

## Zmena v rozhraní ZR\_SPD na rok 2019.

### Zmeny kontrol:

Číslo kontroly	Poznámka
----------------	----------

### Zmeny HTML schémy, ktoré sa neodrážajú v xsd schémach - pridané dopočítané položky:

#### Zmeny XSD schémy:

Zmena reštrikcie na položke SPECI\_MKCH. Dimenzia CIS\_MKCH10\_5\_CISH\_HLASENIA\_ZR\_SPD\_DIM\_HLAS\_MKCH5

Prípustné hodnoty:

G4730

G4731

G4732

G4738

G4739

Na položkách PULZOXIMETRIA\_V, POLYGRAFIA\_V, POLYSOMNOGRAFIA\_V je reštrikcia.

Dimenzia CIS\_ANO\_NIE\_NEZ\_CISH\_HLASENIA\_VS\_DIM\_HLAS\_ANO\_NIE

Prípustné hodnoty sú 1, 2.

Nová položka VYSETRENIE\_INE vytvorená k 1.1.2019

Ukončená položka PULZOXIMETRIA k 31.12.2018

Ukončená položka POLYGRAFIA k 31.12.2018

Ukončená položka POLYSOMNOGRAFIA k 31.12.2018

Položka PULZOXIMETRIA\_V je povinná.

Položka POLYGRAFIA\_V je povinná.

Položka POLYSOMNOGRAFIA\_V je povinná.

### Iné: