

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2005



NÁRODNÉ
CENTRUM
ZDRAVOTNÍCKYCH
INFORMÁCIÍ

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2005

Ročník 2006
ZŠ-5/2006

© Národné centrum zdravotníckych informácií. Bratislava 2006

811 09 Bratislava
Lazaretská 26

Tel.: 02/ 57 26 93 05
Fax: 02/52 63 54 90
E-mail: info@nczisk.sk
Internet: www.nczisk.sk

Obsah

	Úvod
Tabuľka 1	Vývoj úmyselných sebapoškodení v rokoch 1975 – 2005
Graf 1	Vývoj úmyselných sebapoškodení v rokoch 1975 – 2005
Graf 2	Vývoj úmyselných sebapoškodení na 100 000 obyvateľov v rokoch 1975 – 2005
Tabuľka 2	Počet hlásených úmyselných sebapoškodení podľa pohlavia a územného členenia trvalého bydliska
Tabuľka 3	Počet hlásených úmyselných sebapoškodení podľa pohlavia a územného členenia zdravotníckeho zariadenia
Tabuľka 4	Počet hlásených úmyselných sebapoškodení podľa vekových skupín a pohlavia
Graf 3	Hlásené samovraždy podľa vekových skupín
Graf 4	Hlásené samovražedné pokusy podľa vekových skupín
Tabuľka 5	Počet hlásených úmyselných sebapoškodení podľa pracovného stavu a pohlavia
Tabuľka 6	Počet hlásených úmyselných sebapoškodení podľa spôsobu vykonania činu a pohlavia
Tabuľka 7	Počet hlásených úmyselných sebapoškodení podľa motívu činu a pohlavia
Tabuľka 8	Počet hlásených úmyselných sebapoškodení podľa najvyššej úrovne ukončeného vzdelania a pohlavia
Tabuľka 9	Počet hlásených úmyselných sebapoškodení podľa hlavných skupín psychiatrických diagnóz a pohlavia
Tabuľka 10	Počet hlásených samovrážd podľa spôsobu vykonania činu, pohlavia a vekových skupín
Tabuľka 11	Počet hlásených samovražedných pokusov podľa spôsobu vykonania činu, pohlavia a vekových skupín
Tabuľka 12	Počet hlásených samovrážd za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky podľa spôsobu vykonania činu, pohlavia a vekových skupín
Tabuľka 13	Počet hlásených samovražedných pokusov za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky podľa spôsobu vykonania činu, pohlavia a vekových skupín
Graf 5	Hlásené samovraždy a samovražedné pokusy podľa vekových skupín

- Tabuľka 14 Počet hlásených samovrážd podľa mesiaca vykonania činu, pohlavia a vekových skupín
- Tabuľka 15 Počet hlásených samovražedných pokusov podľa mesiaca vykonania činu, pohlavia a vekových skupín
- Graf 6 Hlásené samovraždy podľa mesiaca vykonania činu a pohlavia
- Graf 7 Hlásené samovražedné pokusy podľa mesiaca vykonania činu a pohlavia
- Tabuľka 16 Počet samovrážd podľa motívu činu, pohlavia a vekových skupín
- Tabuľka 17 Počet hlásených samovražedných pokusov podľa motívu činu, pohlavia a vekových skupín
- Tabuľka 18 Počet hlásených úmyselných sebapoškodení podľa rodinného stavu, pohlavia a vekových skupín
- Tabuľka 19 Počet hlásených úmyselných sebapoškodení podľa dňa v týždni, hodiny vykonania činu a pohlavia
- Graf 8 Hlásené samovraždy podľa dňa v týždni
- Graf 9 Hlásené samovražedné pokusy podľa dňa v týždni
- Tabuľka 20 Počet pacientov liečených v psychiatrickom zariadení pred samovražedným pokusom
- Tabuľka 21 Počet hlásených samovrážd podľa miesta vykonania činu, pohlavia a vekových skupín
- Tabuľka 22 Počet hlásených samovražedných pokusov podľa miesta vykonania činu, pohlavia a vekových skupín
- Tabuľka 23 Počet hlásených samovrážd podľa pracovného stavu, pohlavia a najčastejšie sa vyskytujúcich psychiatrických diagnóz
- Tabuľka 24 Počet hlásených samovražedných pokusov podľa pracovného stavu, pohlavia a najčastejšie sa vyskytujúcich psychiatrických diagnóz
- Tabuľka 25 Počet pitiev podľa hlavnej skupiny psychiatrických diagnóz a pohlavia
Slovné vyjadrenie diagnóz (MKCH-10) pre tabuľky 6, 10 – 13
Slovné vyjadrenie diagnóz (MKCH-10) pre tabuľky 9, 23 – 25

Úvod

Publikácia Samovraždy a samovražedné pokusy patrí do edície Zdravotnícka štatistika, ktorú vydáva Národné centrum zdravotníckych informácií v Bratislave. Prvotným podkladom na zisťovanie príčin a okolností samovraždy a samovražedného pokusu je formulár *Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia*.

V roku 2005 v SR bolo hlásených 576 prípadov samovrážd (487 mužov a 89 žien). V tomto počte je započítaných aj 14 prípadov s neudanou alebo neznámou štátnou príslušnosťou v SR (14 mužov) a 3 cudzinci. V prepočte na 100 000 obyvateľov to predstavuje 18,6 mužov a 3,2 žien. V porovnaní s rokom 2004 (487 prípadov) sa zvýšil počet samovrážd o 89, t. j. o 15,5 %. Počet prípadov u mužov zaznamenal nárast o 78, t. j. 16,0 % a u žien bol zaznamenaný nárast o 11, t. j. 12,4 %. Najvyšší výskyt samovrážd u mužov bol vo vekovej skupine od 50 do 59 rokov – 126 prípadov (25,9 %), u žien vo vekovej skupine od 40 do 49 rokov – 23 prípadov (25,8 %). Pri samovražďách prevláda u mužov, ako aj u žien úmyselné sebapoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením, muži sa podieľali 323 prípadmi (90,0 %) a ženy 36 prípadmi (10,0 %). Najväčší počet – až 490 prípadov, t. j. 85,1 %, bol s neudaným motívom činu. Na druhom mieste sa podieľala súvislosť konflikty rodinné – 5,7 % (33 prípadov), na treťom mieste motivácia so somatickým ochorením a telesnou chybou – 3,7 % (21 prípadov), na štvrtom mieste iné vnútorné osobné konflikty – 2,4 % (14 prípadov) a bez zrozumiteľnej motivácie (vrátane psychotickej) bolo hlásených 12 prípadov (2,1 %). Najčastejším miestom vykonania samovraždy bol domov (241 muži a 40 ženy). Z hľadiska rodinného stavu boli najčastejšie prípady samovraždy, u ktorých nebol udaný rodinný stav (muži 349 a 63 žien). Najvyšší počet samovrážd bol zaevidovaný v neudanom čase u mužov (177 prípadov) a u žien v čase od 13.00 – 18.00 hodiny (24 prípadov). Zo všetkých hlásených samovrážd najvyšší počet tvorili prípady, v ktorých nebola udaná psychiatrická diagnóza (550 prípadov, t. j. 95,5 %). Z najčastejších psychiatrických diagnóz prevládala pri samovražďách diagnóza F30 – F39 (Afektívne poruchy) – 15 prípadov (2,6 % z celkového počtu samovrážd).

O úmyselné sebapoškodenie sa pokúsilo 460 mužov (vrátane 1 cudzinca) a 464 žien (vrátane 1 cudzinky), t. j. spolu 924 prípadov. V prepočte na 100 000 obyvateľov to predstavuje 17,6 mužov a 16,7 žien. Oproti roku 2004 (955 prípadov) je to pokles o 31 prípadov, t. j. pokles o 3,4 %, na ktorom sa muži podieľali 466 prípadmi (pokles o 1,3 %) a ženy 464 prípadmi (pokles o 5,4 %). O úmyselné sebapoškodenie sa najviac mužov pokúsilo vo vekovej skupine od 20 do 29 rokov, 236 prípadov (25,5 %) a ženy vo vekovej skupine od 40 do 49 rokov, 109 prípadov (23,5 %). Zo samovražedných pokusov v roku 2005 bolo hlásených na prvom mieste u mužov (137 prípadov, 29,8 %) úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi nezatriedenými inde aj u žien (239 prípadov, t. j. 51,5 %).

Z hľadiska motivácie pri samovražedných pokusoch prevládali u mužov aj u žien konflikty a rodinné problémy – 165 mužov (35,9 %) a 218 žien (47,0 %). Na druhom mieste boli motiváciou úmyselných sebapoškodení iné vnútorné osobné konflikty a problémy (u mužov 93 prípadov, t. j. 20,2 %, u žien 54 prípadov – 11,6 %), bez zrozumiteľnej motivácie (vrátane psychotickej) sa pokúsilo o samovraždu 67 mužov (14,6 %) a 60 žien (12,9 %) a motív úmyselného sebapoškodenia pri konfliktoch a existenčných problémoch bol u mužov v 48 prípadoch, t. j. 10,4 % a u žien v 27 prípadoch, t. j. 5,8 %. Pri samovražedných pokusoch bolo pri väčšine prípadoch miesto vykonania činu neudané/neznáme až v 462 prípadoch, čo činí 50,0 %. Podľa rodinného stavu boli najčastejšie prípady samovražedného pokusu u slobodných mužov (263 prípadov – 57,2 %) a vydatých žien (195 prípadov – 42,0 %). O sebapoškodenie sa najčastejšie pokúsili muži aj ženy v čase medzi 13.00 – 18.00 hodinou. Z najčastejšie sa vyskytujúcich psychiatrických diagnóz prevládala pri samovražedných pokusoch psychiatrická diagnóza F40 – F48 (Neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy) – 253 prípadov (27,4 % z celkového počtu samovražedných pokusov). V predmetnej publikácii sú zahrnuté hlásené prípady zo zdravotníckych zariadení Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Ministerstva obrany SR.

VYSVETLENIE SYMBOLOV

Ležatá čiarka	(–)	v tabuľke na mieste čísla znamená, že sa jav nevyskytoval
Nula	(0,0; 0,00)	znamená viac ako nulu, ale menej ako najmenšiu jednotku vyjadriteľnú v tabuľke
Bodka	(.)	na mieste čísla znamená, že údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivý
Ležatý križik	(x)	znamená, že zápis nie je možný z logických dôvodov
Znak zlomu	(↯)	znamená prerušenie porovnateľnosti časového radu z metodických alebo iných dôvodov

VÝVOJ ÚMYSELNÝCH SEBAPOŠKODENÍ V ROKOCH 1975 – 2005


Tabuľka 1

Rok	Samovraždy						Samovražedné pokusy					
	spolu	muži	ženy	na 100 000 obyvateľov			spolu	muži	ženy	na 100 000 obyvateľov		
				spolu	muži	ženy				spolu	muži	ženy
1975	644	516	128	13,6	22,1	5,3	1 367	519	848	28,8	22,2	35,3
1976	670	534	136	14,0	22,6	5,6	1 365	509	856	28,5	21,6	35,2
1977	699	583	116	14,4	24,5	4,7	1 341	522	819	27,7	21,5	33,3
1978	690	545	145	14,1	22,6	5,8	1 222	490	732	24,9	20,4	29,5
1979	644	528	116	13,0	21,7	4,6	1 328	526	802	26,8	21,6	32,0
1980	611	477	134	12,3	19,4	5,3	1 368	554	814	27,4	22,6	32,1
1981	648	525	123	13,0	21,3	4,8	1 416	583	833	28,2	23,7	32,6
1982	728	592	136	14,4	23,8	5,5	1 369	544	825	27,1	21,9	32,1
1983	762	620	142	15,0	24,8	5,0	1 418	573	845	27,8	22,9	32,6
1984	644	513	131	12,6	20,4	5,0	1 171	503	668	22,8	20,0	25,6
1985	748	618	130	14,5	24,4	5,1	1 153	478	675	22,3	18,8	25,6
1986	650	514	136	12,5	20,2	5,1	1 112	471	641	21,4	18,5	24,2
1987	675	556	119	13,0	21,7	4,5	1 051	457	594	20,1	17,9	22,3
1988	663	538	125	12,6	21,0	4,7	939	428	511	17,8	16,6	20,0
1989	599	492	107	11,3	19,1	4,0	927	360	567	17,5	13,9	21,0
1990	728	582	146	13,7	22,5	5,4	794	315	479	15,0	12,2	17,7
1991	581	482	99	11,0	18,7	3,7	791	320	471	15,0	12,4	17,4
1992	553	434	119	10,4	16,8	4,4	741	340	401	14,0	13,1	14,7
1993	358	289	69	6,7	11,1	2,5	725	352	373	13,6	13,6	13,7
1994	316	261	55	5,9	10,0	2,0	898	402	496	16,8	15,4	18,1
1995	413	344	69	7,7	13,2	2,5	1 061	496	565	19,8	19,0	20,5
1996	462	370	92	8,6	14,2	3,3	1 062	483	579	19,8	18,5	21,0
1997	461	356	105	8,6	13,6	3,8	1 098	467	631	20,4	17,8	22,8
1998	449	371	78	8,3	14,1	2,8	1 006	415	591	18,7	15,8	21,4
1999	465	397	68	8,6	15,1	2,4	745	309	436	13,8	11,7	15,7
2000	459	383	76	8,5	14,6	2,7	722	312	410	13,4	11,9	14,8
2001	466	376	90	8,6	14,3	3,2	903	435	468	16,7	16,5	16,8
2002	514	443	71	9,6	17,0	2,6	1 023	469	554	19,0	18,0	20,0
2003	539	447	92	10,0	17,1	3,3	1 200	595	605	22,3	22,7	21,8
2004	463	389	74	8,6	14,9	2,7	953	465	488	17,7	17,8	17,6
2005 ¹⁾	559	470	89	10,4	18,0	3,2	922	459	463	17,1	17,6	16,7

¹⁾ Ukazovatele sú prepočítavané na počet obyvateľov v SR v roku 2004 (okrem cudzincov a neudanou alebo neznámou štátnou príslušnosťou).


VÝVOJ ÚMYSELNÝCH SEBAPOŠKODENÍ V ROKOCH 1975 – 2005

Graf 1



VÝVOJ ÚMYSELNÝCH SEBAPOŠKODENÍ NA 100 000 OBYVATEĽOV V ROKOCH 1975 – 2005

Graf 2



POČET HLÁSENÝCH ÚMYSELNÝCH SEBAPOŠKODENÍ PODĽA POHLAVIA A ÚZEMNÉHO ČLENENIA TRVALÉHO BYDLISKATabuľka 2
1/2

Územie trvalého bydliska	Samovraždy			Samovražedné pokusy					
	spolu	muži	ženy	spolu	z toho demon- štratívne	muži	z toho demon- štratívne	ženy	z toho demon- štratívne
Slovenská republika	559	470	89	922	376	459	183	463	193
Bratislavský kraj	74	64	10	113	56	53	27	60	29
Bratislava I	2	1	1	22	11	8	5	14	6
Bratislava II	11	9	2	35	21	15	10	20	11
Bratislava III	11	11	–	4	1	2	1	2	–
Bratislava IV	10	9	1	12	5	5	3	7	2
Bratislava V	14	10	4	8	5	4	3	4	2
Malacky	15	15	–	5	2	4	1	1	1
Pezinok	5	4	1	13	4	8	2	5	2
Senec	6	5	1	14	7	7	2	7	5
Trnavský kraj	62	59	3	115	39	61	19	54	20
Dunajská Streda	13	12	1	8	2	7	2	1	–
Galanta	9	9	–	11	6	7	3	4	3
Hlohovec	5	5	–	17	11	8	5	9	6
Piešťany	9	7	2	9	–	4	–	5	–
Senica	11	11	–	12	4	7	2	5	2
Skalica	4	4	–	10	2	6	1	4	1
Trnava	11	11	–	48	14	22	6	26	8
Trenčiansky kraj	55	46	9	160	43	78	17	82	26
Bánovce nad Bebravou	3	3	–	5	1	4	–	1	1
Ilava	5	5	–	26	11	11	5	15	6
Myjava	5	4	1	3	–	2	–	1	–
Nové Mesto nad Váhom	8	5	3	11	–	6	–	5	–
Partizánske	4	3	1	15	11	5	3	10	8
Považská Bystrica	7	6	1	28	8	17	5	11	3
Prievidza	12	9	3	33	4	15	2	18	2
Púchov	5	5	–	8	2	3	–	5	2
Trenčín	6	6	–	31	6	15	2	16	4
Nitriansky kraj	77	60	17	40	19	21	11	19	8
Komárno	18	15	3	3	3	2	2	1	1
Levice	17	12	5	12	7	5	2	7	5
Nitra	21	16	5	14	2	7	2	7	–
Nové Zámky	6	5	1	5	3	3	1	2	2
Šaľa	2	1	1	5	4	4	4	1	–
Topoľčany	8	7	1	–	–	–	–	–	–
Zlaté Moravce	5	4	1	1	–	–	–	1	–
Žilinský kraj	90	77	13	104	39	44	13	60	26
Bytča	2	1	1	2	2	1	1	1	1
Čadca	12	10	2	25	12	7	4	18	8
Dolný Kubín	4	3	1	10	4	7	3	3	1
Kysucké Nové Mesto	7	6	1	9	4	4	2	5	2
Liptovský Mikuláš	11	8	3	10	6	3	2	7	4
Martin	15	15	–	21	1	12	–	9	1
Námestovo	5	5	–	2	1	–	–	2	1
Ružomberok	10	9	1	3	1	1	–	2	1
Turčianske Teplice	4	4	–	3	–	2	–	1	–

POČET HLÁSENÝCH ÚMYSELNÝCH SEBAPOŠKODENÍ PODĽA POHLAVIA A ÚZEMNÉHO ČLEZENIA TRVALÉHO BYDLISKA
Tabuľka 2
2/2

Územie trvalého bydliska	Samovraždy			Samovražedné pokusy					
	spolu	muži	ženy	spolu	z toho demon- štratívne	muži	z toho demon- štratívne	ženy	z toho demon- štratívne
Tvrdošín	1	1	–	3	–	2	–	1	–
Žilina	19	15	4	16	8	5	1	11	7
Banskobystrický kraj	75	61	14	94	36	45	21	49	15
Banská Bystrica	19	14	5	10	1	2	–	8	1
Banská Štiavnica	–	–	–	4	2	2	–	2	2
Brezno	11	9	2	18	9	11	7	7	2
Detva	6	6	–	3	1	1	–	2	1
Krupina	2	2	–	–	–	–	–	–	–
Lučenec	10	7	3	11	4	7	3	4	1
Poltár	1	1	–	4	–	–	–	4	–
Revúca	1	1	–	12	5	8	4	4	1
Rimavská Sobota	11	9	2	18	5	5	2	13	3
Veľký Krtíš	4	4	–	11	8	6	4	5	4
Zvolen	7	6	1	3	1	3	1	–	–
Žarnovica	2	2	–	–	–	–	–	–	–
Žiar nad Hronom	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Prešovský kraj	68	52	16	101	60	56	29	45	31
Bardejov	4	3	1	18	8	7	1	11	7
Humenné	7	5	2	6	1	4	–	2	1
Kežmarok	4	3	1	16	13	8	6	8	7
Levoča	1	1	–	6	6	1	1	5	5
Medzilaborce	2	2	–	1	–	1	–	–	–
Poprad	16	13	3	11	8	7	5	4	3
Prešov	18	12	6	11	2	9	2	2	–
Sabinov	2	1	1	8	6	7	6	1	–
Snina	5	3	2	11	9	5	4	6	5
Stará Ľubovňa	2	2	–	1	1	1	1	–	–
Stropkov	1	1	–	2	1	1	1	1	–
Svidník	2	2	–	6	3	2	1	4	2
Vranov nad Topľou	4	4	–	4	2	3	1	1	1
Košický kraj	58	51	7	195	84	101	46	94	38
Gelnica	3	3	–	2	2	1	1	1	1
Košice I	3	3	–	18	7	8	4	10	3
Košice II	10	9	1	12	3	7	2	5	1
Košice III	4	4	–	7	1	2	1	5	–
Košice IV	4	4	–	15	3	7	3	8	–
Košice-okolie	5	5	–	15	4	10	4	5	–
Michalovce	3	3	–	34	16	18	8	16	8
Rožňava	10	8	2	21	9	12	4	9	5
Sobrance	1	1	–	1	1	1	1	–	–
Spišská Nová Ves	10	6	4	16	15	5	5	11	10
Trebišov	5	5	–	54	23	30	13	24	10
Neznáme/nezistené	14	14	–	–	–	–	–	–	–
Cudzinci	3	3	–	2	1	1	–	1	1
Úhrn	576	487	89	924	377	460	183	464	194

POČET HLÁSENÝCH ÚMYSELNÝCH SEBAPOŠKODENÍ PODĽA POHLAVIA A ÚZEMNÉHO ČLEZENIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIATabuľka 3
1/2

Územie zdravotníckeho zariadenia	Samovraždy			Samovražedné pokusy					
	spolu	muži	ženy	spolu	z toho demon-štratívne	muži	z toho demon-štratívne	ženy	z toho demon-štratívne
Slovenská republika	576	487	89	924	377	460	183	464	194
Bratislavský kraj	142	128	14	165	76	90	41	75	35
Bratislava I	37	33	4	28	14	11	6	17	8
Bratislava II	–	–	–	48	24	25	14	23	10
Bratislava III	–	–	–	38	23	21	13	17	10
Bratislava IV	–	–	–	1	1	–	–	1	1
Bratislava V	105	95	10	–	–	–	–	–	–
Malacky	–	–	–	2	–	2	–	–	–
Pezinok	–	–	–	48	14	31	8	17	6
Senec	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trnavský kraj	–	–	–	75	29	34	13	41	16
Dunajská Streda	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Galanta	–	–	–	8	5	4	3	4	2
Hlohovec	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Piešťany	–	–	–	12	2	6	2	6	–
Senica	–	–	–	2	1	2	1	–	–
Skalica	–	–	–	9	1	4	–	5	1
Trnava	–	–	–	44	20	18	7	26	13
Trenčiansky kraj	–	–	–	191	53	110	29	81	24
Bánovce nad Bebravou	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ilava	–	–	–	2	1	1	1	1	–
Myjava	–	–	–	4	–	2	–	2	–
Nové Mesto nad Váhom	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Partizánske	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Považská Bystrica	–	–	–	48	9	27	6	21	3
Prievidza	–	–	–	46	13	17	2	29	11
Púchov	–	–	–	8	8	1	1	7	7
Trenčín	–	–	–	83	22	62	19	21	3
Nitriansky kraj	95	77	18	30	12	10	3	20	9
Komárno	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Levice	–	–	–	12	8	4	2	8	6
Nitra	55	43	12	15	2	6	1	9	1
Nové Zámky	40	34	6	2	2	–	–	2	2
Šaľa	–	–	–	1	–	–	–	1	–
Topoľčany	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zlaté Moravce	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Žilinský kraj	133	112	21	100	37	39	11	61	26
Bytča	–	–	–	2	2	–	–	2	2
Čadca	–	–	–	27	15	8	6	19	9
Dolný Kubín	–	–	–	6	2	5	1	1	1
Kysucké Nové Mesto	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Liptovský Mikuláš	–	–	–	12	5	4	1	8	4
Martin	88	75	13	26	2	13	–	13	2
Námestovo	–	–	–	1	–	–	–	1	–

POČET HLÁSENÝCH ÚMYSELNÝCH SEBAPOŠKODENÍ PODĽA POHLAVIA A ÚZEMNÉHO ČLEZENIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA
Tabuľka 3
2/2

Územie zdravotníckeho zariadenia	Samovraždy			Samovražedné pokusy					
	spolu	muži	ženy	spolu	z toho demonštratívne	muži	z toho demonštratívne	ženy	z toho demonštratívne
Ružomberok	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Turčianske Teplice	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tvrdošín	–	–	–	5	2	2	1	3	1
Žilina	45	37	8	21	9	7	2	14	7
Banskobystrický kraj	75	61	14	80	29	32	15	48	14
Banská Bystrica	50	40	10	8	1	1	–	7	1
Banská Štiavnica	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Brezno	–	–	–	18	9	10	7	8	2
Detva	–	–	–	2	1	–	–	2	1
Krupina	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lučenec	25	21	4	5	3	2	2	3	1
Poltár	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Revúca	–	–	–	6	1	2	1	4	–
Rimavská Sobota	–	–	–	33	8	13	2	20	6
Veľký Krtíš	–	–	–	8	6	4	3	4	3
Zvolen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Žarnovica	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Žiar nad Hronom	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prešovský kraj	76	57	19	98	74	48	34	50	40
Bardejov	–	–	–	23	12	7	3	16	9
Humenné	–	–	–	1	1	–	–	1	1
Kežmarok	–	–	–	4	2	–	–	4	2
Levoča	–	–	–	46	44	22	20	24	24
Medzilaborce	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Poprad	33	26	7	1	–	1	–	–	–
Prešov	43	31	12	16	8	15	8	1	–
Sabinov	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Snina	–	–	–	7	7	3	3	4	4
Stará Ľubovňa	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stropkov	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Svidník	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vranov nad Topľou	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Košický kraj	55	52	3	185	67	97	37	88	30
Gelnica	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Košice I	55	52	3	6	3	2	1	4	2
Košice II	–	–	–	31	7	15	5	16	2
Košice III	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Košice IV	–	–	–	32	8	16	6	16	2
Košice-okolie	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Michalovce	–	–	–	34	14	20	7	14	7
Rožňava	–	–	–	25	13	15	7	10	6
Sobrance	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spišská Nová Ves	–	–	–	1	–	–	–	1	–
Trebišov	–	–	–	56	22	29	11	27	11


POČET HLÁSENÝCH ÚMYSELNÝCH SEBAPOŠKODENÍ PODĽA VEKOVÝCH SKUPÍN A POHLAVIA

Tabuľka 4

Veková skupina	Samovraždy						Samovražedné pokusy					
	spolu		muži		ženy		spolu		muži		ženy	
	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%
Spolu	576	100.0	487	100.0	89	100.0	924	100.0	460	100.0	464	100.0
0 – 14	–	–	–	–	–	–	13	1,4	4	0,9	9	1,9
15 – 19	17	3,0	15	3,1	2	2,3	121	13,1	48	10,4	73	15,7
20 – 29	74	12,8	64	13,1	10	11,2	236	25,5	149	32,4	87	18,8
30 – 39	84	14,6	78	16,0	6	6,7	186	20,1	101	22,0	85	18,3
40 – 49	137	23,8	114	23,4	23	25,8	193	20,9	84	18,3	109	23,5
50 – 59	147	25,5	126	25,9	21	23,6	108	11,7	42	9,1	66	14,2
60 – 69	52	9,0	41	8,4	11	12,4	44	4,8	20	4,3	24	5,2
70 +	65	11,3	49	10,1	16	18,0	23	2,5	12	2,6	11	2,4
Neznáma/ neudaná	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–


HLÁSENÉ SAMOVRAŽDY PODĽA VEKOVÝCH SKUPÍN

Graf 3



HLÁSENÉ SAMOVRAŽEDNÉ POKUSY PODĽA VEKOVÝCH SKUPÍN

Graf 4



POČET HLÁSENÝCH ÚMYSELNÝCH SEBAPOŠKODENÍ PODĽA PRACOVNÉHO STAVU A POHLAVIA

Tabuľka 5

Pracovný stav	Samovraždy						Samovražedné pokusy					
	spolu		muži		ženy		spolu		muži		ženy	
	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%
Úhrn	576	100,0	487	100,0	89	100,0	924	100,0	460	100,0	464	100,0
Žiak/ študent	9	1,6	6	1,2	3	3,4	110	11,9	35	7,6	75	16,2
Pravidelne zamestnaný (-á)	15	2,6	14	2,9	1	1,1	212	22,9	111	24,1	101	21,8
Príležitostne zamestnaný (-á)	1	0,2	1	0,2	-	-	32	3,5	20	4,4	12	2,6
Nezamestnaný (-á)	13	2,3	10	2,1	3	3,4	322	34,9	197	42,8	125	26,9
Dôchodca (-kyňa) – čiastočný invalidný	2	0,3	1	0,2	1	1,1	18	1,9	6	1,3	12	2,6
Dôchodca (-kyňa) – plný invalidný	3	0,5	3	0,6	-	-	124	13,4	49	10,7	75	16,2
Dôchodca (-kyňa) – starobný	42	7,3	28	5,7	14	15,7	58	6,3	23	5,0	35	7,5
Žiadna, závislá od inej osoby	-	-	-	-	-	-	2	0,2	-	-	2	0,4
Iný	4	0,7	2	0,4	2	2,3	38	4,1	14	3,0	24	5,2
Neznámy/ neudaný	487	84,5	422	86,7	65	73,0	8	0,9	5	1,1	3	0,6

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2005

POČET HLÁSENÝCH ÚMYSELNÝCH SEBAPOŠKODENÍ PODĽA SPÔSOBU VYKONANIA ČINU A POHLAVIA

Tabuľka 6

Spôsob vykonania činu	Samovraždy						Samovražedné pokusy					
	spolu		muži		ženy		spolu		muži		ženy	
	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%
Spolu	576	100,0	487	100,0	89	100,0	924	100,0	460	100,0	464	100,0
X60	1	0,2	1	0,2	–	–	79	8,6	33	7,2	46	9,9
X61	10	1,7	4	0,8	6	6,8	376	40,7	137	29,8	239	51,5
X62	–	–	–	–	–	–	6	0,7	2	0,4	4	0,9
X63	1	0,2	1	0,2	–	–	26	2,8	9	2,0	17	3,7
X64	10	1,7	4	0,8	6	6,7	74	8,0	33	7,2	41	8,8
X65	–	–	–	–	–	–	10	1,1	7	1,5	3	0,6
X66	2	0,3	2	0,4	–	–	5	0,5	3	0,7	2	0,4
X67	4	0,7	4	0,8	–	–	3	0,3	2	0,4	1	0,2
X68	–	–	–	–	–	–	12	1,3	6	1,3	6	1,3
X69	5	0,9	5	1,0	–	–	14	1,5	8	1,7	6	1,3
X70	359	62,3	323	66,3	36	40,5	68	7,4	56	12,2	12	2,6
X71	10	1,7	4	0,8	6	6,7	6	0,7	2	0,4	4	0,9
X72	55	9,6	52	10,7	3	3,4	1	0,1	1	0,2	–	–
X73	12	2,1	10	2,1	2	2,3	–	–	–	–	–	–
X74	12	2,1	12	2,5	–	–	2	0,2	2	0,4	–	–
X75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X76	2	0,3	2	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–
X77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X78	13	2,3	12	2,5	1	1,1	186	20,1	124	27,0	62	13,4
X79	–	–	–	–	–	–	1	0,1	1	0,2	–	–
X80	58	10,1	32	6,6	26	29,2	29	3,1	15	3,3	14	3,0
X81	16	2,8	15	3,1	1	1,1	14	1,5	7	1,5	7	1,5
X82	2	0,3	1	0,2	1	1,1	1	0,1	1	0,2	–	–
X83	4	0,7	3	0,6	1	1,1	8	0,9	8	1,7	–	–
X84	–	–	–	–	–	–	3	0,3	3	0,7	–	–
Neznámy/ nezistený	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kombinovaný spôsob vykonania činu ¹⁾	5	0,8	3	0,6	2	2,2	89	9,6	53	11,5	36	7,7

¹⁾ Kombinovaný spôsob vykonania činu sa nezapočítava do súčtu, pretože je započítaný do jednotlivých spôsobov vykonania činu úmyselného sebaškodenia.

POČET HLÁSENÝCH ÚMYSELNÝCH SEBAPOŠKODENÍ PODĽA MOTÍVU ČINU A POHLAVIA

Tabuľka 7

Motív činu	Samovraždy						Samovražedné pokusy					
	spolu		muži		ženy		spolu		muži		ženy	
	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%
Spolu	576	100,0	487	100,0	89	100,0	924	100,0	460	100,0	464	100,0
Konflikty a rodinné problémy	33	5,7	30	6,2	3	3,4	383	41,5	165	35,9	218	47,0
Konflikty a školské problémy	3	0,5	1	0,2	2	2,3	45	4,9	15	3,2	30	6,5
Konflikty a problémy v zamestnaní	–	–	–	–	–	–	14	1,5	4	0,9	10	2,2
Konflikty a existenčné problémy	3	0,5	2	0,4	1	1,1	75	8,1	48	10,4	27	5,8
Konflikty a erotické problémy	–	–	–	–	–	–	32	3,5	13	2,8	19	4,1
Konflikty a problémy s verejnými záujmami	–	–	–	–	–	–	4	0,4	4	0,9	–	–
Súvislosť so somatickým ochorením, telesnou chybou	21	3,7	13	2,7	8	9,0	32	3,5	12	2,6	20	4,3
Bez zrozumiteľnej motivácie (vrátane motivácie psychotickej)	12	2,1	10	2,1	2	2,2	127	13,7	67	14,6	60	12,9
Iné vnútorné osobné konflikty a problémy/ iné motivácie	14	2,4	10	2,0	4	4,5	147	15,9	93	20,2	54	11,6
Neznámy/ neudaný	490	85,1	421	86,4	69	77,5	65	7,0	39	8,5	26	5,6

POČET HLÁSENÝCH ÚMYSELNÝCH SEBAPOŠKODENÍ PODĽA NAJVVYŠŠEJ ÚROVNE UKONČENÉHO VZDELANIA A POHLAVIA

Tabuľka 8

Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania	Samovraždy						Samovražedné pokusy					
	spolu		muži		ženy		spolu		muži		ženy	
	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%
Spolu	576	100,0	487	100,0	89	100,0	924	100,0	460	100,0	464	100,0
Základné neukončené	5	0,9	5	1,0	–	–	45	4,9	25	5,4	20	4,3
Osobitná škola	–	–	–	–	–	–	24	2,6	16	3,5	8	1,7
Základné ukončené	6	1,0	3	0,6	3	3,4	224	24,2	105	22,8	119	25,7
Stredné bez maturity	13	2,3	9	1,8	4	4,5	314	34,0	174	37,8	140	30,2
Stredné s maturitou	13	2,3	10	2,1	3	3,4	205	22,2	89	19,4	116	25,0
Bakalárske	–	–	–	–	–	–	10	1,1	5	1,1	5	1,1
Vysokoškolské	16	2,8	12	2,5	4	4,5	44	4,8	22	4,8	22	4,7
Neudaná ¹⁾	2	0,3	1	0,2	1	1,1	27	2,9	6	1,3	21	4,5
Neznáma/neudaná ²⁾	521	90,4	447	91,8	74	83,1	31	3,3	18	3,9	13	2,8

¹⁾ Vek do 16 rokov²⁾ Vek nad 16 rokov, ak najvyššie ukončené vzdelanie nie je známe.

POČET HLÁSENÝCH SAMOVRAŽD PODĽA SPÔSOBU VYKONANIA ČINU, POHLAVIA A VEKOVÝCH SKUPÍNTabuľka 10
2/2

Spôsob vykonania činu	Pohlavie	Spolu	v tom vo vekovej skupine								
			0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 +	neudaná
X69	muži	5	–	–	–	1	1	2	–	1	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X70	muži	323	–	11	31	49	79	89	28	36	–
	ženy	36	–	–	4	2	8	9	9	4	–
X71	muži	4	–	–	–	–	1	2	1	–	–
	ženy	6	–	–	–	–	1	3	–	2	–
X72	muži	52	–	2	8	8	13	13	3	5	–
	ženy	3	–	–	–	1	–	1	–	1	–
X73	muži	10	–	2	2	3	2	1	–	–	–
	ženy	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–
X74	muži	12	–	–	2	2	3	2	3	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X75	muži	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X76	muži	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X77	muži	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X78	muži	12	–	–	1	4	3	1	2	1	–
	ženy	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
X79	muži	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X80	muži	32	–	–	11	3	4	6	2	6	–
	ženy	26	–	1	2	2	9	6	1	5	–
X81	muži	15	–	–	4	5	3	3	–	–	–
	ženy	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
X82	muži	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	ženy	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
X83	muži	3	–	–	1	–	1	1	–	–	–
	ženy	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
X84	muži	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neznámy/ nezistený	muži	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kombinovaný spôsob vykonania činu ¹⁾	muži	3	–	1	1	–	–	–	1	–	–
	ženy	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–

¹⁾ Kombinovaný spôsob vykonania činu sa nezapočítava do súčtu, pretože je započítaný do jednotlivých spôsobov vykonania činu úmyselného sebapoškodenia.

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2005

POČET HLÁSENÝCH SAMOVRAŽEDNÝCH POKUSOV PODĽA SPÔSOBU VYKONANIA ČINU, POHLAVIA A VEKOVÝCH SKUPÍN

Tabuľka 11
1/2

Spôsob vykonania činu	Pohlavie	Spolu	v tom vo vekovej skupine								
			0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 +	neudaná
Úhrn	spolu	924	13	121	236	186	193	108	44	23	–
	muži	460	4	48	149	101	84	42	20	12	–
	ženy	464	9	73	87	85	109	66	24	11	–
X60	muži	33	–	5	12	11	4	1	–	–	–
	ženy	46	1	11	9	8	10	5	1	1	–
X61	muži	137	4	16	33	25	30	15	11	3	–
	ženy	239	3	32	50	47	54	39	12	2	–
X62	muži	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–
	ženy	4	–	1	1	–	2	–	–	–	–
X63	muži	9	–	1	3	4	1	–	–	–	–
	ženy	17	–	1	3	4	5	3	–	1	–
X64	muži	33	–	6	14	8	2	3	–	–	–
	ženy	41	1	7	5	7	13	6	2	–	–
X65	muži	7	–	1	1	2	2	–	1	–	–
	ženy	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
X66	muži	3	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	ženy	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–
X67	muži	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–
	ženy	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
X68	muži	6	–	–	3	–	2	1	–	–	–
	ženy	6	–	1	–	1	4	–	–	–	–
X69	muži	8	–	1	–	2	2	1	2	–	–
	ženy	6	–	–	2	1	2	1	–	–	–
X70	muži	56	–	–	15	12	16	10	1	2	–
	ženy	12	–	1	2	2	4	3	–	–	–
X71	muži	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–
	ženy	4	–	1	–	1	1	1	–	–	–
X72	muži	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X73	muži	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X74	muži	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X75	muži	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X76	muži	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X77	muži	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X78	muži	124	–	16	48	28	15	7	4	6	–
	ženy	62	1	14	14	7	10	5	6	5	–
X79	muži	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X80	muži	15	–	–	6	1	4	3	1	–	–
	ženy	14	2	3	1	3	–	2	1	2	–

POČET HLÁSENÝCH SAMOVRAŽD ZA PRÍTOMNOSTI ALKOHOLU ALEBO NÁVYKOVEJ (PSYCHOTROPNEJ) LÁTKY PODĽA SPÔSOBU VYKONANIA ČINU, POHLAVIA A VEKOVÝCH SKUPÍN
Tabuľka 12
2/2

Spôsob vykonania činu	Pohlavie	Spolu	v tom vo vekovej skupine									
			0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 +	neudaná	
X68	muži	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X69	muži	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X70	muži	175	–	3	19	36	50	54	8	5	–	–
	ženy	7	–	–	1	–	1	5	–	–	–	–
X71	muži	3	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–
	ženy	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–
X72	muži	31	–	1	4	4	9	10	1	2	–	–
	ženy	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
X73	muži	8	–	1	1	3	2	1	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X74	muži	6	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X75	muži	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X76	muži	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X77	muži	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X78	muži	3	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X79	muži	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X80	muži	8	–	–	4	2	1	–	1	–	–	–
	ženy	6	–	–	–	1	3	2	–	–	–	–
X81	muži	9	–	–	2	3	1	3	–	–	–	–
	ženy	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
X82	muži	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X83	muži	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	ženy	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
X84	muži	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neznámy/ nezistený	muži	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kombinovaný spôsob vykonania činu ¹⁾	muži	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–

¹⁾ Kombinovaný spôsob vykonania činu sa nezapočítava do súčtu, pretože je započítaný do jednotlivých spôsobov vykonania činu úmyselného sebapoškodenia.

POČET HLÁSENÝCH SAMOVRAŽEDNÝCH POKUSOV ZA PRÍTOMNOSTI ALKOHOLU ALEBO NÁVYKOVEJ (PSYCHOTROPNEJ) LÁTKY PODĽA SPÔSOBU VYKONANIA ČINU, POHLAVIA A VEKOVÝCH SKUPÍN


Tabuľka 13
2/2

Spôsob vykonania činu	Pohlavie	Spolu	v tom vo vekovej skupine								
			0 - 14	15 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 +	neudaná
X80	muži	6	-	-	3	-	1	2	-	-	-
	ženy	3	-	1	1	1	-	-	-	-	
X81	muži	4	-	-	1	2	1	-	-	-	
	ženy	3	-	1	-	1	-	-	1	-	
X82	muži	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X83	muži	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X84	muži	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Neznámy/ nezistený	muži	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kombinovaný spôsob vykonania činu ¹⁾	muži	31	-	1	14	8	5	2	1	-	
	ženy	15	-	3	2	3	3	4	-	-	

¹⁾ Kombinovaný spôsob vykonania činu sa nezapočítava do súčtu, pretože je započítaný do jednotlivých spôsobov vykonania činu úmyselného sebapoškodenia.


HLÁSENÉ SAMOVRAŽDY A SAMOVRAŽEDNÉ POKUSY PODĽA VEKOVÝCH SKUPÍN

Graf 5




HLÁSENÉ SAMOVRAŽDY PODĽA Mesiaca VYKONANIA ČINU A POHLAVIA

Graf 6



HLÁSENÉ SAMOVRAŽEDNÉ POKUSY PODĽA Mesiaca VYKONANIA ČINU A POHLAVIA

Graf 7



POČET SAMOVRAŽD PODĽA MOTÍVU ČINU, POHLAVIA A VEKOVÝCH SKUPÍN

Tabuľka 16

Motív činu	Pohlavie	Spolu	v tom vo vekovej skupine								
			0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 +	neudaná
Úhrn	spolu	576	–	17	74	84	137	147	52	65	–
	muži	487	–	15	64	78	114	126	41	49	–
	ženy	89	–	2	10	6	23	21	11	16	–
Konflikty a rodinné problémy	muži	30	–	–	3	10	8	7	1	1	–
	ženy	3	–	1	1	–	–	1	–	–	–
Konflikty a školské problémy	muži	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	ženy	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–
Konflikty a problémy v zamestnaní	muži	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Konflikty a existenčné problémy	muži	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–
	ženy	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Konflikty a erotické problémy	muži	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Konflikty a problémy s verejnými záujmami	muži	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Súvislosť so somatickým ochorením, telesnou chybou	muži	13	–	–	1	–	1	5	2	4	–
	ženy	8	–	–	–	–	2	1	1	4	–
Bez zrozumiteľnej motivácie (vrátane motivácie psychotickej)	muži	10	–	–	–	–	4	1	3	2	–
	ženy	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–
Iné vnútorné osobné konflikty a problémy/iné motivácie	muži	10	–	1	–	1	3	4	1	–	–
	ženy	4	–	–	–	1	–	2	1	–	–
Neznámy	muži	421	–	14	59	67	97	108	34	42	–
	ženy	69	–	1	7	5	20	15	9	12	–

POČET HLÁSENÝCH SAMOVRAŽEDNÝCH POKUSOV PODĽA MOTÍVU ČINU, POHLAVIA A VEKOVÝCH SKUPÍN

Tabuľka 17

Motív činu	Pohlavie	Spolu	v tom vo vekovej skupine								
			0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 +	neudaná
Úhrn	spolu	924	13	121	236	186	193	108	44	23	–
	muži	460	4	48	149	101	84	42	20	12	–
	ženy	464	9	73	87	85	109	66	24	11	–
Konflikty a rodinné problémy	muži	165	2	15	55	43	26	15	3	6	–
	ženy	218	3	30	35	46	59	29	15	1	–
Konflikty a školské problémy	muži	15	1	4	3	4	2	–	1	–	–
	ženy	30	4	20	2	2	1	1	–	–	–
Konflikty a problémy v zamestnaní	muži	4	–	–	1	1	1	1	–	–	–
	ženy	10	–	–	3	1	4	2	–	–	–
Konflikty a existenčné problémy	muži	48	–	3	11	16	11	7	–	–	–
	ženy	27	–	1	3	5	9	7	1	1	–
Konflikty a erotické problémy	muži	13	1	4	6	1	–	1	–	–	–
	ženy	19	1	7	6	4	1	–	–	–	–
Konflikty a problémy s verejnými záujmami	muži	4	–	2	1	1	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Súvislosť so somatickým ochorením, telesnou chybou	muži	12	–	–	1	1	2	–	6	2	–
	ženy	20	–	1	4	2	6	6	1	–	–
Bez zrozumiteľnej motivácie (vrátane motivácie psychotickej)	muži	67	–	3	20	13	18	8	4	1	–
	ženy	60	1	1	14	14	16	7	3	4	–
Iné vnútorné osobné konflikty a problémy/iné motivácie	muži	93	–	13	41	16	16	5	1	1	–
	ženy	54	–	11	13	6	8	12	1	3	–
Neznámy	muži	39	–	4	10	5	8	5	5	2	–
	ženy	26	–	2	7	5	5	2	3	2	–

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2005

POČET HLÁSENÝCH ÚMYSELNÝCH SEBAPOŠKODENÍ PODĽA RODINNÉHO STAVU, POHLAVIA A VEKOVÝCH SKUPÍN

Tabuľka 18

Rodinný stav	Pohlavie	Spolu	v tom vo vekovej skupine							
			0-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70+

Samovraždy

Úhrn	spolu	576	-	17	74	84	137	147	52	65	-
	muži	487	-	15	64	78	114	126	41	49	-
	ženy	89	-	2	10	6	23	21	11	16	-
Slobodný (á)	muži	48	-	8	23	8	5	1	2	1	-
	ženy	9	-	1	5	-	2	1	-	-	-
Ženatý (vydatá)	muži	71	-	-	1	12	18	25	9	6	-
	ženy	14	-	-	1	2	3	4	3	1	-
Rozvedený (á)	muži	15	-	-	-	2	7	6	-	-	-
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vdovec (a)	muži	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	ženy	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-
Neudaný ¹⁾	muži	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	ženy	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Neznámy/ nezistený ²⁾	muži	348	-	6	40	56	84	94	30	38	-
	ženy	62	-	-	4	4	18	15	8	13	-

Samovražedné pokusy

Úhrn	spolu	924	13	121	236	186	193	108	44	23	-
	muži	460	4	48	149	101	84	42	20	12	-
	ženy	464	9	73	87	85	109	66	24	11	-
Slobodný (á)	muži	263	-	46	134	49	28	4	1	1	-
	ženy	153	-	60	55	25	8	2	3	-	-
Ženatý (vydatá)	muži	136	-	-	13	38	35	31	13	6	-
	ženy	195	-	-	28	48	64	41	12	2	-
Rozvedený (á)	muži	43	-	-	2	13	19	6	2	1	-
	ženy	64	-	-	4	12	29	16	3	-	-
Vdovec (a)	muži	8	-	-	-	-	-	-	4	4	-
	ženy	28	-	-	-	-	7	7	6	8	-
Neudaný ¹⁾	muži	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-
	ženy	21	9	12	-	-	-	-	-	-	-
Neznámy/ nezistený ²⁾	muži	4	-	-	-	1	2	1	-	-	-
	ženy	3	-	1	-	-	1	-	-	1	-

¹⁾ Vek do 16 rokov

²⁾ Vek nad 16 rokov, ak rodinný stav nie je známy.

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2005

POČET HLÁSENÝCH ÚMYSELNÝCH SEBAPOŠKODENÍ PODĽA DŇA V TÝŽDNI, HODINY VYKONANIA ČINU A POHLAVIA

Tabuľka 19

Hodina vykonania činu	Pohlavie	Spolu	v tom deň v týždni							
			pondelok	utorok	streda	štvrtok	piatok	sobota	nedeľa	neudaný/ neznámy

Samovraždy


Úhrn	spolu	576	82	91	89	86	90	69	69	–
	muži	487	72	75	69	74	81	56	60	–
	ženy	89	10	16	20	12	9	13	9	–
22.00 – 7.00	muži	114	13	20	16	17	22	12	14	–
	ženy	21	2	2	5	2	–	7	3	–
8.00 – 12.00	muži	75	11	10	13	8	11	11	11	–
	ženy	20	3	7	4	1	2	3	–	–
13.00 – 18.00	muži	91	15	15	22	13	8	8	10	–
	ženy	24	3	3	6	5	2	2	3	–
19.00 – 21.00	muži	30	3	4	2	6	2	5	8	–
	ženy	1	–	–	–	1	–	–	–	–
Neznáma/ nezistená	muži	177	30	26	16	30	38	20	17	–
	ženy	23	2	4	5	3	5	1	3	–

Samovražedné pokusy

Úhrn	spolu	924	149	143	136	128	111	106	151	–
	muži	460	78	65	70	68	55	51	73	–
	ženy	464	71	78	66	60	56	55	78	–
22.00 – 7.00	muži	93	22	11	9	14	11	13	13	–
	ženy	98	14	20	16	8	10	13	17	–
8.00 – 12.00	muži	77	10	9	17	12	11	10	8	–
	ženy	72	12	10	12	10	8	8	12	–
13.00 – 18.00	muži	141	21	17	21	24	19	13	26	–
	ženy	166	23	30	20	27	18	22	26	–
19.00 – 21.00	muži	74	12	11	13	7	6	7	18	–
	ženy	70	8	11	10	7	12	7	15	–
Neznáma/ nezistená	muži	75	13	17	10	11	8	8	8	–
	ženy	58	14	7	8	8	8	5	8	–


HLÁSENÉ SAMOVRAŽDY PODĽA DŇA V TÝŽDNI

Graf 8



HLÁSENÉ SAMOVRAŽEDNÉ POKUSY PODĽA DŇA V TÝŽDNI

Graf 9



POČET PACIENTOV LIEČENÝCH V PSYCHIATRICKOM ZARIADENÍ PRED SAMOVRAŽEDNÝM POKUSOM

Tabuľka 20

Ukazovatele	Počet		
	spolu	muži	ženy
Samovražedné pokusy – spolu	924	460	464
z toho pacienti liečení v psychiatrickom zariadení	529	252	277

POČET HLÁSENÝCH SAMOVRAŽD PODĽA MIESTA VYKONANIA ČINU, POHLAVIA A VEKOVÝCH SKUPÍN

Tabuľka 21

Miesto vykonania činu	Pohlavie	Spolu	v tom vo vekovej skupine								
			0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 +	neudaná
Úhrn	spolu	576	–	17	74	84	137	147	52	65	–
	muži	487	–	15	64	78	114	126	41	49	–
	ženy	89	–	2	10	6	23	21	11	16	–
Domov	muži	241	–	5	30	37	57	63	21	28	–
	ženy	40	–	–	2	3	12	8	8	7	–
Kolektívne ústavné zariadenia	muži	10	–	–	1	2	1	3	–	3	–
	ženy	6	–	1	1	–	1	–	–	3	–
Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	muži	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	ženy	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Športové a atletické priestranstvo	muži	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ulica a cesta	muži	13	–	–	3	4	2	2	2	–	–
	ženy	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Obchod a služby	muži	7	–	–	3	1	2	1	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Priemyselné objekty	muži	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–
	ženy	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Poľnohospodárske objekty	muži	3	–	–	–	1	–	2	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Iné špecifikované miesta	muži	39	–	2	6	5	11	11	3	1	–
	ženy	10	–	–	1	1	2	5	–	1	–
Nešpecifikované miesta	muži	13	–	–	2	2	7	–	–	2	–
	ženy	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Neudané/ neznáme	muži	158	–	8	18	24	34	44	15	15	–
	ženy	29	–	1	6	1	7	7	3	4	–

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2005

POČET HLÁSENÝCH SAMOVRAŽEDNÝCH POKUSOV PODĽA MIESTA VYKONANIA ČINU, POHLAVIA A VEKOVÝCH SKUPÍN

Tabuľka 22

Miesto vykonania činu	Pohlavie	Spolu	v tom vo vekovej skupine								
			0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 +	neudaná
Úhrn	spolu	924	13	121	236	186	193	108	44	23	–
	muži	460	4	48	149	101	84	42	20	12	–
	ženy	464	9	73	87	85	109	66	24	11	–
Domov	muži	185	1	9	62	39	37	24	7	6	–
	ženy	181	1	25	34	29	46	35	9	2	–
Kolektívne ústavné zariadenia	muži	50	–	6	20	13	11	–	–	–	–
	ženy	6	–	1	3	1	1	–	–	–	–
Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	muži	3	–	–	1	–	1	–	1	–	–
	ženy	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Športové a atletické priestranstvo	muži	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ulica a cesta	muži	3	–	1	–	2	–	–	–	–	–
	ženy	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Obchod a služby	muži	3	–	–	2	–	1	–	–	–	–
	ženy	3	–	–	2	–	1	–	–	–	–
Priemyselné objekty	muži	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Poľnohospodárske objekty	muži	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Iné špecifikované miesta	muži	8	–	–	6	2	–	–	–	–	–
	ženy	9	–	2	–	3	1	3	–	–	–
Nešpecifikované miesta	muži	4	–	–	1	–	3	–	–	–	–
	ženy	5	–	–	2	1	–	1	1	–	–
Neudané/ neznáme	muži	204	3	32	57	45	31	18	12	6	–
	ženy	258	8	44	46	51	60	27	13	9	–

POČET HLÁSENÝCH SAMOVRAŽD PODĽA PRACOVNÉHO STAVU, POHLAVIA A NAJČASTEJŠIE SA VYSKYTUJÚCICH PSYCHIATRICKÝCH DIAGNÓZTabuľka 23
1/2

Pracovný stav	Vybrané psychiatrické diagnózy									
	neudaná		F32		F10		F33		F03	
	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
Spolu	470	80	7	5	3	1	1	1	1	-
Žiak/študent	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Pravidelne zamestnaný (-á)	12	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Príležitostne zamestnaný (-á)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nezamestnaný (-á)	9	2	-	1	-	-	-	-	1	-
Dôchodca (-kyňa) – čiastočný invalidný	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Dôchodca (-kyňa) – plný invalidný	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dôchodca (-kyňa) – starobný	25	12	1	2	-	-	1	-	-	-
Žiadna, závislá od inej osoby	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iný	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Neznámy/neudaný	411	59	5	2	3	1	-	1	-	-

2/2

Pracovný stav	Vybrané psychiatrické diagnózy									
	F05		F06		F20		F23		F31	
	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
Spolu	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1
Žiak/študent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pravidelne zamestnaný (-á)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Príležitostne zamestnaný (-á)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nezamestnaný (-á)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dôchodca (-kyňa) – čiastočný invalidný	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dôchodca (-kyňa) – plný invalidný	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dôchodca (-kyňa) – starobný	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Žiadna, závislá od inej osoby	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iný	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neznámy/neudaný	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1

POČET PITIEV PODĽA HLAVNEJ SKUPINY PSYCHIATRICKÝCH DIAGNÓZ A POHLAVIA

Tabuľka 25

Hlavné skupiny psychiatrických diagnóz	Pohlavie	Spolu	Pitva		Nepitvané
			súdnolekárska	súdna	
Úhrn	spolu	576	440	125	11
	muži	487	372	106	9
	ženy	89	68	19	2
F00 – F09	muži	3	1	2	–
	ženy	–	–	–	–
F10	muži	3	2	1	–
	ženy	1	–	1	–
F11 – F19	muži	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–
F20 – F29	muži	2	2	–	–
	ženy	–	–	–	–
F30 – F39	muži	8	6	2	–
	ženy	7	6	1	–
F40 – F48	muži	1	1	–	–
	ženy	1	1	–	–
F50 – F59	muži	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–
F60 – F69	muži	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–
F70 – F79	muži	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–
F80 – F89	muži	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–
F90 – F98	muži	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–
F99	muži	470	360	101	9
	ženy	80	61	17	2

SLOVNÉ VYJADRENIE DIAGNÓZ (MKCH-10) PRE TABUĽKY 6, 10 – 13

- X60 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením neopiátovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami
- X61 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi nezatriedené inde
- X62 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením opiátovými analgetikami a psychodysleptikami [halucinogénmi] nezatriedené inde
- X63 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém
- X64 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami
- X65 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením alkoholom
- X66 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením organickými rozpúšťadlami, halogénovými uhľovodíkmi a ich výparmi
- X67 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením inými plynmi a výparmi
- X68 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi
- X69 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením inými a bližšie neurčenými chemickými a škodlivými látkami
- X70 Úmyselné sebapoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením
- X71 Úmyselné sebapoškodenie utopením a topením
- X72 Úmyselné sebapoškodenie výstrelom z ručnej zbrane
- X73 Úmyselné sebapoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane
- X74 Úmyselné sebapoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane
- X75 Úmyselné sebapoškodenie výbušnou látkou
- X76 Úmyselné sebapoškodenie dymom, požiarom a plameňmi
- X77 Úmyselné sebapoškodenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi
- X78 Úmyselné sebapoškodenie ostrým predmetom
- X79 Úmyselné sebapoškodenie tupým predmetom
- X80 Úmyselné sebapoškodenie skokom z výšky
- X81 Úmyselné sebapoškodenie skočením alebo lahnutím pred pohybujúci sa predmet
- X82 Úmyselné sebapoškodenie havarovaním s motorovým vozidlom
- X83 Úmyselné sebapoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami
- X84 Úmyselné sebapoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami

SLOVNÉ VYJADRENIE DIAGNÓZ (MKCH-10) PRE TABUĽKY 9, 23 – 25

F00 – F09	Organické duševné poruchy vrátane symptomatických
F03	Nešpecifikovaná demencia
F05	Delírium nezavinené alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami
F06	Iné duševné poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou
F10	Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu
F11 – F19	Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím psychoaktívnych látok
F18	Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím prchavých rozpúšťadiel
F19	Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych látok
F20 – F29	Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi
F20	Schizofrénia
F23	Akútne a prechodné psychotické poruchy
F25	Schizoafektívne poruchy
F30 – F39	Afektívne poruchy
F31	Bipolárna afektívna porucha
F32	Depresívne epizódy
F33	Recidivujúca depresívna porucha
F40 – F48	Neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy
F41	Iné úzkostné poruchy
F43	Reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy
F50 – F59	Poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi
F60 – F69	Poruchy osobnosti a správania dospelých
F60	Špecifické poruchy osobnosti
F70 – F79	Duševná zaostalosť – mentálna retardácia
F80 – F89	Poruchy psychického vývinu
F90 – F98	Poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania
F99	Nešpecifikovaná duševná porucha