

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA

Ambulantná starostlivosť – pneumológia a ftizeológia v SR 2005



NÁRODNÉ
CENTRUM
ZDRAVOTNÍCKYCH
INFORMÁCIÍ

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA

Ambulantná starostlivosť – pneumológia a ftizeológia v SR 2005

Ročník 2006
ZŠ-21/2006

© Národné centrum zdravotníckych informácií. Bratislava 2006

811 09 Bratislava
Lazaretská 26

Tel.: 02/ 57 26 93 05
Fax: 02/52 63 54 90
E-mail: info@nczisk.sk
Internet: www.nczisk.sk

Obsah

	Úvod
Tabuľka 1	Vývoj novozistených ochorení, recidív a úmrtí na tuberkulózu za roky 1985 – 2005
Graf 1	Vývoj novozistených ochorení na tuberkulózu
Tabuľka 2	Vývoj počtu osôb s tuberkulóznymi chorobami za roky 1985 – 2005
Graf 2	Vývoj počtu osôb s tuberkulóznymi chorobami v dispenzárnej skupine PI + MI a PII + MII
Tabuľka 3	Vývoj výsledkov rádiografického vyšetrenia sledovaných osôb za roky 1985 – 2005
Tabuľka 4	Vývoj výsledkov rádiografického vyšetrenia dýchacej sústavy dosiaľ nesledovaných osôb za roky 1985 – 2005
Tabuľka 5	Vývoj vakcinácie novorodencov za roky 1985 – 2005
Graf 3	Vývoj vakcinácie novorodencov
Tabuľka 6	Vývoj pacientov evidovaných v dispenzárnej skupine R2 (0 – 14-roční) za roky 1985 – 2005
Tabuľka 7	Vývoj pacientov evidovaných v dispenzárnej skupine R2 (15 a viacroční) za roky 1985 – 2005
Tabuľka 8	Vývoj výsledkov skúšky Mantoux 2TU pred očkovaním u osôb 0 – 14-ročných evidovaných v dispenzárnej skupine R2 za roky 1985 – 2005
Tabuľka 9	Vývoj výsledkov skúšky Mantoux 2TU pred očkovaním u osôb 15 a viacročných evidovaných v dispenzárnej skupine R2 za roky 1985 – 2005
Tabuľka 10	Osoby s tuberkulóznymi chorobami
Mapa 1	Osoby s tuberkulóznymi chorobami v dispenzárnej skupine PI + MI na 100 000 obyvateľov
Mapa 2	Osoby s tuberkulóznymi chorobami v dispenzárnej skupine PII + MII na 100 000 obyvateľov
Tabuľka 11	Vybrané netuberkulózne choroby
Mapa 3	Chronické choroby dolných dýchacích ciest – jednoduchá, mukopurulentná a nešpecifikovaná chronická bronchitída
Mapa 4	Chronické choroby dolných dýchacích ciest – chronická obštrukčná choroba pľúc
Mapa 5	Chronické choroby dolných dýchacích ciest – asthma bronchiale
Mapa 6	Chronické choroby dolných dýchacích ciest – bronchiectázie – rozšírenie priedušiek
Tabuľka 12	Novozistené ochorenia, recidívy a úmrtia na tuberkulózu
Tabuľka 13	Výsledky rádiografického vyšetrenia sledovaných osôb
Mapa	Slovenská republika – kraje

Úvod

Podkladom na spracovanie štatistických údajov, ktoré sú uvedené v publikácii, bol *Ročný výkaz o činnosti ambulancií pneumológie a ftizeológie A* (MZ SR) 3-01.

Publikácia obsahuje spracované štatistické údaje o počte osôb s tuberkulóznymi chorobami, o netuberkulózných ochoreniach dýchacej sústavy, o novozistených ochoreniach, recidívach a úmrtiach na tuberkulózu a výsledky rtg vyšetrení.

Informácia obsahuje grafické znázornenie a vývojové rady vybraných údajov za roky 1985 – 2005.

VYSVETLENIE SYMBOLOV

Ležatá čiarka	(–)	v tabuľke na mieste čísla znamená, že sa jav nevyskytoval
Nula	(0,0; 0,00)	znamená viac ako nulu, ale menej ako najmenšiu jednotku vyjadriteľnú v tabuľke
Bodka	(.)	na mieste čísla znamená, že údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivý
Ležatý krížik	(x)	znamená, že zápis nie je možný z logických dôvodov
Znak zlomu	(/)	znamená prerušenie porovnateľnosti časového radu z metodických alebo iných dôvodov


VÝVOJ NOVOZISTENÝCH OCHORENÍ, RECIDÍV A ÚMRTÍ NA TUBERKULÓZU ZA ROKY 1985 – 2005

Tabuľka 1

Rok	Novozistené ochorenia na tuberkulózu		Recidívy tuberkulózy		Úmrtia na tuberkulózu
	pľúcnu	mimopľúcnu	pľúcnej	mimopľúcnej	
1985	1 785	202	324	19	30
1986	1 786	188	62	3	30
1987	1 565	184	76	7	15
1988	1 430	166	66	3	22
1989	1 260	179	64	–	22
1990	1 235	161	62	2	27
1991	1 413	184	40	2	22
1992	1 513	181	50	3	23
1993	1 597	204	95	–	18
1994	1 521	218	37	3	17
1995	1 334	181	27	1	25
1996	1 289	168	32	3	16
1997	1 047	146	90	8	22
1998	989	167	112	12	12
1999	901	156	142	7	12
2000	846	139	131	11	14
2001	823	155	136	29	15
2002	848	150	132	11	21
2003	773	170	89	6	21
2004	561	119	59	6	12
2005	574	107	71	5	8

VÝVOJ NOVOZISTENÝCH OCHORENÍ NA TUBERKULÓZU

Graf 1




VÝVOJ POČTU OSÔB S TUBERKULÓZNYMI CHOROBAMI ZA ROKY 1985 – 2005

Tabuľka 2

Rok	Počet			Na 100 000 obyvateľov		
	v dispenzárnej skupine					
	PI + MI		PII + MII	PI + MI		PII + MII
	spolu	z toho BK+		spolu	z toho BK+	
1985	4 139	909	1 953	80,2	17,6	37,8
1986	2 933	1 279	5 482	56,5	24,6	105,6
1987	2 101	1 002	6 505	40,2	19,2	124,5
1988	2 085	1 016	6 431	39,7	19,3	122,5
1989	1 886	889	5 389	35,7	16,8	102,1
1990	1 794	908	4 750	33,9	17,1	89,7
1991	1 938	988	4 325	36,7	18,7	81,9
1992	2 061	1 105	4 352	38,8	20,8	82,0
1993	2 350	1 242	4 279	44,3	23,4	80,6
1994	2 399	1 187	4 789	44,9	22,2	89,6
1995	2 215	1 130	4 823	41,3	21,1	89,9
1996	2 303	1 067	4 915	42,9	19,8	91,5
1997	2 044	974	4 692	38,0	18,1	87,2
1998	1 781	926	4 313	33,1	17,2	80,1
1999	1 610	764	3 752	29,8	14,2	69,5
2000	1 469	765	3 497	27,2	14,2	64,8
2001	1 387	705	3 332	25,8	13,1	61,9
2002	1 357	674	3 208	25,2	12,5	59,6
2003	1 240	654	3 169	23,1	12,2	58,9
2004	958	540	2 873	17,8	10,0	53,4
2005	1 000	556	2 432	18,6	10,3	45,1

VÝVOJ POČTU OSÔB S TUBERKULÓZNYMI CHOROBAMI V DISPENZÁRNEJ SKUPINE PI + MI A PII + MII

Graf 2



VÝVOJ VÝSLEDKOV RÁDIOFOTOGRAFICKÉHO VYŠETRENIA SLEDOVANÝCH OSÔB ZA ROKY 1985 – 2005

Tabuľka 3
1/3

Rok	Vyšetrenia pre tuberkulózu			
	spolu	z toho zistené nové ochorenia alebo recidívy na		
		aktívnu tbc	zhubné nádory	iné choroby dýchacej sústavy
1985	32 936	65	35	104
1986	25 707	24	23	51
1987	8 134	36	32	120
1988	7 035	30	18	16
1989	6 911	57	16	18
1990	6 261	32	7	11
1991	5 328	14	9	12
1992	3 674	106	19	32
1993	4 907	93	23	15
1994	7 342	186	69	348
1995	7 231	176	56	670
1996	7 043	177	44	780
1997	6 960	218	51	683
1998	6 192	228	23	537
1999	6 486	208	35	591
2000	7 113	277	21	93
2001	7 013	312	28	418
2002	8 085	495	52	185
2003	7 339	356	63	162
2004	8 814	548	194	345
2005	7 338	548	214	347

VÝVOJ VÝSLEDKOV RÁDIOFOTOGRAFICKÉHO VYŠETRENIA SLEDOVANÝCH OSÔB ZA ROKY 1985 – 2005

Tabuľka 3
2/3

Rok	Vyšetrenia pre zvýšené riziko ochorenia na tbc R1 + R2			
	spolu	z toho zistené nové ochorenia alebo recidívy na		
		aktívnu tbc	zhubné nádory	iné choroby dýchacej sústavy
1985	150 124	322	69	224
1986	123 363	299	89	356
1987	85 409	240	95	219
1988	78 193	184	73	236
1989	76 622	178	82	283
1990	71 960	161	72	220
1991	70 487	175	57	251
1992	64 022	202	62	189
1993	56 054	206	83	200
1994	58 023	151	62	1 156
1995	60 733	135	100	3 505
1996	60 780	144	134	6 687
1997	63 634	87	111	10 538
1998	57 054	85	57	4 720
1999	51 256	362	126	4 424
2000	49 669	107	59	1 406
2001	50 851	91	43	1 765
2002	44 275	202	215	2 074
2003	42 002	194	52	3 340
2004	34 548	46	385	2 484
2005	29 856	160	88	1 818

VÝVOJ VÝSLEDKOV RÁDIOFOTOGRAFICKÉHO VYŠETRENIA SLEDOVANÝCH OSÔB ZA ROKY 1985 – 2005

Tabuľka 3
3/3

Rok	Vyšetrenia pre netuberkulózne ochorenia			
	spolu	z toho zistené nové ochorenia alebo recidívy na		
		aktívnu tbc	zhubné nádory	iné choroby dýchacej sústavy
1985	63 082	31	50	388
1986	62 397	28	81	368
1987	55 597	47	67	362
1988	50 684	42	75	279
1989	50 610	48	81	248
1990	52 235	27	71	187
1991	45 053	64	71	557
1992	45 093	47	80	239
1993	47 919	55	139	1 006
1994	46 797	42	198	2 055
1995	53 027	66	305	2 888
1996	60 944	49	216	13 506
1997	66 876	26	230	17 078
1998	58 505	33	349	7 897
1999	59 829	31	352	7 001
2000	57 140	26	392	3 474
2001	63 684	36	339	4 762
2002	66 445	45	340	5 855
2003	57 125	37	583	5 621
2004	153 643	116	1 435	41 315
2005	165 252	127	1 570	45 867

VÝVOJ VÝSLEDKOV RÁDIOFOTOGRAFICKÉHO VYŠETRENIA DÝCHACEJ SÚSTAVY DOSIAL NESLEDOVANÝCH OSÔB ZA ROKY 1985 – 2005

Tabuľka 4
1/3

Rok	Snímkovanie vybraných skupín obyvateľstva			
	spolu	z toho zistené nové ochorenia alebo recidívy na		
		aktívnu tbc	zhubné nádory	iné choroby dýchacej sústavy
1985	936 357	312	195	1 081
1986	541 802	195	126	979
1987	451 150	181	187	974
1988	421 897	184	202	1 296
1989	404 878	138	168	1 101
1990	358 599	126	121	698
1991	281 968	125	94	731
1992	235 211	77	96	542
1993	199 499	129	135	919
1994	151 309	103	95	7 096
1995	177 019	84	130	15 598
1996	143 726	60	100	13 320
1997	129 094	66	89	16 757
1998	128 948	81	80	11 721
1999	93 483	60	207	14 411
2000	82 386	37	85	1 126
2001	70 702	39	65	760
2002	69 998	36	63	1 549
2003	47 904	42	60	1 741
2004 ¹⁾
2005 ¹⁾

VÝVOJ VÝSLEDKOV RÁDIOFOTOGRAFICKÉHO VYŠETRENIA DÝCHACEJ SÚSTAVY DOSIAL NESLEDOVANÝCH OSÔB ZA ROKY 1985 – 2005

Tabuľka 4
2/3

Rok	Vyšetrenia pre zdravotné ťažkosti			
	spolu	z toho zistené nové ochorenia alebo recidívy na		
		aktívnu tbc	zhubné nádory	iné choroby dýchacej sústavy
1985	242 642	615	416	2 992
1986	278 540	527	522	4 541
1987	197 162	504	556	5 473
1988	186 965	387	547	4 560
1989	180 343	367	515	3 683
1990	157 397	441	539	3 853
1991	165 167	427	502	4 082
1992	152 985	454	529	6 383
1993	127 796	476	597	6 737
1994	121 016	481	685	7 521
1995	149 566	491	752	21 777
1996	160 922	534	797	26 060
1997	153 435	504	743	33 093
1998	139 212	543	851	31 775
1999	143 914	501	1 145	23 457
2000	144 265	428	895	11 768
2001	135 106	418	838	12 902
2002	135 042	378	808	13 959
2003	127 232	397	865	16 165
2004 ¹⁾
2005 ¹⁾

VÝVOJ VÝSLEDKOV RÁDIOFOTOGRAFICKÉHO VYŠETRENIA DÝCHACEJ SÚSTAVY DOSIAL NESLEDOVANÝCH OSÔB ZA ROKY 1985 – 2005

Tabuľka 4
3/3

Rok	Ostatné vyšetrenia			
	spolu	z toho zistené nové ochorenia alebo recidívy na		
		aktívnu tbc	zhubné nádory	iné choroby dýchacej sústavy
1985	475 024	121	155	1 415
1986	592 049	200	205	2 344
1987	271 106	101	109	1 738
1988	259 166	109	125	1 838
1989	262 216	50	102	1 896
1990	224 669	77	115	873
1991	207 695	68	93	873
1992	213 046	70	76	2 180
1993	147 149	88	93	1 127
1994	166 276	100	122	9 865
1995	174 857	74	116	16 494
1996	176 317	87	134	15 392
1997	154 862	103	102	10 476
1998	134 103	71	156	9 932
1999	111 759	184	267	9 625
2000	117 961	50	148	5 306
2001	123 459	46	110	5 191
2002	117 224	65	112	6 081
2003	92 837	42	101	4 682
2004 ¹⁾
2005 ¹⁾

¹⁾ V danom roku údaje nesledované


VÝVOJ VAKCINÁCIE NOVORODENCOV ZA ROKY 1985 – 2005

Tabuľka 5

Rok	Počet živonarodených detí	Očkované deti		Postvákcináčn� sk�šky			
		počet	%	od�itan�		pozitívne	
				počet	%	počet	%
1985	90 155	89 182	98,9	87 115	97,7	79 133	90,8
1986	87 138	86 145	98,9	85 284	99,0	77 795	91,2
1987	84 006	83 358	99,2	81 406	97,7	75 533	92,8
1988	83 242	82 195	98,7	79 149	96,3	72 288	91,3
1989	80 116	79 102	98,7	77 730	98,3	70 538	90,7
1990	79 989	78 517	98,2	75 237	95,8	68 707	91,3
1991	78 570	72 656	92,5	67 523	92,9	61 945	91,7
1992	74 640	73 660	98,7	71 899	97,6	66 812	92,9
1993	73 256	70 916	96,8	69 559	98,1	63 323	91,0
1994	66 370	66 278	99,9	66 235	99,9	60 924	92,0
1995	61 427	59 961	97,6	52 510	87,6	47 805	91,0
1996	60 123	56 886	94,6	53 522	94,1	48 623	90,8
1997	59 111	56 409	95,4	52 441	93,0	47 891	91,3
1998	59 111	54 658	92,5	51 246	93,8	46 084	89,9
1999	56 223	53 869	95,8	49 464	91,8	44 527	90,0
2000	55 151	51 353	93,1	46 656	90,9	42 357	90,8
2001	51 136	46 504	90,9	44 918	96,6	40 672	90,5
2002	50 841	46 370	91,2	43 632	94,1	39 941	91,5
2003	51 713	47 857	92,5	41 873	87,5	38 866	92,8
2004	51 713	42 976	83,1	34 252	79,7	31 653	92,4
2005	54 430	41 528	76,3	34 099	82,1	32 035	93,9

VÝVOJ VAKCINÁCIE NOVORODENCOV

Graf 3



**VÝVOJ PACIENTOV EVIDOVANÝCH V DISPENZÁRNEJ SKUPINE R2 (0 – 14-ROČNÍ)
ZA ROKY 1985 – 2005**

Tabuľka 6

Rok	Počet pacientov				
	evidovaných	vyšetrených		očkovaných	
		počet	%	počet	%
1985	13 295	13 128	98,7	2 556	19,5
1986	5 486	5 405	98,5	1 274	23,6
1987	4 401	4 344	98,7	1 103	25,4
1988	4 062	3 944	97,1	1 043	26,4
1989	3 635	3 545	97,5	1 000	28,2
1990	3 809	3 778	99,2	1 086	28,7
1991	3 926	3 932	100,2	1 209	30,7
1992	3 520	3 480	98,9	935	26,9
1993	3 816	3 844	100,7	1 086	28,3
1994	5 250	5 211	99,3	1 437	27,6
1995	4 573	4 152	90,8	1 073	25,8
1996	3 360	3 401	101,2	613	18,0
1997	3 486	3 210	92,1	585	18,2
1998	2 630	2 677	101,8	524	19,6
1999	3 026	2 770	91,5	563	20,3
2000	2 027	2 343	115,6	446	19,0
2001	2 342	4 200	179,3	567	13,5
2002	3 732	4 077	109,2	446	10,9
2003	2 055	2 322	113,0	516	22,2
2004	1 193	1 192	99,9	230	19,3
2005	2 125	1 974	92,9	546	27,7

**VÝVOJ PACIENTOV EVIDOVANÝCH V DISPENZÁRNEJ SKUPINE R2 (15 A VIACROČNÍ)
ZA ROKY 1985 – 2005**

Tabuľka 7

Rok	Počet pacientov				
	evidovaných	vyšetrených		očkovaných	
		počet	%	počet	%
1985	16 252	15 965	98,2	1 788	11,2
1986	9 158	8 856	96,7	927	10,5
1987	9 439	8 761	92,8	934	10,7
1988	9 535	9 014	94,5	1 092	12,1
1989	9 272	8 324	89,8	967	11,6
1990	10 101	9 902	98,0	1 714	17,3
1991	8 008	7 647	95,5	793	10,4
1992	8 073	7 198	89,2	639	8,9
1993	7 143	7 007	98,1	781	11,1
1994	7 731	7 703	99,6	717	9,3
1995	8 285	8 223	99,3	581	7,1
1996	8 937	9 094	101,8	790	8,7
1997	7 425	7 812	105,2	551	7,1
1998	8 384	8 533	101,8	412	4,8
1999	7 403	7 581	102,4	348	4,6
2000	6 331	7 184	113,5	253	3,5
2001	5 585	6 370	114,1	296	4,6
2002	5 941	6 177	104,0	464	7,5
2003	4 921	4 600	93,5	239	5,2
2004	4 065	4 221	103,8	126	3,0
2005	2 725	2 496	91,6	73	2,9

VÝVOJ VÝSLEDKOV SKÚŠKY MANTOUX 2TU PRED OČKOVANÍM U OSÔB 0 – 14-ROČNÝCH EVIDOVANÝCH V DISPENZÁRNEJ SKUPINE R2 ZA ROKY 1985 – 2005

Tabuľka 8

Rok	Počet vyšetrených	Skúška Mantoux 2TU							
		s reakciou 0 – 5 mm		s reakciou 6 – 9 mm		s reakciou 10 – 14 mm		s reakciou 15 + mm	
		počet	%	počet	%	počet	%	počet	%
1985	13 128	3 688	28,1	3 143	23,9	3 833	29,2	2 456	18,7
1986	5 405	2 040	37,7	1 372	25,4	1 170	21,6	823	15,2
1987	4 344	1 520	35,0	1 083	24,9	933	21,5	808	18,6
1988	3 944	1 513	38,4	1 279	32,4	703	17,8	449	11,4
1989	3 545	1 360	38,4	1 157	32,6	570	16,1	458	12,9
1990	3 778	1 544	40,9	1 287	34,1	607	16,1	330	8,7
1991	3 932	1 581	40,2	1 319	33,5	671	17,1	364	9,3
1992	3 480	1 476	42,4	1 119	31,6	646	18,6	303	8,7
1993	3 844	1 640	42,7	1 158	30,1	706	18,4	340	8,8
1994	5 211	2 189	42,0	1 760	33,8	865	16,6	397	7,6
1995	4 152	1 748	42,1	1 356	32,7	677	16,3	371	8,9
1996	3 401	1 403	41,3	1 020	30,0	587	17,3	391	11,5
1997	3 210	1 445	45,0	907	28,3	444	13,8	414	12,9
1998	2 677	1 180	44,1	755	28,2	377	14,1	365	13,6
1999	2 770	1 214	43,8	804	29,0	409	14,8	343	12,4
2000	2 358	998	42,3	617	26,2	459	19,5	284	12,0
2001	4 210	1 972	46,8	1 394	33,1	521	12,4	323	7,7
2002	4 116	2 204	53,5	1 115	27,2	483	11,7	314	7,6
2003	2 203	873	39,6	777	35,3	350	15,9	203	9,2
2004	1 227	573	46,7	352	28,7	206	16,8	96	7,8
2005	2 113	862	40,8	776	36,7	275	13,0	200	9,5

VÝVOJ VÝSLEDKOV SKÚŠKY MANTOUX 2TU PRED OČKOVANÍM U OSÔB 15 A VIACROČNÝCH EVIDOVANÝCH V DISPENZÁRNEJ SKUPINE R2 ZA ROKY 1985 – 2005

Tabuľka 9

Rok	Počet vyšetrených	Skúška Mantoux 2TU							
		s reakciou 0 – 5 mm		s reakciou 6 – 9 mm		s reakciou 10 – 14 mm		s reakciou 15 + mm	
		počet	%	počet	%	počet	%	počet	%
1985	15 965	2 899	18,2	4 999	31,3	4 321	27,1	3 746	23,5
1986	8 856	1 552	17,5	3 049	34,4	2 142	24,2	2 113	23,9
1987	8 761	1 841	21,0	3 203	36,6	2 122	24,2	1 595	18,2
1988	9 014	1 893	21,0	3 447	38,2	2 010	22,3	1 664	18,5
1989	8 324	1 993	23,9	2 980	35,8	1 993	23,9	1 358	16,3
1990	9 902	2 801	28,3	3 638	36,7	2 081	21,0	1 382	14,0
1991	7 647	1 852	24,2	2 585	33,8	1 831	23,9	1 327	17,4
1992	7 198	1 657	23,0	2 633	36,6	1 900	26,4	1 377	19,1
1993	7 007	1 577	22,5	2 393	34,2	1 707	24,4	1 323	18,9
1994	7 703	1 971	25,6	2 561	33,2	1 786	23,2	1 385	18,0
1995	8 223	2 273	27,6	2 604	31,7	1 921	23,4	1 425	17,3
1996	9 094	2 300	25,3	3 319	36,5	2 026	22,3	1 449	15,9
1997	7 812	1 874	24,0	2 576	33,0	1 942	24,9	1 420	18,2
1998	8 533	2 410	28,2	2 734	32,0	1 996	23,4	1 393	16,3
1999	7 581	1 960	25,9	2 461	32,5	1 905	25,1	1 255	16,6
2000	7 263	2 108	29,0	2 358	32,5	1 663	22,9	1 134	15,6
2001	6 336	1 779	28,1	1 978	31,2	1 652	26,1	927	14,6
2002	6 154	1 753	28,4	1 950	31,6	1 611	26,1	870	13,9
2003	4 906	1 473	30,0	1 700	34,7	1 069	21,8	664	13,5
2004	4 316	1 380	32,0	1 479	34,3	956	22,2	501	11,6
2005	2 668	785	29,4	921	34,5	612	22,9	350	13,1


OSOBY S TUBERKULÓZNYMI CHOROBAMI

Tabuľka 10

Územie	Počet			Na 100 000 obyvateľov		
	v dispenzárnej skupine					
	PI + MI		PII + MII	PI + MI		PII + MII
	spolu	z toho BK+		spolu	z toho BK+	
Slovenská republika	1 000	556	2 432	18,6	10,3	45,1
Bratislavský kraj	93	40	237	15,4	6,6	39,3
Trnavský kraj	48	35	119	8,7	6,3	21,5
Trenčiansky kraj	73	32	170	12,1	5,3	28,3
Nitriansky kraj	93	64	222	13,1	9,0	31,3
Žilinský kraj	146	77	382	21,0	11,1	55,0
Banskobystrický kraj	100	59	261	15,2	9,0	39,7
Prešovský kraj	201	107	528	25,2	13,4	66,2
Košický kraj	246	142	513	31,9	18,4	66,5


OSOBY S TUBERKULÓZNYMI CHOROBAMI V DISPENZÁRNEJ SKUPINE PI + MI NA 100 000 OBYVATEĽOV

Mapa 1



OSOBY S TUBERKULÓZNYMI CHOROBAMI V DISPENZÁRNEJ SKUPINE PII + MII NA 100 000 OBYVATEĽOV

Mapa 2



VYBRANÉ NETUBERKULÓZNE CHOROBY

Tabuľka 11
1/4

Územie	Zhubné nádory dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov (C32 – C39)			Sekundárne zhubné nádory pľúc (metastázy do pľúc) (C77.1, C78.0 – C78.3)	Nezhubné nádory dýchacej sústavy (D14.0 – D14.4, D15.0, D15.2, D15.7, D15.9)	Sarkoidóza (D86)	Jednoduchá, mukopurulentná a nešpecifikovaná chronická bronchitída (J41.1 a J41.8)
	spolu	v tom					
		overené histologicky alebo cytologicky	ostatné				
Slovenská republika	5 202	4 504	698	1 531	1 120	5 624	27 148
Bratislavský kraj	352	312	40	536	85	530	1 861
Trnavský kraj	717	635	82	66	112	550	2 817
Trenčiansky kraj	541	483	58	104	109	627	2 110
Nitriansky kraj	700	566	134	81	143	677	3 985
Žilinský kraj	574	487	87	47	111	834	1 943
Banskobystrický kraj	916	838	78	503	156	665	2 873
Prešovský kraj	655	530	125	94	159	1 031	3 940
Košický kraj	747	653	94	100	245	710	7 619

VYBRANÉ NETUBERKULÓZNE CHOROBY

Tabuľka 11
2/4

Územie	Chronická obštrukčná choroba pľúc (J44.o) spolu	v tom				
		o. štádium: pacient v riziku	I. štádium: ľahká CHOCHP	II. štádium: stredne ťažká CHOCHP	III. štádium: ťažká CHOCHP	IV. štádium: veľmi ťažká CHOCHP
Slovenská republika	92 336	22 721	25 852	27 611	12 698	3 454
Bratislavský kraj	6 083	1 795	1 450	1 696	961	181
Trnavský kraj	7 014	2 089	1 450	2 112	1 093	270
Trenčiansky kraj	10 636	2 197	3 050	3 227	1 538	624
Nitriansky kraj	12 350	3 238	4 091	3 170	1 555	296
Žilinský kraj	9 101	2 202	2 261	3 144	1 157	337
Banskobystrický kraj	12 027	2 971	3 710	3 140	1 793	413
Prešovský kraj	19 748	4 509	5 655	6 141	2 580	863
Košický kraj	15 377	3 720	4 185	4 981	2 021	470

3/4

Územie	Asthma bronchiálne (J45.o) spolu	v tom				Bronchiektázie (J47.o)	Difúzne intersticiálne pľúcne choroby (J80 – J84)
		intermitentná	ľahká perzistujúca	stredne ťažká perzistujúca	ťažká perzistujúca		
Slovenská republika	71 166	16 726	25 318	23 843	5 279	2 740	3 142
Bratislavský kraj	6 162	1 316	2 644	1 859	343	269	504
Trnavský kraj	5 895	1 866	1 670	1 737	622	432	227
Trenčiansky kraj	8 533	2 193	3 368	2 505	467	251	332
Nitriansky kraj	12 792	2 172	4 484	4 927	1 209	315	417
Žilinský kraj	5 833	1 196	1 888	2 309	440	299	393
Banskobystrický kraj	6 527	1 557	2 516	2 013	441	300	512
Prešovský kraj	16 049	4 286	5 601	5 184	978	402	357
Košický kraj	9 375	2 140	3 147	3 309	779	472	400


VYBRANÉ NETUBERKULÓZNE CHOROBY

Tabuľka 11
4/4

Územie	Exogénna alergická alveolitída (J67)	Sánková apnea (G47.3)	Pacienti po transplantácii pľúc	Zápalové ochorenia pľúc a pohrudnice (absces, empyém) (J85.o – J86.o)
Slovenská republika	346	406	13	6 710
Bratislavský kraj	17	19	-	1 128
Trnavský kraj	19	16	4	740
Trenčiansky kraj	62	63	2	263
Nitriansky kraj	25	33	1	203
Žilinský kraj	54	162	1	857
Banskobystrický kraj	54	40	3	1 115
Prešovský kraj	66	31	2	1 671
Košický kraj	49	42	-	733


CHRONICKÉ CHOROBY DOLNÝCH DÝCHACÍCH CIEST – JEDNODUCHÁ, MUKOPURULENTNÁ A NEŠPECIFIKOVANÁ CHRONICKÁ BRONCHITÍDA

Mapa 3




CHRONICKÉ CHOROBY DOLNÝCH DÝCHACÍCH CIEST – CHRONICKÁ OBŠTRUKČNÁ CHOROBA PĽÚC

Mapa 4




CHRONICKÉ CHOROBY DOLNÝCH DÝCHACÍCH CIEST – ASTHMA BRONCHIALE

Mapa 5



CHRONICKÉ CHOROBY DOLNÝCH DÝCHAČÍCH CIEST – BRONCHIEKTÁZIE – ROZŠÍRENIE PRIEDUŠIEK

Mapa 6



NOVOZISTENÉ OCHORENIA, RECIDÍVY A ÚMRTIA NA TUBERKULÓZU

Tabuľka 12

Územie	Novozistené ochorenia na tuberkulózu		Recidívy tuberkulózy		Úmrtia na	
	pľúcnu	mimopľúcnu	pľúcnej	mimopľúcnej	tuberkulózu	iné choroby
Slovenská republika	574	107	71	5	8	158
Bratislavský kraj	26	7	6	–	2	–
Trnavský kraj	29	3	6	–	1	7
Trenčiansky kraj	37	4	3	–	1	5
Nitriansky kraj	58	16	6	1	–	12
Žilinský kraj	78	4	13	–	–	24
Banskobystrický kraj	75	12	16	2	1	60
Prešovský kraj	140	35	10	2	2	16
Košický kraj	131	26	11	–	1	34

VÝSLEDKY RÁDIOFOTOGRAFICKÉHO VYŠETRENIA SLEDOVANÝCH OSÔB


Tabuľka 13
1/2

Územie	Vyšetrenia pre tuberkulózu			
	spolu	z toho zistené nové ochorenia alebo recidívy na		
		aktívnu tbc	zhubné nádory	iné choroby dýchacej sústavy
Slovenská republika	7 338	548	214	347
Bratislavský kraj	648	20	–	3
Trnavský kraj	1 039	30	12	4
Trenčiansky kraj	487	67	52	3
Nitriansky kraj	470	42	25	20
Žilinský kraj	481	36	–	44
Banskobystrický kraj	832	65	22	142
Prešovský kraj	1 030	234	73	79
Košický kraj	2 351	54	30	52

2/2

Územie	Vyšetrenia pre zvýšené riziko ochorenia na tbc R1 + R2			
	spolu	z toho zistené nové ochorenia alebo recidívy na		
		aktívnu tbc	zhubné nádory	iné choroby dýchacej sústavy
Slovenská republika	29 856	160	88	1 818
Bratislavský kraj	2 927	2	8	28
Trnavský kraj	3 252	1	16	440
Trenčiansky kraj	2 227	3	4	316
Nitriansky kraj	3 588	8	13	61
Žilinský kraj	2 773	–	4	135
Banskobystrický kraj	3 935	2	13	238
Prešovský kraj	4 846	1	6	328
Košický kraj	6 308	143	24	272

SLOVENSKÁ REPUBLIKA – KRAJE



Bratislavský kraj BL
Trnavský kraj TA
Trenčiansky kraj TC
Nitriansky kraj NI

Žilinský kraj ZI
Banskobystrický kraj BC
Prešovský kraj PV
Košícký kraj KI