

Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2010

Drug Addiction –
Drug user treatment
in the Slovak Republic in 2010



EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA

Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2010

Drug Addiction –
Drug user treatment
in the Slovak Republic in 2010

Ročník 2011

ZŠ-44/2011



NÁRODNÉ
CENTRUM
ZDRAVOTNÍCKYCH
INFORMÁCIÍ

© Národné centrum zdravotníckych informácií. Bratislava 2011

811 09 Bratislava
Lazaretská 26

Tel.: 02/ 57 26 93 01
Fax: 02/52 63 54 90
E-mail: daniela.brasenova@nczisk.sk
Internet: www.nczisk.sk

Rozmnožovanie obsahu tejto publikácie, ako aj jednotlivých častí v pôvodnej alebo upravenej podobe je možné len s písomným súhlasom Národného centra zdravotníckych informácií. Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie, je možné použiť len s uvedením zdroja.

Copying contents of this publication either whole or single parts, both in original and adjusted form is possible only unless the National Health Information Center gives written permission. Data of this publication can be used only with identification of the source.

Obsah

Úvod	7
Vývoj hlásených drogovu závislých pacientov podľa pohlavia a hlavných skupín užívanej primárnej drogy	11
Vývoj hlásených drogovu závislých pacientov podľa pohlavia a vekových skupín	14
Vývoj hlásených drogovu závislých pacientov podľa územia trvalého bydliska	17
Vývoj drogovu závislých pacientov podľa krajov trvalého bydliska na 100 000 obyvateľov	19
Vývoj počtu liečených drogovu závislých pacientov s trvalým bydliskom v SR (graf)	19
Drogovo závislí pacienti podľa pohlavia, vekových skupín a krajov trvalého bydliska	20
Drogovo závislí pacienti podľa pohlavia, hlavných skupín užívanej primárnej drogy a trvalého bydliska	22
Drogovo závislí pacienti podľa pohlavia, rezortu a územia zdravotníckeho zariadenia	25
Drogovo závislí pacienti podľa pohlavia, vekových skupín a užívanej primárnej drogy	28
Drogovo závislí pacienti v SR podľa dĺžky užívania primárnej drogy v rokoch	36
Drogovo závislí pacienti v SR podľa dĺžky užívania primárnej drogy v rokoch a územia zdravotníckeho zariadenia	38
Prepočítaný počet liečených drogovu závislých osôb podľa trvalého bydliska (graf)	38
Drogovo závislí pacienti podľa dovŕšeného veku života a dĺžky užívania primárnej drogy (v rokoch)	39

Drogovo závislí pacienti podľa spôsobu podávania užíwanej primárnej drogy podľa územia zdravotníckeho zariadenia	40
Drogovo závislí pacienti podľa pohlavia, vekových skupín a užíwanej sekundárnej drogy (S1)	50
Drogovo závislí pacienti podľa pohlavia, užívania primárnej drogy a pracovného stavu	58
Úroveň vzdelania u drogovu závislých pacientov podľa užívania primárnej drogy, sekundárnej drogy (S1 – S2)	66
Užívané drogy pri zápise diagnózy F19	67
Hlásení drogovu závislí pacienti podľa hlavných skupín užíwanej drogy a priemerného veku	68
Priemerný vek drogovu závislých pacientov podľa vybraných skupín užíwanej drogy	69
Označenie krajov SR	70

Content

Preface	9
Development of reported drug addicted patients according to sex and main groups of used primary drug	11
Development of reported drug addicted patients according to sex, and age groups	14
Development of reported drug addicted patients according to territory of permanent address	17
Development of reported drug addicted patients according to regions of permanent address per 100 000 inhabitants	19
Development of reported drug addicted patients with permanent address in the SR (graph)	19
Drug addicted patients according to sex, age groups and territory of permanent address	20
Drug addicted patients according to sex, main groups of used primary drug and region of permanent address	22
Drug addicted patients according to sex, sector and territory of health facility	25
Drug addicted patients according to sex, age groups and used primary drug	28
Drug addicted patients according to the period of primary drug use in years	36
Drug addicted patients according to the period of primary drug use in years and territory of health facility	38
Calculated number of drug treatment dependents by permanent address (graph)	38
Drug addicted patients according aetas perfecta and length of use of primary drug (in years)	39

<i>Patients addicted to drugs according to administration way of using primary drug in districts of health facility</i>	<i>40</i>
<i>Drug addicted patients according to sex, age groups and secondary drug use (S1)</i>	<i>50</i>
<i>Drug addicted patients according to sex, primary drug use and working status</i>	<i>58</i>
<i>Drug addicted patients according to their education level and primary and secondary drug use (S1 – S2)</i>	<i>66</i>
<i>Used drugs with diagnosis F19</i>	<i>67</i>
<i>Reported drug addicted patients according to main groups of using drug and average age</i>	<i>68</i>
<i>Average age of drug addicted patients according to selected groups of using drug</i>	<i>69</i>
<i>Codes of regions in the SR</i>	<i>70</i>

Úvod

Národné centrum zdravotníckych informácií prezentuje v publikácii „Drogová závislosť – liečba užívateľa drog“ vybrané štatistické informácie o liečených užívateľoch drog v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva spravodlivosti SR a neštátnych zdravotníckych zariadeniach v roku 2010. Podkladom na spracovanie je *Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti ZS (MZ SR) 4-12*, ktoré predkladajú vybrané spravodajské jednotky poskytujúce liečbu. Prehľadový obsahujú údaje o osobách, ktoré začali liečbu v spracovateľskom období, t. j. od 1. 1. do 31. 12. 2010. Pre porovnanie v prvej časti publikácie nájdete časové rady vývoja hlásených drogových závislých pacientov za posledných 11 rokov, spracované podľa hlavných skupín užívanej drogy, pohlavia, vekovej kategórie a územia ich trvalého bydliska.

V roku 2010 celkový počet zo závislosti liečených užívateľov drog v SR bol 2 266, v tom počet mužov bol 1 859 a 407 žien. V prepočte je to hodnota 41,7 na 100 000 obyvateľov Slovenska, v tom na 100 000 mužov 70,4 a na počet žien 14,6. Podiel liečených hlásených užívateľov drog mužov a žien za sledované obdobie je viac-menej stabilný.

Vo vekovej skupine do 19 rokov bolo v r. 2010 hlásených 340 liečených užívateľov drog oproti roku 2009 (312), čo je nárast o 28 osôb. Z celkového počtu liečených užívateľov drog evidujeme vyše 52 % pacientov vo vekovej skupine 20- až 29-ročných. Z prezentovaných údajov vidíme, že nám za posledné roky pribúda aj počet liečených pacientov vo vyšších vekových skupinách.

Podľa územia trvalého bydliska bolo opäť najviac hlásených osôb liečených z drogových závislostí z Bratislavského kraja (683) a Nitrianskeho kraja (345), podľa okresov je to Bratislava II a Bratislava V a okres Nitra. V počte liečených pacientov z drogových závislostí je 5 pacientov bez trvalého pobytu v SR.

V roku 2010 evidujeme najčastejšie užívanú primárnu drogu u liečených užívateľov drog zo skupiny opiátov (802), z toho najpočetnejší je heroín (594). Druhú najvyššiu početnosť sme zaznamenali v skupine primárnych drog „stimulanciá“ (743), kde jednoznačne u mužov (599), ako aj u žien (132) prevláda užívanie pervitínu. Zvyšuje sa aj počet liečených pacientov (406) užívajúcich primárnu drogu cannabis (konope).

Od roka 2006 sledujeme v štatistickom zisťovaní aj užívanie kombinácie psychoaktívnych látok, v roku 2010 sme zaznamenali 169 prípadov, z toho 32 prípadov u žien.

Nadalej prevláda najčastejší spôsob užívania primárnej drogy injekčnou formou. V roku 2010 bolo užívanie drogy injekčne (924 prípadov), fajčením (593) a šnupaním (407) prípadov.

Užívanie sekundárnej drogy (S1) uvádza 1 019 mužov a 215 žien a sekundárnej drogy (S2) 448 mužov a 87 žien.

Z hľadiska úrovne ukončeného vzdelania vidíme, že najpočetnejšiu skupinu tvoria pacienti s ukončeným základným vzdelaním a so stredným vzdelaním bez maturity (1 708 prípadov). Priemerný vek liečených drogových závislých pacientov užívajúcich primárnu drogu je 27 rokov. Najviac hlásených liečených mužov i žien bolo v kategórii nezamestnaných 1 372 osôb.

Preface

National Health Information Center in publication "Drug addiction – drug user treatment" published selected statistical information about profile of treated drug users from health care establishments of sector of Ministry of Health of SR, Ministry of Justice of SR and non-state health establishments in the year 2010. Report on the drug user treated from addiction ZS (MZ SR) 4-12 is submitted by selected statistical units providing treatment. These reports include data on persons who begin drug addiction treatment due to using drugs within a processing period, i. e. from January the 1st up to December 31st 2010. For comparison, in the first part of the publication you can find time series of development of drug addicted patients reported in the last 11 years, processed by main groups of drug use, sex, age group and territory of residence.

There were 2 266 drug addicted drug users in SR in 2010, of which were 1 859 men and 407 women. It is 41,7 per 100 000 population in calculation in Slovakia, of which is 70,4 per 100 000 men and 14,6 per number of women. Proportion of reported treated drug users men and women is relatively stable in time of observation.

There were 340 reported treated drug users in the age group up to 19 years in the year 2010, in comparison with the year 2009 it was increase by 28 persons. More than 52 % patients from the total number of treated drug users is from age group of 20 – 29 years. From the statistical data results increasing number of treated patients from the oldest age groups.

Regarding the territory of residence once again the maximum of reported treated drug users were from region of Bratislava (683) and region of Nitra (345), regarding districts it is Bratislava II and Bratislava V and district of Nitra. Within the number of treated drug users there is 5 patients without permanent address in the SR.

In the year 2010 the most frequently used primary drug among treated drug users was group of opiates (802), of which the most frequent is heroin (594). "Stimulants" (743) were the second most frequently used primary drug, using of pervitin is dominant mainly by men (599) and by women (132). There is also increasing number of treated patients (406) using primary drug cannabis.

Using of combination of psychoactive substances has been monitored since 2006, 169 cases were reported in the year 2010 of which 32 cases by women.

Remaining way of use of primary drug was intravenous use as the most frequent way, (924) cases of intravenous use of drug, (593) cases of smoking and (407) cases of snuff taking in the year 2010. 1 019 men and 215 women admitted the way of use of secondary drug (S1) and 448 men and 87 women admitted the way of use of secondary drug (S2).

According to level of completed education on the first place are patients with completed primary level of education and followed by users with completed secondary education without maturity exam (1 708 cases). Average age of treated drug users of primary drug is 27 years. Most of reported treated men and women were unemployed, 1 372 persons.

VYSVETLENIE SYMBOLOV

CLARIFICATION OF SYMBOLS

Ležatá čiarka <i>Macron</i>	(–)	v tabuľke na mieste čísla znamená, že sa jav nevyskytoval	<i>in the place of a number denotes that the phenomenon did not occur</i>
Nula <i>Zero</i>	(0,0; 0,00)	znamená viac ako nulu, ale menej ako najmenšiu jednotku vyjadriteľnú v tabuľke	<i>denotes the magnitude more than zero but less than the least unit expressible in the table</i>
Bodka <i>Dot</i>	(.)	na mieste čísla znamená, že údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivý	<i>in the place of a number denotes that figure is not available or reliable</i>
Ležatý krížik <i>Cross italic</i>	(x)	znamená, že zápis nie je možný z logických dôvodov	<i>means that the entry is not possible for logical reasons</i>
Znak zlomu <i>Break symbol</i>	(<i>↯</i>)	znamená prerušenie porovnateľnosti časového radu z metodických alebo iných dôvodov	<i>means that the comparability of data series is disconnected due to methodology or another reasons</i>

T1 VÝVOJ HLÁSENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA POHLAVIA A HLAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX AND MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG

začatie

Beginning of table

Rok Year	Spolu Total	v tom podľa skupín užívanej drogy in hoc according to groups of used drug									
		heroín ¹⁾ heroin ¹⁾	ostatné druhy opiátových drog other opiates	kokaín ²⁾ kokain ²⁾	stimulanciá stimulants	hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives	halucinogény hallucinogens	prchavé látky volatile inhalants	cannabis (konope) cannabis (hemp)	iné drogy other drugs	kombinácia psychoaktívnych látok ³⁾ combination of psychoactive substances ³⁾

počet – spolu / number – total

2000	2 619	1 878	151	5	93	106	13	210	151	12	–
2001	2 559	1 871	73	8	144	89	7	175	184	8	–
2002	2 111	1 288	84	12	199	120	9	167	221	11	–
2003	2 136	1 050	57	16	379	122	11	183	299	19	–
2004	2 315	936	51	14	579	107	18	194	398	18	–
2005	2 078	857	45	11	501	84	6	161	400	13	–
2006	1 927	755	61	20	435	43	1	110	312	–	190
2007	1 985	694	131	9	480	57	6	102	323	–	183
2008	2 056	747	107	12	547	56	4	92	310	–	181
2009	1 909	543	196	11	535	54	2	77	329	–	162
2010	2 266	594	208	16	743	60	3	67	406	–	169

na 100 000 obyvateľov / per 100 000 population

2000	48,5	34,7	2,8	0,1	1,7	2,0	0,2	3,9	2,8	0,2	–
2001	47,4	34,6	1,4	0,1	2,7	1,6	0,1	3,2	3,4	0,1	–
2002	39,1	23,9	1,6	0,2	3,7	2,2	0,2	3,1	4,1	0,2	–
2003	39,7	19,5	1,1	0,3	7,0	2,3	0,2	3,4	5,6	0,4	–
2004	43,0	17,4	0,9	0,3	10,7	2,0	0,3	3,6	7,4	0,3	–
2005	38,6	15,9	0,8	0,2	9,3	1,6	0,1	3,0	7,4	0,2	–
2006	35,7	14,0	1,1	0,4	8,1	0,8	0,0	2,0	5,8	–	3,5
2007	36,8	12,9	2,4	0,2	8,9	1,1	0,1	1,9	6,0	–	3,4
2008	38,0	13,8	2,0	0,2	10,1	1,0	0,1	1,7	5,7	–	3,3
2009	35,2	10,0	3,6	0,2	9,9	1,0	0,0	1,4	6,1	–	3,0
2010	41,7	10,9	3,8	0,3	13,7	1,1	0,1	1,2	7,5	–	3,1

¹⁾ heroín / Heroin – 111, 164²⁾ kokaín / Kokain – 210, 211, 212, 213³⁾ kombinácia psychoaktívnych látok vykazovaná samostatne diagnózou F19 (zmena metodiky od roku 2006)³⁾ The combination of psychoactive substances reported independently by diagnosis F19 (change of methodics since the year 2006)

T1 VÝVOJ HLÁSENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA POHLAVIA A HLAVNÝCH SKUPÍN UŽIVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX AND MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG

1. pokračovanie

1st continuation

Rok Year	Spolu Total	v tom podľa skupín užívanej drogy in hoc according to groups of used drug									
		heroín ¹⁾ heroin ¹⁾	ostatné druhy opiátových drog other opiates	kokaín ²⁾ kokain ²⁾	stimulanciá stimulants	hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives	halucinogény hallucinogens	prchavé látky volatile inhalants	cannabis (konope) cannabis (hemp)	iné drogy other drugs	kombinácia psychoaktívnych látok ³⁾ combination of psychoactive substances ³⁾

počet – muži / number – males

2000	2 077	1 488	113	4	73	59	11	192	131	6	–
2001	2 005	1 456	51	7	113	50	7	163	152	6	–
2002	1 657	999	57	11	158	68	7	154	195	8	–
2003	1 651	805	36	13	305	50	7	168	258	9	–
2004	1 833	715	32	12	465	44	16	181	356	12	–
2005	1 656	648	37	10	409	35	6	149	356	6	–
2006	1 509	579	48	18	337	16	1	95	273	–	142
2007	1 586	529	109	7	379	29	6	94	294	–	139
2008	1 682	567	93	9	454	25	4	79	290	–	161
2009	1 525	415	147	9	420	23	2	71	303	–	135
2010	1 859	474	158	14	609	28	3	56	380	–	137

na 100 000 mužov / per 100 000 males

2000	79,1	56,7	4,3	0,2	2,8	2,3	0,4	7,3	5,0	0,2	–
2001	76,4	55,4	1,9	0,3	4,3	1,9	0,3	6,2	5,8	0,2	–
2002	63,4	38,2	2,2	0,4	6,0	2,6	0,3	5,9	7,4	0,3	–
2003	63,2	30,8	1,4	0,5	11,7	1,9	0,3	6,4	9,9	0,3	–
2004	70,2	27,4	1,2	0,5	17,8	1,7	0,6	6,9	13,6	0,5	–
2005	63,4	24,8	1,4	0,4	15,7	1,3	0,2	5,7	13,6	0,2	–
2006	57,7	22,1	1,8	0,7	12,9	0,6	0,0	3,6	10,4	–	5,4
2007	60,5	20,2	4,2	0,3	14,5	1,1	0,2	3,6	11,2	–	5,3
2008	64,0	21,6	3,5	0,3	17,3	1,0	0,2	3,0	11,0	–	6,1
2009	57,9	15,8	5,6	0,3	15,9	0,9	0,1	2,7	11,5	–	5,1
2010	70,4	18,0	6,0	0,5	23,1	1,1	0,1	2,1	14,4	–	5,2

¹⁾ heroín / Heroin – 111, 164²⁾ kokaín / Kokain – 210, 211, 212, 213³⁾ kombinácia psychoaktívnych látok vykazovaná samostatne diagnózou F19 (zmena metodiky od roku 2006)³⁾ The combination of psychoactive substances reported independently by diagnosis F19 (change of methodics since the year 2006)

T1 VÝVOJ HLÁSENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA POHLAVIA A HLAVNÝCH SKUPÍN UŽIVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX AND MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG

dokončenie

End of table

Rok Year	Spolu Total	v tom podľa skupín užívanej drogy in hoc according to groups of used drug									
		heroín ¹⁾ heroin ¹⁾	ostatné druhy opiátových drog other opiates	kokaín ²⁾ kokain ²⁾	stimulanciá stimulants	hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives	halucinogény hallucinogens	prchavé látky volatile inhalants	cannabis (konope) cannabis (hemp)	iné drogy other drugs	kombinácia psychoaktívnych látok ³⁾ combination of psychoactive substances ³⁾

počet – ženy / number – females

2000	542	390	38	1	20	47	2	18	20	6	–
2001	554	415	22	1	31	39	–	12	32	2	–
2002	454	289	27	1	41	52	2	13	26	3	–
2003	485	245	21	3	74	72	4	15	41	10	–
2004	482	221	19	2	114	63	2	13	42	6	–
2005	422	209	8	1	92	49	–	12	44	7	–
2006	418	176	13	2	98	27	–	15	39	–	48
2007	399	165	22	2	101	28	–	8	29	–	44
2008	374	180	14	3	93	31	–	13	20	–	20
2009	384	128	49	2	115	31	–	6	26	–	27
2010	407	120	50	2	134	32	–	11	26	–	32

na 100 000 žien / per 100 000 females

2000	19,5	14,0	1,4	0,0	0,7	1,7	0,1	0,7	0,7	0,2	–
2001	20,0	15,0	0,8	0,0	1,1	1,4	–	0,4	1,2	0,1	–
2002	16,4	10,4	1,0	0,0	1,5	1,9	0,1	0,5	0,9	0,1	–
2003	17,5	8,8	0,8	0,1	2,7	2,6	0,1	0,5	1,5	0,4	–
2004	17,5	8,0	0,7	0,1	4,1	2,0	0,1	0,5	1,5	0,2	–
2005	15,2	7,6	0,3	0,0	3,3	1,8	–	0,4	1,6	0,3	–
2006	15,1	6,3	0,5	0,1	3,5	1,0	–	0,5	1,4	–	1,7
2007	14,4	5,9	0,8	0,1	3,6	1,0	–	0,3	1,0	–	1,6
2008	13,5	6,5	0,5	0,1	3,3	1,1	–	0,5	0,7	–	0,7
2009	13,8	4,6	1,8	0,1	4,1	1,1	–	0,2	0,9	–	1,0
2010	14,6	4,3	1,8	0,1	4,8	1,1	–	0,4	0,9	–	1,1

¹⁾ heroín / Heroin – 111, 164²⁾ kokaín / Kokain – 210, 211, 212, 213³⁾ kombinácia psychoaktívnych látok vykazovaná samostatne diagnózou F19 (zmena metodiky od roku 2006)³⁾ The combination of psychoactive substances reported independently by diagnosis F19 (change of methodics since the year 2006)

T 2 VÝVOJ HLÁSENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA POHLAVIA A VEKOVÝCH SKUPÍN

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AND AGE GROUPS

začatie

Beginning of table

Rok	Spolu	v tom vo vekovej skupine									
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+

počet – spolu / number – total

2000	2 619	28	460	1 163	587	161	220	–	–	–	–
2001	2 559	21	475	1 020	630	193	220	–	–	–	–
2002	2 111	15	390	748	530	188	240	–	–	–	–
2003	2 136	24	442	708	586	152	224	–	–	–	–
2004	2 315	39	461	731	625	226	233	–	–	–	–
2005	2 078	24	446	592	556	248	212	–	–	–	–
2006	1 927	37	381	569	502	230	113	38	27	15	15
2007	1 985	24	343	579	525	291	110	51	25	18	19
2008	2 056	17	337	579	575	333	103	49	26	17	20
2009	1 909	14	298	539	492	342	107	55	25	19	18
2010	2 266	19	321	610	575	439	171	61	25	21	24

na 100 000 obyvateľov / per 100 000 population

2000	48,5	2,7	103,2	245,2	137,2	43,8	8,4	–	–	–	–
2001	47,3	1,9	106,1	214,5	150,2	52,3	8,3	–	–	–	–
2002	39,1	1,4	87,1	157,3	126,4	51,0	9,2	–	–	–	–
2003	39,7	2,3	99,1	150,3	133,4	41,7	8,5	–	–	–	–
2004	43,0	4,1	106,9	158,5	134,9	58,7	8,7	–	–	–	–
2005	38,6	2,6	105,5	130,3	118,5	61,6	7,8	–	–	–	–
2006	35,7	4,2	94,4	127,8	106,9	52,5	31,1	10,0	6,8	3,7	1,2
2007	36,8	2,8	86,8	131,8	112,6	64,2	29,7	13,5	6,5	4,5	1,5
2008	38,0	2,0	87,3	133,9	124,4	71,8	26,7	13,2	6,8	4,2	1,6
2009	35,2	1,7	79,5	127,0	107,8	72,7	26,5	15,1	6,6	4,8	1,4
2010	41,7	2,3	89,4	147,1	127,4	92,8	40,6	16,9	6,6	5,3	1,8

T 2 VÝVOJ HLÁSENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA POHLAVIA A VEKOVÝCH SKUPÍN

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AND AGE GROUPS

1. pokračovanie

1st continuation

Year	Total	including in age group									
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+

počet – muži / number – males

2000	2 077	22	344	940	492	123	156	–	–	–	–
2001	2 005	18	356	829	512	146	144	–	–	–	–
2002	1 657	10	294	598	451	156	148	–	–	–	–
2003	1 651	16	328	575	485	129	118	–	–	–	–
2004	1 833	36	369	597	514	181	136	–	–	–	–
2005	1 656	20	361	477	467	203	128	–	–	–	–
2006	1 509	27	292	449	416	191	84	21	16	7	6
2007	1 586	20	273	467	436	240	86	32	13	11	8
2008	1 682	17	271	487	479	279	82	34	17	10	6
2009	1 525	13	241	439	397	278	91	39	14	8	5
2010	1 859	13	250	529	480	357	147	46	19	11	7

na 100 000 mužov / per 100 000 males

2000	79,0	4,1	151,1	389,3	226,7	66,1	12,8	–	–	–	–
2001	76,3	3,3	155,6	342,8	240,5	78,4	11,9	–	–	–	–
2002	63,1	1,8	128,5	247,3	211,9	83,8	12,2	–	–	–	–
2003	63,1	3,0	144,0	239,6	217,6	70,0	9,7	–	–	–	–
2004	70,2	7,3	167,8	253,8	217,9	92,9	11,0	–	–	–	–
2005	63,4	4,2	167,5	214,4	195,4	99,5	10,3	–	–	–	–
2006	57,7	6,0	141,7	197,6	173,8	85,9	45,8	11,0	8,1	3,6	1,2
2007	60,5	4,5	135,3	208,4	183,3	104,0	45,8	16,9	6,7	5,6	1,5
2008	64,0	3,9	137,2	221,0	202,9	117,9	42,0	18,2	8,9	5,1	1,1
2009	57,9	3,0	125,7	202,9	170,2	115,7	44,4	21,3	7,4	4,1	0,9
2010	70,4	3,1	136,2	250,0	208,0	147,8	68,7	25,2	10,0	5,7	1,2

T 2 VÝVOJ HLÁSENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA POHLAVIA A VEKOVÝCH SKUPÍN

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AND AGE GROUPS

dokončenie

End of table

Rok Year	Spolu Total	v tom vo vekovej skupine / including in age group									
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+

počet – ženy / number – females

2000	542	6	116	223	95	38	64	–	–	–	–
2001	554	3	119	191	118	47	76	–	–	–	–
2002	454	5	96	150	79	32	92	–	–	–	–
2003	485	8	114	133	101	23	106	–	–	–	–
2004	482	3	92	134	111	45	97	–	–	–	–
2005	422	4	85	115	89	45	84	–	–	–	–
2006	418	10	89	120	86	39	29	17	11	8	9
2007	399	4	70	112	89	51	24	19	12	7	11
2008	374	–	66	92	96	54	21	15	9	7	14
2009	384	1	57	100	95	64	16	16	11	11	13
2010	407	6	71	81	95	82	24	15	6	10	17

na 100 000 žien / per 100 000 females

2000	19,5	1,2	53,2	95,8	45,1	20,9	4,5	–	–	–	–
2001	19,9	0,5	54,3	81,7	57,1	25,7	5,3	–	–	–	–
2002	16,4	1,0	43,8	64,2	38,3	17,6	6,5	–	–	–	–
2003	17,5	1,5	52,3	57,6	46,7	12,7	7,4	–	–	–	–
2004	17,4	0,6	43,5	59,3	48,8	23,7	6,7	–	–	–	–
2005	15,2	0,9	41,0	49,6	38,6	22,7	5,8	–	–	–	–
2006	15,1	2,3	45,1	55,1	37,4	18,1	16,1	8,9	5,6	3,9	1,3
2007	14,4	1,0	36,2	52,1	39,0	22,9	13,1	10,1	6,2	3,4	1,5
2008	13,5	–	35,0	43,4	42,5	23,8	11,1	8,1	4,7	3,4	1,9
2009	13,8	0,2	31,1	48,1	42,6	27,8	8,1	8,8	5,8	5,4	1,7
2010	14,6	1,5	40,4	39,9	43,1	35,4	11,6	8,4	3,1	5,0	2,2

T 3 VÝVOJ HLÁSENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO TERRITORY OF PERMANENT ADDRESS

začatie

Beginning of table

Územie trvalého bydliska Territory of permanent address	Rok / Year						
	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	počet / number						
Slovenská republika	2 614	2 069	1 914	1 977	2 046	1 904	2 261
Bratislavský kraj	1 355	825	797	685	688	594	683
Bratislava I	106	65	71	58	59	32	45
Bratislava II	365	200	224	165	213	192	171
Bratislava III	121	71	75	69	43	38	60
Bratislava IV	138	71	79	75	55	67	87
Bratislava V	525	277	234	215	189	159	171
Malacky	23	53	35	28	32	36	59
Pezinok	49	44	36	37	45	28	45
Senec	28	44	43	38	52	42	45
Trnavský kraj	290	222	198	245	298	278	281
Dunajská Streda	26	31	35	47	58	49	49
Galanta	91	53	42	70	80	88	77
Hlohovec	46	27	20	17	20	19	21
Piešťany	41	21	18	18	26	20	18
Senica	18	17	11	8	9	14	17
Skalica	13	17	10	25	10	23	23
Trnava	55	56	62	60	95	65	76
Trenčiansky kraj	208	182	123	176	214	241	262
Bánovce nad Bebravou	19	19	12	11	17	25	27
Ilava	24	31	14	12	13	25	24
Myjava	1	4	2	2	3	9	6
Nové Mesto nad Váhom	9	15	11	20	19	13	14
Partizánske	26	13	13	15	23	39	32
Považská Bystrica	28	17	10	22	29	23	38
Prievidza	42	46	33	56	69	62	59
Púchov	9	11	3	8	11	12	14
Trenčín	50	26	25	30	30	33	48
Nitriansky kraj	224	270	243	286	233	214	345
Komárno	18	41	20	39	23	24	46
Levice	37	25	38	39	34	29	46
Nitra	83	63	65	92	76	69	94
Nové Zámky	25	43	46	48	32	38	81
Šaľa	16	21	20	17	29	22	31
Topoľčany	37	71	50	44	33	22	38
Zlaté Moravce	8	6	4	7	6	10	9
Žilinský kraj	152	106	84	114	123	122	175
Bytča	1	3	3	2	2	3	4
Čadca	4	5	7	15	9	11	7
Dolný Kubín	3	5	1	2	1	3	6
Kysucké Nové Mesto	3	2	2	5	–	7	4
Liptovský Mikuláš	5	8	6	6	9	6	13
Martin	25	28	14	20	31	40	41
Námestovo	1	1	2	2	1	7	2

T 3 VÝVOJ HLÁSENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO TERRITORY OF PERMANENT ADDRESS

dokončenie

End of table

Územie trvalého bydliska Territory of permanent address	Rok / Year						
	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	počet / number						
Ružomberok	10	9	5	5	15	6	9
Turčianske Teplice	1	4	4	2	1	–	1
Tvrdošín	2	3	–	3	4	5	9
Žilina	97	38	40	52	50	34	79
Banskobystrický kraj	160	239	239	217	222	228	249
Banská Bystrica	49	56	65	58	49	60	62
Banská Štiavnica	7	2	18	5	6	6	6
Brezno	3	22	13	12	16	15	13
Detva	1	5	8	2	6	5	6
Krupina	4	19	11	9	13	18	10
Lučenec	14	22	13	14	16	40	32
Poltár	1	2	1	3	2	4	4
Revúca	1	9	8	7	10	8	9
Rimavská Sobota	19	24	21	29	27	18	24
Veľký Krtíš	6	7	9	9	9	3	17
Zvolen	24	46	37	43	28	34	34
Žarnovica	2	2	2	1	3	4	6
Žiar nad Hronom	29	23	33	25	37	13	26
Prešovský kraj	60	66	52	69	68	83	77
Bardejov	–	–	5	5	3	–	1
Humenné	6	9	9	7	13	18	9
Kežmarok	8	6	5	11	5	7	8
Levoča	1	2	5	–	1	2	3
Medzilaborce	2	–	2	–	2	2	1
Poprad	11	6	5	14	8	13	5
Prešov	21	25	11	16	26	23	32
Sabinov	4	6	–	3	2	1	1
Snina	1	2	2	1	1	3	8
Stará Ľubovňa	1	3	3	2	3	2	–
Stropkov	–	1	1	3	1	1	3
Svidník	1	1	2	2	1	3	3
Vranov nad Topľou	4	5	2	5	2	8	3
Košický kraj	165	159	178	185	200	144	189
Gelnica	–	–	–	2	–	2	5
Košice I	29	43	39	24	22	29	33
Košice II	22	23	30	31	27	21	23
Košice III	18	8	17	38	35	19	23
Košice IV	30	20	18	25	26	20	35
Košice-okolie	7	8	14	17	24	11	15
Michalovce	14	7	8	6	9	8	18
Rožňava	8	18	24	16	24	11	8
Sobrance	3	1	2	2	1	2	3
Spišská Nová Ves	11	11	10	11	11	5	10
Trebišov	23	20	16	13	21	16	16


T 4 VÝVOJ DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA KRAJOV TRVALÉHO BYDLISKA NA 100 000 OBYVATEĽOV

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO REGIONS OF PERMANENT ADDRESS PER 100 000 INHABITANTS

Kraj trvalého bydliska Regions of permanent address	Rok / Year						
	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	na 100 000 obyvateľov / per 100 000 population						
Slovenská republika	48,4	38,4	35,5	36,6	37,8	35,1	41,6
Bratislavský kraj	219,6	137,4	131,8	112,5	112,1	95,9	109,1
Trnavský kraj	52,6	40,2	35,7	44,1	53,3	49,6	50,0
Trenčiansky kraj	34,2	30,2	20,5	29,3	35,7	40,2	43,7
Nitriansky kraj	31,3	38,1	34,3	40,5	33,0	30,3	48,9
Žilinský kraj	21,9	15,3	12,1	16,4	17,7	17,5	25,1
Banskobystrický kraj	24,2	36,3	36,3	33,1	33,9	34,9	38,1
Prešovský kraj	7,6	8,3	6,5	8,6	8,5	10,3	9,5
Košický kraj	21,5	20,6	23,0	23,9	25,8	18,5	24,3

G 1 VÝVOJ POČTU LIEČENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV S TRVALÝM BYDLISKOM V SR

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS WITH PERMANENT ADDRESS IN THE SR



T 5 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A KRAJOV TRVALÉHO BYDLISKA

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND TERRITORY OF PERMANENT ADDRESS

začatie

Beginning of table

Územie trvalého bydliska	Úhrn Sum	Muži / Males										
		spolu	v tom vo vekovej skupine									
			0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+

počet

Slovenská republika	2 261	1 855	13	250	527	479	357	146	46	19	11	7
Bratislavský kraj	683	515	3	44	103	125	139	63	28	6	3	1
Trnavský kraj	281	245	–	20	60	70	59	23	5	4	3	1
Trenčiansky kraj	262	224	3	34	72	66	35	10	2	2	–	–
Nitriansky kraj	345	295	3	45	103	78	40	20	4	–	–	2
Žilinský kraj	175	150	–	28	53	35	21	8	2	1	1	1
Banskobystrický kraj	249	212	3	34	69	55	35	11	2	2	1	–
Prešovský kraj	77	67	1	26	18	8	8	1	1	1	2	1
Košický kraj	189	147	–	19	49	42	20	10	2	3	1	1

na 100 000 mužov / per 100 000 males

Slovenská republika	41,6	70,3	3,1	136,2	249,0	207,6	147,8	68,2	25,2	10,0	5,7	1,2
Bratislavský kraj	109,1	173,2	7,1	270,7	483,7	463,7	440,6	242,9	139,8	29,4	13,6	1,4
Trnavský kraj	50,0	89,3	–	109,9	280,9	294,2	226,8	97,5	25,4	20,0	14,6	1,6
Trenčiansky kraj	43,7	76,3	7,3	170,4	306,2	259,4	130,7	42,8	9,7	9,1	–	–
Nitriansky kraj	48,9	86,3	6,1	200,1	384,9	265,2	129,6	70,8	16,3	–	–	2,6
Žilinský kraj	25,1	43,8	–	109,3	187,6	117,8	67,9	28,6	8,5	4,1	4,1	1,4
Banskobystrický kraj	38,1	67,3	6,1	159,2	274,9	203,4	125,1	44,1	9,1	8,5	4,2	–
Prešovský kraj	9,5	16,9	1,3	80,6	52,1	22,7	23,5	3,3	3,8	3,6	7,4	1,4
Košický kraj	24,3	38,9	–	69,5	159,1	127,1	59,7	33,5	7,8	11,3	3,8	1,3

T 5 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A KRAJOV TRVALÉHO BYDLISKA

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND TERRITORY OF PERMANENT ADDRESS

dokončenie

End of table

Teritory of permanent address	Ženy / Females										
	total	including in age group									
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+

number

Slovenská republika	406	6	71	81	95	81	24	15	6	10	17
Bratislavský kraj	168	1	20	29	41	50	15	4	1	3	4
Trnavský kraj	36	–	2	5	12	7	2	4	2	1	1
Trenčiansky kraj	38	1	11	9	10	3	1	–	–	–	3
Nitriansky kraj	50	–	11	15	9	8	4	2	1	–	–
Žilinský kraj	25	1	9	4	4	4	–	1	1	1	–
Banskobystrický kraj	37	2	10	8	8	4	1	–	1	1	2
Prešovský kraj	10	–	2	1	2	–	–	3	–	2	–
Košický kraj	42	1	6	10	9	5	1	1	–	2	7

na 100 000 žien / per 100 000 females

Slovenská republika	14,5	1,5	40,4	39,9	43,1	35,0	11,6	8,4	3,1	5,0	2,2
Bratislavský kraj	51,1	2,5	126,3	140,1	150,6	156,8	57,9	19,3	4,4	11,9	4,1
Trnavský kraj	12,5	–	11,6	24,6	51,9	28,0	9,0	20,8	10,0	4,8	1,2
Trenčiansky kraj	12,4	2,6	57,6	40,1	41,7	12,0	4,5	–	–	–	3,3
Nitriansky kraj	13,8	–	51,6	59,7	32,2	27,1	14,7	8,4	4,0	–	–
Žilinský kraj	7,0	1,8	36,8	14,7	14,2	13,8	–	4,4	4,2	4,1	–
Banskobystrický kraj	11,0	4,2	48,3	33,2	30,9	14,9	4,1	–	4,2	4,0	2,0
Prešovský kraj	2,4	–	6,5	3,0	6,1	–	–	11,6	–	7,4	–
Košický kraj	10,5	1,5	23,0	33,2	28,8	15,5	3,4	4,0	–	7,1	6,6

T 6 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, HLAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY A TRVALÉHO BYDLISKA

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG AND REGION OF PERMANENT ADDRESS

začatie

Beginning of table

Územie trvalého bydliska	Spolu Total	v tom podľa skupín užívanej drogy								
		heroín ¹⁾ heroin ¹⁾	ostatné druhy opiátových drog other opiates	kokaín ²⁾ kokain ²⁾	stimulanciá stimulants	hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives	halucinogény hallucinogens	prchavé látky volatile inhalants	kanabis cannabis	kombinácia psychoaktívnych látok ³⁾ combination of psychoactive substances ³⁾

počet – spolu / number – total

Slovenská republika	2 261	593	208	16	741	60	3	67	405	168
Bratislavský kraj	683	266	85	9	201	10	1	2	72	37
Trnavský kraj	281	106	41	1	55	7	–	2	24	45
Trenčiansky kraj	262	60	4	1	104	9	1	13	47	23
Nitriansky kraj	345	82	21	2	127	3	–	16	66	28
Žilinský kraj	175	11	2	–	78	8	–	7	64	5
Banskobystrický kraj	249	55	6	1	96	5	1	11	64	10
Prešovský kraj	77	3	16	2	19	3	–	2	24	8
Košický kraj	189	10	33	–	61	15	–	14	44	12

na 100 000 obyvateľov / per 100 000 population

Slovenská republika	41,6	10,9	3,8	0,3	13,6	1,1	0,1	1,2	7,5	3,1
Bratislavský kraj	109,1	42,5	13,6	1,4	32,1	1,6	0,2	0,3	11,5	5,9
Trnavský kraj	50,0	18,8	7,3	0,2	9,8	1,2	–	0,4	4,3	8,0
Trenčiansky kraj	43,7	10,0	0,7	0,2	17,4	1,5	0,2	2,2	7,8	3,8
Nitriansky kraj	48,9	11,6	3,0	0,3	18,0	0,4	–	2,3	9,4	4,0
Žilinský kraj	25,1	1,6	0,3	–	11,2	1,1	–	1,0	9,2	0,7
Banskobystrický kraj	38,1	8,4	0,9	0,2	14,7	0,8	0,2	1,7	9,8	1,5
Prešovský kraj	9,5	0,4	2,0	0,2	2,3	0,4	–	0,2	3,0	1,0
Košický kraj	24,3	1,3	4,2	–	7,8	1,9	–	1,8	5,6	1,5

¹⁾ heroín / Heroin – 111, 164

²⁾ kokaín / Kokain – 210, 211, 212, 213

³⁾ kombinácia psychoaktívnych látok vykazovaná samostatne diagnózou F19 (zmena metodiky od roku 2006)

³⁾ The combination of psychoactive substances reported independently by diagnosis F19 (change of methodics since the year 2006)

T 6 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, HLAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY A TRVALÉHO BYDLISKA

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG AND REGION OF PERMANENT ADDRESS

1. pokračovanie

1st continuation

Territory of permanent address	Spolu Total	in hoc according to groups of used drug								
		heroín ¹⁾ heroin ¹⁾	ostatné druhy opiátových drog other opiates	kokaín ²⁾ kokain ²⁾	stimulanciá stimulants	hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives	halucinogény hallucinogens	prchavé látky volatile inhalants	kanabis cannabis	kombinácia psychoaktívnych látok ³⁾ combination of psychoactive substances ³⁾

počet – muži / number – males

Slovenská republika	1 855	473	158	14	608	28	3	56	379	136
Bratislavský kraj	515	198	55	8	149	4	1	2	68	30
Trnavský kraj	245	93	36	1	46	3	–	2	23	41
Trenčiansky kraj	224	52	2	–	89	6	1	12	45	17
Nitriansky kraj	295	67	17	2	109	1	–	14	62	23
Žilinský kraj	150	9	1	–	66	5	–	5	63	1
Banskobystrický kraj	212	45	6	1	83	2	1	9	56	9
Prešovský kraj	67	2	15	2	15	2	–	2	22	7
Košický kraj	147	7	26	–	51	5	–	10	40	8

na 100 000 mužov / per 100 000 males

Slovenská republika	70,3	17,9	6,0	0,5	23,0	1,1	0,1	2,1	14,4	5,2
Bratislavský kraj	173,2	66,6	18,5	2,7	50,1	1,3	0,3	0,7	22,9	10,1
Trnavský kraj	89,3	33,9	13,1	0,4	16,8	1,1	–	0,7	8,4	14,9
Trenčiansky kraj	76,3	17,7	0,7	–	30,3	2,0	0,3	4,1	15,3	5,8
Nitriansky kraj	86,3	19,6	5,0	0,6	31,9	0,3	–	4,1	18,1	6,7
Žilinský kraj	43,8	2,6	0,3	–	19,3	1,5	–	1,5	18,4	0,3
Banskobystrický kraj	67,3	14,3	1,9	0,3	26,3	0,6	0,3	2,9	17,8	2,9
Prešovský kraj	16,9	0,5	3,8	0,5	3,8	0,5	–	0,5	5,5	1,8
Košický kraj	38,9	1,9	6,9	–	13,5	1,3	–	2,6	10,6	2,1

¹⁾ heroín / Heroin – 111, 164²⁾ kokaín / Kokain – 210, 211, 212, 213³⁾ kombinácia psychoaktívnych látok vykazovaná samostatne diagnózou F19 (zmena metodiky od roku 2006)³⁾ The combination of psychoactive substances reported independently by diagnosis F19 (change of methodics since the year 2006)

T 6 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, HLAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY A TRVALÉHO BYDLISKA

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG AND REGION OF PERMANENT ADDRESS

dokončenie

End of table

Územie trvalého bydliska Territory of permanent address	Spolu Total	v tom podľa skupín užívanej drogy in hoc according to groups of used drug								
		heroín ¹⁾ heroin ¹⁾	ostatné druhy opiátových drog other opiates	kokaín ²⁾ kokain ²⁾	stimulanciá stimulants	hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives	halucinogény hallucinogens	prchavé látky volatile inhalants	kanabis cannabis	kombinácia psychoaktívnych látok ³⁾ combination of psychoactive substances ³⁾

počet – ženy / number – females

Slovenská republika	406	120	50	2	133	32	–	11	26	32
Bratislavský kraj	168	68	30	1	52	6	–	–	4	7
Trnavský kraj	36	13	5	–	9	4	–	–	1	4
Trenčiansky kraj	38	8	2	1	15	3	–	1	2	6
Nitriansky kraj	50	15	4	–	18	2	–	2	4	5
Žilinský kraj	25	2	1	–	12	3	–	2	1	4
Banskobystrický kraj	37	10	–	–	13	3	–	2	8	1
Prešovský kraj	10	1	1	–	4	1	–	–	2	1
Košický kraj	42	3	7	–	10	10	–	4	4	4

na 100 000 žien / per 100 000 females

Slovenská republika	14,5	4,3	1,8	0,1	4,8	1,1	–	0,4	0,9	1,1
Bratislavský kraj	51,1	20,7	9,1	0,3	15,8	1,8	–	–	1,2	2,1
Trnavský kraj	12,5	4,5	1,7	–	3,1	1,4	–	–	0,3	1,4
Trenčiansky kraj	12,4	2,6	0,7	0,3	4,9	1,0	–	0,3	0,7	2,0
Nitriansky kraj	13,8	4,1	1,1	–	5,0	0,6	–	0,6	1,1	1,4
Žilinský kraj	7,0	0,6	0,3	–	3,4	0,8	–	0,6	0,3	1,1
Banskobystrický kraj	11,0	3,0	–	–	3,8	0,9	–	0,6	2,4	0,3
Prešovský kraj	2,4	0,2	0,2	–	1,0	0,2	–	–	0,5	0,2
Košický kraj	10,5	0,7	1,7	–	2,5	2,5	–	1,0	1,0	1,0

¹⁾ heroín / Heroin – 111, 164²⁾ kokaín / Kokain – 210, 211, 212, 213³⁾ kombinácia psychoaktívnych látok vykazovaná samostatne diagnózou F19 (zmena metodiky od roku 2006)³⁾ The combination of psychoactive substances reported independently by diagnosis F19 (change of methodics since the year 2006)

T 7 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, REZORTU A ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, SECTOR AND TERRITORY OF HEALTH FACILITY

začatie

Beginning of table

Územie zdravotníckeho zariadenia Territory of health facility	Spolu Total		Rezort Ministerstva spravodlivosti SR Branch of The Ministry of Justice of The Slovak Republic		Rezort Ministerstva zdravotníctva SR a neštátne zdravotnícke zariadenia ¹⁾ Branch of The Ministry of Health of The Slovak Republic and Non-public Health Facilities ¹⁾	
	muži	ženy	males	females	muži	ženy
Slovenská republika	1 859	407	584	73	1 275	334
Bratislavský kraj	627	184	172	40	455	144
Bratislava I	177	40	172	40	5	–
Bratislava II	307	106	–	–	307	106
Bratislava III	23	13	–	–	23	13
Bratislava IV	–	–	–	–	–	–
Bratislava V	21	11	–	–	21	11
Malacky	11	4	–	–	11	4
Pezinok	77	7	–	–	77	7
Senec	11	3	–	–	11	3
Trnavský kraj	128	13	92	8	36	5
Dunajská Streda	–	–	–	–	–	–
Galanta	10	2	–	–	10	2
Hlohovec	93	8	92	8	1	–
Piešťany	–	–	–	–	–	–
Senica	–	1	–	–	–	1
Skalica	–	–	–	–	–	–
Trnava	25	2	–	–	25	2
Trenčiansky kraj	138	31	55	11	83	20
Bánovce nad Bebravou	3	2	–	–	3	2
Ilava	42	–	34	–	8	–
Myjava	–	–	–	–	–	–
Nové Mesto nad Váhom	7	1	–	–	7	1
Partizánske	5	1	–	–	5	1
Považská Bystrica	23	7	–	–	23	7
Prievidza	22	6	–	–	22	6
Púchov	–	–	–	–	–	–
Trenčín	36	14	21	11	15	3

¹⁾ z dôvodu ochrany práv klientov, pre nízky počet liečených v zdravotníckych zariadeniach rezortov MO SR, MV SR a MDPaT SR, je tento počet zahrnutý v rezorte MZ SR / to protect rights of clients and due to low reported number of treated patients in health care establishments of sector of Ministry of Defence of the SR, Ministry of Justice of the SR, Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of the SR, this reported number is included in sector of Ministry of Health of the SR

T 7 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, REZORTU A ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, SECTOR AND TERRITORY OF HEALTH FACILITY

1. pokračovanie

1st continuation

Územie zdravotníckeho zariadenia	Spolu		Rezort Ministerstva spravodlivosti SR		Rezort Ministerstva zdravotníctva SR a neštátne zdravotnícke zariadenia ¹⁾	
	muži	ženy	males	females	muži	ženy
Nitriansky kraj	305	64	71	5	234	59
Komárno	–	–	–	–	–	–
Levice	26	15	–	–	26	15
Nitra	188	37	71	5	117	32
Nové Zámky	82	9	–	–	82	9
Šaľa	1	1	–	–	1	1
Topoľčany	8	2	–	–	8	2
Zlaté Moravce	–	–	–	–	–	–
Žilinský kraj	204	20	117	3	87	17
Bytča	–	–	–	–	–	–
Čadca	–	1	–	–	–	1
Dolný Kubín	–	–	–	–	–	–
Kysucké Nové Mesto	–	–	–	–	–	–
Liptovský Mikuláš	8	1	–	–	8	1
Martin	31	1	20	–	11	1
Námestovo	1	–	–	–	1	–
Ružomberok	3	1	–	–	3	1
Turčianske Teplice	–	–	–	–	–	–
Tvrdošín	–	–	–	–	–	–
Žilina	161	16	97	3	64	13
Banskobystrický kraj	270	46	57	6	213	40
Banská Bystrica	141	22	57	6	84	16
Banská Štiavnica	–	–	–	–	–	–
Brezno	–	–	–	–	–	–
Detva	1	–	–	–	1	–
Krupina	2	–	–	–	2	–
Lučenec	3	1	–	–	3	1
Poltár	–	–	–	–	–	–
Revúca	82	13	–	–	82	13
Rimavská Sobota	20	4	–	–	20	4
Veľký Krtíš	–	–	–	–	–	–
Zvolen	11	–	–	–	11	–
Žarnovica	–	–	–	–	–	–
Žiar nad Hronom	10	6	–	–	10	6

¹⁾ z dôvodu ochrany práv klientov, pre nízky počet liečených v zdravotníckych zariadeniach rezortov MO SR, MV SR a MDPaT SR, je tento počet zahrnutý v rezorte MZ SR

T 7 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, REZORTU A ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, SECTOR AND TERRITORY OF HEALTH FACILITY

dokončenie

End of table

Territory of health facility	Total		Branch of The Ministry of Justice of The Slovak Republic		Branch of The Ministry of Health of The Slovak Republic and Non-public Health Facilities ¹⁾	
	muži	ženy	males	females	muži	ženy
Prešovský kraj	12	2	5	–	7	2
Bardejov	–	–	–	–	–	–
Humenné	–	–	–	–	–	–
Kežmarok	1	–	–	–	1	–
Levoča	5	2	–	–	5	2
Medzilaborce	–	–	–	–	–	–
Poprad	–	–	–	–	–	–
Prešov	6	–	5	–	1	–
Sabinov	–	–	–	–	–	–
Snina	–	–	–	–	–	–
Stará Ľubovňa	–	–	–	–	–	–
Stropkov	–	–	–	–	–	–
Svidník	–	–	–	–	–	–
Vranov nad Topľou	–	–	–	–	–	–
Košický kraj	175	47	15	–	160	47
Gelnica	–	–	–	–	–	–
Košice I	16	–	15	–	1	–
Košice II	–	–	–	–	–	–
Košice III	1	–	–	–	1	–
Košice IV	117	32	–	–	117	32
Košice-okolie	–	–	–	–	–	–
Michalovce	25	9	–	–	25	9
Rožňava	8	1	–	–	8	1
Sobrance	–	–	–	–	–	–
Spišská Nová Ves	–	–	–	–	–	–
Trebišov	8	5	–	–	8	5

¹⁾ to protect rights of clients and due to low reported number of treated patients in health care establishments of sector of Ministry of Defence of the SR, Ministry of Justice of the SR, Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of the SR, this reported number is included in sector of Ministry of Health of the SR

T 8 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY ¹⁾

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND USED PRIMARY DRUG ¹⁾

začatie

Beginning of table

Užívaná primárna droga	Muži				
	spolu	veková skupina			
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29
Celkom	1 859	13	250	529	480
Spolu: opiáty	632	–	32	90	193
heroín, diamorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	360	–	14	47	118
morfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	69	–	–	10	15
nešpecifikovaný kodeín, kodeínový preparát	1	–	–	–	–
iná špecifikovaná forma kodeínu alebo preparátu	–	–	–	–	–
nešpecifikovaný syntetický opiát	2	–	–	2	–
petidín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	32	–	4	14	7
iný špecifikovaný syntetický opiát (DOLSIN)	14	–	6	5	–
buprenorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	7	–	–	2	3
pentazocín (FORTRAL) (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	25	–	3	–	12
iný špecifikovaný opiát agonista-antagonista (BEFORAL)	1	–	–	–	–
nešpecifikovaná opiátová náhrada	1	–	–	–	–
metadón (náhradný opiát/ opioid – súčasť protidrogovej liečby)	1	–	–	–	–
kodeín/dihydrokodeín atď.	–	–	–	–	–
buprenorfín	1	–	–	1	–
heroín (náhradný opiát/ opioid – súčasť protidrogovej liečby)	114	–	3	9	38
iný špecifikovaný druh opiátovej drogy	4	–	2	–	–
Spolu: kokaín	14	–	2	1	3
nešpecifikovaný kokaín	2	–	–	1	–
kokaín hydrochlorid	9	–	2	–	2
voľná báza kokaínu (zahrňujúca „Crack“)	1	–	–	–	1
iná špecifikovaná forma kokaínu (napr.coca paste)	2	–	–	–	–
Spolu: stimulantia	609	1	70	235	159
nešpecifikovaný amfetamín	2	–	–	1	–
amfetamín sulfát	2	–	–	1	–
metylamfetamín – Picco	3	–	–	–	2
metylamfetamín – k fajčeniu	2	–	1	–	–
iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN)	599	1	69	233	157
MDMA (extáza)	1	–	–	–	–

¹⁾ prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogozo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou

T 8 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY ¹⁾

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND USED PRIMARY DRUG ¹⁾

1. pokračovanie

1st continuation

<i>Males</i>						<i>Using primary drug</i>
<i>age group</i>						
30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+	
357	147	46	19	11	7	Total
191	85	27	7	6	1	Total: opiate
117	43	15	3	3	–	heroin, diamorphine (obtained in the street/illegal use)
26	13	3	–	2	–	morphine (obtained in the street/illegal use)
–	–	–	–	1	–	inspecified codeine or codeine preparation
–	–	–	–	–	–	other specified form of codeine or preparate
–	–	–	–	–	–	inspecified synthetic opiate
5	2	–	–	–	–	petidin (obtained in the street/illegal use)
–	1	–	1	–	1	different (specified) synthetic opiate (DOLSIN)
1	1	–	–	–	–	buprenorfin (obtained in the street/illegal use)
6	4	–	–	–	–	pentazocin (FORTRAL) (obtained in the street/illegal use)
–	1	–	–	–	–	different (specified) opiate agonist-antagonist (BEFORAL)
1	–	–	–	–	–	inspecified opiate substitute
–	1	–	–	–	–	methadone (substitutional opiate/ opioid – part of drug addicted treatment)
–	–	–	–	–	–	codeine/dihydrocodeine
–	–	–	–	–	–	buprenorfin
35	18	8	3	–	–	heroin (substitutional opiate/ opioid – part of drug addicted treatment)
–	1	1	–	–	–	different (specified) type of opiate
5	–	1	2	–	–	Total: cocaine
1	–	–	–	–	–	inspecified cocaine
3	–	–	2	–	–	cocaine hydrochlorid
–	–	–	–	–	–	free base cocaine (including "Crack")
1	–	1	–	–	–	different (specified) form of cocaine (e. g. coca paste)
100	35	8	1	–	–	Total: stimulants
1	–	–	–	–	–	unspecified amphetamine
1	–	–	–	–	–	amphetamine sulphate
1	–	–	–	–	–	metylamphetamine – Picco
1	–	–	–	–	–	metylamphetamine – to smoking
95	35	8	1	–	–	different (specified) form of amphetamine (PERVITIN)
1	–	–	–	–	–	MDMA (ecstasy)

¹⁾ Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

T 8 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY ¹⁾DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND USED PRIMARY DRUG ¹⁾

2. pokračovanie

2nd continuation

Užívaná primárna droga	Muži				
	spolu	veková skupina			
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29
Spolu: hypnotiká a sedatíva	28	–	–	2	2
nešpecifikované hypnotikum	1	–	–	–	–
iné špecifikované hypnotikum, okrem benzodiazepínov	4	–	–	1	–
nešpecifikovaný benzodiazepín	3	–	–	–	–
diazepam	1	–	–	–	–
oxazepam	1	–	–	–	–
iný špecifikovaný benzodiazepín	12	–	–	–	1
iné špecifikované hypnotikum, okrem benzodiazepínov	6	–	–	1	1
Spolu: halucinogény	3	–	1	–	–
kyselina lysergová (LSD)	1	–	–	–	–
fencylidín (PCP)	1	–	1	–	–
iná špecifikovaná halucinogénna rastlina	1	–	–	–	–
Spolu: prchavé látky	56	6	14	11	12
nešpecifikované prchavé látky	1	–	–	–	1
lepidlo (VULKÁN)	1	–	–	1	–
riedidlá/rozpúšťadlá (TOLUÉN)	52	6	14	10	10
iná špecifikovaná prchavá látka	2	–	–	–	1
Spolu: cannabis	380	6	116	144	73
nešpecifikovaný cannabis	53	–	9	18	13
rastlinná konopa (vňať)-marihuana, „tráva“	288	6	94	112	52
iná špecifikovaná forma cannabisu	39	–	13	14	8
Kombinované psychoaktívne drogy	137	–	15	46	38

¹⁾ prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovovo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou

T 8 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY ¹⁾DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND USED PRIMARY DRUG ¹⁾

3. pokračovanie

3rd continuation

Males						Using primary drug
age group						
30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+	
6	5	3	2	3	5	Total: hypnotics and sedatives
–	–	–	–	–	1	inspecified hypnotic
–	1	–	–	1	1	different (specified) hypnotic, apart from benzodiazepines
1	–	1	–	–	1	inspecified benzodiazepin
1	–	–	–	–	–	diazepam
–	–	1	–	–	–	oxazepam
3	3	1	1	1	2	different specified benzodiazepine
1	1	–	1	1	–	other specified hypnotic, except benzodiazepines
1	–	1	–	–	–	Total: hallucinogens
–	–	1	–	–	–	lysergic acid (LSD)
–	–	–	–	–	–	fencylidin (PCP)
1	–	–	–	–	–	other specified hallucinogenic plant
3	7	1	2	–	–	Total: volatile substances
–	–	–	–	–	–	inspecified volatile substances
–	–	–	–	–	–	glue (VULKAN)
3	7	–	2	–	–	dilutent/dissolvent (TOLUEN)
–	–	1	–	–	–	different (specified) volatile substance
27	9	1	2	1	1	Total: cannabis
8	3	1	1	–	–	inspecified cannabis
16	6	–	–	1	1	marihuana (plant top), "grass"
3	–	–	1	–	–	different (specified) form of cannabis
24	6	4	3	1	–	Combination psychoactive substances

¹⁾ Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

T 8 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY ¹⁾

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND USED PRIMARY DRUG ¹⁾

4. pokračovanie

4th continuation

Užívaná primárna droga	Ženy				
	spolu	veková skupina			
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29
Celkom	407	6	71	81	95
Spolu: opiáty	170	–	9	23	52
heroín, diamorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	95	–	6	15	29
morfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	32	–	3	2	11
nešpecifikovaný kodeín, kodeínový preparát	–	–	–	–	–
iná špecifikovaná forma kodeínu alebo preparátu	1	–	–	–	–
nešpecifikovaný syntetický opiát	–	–	–	–	–
petidín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	3	–	–	2	1
iný špecifikovaný syntetický opiát (DOLSIN)	3	–	–	–	–
buprenorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	2	–	–	1	–
pentazocín (FORTRAL) (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	5	–	–	2	2
iný špecifikovaný opiát agonista-antagonista (BEFORAL)	1	–	–	–	–
nešpecifikovaná opiátová náhrada	1	–	–	–	–
metadón (náhradný opiát/ opioid – súčasť protidrogovej liečby)	1	–	–	–	–
kodeín/dihydrokodeín atď.	1	–	–	–	1
buprenorfín	–	–	–	–	–
heroín (náhradný opiát/ opioid – súčasť protidrogovej liečby)	25	–	–	1	8
iný špecifikovaný druh opiátovej drogy	–	–	–	–	–
Spolu: kokaín	2	–	–	–	1
nešpecifikovaný kokaín	1	–	–	–	1
kokaín hydrochlorid	1	–	–	–	–
voľná báza kokaínu (zahrňujúca „Crack“)	–	–	–	–	–
iná špecifikovaná forma kokaínu (napr. coca paste)	–	–	–	–	–
Spolu: stimulanciá	134	2	40	46	26
nešpecifikovaný amfetamín	–	–	–	–	–
amfetamín sulfát	1	–	–	1	–
metylamfetamín – Picco	1	–	–	1	–
metylamfetamín – k fajčeniu	–	–	–	–	–
iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN)	132	2	40	44	26
MDMA (extáza)	–	–	–	–	–

¹⁾ prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogozo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou

T 8 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY ¹⁾

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND USED PRIMARY DRUG ¹⁾

5. pokračovanie

5th continuation

Females						Using primary drug
age group						
30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+	
82	24	15	6	10	17	Total
58	10	8	1	4	5	Total: opiate
31	4	6	1	2	1	heroin, diamorphine (obtained in the street/illegal use)
13	3	–	–	–	–	morphine (obtained in the street/illegal use)
–	–	–	–	–	–	inspecified codeine or codeine preparation
–	–	–	–	–	1	other specified form of codeine or preparate
–	–	–	–	–	–	inspecified synthetic opiate
–	–	–	–	–	–	petidin (obtained in the street/illegal use)
1	1	–	–	1	–	different (specified) synthetic opiate (DOLSIN)
–	–	1	–	–	–	buprenorfin (obtained in the street/illegal use)
–	–	–	–	–	1	pentazocin (FORTRAL) (obtained in the street/illegal use)
–	–	–	–	–	1	different (specified) opiate agonist-antagonist (BEFORAL)
–	–	–	–	–	1	inspecified opiate substitute
–	–	–	–	1	–	methadone (substitutional opiate/ opioid – part of drug addicted treatment)
–	–	–	–	–	–	codeine/dihydrocodeine
–	–	–	–	–	–	buprenorfin
13	2	1	–	–	–	heroin (substitutional opiate/ opioid – part of drug addicted treatment)
–	–	–	–	–	–	different (specified) type of opiate
–	1	–	–	–	–	Total: cocaine
–	–	–	–	–	–	inspecified cocaine
–	1	–	–	–	–	cocaine hydrochlorid
–	–	–	–	–	–	free base cocaine (including "Crack")
–	–	–	–	–	–	different (specified) form of cocaine (e. g. coca paste)
11	5	2	1	1	–	Total: stimulants
–	–	–	–	–	–	unspecified amphetamine
–	–	–	–	–	–	amphetamine sulphate
–	–	–	–	–	–	metylamphetamine – Picco
–	–	–	–	–	–	metylamphetamine – to smoking
11	5	2	1	1	–	different (specified) form of amphetamine (PERVITIN)
–	–	–	–	–	–	MDMA (ecstasy)

¹⁾ Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

T 8 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY ¹⁾DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND USED PRIMARY DRUG ¹⁾

6. pokračovanie

6th continuation

Užívaná primárna droga	Ženy				
	spolu	veková skupina			
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29
Spolu: hypnotiká a sedatíva	32	–	–	–	2
nešpecifikované hypnotikum	1	–	–	–	–
iné špecifikované hypnotikum, okrem benzodiazepínov	2	–	–	–	–
nešpecifikovaný benzodiazepín	6	–	–	–	–
diazepam	3	–	–	–	–
oxazepam	1	–	–	–	–
iný špecifikovaný benzodiazepín	18	–	–	–	2
iné špecifikované hypnotikum, okrem benzodiazepínov	1	–	–	–	–
Spolu: halucinogény	–	–	–	–	–
kyselina lysergová (LSD)	–	–	–	–	–
fencylidín (PCP)	–	–	–	–	–
iná špecifikovaná halucinogénna rastlina	–	–	–	–	–
Spolu: prchavé látky	11	4	2	2	2
nešpecifikované prchavé látky	–	–	–	–	–
lepidlo (VULKÁN)	–	–	–	–	–
riedidlá/rozpúšťadlá (TOLUÉN)	11	4	2	2	2
iná špecifikovaná prchavá látka	–	–	–	–	–
Spolu: cannabis	26	–	12	5	4
nešpecifikovaný cannabis	1	–	–	–	–
rastlinná konopa (vňať)-marihuana, „tráva“	21	–	10	4	3
iná špecifikovaná forma cannabisu	4	–	2	1	1
Kombinované psychoaktívne drogy	32	–	8	5	8

¹⁾ prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovovo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou

T 8 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY ¹⁾DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND USED PRIMARY DRUG ¹⁾

dokončenie

End of table

Females						Using primary drug
age group						
30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+	
4	7	1	3	4	11	Total: hypnotics and sedatives
–	–	–	–	–	1	inspecified hypnotic
–	–	–	1	–	1	different (specified) hypnotic, apart from benzodiazepines
1	1	–	–	2	2	inspecified benzodiazepin
–	1	–	–	–	2	diazepam
–	–	–	–	–	1	oxazepam
3	5	1	2	2	3	different specified benzodiazepine
–	–	–	–	–	1	other specified hypnotic, except benzodiazepines
–	–	–	–	–	–	Total: hallucinogens
–	–	–	–	–	–	lysergic acid (LSD)
–	–	–	–	–	–	fencylidin (PCP)
–	–	–	–	–	–	other specified hallucinogenic plant
–	–	1	–	–	–	Total: volatile substances
–	–	–	–	–	–	inspecified volatile substances
–	–	–	–	–	–	glue (VULKAN)
–	–	1	–	–	–	dilutent/dissolvent (TOLUEN)
–	–	–	–	–	–	different (specified) volatile substance
3	1	–	1	–	–	Total: cannabis
–	–	–	1	–	–	inspecified cannabis
3	1	–	–	–	–	marihuana (plant top), "grass"
–	–	–	–	–	–	different (specified) form of cannabis
6	–	3	–	1	1	Combination psychoactive substances

¹⁾ Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

T 9 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI V SR PODĽA DĹŽKY UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY V ROKOCH ¹⁾DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO THE PERIOD OF PRIMARY DRUG USE IN YEARS ¹⁾

začatie

Beginning of table

Hlavná skupina	Užívaná primárna droga	Spolu Total	Dĺžka pravidelného užívania v rokoch					
			menej ako 1 less than 1	1	2	3	4	5
Celkom		2 266	86	123	172	181	166	176
Opiáty	heroín (111, 164)	594	14	16	21	22	22	31
	metadón (144, 161)	2	–	–	–	–	–	–
	buprenorfín (151, 163)	10	–	–	1	–	–	2
	opiáty ostatné – spolu	196	1	11	6	15	14	10
Kokaín	kokaín (210, 211, 213)	15	–	1	–	2	1	1
	voľná báza kokaínu (zahrňujúca „crack“) (212)	1	–	–	–	–	–	–
Stimulanciá	pervitín (223, 224, 228)	737	29	42	75	76	68	73
	MDMA (extáza) (240)	1	–	–	–	–	–	–
	stimulanciá ostatné – spolu	5	–	–	–	–	–	1
Hypnotiká a sedatíva	hypnotiká a sedatíva	60	2	1	7	3	2	4
Halucinogény	kyselina lysergová (LSD)	1	–	–	–	–	–	1
	halucinogény ostatné – spolu	2	–	–	–	1	–	–
Prchavé látky	prchavé látky	67	11	7	2	6	5	1
Cannabis (konope)	cannabis (konope) (611)	309	21	30	40	33	31	33
	cannabis ostatné – spolu	97	3	8	4	10	12	8
Kombinované psychoaktívne drogy	kombinované psychoaktívne drogy	169	5	7	16	13	11	11

¹⁾ prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovovo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou

T 9 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI V SR PODĽA DĹŽKY UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY V ROKOCH ¹⁾

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO THE PERIOD OF PRIMARY DRUG USE IN YEARS ¹⁾

dokončenie

End of table

Length of regular usage in years							Using primary drug	Main group
6	7	8	9	10	11 a viac 11 and more	neznáma unknown		
130	153	112	142	125	698	2	Total	
21	31	26	42	46	302	–	heroin (111, 164)	Opiate
–	1	–	–	–	1	–	methadone (144, 161)	
1	3	–	–	–	3	–	buprenorfin (151, 163)	
3	14	8	13	15	86	–	opiate other – total	
1	1	–	–	1	7	–	cocaine (210, 211, 213)	Cocaine
–	–	–	–	1	–	–	free base cocaine (including "Crack") (212)	
61	60	50	40	25	138	–	pervitin (223, 224, 228)	Stimulants
–	–	–	–	–	1	–	MDMA (ecstasy) (240)	
–	1	–	1	–	2	–	stimulants others – total	
3	6	1	3	4	24	–	hypnotics and sedatives	Hypnotics and sedatives
–	–	–	–	–	–	–	lysergic acid (LSD)	Hallucinogens
–	–	–	–	–	1	–	hallucinogens others – total	
2	–	4	4	2	23	–	volatile substances	Volatile substances
20	18	14	18	18	32	1	cannabis (hemp) (611)	Cannabis (hemp)
11	5	4	7	6	19	–	cannabis other – total	
7	13	5	14	7	59	1	combined psychoactive drugs	Combined psychoactive drugs

¹⁾ Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

T 10 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI V SR PODĽA DĹŽKY UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY V ROKOCH A ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA ¹⁾


DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO THE PERIOD OF PRIMARY DRUG USE IN YEARS AND TERRITORY OF HEALTH FACILITY ¹⁾

Územie Territory	Spolu Total	Dĺžka pravidelného užívania v rokoch Length of regular usage in years												
		menej ako 1 less than 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 a viac 11 and more	neznáma unknown
SR	2 266	86	123	172	181	166	176	130	153	112	142	125	698	2
BL	811	29	36	49	46	34	51	39	53	41	49	52	332	–
TA	141	3	11	5	11	11	7	4	11	9	13	9	47	–
TC	169	6	13	19	20	15	8	16	14	4	7	9	38	–
NI	369	15	15	36	31	34	43	23	17	20	27	20	88	–
ZI	224	5	18	22	21	30	26	16	11	15	7	9	43	1
BC	316	9	12	24	28	23	29	22	32	15	22	14	85	1
PV	14	2	1	3	–	4	–	–	–	–	–	1	3	–
KI	222	17	17	14	24	15	12	10	15	8	17	11	62	–

¹⁾ prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

G 2 PREPOČÍTANÝ POČET LIEČENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH OSÔB PODĽA TRVALÉHO BYDLISKA

CALCULATED NUMBER OF DRUG TREATMENT DEPENDENTS BY PERMANENT ADDRESS



T 11 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA DOVŔŠENÉHO VEKU ŽIVOTA A DĹŽKY UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY (V ROKOCH) ¹⁾

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING AETAS PERFECTA AND LENGTH OF USE OF PRIMARY DRUG (IN YEARS) ¹⁾

Dovŕšený vek v rokoch <i>Aetas perfecta in years</i>	Spolu <i>Total</i>	Dĺžka pravidelného užívania v rokoch <i>Length of drug misuse in years</i>												
		menej ako 1 <i>less than 1</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 a viac <i>11 and more</i>	neznáma <i>unknown</i>
Spolu	2 266	86	123	172	181	166	176	130	153	112	142	125	698	2
00 – 10	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11 – 12	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13 – 15	30	12	7	7	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
16 – 18	214	32	54	48	42	22	14	–	1	–	–	1	–	–
19 – 21	297	15	22	44	53	56	49	32	15	5	3	1	2	–
22 – 24	404	8	15	28	39	39	62	45	54	36	43	20	14	1
25 – 27	371	4	10	19	17	18	28	23	40	39	52	40	80	1
28 – 30	318	3	5	5	9	14	10	14	20	14	19	34	171	–
31 – 33	258	2	3	6	7	4	4	9	10	7	9	14	183	–
34 – 36	170	3	3	4	3	7	4	4	6	3	3	8	122	–
37 – 39	68	1	1	3	3	1	1	–	3	3	7	2	43	–
40 – 42	46	–	3	4	2	–	2	2	1	2	1	–	29	–
43 – 45	20	–	–	1	2	1	–	–	2	3	1	1	9	–
46 – 48	12	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	9	–
49 a viac	53	1	–	2	1	2	2	1	1	–	4	3	36	–

¹⁾ prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovzo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

T 12 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

PATIENTS ADDICTED TO DRUGS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

začatie

Beginning of table

Územie zdravotníckeho zariadenia	Hlavná skupina	Užívaná primárna droga	Spolu Total	Spôsob podávania primárnej drogy			
				injekčne by injection	fajčením by smoking	jedením/pitím by eating/drinking	čuchaním by sniffing
SR	Spolu		2 266	924	593	143	96
	opiáty	heroín (111, 164)	594	508	41	6	–
		metadón (144, 161)	2	–	–	2	–
		buprenorfín (151, 163)	10	10	–	–	–
		opiáty – spolu ostatné	196	114	36	32	–
	kokaín	kokaín (210, 211, 213)	15	–	1	–	–
		kokaín – voľná báza kokaínu (zahrňujúca „crack“) (212)	1	–	–	–	–
	stimulanciá	pervitín (223, 224, 228)	737	247	103	14	31
		MDMA (extáza) (240)	1	1	–	–	–
		stimulanciá – spolu ostatné	5	1	1	1	–
	hypnotiká a sedatíva	hypnotiká a sedatíva	60	–	–	59	–
	halucinogény	kyselina lysergová (LSD)	1	–	–	–	–
		halucinogény – spolu ostatné	2	–	–	–	–
	prchavé látky	prchavé látky	67	–	–	–	56
	cannabis (konope)	cannabis (konope) (611)	309	–	298	1	2
		cannabis (konope) – spolu ostatné	97	–	94	–	–
	kombinované psychoaktívne drogy	kombinované psychoaktívne drogy	169	43	19	28	7

T 12 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

PATIENTS ADDICTED TO DRUGS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

1. pokračovanie

1st continuation

Way of primary drug administration					Using primary drug	Main group	Territory of health facility
šnupaním by snuffing	inhalovaním by inhaling	iný other	neznámy unknown	neudany not specified			
407	29	7	67	-	Total		SR
30	4	-	5	-	heroin (111, 164)	opiate	
-	-	-	-	-	methadone (144, 161)		
-	-	-	-	-	buprenorfin (151, 163)		
11	-	3	-	-	opiate – with other		
14	-	-	-	-	cocaine (210, 211, 213)	cocaine	
1	-	-	-	-	free base cocaine (including "Crack") (212)		
320	8	1	13	-	pervitine (223, 224, 228)	stimulants	
-	-	-	-	-	MDMA (ecstasy) (240)		
2	-	-	-	-	stimulants – with other		
-	-	1	-	-	hypnotics and sedatives	hypnotics and sedatives	
-	1	-	-	-	lysergic acid (LSD)	hallucinogens	
-	2	-	-	-	hallucinogens – with other		
-	11	-	-	-	volatile substances	volatile substances	
5	3	-	-	-	cannabis (hemp) (611)	cannabis (hemp)	
2	-	-	1	-	cannabis (hemp) – with other		
22	-	2	48	-	combined psychoactive drugs	combined psychoactive drugs	

T 12 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

PATIENTS ADDICTED TO DRUGS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

2. pokračovanie

2nd continuation

Územie zdravotníckeho zariadenia	Hlavná skupina	Užívaná primárna droga	Spolu Total	Spôsob podávania primárnej drogy			
				injekčne by injection	fajčením by smoking	jedením/pitím by eating/drinking	čuchaním by sniffing
BL	Spolu		811	411	196	30	21
	opiáty	heroín (111, 164)	314	271	23	1	–
		metadón (144, 161)	2	–	–	2	–
		opiáty – spolu ostatné	102	66	26	5	–
	kokaín	kokaín (210, 211, 213)	8	–	1	–	–
		kokaín – voľná báza kokaínu (zahrňujúca „crack“) (212)	1	–	–	–	–
	stimulanciá	pervitín (223, 224, 228)	227	67	53	2	16
		stimulanciá – spolu ostatné	2	–	1	–	–
	hypnotiká a sedatíva	hypnotiká a sedatíva	7	–	–	7	–
	halucinogény	kyselina lysergová (LSD)	1	–	–	–	–
		halucinogény – spolu ostatné	1	–	–	–	–
	prchavé látky	prchavé látky	4	–	–	–	3
	cannabis (konope)	cannabis (konope) (611)	80	–	77	–	–
		cannabis (konope) – spolu ostatné	10	–	10	–	–
kombinované psychoaktívne drogy	kombinované psychoaktívne drogy	52	7	5	13	2	
TA	Spolu		141	90	30	2	–
	opiáty	heroín (111, 164)	64	57	6	–	–
		opiáty – spolu ostatné	36	19	10	1	–
	kokaín	kokaín (210, 211, 213)	1	–	–	–	–
	stimulanciá	pervitín (223, 224, 228)	3	–	–	–	–
	hypnotiká a sedatíva	hypnotiká a sedatíva	1	–	–	–	–
	cannabis (konope)	cannabis (konope) (611)	10	–	10	–	–
		cannabis (konope) – spolu ostatné	1	–	–	–	–
kombinované psychoaktívne drogy	kombinované psychoaktívne drogy	25	14	4	1	–	

T 12 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

PATIENTS ADDICTED TO DRUGS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

3. pokračovanie

3rd continuation

Way of primary drug administration					Using primary drug	Main group	Territory of health facility
šnupaním by snuffing	inhalovaním by inhaling	iný other	neznámy unknown	neudany not specified			
116	12	1	24	–	Total		BL
12	3	–	4	–	heroin (111, 164)	opiate	
–	–	–	–	–	methadone (144, 161)		
5	–	–	–	–	opiate – with other		
7	–	–	–	–	cocaine (210, 211, 213)	cocaine	
1	–	–	–	–	free base cocaine (including "Crack") (212)		
80	4	–	5	–	pervitine (223, 224, 228)	stimulants	
1	–	–	–	–	stimulants – with other		
–	–	–	–	–	hypnotics and sedatives	hypnotics and sedatives	
–	1	–	–	–	lysergic acid (LSD)	hallucinogens	
–	1	–	–	–	hallucinogens – with other		
–	1	–	–	–	volatile substances	volatile substances	
1	2	–	–	–	cannabis (hemp) (611)	cannabis (hemp)	
–	–	–	–	–	cannabis (hemp) – with other		
9	–	1	15	–	combined psychoactive drugs	combined psychoactive drugs	
17	–	1	1	–	Total		
1	–	–	–	–	heroin (111, 164)	opiate	
6	–	–	–	–	opiate – with other		
1	–	–	–	–	cocaine (210, 211, 213)	cocaine	
3	–	–	–	–	pervitine (223, 224, 228)	stimulants	
–	–	1	–	–	hypnotics and sedatives	hypnotics and sedatives	
–	–	–	–	–	cannabis (hemp) (611)	cannabis (hemp)	
1	–	–	–	–	cannabis (hemp) – with other		
5	–	–	1	–	combined psychoactive drugs	combined psychoactive drugs	

T 12 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

PATIENTS ADDICTED TO DRUGS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

4. pokračovanie

4th continuation

Územie zdravotníckeho zariadenia	Hlavná skupina	Užívaná primárna droga	Spolu Total	Spôsob podávania primárnej drogy			
				injekčne by injection	fajčením by smoking	jedením/pitím by eating/drinking	čuchaním by sniffing
TC	Spolu		169	46	34	22	19
	opiáty	heroín (111, 164)	32	20	3	4	–
		opiáty – spolu ostatné	2	–	–	2	–
	stimulanciá	pervitín (223, 224, 228)	56	11	6	7	4
		stimulanciá – spolu ostatné	1	1	–	–	–
	hypnotiká a sedatíva	hypnotiká a sedatíva	8	–	–	8	–
	prchavé látky	prchavé látky	11	–	–	–	11
	cannabis (konope)	cannabis (konope) (611)	24	–	22	–	–
kombinované psychoaktívne drogy	kombinované psychoaktívne drogy	35	14	3	1	4	
NI	Spolu		369	147	92	19	24
	opiáty	heroín (111, 164)	91	81	3	1	–
		buprenorfin (151, 163)	5	5	–	–	–
		opiáty – spolu ostatné	3	–	–	2	–
	kokaín	kokaín (210, 211, 213)	1	–	–	–	–
	stimulanciá	pervitín (223, 224, 228)	137	56	15	1	6
	hypnotiká a sedatíva	hypnotiká a sedatíva	13	–	–	13	–
	prchavé látky	prchavé látky	17	–	–	–	17
	cannabis (konope)	cannabis (konope) (611)	71	–	69	–	–
		cannabis (konope) – spolu ostatné	2	–	1	–	–
kombinované psychoaktívne drogy	kombinované psychoaktívne drogy	29	5	4	2	1	

T 12 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

PATIENTS ADDICTED TO DRUGS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

5. pokračovanie

5th continuation

Way of primary drug administration					Using primary drug	Main group	Territory of health facility
šnupaním by snuffing	inhalovaním by inhaling	iný other	neznámy unknown	neudany not specified			
33	2	1	12	–	Total		TC
4	1	–	–	–	heroin (111, 164)	opiate	
–	–	–	–	–	opiate – with other		
26	–	1	1	–	pervitine (223, 224, 228)	stimulants	
–	–	–	–	–	stimulants – with other		
–	–	–	–	–	hypnotics and sedatives	hypnotics and sedatives	
–	–	–	–	–	volatile substances	volatile substances	
1	1	–	–	–	cannabis (hemp) (611)	cannabis (hemp)	
2	–	–	11	–	combined psychoactive drugs	combined psychoactive drugs	
69	3	1	14	–	Total		
6	–	–	–	–	heroin (111, 164)	opiate	
–	–	–	–	–	buprenorfin (151, 163)		
–	–	1	–	–	opiate – with other		
1	–	–	–	–	cocaine (210, 211, 213)	cocaine	
55	3	–	1	–	pervitine (223, 224, 228)	stimulants	
–	–	–	–	–	hypnotics and sedatives	hypnotics and sedatives	
–	–	–	–	–	volatile substances	volatile substances	
2	–	–	–	–	cannabis (hemp) (611)	cannabis (hemp)	
–	–	–	1	–	cannabis (hemp) – with other		
5	–	–	12	–	combined psychoactive drugs	combined psychoactive drugs	

T 12 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

PATIENTS ADDICTED TO DRUGS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

6. pokračovanie

6th continuation

Územie zdravotníckeho zariadenia	Hlavná skupina	Užívaná primárna droga	Spolu Total	Spôsob podávania primárnej drogy			
				injekčne by injection	fajčením by smoking	jedením/pitím by eating/drinking	čuchaním by sniffing
ZI	Spolu		224	38	96	10	6
	opiáty	heroín (111, 164)	17	12	–	–	–
		opiáty – spolu ostatné	3	2	–	–	–
	kokaín	kokaín (210, 211, 213)	2	–	–	–	–
	stimulanciá	pervitín (223, 224, 228)	102	24	15	–	1
	hypnotiká a sedatíva	hypnotiká a sedatíva	10	–	–	10	–
	halucinogény	halucinogény – spolu ostatné	1	–	–	–	–
	prchavé látky	prchavé látky	4	–	–	–	3
	cannabis (konope)	cannabis (konope) (611)	28	–	26	–	2
		cannabis (konope) – spolu ostatné	53	–	53	–	–
kombinované psychoaktívne drogy	kombinované psychoaktívne drogy	4	–	2	–	–	
BC	Spolu		316	126	74	17	9
	opiáty	heroín (111, 164)	68	61	5	–	–
		buprenorfín (151, 163)	5	5	–	–	–
		opiáty – spolu ostatné	11	2	–	8	–
	kokaín	kokaín (210, 211, 213)	2	–	–	–	–
	stimulanciá	pervitín (223, 224, 228)	149	57	10	3	2
		MDMA (extáza) (240)	1	1	–	–	–
	hypnotiká a sedatíva	hypnotiká a sedatíva	4	–	–	4	–
	prchavé látky	prchavé látky	11	–	–	–	7
	cannabis (konope)	cannabis (konope) (611)	59	–	59	–	–
kombinované psychoaktívne drogy	kombinované psychoaktívne drogy	6	–	–	2	–	

T 12 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

PATIENTS ADDICTED TO DRUGS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

7. pokračovanie

7th continuation

Way of primary drug administration					Using primary drug	Main group	Territory of health facility	
šnupaním by snuffing	inhalovaním by inhaling	iný other	neznámy unknown	neudany not specified				
68	2	1	3	-	Total		ZI	
5	-	-	-	-	heroin (111, 164)	opiate		
-	-	1	-	-	opiate - with other			
2	-	-	-	-	cocaine (210, 211, 213)	cocaine		
61	-	-	1	-	pervitine (223, 224, 228)	stimulants		
-	-	-	-	-	hypnotics and sedatives	hypnotics and sedatives		
-	1	-	-	-	hallucinogens - with other	hallucinogens		
-	1	-	-	-	volatile substances	volatile substances		
-	-	-	-	-	cannabis (hemp) (611)	cannabis (hemp)		
-	-	-	-	-	cannabis (hemp) - with other			
-	-	-	2	-	combined psychoactive drugs	combined psychoactive drugs		
78	5	2	5	-	Total			BC
2	-	-	-	-	heroin (111, 164)	opiate		
-	-	-	-	-	buprenorfin (151, 163)			
-	-	1	-	-	opiate - with other			
2	-	-	-	-	cocaine (210, 211, 213)	cocaine		
74	1	-	2	-	pervitine (223, 224, 228)	stimulants		
-	-	-	-	-	MDMA (ecstasy) (240)			
-	-	-	-	-	hypnotics and sedatives	hypnotics and sedatives		
-	4	-	-	-	volatile substances	volatile substances		
-	-	-	-	-	cannabis (hemp) (611)	cannabis (hemp)		
-	-	1	3	-	combined psychoactive drugs	combined psychoactive drugs		

T 12 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

PATIENTS ADDICTED TO DRUGS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

8. pokračovanie

8th continuation

Územie zdravotníckeho zariadenia	Hlavná skupina	Užívaná primárna droga	Spolu Total	Spôsob podávania primárnej drogy			
				injekčne by injection	fajčením by smoking	jedením/pitím by eating/drinking	čuchaním by sniffing
PV	Spolu		14	–	4	6	1
	stimulanciá	pervitín (223, 224, 228)	1	–	–	–	–
	prchavé látky	prchavé látky	1	–	–	–	1
	cannabis (konope)	cannabis (konope) (611)	5	–	4	1	–
	kombinované psychoaktívne drogy	kombinované psychoaktívne drogy	7	–	–	5	–
KI	Spolu		222	66	67	37	16
	opiáty	heroín (111, 164)	8	6	1	–	–
		opiáty – spolu ostatné	39	25	–	14	–
	kokaín	kokaín (210, 211, 213)	1	–	–	–	–
	stimulanciá	pervitín (223, 224, 228)	62	32	4	1	2
		stimulanciá – spolu ostatné	2	–	–	1	–
	hypnotiká a sedatíva	hypnotiká a sedatíva	17	–	–	17	–
	prchavé látky	prchavé látky	19	–	–	–	14
	cannabis (konope)	cannabis (konope) (611)	32	–	31	–	–
		cannabis (konope) – spolu ostatné	31	–	30	–	–
	kombinované psychoaktívne drogy	kombinované psychoaktívne drogy	11	3	1	4	–

T 12 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

PATIENTS ADDICTED TO DRUGS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

dokončenie

End of table

Way of primary drug administration					Using primary drug	Main group	Territory of health facility
šnupaním by snuffing	inhalovaním by inhaling	iný other	neznámy unknown	neudany not specified			
-	-	-	3	-	Total		PV
-	-	-	1	-	pervitine (223, 224, 228)	stimulants	
-	-	-	-	-	volatile substances	volatile substances	
-	-	-	-	-	cannabis (hemp) (611)	cannabis (hemp)	
-	-	-	2	-	combined psychoactive drugs	combined psychoactive drugs	
26	5	-	5	-	Total		KI
-	-	-	1	-	heroin (111, 164)	opiate	
-	-	-	-	-	opiate – with other		
1	-	-	-	-	cocaine (210, 211, 213)	cocaine	
21	-	-	2	-	pervitine (223, 224, 228)	stimulants	
1	-	-	-	-	stimulants – with other		
-	-	-	-	-	hypnotics and sedatives	hypnotics and sedatives	
-	5	-	-	-	volatile substances	volatile substances	
1	-	-	-	-	cannabis (hemp) (611)	cannabis (hemp)	
1	-	-	-	-	cannabis (hemp) – with other		
1	-	-	2	-	combined psychoactive drugs	combined psychoactive drugs	

T 13 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1) ¹⁾DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND SECONDARY DRUG USE (S1) ¹⁾

začatie

Beginning of table

Hlavná skupina	Sekundárne drogy (S1)	Úhrn Sum	Muži				
			spolu total	vekové skupiny			
				0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29
Spolu		1 234	1 019	3	146	319	263
opiáty	heroín, diamorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	71	59	–	3	14	16
	ópium (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	1	1	–	–	1	–
	nešpecifikovaný kodeín, kodeínový preparát	1	–	–	–	–	–
	codein linctus	1	–	–	–	–	–
	nešpecifikovaný syntetický opiát	2	2	–	–	1	–
	petidín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	21	20	–	–	2	10
	iný špecifikovaný syntetický opiát (DOLSIN)	4	3	–	2	–	1
	buprenorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	5	4	–	–	1	–
	pentazocín (FORTRAL) (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	3	3	–	–	1	2
	nešpecifikovaná opiátová náhrada	1	1	–	1	–	–
	metadón (náhradný opiát/ opioid – súčasť protidrogovej liečby)	3	2	–	–	–	1
	kodeín/dihydrokodeín atď.	1	1	–	–	–	–
	buprenorfín	3	3	–	–	1	2
	heroín (náhradný opiát/ opioid – súčasť protidrogovej liečby)	6	4	–	–	1	2
iný špecifikovaný druh opiátovej drogy	2	2	–	–	–	2	
kokaín	nešpecifikovaný kokaín	5	3	–	–	3	–
	kokaín hydrochlorid	8	6	–	1	2	1
	voľná báza kokaínu (zahrňujúca „Crack“)	3	2	–	–	1	–
	iná špecifikovaná forma kokaínu (napr. coca paste)	1	1	–	–	–	–
stimulanciá	nešpecifikovaný amfetamín	1	1	–	–	–	1
	amfetamín sulfát	2	1	–	1	–	–
	metylamfetamín – Picco	5	4	–	–	–	2
	iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN)	449	375	2	49	100	106
	efedrín, norefedrín, pseudoefedrín	1	1	–	–	1	–
	MDMA (extáza)	11	6	–	2	1	2

¹⁾ prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou

T 13 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1) ¹⁾

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND SECONDARY DRUG USE (S1) ¹⁾

1. pokračovanie

1st continuation

Males						Secondary drug (S1)	Main group
age group							
30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+		
177	70	20	13	5	3		Total
16	7	1	2	–	–	heroin, diamorphine (obtained in the street/illegal use)	opiate
–	–	–	–	–	–	opium (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	–	–	inspecified codeine or codeine preparation	
–	–	–	–	–	–	codein linctus	
–	1	–	–	–	–	inspecified synthetic opiate	
6	1	1	–	–	–	petidin (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	–	–	different specified synthetic opiate (DOLSIN)	
3	–	–	–	–	–	buprenorfin (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	–	–	pentazocin (FORTRAL) (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	–	–	inspecified opiate substitute	
–	1	–	–	–	–	methadone (substitutional opiate/opioid – part of drug addicted treatment)	
–	–	1	–	–	–	codeine/dihydrocodeine	
–	–	–	–	–	–	buprenorfin	
1	–	–	–	–	–	heroin (substitutional opiate/opioid – part of drug addicted treatment)	
–	–	–	–	–	–	different specified sort of opiate drug	
–	–	–	–	–	–	inspecified cocaine	cocaine
–	1	1	–	–	–	cocaine hydrochlorid	
–	–	1	–	–	–	free base cocaine (including "Crack")	
1	–	–	–	–	–	different specified sort of cocaine (e. g. coca paste)	
–	–	–	–	–	–	inspecified amphetamine	stimulants
–	–	–	–	–	–	amphetamine sulphate	
2	–	–	–	–	–	metylamphetamine – Picco	
71	31	10	4	2	–	different specified sort of amphetamine (PERVITIN)	
–	–	–	–	–	–	ephedrine, norephedrine, pseudoephedrine	
1	–	–	–	–	–	MDMA (ecstasy)	

¹⁾ Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

T 13 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1) ¹⁾DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND SECONDARY DRUG USE (S1) ¹⁾

2. pokračovanie

2nd continuation

Hlavná skupina	Sekundárne drogy (S1)	Úhrn Sum	Muži				
			spolu total	vekové skupiny			
				0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29
hypnotiká a sedatíva	nešpecifikovaný benzodiazepín	6	4	–	–	1	–
	diazepam	9	6	–	–	1	2
	nitrazepam	1	–	–	–	–	–
	iný špecifikovaný benzodiazepín	6	4	–	–	1	–
	iné špecifikované sedatívum a anxiolytikum, okrem benzodiazepínov	1	1	–	–	–	–
halucinogény	kyselina lysergová (LSD)	3	3	–	1	–	1
	psilocybín	1	–	–	–	–	–
prchavé látky	riedidlá/rozpúšťadlá (TOLUÉN)	20	19	–	4	5	5
	iná špecifikovaná prchavá látka	2	1	–	–	–	–
cannabis (konope)	nešpecifikovaný cannabis	22	20	–	2	11	3
	rastlinná konopa (vňat')-marihuana, „tráva“	350	295	–	49	127	68
	živica (hašiš)	1	1	–	–	1	–
	iná špecifikovaná forma cannabisu	30	28	–	5	13	3
alkohol	alkohol (len ako sekundárna droga)	145	113	1	22	25	28
ostatné psychoaktívne drogy	nešpecifikovaná iná droga (látky)	1	1	–	1	–	–
	antidepresívne liečivá	7	4	–	1	1	1
	iná špecifikovaná droga	18	14	–	2	3	4

¹⁾ prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou

T 13 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1) ¹⁾

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND SECONDARY DRUG USE (S1) ¹⁾

3. pokračovanie

3rd continuation

Males						Secondary drug (S1)	Main group
age group							
30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+		
1	–	1	1	–	–	inspecified benzodiazepine	hypnotics and sedatives
2	1	–	–	–	–	diazepam	
–	–	–	–	–	–	nitrazepam	
2	–	–	–	1	–	inspecified benzodiazepine	
–	–	–	1	–	–	different specified hypnotic, apart from benzodiazepines	
1	–	–	–	–	–	lysergic acid (LSD)	hallucinogens
–	–	–	–	–	–	psilocybine	
2	3	–	–	–	–	diluent/dissolvent (TOLUEN)	volatile substances
1	–	–	–	–	–	different specified volatile substance	
4	–	–	–	–	–	inspecified cannabis	cannabis (hemp)
34	15	2	–	–	–	marihuana (plant top), "grass"	
–	–	–	–	–	–	resin (hashish)	
7	–	–	–	–	–	different specified form of cannabis	
17	9	1	5	2	3	alcohol (only as secondary drug)	alcohol
–	–	–	–	–	–	other inspecified drugs (substances)	other psychoactive drugs
1	–	–	–	–	–	antidepressants	
4	–	1	–	–	–	different specified drugs	

¹⁾ Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

T 13 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1) ¹⁾DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND SECONDARY DRUG USE (S1) ¹⁾

4. pokračovanie

4th continuation

Hlavná skupina	Sekundárne drogy (S1)	Ženy				
		spolu	vekové skupiny			
			0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29
Spolu		215	3	46	46	51
opiáty	heroín, diamorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	12	–	–	3	6
	ópium (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	–	–	–	–	–
	nešpecifikovaný kodeín, kodeínový preparát	1	–	–	–	–
	codein linctus	1	–	–	–	–
	nešpecifikovaný syntetický opiát	–	–	–	–	–
	petidín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	1	–	–	–	–
	iný špecifikovaný syntetický opiát (DOLSIN)	1	–	–	1	–
	buprenorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	1	–	–	–	1
	pentazocín (FORTRAL) (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	–	–	–	–	–
	nešpecifikovaná opiátová náhrada	–	–	–	–	–
	metadón (náhradný opiát/ opiooid – súčasť protidrogovej liečby)	1	–	–	1	–
	kodeín/dihydrokodeín atď.	–	–	–	–	–
	buprenorfín	–	–	–	–	–
	heroín (náhradný opiát/ opiooid – súčasť protidrogovej liečby)	2	–	–	2	–
	iný špecifikovaný druh opiátovej drogy	–	–	–	–	–
kokaín	nešpecifikovaný kokaín	2	–	–	–	1
	kokaín hydrochlorid	2	–	–	–	–
	voľná báza kokaínu (zahrňujúca „Crack“)	1	–	–	–	–
	iná špecifikovaná forma kokaínu (napr. coca paste)	–	–	–	–	–
stimulanciá	nešpecifikovaný amfetamín	–	–	–	–	–
	amfetamín sulfát	1	–	–	–	–
	metylamfetamín – Picco	1	–	–	–	–
	iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN)	74	–	9	14	23
	efedrín, norefedrín, pseudoefedrín	–	–	–	–	–
	MDMA (extáza)	5	–	3	2	–

¹⁾ prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogozo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou

T 13 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1) ¹⁾

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND SECONDARY DRUG USE (S1) ¹⁾

5. pokračovanie

5th continuation

Females						Secondary drug (S1)	Main group
age group							
30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+		
40	10	7	2	3	7		Total
2	–	–	–	–	1	heroin, diamorphine (obtained in the street/illegal use)	opiate
–	–	–	–	–	–	opium (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	–	1	inspecified codeine or codeine preparation	
1	–	–	–	–	–	codein linctus	
–	–	–	–	–	–	inspecified synthetic opiate	
–	–	1	–	–	–	petidin (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	–	–	different specified synthetic opiate (DOLSIN)	
–	–	–	–	–	–	buprenorfin (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	–	–	pentazocin (FORTRAL) (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	–	–	inspecified opiate substitute	
–	–	–	–	–	–	methadone (substitutional opiate/opioid – part of drug addicted treatment)	
–	–	–	–	–	–	codeine/dihydrocodeine	
–	–	–	–	–	–	buprenorfin	
–	–	–	–	–	–	heroin (substitutional opiate/opioid – part of drug addicted treatment)	
–	–	–	–	–	–	different specified sort of opiate drug	
1	–	–	–	–	–	inspecified cocaine	cocaine
–	–	1	1	–	–	cocaine hydrochlorid	
1	–	–	–	–	–	free base cocaine (including "Crack")	
–	–	–	–	–	–	different specified sort of cocaine (e. g. coca paste)	
–	–	–	–	–	–	inspecified amphetamine	stimulants
–	1	–	–	–	–	amphetamine sulphate	
1	–	–	–	–	–	metylamphetamine – Picco	
21	3	3	–	1	–	different specified sort of amphetamine (PERVITIN)	
–	–	–	–	–	–	ephedrine, norephedrine, pseudoephedrine	
–	–	–	–	–	–	MDMA (ecstasy)	

¹⁾ Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

T 13 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1) ¹⁾DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND SECONDARY DRUG USE (S1) ¹⁾

6. pokračovanie

6th continuation

Hlavná skupina	Sekundárne drogy (S1)	Ženy				
		spolu	vekové skupiny			
			0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29
hypnotiká a sedatíva	nešpecifikovaný benzodiazepín	2	–	–	1	–
	diazepam	3	–	–	–	1
	nitrazepam	1	–	–	–	–
	iný špecifikovaný benzodiazepín	2	–	–	1	–
	iné špecifikované sedatívum a anxiolytikum, okrem benzodiazepínov	–	–	–	–	–
halucinogény	kyselina lysergová (LSD)	–	–	–	–	–
	psilocybín	1	–	1	–	–
prchavé látky	riedidlá/rozpúšťadlá (TOLUÉN)	1	–	1	–	–
	iná špecifikovaná prchavá látka	1	–	–	–	1
cannabis (konope)	nešpecifikovaný cannabis	2	–	–	–	1
	rastlinná konopa (vňat)-marihuana, „tráva“	55	1	25	14	11
	živica (hašiš)	–	–	–	–	–
	iná špecifikovaná forma cannabisu	2	–	–	1	–
alkohol	alkohol (len ako sekundárna droga)	32	2	5	6	4
ostatné psychoaktívne drogy	nešpecifikovaná iná droga (látky)	–	–	–	–	–
	antidepresívne liečivá	3	–	–	–	–
	iná špecifikovaná droga	4	–	2	–	2

¹⁾ prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogozo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou

T 13 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1) ¹⁾

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND SECONDARY DRUG USE (S1) ¹⁾

dokončenie

End of table

Females						Secondary drug (S1)	Main group
age group							
30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+		
–	1	–	–	–	–	inspecified benzodiazepine	hypnotics and sedatives
1	1	–	–	–	–	diazepam	
1	–	–	–	–	–	nitrazepam	
–	–	–	–	–	1	inspecified benzodiazepine	
–	–	–	–	–	–	different specified hypnotic, apart from benzodiazepines	
–	–	–	–	–	–	lysergic acid (LSD)	hallucinogens
–	–	–	–	–	–	psilocybine	
–	–	–	–	–	–	dilutent/dissolvent (TOLUEN)	volatile substances
–	–	–	–	–	–	different specified volatile substance	
1	–	–	–	–	–	inspecified cannabis	cannabis (hemp)
4	–	–	–	–	–	marihuana (plant top), "grass"	
–	–	–	–	–	–	resin (hashish)	
1	–	–	–	–	–	different specified form of cannabis	
5	4	–	1	1	4	alcohol (only as secondary drug)	alcohol
–	–	–	–	–	–	other inspecified drugs (substances)	other psychoactive drugs
–	–	2	–	1	–	antidepressants	
–	–	–	–	–	–	different specified drugs	

¹⁾ Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

T 14 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A PRACOVNÉHO STAVU ¹⁾

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, PRIMARY DRUG USE AND WORKING STATUS ¹⁾

začatie

Beginning of table

Hlavná skupina	Užívaná primárna droga	Úhrn Sum	Pracovný stav			
			muži			
			spolu total	žiak/študent pupil/student	pravidelne zamestnaný regularly employed	príležitostne zamestnaný temporary employed
Spolu		2 266	1 859	177	286	127
opiáty	heroín, diamorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	455	360	3	47	33
	morfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	101	69	–	15	3
	nešpecifikovaný kodeín, kodeínový preparát	1	1	–	1	–
	iná špecifikovaná forma kodeínu alebo preparátu	1	–	–	–	–
	nešpecifikovaný syntetický opiát	2	2	–	1	–
	petidín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	35	32	–	2	–
	iný špecifikovaný syntetický opiát (DOLSIN)	17	14	4	1	–
	buprenorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	9	7	–	–	1
	pentazocín (FORTRAL) (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	30	25	1	4	7
	iný špecifikovaný opiát agonista-antagonista (BEFORAL)	2	1	–	–	–
	nešpecifikovaná opiátová náhrada	2	1	–	1	–
	metadón (náhradný opiát/opioid – súčasť protidrogovej liečby)	2	1	–	–	–
	kodeín/dihydrokodeín atď.	1	–	–	–	–
	buprenorfín	1	1	–	1	–
	heroín (náhradný opiát/opioid – súčasť protidrogovej liečby)	139	114	1	15	7
iný špecifikovaný druh opiátovej drogy	4	4	2	1	–	
kokaín	nešpecifikovaný kokaín	3	2	–	1	–
	kokaín hydrochlorid	10	9	1	3	–
	voľná báza kokaínu (zahrňujúca „Crack“)	1	1	–	1	–
	iná špecifikovaná forma kokaínu (napr.coca paste)	2	2	–	2	–

¹⁾ prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogozo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou

T 14 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A PRACOVNÉHO STAVU ¹⁾

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, PRIMARY DRUG USE AND WORKING STATUS ¹⁾

1. pokračovanie

1st continuation

Working status						Using primary drug	Main group
males							
nezamestnaný unemployed	invalidný dôchodca fully disabled	starobný dôchodca retired	žiadny, závislý od inej osoby none of above, dependent	iný other	neznámy unknown		
1 144	48	3	1	16	57	Total	
244	7	–	–	1	25	heroin, diamorphine (obtained in the street/illegal use)	opiate
50	1	–	–	–	–	morphine (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	–	–	inspecified codeine or codeine preparation	
–	–	–	–	–	–	other specified form of codeine or preparate	
1	–	–	–	–	–	inspecified synthetic opiate	
30	–	–	–	–	–	petidin (obtained in the street/illegal use)	
8	–	1	–	–	–	different specified synthetic opiate (DOLSIN)	
4	–	–	–	–	2	buprenorfin (obtained in the street/illegal use)	
12	1	–	–	–	–	pentazocin (FORTRAL) (obtained in the street/illegal use)	
–	1	–	–	–	–	different (specified) opiate agonist-antagonist (BEFORAL)	
–	–	–	–	–	–	inspecified opiate substitute	
1	–	–	–	–	–	methadone (substitutional opiate/opioid – part of drug addicted treatment)	
–	–	–	–	–	–	codeine/dihydrocodeine	
–	–	–	–	–	–	buprenorfin	
85	3	–	1	1	1	heroin (substitutional opiate/opioid – part of drug addicted treatment)	
–	1	–	–	–	–	different specified sort of opiate drug	
–	–	–	–	1	–	inspecified cocaine	cocaine
4	1	–	–	–	–	cocaine hydrochlorid	
–	–	–	–	–	–	free base cocaine (including "Crack")	
–	–	–	–	–	–	different specified sort of cocaine (e. g. coca paste)	

¹⁾ Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

T 14 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A PRACOVNÉHO STAVU ¹⁾
DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, PRIMARY DRUG USE AND WORKING STATUS ¹⁾

2. pokračovanie

2nd continuation

Hlavná skupina	Užívaná primárna droga	Úhrn Sum	Pracovný stav			
			muži			
			spolu total	žiak/študent pupil/student	pravidelne zamestnaný regularly employed	príležitostne zamestnaný temporary employed
stimulanciá	nešpecifikovaný amfetamín	2	2	–	–	–
	amfetamín sulfát	3	2	–	–	–
	metylamfetamín – Picco	4	3	–	–	–
	metylamfetamín – k fajčeniu	2	2	1	–	–
	iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN)	731	599	45	104	36
	MDMA (extáza)	1	1	–	–	–
hypnotiká a sedatíva	nešpecifikované hypnotikum	2	1	–	–	–
	iné špecifikované hypnotikum, okrem benzodiazepínov	6	4	–	2	–
	nešpecifikovaný benzodiazepín	9	3	–	1	–
	diazepam	4	1	–	–	–
	oxazepam	2	1	–	1	–
	iný špecifikovaný benzodiazepín	30	12	–	–	–
	iné špecifikované sedatívum a anxiolytikum, okrem benzodiazepínov	7	6	–	3	–
halucinogény	kyselina lysergová (LSD)	1	1	–	–	–
	fencylidín (PCP)	1	1	1	–	–
	iná špecifikovaná halucinogénna rastlina	1	1	–	–	–
prchavé látky	nešpecifikované prchavé látky	1	1	–	–	–
	lepidlo (VULKÁN)	1	1	–	–	–
	riedidlá/rozpúšťadlá (TOLUÉN)	63	52	15	1	2
	iná špecifikovaná prchavá látka	2	2	–	–	–
cannabis (konope)	nešpecifikovaný cannabis	54	53	2	11	3
	rastlinná konopa (vňať)-marihuana, „tráva“	309	288	82	41	27
	iná špecifikovaná forma cannabisu	43	39	9	5	4
ostatné psychoaktívne drogy	kombinované psychoaktívne drogy	169	137	10	21	4

¹⁾ prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou

T 14 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A PRACOVNÉHO STAVU ¹⁾

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, PRIMARY DRUG USE AND WORKING STATUS ¹⁾

3. pokračovanie

3rd continuation

Working status						Using primary drug	Main group
males							
nezamestnaný unemployed	invalidný dôchodca fully disabled	starobný dôchodca retired	žiadny, závislý od inej osoby none of above, dependent	iný other	neznámy unknown		
2	–	–	–	–	–	inspecified amphetamine	stimulants
2	–	–	–	–	–	amphetamine sulphate	
3	–	–	–	–	–	metylamphetamine – Picco	
1	–	–	–	–	–	metylamphetamine – to smoking	
375	14	–	–	7	18	different specified sort of amphetamine (PERVITIN)	
1	–	–	–	–	–	MDMA (ecstasy)	
–	1	–	–	–	–	inspecified benzodiazepine	
1	–	1	–	–	–	different specified hypnotic, apart from benzodiazepines	
1	1	–	–	–	–	inspecified benzodiazepine	
1	–	–	–	–	–	diazepam	
–	–	–	–	–	–	oxazepam	
9	2	1	–	–	–	different specified benzodiazepine	
3	–	–	–	–	–	different specified sedative anxiolytic, apart from benzodiazepines	
–	–	–	–	–	1	lysergic acid (LSD)	hallucinogens
–	–	–	–	–	–	fencylidin (PCP)	
1	–	–	–	–	–	other specified hallucinogenic plant	
1	–	–	–	–	–	inspecified volatile substances	volatile substances
1	–	–	–	–	–	glue (VULKAN)	
27	4	–	–	–	3	dilutent/dissolvent (TOLUEN)	
1	1	–	–	–	–	different specified volatile substance	
36	–	–	–	–	1	inspecified cannabis	cannabis (hemp)
125	4	–	–	4	5	marihuana (plant top), "grass"	
21	–	–	–	–	–	different specified form of cannabis	
93	6	–	–	2	1	combined psychoactive drugs	other psychoactive drugs

¹⁾ Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

T 14 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A PRACOVNÉHO STAVU ¹⁾

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, PRIMARY DRUG USE AND WORKING STATUS ¹⁾

4. pokračovanie

4th continuation

Hlavná skupina	Užívaná primárna droga	Pracovný stav				
		ženy				
		spolu total	žiak/študent pupil/student	pravidelne zamestnaný regularly employed	príležitostne zamestnaný temporary employed	nezamestnaný unemployed
Spolu		407	65	38	21	228
opiáty	heroín, diamorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	95	2	4	4	71
	morfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	32	2	5	1	24
	nešpecifikovaný kodeín, kodeínový preparát	–	–	–	–	–
	iná špecifikovaná forma kodeínu alebo preparátu	1	–	–	–	–
	nešpecifikovaný syntetický opiát	–	–	–	–	–
	petidín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	3	–	–	–	3
	iný špecifikovaný syntetický opiát (DOLSIN)	3	–	1	–	1
	buprenorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	2	1	–	–	1
	pentazocín (FORTRAL) (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	5	–	–	1	3
	iný špecifikovaný opiát agonista- -antagonista (BEFORAL)	1	–	1	–	–
	nešpecifikovaná opiátová náhrada	1	–	–	–	–
	metadón (náhradný opiát/ opiooid – súčasť protidrogovej liečby)	1	–	–	–	–
	kodeín/dihydrokodeín atď.	1	–	–	–	–
	buprenorfín	–	–	–	–	–
	heroín (náhradný opiát/ opiooid – súčasť protidrogovej liečby)	25	–	–	1	22
iný špecifikovaný druh opiátovej drogy	–	–	–	–	–	
kokaín	nešpecifikovaný kokaín	1	–	–	–	1
	kokaín hydrochlorid	1	–	–	–	–
	voľná báza kokaínu (zahrňujúca „Crack“)	–	–	–	–	–
	iná špecifikovaná forma kokaínu (napr. coca paste)	–	–	–	–	–

¹⁾ prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogozo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou

T 14 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A PRACOVNÉHO STAVU ¹⁾

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, PRIMARY DRUG USE AND WORKING STATUS ¹⁾

5. pokračovanie

5th continuation

Working status					Using primary drug	Main group
females						
invalidný dôchodca fully disabled	starobný dôchodca retired	žiadny, závislý od inej osoby none of above, dependent	iný other	neznámy unknown		
18	8	3	18	8	Total	
3	–	1	3	7	heroin, diamorphine (obtained in the street/illegal use)	opiate
–	–	–	–	–	morphine (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	–	inspecified codeine or codeine preparation	
–	1	–	–	–	other specified form of codeine or preparate	
–	–	–	–	–	inspecified synthetic opiate	
–	–	–	–	–	petidin (obtained in the street/illegal use)	
1	–	–	–	–	different specified synthetic opiate (DOLSIN)	
–	–	–	–	–	buprenorfin (obtained in the street/illegal use)	
1	–	–	–	–	pentazocin (FORTRAL) (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	–	different (specified) opiate agonist-antagonist (BEFORAL)	
–	1	–	–	–	inspecified opiate substitute	
–	–	1	–	–	methadone (substitutional opiate/opioid – part of drug addicted treatment)	
1	–	–	–	–	codeine/dihydrocodeine	
–	–	–	–	–	buprenorfin	
2	–	–	–	–	heroin (substitutional opiate/opioid – part of drug addicted treatment)	
–	–	–	–	–	different specified sort of opiate drug	
–	–	–	–	–	inspecified cocaine	cocaine
–	–	–	1	–	cocaine hydrochlorid	
–	–	–	–	–	free base cocaine (including "Crack")	
–	–	–	–	–	different specified sort of cocaine (e. g. coca paste)	

¹⁾ Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

T 14 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A PRACOVNÉHO STAVU ¹⁾DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, PRIMARY DRUG USE AND WORKING STATUS ¹⁾

6. pokračovanie

6th continuation

Hlavná skupina	Užívaná primárna droga	Pracovný stav				
		ženy				
		spolu total	žiak/študent pupil/student	pravidelne zamestnaný regularly employed	príležitostne zamestnaný temporary employed	nezamestnaný unemployed
stimulanciá	nešpecifikovaný amfetamín	–	–	–	–	–
	amfetamín sulfát	1	–	–	–	1
	metylamfetamín – Picco	1	–	–	–	1
	metylamfetamín – k fajčeniu	–	–	–	–	–
	iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN)	132	38	14	10	62
	MDMA (extáza)	–	–	–	–	–
hypnotiká a sedatíva	nešpecifikované hypnotikum	1	–	–	–	–
	iné špecifikované hypnotikum, okrem benzodiazepínov	2	–	–	–	1
	nešpecifikovaný benzodiazepín	6	–	1	1	–
	diazepam	3	–	–	–	1
	oxazepam	1	–	–	–	–
	iný špecifikovaný benzodiazepín	18	–	6	–	6
	iné špecifikované sedatívum a anxiolytikum, okrem benzodiazepínov	1	–	–	–	–
halucinogény	kyselina lysergová (LSD)	–	–	–	–	–
	fencylidín (PCP)	–	–	–	–	–
	iná špecifikovaná halucinogénna rastlina	–	–	–	–	–
prchavé látky	nešpecifikované prchavé látky	–	–	–	–	–
	lepidlo (VULKÁN)	–	–	–	–	–
	riedidlá/rozpúšťadlá (TOLUÉN)	11	6	–	–	3
	iná špecifikovaná prchavá látka	–	–	–	–	–
cannabis (konope)	nešpecifikovaný cannabis	1	–	–	–	1
	rastlinná konopa (vňať)-marihuana, „tráva“	21	8	2	1	8
	iná špecifikovaná forma cannabisu	4	2	–	1	1
ostatné psychoaktívne drogy	kombinované psychoaktívne drogy	32	6	4	1	17

¹⁾ prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou

T 14 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A PRACOVNÉHO STAVU ¹⁾

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, PRIMARY DRUG USE AND WORKING STATUS ¹⁾

dokončenie

End of table

Working status					Using primary drug	Main group
females						
invalidný dôchodca fully disabled	starobný dôchodca retired	žiadny, závislý od inej osoby none of above, dependent	iný other	neznámy unknown		
-	-	-	-	-	inspecified amphetamine	stimulants
-	-	-	-	-	amphetamine sulphate	
-	-	-	-	-	metylamphetamine – Picco	
-	-	-	-	-	metylamphetamine – to smoking	
-	-	1	6	1	different specified sort of amphetamine (PERVITIN)	
-	-	-	-	-	MDMA (ecstasy)	
-	1	-	-	-	inspecified benzodiazepine	hypnotics and sedatives
-	1	-	-	-	different specified hypnotic, apart from benzodiazepines	
3	1	-	-	-	inspecified benzodiazepine	
-	1	-	1	-	diazepam	
-	1	-	-	-	oxazepam	
4	-	-	2	-	different specified benzodiazepine	
-	1	-	-	-	different specified sedative anxiolytic, apart from benzodiazepines	hallucinogens
-	-	-	-	-	lysergic acid (LSD)	
-	-	-	-	-	fencylidin (PCP)	
-	-	-	-	-	other specified hallucinogenic plant	
-	-	-	-	-	inspecified volatile substances	volatile substances
-	-	-	-	-	glue (VULKAN)	
1	-	-	1	-	dilutent/dissolvent (TOLUEN)	
-	-	-	-	-	different specified volatile substance	cannabis (hemp)
-	-	-	-	-	inspecified cannabis	
-	-	-	2	-	marihuana (plant top), "grass"	
-	-	-	-	-	different specified form of cannabis	
2	-	-	2	-	combined psychoactive drugs	other psychoactive drugs

¹⁾ Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

T 15 ÚROVEŇ VZDELANIA U DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY, SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1 – S2) ¹⁾

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO THEIR EDUCATION LEVEL AND PRIMARY AND SECONDARY DRUG USE (S1 – S2) ¹⁾

Úroveň vzdelania Level of education	Droga / Drug								
	primárna primary			sekundárna (S1) secondary (S1)			sekundárna (S2) secondary (S2)		
	spolu	muži	ženy	total	males	females	spolu	muži	ženy
Spolu Total	2 266	1 859	407	1 234	1 019	215	535	448	87
Základné neukončené <i>Elementary, not finished</i>	6	5	1	4	4	–	2	2	–
Základné ukončené <i>Elementary, finished</i>	928	734	194	514	404	110	205	160	45
Stredné bez maturity <i>Higher, without graduation</i>	780	697	83	416	380	36	202	189	13
Stredné s maturitou <i>Higher with graduation</i>	389	298	91	229	180	49	103	78	25
Bakalárske <i>Bachelor</i>	11	9	2	6	5	1	5	4	1
Vysokoškolské <i>University</i>	30	22	8	18	13	5	8	6	2
Neznáme <i>Unknown</i>	122	94	28	47	33	14	10	9	1

¹⁾ prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogozo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

T 16 UŽÍVANÉ DROGY PRI ZÁPÍSE DIAGNÓZY F19

USED DRUGS WITH DIAGNOSIS F19

začatie

Beginning of table

Názov užívanej drogy (S1 – S4) s diagnózou F19 Name of using drug (S1 – S4) with diagnosis F19	(S1)		(S2)		(S3)		(S4)	
	počet	%	number	%	počet	%	number	%
heroín, diamorfin (získaný na ulici/nelekárske užívanie) heroin, diamorphine (obtained in the street/illegal use)	28	16,6	23	14,0	8	13,1	2	15,4
nešpecifikovaný syntetický opiát inspecified synthetic opiate	1	0,6	–	–	–	–	–	–
buprenorfin (získaný na ulici/nelekárske užívanie) buprenorphin (obtained in the street/illegal use)	–	–	–	–	1	1,6	1	7,7
iný špecifikovaný druh opiátovej drogy different specified sort of opiate drug	1	0,6	–	–	–	–	–	–
nešpecifikovaný kokaín inspecified cocaine	–	–	1	0,6	1	1,6	1	7,7
kokaín hydrochlorid cocaine hydrochlorid	–	–	1	0,6	–	–	–	–
voľná báza kokaínu (zahrňujúca „Crack“) free base cocaine (including “Crack”)	1	0,6	–	–	–	–	–	–
iná špecifikovaná forma kokaínu (napr. coca paste) different specified sort of cocaine (e. g. coca paste)	1	0,6	–	–	–	–	–	–
amfetamín sulfát amphetamine sulphate	–	–	1	0,6	–	–	–	–
metylamfetamín – Picco methylamphetamine – Picco	1	0,6	2	1,2	–	–	–	–
iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN) different (specified) sort of amphetamine (PERVITIN)	74	43,8	38	23,2	2	3,3	1	7,7
MDMA (extáza) MDMA (ecstasy)	–	–	3	1,8	9	14,8	–	–
nešpecifikovaný benzodiazepín inspecified benzodiazepine	–	–	1	0,6	–	–	–	–
diazepam diazepam	–	–	1	0,6	–	–	–	–
nitrazepam nitrazepam	1	0,6	–	–	–	–	–	–
temazepam temazepam	–	–	1	0,6	–	–	–	–
iný špecifikovaný benzodiazepín different specified benzodiazepine	1	0,6	–	–	–	–	–	–
iné špecifikované sedatívum a anxiolytikum, okrem benzodiazepínov different specified sedative anxiolytic, apart from benzodiazepines	1	0,6	–	–	–	–	–	–
nešpecifikované priemyselné („technické“) drogy inspecified industrial (“technical“) drugs	–	–	–	–	1	1,6	–	–

T 16 UŽÍVANÉ DROGY PRI ZÁPÍSE DIAGNÓZY F19

USED DRUGS WITH DIAGNOSIS F19

dokončenie

End of table

Názov užíwanej drogy (S1 – S4) s diagnózou F19 Name of using drug (S1 – S4) with diagnosis F19	(S1)		(S2)		(S3)		(S4)	
	počet	%	number	%	počet	%	number	%
kyselina lysergová (LSD) lysergic acid (LSD)	–	–	2	1,2	2	3,3	2	15,4
riedidlá/rozpúšťadlá (TOLUÉN) diluent/dissolvent (TOLUEN)	6	3,6	6	3,7	3	4,9	1	7,7
rastlinná konopa (vňat)-marihuana, „tráva“ marihuana (plant top), “grass”	23	13,6	48	29,3	15	24,6	1	7,7
alkohol (len ako sekundárna droga) alcohol (only as secondary drug)	7	4,1	34	20,7	18	29,5	4	30,8
nešpecifikovaná iná droga (látky) other inspecified drugs (substances)	1	0,6	1	0,6	–	–	–	–
antidepresívne liečivá antidepressants	7	4,1	–	–	–	–	–	–
iná špecifikovaná droga different specified drugs	15	8,9	1	0,6	1	1,6	–	–

T 17 HLÁSENÍ DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA HLAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ DROGY A PRIEMERNÉHO VEKU

REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO MAIN GROUPS OF USING DRUG AND AVERAGE AGE

Kategória Category	Spolu Total	Spolu Total							
		v tom podľa hlavných skupín užíwanej drogy including by main groups of using primary drug							
		opiáty opiates	kokaín cocaine	stimulanciá stimulants	hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives	halucinogény hallucinogens	prchavé látky volatile inhalants	cannabis (konope) cannabis (hemp)	kombinované psychoaktívne drogy combined psychoactive drugs
Počet Number	2 266	802	16	743	60	3	67	406	169
Priemerný vek Main age	27	30	31	25	45	29	24	23	27

T 18 PRIEMERNÝ VEK DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA VYBRANÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ DROGY

AVERAGE AGE OF DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SELECTED GROUPS OF USING DRUG

Pohlavie Gender	v tom podľa hlavných skupín užívanej drogy including by main groups of using primary drug										
	heroin 111, 164 heroin 111, 164	buprenorfin 151, 163 buprenorphine 151, 163	opiáty – ostatné opiate – other	kombinované psychoaktívne drogy combined psychoactive drugs	kokaín 210, 211, 213 cocaine 210, 211, 213	pervitín 223, 224, 228 pervitine 223, 224, 228	stimulancia stimulants	hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives	prchavé látky volatile inhalants	cannabis (konope) (611) cannabis (hemp) (611)	cannabis (konope) – ostatné cannabis (hemp) – other

počet / number

Spolu	594	10	196	169	15	737	5	60	67	309	97
Muži	474	8	149	137	13	604	4	28	56	288	92
Ženy	120	2	47	32	2	133	1	32	11	21	5

priemerný vek / main age

Total	30	27	30	27	31	25	26	45	24	22	25
Males	30	26	29	27	31	25	27	41	24	22	24
Females	30	32	31	28	32	24	23	48	20	23	27

P1 OZNAČENIE KRAJOV SR

CODES OF REGIONS IN THE SR

BL	Bratislavský kraj	<i>Bratislava region</i>
TA	Trnavský kraj	<i>Trnava region</i>
TC	Trenčiansky kraj	<i>Trenčín region</i>
NI	Nitriansky kraj	<i>Nitra region</i>
ZI	Žilinský kraj	<i>Žilina region</i>
BC	Banskobystrický kraj	<i>Banská Bystrica region</i>
PV	Prešovský kraj	<i>Prešov region</i>
KI	Košický kraj	<i>Košice region</i>