

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA

Ambulantná dermatovenerologická starostlivosť v SR 2011



NÁRODNÉ
CENTRUM
ZDRAVOTNÍCKYCH
INFORMÁCIÍ

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA

Ambulantná dermatovenerologická starostlivosť v SR 2011

Ročník 2012

ZŠ-23/2012

© Národné centrum zdravotníckych informácií. Bratislava 2012

811 09 Bratislava
Lazaretská 26

Tel.: 02 57 26 93 21
Fax: 02 52 63 54 90
E-mail: jarmila.hajnaliova@nczisk.sk
Internet: www.nczisk.sk

Rozmnožovanie obsahu tejto publikácie, ako aj jednotlivých častí v pôvodnej alebo upravenej podobe je možné len s písomným súhlasom Národného centra zdravotníckych informácií. Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie, je možné použiť len s uvedením zdroja.

Obsah

| | |
|---|----|
| Úvod | 5 |
| Počet ambulancií a počet návštev pacienta | 7 |
| Počet vyšetrených osôb v ambulanciách | 7 |
| Počet vyšetrených osôb v ambulanciách prepočítaný na 1 000 obyvateľov kraja | 8 |
| Percento vyšetrených osôb v dermatovenerologických ambulanciách podľa pohlavia a veku (graf) | 8 |
| Počet vyšetrených osôb na vybrané ochorenia v Slovenskej republike | 9 |
| Vyšetrené osoby na vybrané kožné ochorenia v SR (graf) | 10 |
| Počet vyšetrených osôb na vybrané ochorenia v Bratislavskom kraji | 11 |
| Počet vyšetrených osôb na vybrané ochorenia v Trnavskom kraji | 12 |
| Počet vyšetrených osôb na vybrané ochorenia v Trenčianskom kraji | 13 |
| Počet vyšetrených osôb na vybrané ochorenia v Nitrianskom kraji | 14 |
| Počet vyšetrených osôb na vybrané ochorenia v Žilinskom kraji | 15 |
| Počet vyšetrených osôb na vybrané ochorenia v Banskobystrickom kraji | 16 |
| Počet vyšetrených osôb na vybrané ochorenia v Prešovskom kraji | 17 |
| Počet vyšetrených osôb na vybrané ochorenia v Košickom kraji | 18 |

| | |
|--|----|
| Vyšetrené osoby v sledovanom období podľa zistenej diagnózy, veku a pohlavia v SR | 19 |
| Vyšetrené osoby v sledovanom období podľa zistenej diagnózy a pohlavia | 20 |
| Počet vyšetrených osôb na prekancerózy (graf) | 21 |
| Počet vyšetrených osôb na akné (graf) | 22 |
| Počet vyšetrených osôb na atopickú dermatitídu (graf) | 23 |
| Počet vyšetrených osôb na alergickú kontaktnú dermatitídu (graf) | 24 |
| Označenie krajov SR | 25 |

Úvod

V publikácii prezentujeme spracované štatistické údaje monitorujúce činnosť dermatovenerologických ambulancií za rok 2011. Zdrojom údajov je *ročný výkaz o činnosti dermatovenerologických ambulancií A* (MZ SR) 9-01.

V roku 2011 poskytlo údaje 336 spravodajských jednotiek vykazujúcich ambulantnú činnosť s celkovým počtom cca 1 983-tisíc návštev pacientov v ambulancii, z toho bolo 22,1 % pacientov vo veku do 18 rokov. Pri prepočte na 1 000 obyvateľov kraja sme zaznamenali najvyšší počet vyšetrených osôb v dermatovenerologických ambulanciách v Bratislavskom (203,1) a v Košickom (145,4) kraji, zatiaľ čo najmenej vyšetrených osôb sme zaznamenali v Prešovskom kraji (112,7). Z celkového počtu vyšetrených je 24 % osôb vo veku do 18 rokov. Pri porovnávaní počtu vyšetrených osôb podľa pohlavia na vybrané kožné ochorenia vidíme, že počet vyšetrených žien v dermatovenerologických ambulanciách SR (447-tisíc) vysoko prekračuje počet vyšetrených mužov (297-tisíc).

Medzi najrozšírenejšie kožné choroby s vysokým počtom vyšetrených pacientov zo všetkých sledovaných ochorení v dermatovenerologických ambulanciách patria prekancerózy (19 %), acne vulgaris (12,9 %), atopická dermatitída (11,2 %), epidermofýcia (9,8 %) a pyodermie (8,4 %). Spolu tvoria až 61,3 % z celkového počtu sledovaných kožných ochorení. Vybrané údaje sú prepočítané na počet obyvateľov Slovenska podľa krajov k 31. 12. 2011.

VYSVETLENIE SYMBOLOV

| | | |
|---------------|----------------|--|
| Ležatá čiarka | (-) | jav sa nevyskytoval |
| Nula | (0; 0,0; 0,00) | znamená viac ako nulu, ale menej ako najmenšiu jednotku vyjadriteľnú v tabuľke |
| Bodka | (.) | údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivý |
| Ležatý krížik | (x) | zápis nie je možný z logických dôvodov |
| Veľké D | (D) | údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter |
| Znak zlomu | (/) | prerušenie porovnateľnosti časového radu z metodických alebo iných dôvodov |
| z toho | | znamená neúplný výber položiek |
| v tom | | znamená úplný výber položiek |

T 1 POČET AMBULANCIÍ ¹⁾ A POČET NÁVŠTEV PACIENTA

| Územie | Ambulancie | Návštevy pacienta v ambulancii | | | |
|----------------------------|------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | muži | | ženy | |
| | | 0 – 18 | 19+ | 0 – 18 | 19+ |
| Slovenská republika | 336 | 193 220 | 605 141 | 245 433 | 939 236 |
| Bratislavský kraj | 58 | 20 958 | 103 125 | 24 015 | 150 968 |
| Trnavský kraj | 26 | 21 035 | 50 162 | 25 771 | 81 975 |
| Trenčiansky kraj | 31 | 15 889 | 51 045 | 19 840 | 81 958 |
| Nitriansky kraj | 36 | 22 127 | 59 627 | 28 441 | 96 550 |
| Žilinský kraj | 46 | 27 697 | 79 667 | 37 040 | 122 995 |
| Banskobystrický kraj | 42 | 21 444 | 69 222 | 25 556 | 117 296 |
| Prešovský kraj | 42 | 30 763 | 82 953 | 40 222 | 125 181 |
| Košický kraj | 55 | 33 307 | 109 340 | 44 548 | 162 313 |

¹⁾ počet spravodajských jednotiek, ktoré vykázali ambulantnú činnosť v špecializačnom odbore dermatovenerológia

T 2.1 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB V AMBULANCIÁCH


| Územie | Spolu | 0 – 18 | | 19+ | |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | muži | ženy | muži | ženy |
| Slovenská republika | 744 080 | 80 284 | 98 828 | 216 871 | 348 097 |
| Bratislavský kraj | 123 170 | 7 308 | 8 125 | 42 069 | 65 668 |
| Trnavský kraj | 63 266 | 7 252 | 8 686 | 18 386 | 28 942 |
| Trenčiansky kraj | 81 069 | 8 527 | 10 922 | 24 071 | 37 549 |
| Nitriansky kraj | 88 782 | 10 939 | 14 010 | 23 311 | 40 522 |
| Žilinský kraj | 97 726 | 11 634 | 15 018 | 26 810 | 44 264 |
| Banskobystrický kraj | 82 792 | 8 696 | 10 713 | 23 147 | 40 236 |
| Prešovský kraj | 91 951 | 12 213 | 15 215 | 24 877 | 39 646 |
| Košický kraj | 115 324 | 13 715 | 16 139 | 34 200 | 51 270 |

T 2.2 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB V AMBULANCIÁCH PREPOČÍTANÝ NA 1 000 OBYVATEĽOV KRAJA

| Územie | Spolu | 0 – 18 | | 19+ | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | muži | ženy | muži | ženy |
| Slovenská republika | 137,7 | 143,5 | 186,0 | 104,7 | 155,3 |
| Bratislavský kraj | 203,1 | 134,5 | 157,5 | 180,6 | 245,3 |
| Trnavský kraj | 113,9 | 138,3 | 174,8 | 84,0 | 123,4 |
| Trenčiansky kraj | 136,4 | 155,8 | 209,7 | 101,7 | 149,8 |
| Nitriansky kraj | 128,8 | 170,5 | 232,5 | 86,2 | 137,4 |
| Žilinský kraj | 141,7 | 155,5 | 211,0 | 101,7 | 158,1 |
| Banskobystrický kraj | 125,4 | 132,0 | 170,1 | 91,3 | 144,9 |
| Prešovský kraj | 112,7 | 120,6 | 158,1 | 82,6 | 125,0 |
| Košický kraj | 145,4 | 149,2 | 184,5 | 116,0 | 160,9 |

prepočet k 31. 12. 2011


G 1 PERCENTO VYŠETRENÝCH OSÔB V DERMATOVENEROLOGICKÝCH AMBULANCIÁCH PODĽA POHLAVIA A VEKU



T 3 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB NA VYBRANÉ OCHORENIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

| Kožné choroby | 0 – 18 | | 19+ | |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | muži | ženy | muži | ženy |
| Spolu | 80 284 | 98 828 | 216 871 | 348 097 |
| Tuberkulóza kože | 1 | 1 | 9 | 17 |
| Herpetické infekcie | 1 780 | 2 419 | 8 383 | 15 017 |
| Trichofýcia | 471 | 599 | 4 873 | 6 557 |
| Mikrospória | 52 | 55 | 152 | 197 |
| Epidermofýcia | 4 491 | 4 119 | 29 117 | 35 026 |
| Favus | – | – | 2 | – |
| Kandidóza | 2 256 | 2 668 | 9 301 | 14 317 |
| Zavšivenie | 542 | 817 | 214 | 488 |
| Svrab | 1 762 | 1 731 | 2 433 | 3 047 |
| Sarkoidóza kože | – | 5 | 78 | 148 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | 87 | 82 | 13 113 | 15 792 |
| Prekancerózy | 8 480 | 10 301 | 45 456 | 77 206 |
| Pemfigus vulgaris | 1 | 4 | 274 | 421 |
| Liekové exantémy | 3 150 | 3 651 | 10 644 | 18 927 |
| Atopická dermatitída | 20 208 | 23 583 | 13 787 | 26 102 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 3 727 | 5 580 | 16 489 | 30 629 |
| Urticaria | 3 193 | 3 908 | 9 000 | 17 925 |
| Kožné formy boreliózy | 307 | 344 | 2 555 | 3 603 |
| Dermatózy zo žiarenia | 712 | 1 057 | 3 831 | 7 410 |
| Acne vulgaris | 20 930 | 28 224 | 15 662 | 31 489 |
| Pyodermie | 7 988 | 9 387 | 19 648 | 25 156 |
| Vred predkolenia | 77 | 133 | 11 053 | 16 397 |
| Tzv. kolagenózy | 69 | 160 | 797 | 2 226 |

G 2 VYŠETRENÉ OSOBY NA VYBRANÉ KOŽNÉ OCHORENIA V SR



T 4 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB NA VYBRANÉ OCHORENIA V BRATISLAVSKOM KRAJI

| Kožné choroby | 0 – 18 | | 19+ | |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | muži | ženy | muži | ženy |
| Spolu | 7 308 | 8 125 | 42 069 | 65 668 |
| Tuberkulóza kože | – | – | 1 | – |
| Herpetické infekcie | 146 | 169 | 1 657 | 2 799 |
| Trichofýcia | 65 | 66 | 1 072 | 1 289 |
| Mikrospória | 11 | 11 | 6 | 17 |
| Epidermofýcia | 232 | 258 | 4 382 | 4 961 |
| Favus | – | – | 1 | – |
| Kandidóza | 272 | 358 | 1 888 | 2 725 |
| Zavšivenie | 5 | 6 | 35 | 34 |
| Svrab | 56 | 48 | 213 | 215 |
| Sarkoidóza kože | – | 3 | 17 | 33 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | 8 | 10 | 4 118 | 4 929 |
| Prekancerózy | 1 452 | 1 500 | 12 132 | 20 100 |
| Pemfigus vulgaris | 1 | – | 49 | 78 |
| Liekové exantémy | 111 | 121 | 1 530 | 2 966 |
| Atopická dermatitída | 1 915 | 2 091 | 3 732 | 6 374 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 327 | 426 | 2 643 | 5 093 |
| Urticaria | 177 | 210 | 980 | 2 179 |
| Kožné formy boreliózy | 23 | 10 | 312 | 419 |
| Dermatózy zo žiarenia | 37 | 79 | 535 | 917 |
| Acne vulgaris | 1 718 | 1 811 | 3 014 | 5 449 |
| Pyodermie | 743 | 928 | 2 859 | 3 694 |
| Vred predkolenia | 4 | 2 | 808 | 1 150 |
| Tzv. kolagenózy | 5 | 18 | 85 | 247 |

T 5 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB NA VYBRANÉ OCHORENIA V TRNAVSKOM KRAJI

| Kožné choroby | 0 – 18 | | 19+ | |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | muži | ženy | muži | ženy |
| Spolu | 7 252 | 8 686 | 18 386 | 28 942 |
| Tuberkulóza kože | – | – | – | – |
| Herpetické infekcie | 207 | 244 | 667 | 1 331 |
| Trichofýcia | 40 | 61 | 438 | 468 |
| Mikrospória | 1 | 1 | – | 3 |
| Epidermofýcia | 262 | 262 | 2 490 | 3 173 |
| Favus | – | – | – | – |
| Kandidóza | 279 | 318 | 941 | 1 116 |
| Zavšivenie | 22 | 27 | 3 | 20 |
| Svrab | 66 | 62 | 153 | 192 |
| Sarkoidóza kože | – | – | – | 3 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | – | 2 | 693 | 748 |
| Prekancerózy | 1 281 | 1 579 | 5 302 | 9 060 |
| Pemfigus vulgaris | – | – | 5 | 6 |
| Liekové exantémy | 286 | 348 | 848 | 1 322 |
| Atopická dermatitída | 1 530 | 1 874 | 973 | 1 735 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 489 | 676 | 1 529 | 2 671 |
| Urticaria | 213 | 248 | 564 | 1 004 |
| Kožné formy boreliózy | 15 | 16 | 119 | 198 |
| Dermatózy zo žiarenia | 79 | 128 | 380 | 811 |
| Acne vulgaris | 1 589 | 1 919 | 912 | 2 138 |
| Pyodermie | 890 | 915 | 1 638 | 1 887 |
| Vred predkolenia | 2 | 4 | 717 | 1 008 |
| Tzv. kolagenózy | 1 | 2 | 14 | 48 |

T 6 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB NA VYBRANÉ OCHORENIA V TRENČIANSKOM KRAJI

| Kožné choroby | 0 – 18 | | 19+ | |
|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | muži | ženy | muži | ženy |
| Spolu | 8 527 | 10 922 | 24 071 | 37 549 |
| Tuberkulóza kože | – | – | – | – |
| Herpetické infekcie | 165 | 275 | 760 | 1 318 |
| Trichofýcia | 39 | 43 | 285 | 391 |
| Mikrospória | 1 | 1 | – | 4 |
| Epidermofýcia | 561 | 505 | 3 336 | 3 656 |
| Favus | – | – | 1 | – |
| Kandidóza | 347 | 338 | 1 110 | 1 701 |
| Zavšivenie | 15 | 60 | 20 | 41 |
| Svrab | 54 | 61 | 158 | 174 |
| Sarkoidóza kože | – | – | 1 | 3 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | 2 | 3 | 1 239 | 1 438 |
| Prekancerózy | 753 | 912 | 3 927 | 6 838 |
| Pemfigus vulgaris | – | – | 4 | 27 |
| Liekové exantémy | 235 | 278 | 1 260 | 1 654 |
| Atopická dermatitída | 2 516 | 3 251 | 2 545 | 5 047 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 329 | 572 | 1 927 | 3 378 |
| Urticaria | 347 | 453 | 1 089 | 2 231 |
| Kožné formy boreliózy | 54 | 56 | 313 | 407 |
| Dermatózy zo žiarenia | 103 | 111 | 369 | 748 |
| Acne vulgaris | 2 190 | 2 963 | 1 320 | 3 302 |
| Pyodermie | 803 | 943 | 2 911 | 3 192 |
| Vred predkolenia | 11 | 55 | 1 464 | 1 812 |
| Tzv. kolagenózy | 2 | 42 | 32 | 187 |

T 7 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB NA VYBRANÉ OCHORENIA V NITRIANSKOM KRAJI

| Kožné choroby | 0 – 18 | | 19+ | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | muži | ženy | muži | ženy |
| Spolu | 10 939 | 14 010 | 23 311 | 40 522 |
| Tuberkulóza kože | – | – | 4 | 8 |
| Herpetické infekcie | 157 | 227 | 907 | 1 707 |
| Trichofýcia | 61 | 89 | 356 | 627 |
| Mikrospória | 22 | 20 | 27 | 33 |
| Epidermofýcia | 637 | 679 | 3 504 | 4 701 |
| Favus | – | – | – | – |
| Kandidóza | 356 | 440 | 1 071 | 1 795 |
| Zavšivenie | 28 | 75 | 28 | 66 |
| Svrab | 133 | 117 | 242 | 332 |
| Sarkoidóza kože | – | – | 4 | 5 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | 48 | 34 | 862 | 900 |
| Prekancerózy | 904 | 1 108 | 3 870 | 7 179 |
| Pemfigus vulgaris | – | 1 | 22 | 44 |
| Liekové exantémy | 650 | 736 | 1 519 | 3 066 |
| Atopická dermatitída | 2 803 | 3 127 | 1 028 | 2 148 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 873 | 1 240 | 3 204 | 6 026 |
| Urticaria | 481 | 599 | 1 048 | 2 407 |
| Kožné formy boreliózy | 29 | 41 | 172 | 275 |
| Dermatózy zo žiarenia | 84 | 124 | 480 | 847 |
| Acne vulgaris | 2 933 | 4 441 | 2 016 | 3 850 |
| Pyodermie | 724 | 880 | 1 740 | 2 368 |
| Vred predkolenia | 14 | 26 | 1 139 | 1 969 |
| Tzv. kolagenózy | 2 | 6 | 68 | 169 |

T 8 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB NA VYBRANÉ OCHORENIA V ŽILINSKOM KRAJI

| Kožné choroby | 0 – 18 | | 19+ | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | muži | ženy | muži | ženy |
| Spolu | 11 634 | 15 018 | 26 810 | 44 264 |
| Tuberkulóza kože | – | – | 2 | 2 |
| Herpetické infekcie | 221 | 345 | 1 100 | 1 997 |
| Trichofýcia | 21 | 49 | 574 | 579 |
| Mikrospória | 3 | – | 4 | 7 |
| Epidermofýcia | 556 | 516 | 3 913 | 4 665 |
| Favus | – | – | – | – |
| Kandidóza | 205 | 380 | 1 278 | 1 962 |
| Zavšivenie | 35 | 68 | 10 | 37 |
| Svrab | 193 | 197 | 393 | 368 |
| Sarkoidóza kože | – | – | 7 | 17 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | 5 | 2 | 2 107 | 2 710 |
| Prekancerózy | 1 290 | 1 740 | 5 474 | 10 916 |
| Pemfigus vulgaris | – | 1 | 47 | 101 |
| Liekové exantémy | 385 | 422 | 842 | 1 699 |
| Atopická dermatitída | 3 681 | 4 214 | 1 563 | 2 966 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 265 | 405 | 1 216 | 2 389 |
| Urticaria | 292 | 368 | 1 154 | 2 252 |
| Kožné formy boreliózy | 21 | 15 | 220 | 356 |
| Dermatózy zo žiarenia | 84 | 93 | 391 | 898 |
| Acne vulgaris | 3 259 | 4 694 | 1 705 | 3 698 |
| Pyodermie | 1 089 | 1 488 | 2 491 | 3 291 |
| Vred predkolenia | 16 | 4 | 2 228 | 3 073 |
| Tzv. kolagenózy | 13 | 17 | 91 | 281 |

T 9 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB NA VYBRANÉ OCHORENIA V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI

| Kožné choroby | 0 – 18 | | 19+ | |
|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | muži | ženy | muži | ženy |
| Spolu | 8 696 | 10 713 | 23 147 | 40 236 |
| Tuberkulóza kože | 1 | – | 1 | – |
| Herpetické infekcie | 163 | 282 | 827 | 1 616 |
| Trichofýcia | 78 | 90 | 561 | 958 |
| Mikrospória | 5 | 10 | 102 | 125 |
| Epidermofýcia | 485 | 414 | 3 530 | 4 436 |
| Favus | – | – | – | – |
| Kandidóza | 206 | 190 | 992 | 1 543 |
| Zavšivenie | 121 | 96 | 35 | 57 |
| Svrab | 304 | 257 | 376 | 660 |
| Sarkoidóza kože | – | – | 4 | 8 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | 10 | 8 | 1 679 | 2 265 |
| Prekancerózy | 963 | 1 112 | 5 107 | 9 006 |
| Pemfigus vulgaris | – | 1 | 12 | 30 |
| Liekové exantémy | 368 | 468 | 990 | 2 321 |
| Atopická dermatitída | 2 102 | 2 524 | 1 332 | 3 104 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 326 | 589 | 1 181 | 2 612 |
| Urticaria | 563 | 669 | 959 | 2 130 |
| Kožné formy boreliózy | 20 | 27 | 266 | 408 |
| Dermatózy zo žiarenia | 87 | 133 | 611 | 1 239 |
| Acne vulgaris | 2 069 | 2 937 | 1 356 | 3 210 |
| Pyodermie | 808 | 891 | 2 242 | 2 891 |
| Vred predkolenia | 9 | 8 | 945 | 1 487 |
| Tzv. kolagenózy | 8 | 7 | 39 | 130 |

T 10 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB NA VYBRANÉ OCHORENIA V PREŠOVSKOM KRAJI

| Kožné choroby | 0 – 18 | | 19+ | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | muži | ženy | muži | ženy |
| Spolu | 12 213 | 15 215 | 24 877 | 39 646 |
| Tuberkulóza kože | – | 1 | – | 5 |
| Herpetické infekcie | 332 | 440 | 1 037 | 1 801 |
| Trichofýcia | 69 | 93 | 747 | 1 111 |
| Mikrospória | 9 | 10 | 10 | 7 |
| Epidermofýcia | 600 | 536 | 2 889 | 3 485 |
| Favus | – | – | – | – |
| Kandidóza | 253 | 264 | 1 009 | 1 633 |
| Zavšivenie | 109 | 178 | 63 | 102 |
| Svrab | 397 | 398 | 320 | 403 |
| Sarkoidóza kože | – | 1 | 27 | 42 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | 10 | 9 | 1 030 | 1 264 |
| Prekancerózy | 938 | 1 268 | 4 120 | 6 877 |
| Pemfigus vulgaris | – | 1 | 54 | 49 |
| Liekové exantémy | 548 | 667 | 1 404 | 2 686 |
| Atopická dermatitída | 2 972 | 3 213 | 1 409 | 2 448 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 424 | 764 | 1 734 | 3 291 |
| Urticaria | 445 | 537 | 1 278 | 2 281 |
| Kožné formy boreliózy | 106 | 139 | 632 | 859 |
| Dermatózy zo žiarenia | 172 | 316 | 491 | 1 017 |
| Acne vulgaris | 3 486 | 4 776 | 2 295 | 4 398 |
| Pyodermie | 1 316 | 1 561 | 2 561 | 3 369 |
| Vred predkolenia | 16 | 30 | 1 543 | 2 049 |
| Tzv. kolagenózy | 11 | 13 | 224 | 469 |

T 11 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB NA VYBRANÉ OCHORENIA V KOŠICKOM KRAJI

| Kožné choroby | 0 – 18 | | 19+ | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | muži | ženy | muži | ženy |
| Spolu | 13 715 | 16 139 | 34 200 | 51 270 |
| Tuberkulóza kože | – | – | 1 | 2 |
| Herpetické infekcie | 389 | 437 | 1 428 | 2 448 |
| Trichofýcia | 98 | 108 | 840 | 1 134 |
| Mikrospória | – | 2 | 3 | 1 |
| Epidermofýcia | 1 158 | 949 | 5 073 | 5 949 |
| Favus | – | – | – | – |
| Kandidóza | 338 | 380 | 1 012 | 1 842 |
| Zavšivenie | 207 | 307 | 20 | 131 |
| Svrab | 559 | 591 | 578 | 703 |
| Sarkoidóza kože | – | 1 | 18 | 37 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | 4 | 14 | 1 385 | 1 538 |
| Prekancerózy | 899 | 1 082 | 5 524 | 7 230 |
| Pemfigus vulgaris | – | – | 81 | 86 |
| Liekové exantémy | 567 | 611 | 2 251 | 3 213 |
| Atopická dermatitída | 2 689 | 3 289 | 1 205 | 2 280 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 694 | 908 | 3 055 | 5 169 |
| Urticaria | 675 | 824 | 1 928 | 3 441 |
| Kožné formy boreliózy | 39 | 40 | 521 | 681 |
| Dermatózy zo žiarenia | 66 | 73 | 574 | 933 |
| Acne vulgaris | 3 686 | 4 683 | 3 044 | 5 444 |
| Pyodermie | 1 615 | 1 781 | 3 206 | 4 464 |
| Vred predkolenia | 5 | 4 | 2 209 | 3 849 |
| Tzv. kolagenózy | 27 | 55 | 244 | 695 |

**T 12 VYŠETRENÉ OSOBY V SLEDOVANOM OBDOBÍ PODĽA ZISTENEJ DIAGNÓZY, VEKU
A POHLAVIA V SR**

| Veková skupina | Dermatitídy a ekzémy (L20 – L30) | | Psoriáza (L40) | |
|----------------|----------------------------------|------|----------------|------|
| | muži | ženy | muži | ženy |

počet

| | | | | |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 0 – 4 | 17 549 | 17 570 | 126 | 156 |
| 5 – 9 | 8 284 | 9 463 | 204 | 259 |
| 10 – 14 | 7 837 | 10 207 | 575 | 698 |
| 15 – 19 | 9 789 | 17 393 | 1 183 | 1 412 |
| 20 – 24 | 9 431 | 15 669 | 1 700 | 1 635 |
| 25 – 29 | 9 465 | 14 672 | 2 197 | 2 205 |
| 30 – 34 | 9 533 | 15 137 | 3 081 | 2 753 |
| 35 – 39 | 8 607 | 14 545 | 3 511 | 2 988 |
| 40 – 44 | 7 636 | 12 681 | 3 430 | 3 012 |
| 45 – 49 | 7 638 | 13 140 | 3 615 | 3 192 |
| 50 – 54 | 8 430 | 14 149 | 3 665 | 3 864 |
| 55 – 59 | 9 157 | 14 357 | 3 581 | 3 560 |
| 60 – 64 | 8 467 | 12 363 | 2 921 | 2 749 |
| 65 – 69 | 6 853 | 10 266 | 1 986 | 1 885 |
| 70 – 74 | 5 676 | 8 563 | 1 204 | 1 219 |
| 75 – 79 | 4 535 | 6 832 | 730 | 730 |
| 80 – 84 | 2 941 | 4 493 | 352 | 358 |
| 85+ | 1 877 | 2 812 | 120 | 138 |

na 1 000 obyvateľov

| | | | | |
|---------|-------|-------|------|------|
| 0 – 4 | 118,3 | 124,4 | 0,8 | 1,1 |
| 5 – 9 | 60,8 | 73,4 | 1,5 | 2,0 |
| 10 – 14 | 54,9 | 75,5 | 4,0 | 5,2 |
| 15 – 19 | 57,6 | 107,4 | 7,0 | 8,7 |
| 20 – 24 | 46,7 | 80,6 | 8,4 | 8,4 |
| 25 – 29 | 42,5 | 69,1 | 9,9 | 10,4 |
| 30 – 34 | 40,6 | 68,0 | 13,1 | 12,4 |
| 35 – 39 | 38,4 | 67,9 | 15,7 | 14,0 |
| 40 – 44 | 41,9 | 71,4 | 18,8 | 17,0 |
| 45 – 49 | 41,1 | 70,7 | 19,5 | 17,2 |
| 50 – 54 | 44,9 | 73,7 | 19,5 | 20,1 |
| 55 – 59 | 49,2 | 71,2 | 19,2 | 17,7 |
| 60 – 64 | 56,8 | 71,0 | 19,6 | 15,8 |
| 65 – 69 | 72,4 | 80,8 | 21,0 | 14,8 |
| 70 – 74 | 81,6 | 79,9 | 17,3 | 11,4 |
| 75 – 79 | 94,0 | 78,6 | 15,1 | 8,4 |
| 80 – 84 | 97,4 | 69,7 | 11,7 | 5,6 |
| 85+ | 108,0 | 62,4 | 6,9 | 3,1 |

T 13 VYŠETRENÉ OSOBY V SLEDOVANOM OBDOBÍ PODĽA ZISTENEJ DIAGNÓZY A POHLAVIA

| Územie | Dermatitídy a ekzémy (L20 – L30) | | Psoriáza (L40) | |
|--------|----------------------------------|------|----------------|------|
| | muži | ženy | muži | ženy |

počet


| | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Slovenská republika | 143 705 | 214 312 | 34 181 | 32 813 |
| Bratislavský kraj | 18 995 | 29 352 | 4 881 | 4 383 |
| Trnavský kraj | 15 378 | 22 095 | 3 776 | 4 486 |
| Trenčiansky kraj | 17 912 | 27 606 | 2 778 | 2 778 |
| Nitriansky kraj | 18 751 | 28 096 | 4 423 | 3 876 |
| Žilinský kraj | 18 976 | 28 360 | 4 302 | 4 229 |
| Banskobystrický kraj | 15 096 | 23 625 | 3 123 | 3 262 |
| Prešovský kraj | 17 970 | 25 882 | 4 917 | 4 752 |
| Košický kraj | 20 627 | 29 296 | 5 981 | 5 047 |

na 1 000 obyvateľov


| | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Slovenská republika | 54,6 | 77,3 | 13,0 | 11,8 |
| Bratislavský kraj | 66,1 | 91,9 | 17,0 | 13,7 |
| Trnavský kraj | 56,7 | 77,8 | 13,9 | 15,8 |
| Trenčiansky kraj | 61,5 | 91,2 | 9,5 | 9,2 |
| Nitriansky kraj | 56,1 | 79,1 | 13,2 | 10,9 |
| Žilinský kraj | 56,1 | 80,8 | 12,7 | 12,0 |
| Banskobystrický kraj | 47,2 | 69,4 | 9,8 | 9,6 |
| Prešovský kraj | 44,6 | 62,6 | 12,2 | 11,5 |
| Košický kraj | 53,3 | 72,1 | 15,5 | 12,4 |

G 3 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB NA PREKANCERÓZY

Počet vyšetrených osôb o- až 18-ročných na prekancerózy
podľa územia zdravotníckeho zariadenia




Počet vyšetrených osôb 19- a viacročných na prekancerózy
podľa územia zdravotníckeho zariadenia




G 4 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB NA AKNÉ

Počet vyšetrených osôb 0- až 18-ročných na acne vulgaris podľa územia zdravotníckeho zariadenia




Počet vyšetrených osôb 19- a viacročných na acne vulgaris podľa územia zdravotníckeho zariadenia




G 5 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB NA ATOPICKÚ DERMATITÍDU

Počet vyšetrených osôb 0- až 18-ročných na atopickú dermatitídu podľa územia zdravotníckeho zariadenia




Počet vyšetrených osôb 19- a viacročných na atopickú dermatitídu podľa územia zdravotníckeho zariadenia




G 6 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB NA ALERGICKÚ KONTAKTNÚ DERMATITÍDU

Počet vyšetrených osôb 0- až 18-ročných
na alergickú kontaktnú dermatitídu
podľa územia zdravotníckeho zariadenia



Počet vyšetrených osôb 19- a viacročných
na alergickú kontaktnú dermatitídu
podľa územia zdravotníckeho zariadenia



P1 OZNAČENIE KRAJOV SR

| | |
|----|----------------------|
| BL | Bratislavský kraj |
| TA | Trnavský kraj |
| TC | Trenčiansky kraj |
| NI | Nitriansky kraj |
| ZI | Žilinský kraj |
| BC | Banskobystrický kraj |
| PV | Prešovský kraj |
| KI | Košický kraj |