

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2012


Štatistický prehľad o činnosti dermatovenerologických ambulancií vychádza z ročného výkazu o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A (MZ SR) 9-01. Návratnosť výkazov od spravodajských jednotiek v roku 2012 bola 92,1 %, čo predstavuje 342 ambulancií, ktoré vykázali činnosť v tomto odbore. V dermatovenerologických ambulanciách bolo v roku 2012 uskutočnených spolu 1 952-tisíc návštev pacientov, z toho bolo 21,7 % návštev osôb do 18 rokov. Celkový počet vyšetrených osôb na určité ochorenie bol takmer 993-tisíc, z toho bolo 22,5 % osôb do 18 rokov. Počet vyšetrených osôb zahŕňal jednu osobu aj opakovane, ak bola v danom roku vyliečená a znovu vyšetrená pre danú diagnózu. Ak bola osoba vyšetrená pre viac diagnóz súčasne, uvádza sa v každej skupine ochorení samostatne. Najčastejšou príčinou vyšetrení u detí (40 % vyšetrených osôb) i dospelých (30 %) v kožných ambulanciách boli dermatitídy a ekzémy. Na 1 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 – 18 rokov bolo ochorenie zo skupiny dermatitíd a ekzémov zistené 83 pacientom, vo vekovej skupine 19- a viacročných 54 pacientom na 1 000 obyvateľov. Ďalšie časté ochorenia pacientov vo veku 0 – 18 rokov boli acné (49,0 ochorení na 1 000 obyvateľov), prekancerózy (20,6 na 1 000), pyodermie (17,0 na 1 000). U pacientov vo veku 19 a viac rokov bolo po dermatitídach a ekzémoch najviac vyšetrených osôb (30,0 na 1 000 obyvateľov) na prekancerózy, na dermatofytózu (17,3 na 1000) a psoriázu (13,5 na 1 000).

T1 POČET AMBULANCIÍ A POČET NÁVŠTEV PACIENTA

Územie	Ambulancie ¹⁾	Návštevy pacienta v ambulancii			
		muži		ženy	
		0 – 18	19+	0 – 18	19+
Slovenská republika	342	187 884	597 650	235 803	931 292
Bratislavský kraj	60	20 993	105 588	24 837	154 043
Trnavský kraj	26	18 443	47 620	22 478	76 955
Trenčiansky kraj	31	13 554	50 566	16 733	82 362
Nitriansky kraj	38	21 292	56 438	26 925	93 380
Žilinský kraj	45	27 157	74 528	35 737	116 500
Banskobystrický kraj	44	19 363	65 409	24 549	109 310
Prešovský kraj	44	31 738	84 326	41 581	134 545
Košický kraj	54	35 344	113 175	42 963	164 197

¹⁾ počet spravodajských jednotiek, ktoré vykázali ambulanciu činnosť v špecializačnom odbore dermatovenerológia


G1 ŠTRUKTÚRA VYŠETRENÝCH OSÔB V DERMATOVENEROLOGICKÝCH AMBULANCIÁCH PODĽA POHLAVIA A VEKU



T2 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB NA KOŽNÉ OCHORENIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Kožné choroby		Úhrn	0 - 18			19+		
			spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy
Spolu		992 935	223 375	100 168	123 207	769 560	303 611	465 949
Tuberkulóza kože		31	4	4	-	27	9	18
Herpetické infekcie		28 152	4 015	1 768	2 247	24 137	8 883	15 254
z toho	zoster	17 222	1 373	614	759	15 849	6 298	9 551
	herpes simplex	10 583	2 508	1 107	1 401	8 075	2 522	5 553
Dermatofytóza		83 888	8 771	4 310	4 461	75 117	32 339	42 778
Iné povrchové mykózy		23 638	4 339	2 157	2 182	19 299	9 142	10 157
Kandidóza		26 942	4 392	2 004	2 388	22 550	8 806	13 744
Zavšivenie		2 291	1 437	504	933	854	248	606
Svrab		9 438	3 951	2 031	1 920	5 487	2 506	2 981
Sarkoidóza kože		178	5	1	4	173	60	113
Melanóm a iné zhubné nádory kože		26 834	141	56	85	26 693	12 102	14 591
z toho	malígný melanóm kože	6 166	31	12	19	6 135	2 706	3 429
Prekancerózy		152 319	22 191	10 166	12 025	130 128	48 510	81 618
Pemfigus		844	19	2	17	825	263	562
Dermatitídy a ekzémy		322 659	89 595	40 210	49 385	233 064	86 565	146 499
z toho	Liekové exantémy	18 740	3 625	1 728	1 897	15 115	5 569	9 546
	Atopická dermatitída	82 773	42 615	19 677	22 938	40 158	13 526	26 632
	Alergická kontaktná dermatitída	52 218	8 441	3 420	5 021	43 777	14 371	29 406
Psoriáza		62 526	4 113	1 775	2 338	58 413	30 311	28 102
Urticaria		32 326	6 801	3 135	3 666	25 525	8 764	16 761
Kožné formy boreliózy		6 480	539	243	296	5 941	2 419	3 522
Dermatózy zo žiarenia		14 117	1 587	599	988	12 530	4 392	8 138
Acne		109 283	52 721	22 403	30 318	56 562	17 682	38 880
Pyodermie		66 057	18 255	8 620	9 635	47 802	20 791	27 011
Vred predkolenia		21 414	184	64	120	21 230	8 977	12 253
tzv. Kolagenózy		3 518	315	116	199	3 203	842	2 361

G2 VYŠETRENÉ OSOBY NA VYBRANÉ KOŽNÉ OCHORENIA V SR



T3 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB VO VEKU 0 – 18 ROKOV NA KOŽNÉ OCHORENIA PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

začatie

Kožné choroby		Bratislavský kraj		Trnavský kraj		Trenčiansky kraj		Nitriansky kraj	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
Spolu		10 324	12 017	10 187	12 283	9 748	12 172	12 896	15 723
Tuberkulóza kože		1	-	-	-	-	-	-	-
Herpetické infekcie		194	216	133	169	154	200	172	255
z toho	zoster	39	46	45	45	52	76	66	90
	herpes simplex	152	166	85	123	99	118	105	165
Dermatofytóza		329	368	367	332	379	391	568	694
Iné povrchové mykózy		132	115	133	123	208	211	288	352
Kandidóza		216	280	250	244	313	413	247	273
Zavšivenie		3	15	14	24	14	36	24	67
Svrab		59	61	51	39	87	120	149	117
Sarkoidóza kože		-	-	-	-	1	3	-	-
Melanóm a iné zhubné nádory kože		9	6	1	-	1	4	13	19
z toho	malígny melanóm kože	8	5	0	0	0	2	1	2
Prekancerózy		1 536	1 692	1 407	1 640	1 027	1 174	976	1 113
Pemfigus		1	2	-	-	-	10	-	3
Dermatitídy a ekzémy		4 802	5 647	4 408	5 308	4 107	4 956	5 352	6 468
z toho	Liekové exantémy	71	66	99	112	167	113	262	321
	Atopická dermatitída	2 051	2 396	1 692	1 923	2 112	2 415	2 439	2 866
	Alergická kontaktná dermatitída	266	429	531	743	283	433	585	743
Psoriáza		95	109	105	144	169	250	241	325
Urticaria		165	209	174	223	299	379	578	526
Kožné formy boreliózy		22	22	13	17	31	60	20	31
Dermatózy zo žiarenia		32	53	70	105	36	70	95	158
Acne		1 800	2 153	2 205	3 019	2 031	2 841	3 529	4 561
Pyodermie		922	1 044	852	889	881	1 017	628	722
Vred predkolenia		1	4	2	5	4	28	11	26
tzv. Kolagenózy		5	21	2	2	6	9	5	13

T3 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB VO VEKU 0 – 18 ROKOV NA KOŽNÉ OCHORENIA PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

dokončenie

Žilinský kraj		Banskobystrický kraj		Prešovský kraj		Košický kraj		Kožené choroby
muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
14 267	18 160	10 739	13 132	14 914	19 243	17 093	20 477	Spolu
-	-	-	-	3	-	-	-	Tuberkulóza kože
247	340	182	238	338	453	348	376	Herpetické infekcie
91	108	61	69	145	197	115	128	z toho zoster
135	205	120	168	189	252	222	204	herpes simplex
479	478	553	524	765	716	870	958	Dermatofytóza
241	263	215	235	306	328	634	555	Iné povrchové mykózy
203	276	186	228	306	349	283	325	Kandidóza
43	67	26	50	119	226	261	448	Zavšivenie
177	177	291	260	416	439	801	707	Svrab
-	1	-	-	-	-	-	-	Sarkoidóza kože
2	5	16	18	6	13	8	20	Melanóm a iné zhubné nádory kože
1	3	2	1	0	4	0	2	z toho malígný melanóm kože
1 734	2 081	1 172	1 429	1 279	1 649	1 035	1 247	Prekancerózy
-	-	1	1	-	1	-	-	Pemfigus
5 725	7 472	4 163	5 185	5 781	7 279	5 872	7 070	Dermatitídy a ekzémy
267	309	218	255	310	370	334	351	Liekové exantémy
3 704	4 175	2 197	2 683	2 710	3 319	2 772	3 161	z toho Atopická dermatitída
184	341	272	456	483	792	816	1 084	Alergická kontaktná dermatitída
301	398	189	272	323	428	352	412	Psoriáza
290	387	448	529	486	599	695	814	Urticaria
15	15	23	29	70	74	49	48	Kožné formy boreliózy
67	131	101	123	145	257	53	91	Dermatózy zo žiarenia
3 632	4 799	2 157	2 918	3 136	4 806	3 913	5 221	Acne
1 090	1 237	1 005	1 072	1 365	1 543	1 877	2 111	Pyodermie
6	4	9	13	24	25	7	15	Vred predkolenia
15	29	2	8	46	58	35	59	tzv. Kolagenózy

T4 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB VO VEKU 19 A VIAC ROKOV NA KOŽNÉ OCHORENIA PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

začatie

Kožné choroby		Bratislavský kraj		Trnavský kraj		Trenčiansky kraj		Nitriansky kraj	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
Spolu		53 900	81 381	27 270	42 839	32 342	49 733	32 333	52 104
Tuberkulóza kože		-	3	-	-	-	-	1	9
Herpetické infekcie		1 894	3 005	713	1 410	899	1 498	879	1 532
z toho	zoster	1 043	1 426	496	818	690	943	603	919
	herpes simplex	833	1 541	217	592	205	507	272	605
Dermatofytóza		5 071	6 547	2 947	3 880	3 411	4 126	3 109	4 747
Iné povrchové mykózy		1 077	1 131	739	850	903	1 070	1 418	1 874
Kandidóza		1 703	2 455	809	1 073	1 238	2 065	848	1 511
Zavšivenie		30	54	10	22	26	30	34	108
Svrab		260	208	145	201	220	251	203	292
Sarkoidóza kože		1	19	2	6	6	14	28	7
Melanóm a iné zhubné nádory kože		3 285	3 834	776	855	1 158	1 307	831	937
z toho	malígny melanóm kože	786	1 021	32	39	51	76	65	77
Prekancerózy		11 247	18 320	5 273	9 343	5 019	8 556	4 616	8 277
Pemfigus		54	115	20	50	18	45	13	65
Dermatitídy a ekzémy		15 315	26 384	8 762	14 194	9 728	16 180	9 655	17 423
z toho	Liekové exantémy	882	1 609	272	428	334	494	763	1 331
	Atopická dermatitída	3 468	6 470	1 004	2 109	2 116	4 060	931	2 216
	Alergická kontaktná dermatitída	2 882	5 908	1 376	3 012	1 570	3 188	2 243	4 014
Psoriáza		5 071	4 227	2 257	2 328	2 435	2 684	3 905	3 726
Urticaria		977	2 060	484	882	1 104	2 044	1 117	2 127
Kožné formy boreliózy		270	452	107	155	279	381	139	205
Dermatózy zo žiarenia		620	1 074	326	653	345	755	576	901
Acne		3 143	6 201	1 382	3 735	1 590	3 640	2 321	4 427
Pyodermie		2 835	3 745	1 752	2 144	2 803	3 395	1 666	2 230
Vred predkolenia		972	1 260	745	949	1 082	1 468	866	1 490
tzv. Kolagenózy		75	287	21	109	78	224	108	216

T4 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB VO VEKU 19 A VIAC ROKOV NA KOŽNÉ OCHORENIA PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

dokončenie

Žilinský kraj		Banskobystrický kraj		Prešovský kraj		Košický kraj		Kožené choroby
muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
37 253	58 085	36 109	57 141	35 676	56 173	48 728	68 493	Spolu
-	1	-	-	8	3	-	2	Tuberkulóza kože
1 029	1 763	795	1 665	1 196	1 932	1 478	2 449	Herpetické infekcie
767	1 245	601	1 077	943	1 415	1 155	1 708	z toho zoster
232	473	193	586	250	513	320	736	herpes simplex
4 047	5 003	4 080	5 690	4 193	5 657	5 481	7 128	Dermatofytóza
1 255	1 242	880	995	998	1 179	1 872	1 816	Iné povrchové mykózy
1 118	1 714	972	1 524	1 035	1 549	1 083	1 853	Kandidóza
14	29	16	69	38	96	80	198	Zavšivenie
348	343	270	464	478	497	582	725	Svrab
8	14	-	8	7	16	8	29	Sarkoidóza kože
1 806	2 408	1 721	2 265	1 104	1 409	1 421	1 576	Melanóm a iné zhubné nádory kože
596	794	645	757	386	440	145	225	z toho maligný melanóm kože
6 440	11 502	6 029	10 467	3 787	6 833	6 099	8 320	Prekancerózy
32	87	12	45	52	71	62	84	Pemfigus
8 587	16 402	10 319	17 022	10 349	17 772	13 850	21 122	Dermatitídy a ekzémy
778	1 298	547	1 380	911	1 617	1 082	1 389	z toho Liekové exantémy
1 628	3 227	1 522	3 214	1 384	2 747	1 473	2 589	Atopická dermatitída
878	2 115	1 152	2 589	1 638	3 685	2 632	4 895	Alergická kontaktná dermatitída
4 287	3 708	3 110	3 035	3 810	3 901	5 436	4 493	Psoriáza
1 137	2 159	880	2 020	1 324	2 389	1 741	3 080	Urticaria
236	342	302	537	569	757	517	693	Kožné formy boreliózy
467	987	801	1 509	640	1 216	617	1 043	Dermatózy zo žiarenia
2 019	4 428	1 892	4 301	2 136	5 268	3 199	6 880	Acne
2 512	3 217	2 842	3 859	2 487	3 599	3 894	4 822	Pyodermie
1 829	2 404	1 126	1 499	1 225	1 560	1 132	1 623	Vred predkolenia
82	332	62	167	240	469	176	557	tzv. Kolagenózy

Kódy diagnóz podľa MKCH-10

Tuberkulóza kože	A18.4
Herpetické infekcie	B00, B02
Zoster (Plazivec pásový)	B02
Herpes simplex (Plazivec jednoduchý)	B00
Dermatofytóza	B35
Iné povrchové mykózy	B36
Kandidóza	B37
Zavšivenie	B85
Svrab	B86
Sarkoidóza kože	D86.3
Zhubné nádory kože	C43, C44
Malígný melanóm kože	C43
Prekancerózy – nezhubné nádory, ktoré sa môžu zmeniť na malígne	D17 – D19, D21 – D23, D29, D36, D48
Pemfigus	L10.0 – L10.9
Dermatitídy a ekzémy	L20 – L30
Liekové exantémy	L26, L27.0, L27.1
Atopická dermatitída	L20
Alergická kontaktná dermatitída	L23
Psoriáza	L40
Urticaria (Žihľavka)	L50
Kožné formy boreliózy (Lymeská choroba)	A69.2
Dermatózy zo žiarenia	L55 – L59
Acne	L70.0 – L70.9
Pyodermie	L00 – L04, L08, L88
Vred predkolenia – vred dolnej končatin tzv. Kolagenózy	L97 L93, M33 – M35, L94

Vysvetlenie symbolov

Ležatá čiarka	(–)	jav sa nevyskytoval
Nula	(0; 0,0; 0,00)	znamená viac ako nulu, ale menej ako najmenšiu jednotku vyjadriteľnú v tabuľke
Bodka	(.)	údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivý
Ležatý krížik	(x)	zápis nie je možný z logických dôvodov
Veľké D	(D)	údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter
Znak zlomu	(↯)	prerušenie porovnateľnosti časového radu z metodických alebo iných dôvodov
z toho		znamená neúplný výber položiek
v tom		znamená úplný výber položiek