

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA

Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2012

Substance Dependence –
Drug User Treatment
in the Slovak Republic 2012



NÁRODNÉ
CENTRUM
ZDRAVOTNÍCKYCH
INFORMÁCIÍ

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA

Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2012

**Substance Dependence –
Drug User Treatment
in the Slovak Republic 2012**

**Ročník 2013
ZŠ-44/2013**

© Národné centrum zdravotníckych informácií. Bratislava 2013

811 09 Bratislava
Lazaretská 26

Tel.: 02 57 26 92 15
Fax: 02 52 63 54 90
E-mail: zuzana.olexova@nczisk.sk
Internet: www.nczisk.sk

Rozmnožovanie obsahu tejto publikácie, ako aj jednotlivých častí v pôvodnej alebo upravenej podobe je možné len s písomným súhlasom Národného centra zdravotníckych informácií. Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie, je možné použiť len s uvedením zdroja.

Copying contents of this publication either whole or single parts, both in original and adjusted form is possible only unless the National Health Information Center gives written permission. Data of this publication can be used only with identification of the source.

Obsah

Úvod	7
Vývoj liečených užívateľov drog podľa pohlavia a hlavných skupín užívanej primárnej drogy	11
Podiel liečených užívateľov drog podľa hlavných skupín užívanej drogy (graf)	14
Liečení užívateľia drog v rokoch 2003 – 2012 (graf)	14
Vývoj liečených užívateľov drog podľa pohlavia a vekových skupín	15
Vývoj počtu liečených užívateľov drog podľa vekových skupín (graf)	18
Vývoj počtu liečených užívateľov drog s trvalým bydliskom v SR (graf)	18
Vývoj liečených užívateľov drog podľa územia trvalého bydliska	19
Vývoj liečených užívateľov drog podľa krajov trvalého bydliska na 100 000 obyvateľov	21
Prepočítaný počet liečených užívateľov drog podľa trvalého bydliska (graf)	21
Liečení užívateľia drog podľa pohlavia, vekových skupín a krajov trvalého bydliska	22
Počet liečených užívateľov drog podľa trvalého bydliska – muži (graf)	22
Počet liečených užívateľov drog podľa trvalého bydliska – ženy (graf)	23
Liečení užívateľia drog podľa pohlavia, hlavných skupín užívanej primárnej drogy a trvalého bydliska	24
Liečení užívateľia drog podľa pohlavia, rezortu a územia zdravotníckeho zariadenia	27

Liečení užívateľa drog podľa pohlavia, vekových skupín a užívanej primárnej drogy	30
Liečení užívateľa drog podľa dĺžky užívania primárnej drogy v rokoch	38
Liečení užívateľa drog podľa dĺžky užívania primárnej drogy v rokoch a územia zdravotníckeho zariadenia	40
Dĺžka pravidelného užívania drog u liečených pacientov podľa územia zdravotníckeho zariadenia (graf)	40
Liečení užívateľa drog podľa dovršeného veku života a dĺžky užívania primárnej drogy (v rokoch)	41
Liečení užívateľa drog podľa spôsobu podávania užívanej primárnej drogy podľa územia zdravotníckeho zariadenia	42
Liečení užívateľa drog podľa pohlavia, vekových skupín a užívanej sekundárnej drogy (S1)	50
Liečení užívateľa drog podľa pohlavia, užívania primárnej drogy a pracovného stavu	58
Podiel liečených užívateľov drog podľa pracovného stavu (graf)	66
Úroveň vzdelania u liečených užívateľov drog podľa užívania primárnej drogy, sekundárnej drogy (S1 – S2)	66
Úroveň vzdelania liečených užívateľov drog podľa užívania primárnej a sekundárnej drogy – muži (graf)	67
Úroveň vzdelania liečených užívateľov drog podľa užívania primárnej a sekundárnej drogy – ženy (graf)	67
Liečení užívateľa drog podľa predchádzajúcej liečby, pohlavia a užívanej primárnej drogy	68
Užívané drogy pri zápisе diagnózy F19	69
Liečení užívateľa drog podľa hlavných skupín užívanej primárnej drogy a priemerného veku	71
Vývoj priemerného veku liečených užívateľov drog podľa hlavných skupín užívanej primárnej drogy (graf)	71
Priemerný vek liečených užívateľov drog podľa vybraných skupín užívanej primárnej drogy	72
Označenie krajov SR	72
Klasifikácia drog	73

Content

Preface	9
Trends in the number of treated drug dependent persons by sex and main groups of used primary drug	11
Share of treated patients from drug addiction according to main groups of used drug (graph)	14
Treated drug dependent persons, 2003 – 2012 (graph)	14
Trends in the number of treated drug dependent persons by sex and age group	15
Trends in the number of treated drug dependent persons by age groups (graph)	18
Trends in the number of treated drug dependent persons with permanent address in the Slovak Republic (graph)	18
Trends in the number of treated drug dependent persons by permanent address	19
Trends in the number of treated drug dependent persons by region of permanent address per 100 000 inhabitants	21
Recalculated number of treated drug dependent persons by permanent address (graph)	21
Treated drug dependent persons by sex, age groups and regions of permanent address	22
Number of treated drug dependent persons by permanent address – males (graph)	22
Number of treated drug dependent persons by permanent address – females (graph)	23
Treated drug dependent persons by sex, main groups of abused primary drug and permanent address	24
Treated drug dependent persons by sex, sector and territory of health facility	27

Treated drug dependent persons by sex, age groups and abused primary drug	30
Treated drug dependent persons by length (years) of primary drug abuse	38
Treated drug dependent persons by length (years) of primary drug abuse and territory of health facility	40
Length of regular drug abuse among treated drug dependent persons by territory of health facility (graph)	40
Treated drug dependent persons by age and length (years) of primary drug abuse	41
Treated drug dependent persons by primary drug administration route according to the territory of health facility	42
Treated drug dependent persons by sex, age groups and abused secondary drug (S1)	50
Treated drug dependent persons by sex, abused primary drug and employment status	58
Share of treated drug dependent persons by employment status (graph)	66
Treated drug dependent persons by the highest level of achieved education and primary and secondary drug abuse (S1 – S2)	66
The highest level of achieved education among drug dependent persons by primary and secondary drug abuse – males (graph)	67
The highest level of achieved education among treated drug dependent persons by primary and secondary drug abuse – females (graph)	67
Treated drug dependent persons by previous treatment, sex and abused primary drug	68
Used drugs with diagnosis F19	69
Treated drug dependent persons by main groups of primary abused drug and average age	71
Trends in average age of treated drug dependent persons by main groups of primary abused drug (graph)	71
Average age of treated drug dependent persons by selected groups of primary abused drug	72
Codes of Regions in the Slovak Republic	72
Classification of drugs	73

Úvod

Národné centrum zdravotníckych informácií aj tento rok poskytuje odbornej i širokej verejnosti štatistické informácie o liečených užívateľoch drog, ktoré získava realizáciou štatistického zisťovania *hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti*. Hlásenie predkladajú liečebné zariadenia poskytujúce medicínsku liečbu užívateľom drog prostredníctvom svojich špecializovaných i nešpecializovaných útvarov (vrátane zdravotníckych zariadení iných rezortov) a ďalšie zariadenia poskytujúce inú ako medicínsku liečbu (zariadenia sociálnej starostlivosti, pedagogicko-psychologické poradne a pod.).

Obsahová náplň formulára poskytuje za Slovensko porovnatelné informácie Európskej únii, Európskemu parlamentu a Európskej komisii v súlade s protokolom Indikátora dopytu po liečbe (IDL), ktorý vypracovalo Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA – European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction).

V súlade s metodikou EMCDDA užívateľmi drog sú osoby užívajúce nezákonné drogy, a to:

- **drogovo závislí** – osoby so systematickým zneužívaním drogy so známkami chorobnej toxikomanickej závislosti (fyzickej, psychickej),
- **zneužívajúci drogy** – osoby s nesystematickým zneužívaním drogy, ktorá vedie k poruchám niektoré z oblastí života (zdravie, rodina, práca, spoločenské vzťahy).

V úvodnej časti publikácie sú uvedené tabuľkové prehľady dokumentujúce stav a vývoj počtu užívateľov drog liečených v zdravotníckych a iných zariadeniach SR v rokoch 2003 – 2012, triedené podľa hlavných skupín užívanej primárnej drogy, pohlavia, vekovej skupiny a trvalého bydliska. Pod pojmom primárna (hlavná) označujeme drogu, ktorá je príčinou drogových problémov osoby, pre ktorú bola zahájená liečba a spôsobuje klientovi najväčšie problémy. Sekundárna droga (S1), (S2), (S3), (S4) sú iné aktuálne užívané drogy, ktoré na dôvažok k primárnej droge spôsobujú klientovi problémy. Poskytujú vecný obraz o mnohonásobnom užívaní drog. Podrobnej zoznam drog, ktoré sú predmetom sledovania je uvedený v prílohe č. 2 Klasifikácia drog.

Vo väčšine tabuľiek sú uvedení všetci liečení užívatelia drog vrátane cudzincov a pacientov s neznámou štátnej príslušnosťou. Tabuľkové prehľady podľa trvalého bydliska obsahujú len počet klientov, ktorí majú trvalé bydlisko v SR.

Počet liečených užívateľov drog v priebehu rokov 2003 – 2012 kolíše a je ohraničený minimálnym počtom 1 909 užívateľov drog v roku 2009 a maximálnym počtom 2 315 užívateľov drog v roku 2004. Z dlhodobého hľadiska sa trend v počte liečených výrazne nemení. V roku 2012 bolo liečených 2 193 užívateľov drog, čo je o 120 osôb menej ako

v roku 2011. Z toho 1 036 osôb vyhľadalo liečbu prvýkrát v živote. Z hľadiska užívanej primárnej drogy zaznamenávame takmer 2,5-násobný pokles užívateľov heroínu. Naopak, do popredia sa dostáva užívanie stimulancií, evidujeme 2,4-násobný nárast oproti roku 2003, z ktorých až 98 %-ný podiel tvorí užívanie pervitínu. Podiel užívateľov pervitínu predstavoval v roku 2012 40 % z liečených užívateľov drog, podiel užívateľov heroínu a ostatných opiátových drog bol 24 %. V posledných rokoch mierne narastá počet liečených zo zneužívania cannabisu, ich podiel v roku 2012 tvoril takmer 20 %. Najčastejším spôsobom užívania primárnej drogy je injekčné podanie a fajčenie. V poslednom desaťročí sledujeme nezanedbateľné znižovanie injekčného spôsobu užitia drogy, čo súvisí aj so znižovaním užívania heroínu. Z liečených užívateľov heroínu udáva užitie injekčne 82 %. Injekčný spôsob užitia drogy klesol z počtu 1 051 osôb v roku 2003 na 660 osôb v roku 2012. Mierne sa zvyšuje podanie drogy šnupaním a fajčením. Podanie drogy fajčením je spojené hlavne s užívaním kanabisu, šnupanie je najčastejším spôsobom príjmu pervitínu.

Liečenými užívateľmi drog sú najmä mladí ľudia vo veku 20 – 34 rokov, tvoria takmer 70 % všetkých liečených. Z tejto skupiny je 85 % mužov. Vo vekovej skupine do 19 rokov sa liečilo 318 osôb (14,5 %), z toho do 14 rokov bolo 18 pacientov. Počet všetkých liečených mužov bol v roku 2012 5-násobne vyšší ako počet liečených žien.

Preface

National Health Information Centre provides both professional and wide public with statistical information on treated drug users obtained from reports on drug users treated from drug addiction. The reports are submitted by health facilities providing health care to drug users via specialised and non-specialised units (including health facilities of other sectors) and other facilities providing medical treatment (social care facilities, pedagogical-psychological counselling centres, etc.).

The content of the form provides comparable information for the Slovak Republic to European Union, European Parliament and European Commission in accordance with the protocol on Treatment Demand Indicator (TDI), developed by European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).

In accordance with the EMCDDA methodology, drug users are persons using illicit drugs:

- **drug addicted persons** – persons with systematic drug abuse with symptoms of chronic toxicomanic addiction (physical, psychical),
- **drug-abusing persons** – persons with non-systematic drug abuse which leads to disorders of various areas of one's life (health, family, work, social relations).

In the introductory part of the publication we can study tables presenting the state and trends in the number of drug users treated in health and other facilities in the Slovak Republic from 2003 – 2012, classified according to main groups of primary drug use, sex, age group and permanent residence.

Under the term primary drug we refer to a drug, which is the cause of drug problems, for which a person undergoes a treatment. Secondary drugs (S1), (S2), (S3), (S4) are other currently used drugs, which apart from the primary drug, cause problems to a person. They present a picture of multiple drug use. A detailed drug list can be found in Appendix 2. Drug Classification.

The majority of the tables present all the treated drug users including foreigners and patients with unknown nationality. The tables according to permanent residence include only the number of persons with permanent residence in the Slovak Republic.

The number of treated drug users from 2003 – 2012 is unstable and is defined by the minimal number of 1 909 drug users in the year 2009 and the maximum number of 2 315 drug users in the year 2004. From a long-term perspective, the trend in the number of treated drug users does not change considerably. In 2012, there were 2 193 treated drug users, which is less than 120 persons in the year 2011. Out of this number, 1 036 persons underwent drug-addiction treatment for the first time. From the point of view of the primary drug abuse, there was a decrease by 2.5 times in the number of heroine drug users. On the contrary, the abuse of stimulants (out of which 98 % was pervitin abuse) increased by 2.4 times in comparison with the year 2003. In 2012, pervitin users accounted for 40 % of all treated drug users while the proportion of heroine and other opiate users accounted for 24 %.

In the recent years we can notice a slight increase of treated persons for cannabis abuse (in 2012 they constituted 20 %). The most common use of primary drug is injecting and smoking. In the last decade we can monitor significant decrease of injecting drug use which is related to decrease of heroine dependence. Out of all treated patients for heroine abuse, 82 % report injecting drug use. The injecting drug use decreased from 1 051 persons in 2003 to 660 persons in 2012. There is a slight increase of sniffing and smoking drugs. Smoking drugs is related mainly to the use of cannabis and sniffing to pervitin use.

Treated drug users are mainly young people in the age group 20 – 34 years, who account for nearly 70 % of all treated patients (85 % – males). In the age group up to 19 years, there were 318 treated persons (14,5 %), of which 18 patients were in the age group up to 14 years. In 2012, the number of all treated males was 5 times higher than the number of treated females.

VYSVETLENIE SYMBOLOV

EXPLANATIONS TO SYMBOLS

Ležatá čiarka <i>Hyphen</i>	(–)	jav sa nevyskytoval	<i>the phenomenon did not occur</i>
Nula <i>Zero</i>	(0; 0,0; 0,00)	znamená viac ako nulu, ale menej ako najmenšiu jednotku vyjadriteľnú v tabuľke	<i>denotes greater than zero but less than the smallest unit expressible in the table</i>
Bodka <i>Dot</i>	(.)	údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivý	<i>data is not available or reliable</i>
Ležatý krížik <i>Cross</i>	(x)	zápis nie je možný z logických dôvodov	<i>the entry is not possible for logical reasons</i>
Veľké D <i>Capital D</i>	(D)	údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter	<i>data cannot be published because of its confidentiality</i>
Znak zlomu <i>Break symbol</i>	(✓)	prerušenie porovnatelnosti časového radu z metodických alebo iných dôvodov	<i>cut in comparability of time series due to methodology or other reasons</i>
z toho <i>of which</i>		znamená neúplný výber položiek	<i>means incomplete or complete selection of items</i>
v tom		znamená úplný výber položiek	

T1 VÝVOJ LIEČENÝCH UŽÍVATEĽOV DROG PODĽA POHĽAVIA A HLVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY

TRENDS IN THE NUMBER OF TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX AND MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG

Rok Year	Spolu Total	v tom podľa skupín užívanej drogy <i>in hoc according to groups of used drug</i>							
		heroín heroin	ostatné druhy opiatových drog other opiates	kokain cocaine	stimulancia stimulants	hypnotiká a sedativa hypnotics and sedatives	halucinogény hallucinogens	prchavé látky volatile inhalants	cannabis (konope) cannabis (hemp)

počet – spolu / number – total

2003	2 136	1 050	57	16	379	122	11	183	299	19	–
2004	2 315	936	51	14	579	107	18	194	398	18	–
2005	2 078	857	45	11	501	84	6	161	400	13	–
2006	1 927	755	61	20	435	43	1	110	312	–	190
2007	1 985	694	131	9	480	57	6	102	323	–	183
2008	2 056	747	107	12	547	56	4	92	310	–	181
2009	1 909	543	196	11	535	54	2	77	329	–	162
2010	2 266	594	208	16	743	60	3	67	406	–	169
2011	2 313	536	155	17	787	88	–	75	394	–	261
2012	2 193	424	104	11	895	76	3	59	432	–	189

na 100 000 obyvateľov / per 100 000 population

2003	39,7	19,5	1,1	0,3	7,0	2,3	0,2	3,4	5,6	0,4	–
2004	43,0	17,4	0,9	0,3	10,7	2,0	0,3	3,6	7,4	0,3	–
2005	38,6	15,9	0,8	0,2	9,3	1,6	0,1	3,0	7,4	0,2	–
2006	35,7	14,0	1,1	0,4	8,1	0,8	0,0	2,0	5,8	–	3,5
2007	36,8	12,9	2,4	0,2	8,9	1,1	0,1	1,9	6,0	–	3,4
2008	38,0	13,8	2,0	0,2	10,1	1,0	0,1	1,7	5,7	–	3,3
2009	35,2	10,0	3,6	0,2	9,9	1,0	0,0	1,4	6,1	–	3,0
2010	41,7	10,9	3,8	0,3	13,7	1,1	0,1	1,2	7,5	–	3,1
2011	42,8	9,9	2,9	0,3	14,6	1,6	–	1,4	7,3	–	4,8
2012	40,6	7,8	1,9	0,2	16,6	1,4	0,1	1,1	8,0	–	3,5

¹⁾ kombinácia psychoaktívnych látok vykazovaná samostatne diagnózou F19 (zmena metodiky od roku 2006)

¹⁾ The combination of psychoactive substances reported independently by diagnosis F19 (change of methodics since the year 2006)

T1 VÝVOJ LIEČENÝCH UŽÍVATEĽOV DROG PODĽA POHĽAVIA A HĽAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY

TRENDS IN THE NUMBER OF TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX AND MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG

1. pokračovanie

1st continuation

Rok Year	Spolu Total	v tom podľa skupín užívanej drogy in hoc according to groups of used drug							
		heroín heroin	ostatné druhy opiatových drog other opiates	kokaín kakain	stimulácia stimulants	hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives	halucinogény hallucinogens	prchavé látky volatile inhalants	cannabis (konope) cannabis (hemp)

počet – muži / number – males

2003	1 651	805	36	13	305	50	7	168	258	9	–
2004	1 833	715	32	12	465	44	16	181	356	12	–
2005	1 656	648	37	10	409	35	6	149	356	6	–
2006	1 509	579	48	18	337	16	1	95	273	–	142
2007	1 586	529	109	7	379	29	6	94	294	–	139
2008	1 682	567	93	9	454	25	4	79	290	–	161
2009	1 525	415	147	9	420	23	2	71	303	–	135
2010	1 859	474	158	14	609	28	3	56	380	–	137
2011	1 896	422	126	14	637	46	–	67	363	–	221
2012	1 817	320	88	10	737	39	2	53	408	–	160

na 100 000 mužov / per 100 000 males

2003	63,2	30,8	1,4	0,5	11,7	1,9	0,3	6,4	9,9	0,3	–
2004	70,2	27,4	1,2	0,5	17,8	1,7	0,6	6,9	13,6	0,5	–
2005	63,4	24,8	1,4	0,4	15,7	1,3	0,2	5,7	13,6	0,2	–
2006	57,7	22,1	1,8	0,7	12,9	0,6	0,0	3,6	10,4	–	5,4
2007	60,5	20,2	4,2	0,3	14,5	1,1	0,2	3,6	11,2	–	5,3
2008	64,0	21,6	3,5	0,3	17,3	1,0	0,2	3,0	11,0	–	6,1
2009	57,9	15,8	5,6	0,3	15,9	0,9	0,1	2,7	11,5	–	5,1
2010	70,4	18,0	6,0	0,5	23,1	1,1	0,1	2,1	14,4	–	5,2
2011	72,1	16,1	4,8	0,5	24,2	1,8	–	2,5	13,8	–	8,4
2012	69,0	12,2	3,3	0,4	28,0	1,5	0,1	2,0	15,5	–	6,1

¹⁾ kombinácia psychoaktívnych látok vykazovaná samostatne diagnózou F19 (zmena metodiky od roku 2006)¹⁾ The combination of psychoactive substances reported independently by diagnosis F19 (change of methodics since the year 2006)

T1 VÝVOJ LIEČENÝCH UŽÍVATEĽOV DROG PODĽA POHĽAVIA A HLVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY

TRENDS IN THE NUMBER OF TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX AND MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG

dokončenie

End of table

Rok Year	Spolu Total	v tom podľa skupín užívanej drogy in hoc according to groups of used drug								
		heroín heroin	ostatné druhy opiatových drog other opiates	kokaín kakain	stimulanciá stimulants	hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives	halucinogény hallucinogens	prchavé látky volatile inhalants	cannabis (konope) cannabis (hemp)	iné drogy other drugs
počet – ženy / number – females										

2003	485	245	21	3	74	72	4	15	41	10	–
2004	482	221	19	2	114	63	2	13	42	6	–
2005	422	209	8	1	92	49	–	12	44	7	–
2006	418	176	13	2	98	27	–	15	39	–	48
2007	399	165	22	2	101	28	–	8	29	–	44
2008	374	180	14	3	93	31	–	13	20	–	20
2009	384	128	49	2	115	31	–	6	26	–	27
2010	407	120	50	2	134	32	–	11	26	–	32
2011	417	114	29	3	150	42	–	8	31	–	40
2012	376	104	16	1	158	37	1	6	24	–	29


na 100 000 žien / per 100 000 females

2003	17,5	8,8	0,8	0,1	2,7	2,6	0,1	0,5	1,5	0,4	–
2004	17,5	8,0	0,7	0,1	4,1	2,0	0,1	0,5	1,5	0,2	–
2005	15,2	7,6	0,3	0,0	3,3	1,8	–	0,4	1,6	0,3	–
2006	15,1	6,3	0,5	0,1	3,5	1,0	–	0,5	1,4	–	1,7
2007	14,4	5,9	0,8	0,1	3,6	1,0	–	0,3	1,0	–	1,6
2008	13,5	6,5	0,5	0,1	3,3	1,1	–	0,5	0,7	–	0,7
2009	13,8	4,6	1,8	0,1	4,1	1,1	–	0,2	0,9	–	1,0
2010	14,6	4,3	1,8	0,1	4,8	1,1	–	0,4	0,9	–	1,1
2011	15,1	4,1	1,0	0,1	5,4	1,5	–	0,3	1,1	–	1,4
2012	13,6	3,8	0,6	0,0	5,7	1,3	0,0	0,2	0,9	–	1,0

¹⁾ kombinácia psychoaktívnych látok vykazovaná samostatne diagnózou F19 (zmena metodiky od roku 2006)¹⁾ The combination of psychoactive substances reported independently by diagnosis F19 (change of methodics since the year 2006)


G 1 PODIEL LIEČENÝCH UŽÍVATEĽOV DROG PODĽA HLAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ DROGY

SHARE OF TREATED PATIENTS FROM DRUG ADDICTION ACCORDING TO MAIN GROUPS OF USED DRUG



G 2 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG V ROKOCH 2003 – 2012

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS, 2003 – 2012



T 2 VÝVOJ LIEČENÝCH UŽÍVATEĽOV DROG PODĽA POHĽAVIA A VEKOVÝCH SKUPÍN

TRENDS IN THE NUMBER OF TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX AND AGE GROUP

Rok Year	Spolu Total	v tom vo vekovej skupine / including in age group								
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	55+

počet – spolu / number – total

2003	2 136	24	442	708	586	152	224	–	–	–
2004	2 315	39	461	731	625	226	233	–	–	–
2005	2 078	24	446	592	556	248	212	–	–	–
2006	1 927	37	381	569	502	230	113	38	27	15
2007	1 985	24	343	579	525	291	110	51	25	18
2008	2 056	17	337	579	575	333	103	49	26	17
2009	1 909	14	298	539	492	342	107	55	25	19
2010	2 266	19	321	610	575	439	171	61	25	21
2011	2 313	14	302	560	628	432	213	66	33	28
2012	2 193	18	300	553	581	393	202	65	26	29

na 100 000 obyvateľov / per 100 000 population

2003	39,7	2,3	99,1	150,3	133,4	41,7	8,5	–	–	–
2004	43,0	4,1	106,9	158,5	134,9	58,7	8,7	–	–	–
2005	38,6	2,6	105,5	130,3	118,5	61,6	7,8	–	–	–
2006	35,7	4,2	94,4	127,8	106,9	52,5	31,1	10,0	6,8	3,7
2007	36,8	2,8	86,8	131,8	112,6	64,2	29,7	13,5	6,5	4,5
2008	38,0	2,0	87,3	133,9	124,4	71,8	26,7	13,2	6,8	4,2
2009	35,2	1,7	79,5	127,0	107,8	72,7	26,5	15,1	6,6	4,8
2010	41,7	2,3	89,4	147,1	127,4	92,8	40,6	16,9	6,6	5,3
2011	42,8	1,7	88,7	140,1	143,7	94,0	49,5	18,4	8,8	7,3
2012	40,6	2,2	88,1	138,3	132,9	85,5	47,0	18,2	7,0	6,8

T 2 VÝVOJ LIEČENÝCH UŽÍVATEĽOV DROG PODĽA POHĽAVIA A VEKOVÝCH SKUPÍN

TRENDS IN THE NUMBER OF TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX AND AGE GROUPS

1. pokračovanie

1st continuation

Rok	Spolu	v tom vo vekovej skupine									
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+

počet – muži / number – males

2003	1 651	16	328	575	485	129	118	–	–	–	–
2004	1 833	36	369	597	514	181	136	–	–	–	–
2005	1 656	20	361	477	467	203	128	–	–	–	–
2006	1 509	27	292	449	416	191	84	21	16	7	6
2007	1 586	20	273	467	436	240	86	32	13	11	8
2008	1 682	17	271	487	479	279	82	34	17	10	6
2009	1 525	13	241	439	397	278	91	39	14	8	5
2010	1 859	13	250	529	480	357	147	46	19	11	7
2011	1 896	12	235	474	524	374	174	50	18	14	21
2012	1 817	12	238	461	498	340	170	48	19	17	14

na 100 000 mužov / per 100 000 males

2003	63,1	3,0	144,0	239,6	217,6	70,0	9,7	–	–	–	–
2004	70,2	7,3	167,8	253,8	217,9	92,9	11,0	–	–	–	–
2005	63,4	4,2	167,5	214,4	195,4	99,5	10,3	–	–	–	–
2006	57,7	6,0	141,7	197,6	173,8	85,9	45,8	11,0	8,1	3,6	1,2
2007	60,5	4,5	135,3	208,4	183,3	104,0	45,8	16,9	6,7	5,6	1,5
2008	64,0	3,9	137,2	221,0	202,9	117,9	42,0	18,2	8,9	5,1	1,1
2009	57,9	3,0	125,7	202,9	170,2	115,7	44,4	21,3	7,4	4,1	0,9
2010	70,4	3,1	136,2	250,0	208,0	147,8	68,7	25,2	10,0	5,7	1,2
2011	72,1	2,8	135,0	232,8	234,2	158,4	79,3	27,6	9,6	7,4	3,6
2012	69,1	2,8	136,7	226,4	222,6	144,0	77,5	26,5	10,2	9,0	2,4

T 2 VÝVOJ LIEČENÝCH UŽÍVATEĽOV DROG PODĽA POHĽAVIA A VEKOVÝCH SKUPÍN

TRENDS IN THE NUMBER OF TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX AND AGE GROUPS

dokončenie

End of table

Rok Year	Spolu Total	v tom vo vekovej skupine / including in age group									
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+

počet – ženy / number – females


2003	485	8	114	133	101	23	106	–	–	–	–
2004	482	3	92	134	111	45	97	–	–	–	–
2005	422	4	85	115	89	45	84	–	–	–	–
2006	418	10	89	120	86	39	29	17	11	8	9
2007	399	4	70	112	89	51	24	19	12	7	11
2008	374	–	66	92	96	54	21	15	9	7	14
2009	384	1	57	100	95	64	16	16	11	11	13
2010	407	6	71	81	95	82	24	15	6	10	17
2011	417	2	67	86	104	58	39	16	15	14	16
2012	376	6	62	92	83	53	32	17	7	9	15

na 100 000 žien / per 100 000 females

2003	17,5	1,5	52,3	57,6	46,7	12,7	7,4	–	–	–	–
2004	17,4	0,6	43,5	59,3	48,8	23,7	6,7	–	–	–	–
2005	15,2	0,9	41,0	49,6	38,6	22,7	5,8	–	–	–	–
2006	15,1	2,3	45,1	55,1	37,4	18,1	16,1	8,9	5,6	3,9	1,3
2007	14,4	1,0	36,2	52,1	39,0	22,9	13,1	10,1	6,2	3,4	1,5
2008	13,5	–	35,0	43,4	42,5	23,8	11,1	8,1	4,7	3,4	1,9
2009	13,8	0,2	31,1	48,1	42,6	27,8	8,1	8,8	5,8	5,4	1,7
2010	14,6	1,5	40,4	39,9	43,1	35,4	11,6	8,4	3,1	5,0	2,2
2011	15,1	0,5	40,3	43,8	48,8	26,0	18,5	9,0	8,0	7,2	2,0
2012	13,6	1,5	37,3	46,9	38,9	23,7	15,2	9,6	3,7	4,6	1,9


G 3 VÝVOJ POČTU LIEČENÝCH UŽÍVATEĽOV DROG PODĽA VEKOVÝCH SKUPÍN

TRENDS IN THE NUMBER OF TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY AGE GROUPS



G 4 VÝVOJ POČTU LIEČENÝCH UŽÍVATEĽOV DROG S TRVALÝM BYDLISKOM V SR

TRENDS IN THE NUMBER OF TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS WITH PERMANENT ADDRESS IN THE SLOVAK REPUBLIC



T 3 VÝVOJ LIEČENÝCH UŽÍVATEĽOV DROG PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA

TRENDS IN THE NUMBER OF TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY PERMANENT ADDRESS

Územie trvalého bydliska Territory of permanent address	Rok / Year								
	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	počet / number								
Slovenská republika	2 614	2 069	1 914	1 977	2 046	1 904	2 261	2 307	2 177
Bratislavský kraj	1 355	825	797	685	688	594	683	684	571
Bratislava I	106	65	71	58	59	32	45	33	27
Bratislava II	365	200	224	165	213	192	171	175	152
Bratislava III	121	71	75	69	43	38	60	48	41
Bratislava IV	138	71	79	75	55	67	87	76	63
Bratislava V	525	277	234	215	189	159	171	190	166
Malacky	23	53	35	28	32	36	59	50	35
Pezinok	49	44	36	37	45	28	45	46	36
Senec	28	44	43	38	52	42	45	66	51
Trnavský kraj	290	222	198	245	298	278	281	301	246
Dunajská Streda	26	31	35	47	58	49	49	68	61
Galanta	91	53	42	70	80	88	77	88	71
Hlohovec	46	27	20	17	20	19	21	18	14
Piešťany	41	21	18	18	26	20	18	23	15
Senica	18	17	11	8	9	14	17	15	9
Skalica	13	17	10	25	10	23	23	18	20
Trnava	55	56	62	60	95	65	76	71	56
Trenčiansky kraj	208	182	123	176	214	241	262	250	244
Bánovce nad Bebravou	19	19	12	11	17	25	27	21	11
Ilava	24	31	14	12	13	25	24	32	27
Myjava	1	4	2	2	3	9	6	6	17
Nové Mesto nad Váhom	9	15	11	20	19	13	14	21	23
Partizánske	26	13	13	15	23	39	32	41	37
Považská Bystrica	28	17	10	22	29	23	38	15	21
Prievidza	42	46	33	56	69	62	59	55	60
Púchov	9	11	3	8	11	12	14	18	7
Trenčín	50	26	25	30	30	33	48	41	41
Nitriansky kraj	224	270	243	286	233	214	345	371	334
Komárno	18	41	20	39	23	24	46	34	36
Levice	37	25	38	39	34	29	46	56	48
Nitra	83	63	65	92	76	69	94	100	86
Nové Zámky	25	43	46	48	32	38	81	109	86
Šaľa	16	21	20	17	29	22	31	33	21
Topoľčany	37	71	50	44	33	22	38	31	46
Zlaté Moravce	8	6	4	7	6	10	9	8	11
Žilinský kraj	152	106	84	114	123	122	175	197	250
Bytča	1	3	3	2	2	3	4	4	8
Čadca	4	5	7	15	9	11	7	11	22
Dolný Kubín	3	5	1	2	1	3	6	8	6
Kysucké Nové Mesto	3	2	2	5	–	7	4	11	12
Liptovský Mikuláš	5	8	6	6	9	6	13	10	17
Martin	25	28	14	20	31	40	41	39	61
Námestovo	1	1	2	2	1	7	2	3	8

T 3 VÝVOJ LIEČENÝCH UŽÍVATEĽOV DROG PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA

TRENDS IN THE NUMBER OF TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY PERMANENT ADDRESS
dokončenie

End of table

Územie trvalého bydliska Territory of permanent address	Rok / Year								
	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	počet / number								
Ružomberok	10	9	5	5	15	6	9	14	26
Turčianske Teplice	1	4	4	2	1	–	1	2	5
Tvrdošín	2	3	–	3	4	5	9	5	7
Žilina	97	38	40	52	50	34	79	90	78
Banskobystrický kraj	160	239	239	217	222	228	249	196	189
Banská Bystrica	49	56	65	58	49	60	62	44	33
Banská Štiavnica	7	2	18	5	6	6	6	2	3
Brezno	3	22	13	12	16	15	13	10	14
Detva	1	5	8	2	6	5	6	4	7
Krupina	4	19	11	9	13	18	10	9	5
Lučenec	14	22	13	14	16	40	32	24	23
Poltár	1	2	1	3	2	4	4	6	4
Revúca	1	9	8	7	10	8	9	6	8
Rimavská Sobota	19	24	21	29	27	18	24	20	26
Velký Krtíš	6	7	9	9	9	3	17	12	9
Zvolen	24	46	37	43	28	34	34	31	24
Žarnovica	2	2	2	1	3	4	6	4	6
Žiar nad Hronom	29	23	33	25	37	13	26	24	27
Prešovský kraj	60	66	52	69	68	83	77	83	92
Bardejov	–	–	5	5	3	–	1	–	–
Humenné	6	9	9	7	13	18	9	11	13
Kežmarok	8	6	5	11	5	7	8	8	4
Levoča	1	2	5	–	1	2	3	1	–
Medzilaborce	2	–	2	–	2	2	1	3	1
Poprad	11	6	5	14	8	13	5	19	15
Prešov	21	25	11	16	26	23	32	26	36
Sabinov	4	6	–	3	2	1	1	3	6
Snina	1	2	2	1	1	3	8	4	9
Stará Ľubovňa	1	3	3	2	3	2	–	1	1
Stropkov	–	1	1	3	1	1	3	2	2
Svidník	1	1	2	2	1	3	3	1	1
Vranov nad Topľou	4	5	2	5	2	8	3	4	4
Košický kraj	165	159	178	185	200	144	189	225	251
Gelnica	–	–	–	2	–	2	5	1	2
Košice I	29	43	39	24	22	29	33	53	46
Košice II	22	23	30	31	27	21	23	33	46
Košice III	18	8	17	38	35	19	23	24	2
Košice IV	30	20	18	25	26	20	35	22	31
Košice-okolie	7	8	14	17	24	11	15	15	31
Michalovce	14	7	8	6	9	8	18	24	19
Rožňava	8	18	24	16	24	11	8	9	23
Sobrance	3	1	2	2	1	2	3	2	2
Spišská Nová Ves	11	11	10	11	11	5	10	6	21
Trebišov	23	20	16	13	21	16	16	36	28


**T 4 VÝVOJ LIEČENÝCH UŽÍVATEĽOV DROG PODĽA KRAJOV TRVALÉHO BYDLISKA
NA 100 000 OBYVATEĽOV**

TRENDS IN THE NUMBER OF TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY REGION
OF PERMANENT ADDRESS PER 100 000 INHABITANTS

Kraj trvalého bydliska <i>Region of permanent address</i>	Rok / Year								
	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	na 100 000 obyvateľov / per 100 000 population								
Slovenská republika	48,4	38,4	35,5	36,6	37,8	35,1	41,6	42,7	40,3
Bratislavský kraj	219,6	137,4	131,8	112,5	112,1	95,9	109,1	113,4	93,7
Trnavský kraj	52,6	40,2	35,7	44,1	53,3	49,6	50,0	54,3	44,3
Trenčiansky kraj	34,2	30,2	20,5	29,3	35,7	40,2	43,7	42,1	41,1
Nitriansky kraj	31,3	38,1	34,3	40,5	33,0	30,3	48,9	53,8	48,5
Žilinský kraj	21,9	15,3	12,1	16,4	17,7	17,5	25,1	28,6	36,3
Banskobystrický kraj	24,2	36,3	36,3	33,1	33,9	34,9	38,1	29,7	28,7
Prešovský kraj	7,6	8,3	6,5	8,6	8,5	10,3	9,5	10,2	11,3
Košický kraj	21,5	20,6	23,0	23,9	25,8	18,5	24,3	28,4	31,6

G 5 PREPOČÍTANÝ POČET LIEČENÝCH UŽÍVATEĽOV DROG PODĽA TRVALÉHO BYDLISKA

RECALCULATED NUMBER OF TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY PERMANENT ADDRESS




**T 5 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A KRAJOV
TRVALÉHO BYDLISKA**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND REGIONS
OF PERMANENT ADDRESS

Územie trvalého bydliska Region of permanent address	Úhrn Sum	Muži / Males										
		spolu total	v tom vo vekovej skupine / including in age group									
			0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+
Slovenská republika	2 177	1 802	12	237	456	493	339	167	48	19	17	14
Bratislavský kraj	571	429	1	25	80	107	109	63	26	11	6	1
Trnavský kraj	246	209	2	22	45	67	41	22	6	2	–	2
Trenčiansky kraj	244	212	–	29	60	64	41	15	3	–	–	–
Nitriansky kraj	334	281	2	40	68	89	53	21	2	1	–	5
Žilinský kraj	250	204	3	52	62	50	20	8	1	3	3	2
Banskobystrický kraj	189	168	1	25	51	47	35	7	1	–	–	1
Prešovský kraj	92	77	1	15	34	14	8	3	1	–	1	–
Košický kraj	251	222	2	29	56	55	32	28	8	2	7	3

G 6 Počet liečených užívateľov drog podľa trvalého bydliska – muži

NUMBER OF TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY PERMANENT ADDRESS – MALES



**T 5 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A KRAJOV
TRVALÉHO BYDLISKA**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND REGIONS
OF PERMANENT ADDRESS


dokončenie

End of table

Územie trvalého bydliska Region of permanent address	Ženy / Females										
	spolu total	v tom vo vekovej skupine / including in age group									
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+
Slovenská republika	375	6	61	92	83	53	32	17	7	9	15
Bratislavský kraj	142	–	18	29	34	32	21	4	1	–	3
Trnavský kraj	37	2	5	10	9	–	5	3	1	2	–
Trenčiansky kraj	32	1	6	14	5	3	1	1	–	–	1
Nitriansky kraj	53	1	12	11	16	5	2	3	2	–	1
Žilinský kraj	46	2	13	12	4	6	–	2	–	4	3
Banskobystrický kraj	21	–	3	4	5	4	2	–	–	–	3
Prešovský kraj	15	–	2	2	2	1	–	3	2	1	2
Košický kraj	29	–	2	10	8	2	1	1	1	2	2

G 7 Počet liečených užívateľov drog podľa trvalého bydliska – ženy

NUMBER OF TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY PERMANENT ADDRESS – FEMALES



T 6 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA POHLAVIA, HĽAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY A TRVALÉHO BYDLISKA

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, MAIN GROUPS OF ABUSED PRIMARY DRUG AND PERMANENT ADDRESS

Územie trvalého bydliška Region of permanent address	Spolu Total	v tom podľa skupín užívanej drogy in hoc according to groups of used drug							
		heroin heroín	ostatné druhy opiatových drog other opiates	kokaín kocain	stimulanciá stimulants	hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives	halucinogény hallucinogens	prchavé látky volatile inhalants	kanabis cannabis

počet – spolu / number – total

Slovenská republika	2 177	420	104	11	891	76	2	59	427	187
Bratislavský kraj	571	208	5	6	240	8	–	2	69	33
Trnavský kraj	246	52	14	–	105	5	–	2	22	46
Trenčiansky kraj	244	45	10	1	122	3	–	2	41	20
Nitriansky kraj	334	68	10	1	134	12	–	8	72	29
Žilinský kraj	250	8	2	–	91	14	2	9	95	29
Banskobystrický kraj	189	22	11	1	90	7	–	7	34	17
Prešovský kraj	92	8	16	–	24	7	–	4	28	5
Košický kraj	251	9	36	2	85	20	–	25	66	8

na 100 000 obyvateľov / per 100 000 population

Slovenská republika	40,3	7,8	1,9	0,2	16,5	1,4	0,0	1,1	7,9	3,5
Bratislavský kraj	93,7	34,1	0,8	1,0	39,4	1,3	–	0,3	11,3	5,4
Trnavský kraj	44,3	9,4	2,5	–	18,9	0,9	–	0,4	4,0	8,3
Trenčiansky kraj	41,1	7,6	1,7	0,2	20,6	0,5	–	0,3	6,9	3,4
Nitriansky kraj	48,5	9,9	1,5	0,1	19,5	1,7	–	1,2	10,5	4,2
Žilinský kraj	36,3	1,2	0,3	–	13,2	2,0	0,3	1,3	13,8	4,2
Banskobystrický kraj	28,7	3,3	1,7	0,2	13,7	1,1	–	1,1	5,2	2,6
Prešovský kraj	11,3	1,0	2,0	–	2,9	0,9	–	0,5	3,4	0,6
Košický kraj	31,6	1,1	4,5	0,3	10,7	2,5	–	3,2	8,3	1,0

¹⁾ kombinácia psychoaktívnych látok vykazovaná samostatne diagnózou F19 (zmena metodiky od roku 2006)

¹⁾ The combination of psychoactive substances reported independently by diagnosis F19 (change of methodics since the year 2006)

T 6 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA POHLAVIA, HĽAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY A TRVALÉHO BYDLISKA

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, MAIN GROUPS OF ABUSED PRIMARY DRUG AND PERMANENT ADDRESS

1. pokračovanie

1st continuation

Územie trvalého bydliska Region of permanent address	Spolu Total	v tom podľa skupín užívanej drogy in hoc according to groups of used drug							
		heroín heroin	ostatné druhy opiaťových drog other opiates	kokain cocaine	stimulanciá stimulants	hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives	halucinogény hallucinogens	prchavé látky volatile inhalants	kanabis cannabis

počet – muži / number – males

Slovenská republika	1802	316	88	10	734	39	1	53	403	158
Bratislavský kraj	429	144	5	5	179	2	–	2	65	27
Trnavský kraj	209	38	13	–	89	4	–	2	19	44
Trenčiansky kraj	212	40	10	1	103	1	–	2	38	17
Nitriansky kraj	281	58	8	1	111	5	–	7	66	25
Žilinský kraj	204	4	1	–	76	6	1	7	91	18
Banskobystrický kraj	168	19	10	1	80	2	–	7	34	15
Prešovský kraj	77	5	13	–	23	2	–	4	26	4
Košický kraj	222	8	28	2	73	17	–	22	64	8

na 100 000 mužov / per 100 000 males

Slovenská republika	68,4	12,0	3,3	0,4	27,9	1,5	0,0	2,0	15,3	6,0
Bratislavský kraj	148,5	49,9	1,7	1,7	62,0	0,7	–	0,7	22,5	9,3
Trnavský kraj	77,0	14,0	4,8	–	32,8	1,5	–	0,7	7,0	16,2
Trenčiansky kraj	72,9	13,7	3,4	0,3	35,4	0,3	–	0,7	13,1	5,8
Nitriansky kraj	84,1	17,4	2,4	0,3	33,2	1,5	–	2,1	19,8	7,5
Žilinský kraj	60,3	1,2	0,3	–	22,5	1,8	0,3	2,1	26,9	5,3
Banskobystrický kraj	52,6	6,0	3,1	0,3	25,1	0,6	–	2,2	10,7	4,7
Prešovský kraj	19,1	1,2	3,2	–	5,7	0,5	–	1,0	6,5	1,0
Košický kraj	57,4	2,1	7,2	0,5	18,9	4,4	–	5,7	16,5	2,1

¹⁾ kombinácia psychoaktívnych látok vykazovaná samostatne diagnózou F19 (zmena metodiky od roku 2006)¹⁾ The combination of psychoactive substances reported independently by diagnosis F19 (change of methodics since the year 2006)

T 6 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA POHLAVIA, HĽAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY A TRVALÉHO BYDLISKA

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, MAIN GROUPS OF ABUSED PRIMARY DRUG AND PERMANENT ADDRESS

dokončenie

End of table

Územie trvalého bydliska Region of permanent address	Spolu Total	v tom podľa skupín užívanej drogy in hoc according to groups of used drug							
		heroin heroin	ostatné druhy opiaťových drog other opiates	kokain cocaine	stimulanciá stimulants	hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives	halucinogény hallucinogens	prchavé látky volatile inhalants	kanabis cannabis

počet – ženy / number – females

Slovenská republika	375	104	16	1	157	37	1	6	24	29
Bratislavský kraj	142	64	–	1	61	6	–	–	4	6
Trnavský kraj	37	14	1	–	16	1	–	–	3	2
Trenčiansky kraj	32	5	–	–	19	2	–	–	3	3
Nitriansky kraj	53	10	2	–	23	7	–	1	6	4
Žilinský kraj	46	4	1	–	15	8	1	2	4	11
Banskobystrický kraj	21	3	1	–	10	5	–	–	–	2
Prešovský kraj	15	3	3	–	1	5	–	–	2	1
Košický kraj	29	1	8	–	12	3	–	3	2	–

na 100 000 žien / per 100 000 females

Slovenská republika	13,5	3,8	0,6	0,0	5,7	1,3	0,0	0,2	0,9	1,0
Bratislavský kraj	44,3	19,9	–	0,3	19,0	1,9	–	–	1,2	1,9
Trnavský kraj	13,0	4,9	0,4	–	5,6	0,4	–	–	1,1	0,7
Trenčiansky kraj	10,6	1,7	–	–	6,3	0,7	–	–	1,0	1,0
Nitriansky kraj	14,9	2,8	0,6	–	6,5	2,0	–	0,3	1,7	1,1
Žilinský kraj	13,1	1,1	0,3	–	4,3	2,3	0,3	0,6	1,1	3,1
Banskobystrický kraj	6,2	0,9	0,3	–	2,9	1,5	–	–	–	0,6
Prešovský kraj	3,6	0,7	0,7	–	0,2	1,2	–	–	0,5	0,2
Košický kraj	7,1	0,2	2,0	–	3,0	0,7	–	0,7	0,5	–

¹⁾ kombinácia psychoaktívnych látok vykazovaná samostatne diagnózou F19 (zmena metodiky od roku 2006)¹⁾ The combination of psychoactive substances reported independently by diagnosis F19 (change of methodics since the year 2006)

**T7 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA POHĽAVIA, REZORTU A ÚZEMIA
ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, SECTOR AND TERRITORY OF HEALTH FACILITY

Územie zdravotníckeho zariadenia Territory of health facility	Spolu Total		Rezort Ministerstva zdravotníctva SR ¹⁾ <i>Sector of the Ministry of Health of the Slovak Republic¹⁾</i>		Rezort Ministerstva spravodlivosti SR ²⁾ <i>Sector of the Ministry of Justice of the Slovak Republic²⁾</i>	
	muži	ženy	males	females	muži	ženy
Slovenská republika	1 817	376	1 207	294	610	82
Bratislavský kraj	554	166	367	111	187	55
Bratislava I	193	57	6	2	187	55
Bratislava II	188	79	188	79	–	–
Bratislava III	18	11	18	11	–	–
Bratislava IV	–	–	–	–	–	–
Bratislava V	20	10	20	10	–	–
Malacky	–	–	–	–	–	–
Pezinok	123	9	123	9	–	–
Senec	12	–	12	–	–	–
Trnavský kraj	109	5	43	5	66	–
Dunajská Streda	–	–	–	–	–	–
Galanta	12	1	12	1	–	–
Hlohovec	18	–	–	–	18	–
Piešťany	3	1	3	1	–	–
Senica	–	–	–	–	–	–
Skalica	–	–	–	–	–	–
Trnava	76	3	28	3	48	–
Trenčiansky kraj	171	27	28	10	143	17
Bánovce nad Bebravou	–	–	–	–	–	–
Ilava	134	12	5	5	129	7
Myjava	3	–	3	–	–	–
Nové Mesto nad Váhom	3	–	3	–	–	–
Partizánske	3	–	3	–	–	–
Považská Bystrica	1	–	1	–	–	–
Prievidza	5	2	5	2	–	–
Púchov	–	–	–	–	–	–
Trenčín	22	13	8	3	14	10

¹⁾ z dôvodu ochrany práv klientov, pre nízky počet liečených v zdravotníckych zariadeniach rezortov MO SR, MV SR a MDPaT SR, je tento počet zahrnutý v rezorte MZ SR / to protect rights of clients and due to low reported number of treated patients in health care establishments of the sector of the Ministry of Defence of the SR, the Ministry of Justice of the SR, the Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of the SR, this reported number is included in the sector of the Ministry of Health of the SR

²⁾ liečebné oddelenia vo väzniciach / prison health care department

**T7 LIEČENÍ UŽIVATEĽIA DROG PODĽA POHĽAVIA, REZORTU A ÚZEMIA
ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, SECTOR AND TERRITORY OF HEALTH FACILITY

1. pokračovanie

1st continuation

Územie zdravotníckeho zariadenia Territory of health facility	Spolu Total		Rezort Ministerstva zdravotníctva SR ¹⁾ Sector of the Ministry of Health of the Slovak Republic ¹⁾		Rezort Ministerstva spravodlivosti SR ²⁾ Sector of the Ministry of Justice of the Slovak Republic ²⁾	
	muži	ženy	males	females	muži	ženy
Nitriansky kraj	287	76	275	75	12	1
Komárno	–	1	–	1	–	–
Levice	52	11	46	11	6	–
Nitra	147	51	141	50	6	1
Nové Zámky	51	10	51	10	–	–
Šaľa	6	1	6	1	–	–
Topoľčany	31	2	31	2	–	–
Zlaté Moravce	–	–	–	–	–	–
Žilinský kraj	246	34	116	28	130	6
Bytča	–	–	–	–	–	–
Čadca	5	2	5	2	–	–
Dolný Kubín	–	–	–	–	–	–
Kysucké Nové Mesto	3	–	3	–	–	–
Liptovský Mikuláš	8	4	8	4	–	–
Martin	54	10	25	10	29	–
Námestovo	–	–	–	–	–	–
Ružomberok	13	2	12	2	1	–
Turčianske Teplice	–	–	–	–	–	–
Tvrdošín	2	2	2	2	–	–
Žilina	161	14	61	8	100	6
Banskobystrický kraj	207	30	174	27	33	3
Banská Bystrica	76	9	43	6	33	3
Banská Štiavnica	–	–	–	–	–	–
Brezno	6	–	6	–	–	–
Detva	–	–	–	–	–	–
Krupina	1	1	1	1	–	–
Lučenec	5	1	5	1	–	–
Poltár	–	–	–	–	–	–
Revúca	93	13	93	13	–	–
Rimavská Sobota	16	3	16	3	–	–
Veľký Krtíš	–	–	–	–	–	–
Zvolen	2	–	2	–	–	–
Žarnovica	–	–	–	–	–	–
Žiar nad Hronom	8	3	8	3	–	–

¹⁾ z dôvodu ochrany práv klientov, pre nízky počet liečených v zdravotníckych zariadeniach rezortov MO SR, MV SR a MDPaT SR, je tento počet zahrnutý v rezorte MZ SR

²⁾ liečebné oddelenia vo väzniciach / prison health care department

**T7 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, REZORTU A ÚZEMIA
ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, SECTOR AND TERRITORY OF HEALTH FACILITY
dokončenie End of table

Územie zdravotníckeho zariadenia Territory of health facility	Spolu Total		Rezort Ministerstva zdravotníctva SR ¹⁾ Sector of the Ministry of Health of the Slovak Republic ¹⁾		Rezort Ministerstva spravodlivosti SR ²⁾ Sector of the Ministry of Justice of the Slovak Republic ²⁾	
	muži	ženy	males	females	muži	ženy
Prešovský kraj	18	1	13	1	5	–
Bardejov	–	–	–	–	–	–
Humenné	–	–	–	–	–	–
Kežmarok	–	–	–	–	–	–
Levoča	8	1	8	1	–	–
Medzilaborce	–	–	–	–	–	–
Poprad	–	–	–	–	–	–
Prešov	6	–	1	–	5	–
Sabinov	4	–	4	–	–	–
Snina	–	–	–	–	–	–
Stará Ľubovňa	–	–	–	–	–	–
Stropkov	–	–	–	–	–	–
Svidník	–	–	–	–	–	–
Vranov nad Topľou	–	–	–	–	–	–
Košický kraj	225	37	191	37	34	–
Gelnica	–	–	–	–	–	–
Košice I	32	1	–	1	32	–
Košice II	6	1	4	1	2	–
Košice III	–	–	–	–	–	–
Košice IV	138	25	138	25	–	–
Košice-okolie	1	–	1	–	–	–
Michalovce	19	4	19	4	–	–
Rožňava	12	1	12	1	–	–
Sobrance	–	–	–	–	–	–
Spišská Nová Ves	3	–	3	–	–	–
Trebišov	14	5	14	5	–	–

¹⁾ to protect rights of clients and due to low reported number of treated patients in health care establishments of the sector of the Ministry of Defence of the SR, the Ministry of Justice of the SR, the Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of the SR, this reported number is included in the sector of the Ministry of Health of the SR

²⁾ liečebné oddelenia vo väzniciach / prison health care department

T 8 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND ABUSED PRIMARY DRUG

Užívaná primárna droga <i>Used primary drug</i>	Úhrn (muži a ženy) <i>Sum (males and females)</i>	Muži / Males				
		spolu total	veková skupina / age group			
			0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29
Celkom	2 193	1 817	12	238	461	498
Spolu: opiáty	528	408	–	13	56	108
heroín, diamorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	417	315	–	6	32	87
morfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	3	3	–	–	1	–
ópium (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	1	1	–	–	–	–
codein linctus	1	–	–	–	–	–
dihydrokodeín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	1	–	–	–	–	–
nešpecifikovaný syntetický opiát	4	4	–	–	–	1
dextropropoxyfén (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	1	1	–	–	–	–
metadón (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	1	1	–	–	–	–
petidín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	13	13	–	1	4	3
iný špecifikovaný syntetický opiát (DOLSIN)	25	23	–	4	10	4
nešpecifikovaný agonista-antagonista	2	2	–	–	2	–
buprenorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	8	6	–	–	1	3
pentazocín (FORTRAL) (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	23	19	–	2	2	5
iný špecifikovaný opiát agonista-antagonista (BEFORAL)	4	2	–	–	–	1
nešpecifikovaná opiátová náhrada	3	1	–	–	–	–
metadón (náhradný opiát/opioid užívaný ako súčasť protidrogovej liečby)	1	1	–	–	–	–
buprenorfín	7	6	–	–	3	2
heroín (náhradný opiát/opioid užívaný ako súčasť protidrogovej liečby)	7	5	–	–	1	1
iný špecifikovaný druh opiátovej drogy	6	5	–	–	–	1
Spolu: kokaín	11	10	–	–	–	5
nešpecifikovaný kokaín	9	8	–	–	–	4
kokaín hydrochlorid	1	1	–	–	–	1
iná špecifikovaná forma kokaínu (napr. coca paste)	1	1	–	–	–	–

T 8 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND ABUSED PRIMARY DRUG

1. pokračovanie

1st continuation

Muži / Males						Užívaná primárna droga Used primary drug	
veková skupina / age group							
30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+		
340	170	48	19	17	14	Total	
130	66	17	9	6	3	Total: opiate	
108	53	16	7	5	1	heroin, diamorphine (obtained in the street/illegal use)	
–	1	–	1	–	–	morphine (obtained in the street/illegal use)	
–	1	–	–	–	–	opium (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	–	–	codein linctus	
–	–	–	–	–	–	dihydrocodeine (obtained in the street/illegal use)	
1	–	–	–	–	2	inspecified synthetic opiate	
–	–	–	1	–	–	dextropropoxyphene (obtained in the street/illegal use)	
–	1	–	–	–	–	methadone (obtained in the street/illegal use)	
2	3	–	–	–	–	petidin (obtained in the street/illegal use)	
4	1	–	–	–	–	different (specified) synthetic opiate (DOLSIN)	
–	–	–	–	–	–	inspecified agonist-antagonist	
1	–	1	–	–	–	buprenorfin (obtained in the street/illegal use)	
8	2	–	–	–	–	pentazocin (FORTRAL) (obtained in the street/illegal use)	
–	1	–	–	–	–	different (specified) opiate agonist-antagonist (BEFORAL)	
–	–	–	–	1	–	inspecified opiate substitute	
–	1	–	–	–	–	methadone (substitutional opiate/ opioid – part of drug addicted treatment)	
1	–	–	–	–	–	buprenorfin	
3	–	–	–	–	–	heroin (substitutional opiate/ opioid – part of drug addicted treatment)	
2	2	–	–	–	–	different (specified) type of opiate	
2	2	1	–	–	–	Total: cocaine	
2	2	–	–	–	–	inspecified cocaine	
–	–	–	–	–	–	cocaine hydrochlorid	
–	–	1	–	–	–	different (specified) form of cocaine (e. g. coca paste)	

T 8 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND ABUSED PRIMARY DRUG

2. pokračovanie

2nd continuation

Užívaná primárna droga	Úhrn (muži a ženy) Sum (males and females)	Muži / Males			
		spolu total	veková skupina / age group		
			0 – 14	15 – 19	20 – 24
Spolu: stimulanciá	895	737	–	81	206
nešpecifikovaný amfetamín	10	7	–	–	2
amfetamín sulfát	3	2	–	1	–
metylaminfetamín - Picco	6	4	–	1	1
metylaminfetamín - k fajčeniu	3	3	–	–	–
iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN)	873	721	–	79	203
Spolu: hypnotiká a sedatíva	76	39	–	1	–
nešpecifikovaná hypnoticko-sedatívna droga	6	4	–	–	–
nešpecifikované hypnotikum	2	1	–	–	–
barbituráty	1	–	–	–	–
iné špecifikované hypnotikum, okrem benzodiazepínov	6	2	–	–	–
nešpecifikovaný benzodiazepín	7	1	–	–	–
diazepam	10	5	–	–	–
iný špecifikovaný benzodiazepín	36	21	–	1	–
iné špecifikované sedativum a anxiolytikum, okrem benzodiazepínov	8	5	–	–	–
Spolu: halucinogény	3	2	1	–	1
nešpecifikované halucinogénne látky	1	–	–	–	–
psilocybín	1	1	–	–	1
iná špecifikovaná halucinogénna rastlina	1	1	1	–	–
Spolu: prchavé látky	59	53	5	6	14
nešpecifikované prchavé látky	1	1	–	–	–
lepidlo (VULKÁN)	1	1	–	–	–
riedidlá/rozpúšťadlá (TOLUÉN)	57	51	5	6	14
Spolu: cannabis	432	408	6	119	146
nešpecifikovaný cannabis	23	21	–	5	10
rastlinná konopa (vňať)-marihuana, „tráva“	400	378	6	111	133
živica (hašiš)	1	1	–	1	–
iná špecifikovaná forma cannabisu	8	8	–	2	3
Kombinované psychoaktívne drogy (MKCH-10 = F19)	189	160	–	18	38
					48

T 8 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND ABUSED PRIMARY DRUG

3. pokračovanie

3rd continuation

Muži / Males						Užívaná primárna droga Used primary drug	
veková skupina / age group							
30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+		
126	55	17	2	2	–	Total: stimulants	
1	1	1	–	–	–	unspecified amphetamine	
–	–	–	–	–	–	amphetamine sulphate	
2	–	–	–	–	–	methylamphetamine – Picco	
2	–	–	–	–	–	methylamphetamine – to smoking	
121	54	16	2	2	–	different (specified) form of amphetamine (PERVITIN)	
7	6	3	3	5	10	Total: hypnotics and sedatives	
1	–	–	1	–	2	inspecified hypnotic – sedative drug	
–	–	–	–	–	1	inspecified hypnotic	
–	–	–	–	–	–	barbiturate	
–	–	–	–	1	1	different (specified) hypnotic, apart from benzodiazepines	
–	1	–	–	–	–	inspecified benzodiazepin	
1	–	–	1	1	2	diazepam	
5	4	3	–	2	3	different specified benzodiazepine	
–	1	–	1	1	1	different specified hypnotic, apart from benzodiazepines	
–	–	–	–	–	–	Total: hallucinogens	
–	–	–	–	–	–	inspecified hallucinogenic substances	
–	–	–	–	–	–	psilocybine	
–	–	–	–	–	–	other specified hallucinogenic plant	
8	4	4	1	2	–	Total: volatile substances	
1	–	–	–	–	–	inspecified volatile substances	
–	1	–	–	–	–	glue (VULKAN)	
7	3	4	1	2	–	dilutent/dissolvent (TOLUEN)	
41	16	2	2	–	–	Total: cannabis	
1	1	1	1	–	–	inspecified cannabis	
40	15	1	1	–	–	marihuana (plant top), "grass"	
–	–	–	–	–	–	resin (hashish)	
–	–	–	–	–	–	different specified form of cannabis	
26	21	4	2	2	1	Combination psychoactive substances (ICD-10 = F19)	

T 8 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND ABUSED PRIMARY DRUG

4. pokračovanie

4th continuation

Užívaná primárna droga <i>Used primary drug</i>	Ženy / Females				
	spolu total	veková skupina / age group			
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29
Celkom	376	6	62	92	83
Spolu: opiáty	120	–	6	22	34
heroín, diamorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	102	–	5	19	27
morfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	–	–	–	–	–
ópium (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	–	–	–	–	–
codein linctus	1	–	–	–	–
dihydrokodeín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	1	–	–	–	–
nešpecifikovaný syntetický opiát	–	–	–	–	–
dextropropoxyfén (získaný na ulici/ nelekárske užívanie)	–	–	–	–	–
metadón (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	–	–	–	–	–
petidín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	–	–	–	–	–
iný špecifikovaný syntetický opiát (DOLSIN)	2	–	–	–	–
nešpecifikovaný agonista-antagonista	–	–	–	–	–
buprenorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	2	–	–	1	1
pentazocín (FORTRAL) (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	4	–	–	1	3
iný špecifikovaný opiát agonista-antagonista (BEFORAL)	2	–	–	–	1
nešpecifikovaná opiátová náhrada	2	–	–	–	–
metadón (náhradný opiát/opioid užívaný ako súčasť protidrogovej liečby)	–	–	–	–	–
buprenorfín	1	–	–	1	–
heroín (náhradný opiát/opioid užívaný ako súčasť protidrogovej liečby)	2	–	1	–	1
iný špecifikovaný druh opiátovej drogy	1	–	–	–	1
Spolu: kokaín	1	–	–	–	1
nešpecifikovaný kokaín	1	–	–	–	1
kokaín hydrochlorid	–	–	–	–	–
iná špecifikovaná forma kokaínu (napr. coca paste)	–	–	–	–	–

T 8 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND ABUSED PRIMARY DRUG

5. pokračovanie

5th continuation

Ženy / Females						Užívaná primárna droga Used primary drug	
veková skupina / age group							
30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+		
53	32	17	7	9	15	Total	
27	19	6	2	2	2	Total: opiate	
25	19	4	1	2	–	heroin, diamorphine (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	–	–	morphine (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	–	–	opium (obtained in the street/illegal use)	
1	–	–	–	–	–	codein linctus	
–	–	1	–	–	–	dihydrocodeine (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	–	–	inspecified synthetic opiate	
–	–	–	–	–	–	dextropropoxyphene (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	–	–	methadone (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	–	–	petidin (obtained in the street/illegal use)	
–	–	1	1	–	–	different (specified) synthetic opiate (DOLSIN)	
–	–	–	–	–	–	inspecified agonist-antagonist	
–	–	–	–	–	–	buprenorfin (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	–	–	pentazocin (FORTRAL) (obtained in the street/illegal use)	
1	–	–	–	–	–	different (specified) opiate agonist-antagonist (BEFORAL)	
–	–	–	–	–	2	inspecified opiate substitute	
–	–	–	–	–	–	methadone (substitutional opiate/ opioid – part of drug addicted treatment)	
–	–	–	–	–	–	buprenorfin	
–	–	–	–	–	–	heroin (substitutional opiate/ opioid – part of drug addicted treatment)	
–	–	–	–	–	–	different (specified) type of opiate	
–	–	–	–	–	–	Total: cocaine	
–	–	–	–	–	–	inspecified cocaine	
–	–	–	–	–	–	cocaine hydrochlorid	
–	–	–	–	–	–	different (specified) form of cocaine (e.g. coca paste)	

T 8 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND ABUSED PRIMARY DRUG

6. pokračovanie

6th continuation

Užívaná primárna droga <i>Used primary drug</i>	Ženy / Females				
	spolu total	veková skupina / age group			
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29
Spolu: stimulanciá	158	1	39	55	34
nešpecifikovaný amfetamín	3	–	2	–	–
amfetamín sulfát	1	–	1	–	–
metylaminfetamín – Picco	2	–	1	–	–
metylaminfetamín – k fajčeniu	–	–	–	–	–
iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN)	152	1	35	55	34
Spolu: hypnotiká a sedatíva	37	–	1	–	1
nešpecifikovaná hypnoticko-sedatívna droga	2	–	–	–	–
nešpecifikované hypnotikum	1	–	–	–	–
barbituráty	1	–	–	–	–
iné špecifikované hypnotikum, okrem benzodiazepínov	4	–	1	–	–
nešpecifikovaný benzodiazepín	6	–	–	–	–
diazepam	5	–	–	–	1
iný špecifikovaný benzodiazepín	15	–	–	–	–
iné špecifikované sedatívum a anxiolytikum, okrem benzodiazepínov	3	–	–	–	–
Spolu: halucinogény	1	–	–	–	–
nešpecifikované halucinogénne látky	1	–	–	–	–
psilocybín	–	–	–	–	–
iná špecifikovaná halucinogénna rastlina	–	–	–	–	–
Spolu: prchavé látky	6	–	–	1	2
nešpecifikované prchavé látky	–	–	–	–	–
lepidlo (VULKÁN)	–	–	–	–	–
riedidlá/rozpúšťadlá (TOLUÉN)	6	–	–	1	2
Spolu: cannabis	24	4	9	6	5
nešpecifikovaný cannabis	2	1	–	1	–
rastlinná konopa (vňať)-marihuana, „tráva“	22	3	9	5	5
živica (hašiš)	–	–	–	–	–
iná špecifikovaná forma cannabisu	–	–	–	–	–
Kombinované psychoaktívne drogy (MKCH-10 = F19)	29	1	7	8	6

T 8 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND ABUSED PRIMARY DRUG
dokončenie

End of table

Ženy / Females						Užívaná primárna droga Used primary drug	
veková skupina / age group							
30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+		
17	8	4	–	–	–	Total: stimulants	
1	–	–	–	–	–	unspecified amphetamine	
–	–	–	–	–	–	amphetamine sulphate	
–	–	1	–	–	–	methylamphetamine – Picco	
–	–	–	–	–	–	methylamphetamine – to smoking	
16	8	3	–	–	–	different (specified) form of amphetamine (PERVITIN)	
3	3	4	5	7	13	Total: hypnotics and sedatives	
–	–	–	–	2	–	inspecified hypnotic – sedative drug	
–	–	–	–	–	1	inspecified hypnotic	
–	–	–	–	–	1	barbiturate	
–	–	1	–	2	–	different (specified) hypnotic, apart from benzodiazepines	
–	2	–	–	1	3	inspecified benzodiazepin	
1	–	2	–	1	–	diazepam	
2	1	1	5	1	5	different specified benzodiazepine	
–	–	–	–	–	3	different specified hypnotic, apart from benzodiazepines	
–	–	1	–	–	–	Total: hallucinogens	
–	–	1	–	–	–	inspecified hallucinogenic substances	
–	–	–	–	–	–	psilocybine	
–	–	–	–	–	–	other specified hallucinogenic plant	
3	–	–	–	–	–	Total: volatile substances	
–	–	–	–	–	–	inspecified volatile substances	
–	–	–	–	–	–	glue (VULKAN)	
3	–	–	–	–	–	dilutent/dissolvent (TOLUEN)	
–	–	–	–	–	–	Total: cannabis	
–	–	–	–	–	–	inspecified cannabis	
–	–	–	–	–	–	marihuana (plant top), "grass"	
–	–	–	–	–	–	resin (hashish)	
–	–	–	–	–	–	different specified form of cannabis	
3	2	2	–	–	–	Combination psychoactive substances (ICD-10 = F19)	

T 9 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA DĽŽKY UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY V ROKOCH

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY LENGTH (YEARS) OF PRIMARY DRUG ABUSE

Hlavná skupina Main group	Užívaná primárna droga Used primary drug	Spolu Total	Dĺžka pravidelného užívania v rokoch Length of regular usage in years					
			menej ako 1 less than 1	1	2	3	4	5
Celkom		2 193	72	139	132	151	122	158
Opiáty	heroín (111, 164)	424	8	8	11	12	13	13
	metadón (144, 161)	2	–	–	–	–	–	–
	buprenorfín (151, 163)	15	–	–	1	–	1	2
	opiáty ostatné – spolu	87	1	6	5	10	7	5
Kokaín	kokaín (210, 211, 213)	11	1	–	1	–	–	1
Stimulanciá	pervitín (223, 224, 228)	882	25	61	55	81	59	81
	stimulanciá ostatné – spolu	13	2	1	1	–	–	1
Hypnotiká a sedatíva		76	1	3	5	3	1	8
Halucinogény		3	2	–	–	–	–	–
Prchavé látky		59	5	3	1	2	1	6
Cannabis (konope)	cannabis (611)	400	19	42	39	33	32	29
	hašiš (612, 613)	1	–	–	1	–	–	–
	cannabis ostatné – spolu	31	2	2	1	1	2	5
Kombinované psychoaktívne drogy		189	6	13	11	9	6	7

T 9 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA DĽŽKY UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY V ROKOCH

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY LENGTH (YEARS) OF PRIMARY DRUG ABUSE

dokončenie

End of table

Dĺžka pravidelného užívania v rokoch Length of regular usage in years							Užívaná primárna droga Used primary drug	Hlavná skupina Main group
6	7	8	9	10	11 a viac 11 and more	neznáma unknown		
132	135	118	143	108	731	52		Total
14	16	17	21	24	262	5	heroin (111, 164)	Opiate
–	–	–	–	1	1	–	methadone (144, 161)	
2	4	–	2	–	1	2	buprenorfin (151, 163)	
2	4	7	2	2	34	2	opiate other – total	
1	–	–	–	1	6	–	cocaine (210, 211, 213)	Cocaine
55	66	58	66	40	214	21	pervitin (223, 224, 228)	Stimulants
1	–	1	1	–	4	1	stimulants others – total	
7	3	3	2	5	30	5		Hypnotics and sedatives
–	–	–	–	1	–	–		Hallucinogens
4	5	4	3	1	23	1		Volatile substances
33	24	20	32	19	68	10	cannabis (611)	Cannabis (hemp)
–	–	–	–	–	–	–	hashish (612, 613)	
1	3	1	1	2	8	2	cannabis other – total	
12	10	7	13	12	80	3		Combined psychoactive drugs


T 10 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA DĽŽKY UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY V ROKOCH A ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY LENGTH (YEARS) OF PRIMARY DRUG ABUSE AND TERRITORY OF HEALTH FACILITY

Územie Region	Spolu Total	Dĺžka pravidelného užívania v rokoch Length of regular usage in years												
		menej ako 1 less than 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 a viac 11 and more	neznáma unknown
SR	2 193	72	139	132	151	122	158	132	135	118	143	108	731	52
BL	720	15	45	24	39	25	40	24	28	34	48	47	329	22
TA	114	4	5	3	11	5	7	2	9	11	10	6	40	1
TC	198	8	12	9	22	11	11	15	19	10	11	10	56	4
NI	363	15	22	31	18	16	31	33	26	17	24	15	112	3
ZI	280	14	28	26	26	26	31	22	19	13	15	8	41	11
BC	237	7	13	21	17	14	12	22	20	17	17	10	66	1
PV	19	–	1	2	2	–	2	3	1	1	–	1	6	–
KI	262	9	13	16	16	25	24	11	13	15	18	11	81	10

G 8 DĽŽKA PRAVIDELNÉHO UŽÍVANIA DROG U LIEČENÝCH PACIENTOV PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

LENGTH OF REGULAR DRUG ABUSE AMONG TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY TERRITORY OF HEALTH FACILITY



Poznámka: Do počtu nie je zahrnutých 52 pacientov, u ktorých nebola zistená doba pravidelného užívania drog
Note: The number does not involve 52 patients with unknown length of drug abuse

T 11 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA DOVRŠENÉHO VEKU ŽIVOTA A DĽŽKY UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY (V ROKOCH)

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY AGE AND LENGTH (YEARS) OF PRIMARY DRUG ABUSE

Dovŕšený vek v rokoch Age in years	Spolu Total	Dĺžka pravidelného užívania v rokoch Length (years) of drug abuse												
		menej ako 1 less than 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 a viac n and more	
Spolu	2 193	72	139	132	151	122	158	132	135	118	143	108	731	52
0 – 10	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11 – 12	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13 – 15	29	9	16	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3
16 – 18	198	29	54	51	34	15	10	1	1	–	–	–	–	3
19 – 21	289	12	21	37	53	48	47	39	13	4	3	3	2	7
22 – 24	353	1	13	14	22	33	47	41	65	45	38	15	12	7
25 – 27	381	8	6	10	16	12	33	22	34	35	55	43	97	10
28 – 30	298	5	6	7	5	5	8	12	4	15	25	23	176	7
31 – 33	239	–	6	4	9	4	6	5	11	10	5	6	168	5
34 – 36	167	1	6	1	2	1	–	5	2	3	12	6	126	2
37 – 39	91	3	4	4	3	1	3	1	3	3	1	3	58	4
40 – 42	45	1	1	–	1	2	–	1	–	1	2	1	34	1
43 – 45	29	–	1	1	2	–	–	3	1	–	–	3	18	–
46 – 48	12	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	1	7	–
49 a viac	60	2	3	2	2	1	3	2	1	2	2	4	33	3

**T 12 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY
PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY PRIMARY DRUG ADMINISTRATION ROUTE
ACCORDING TO THE TERRITORY OF HEALTH FACILITY

Územie zdravotníckeho zariadenia	Užívaná primárna droga	Spolu Total	Spôsob podávania primárnej drogy			
			injekčne injecting	fajčením smoking	jedením/ pitím eating/ drinking	čuchaním sniffing
Slovenská republika	Spolu	2 193	660	653	200	81
	opiáty – heroín (111, 164)	424	347	38	4	2
	opiáty – metadón (144, 161)	2	–	–	2	–
	opiáty – buprenorfín (151, 163)	15	7	–	4	–
	opiáty – spolu ostatné	87	28	2	47	4
	kokaín – kokaín (210, 211, 213)	11	–	1	–	1
	stimulanciá – pervitín (223, 224, 228)	882	243	128	27	26
	stimulanciá – spolu ostatné	13	1	1	7	–
	hypnotiká a sedatíva	76	–	–	75	–
	halucinogény – spolu ostatné	3	–	–	3	–
	prchavé látky	59	–	–	2	39
	cannabis (konope) – cannabis (konope) (611)	400	–	386	3	1
	cannabis (konope) – hašiš (612, 613)	1	–	1	–	–
	cannabis (konope) – spolu ostatné	31	–	29	1	–
	kombinované psychoaktívne drogy	189	34	67	25	8
Bratislavský kraj	Spolu	720	297	197	37	6
	opiáty – heroín (111, 164)	266	217	27	2	1
	opiáty – metadón (144, 161)	2	–	–	2	–
	opiáty – spolu ostatné	7	1	–	4	–
	kokaín – kokaín (210, 211, 213)	7	–	1	–	1
	stimulanciá – pervitín (223, 224, 228)	279	75	63	8	2
	stimulanciá – spolu ostatné	3	–	1	1	–
	hypnotiká a sedatíva	7	–	–	7	–
	halucinogény – spolu ostatné	2	–	–	2	–
	prchavé látky	5	–	–	–	1
	cannabis (konope) – cannabis (konope) (611)	78	–	75	–	–
	cannabis (konope) – hašiš (612, 613)	1	–	1	–	–
	cannabis (konope) – spolu ostatné	6	–	4	1	–
	kombinované psychoaktívne drogy	57	4	25	10	1

**T 12 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY
PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY PRIMARY DRUG ADMINISTRATION ROUTE
ACCORDING TO THE TERRITORY OF HEALTH FACILITY

1. pokračovanie

1st continuation

Route of primary drug administration				Used primary drug	Territory of health facility
šnupaním snuffing	inhalovaním inhaling	iný other	neznámy unknow		
513	37	7	42	Total	Slovenská republika
19	2	1	11	<i>opiate - heroin (111, 164)</i>	
–	–	–	–	<i>opiate - methadone (144, 161)</i>	
–	–	3	1	<i>opiate - buprenorfin (151, 163)</i>	
3	–	3	–	<i>opiate - with other</i>	
9	–	–	–	<i>cocaine - cocaine (210, 211, 213)</i>	
434	8	–	16	<i>stimulants - pervitine (223, 224, 228)</i>	
3	1	–	–	<i>stimulants - with other</i>	
–	–	–	1	<i>hypnotics and sedatives</i>	
–	–	–	–	<i>hallucinogens - with other</i>	
1	17	–	–	<i>volatile substances</i>	
6	2	–	2	<i>cannabis (hemp) - cannabis (hemp) (611)</i>	
–	–	–	–	<i>cannabis (hemp) - hashish (612, 613)</i>	
–	1	–	–	<i>cannabis (hemp) - with other</i>	
38	6	–	11	<i>combined psychoactive drugs</i>	
152	18	2	11	Total	Bratislavský kraj
12	2	–	5	<i>opiate - heroin (111, 164)</i>	
–	–	–	–	<i>opiate - methadone (144, 161)</i>	
–	–	2	–	<i>opiate - with other</i>	
5	–	–	–	<i>cocaine - cocaine (210, 211, 213)</i>	
123	4	–	4	<i>stimulants - pervitine (223, 224, 228)</i>	
–	1	–	–	<i>stimulants - with other</i>	
–	–	–	–	<i>hypnotics and sedatives</i>	
–	–	–	–	<i>hallucinogens - with other</i>	
1	3	–	–	<i>volatile substances</i>	
1	2	–	–	<i>cannabis (hemp) - cannabis (hemp) (611)</i>	
–	–	–	–	<i>cannabis (hemp) - hashish (612, 613)</i>	
–	1	–	–	<i>cannabis (hemp) - with other</i>	
10	5	–	2	<i>combined psychoactive drugs</i>	

**T 12 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY
PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY PRIMARY DRUG ADMINISTRATION ROUTE
ACCORDING TO THE TERRITORY OF HEALTH FACILITY

2. pokračovanie

2nd continuation

Územie zdravotníckeho zariadenia	Užívaná primárna droga	Spolu Total	Spôsob podávania primárnej drogy			
			injekčne injecting	fajčením smoking	jedením/ pitím eating/ drinking	čuchaním sniffing
Trnavský kraj	Spolu	114	40	18	2	11
	opiáty – heroín (111, 164)	16	13	2	–	–
	opiáty – spolu ostatné	14	5	1	–	4
	kokaín – kokaín (210, 211, 213)	1	–	–	–	–
	stimulanciá – pervitín (223, 224, 228)	48	18	5	–	2
	stimulanciá – spolu ostatné	1	–	–	1	–
	prchavé látky	3	–	–	–	–
	cannabis (konope) – cannabis (konope) (611)	10	–	6	1	1
	cannabis (konope) – spolu ostatné	1	–	1	–	–
	kombinované psychoaktívne drogy	20	4	3	–	4
Trenčiansky kraj	Spolu	198	69	78	5	5
	opiáty – heroín (111, 164)	31	24	4	–	–
	stimulanciá – pervitín (223, 224, 228)	85	26	24	2	1
	stimulanciá – spolu ostatné	1	1	–	–	–
	hypnotiká a sedatíva	1	–	–	1	–
	prchavé látky	4	–	–	–	4
	cannabis (konope) – cannabis (konope) (611)	45	–	44	–	–
	cannabis (konope) – spolu ostatné	1	–	1	–	–
	kombinované psychoaktívne drogy	30	18	5	2	–

**T 12 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY
PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY PRIMARY DRUG ADMINISTRATION ROUTE
ACCORDING TO THE TERRITORY OF HEALTH FACILITY

3. pokračovanie

3rd continuation

Route of primary drug administration				Used primary drug	Territory of health facility
šnupaním snuffing	inhalovaním inhaling	iný other	neznámy unknow		
33	3	1	6	Total	Trnavský kraj
1	–	–	–	opiate – heroin (111, 164)	
3	–	1	–	opiate – with other	
1	–	–	–	cocaine – cocaine (210, 211, 213)	
21	–	–	2	stimulants – pervitine (223, 224, 228)	
–	–	–	–	stimulants – with other	
–	3	–	–	volatile substances	
1	–	–	1	cannabis (hemp) – cannabis (hemp) (611)	
–	–	–	–	cannabis (hemp) – with other	
6	–	–	3	combined psychoactive drugs	
36	2	–	3	Total	Trenčiansky kraj
1	–	–	2	opiate – heroin (111, 164)	
30	1	–	1	stimulants – pervitine (223, 224, 228)	
–	–	–	–	stimulants – with other	
–	–	–	–	hypnotics and sedatives	
–	–	–	–	volatile substances	
1	–	–	–	cannabis (hemp) – cannabis (hemp) (611)	
–	–	–	–	cannabis (hemp) – with other	
4	1	–	–	combined psychoactive drugs	

**T 12 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY
PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY PRIMARY DRUG ADMINISTRATION ROUTE
ACCORDING TO THE TERRITORY OF HEALTH FACILITY

4. pokračovanie

4th continuation

Územie zdravotníckeho zariadenia	Užívaná primárna droga	Spolu Total	Spôsob podávania primárnej drogy			
			injekčne injecting	fajčením smoking	jedením/ pitím eating/ drinking	čuchaním sniffing
Nitriansky kraj	Spolu	363	97	105	47	24
	opiáty – heroín (111, 164)	67	55	2	2	–
	opiáty – buprenorfín (151, 163)	8	6	–	1	–
	opiáty – spolu ostatné	9	2	–	7	–
	kokaín – kokaín (210, 211, 213)	1	–	–	–	–
	stimulanciá – pervitín (223, 224, 228)	134	30	15	2	16
	stimulanciá – spolu ostatné	1	–	–	–	–
	hypnotiká a sedatíva	34	–	–	34	–
	halucinogény – spolu ostatné	1	–	–	1	–
	prchavé látky	5	–	–	–	5
	cannabis (konope) – cannabis (konope) (611)	60	–	58	–	–
	cannabis (konope) – spolu ostatné	6	–	6	–	–
	kombinované psychoaktívne drogy	37	4	24	–	3
Žilinský kraj	Spolu	280	30	128	24	9
	opiáty – heroín (111, 164)	9	6	1	–	1
	opiáty – spolu ostatné	4	–	–	4	–
	stimulanciá – pervitín (223, 224, 228)	115	21	14	9	2
	hypnotiká a sedatíva	8	–	–	8	–
	prchavé látky	9	–	–	–	6
	cannabis (konope) – cannabis (konope) (611)	102	–	102	–	–
	cannabis (konope) – spolu ostatné	5	–	5	–	–
	kombinované psychoaktívne drogy	28	3	6	3	–

**T 12 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY
PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY PRIMARY DRUG ADMINISTRATION ROUTE
ACCORDING TO THE TERRITORY OF HEALTH FACILITY

5. pokračovanie

5th continuation

Route of primary drug administration				Used primary drug	Territory of health facility
šnupaním snuffing	inhalovaním inhaling	iný other	neznámy unknow		
74	3	1	12	Total	Nitriansky kraj
3	–	1	4	opiate – heroin (111, 164)	
–	–	–	1	opiate – buprenorfin (151, 163)	
–	–	–	–	opiate – with other	
1	–	–	–	cocaine – cocaine (210, 211, 213)	
63	3	–	5	stimulants – pervitine (223, 224, 228)	
1	–	–	–	stimulants – with other	
–	–	–	–	hypnotics and sedatives	
–	–	–	–	hallucinogens – with other	
–	–	–	–	volatile substances	
1	–	–	1	cannabis (hemp) – cannabis (hemp) (611)	
–	–	–	–	cannabis (hemp) – with other	
5	–	–	1	combined psychoactive drugs	
80	3	–	6	Total	Žilinský kraj
1	–	–	–	opiate – heroin (111, 164)	
–	–	–	–	opiate – with other	
68	–	–	1	stimulants – pervitine (223, 224, 228)	
–	–	–	–	hypnotics and sedatives	
–	3	–	–	volatile substances	
–	–	–	–	cannabis (hemp) – cannabis (hemp) (611)	
–	–	–	–	cannabis (hemp) – with other	
11	–	–	5	combined psychoactive drugs	

**T 12 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY
PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY PRIMARY DRUG ADMINISTRATION ROUTE
ACCORDING TO THE TERRITORY OF HEALTH FACILITY

6. pokračovanie

6th continuation

Územie zdravotníckeho zariadenia	Užívaná primárna droga	Spolu Total	Spôsob podávania primárnej drogy			
			injekčne injecting	fajčením smoking	jedením/ pitím eating/ drinking	čuchaním sniffing
Bansko- bystrický kraj	Spolu	237	70	49	24	7
	opiáty – heroín (111, 164)	25	23	1	–	–
	opiáty – buprenorfín (151, 163)	1	1	–	–	–
	opiáty – spolu ostatné	11	1	–	10	–
	kokaín – kokaín (210, 211, 213)	1	–	–	–	–
	stimulanciá – pervitín (223, 224, 228)	137	45	6	4	–
	stimulanciá – spolu ostatné	4	–	–	3	–
	hypnotiká a sedatíva	3	–	–	3	–
	prchavé látky	9	–	–	–	7
	cannabis (konope) – cannabis (konope) (611)	41	–	40	1	–
	cannabis (konope) – spolu ostatné	1	–	1	–	–
	kombinované psychoaktívne drogy	4	–	1	3	–
Prešovský kraj	Spolu	19	1	4	9	2
	stimulanciá – pervitín (223, 224, 228)	3	1	–	–	1
	hypnotiká a sedatíva	1	–	–	1	–
	prchavé látky	4	–	–	1	1
	cannabis (konope) – cannabis (konope) (611)	4	–	3	1	–
	cannabis (konope) – spolu ostatné	1	–	1	–	–
	kombinované psychoaktívne drogy	6	–	–	6	–
Košický kraj	Spolu	262	56	74	52	17
	opiáty – heroín (111, 164)	10	9	1	–	–
	opiáty – buprenorfín (151, 163)	6	–	–	3	–
	opiáty – spolu ostatné	42	19	1	22	–
	kokaín – kokaín (210, 211, 213)	1	–	–	–	–
	stimulanciá – pervitín (223, 224, 228)	81	27	1	2	2
	stimulanciá – spolu ostatné	3	–	–	2	–
	hypnotiká a sedatíva	22	–	–	21	–
	prchavé látky	20	–	–	1	15
	cannabis (konope) – cannabis (konope) (611)	60	–	58	–	–
	cannabis (konope) – spolu ostatné	10	–	10	–	–
	kombinované psychoaktívne drogy	7	1	3	1	–

**T 12 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY
PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY PRIMARY DRUG ADMINISTRATION ROUTE
ACCORDING TO THE TERRITORY OF HEALTH FACILITY

dokončenie

End of table

Route of primary drug administration				Used primary drug	Territory of health facility
šnupaním snuffing	inhalovaním inhaling	iný other	neznámy unknow		
84	2	–	1	Total	Bansko- bystričký kraj
1	–	–	–	opiate – heroin (111, 164)	
–	–	–	–	opiate – buprenorfin (151, 163)	
–	–	–	–	opiate – with other	
1	–	–	–	cocaine – cocaine (210, 211, 213)	
81	–	–	1	stimulants – pervitine (223, 224, 228)	
1	–	–	–	stimulants – with other	
–	–	–	–	hypnotics and sedatives	
–	2	–	–	volatile substances	
–	–	–	–	cannabis (hemp) – cannabis (hemp) (611)	
–	–	–	–	cannabis (hemp) – with other	
–	–	–	–	combined psychoactive drugs	
1	2	–	–	Total	Prešovský kraj
1	–	–	–	stimulants – pervitine (223, 224, 228)	
–	–	–	–	hypnotics and sedatives	
–	2	–	–	volatile substances	
–	–	–	–	cannabis (hemp) – cannabis (hemp) (611)	
–	–	–	–	cannabis (hemp) – with other	
–	–	–	–	combined psychoactive drugs	
53	4	3	3	Total	Košický kraj
–	–	–	–	opiate – heroin (111, 164)	
–	–	3	–	opiate – buprenorfin (151, 163)	
–	–	–	–	opiate – with other	
1	–	–	–	cocaine – cocaine (210, 211, 213)	
47	–	–	2	stimulants – pervitine (223, 224, 228)	
1	–	–	–	stimulants – with other	
–	–	–	1	hypnotics and sedatives	
–	4	–	–	volatile substances	
2	–	–	–	cannabis (hemp) – cannabis (hemp) (611)	
–	–	–	–	cannabis (hemp) – with other	
2	–	–	–	combined psychoactive drugs	

T 13 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1)
TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND ABUSED SECONDARY DRUG (S1)

Hlavná skupina	Sekundárne drogy (S1)	Úhrn Sum	Muži				
			spolu total	vekové skupiny			
				0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29
Spolu		1 179	986	1	124	247	273
opiáty	heroín, diamorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	72	56	–	1	6	18
	morfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	2	1	–	–	1	–
	domáca výroba zmesí (odvarov) z makovice	2	2	–	–	–	–
	nešpecifikovaný syntetický opiát	5	3	–	–	1	1
	metadón (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	2	2	–	–	–	1
	petidín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	1	1	–	–	1	–
	buprenorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	4	3	–	–	–	1
	iný špecifikovaný opiát agonista- -antagonista (BEFORAL)	1	–	–	–	–	–
	buprenorfín	1	1	–	–	–	–
	heroín (náhradný opiát/ opioid – súčasť protidrogovej liečby)	1	1	–	–	–	1
kokaín	iný špecifikovaný druh opiatovej drogy	2	2	–	–	–	–
	nešpecifikovaný kokaín	16	12	–	–	2	4
	kokaín hydrochlorid	4	3	–	–	1	1
stimulanciá	voľná báza kokaínu (zahrňujúca „Crack“)	1	1	–	–	–	1
	nešpecifikovaný stimulátor	1	1	–	1	–	–
	nešpecifikovaný amfetamín	1	1	–	–	1	–
	amfetamín sulfát	2	1	–	–	1	–
	metylamin – Picco	2	2	–	–	–	–
	metylamin – k fajčeniu	1	1	–	–	–	1
	iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN)	374	303	1	35	76	69
	iné nešpecifikované stimulátory (nie kokaín/amfetamín)	1	1	–	–	–	–
	MDMA (extáza)	10	8	–	1	–	4
	iný špecifikovaný stimulant CNS	1	1	–	–	–	1
	nešpecifikované priemyselné („technické“) drogy	1	1	–	–	–	–

T 13 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, VĚKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1)
TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND ABUSED SECONDARY DRUG (S1)

1. pokračovanie

1st continuation

Males						Secondary drug (S1)	Main group
age group							
30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+		Total
193	102	21	10	9	6		
18	8	3	–	2	–	heroin, diamorphine (obtained in the street/illegal use)	opiate
–	–	–	–	–	–	morphine (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	1	1	–	home production of medley (decoctions)	
–	–	–	1	–	–	inspecified synthetic opiate	
–	1	–	–	–	–	methadone (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	–	–	petidin (obtained in the street/illegal use)	
2	–	–	–	–	–	buprenorfin (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	–	–	different (specified) opiate agonist-antagonist (BEFORAL)	
1	–	–	–	–	–	buprenorfin	
–	–	–	–	–	–	heroin (substitutional opiate/opioid – part of drug addicted treatment)	
1	1	–	–	–	–	different specified sort of opiate drug	
3	3	–	–	–	–	inspecified cocaine	stimulants
1	–	–	–	–	–	cocaine hydrochlorid	
–	–	–	–	–	–	free base cocaine (including "Crack")	
–	–	–	–	–	–	inspecified stimulators	
–	–	–	–	–	–	inspecified amphetamine	
–	–	–	–	–	–	amphetamine sulphate	
1	1	–	–	–	–	methylamphetamine – Picco	
–	–	–	–	–	–	methylamphetamine – to smoking	
66	41	10	2	3	–	different specified sort of amphetamine (PERVITIN)	
1	–	–	–	–	–	different inspecified stimulators (no cocaine/amphetamine)	
–	3	–	–	–	–	MDMA (extáza)	
–	–	–	–	–	–	different specified stimulators CNS	
–	1	–	–	–	–	inspecified industrial ("technical") drugs	

T 13 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1)

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND ABUSED SECONDARY DRUG (S1)

2. pokračovanie

2nd continuation

Hlavná skupina	Sekundárne drogy (S1)	Úhrn Sum	Muži				
			spolu total	vekové skupiny			
				0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29
hypnotiká a sedatíva	nešpecifikovaná hypnoticko-sedatívna droga	2	1	–	–	–	–
	nešpecifikované hypnotikum	1	1	–	–	1	–
	iné špecifikované hypnotikum, okrem benzodiazepínov	3	1	–	–	–	–
	nešpecifikovaný benzodiazepín	1	–	–	–	–	–
	diazepam	6	3	–	–	–	2
	iný špecifikovaný benzodiazepín	8	6	–	2	–	2
halucinogény	iné špecifikované sedatívum a anxiolytikum, okrem benzodiazepínov	1	1	–	–	1	–
	nešpecifikované huby	1	1	–	–	1	–
prchavé látky	riedidlá/rozpúšťadlá (TOLUÉN)	13	13	–	3	3	2
cannabis (konope)	nešpecifikovaný cannabis	15	12	–	1	3	2
	rastlinná konopa (vňať)-marihuana, „tráva“	471	416	–	52	129	135
	živica (hašiš)	2	2	–	2	–	–
	iná špecifikovaná forma cannabisu	3	3	–	1	–	2
alkohol	alkohol (len ako sekundárna droga)	131	108	–	22	16	24
ostatné psychoaktívne drogy	nešpecifikovaná iná droga (látky)	7	6	–	1	3	1
	antidepresívne liečivá	1	1	–	–	–	–
	iná špecifikovaná droga	4	2	–	2	–	–

T 13 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1)

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND ABUSED SECONDARY DRUG (S1)

3. pokračovanie

3rd continuation

Males						Secondary drug (S1)	Main group
age group							
30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+		
–	–	–	–	–	1	inspecified hypnotic – sedative drug	hypnotics and sedatives
–	–	–	–	–	–	inspecified hypnotic	
–	1	–	–	–	–	different specified hypnotic, apart from benzodiazepines	
–	–	–	–	–	–	inspecified benzodiazepine	
1	–	–	–	–	–	diazepam	
1	1	–	–	–	–	different specified benzodiazepine	
–	–	–	–	–	–	different specified sedative anxiolytic, apart from benzodiazepines	
–	–	–	–	–	–	inspecified fungus	
1	–	–	–	–	–	different specified hallucinogenic plant	hallucinogens
1	3	–	1	–	–	dilutent/dissolvent (TOLUEN)	volatile substances
2	4	–	–	–	–	inspecified cannabis	cannabis (hemp)
70	25	4	1	–	–	marihuana (plant top), "grass"	
–	–	–	–	–	–	resin (hashish)	
–	–	–	–	–	–	different specified form of cannabis	
23	8	4	3	3	5	alcohol (only as secondary drug)	alcohol
–	1	–	–	–	–	other inspecified drugs (substances)	other psychoactive drugs
–	–	–	1	–	–	antidepressants	
–	–	–	–	–	–	different specified drugs	

T 13 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1)

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND ABUSED SECONDARY DRUG (S1)

4. pokračovanie

4th continuation

Hlavná skupina	Sekundárne drogy (S1)	Ženy				
		spolu	vekové skupiny			
			0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29
Spolu		193	4	37	46	47
opiáty	heroín, diamorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	16	–	1	3	4
	morfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	1	–	–	1	–
	domáca výroba zmesí (odvarov) z makovice	–	–	–	–	–
	nešpecifikovaný syntetický opiát	2	–	1	–	1
	metadón (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	–	–	–	–	–
	petidín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	–	–	–	–	–
	buprenorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	1	–	1	–	–
	iný špecifikovaný opiát agonista- -antagonista (BEFORAL)	1	–	–	–	1
	buprenorfín	–	–	–	–	–
	heroín (náhradný opiát/ opioid – súčasť protidrogovej liečby)	–	–	–	–	–
kokaín	iný špecifikovaný druh opiatovej drogy	–	–	–	–	–
	nešpecifikovaný kokaín	4	–	–	2	1
	kokaín hydrochlorid	1	–	1	–	–
stimulanciá	voľná báza kokaínu (zahrňujúca „Crack“)	–	–	–	–	–
	nešpecifikovaný stimulátor	–	–	–	–	–
	nešpecifikovaný amfetamín	–	–	–	–	–
	amfetamín sulfát	1	–	1	–	–
	metylamin – Picco	–	–	–	–	–
	metylamin – k fajčeniu	–	–	–	–	–
	iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN)	71	3	10	16	18
	iné nešpecifikované stimulátory (nie kokaín/amfetamín)	–	–	–	–	–
	MDMA (extáza)	2	–	1	–	1
	iný špecifikovaný stimulant CNS	–	–	–	–	–
	nešpecifikované priemyselné („technické“) drogy	–	–	–	–	–

T 13 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1)
TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND ABUSED SECONDARY DRUG (S1)

5. pokračovanie

5th continuation

Females						Secondary drug (S1)	Main group		
age group									
30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+				
23	15	6	2	5	8	Total			
5	1	2	–	–	–	heroin, diamorphine (obtained in the street/illegal use)	opiate		
–	–	–	–	–	–	morphine (obtained in the street/illegal use)			
–	–	–	–	–	–	home production of medley (decoctions)			
–	–	–	–	–	–	inspecified synthetic opiate			
–	–	–	–	–	–	methadone (obtained in the street/illegal use)			
–	–	–	–	–	–	petidin (obtained in the street/illegal use)			
–	–	–	–	–	–	buprenorfin (obtained in the street/illegal use)			
–	–	–	–	–	–	different (specified) opiate agonist-antagonist (BEFORAL)			
–	–	–	–	–	–	buprenorfin			
–	–	–	–	–	–	heroin (substitutional opiate/opioid – part of drug addicted treatment)			
–	–	–	–	–	–	different specified sort of opiate drug			
–	1	–	–	–	–	inspecified cocaine	cocaine		
–	–	–	–	–	–	cocaine hydrochlorid			
–	–	–	–	–	–	free base cocaine (including "Crack")			
–	–	–	–	–	–	inspecified stimulators			
–	–	–	–	–	–	inspecified amphetamine			
–	–	–	–	–	–	amphetamine sulphate			
–	–	–	–	–	–	methylamphetamine – Picco			
–	–	–	–	–	–	methylamphetamine – to smoking			
9	11	2	1	1	–	different specified sort of amphetamine (PERVITIN)	stimulants		
–	–	–	–	–	–	different inspecified stimulators (no cocaine/amphetamine)			
–	–	–	–	–	–	MDMA (extáza)			
–	–	–	–	–	–	different specified stimulators CNS			
–	–	–	–	–	–	inspecified industrial ("technical") drugs			

T 13 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1)

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND ABUSED SECONDARY DRUG (S1)

6. pokračovanie

6th continuation

Hlavná skupina	Sekundárne drogy (S1)	Ženy				
		spolu	vekové skupiny			
			0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29
hypnotiká a sedatíva	nešpecifikovaná hypnoticko-sedatívna droga	1	–	–	–	–
	nešpecifikované hypnotikum	–	–	–	–	–
	iné špecifikované hypnotikum, okrem benzodiazepínov	2	–	–	–	–
	nešpecifikovaný benzodiazepín	1	–	–	–	–
	diazepam	3	–	–	–	1
	iný špecifikovaný benzodiazepín	2	–	–	–	1
halucinogény	iné špecifikované sedatívum a anxiolytikum, okrem benzodiazepínov	–	–	–	–	–
	nešpecifikované huby	–	–	–	–	–
prchavé látky	iná špecifikovaná halucinogénna rastlina	–	–	–	–	–
riedidlá/rozpúšťadlá (TOLUÉN)	–	–	–	–	–	–
cannabis (konope)	nešpecifikovaný cannabis	3	–	1	1	–
	rastlinná konopa (vňať)-marihuana, „tráva“	55	1	19	19	13
	živica (hašiš)	–	–	–	–	–
	iná špecifikovaná forma cannabisu	–	–	–	–	–
alkohol	alkohol (len ako sekundárna droga)	23	–	1	4	4
ostatné psychoaktívne drogy	nešpecifikovaná iná droga (látky)	1	–	–	–	–
	antidepresívne liečivá	–	–	–	–	–
	iná špecifikovaná droga	2	–	–	–	2

T 13 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1)

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND ABUSED SECONDARY DRUG (S1)

dokončenie

End of table

Females						Secondary drug (S1)	Main group		
age group									
30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+				
–	–	–	–	–	1	inspecified hypnotic – sedative drug	hypnotics and sedatives		
–	–	–	–	–	–	inspecified hypnotic			
1	–	–	–	1	–	different specified hypnotic, apart from benzodiazepines			
1	–	–	–	–	–	inspecified benzodiazepine			
1	1	–	–	–	–	diazepam			
–	–	–	–	–	1	different specified benzodiazepine			
–	–	–	–	–	–	different specified sedative anxiolytic, apart from benzodiazepines			
–	–	–	–	–	–	inspecified fungus			
–	–	–	–	–	–	different specified hallucinogenic plant			
–	–	–	–	–	–	dilutent/dissolvent (TOLUEN)	volatile substances		
–	1	–	–	–	–	inspecified cannabis	cannabis (hemp)		
3	–	–	–	–	–	marihuana (plant top), "grass"			
–	–	–	–	–	–	resin (hashish)			
–	–	–	–	–	–	different specified form of cannabis			
3	–	2	1	3	5	alcohol (only as secondary drug)	alcohol		
–	–	–	–	–	1	other inspecified drugs (substances)	other psychoactive drugs		
–	–	–	–	–	–	antidepressants			
–	–	–	–	–	–	different specified drugs			

**T 14 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA POHĽAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY
A PRACOVNÉHO STAVU**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, ABUSED PRIMARY DRUG AND
EMPLOYMENT STATUS

Hlavná skupina	Užívaná primárna droga	Úhrn Sum	Pracovný stav			
			muži			
			spolu total	žiak/študent pupil/student	pravidelne zamestnaný regularly employed	prieľostne zamestnaný temporary employed
Spolu		2 193	1 817	142	309	164
opiáty	heroín, diamorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	417	315	1	53	37
	morfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	3	3	1	–	–
	ópium (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	1	1	–	1	–
	codein linctus	1	–	–	–	–
	dihydrokodeín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	1	–	–	–	–
	nešpecifikovaný syntetický opiát	4	4	–	2	–
	dextropropoxyfén (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	1	1	–	1	–
	metadón (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	1	1	–	–	1
	petidín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	13	13	–	–	1
	iný špecifikovaný syntetický opiát (DOLSIN)	25	23	2	2	2
	nešpecifikovaný agonista-antagonista	2	2	–	–	–
	buprenorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	8	6	–	1	1
	pentazocín (FORTRAL) (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	23	19	2	7	4
	iný špecifikovaný opiát agonista-antagonista (BEFORAL)	4	2	–	–	–
	nešpecifikovaná opiátová náhrada	3	1	–	–	–
	metadón (náhradný opiát/ opioid – súčasť protidrogovej liečby)	1	1	–	–	–
	buprenorfín	7	6	–	4	1
	heroín (náhradný opiát/ opioid – súčasť protidrogovej liečby)	7	5	–	2	–
	iný špecifikovaný druh opiátovej drogy	6	5	–	1	–

**T 14 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHLAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY
A PRACOVNÉHO STAVU**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, ABUSED PRIMARY DRUG AND
EMPLOYMENT STATUS

1. pokračovanie

1st continuation

nezamestnaný unemployed	invalidný dôchodca fully disabled	Employment status			Used primary drug	Main group
		starobný dôchodca retired	žiadny, závislý od inej osoby none of above, dependent	iný other		
1061	70	3	2	34	32	Total
194	15	–	–	2	13	heroin, diamorphine (obtained in the street/illegal use)
–	1	–	–	–	1	morphine (obtained in the street/illegal use)
–	–	–	–	–	–	opium (obtained in the street/illegal use)
–	–	–	–	–	–	codein linctus
–	–	–	–	–	–	dihydrocodeine (obtained in the street/illegal use)
–	1	1	–	–	–	inspecified synthetic opiate
–	–	–	–	–	–	dextropropoxyphene (obtained in the street/illegal use)
–	–	–	–	–	–	methadone (obtained in the street/illegal use)
11	1	–	–	–	–	petidin (obtained in the street/illegal use)
16	1	–	–	–	–	different (specified) synthetic opiate (DOLSIN)
2	–	–	–	–	–	inspecified agonist-antagonist
3	–	–	–	1	–	buprenorfin (obtained in the street/illegal use)
6	–	–	–	–	–	pentazocin (FORTRAL) (obtained in the street/illegal use)
2	–	–	–	–	–	different (specified) opiate agonist-antagonist (BEFORAL)
1	–	–	–	–	–	inspecified opiate substitute
–	–	–	–	–	1	methadone (substitutional opiate/ opioid – part of drug addicted treatment)
1	–	–	–	–	–	buprenorfin
3	–	–	–	–	–	heroin (substitutional opiate/ opioid – part of drug addicted treatment)
2	2	–	–	–	–	different (specified) type of opiate

**T 14 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA POHĽAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY
A PRACOVNÉHO STAVU**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, ABUSED PRIMARY DRUG AND
EMPLOYMENT STATUS

2. pokračovanie

2nd continuation

Hlavná skupina	Užívaná primárna droga	Úhrn Sum	Pracovný stav			
			muži			
			spolu total	žiak/študent pupil/student	pravidelne zamestnaný regularly employed	priežitostne zamestnaný temporary employed
kokaín	nešpecifikovaný kokaín	9	8	–	4	1
	kokaín hydrochlorid	1	1	–	1	–
	iná špecifikovaná forma kokaínu (napr. coca paste)	1	1	–	1	–
stimulácia	nešpecifikovaný amfetamín	10	7	–	–	1
	amfetamín sulfát	3	2	1	1	–
	metylaminfetamín – Picco	6	4	–	–	1
	metylaminfetamín – k fajčeniu	3	3	–	–	–
	iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN)	873	721	26	129	76
hypnotiká a sedatíva	nešpecifikovaná hypnoticko-sedatívna droga	6	4	–	–	–
	nešpecifikované hypnotikum	2	1	–	–	–
	barbituráty	1	–	–	–	–
	iné špecifikované hypnotikum, okrem benzodiazepínov	6	2	–	1	–
	nešpecifikovaný benzodiazepín	7	1	–	–	–
	diazepam	10	5	–	2	–
	iný špecifikovaný benzodiazepín	36	21	–	5	1
	iné špecifikované sedatívum a anxiolytikum, okrem benzodiazepínov	8	5	–	1	–
halucinogény	nešpecifikované halucinogénne látky	1	–	–	–	–
	psilocybín	1	1	1	–	–
	iná špecifikovaná halucinogénna rastlina	1	1	1	–	–
prchavé látky	nešpecifikované prchavé látky	1	1	–	–	–
	lepidlo (VULKÁN)	1	1	–	–	–
	riedidlá/rozpuštadlá (TOLUÉN)	57	51	7	1	2
cannabis (konope)	nešpecifikovaný cannabis	23	21	5	4	2
	rastlinná konopa (vňať)-marihuana, „tráva“	400	378	85	59	25
	živica (hašiš)	1	1	1	–	–
	iná špecifikovaná forma cannabisu	8	8	–	2	1
kombinované psychoaktívne drogy	kombinované psychoaktívne drogy (MKCH-10 = F19)	189	160	9	24	7

**T 14 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY
A PRACOVNÉHO STAVU**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, ABUSED PRIMARY DRUG AND
EMPLOYMENT STATUS

3. pokračovanie

3rd continuation

nezamestnaný <i>unemployed</i>	invalidný dôchodca <i>fully disabled</i>	starobný dôchodca <i>retired</i>	Employment status			Used primary drug	Main group
			males				
iný <i>other</i>	neznámy <i>unknown</i>						
3	–	–	–	–	–	inspecified cocaine	<i>cocaine</i>
–	–	–	–	–	–	cocaine hydrochlorid	
–	–	–	–	–	–	different (specified) form of cocaine (e.g. coca paste)	
5	1	–	–	–	–	inspecified amphetamine	
–	–	–	–	–	–	amphetamine sulphate	<i>stimulants</i>
3	–	–	–	–	–	methylamphetamine – Picco	
1	2	–	–	–	–	methylamphetamine – to smoking	
444	21	–	1	16	8	different (specified) form of amphetamine (PERVITIN)	
1	3	–	–	–	–	inspecified hypnotic – sedative drug	<i>hypnotics and sedatives</i>
–	1	–	–	–	–	inspecified hypnotic	
–	–	–	–	–	–	barbiturate	
–	1	–	–	–	–	different (specified) hypnotic, apart from benzodiazepines	
–	1	–	–	–	–	inspecified benzodiazepin	
3	–	–	–	–	–	diazepam	
10	4	1	–	–	–	different specified benzodiazepine	
1	1	1	–	1	–	different specified hypnotic, apart from benzodiazepines	<i>hallucinogens</i>
–	–	–	–	–	–	inspecified hallucinogenic substances	
–	–	–	–	–	–	psilocybine	
–	–	–	–	–	–	other specified hallucinogenic plant	
1	–	–	–	–	–	inspecified volatile substances	<i>volatile substances</i>
1	–	–	–	–	–	glue (VULKAN)	
36	1	–	–	1	3	dilutent/dissolvent (TOLUEN)	
6	1	–	–	–	3	inspecified cannabis	<i>cannabis (hemp)</i>
190	5	–	–	12	2	marihuana (plant top), "grass"	
–	–	–	–	–	–	resin (hashish)	
4	–	–	1	–	–	different specified form of cannabis	
111	7	–	–	1	1	combined psychoactive drugs (ICD-10 = F19)	<i>combined psychoactive drugs</i>

**T 14 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA POHĽAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY
A PRACOVNÉHO STAVU**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, ABUSED PRIMARY DRUG AND
EMPLOYMENT STATUS

4. pokračovanie

4th continuation

Hlavná skupina	Užívaná primárna droga	Pracovný stav				
		ženy				
		spolu total	žiak/študent pupil/student	pravidelne zamestnaný regularly employed	prieľostne zamestnaný temporary employed	nezamestnaný unemployed
Spolu	376	58	45	9	212	
opiáty	heroín, diamorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	102	3	8	5	74
	morfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	–	–	–	–	–
	ópium (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	–	–	–	–	–
	codein linctus	1	–	–	–	–
	dihydrokodeín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	1	–	–	–	1
	nešpecifikovaný syntetický opiát	–	–	–	–	–
	dextropropoxyfén (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	–	–	–	–	–
	metadón (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	–	–	–	–	–
	petidín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	–	–	–	–	–
	iný špecifikovaný syntetický opiát (DOLSIN)	2	–	1	–	–
	nešpecifikovaný agonista-antagonista	–	–	–	–	–
	buprenorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	2	–	1	–	–
	pentazocín (FORTRAL) (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	4	–	1	–	3
	iný špecifikovaný opiát agonista-antagonista (BEFORAL)	2	–	1	–	1
	nešpecifikovaná opiátová náhrada	2	–	–	–	–
	metadón (náhradný opiát/ opioid – súčasť protidrogovej liečby)	–	–	–	–	–
	buprenorfín	1	1	–	–	–
	heroín (náhradný opiát/ opioid – súčasť protidrogovej liečby)	2	1	–	–	1
	iný špecifikovaný druh opiátovej drogy	1	–	1	–	–

**T 14 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHLAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY
A PRACOVNÉHO STAVU**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, ABUSED PRIMARY DRUG AND
EMPLOYMENT STATUS

5. pokračovanie

5th continuation

Employment status				Used primary drug	Main group
females					
invalidný dôchodca fully disabled	starobný dôchodca retired	iný other	neznámy unknown		
10	8	22	12		Total
1	–	4	7	heroin, diamorphine (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	morphine (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	opium (obtained in the street/illegal use)	
–	–	1	–	codein linctus	
–	–	–	–	dihydrocodeine (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	inspecified synthetic opiate	
–	–	–	–	dextropropoxyphene (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	methadone (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	petidin (obtained in the street/illegal use)	
1	–	–	–	different (specified) synthetic opiate (DOLSIN)	opiate
–	–	–	–	inspecified agonist-antagonist	
–	–	1	–	buprenorfin (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	pentazocin (FORTRAL) (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	different (specified) opiate agonist-antagonist (BEFORAL)	
–	2	–	–	inspecified opiate substitute	
–	–	–	–	methadone (substitutional opiate/ opioid – part of drug addicted treatment)	
–	–	–	–	buprenorfin	
–	–	–	–	heroin (substitutional opiate/ opioid – part of drug addicted treatment)	
–	–	–	–	different (specified) type of opiate	

**T 14 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA POHLAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY
A PRACOVNÉHO STAVU**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, ABUSED PRIMARY DRUG AND
EMPLOYMENT STATUS

6. pokračovanie

6th continuation

Hlavná skupina	Užívaná primárna droga	Úhrn Sum	Pracovný stav			
			ženy			
			spolu total	žiak/študent pupil/student	pravidelne zamestnaný regularly employed	priľežitosne zamestnaný temporary employed
kokaín	nešpecifikovaný kokaín	1	–	–	–	1
	kokaín hydrochlorid	–	–	–	–	–
	iná špecifikovaná forma kokaínu (napr. coca paste)	–	–	–	–	–
stimulácia	nešpecifikovaný amfetamín	3	2	–	–	1
	amfetamín sulfát	1	1	–	–	–
	metylaminfetamín – Picco	2	1	–	–	–
	metylaminfetamín – k fajčeniu	–	–	–	–	–
	iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN)	152	29	12	3	90
hypnotiká a sedatíva	nešpecifikovaná hypnoticko-sedatívna droga	2	–	1	–	1
	nešpecifikované hypnotikum	1	–	–	–	–
	barbituráty	1	–	1	–	–
	iné špecifikované hypnotikum, okrem benzodiazepínov	4	–	2	–	–
	nešpecifikovaný benzodiazepín	6	–	1	–	2
	diazepam	5	–	2	–	2
	iný špecifikovaný benzodiazepín	15	–	4	–	7
	iné špecifikované sedatívum a anxiolytikum, okrem benzodiazepínov	3	–	–	–	–
halucinogény	nešpecifikované halucinogénne látky	1	–	1	–	–
	psilocybín	–	–	–	–	–
	iná špecifikovaná halucinogénna rastlina	–	–	–	–	–
prchavé látky	nešpecifikované prchavé látky	–	–	–	–	–
	lepidlo (VULKÁN)	–	–	–	–	–
	riedidlá/rozpuštadlá (TOLUÉN)	6	–	1	–	3
cannabis (konope)	nešpecifikovaný cannabis	2	1	–	–	1
	rastlinná konopa (vňať)-marihuana, „tráva“	22	12	1	–	9
	živica (hašiš)	–	–	–	–	–
	iná špecifikovaná forma cannabisu	–	–	–	–	–
kombinované psychoaktívne drogy	kombinované psychoaktívne drogy (MKCH-10 = F19)	29	7	6	1	15

**T 14 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY
A PRACOVNÉHO STAVU**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, ABUSED PRIMARY DRUG AND
EMPLOYMENT STATUS


dokončenie

End of table

Employment status				Used primary drug	Main group
females					
invalidný dôchodca fully disabled	starobný dôchodca retired	iný other	neznámy unknown	Used primary drug	Main group
–	–	–	–	inspecified cocaine	cocaine
–	–	–	–	cocaine hydrochlorid	
–	–	–	–	different (specified) form of cocaine (e.g. coca paste)	
–	–	–	–	unspecified amphetamine	
–	–	–	–	amphetamine sulphate	stimulants
1	–	–	–	methylamphetamine – Picco	
–	–	–	–	methylamphetamine – to smoking	
1	–	13	4	different (specified) form of amphetamine (PERVITIN)	
–	–	–	–	inspecified hypnotic – sedative drug	hypnotics and sedatives
1	–	–	–	inspecified hypnotic	
–	–	–	–	barbiturate	
1	–	1	–	different (specified) hypnotic, apart from benzodiazepines	
1	2	–	–	inspecified benzodiazepin	hallucinogens
–	–	1	–	diazepam	
1	2	–	1	different specified benzodiazepine	
1	2	–	–	different specified hypnotic, apart from benzodiazepines	
–	–	–	–	inspecified hallucinogenic substances	hallucinogens
–	–	–	–	psilocybine	
–	–	–	–	other specified hallucinogenic plant	
–	–	–	–	inspecified volatile substances	volatile substances
–	–	–	–	glue (VULKAN)	
1	–	1	–	dilutent/dissolvent (TOLUEN)	
–	–	–	–	inspecified cannabis	cannabis (hemp)
–	–	–	–	marihuana (plant top), "grass"	
–	–	–	–	resin (hashish)	
–	–	–	–	different specified form of cannabis	
–	–	–	–	combined psychoactive drugs (ICD-10 = F19)	combined psychoactive drugs

G 9 PODIEL LIEČENÝCH UŽÍVATEĽOV DROG PODĽA PRACOVNÉHO STAVU

SHARE OF TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY EMPLOYMENT STATUS




T 15 ÚROVEŇ VZDELANIA U LIEČENÝCH UŽÍVATEĽOV DROG PODĽA UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY, SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1 – S2)

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY THE HIGHEST LEVEL OF ACHIEVED EDUCATION AND PRIMARY AND SECONDARY DRUG ABUSE (S1 – S2)

Úroveň vzdelania Level of educational attainment	Droga / Drug								
	primárna primary			sekundárna (S1) secondary (S1)			sekundárna (S2) secondary (S2)		
	spolu	muži	ženy	total	males	females	spolu	muži	ženy
Spolu Total	2 193	1 817	376	1 179	986	193	430	376	54
Základné neukončené Elementary, not finished	84	69	15	45	39	6	13	13	–
Základné ukončené Elementary, finished	795	643	152	402	325	77	131	110	21
Stredné bez maturity Higher, without graduation	712	638	74	409	367	42	160	147	13
Stredné s maturitou Higher with graduation	434	341	93	250	204	46	100	85	15
Vysokoškolské bakalárske University bachelor	15	14	1	3	3	–	–	–	–
Vysokoškolské (ostatné) University (other)	37	26	11	20	13	7	8	7	1
Neznáme Unknown	116	86	30	50	35	15	18	14	4


G 10 ÚROVEŇ VZDELANIA LIEČENÝCH UŽÍVATEĽOV DROG PODĽA UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ A SEKUNDÁRNEJ DROGY – MUŽI

THE HIGHEST LEVEL OF ACHIEVED EDUCATION AMONG DRUG DEPENDENT PERSONS BY PRIMARY AND SECONDARY DRUG ABUSE – MALES



G 11 ÚROVEŇ VZDELANIA LIEČENÝCH UŽÍVATEĽOV DROG PODĽA UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ A SEKUNDÁRNEJ DROGY – ŽENY

THE HIGHEST LEVEL OF ACHIEVED EDUCATION AMONG TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY PRIMARY AND SECONDARY DRUG ABUSE – FEMALES



T 16 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA PREDCHÁDZAJÚCEJ LIEČBY, POHLAVIA A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY PREVIOUS TREATMENT, SEX AND ABUSED PRIMARY DRUG

Drogy Drug	Spolu Total	Predchádzajúca liečba / Previous treatment								
		nikdy neliečený never treated before			v minulosti liečený previously treated			neznáme unknown		
		spolu	muž	žena	total	male	female	spolu	muž	žena
Celkom / Total	2 193	1 036	881	155	1 088	888	200	69	48	21
opiáty – heroín (111, 164) <i>opiate – heroin (111, 164)</i>	424	101	77	24	308	235	73	15	8	7
opiáty – metadón (144, 161) <i>opiate – methadone (144, 161)</i>	2	–	–	–	2	2	–	–	–	–
opiáty – buprenorfín (151, 163) <i>opiate – buprenorfin (151, 163)</i>	15	2	2	–	13	10	3	–	–	–
opiáty – spolu ostatné <i>opiate – other total</i>	87	23	20	3	61	51	10	3	3	–
kokaín – kokaín (210, 211, 213) <i>cocaine – cocaine (210, 211, 213)</i>	11	9	9	–	2	1	1	–	–	–
stimulanciá – pervitín (223, 224, 228) <i>stimulants – pervitin (223, 224, 228)</i>	882	468	389	79	392	326	66	22	13	9
stimulanciá – spolu ostatné <i>stimulants – others total</i>	13	6	3	3	7	6	1	–	–	–
hypnotiká a sedatíva <i>hypnotics and sedatives</i>	76	17	9	8	56	29	27	3	1	2
halucinogény – spolu ostatné <i>hallucinogens – others total</i>	3	2	2	–	1	–	1	–	–	–
prchavé látky <i>volatile substances</i>	59	25	21	4	30	28	2	4	4	–
cannabis (konope) – cannabis (konope) (611) <i>cannabis (hemp) – cannabis (hemp) (611)</i>	400	285	269	16	104	99	5	11	10	1
cannabis (konope) – hašiš (612, 613) <i>cannabis (hemp) – hashish (612, 613)</i>	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
cannabis (konope) – spolu ostatné <i>cannabis (hemp) – others total</i>	31	22	20	2	8	8	–	1	1	–
kombinované psychoaktívne drogy <i>combined psychoactive drugs</i>	189	75	59	16	104	93	11	10	8	2

Nikdy neliečený – prvá liečba. Prvý raz, kedy osoba vyhľadá liečbu v akomkoľvek liečebnom zariadení kvôli užívaniu drog a kvôli problémom, ktoré z toho pochádzajú.

Never treated / first treatment – first time when a person starts treatment in any health facility for drug abuse and associated complications

T 17 UŽÍVANÉ DROGY PRI ZÁPISE DIAGNÓZY F19

USED DRUGS WITH DIAGNOSIS F19

Názov užívanej drogy (S1 – S4) s diagnózou F19 <i>Name of used drug (S1 – S4) with diagnosis F19</i>	(S1)		(S2)		(S3)		(S4)	
	počet	%	number	%	počet	%	number	%
Spolu Total	189	100,0	183	100,0	81	100,0	18	100,0
heroín, diamorfín (získaný na ulici/nelekárské užívanie) <i>heroin, diamorphine (obtained in the street/illegal use)</i>	30	15,9	11	6,0	5	6,2	—	—
morfín (získaný na ulici/nelekárské užívanie) <i>morphine (obtained in the street/illegal use)</i>	2	1,1	—	—	—	—	—	—
domáca výroba zmesí (odvarov) z makovice <i>home production of medley (decoctions)</i>	2	1,1	—	—	—	—	—	—
nešpecifikovaný kodeín, kodeínový preparát <i>inspecified codeine or codeine preparation</i>	—	—	1	0,5	—	—	—	—
nešpecifikovaný syntetický opiat <i>inspecified synthetic opiate</i>	3	1,6	—	—	2	2,5	—	—
metadón (získaný na ulici/nelekárské užívanie) <i>methadone (obtained in the street/illegal use)</i>	1	0,5	—	—	—	—	—	—
buprenorfín (získaný na ulici/nelekárské užívanie) <i>buprenorfin (obtained in the street/illegal use)</i>	—	—	1	0,5	—	—	—	—
nešpecifikovaný kokaín <i>inspecified cocaine</i>	2	1,1	1	0,5	3	3,7	2	11,1
kokaín hydrochlorid <i>cocaine hydrochlorid</i>	—	—	2	1,1	1	1,2	—	—
nešpecifikovaný amfetamín <i>inspecified amphetamine</i>	—	—	1	0,5	—	—	1	5,6
amfetamín sulfát <i>amphetamine sulphate</i>	—	—	1	0,5	—	—	—	—
metylamin – k fajčeniu <i>methylamphetamine – to smoking</i>	—	—	1	0,5	—	—	—	—
iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN) <i>different specified sort of amphetamine (PERVITIN)</i>	68	36,0	58	31,7	7	8,6	1	5,6
MDMA (extáza) <i>MDMA (ecstasy)</i>	—	—	4	2,2	2	2,5	1	5,6
nešpecifikovaná hypnoticko-sedatívna droga <i>inspecified hypnotic-sedative drug</i>	1	0,5	—	—	—	—	—	—
iné špecifikované hypnotikum, okrem benzodiazepínov <i>different specified hypnotic, apart from benzodiazepines</i>	—	—	1	0,5	—	—	—	—
nešpecifikovaný benzodiazepín <i>inspecified benzodiazepine</i>	—	—	3	1,6	3	3,7	2	11,1

T 17 UŽÍVANÉ DROGY PRI ZÁPISE DIAGNÓZY F19

USED DRUGS WITH DIAGNOSIS F19

dokončenie

End of table

Názov užívanej drogy (S1 – S4) s diagnózou F19 <i>Name of used drug (S1 – S4) with diagnosis F19</i>	(S1)		(S2)		(S3)		(S4)	
	počet	%	number	%	počet	%	number	%
diazepam <i>diazepam</i>	–	–	1	0,5	1	1,2	–	–
oxazepam <i>oxazepam</i>	–	–	1	0,5	–	–	–	–
kyselina lysergová (LSD) <i>lysergic acid (LSD)</i>	–	–	2	1,1	2	2,5	4	22,2
iná špecifikovaná syntetická halucinogénna alebo technická droga <i>different specified synthetic psychedelic or technical drug</i>	–	–	1	0,5	–	–	–	–
iná špecifikovaná halucinogénna látka <i>other hallucinogenic substances specified</i>	–	–	1	0,5	1	1,2	–	–
lepidlo (VULKÁN) <i>glue (VULKAN)</i>	–	–	1	0,5	–	–	–	–
riedidlá/rozpúšťadlá (TOLUÉN) <i>diluent/dissolvent (TOLUEN)</i>	5	2,6	3	1,6	–	–	–	–
nešpecifikovaný cannabis <i>inspecified cannabis</i>	2	1,1	–	–	–	–	–	–
rastlinná konopa (vňatč)-marihuana, „tráva“ <i>marijuana (plant top), "grass"</i>	60	31,7	59	32,2	16	19,8	2	11,1
živica (hašiš) <i>resin (hashish)</i>	–	–	2	1,1	1	1,2	–	–
alkohol (len ako sekundárna droga) <i>alcohol (only as secondary drug)</i>	5	2,6	24	13,1	37	45,7	5	27,8
nešpecifikovaná iná droga (látky) <i>other inspecified drugs (substances)</i>	5	2,6	–	–	–	–	–	–
antidepresívne liečivá <i>antidepressants</i>	–	–	3	1,6	–	–	–	–
iná špecifikovaná droga <i>different specified drugs</i>	3	1,6	–	–	–	–	–	–


T 18 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA HĽAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY A PRIEMERNÉHO VEKU

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY MAIN GROUPS OF PRIMARY ABUSED DRUG AND AVERAGE AGE

Kategória Category	Spolu Total	v tom podľa hlavných skupín užívanej primárnej drogy by main groups of used primary drug							
		opiáty opiates	kokaín cocaine	stimulanciá stimulants	hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives	halucinogény hallucinogens	prchavé látky volatile inhalants	cannabis (konope) cannabis (hemp)	kombinované psychoaktívne drogy combined psychoactive drugs
Počet Number	2 193	528	11	895	76	3	59	432	189
Priemerný vek Average age	28	31	31	26	47	25	27	23	27

G 12 VÝVOJ PRIEMERNÉHO VEKU LIEČENÝCH UŽÍVATEĽOV DROG PODĽA HĽAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY

TRENDS IN AVERAGE AGE OF TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY MAIN GROUPS OF PRIMARY ABUSED DRUG



**T 19 PRIEMERNÝ VEK LIEČENÝCH UŽÍVATEĽOV DROG PODĽA VYBRANÝCH SKUPÍN
UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY**

AVERAGE AGE OF TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SELECTED GROUPS
OF PRIMARY ABUSED DRUG

Drogy Drug	Počet liečených užívateľov drog Number of treated drug dependent persons			Priemerný vek v rokoch Average age (years)		
	spolu	muži	ženy	total	males	females
opiáty – heroín (111, 164) <i>opiate – heroin (111, 164)</i>	424	320	104	31	31	30
opiáty – metadón (144, 161) <i>opiate – methadone (144, 161)</i>	2	2	–	37	37	–
opiáty – buprenorfín (151, 163) <i>opiate – buprenorfin (151, 163)</i>	15	12	3	27	27	24
opiáty – spolu ostatné <i>opiate – with other</i>	87	74	13	31	29	39
kombinované psychoaktívne drogy <i>combined psychoactive drugs</i>	189	160	29	27	28	25
kokaín – kokaín (210, 211, 213) <i>cocaine – cocaine (210, 211, 213)</i>	11	10	1	31	32	27
stimulanciá – pervitín (223, 224, 228) <i>stimulants – pervitine (223, 224, 228)</i>	882	728	154	26	27	24
stimulanciá – spolu ostatné <i>stimulants – with other</i>	13	9	4	25	28	20
hypnotiká a sedatíva <i>hypnotics and sedatives</i>	76	39	37	47	43	50
halucinogény – spolu ostatné <i>hallucinogens – others total</i>	3	2	1	25	17	40
prchavé látky <i>volatile substances</i>	59	53	6	27	27	28
cannabis (konope) – cannabis (konope) (611) <i>cannabis (hemp) – cannabis (hemp) (611)</i>	400	378	22	23	23	19
cannabis (konope) – hašiš (612, 613) <i>cannabis (hemp) – hashish (612, 613)</i>	1	1	–	16	16	–
cannabis (konope) – spolu ostatné <i>cannabis (hemp) – with other</i>	31	29	2	24	24	17

P 1 OZNAČENIE KRAJOV SR

CODES OF REGIONS IN THE SLOVAK REPUBLIC

BL	Bratislavský kraj	Bratislava region
TA	Trnavský kraj	Trnava region
TC	Trenčiansky kraj	Trenčín region
NI	Nitriansky kraj	Nitra region
ZI	Žilinský kraj	Žilina region
BC	Banskobystrický kraj	Banská Bystrica region
PV	Prešovský kraj	Prešov region
KI	Košický kraj	Košice region

P 2 KLASIFIKÁCIA DROG

CLASSIFICATION OF DRUGS

1. OPIÁTY**Heroín**

- 111 heroín, diamorfín
(získaný na ulici/nelekárské užívanie)
164 heroín (náhradný opiat/opioid užívaný ako súčasť protidrogovej liečby)

Metadón

- 144 metadón
(získaný na ulici/nelekárské užívanie)
161 metadón (náhradný opiat/opioid užívaný ako súčasť protidrogovej liečby)

Buprenorfín

- 151 buprenorfín
(získaný na ulici/nelekárské užívanie)
163 buprenorfín (náhradný opiat/opioid užívaný ako súčasť protidrogovej liečby)

Iné opiaty

- 121 morfín
(získaný na ulici/nelekárské užívanie)
122 ópium
(získaný na ulici/nelekárské užívanie)
123 domáca výroba zmesí (odvarov) z makového kvetu alebo zo suchej makovice
("Poppy tea", „Kompot“ atď.)
(získaný na ulici/nelekárské užívanie)
130 nešpecifikovaný kodeín alebo kodeínový preparát
(získaný na ulici alebo na nelekárské účely)
131 codein linctus
(získaný na ulici alebo na nelekárské účely)
132 hydrokodeín
(získaný na ulici alebo na nelekárské účely)
133 dihydrokodeín
(získaný na ulici alebo na nelekárské účely)
138 iná špecifikovaná forma kodeínu alebo preparátu
(získaný na ulici alebo na nelekárské účely)
140 nešpecifikovaný syntetický opiat
(získaný na ulici/nelekárské užívanie)
141 dextromoramíd
(získaný na ulici/nelekárské užívanie)
142 dextropropoxyfén
(získaný na ulici/nelekárské užívanie)
143 dipipanón
(získaný na ulici/nelekárské užívanie)
145 petidín
(získaný na ulici/nelekárské užívanie)
148 iný špecifikovaný syntetický opiat (DOLSIN)
(získaný na ulici/nelekárské užívanie)
150 nešpecifikovaný agonista-antagonista
(získaný na ulici alebo na nelekárské účely)
152 pentazocín (FORTRAL)
(získaný na ulici alebo na nelekárské účely)

1. OPIATES**Heroin**

heroin, diamorphine
(obtained in the street/illegal use)
heroin (substitutional opiate/
opioid – part of drug addicted treatment)

Methadone

methadone
(obtained in the street/illegal use)
methadone (substitutional opiate/
opioid – part of drug addicted treatment)

Buprenorfin

buprenorfin
(obtained in the street/illegal use)
buprenorfin (substitutional opiate/
opioid – part of drug addicted treatment)

Other opiates

morphine
(obtained in the street/illegal use)
opium
(obtained in the street/illegal use)
home production of medley (decoctions)
from poppy flower or dry poppy head
("Poppy tea", "Canned" etc.)
(obtained in the street/illegal use)
unspecified codeine or codeine preparation
(obtained in the street/illegal use)
codein linctus
(obtained in the street/illegal use)
hydrocodeine
(obtained in the street/illegal use)
dihydrocodeine
(obtained in the street/illegal use)
another specified form of codeine or preparation
(obtained in the street/illegal use)
unspecified synthetic opiate
(obtained in the street/illegal use)
dextromoramide
(obtained in the street /illegal use)
dextropropoxyphene
(obtained in the street/illegal use)
dipipanone
(obtained in the street/illegal use)
petidin
(obtained in the street/illegal use)
another (specified) synthetic opiate (DOLSIN)
(obtained in the street/illegal use)
unspecified agonist-antagonist
(obtained in the street/illegal use)
pentazocin (FORTRAL)
(obtained in the street/illegal use)

P 2 KLASIFIKÁCIA DROG

CLASSIFICATION OF DRUGS

1. pokračovanie

- | | | |
|-----|--|---|
| 158 | iný špecifikovaný opiat agonista-antagonista
(BEFORAL)
(získaný na ulici alebo na nelekárskes účely) | <i>1st continuation</i>
<i>another (specified) opiate agonist-antagonist
(BEFORAL)
(obtained in the street/illegal use)</i> |
| 160 | nešpecifikovaná opiatová náhrada
(náhradný opiat/opioid užívaný ako súčasť protidrogovej liečby) | <i>unspecified opiate substitute (substitutional opiate/
opioid – part of drug addicted treatment)</i> |
| 162 | kodeín/dihydrokodeín atď.
(náhradný opiat/opioid užívaný ako súčasť protidrogovej liečby) | <i>codeine/dihydrocodeine (substitutional opiate/
opioid – part of drug addicted treatment)</i> |
| 188 | iný špecifikovaný druh opiatovej drogy
(náhradný opiat/opioid užívaný ako súčasť protidrogovej liečby) | <i>another (specified) type of opiate (substitutional opiate/
opioid – part of drug addicted treatment)</i> |

2. KOKAÍN

Kokaín

- | | |
|-----|---|
| 210 | nešpecifikovaný kokaín |
| 211 | kokaín hydrochlorid |
| 213 | iná špecifikovaná forma kokaínu
(napr. coca paste) |

Krak

- | | |
|-----|---|
| 212 | voľná báza kokaínu (zahrňujúca „Crack“) |
|-----|---|

3. STIMULANCIÁ

Amfetamíny

- | | |
|-----|--|
| 220 | nešpecifikovaný amfetamín |
| 221 | amfetamín sulfát |
| 222 | dexamfetamín |
| 223 | metylaminetamín – Picco |
| 224 | metylaminetamín – k fajčeniu |
| 228 | iná špecifikovaná forma amfetamínu
(napr. PERVITÍN) |

MDMA a iné deriváty

- | | |
|-----|---|
| 240 | MDMA (extáza) |
| 410 | nešpecifikované priemyselné („technické“) drogy |

Iné stimulanciá

- | | |
|-----|---|
| 200 | nešpecifikovaný stimulátor |
| 230 | iné nešpecifikované stimulátory
(nie kokaín/amfetamín) |
| 231 | metylfenidát |
| 232 | fenmetrazín |
| 233 | efedrín, norefedrín, pseudoefedrín |
| 288 | iný špecifikovaný stimulant CNS |

*another (specified) opiate agonist-antagonist
(BEFORAL)
(obtained in the street/illegal use)*

*unspecified opiate substitute (substitutional opiate/
opioid – part of drug addicted treatment)*

*codeine/dihydrocodeine (substitutional opiate/
opioid – part of drug addicted treatment)*

*another (specified) type of opiate (substitutional opiate/
opioid – part of drug addicted treatment)*

2. COCAINE

Cocaine

- | |
|--|
| <i>unspecified cocaine</i> |
| <i>cocaine hydrochlorid</i> |
| <i>another (specified) form of cocaine
(e.g. coca paste)</i> |

Crack

- | |
|--|
| <i>free base cocaine (including "Crack")</i> |
|--|

3. STIMULANTS

Amphetamine

- | |
|---|
| <i>unspecified amphetamine</i> |
| <i>amphetamine sulphate</i> |
| <i>dexamphetamine</i> |
| <i>methylamphetamine – Picco</i> |
| <i>methylamphetamine – for smoking</i> |
| <i>another (specified) form of amphetamine
(PERVITIN)</i> |

MDMA and other derivatives

- | |
|---|
| <i>MDMA (ecstasy)</i> |
| <i>unspecified industrial ("technical") drugs</i> |

Other stimulants

- | |
|--|
| <i>unspecified stimulator</i> |
| <i>another unspecified stimulators
(not cocaine/amphetamine)</i> |
| <i>methylphenidate</i> |
| <i>phenmetrazine</i> |
| <i>ephedrine, norephedrine, pseudoephedrine</i> |
| <i>another specified stimulant CNS</i> |

P 2 KLASIFIKÁCIA DROG

CLASSIFICATION OF DRUGS

2. pokračovanie

2nd continuation**4. HYPNOTIKÁ A SEDATÍVA****Barbituráty**

311 barbituráty

Benzodiazepíny

320 nešpecifikovaný benzodiazepín

321 diazepam

322 flurazepam

323 flunitrazepam

324 lorazepam

325 oxazepam

326 nitrazepam

327 temazepam

328 iný špecifikovaný benzodiazepín

Iné hypnotiká a sedatíva

300 nešpecifikovaná hypnoticko-sedatívna droga

310 nešpecifikované hypnotikum

312 metakvalón

313 glutethimidín

314 chlórmethiazol

318 iné špecifikované hypnotikum,
okrem benzodiazepínov

330 nešpecifikované hlavné trankvilizátory

331 špecifikované hlavné trankvilizátory

388 iné špecifikované sedativum a anxiolytikum,
okrem benzodiazepínov**4. HYPNOTICS AND SEDATIVES****Barbiturates**

barbiturates

Benzodiazepines

inspecified benzodiazepine

diazepam

flurazepam

flunitrazepam

lorazepam

oxazepam

nitrazepam

temazepam

another specified benzodiazepine

Other hypnotics and sedatives

unspecified hypnotic – sedative drug

unspecified hypnotic

methaqualone

glutethimide

chlormethiazole

another specified hypnotic,
apart from benzodiazepines

unspecified main tranquilizers

specified main tranquilizers

another specified sedative anxiolytic,
apart from benzodiazepines**5. HALUCINOGENY****LSD**

411 kyselina lysergová (LSD)

Iné halucinogény

400 nešpecifikované halucinogénne látky

414 fencylidín (PCP)

418 iná špecifikovaná syntetická halucinogénna
alebo „technická“ droga

420 nešpecifikované huby

421 Amanita Muscaria (muchotrávka červená)

422 psilocybín

428 iná špecifikovaná halucinogénna rastlina

488 iná špecifikovaná halucinogénna látka

5. HALLUCINOGENS**LSD**

lysergic acid (LSD)

Other hallucinogens

unspecified hallucinogenic substances

fencylidin (PCP)

another specified synthetic psychedelic
or “technical” drug

unspecified fungus

Amanita muscaria (red toadstool)

psilocybine

another specified hallucinogenic plant

another specified hallucinogenic substance

P 2 KLASIFIKÁCIA DROG

CLASSIFICATION OF DRUGS

dokončenie

End of table

6. PRCHAVÉ LÁTKY

- | | |
|-----|-------------------------------------|
| 500 | nešpecifikované prchavé látky |
| 511 | lepidlo (napr. VULKÁN) |
| 512 | bután |
| 513 | riedidlá/rozpúšťadlá (napr. TOLUÉN) |
| 514 | benzín |
| 515 | dusitany |
| 588 | iná špecifikovaná prchavá látka |

6. VOLATILE SUBSTANCES

- | | |
|-----|---|
| | <i>unspecified volatile substances</i> |
| 511 | <i>glue (e.g. VULKAN)</i> |
| 512 | <i>butane</i> |
| 513 | <i>dilutent/dissolvent (e.g. TOLUEN)</i> |
| 514 | <i>petrol</i> |
| 515 | <i>nitrites</i> |
| 588 | <i>another specified volatile substance</i> |

7. KANNABIS

- | | |
|-----|--|
| 600 | nešpecifikovaný cannabis |
| 611 | rastlinná konopa (vňať)-marihuana, „tráva“ |
| 612 | žívica (hašiš) |
| 613 | olej |
| 688 | iná špecifikovaná forma cannabisu |

7. CANNABIS

- | | |
|-----|---|
| | <i>unspecified cannabis</i> |
| 611 | <i>marijuana (plant top), "grass"</i> |
| 612 | <i>resin (hashish)</i> |
| 613 | <i>oil</i> |
| 688 | <i>another specified form of cannabis</i> |

8. ALKOHOL (iba ako sekundárna droga)

- | | |
|-----|---------|
| 700 | alkohol |
|-----|---------|

8. ALCOHOL (only as secondary drug)

- | | |
|--|----------------|
| | <i>alcohol</i> |
|--|----------------|

9. INÉ LÁTKY

- | | |
|-----|-----------------------------------|
| 800 | nešpecifikovaná iná droga (látky) |
| 830 | antiparkinsonické liečivá |
| 840 | antidepresívne liečivá |
| 888 | iná špecifikovaná droga |
| 999 | nešpecifikovaná droga pri Dg. F19 |

9. OTHER SUBSTANCES

- | | |
|-----|---|
| | <i>other unspecified drugs (substances)</i> |
| 830 | <i>antiparkinson drug</i> |
| 840 | <i>antidepressants</i> |
| 888 | <i>other specified drugs</i> |

- | | |
|-----|---|
| 999 | <i>unspecified drug for diagnosis F19</i> |
|-----|---|