

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2015

Prehľad informuje o výsledkoch štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A (MZ SR) 9-01 za rok 2015. Činnosť vykázalo 348 ambulancií a návratnosť zberu výkazov bola 89,5 %.

Dermatovenerologické ambulancie (vrátane detskej) v roku 2015 zaznamenali 2 085-tisíc návštev pacientov, pričom 21,3 % tvorili deti a mladiství do 18 rokov. Z regionálneho hľadiska najviac návštev evidovali ambulancie v Košickom (17,3 %) a Bratislavskom kraji (15,3 %).


Pri porovnaní pohlavia prevažovali ženy, ktoré podstupovali dermatovenerologické vyšetrenia častejšie ako muži. Vo veku o až 18 rokov tvorili ženy 54,5 % a vo veku nad 19 rokov, kedy sa rozdiel medzi mužmi a ženami ešte zvýšil, to bolo 60,7 %.

Najčastejšie diagnostikované ochorenia detí (88,3 na 1 000 obyvateľov daného veku) aj dospelých (58,0 na 1 000 obyvateľov daného veku) boli dermatitídy a ekzémy a z nich u detí najmä atopická dermatitída (40,6 ‰). Okrem dermatitíd bolo u detí rozšírené akné (44,8 ‰), prekancerózy (24,0 ‰) a pyodermie (17,8 ‰). Dospelé osoby boli často vyšetované tiež pre prekancerózy (34,6 ‰), dermatofytózy (17,1 ‰) a psoriázu (13,3 ‰).

V pozorovanom 5-ročnom vývine celej populácie evidujeme nárast prekanceróz z 26,2 na 32,5 a dermatóz zo žiarenia z 2,4 na 2,9 na 1 000 obyvateľov. Vzrástol aj počet melanómov a iných zhubných nádorov kože, ktoré sa po prepočítaní na 1 000 obyvateľov zvýšili z 5,4 v roku 2011 na 5,9 v roku 2015. Výskyt dermatitíd a ekzémov klesol z 66,2 osôb na 1 000 obyvateľov v roku 2011 a v posledných troch rokoch zotrúva na približne 63 ‰. Počet osôb s psoriázou sa mierne znížil a od roku 2012 sa pohybuje na hodnotách v rozmedzí 11 až 12 osôb na 1 000 obyvateľov.

Podľa územia sídla ambulancie boli na prekancerózy najčastejšie liečení pacienti v Bratislavskom (62,1 na 1 000 obyvateľov kraja) a Trnavskom kraji (39,3 ‰), na melanóm a iné zhubné nádory kože v Bratislavskom (14,3 ‰) a Banskobystrickom kraji (6,9 ‰) a psoriázu v Košickom (15,5 ‰) a Bratislavskom kraji (14,3 ‰). Svrab a zavšivenie malo najvyšší výskyt v Košickom (svrab 4,5 ‰, zavšivenie 1,3 ‰), Prešovskom (svrab 3,3 ‰, zavšivenie 1,2 ‰) a Banskobystrickom kraji (svrab 2,2 ‰, zavšivenie 0,4 ‰).

G1 VÝVOJ POČTU VYŠETRENÝCH OSÔB NA VYBRANÉ OCHORENIA




T1 POČET AMBULANCIÍ A NÁVŠTEV PACIENTA

Územie ambulancie	Počet ambulancií	Návštevy pacienta v ambulancii				
		Spolu	vek 0 – 18		vek 19+	
			muži	ženy	muži	ženy
Slovenská republika	348	2 085 095	202 363	240 934	634 008	1 007 790
Bratislavský kraj	73	318 534	25 779	28 618	103 805	160 332
Trnavský kraj	29	184 741	18 971	22 257	55 145	88 368
Trenčiansky kraj	28	179 461	14 989	19 129	54 638	90 705
Nitriansky kraj	41	250 769	27 183	31 096	72 959	119 531
Žilinský kraj	42	270 331	27 810	33 637	78 628	130 256
Banskobystrický kraj	40	222 891	19 399	23 503	67 460	112 529
Prešovský kraj	39	297 054	33 957	42 696	82 994	137 407
Košický kraj	56	361 314	34 275	39 998	118 379	168 662


T2 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB PODĽA ZISTENEJ DIAGNÓZY

Diagnóza	Úhm	Vek 0 – 18			Vek 19+		
		spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy
Tuberkulóza kože	31	1	–	1	30	6	24
Herpetické infekcie	26 024	3 690	1 621	2 069	22 334	7 854	14 480
z toho zoster	15 201	1 350	620	730	13 851	5 324	8 527
herpes simplex	9 019	1 938	839	1 099	7 081	2 100	4 981
Dermatofytóza	82 429	7 924	3 749	4 175	74 505	31 823	42 682
Iné povrchové mykózy	25 355	4 111	2 008	2 103	21 244	10 413	10 831
Kandidóza	23 367	3 449	1 593	1 856	19 918	7 897	12 021
Zavšivenie	2 780	2 092	789	1 303	688	192	496
Svrab	10 760	5 204	2 575	2 629	5 556	2 312	3 244
Sarkoidóza kože	92	1	–	1	91	16	75
Melanóm a iné zhubné nádory kože	32 266	71	34	37	32 195	14 750	17 445
z toho malígný melanóm kože	7 152	10	3	7	7 142	3 269	3 873
Prekancerózy	176 584	25 366	11 943	13 423	151 218	55 825	95 393
Pemfigus	798	5	2	3	793	245	548
Dermatitídy a ekzémy	346 733	93 477	42 931	50 546	253 256	95 911	157 345
z toho liekové exantémy	12 541	2 208	1 042	1 166	10 333	3 968	6 365
atopická dermatitída	85 724	42 283	19 806	22 477	43 441	14 559	28 882
alergická kontaktná dermatitída	51 069	7 903	3 231	4 672	43 166	14 815	28 351
Psoriáza	61 746	3 567	1 559	2 008	58 179	29 873	28 306
Urticaria	30 216	6 346	2 853	3 493	23 870	8 111	15 759
Kožné formy boreliózy	5 908	457	173	284	5 451	2 225	3 226
Dermatózy zo žiarenia	15 571	1 336	532	804	14 235	5 115	9 120
Acne	98 463	47 385	20 323	27 062	51 078	14 350	36 728
Pyodermie	70 907	18 840	8 923	9 917	52 067	22 528	29 539
Vred predkolenia	18 903	109	36	73	18 794	7 891	10 903
tzv. Kolagenózy	3 169	242	75	167	2 927	708	2 219

G 2 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB PODĽA ZISTENEJ DIAGNÓZY VO VEKU 0 – 18 ROKOV





G 3 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB PODĽA ZISTENEJ DIAGNÓZY VO VEKU 19 A VIAC ROKOV



T 3 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB VO VEKU 0 – 18 ROKOV V KRAJOCH

Diagnóza	Bratislavský kraj		Trnavský kraj		Trenčiansky kraj		Nitriansky kraj	
	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
Tuberkulóza kože	–	1	–	–	–	–	–	–
Herpetické infekcie	135	161	161	199	114	133	230	327
z toho zoster	43	53	51	48	41	48	75	76
herpes simplex	88	102	82	115	73	85	71	104
Dermatofytóza	297	338	324	455	299	263	455	546
Iné povrchové mykózy	115	103	146	152	132	132	275	301
Kandidóza	137	201	155	151	171	205	221	227
Zavšivenie	2	18	8	22	7	24	25	56
Svrab	50	32	61	78	64	63	154	142
Sarkoidóza kože	–	–	–	–	–	–	–	1
Melanóm a iné zhubné nádory kože	3	2	1	–	3	3	14	14
z toho malígný melanóm kože	1	2	–	–	–	–	–	1
Prekancerózy	2 262	2 349	1 450	1 761	1 225	1 369	1 152	1 354
Pemfigus	–	–	–	–	–	–	–	–
Dermatitídy a ekzémy	5 669	6 418	4 286	5 132	4 193	4 982	5 540	6 208
z toho liekové exantémy	38	66	72	85	33	31	182	127
atopická dermatitída	2 659	2 982	1 813	2 063	1 933	2 336	2 501	2 608
alergická kontaktná dermatitída	250	395	509	779	189	344	403	510
Psoriáza	89	122	80	140	98	128	172	205
Urticaria	212	307	180	188	286	310	324	420
Kožné formy boreliózy	12	7	12	22	8	14	13	22
Dermatózy zo žiarenia	37	50	83	98	31	67	48	76
Acne	1 437	2 007	2 033	2 412	1 762	2 540	3 030	3 913
Pyodermie	911	1 018	926	978	839	920	715	847
Vred predkolenia	–	2	6	13	–	3	7	14
tzv. Kolagenózy	9	10	14	20	5	9	2	24

G 4 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB V KRAJOCH NA VYBRANÉ OCHORENIA



T 3 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB VO VEKU 0 – 18 ROKOV V KRAJOCH

dokončenie

Žilinský kraj		Banskobystrický kraj		Prešovský kraj		Košícký kraj		Diagnóza
muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
–	–	–	–	–	–	–	–	Tuberkulóza kože
157	243	108	180	385	454	331	372	Herpetické infekcie
59	97	41	45	188	218	122	145	z toho zoster
98	145	66	135	171	198	190	215	herpes simplex
444	455	372	390	643	822	915	906	Dermatofytóza
157	188	210	237	526	512	447	478	Iné povrchové mykózy
184	198	189	216	219	286	317	372	Kandidóza
33	63	66	102	345	427	303	591	Zavšivenie
164	154	291	343	734	799	1 057	1 018	Svrab
–	–	–	–	–	–	–	–	Sarkoidóza kože
3	1	5	8	5	6	–	3	Melanóm a iné zhubné nádory kože
1	–	1	1	–	–	–	3	z toho malígny melanóm kože
1 783	2 019	1 274	1 416	1 741	2 007	1 056	1 148	Prekancerózy
2	–	–	1	–	1	–	1	Pemfigus
5 744	6 842	3 840	4 814	6 944	8 426	6 715	7 724	Dermatitídy a ekzémy
43	50	97	138	254	282	323	387	z toho liekové exantémy
2 792	3 104	1 952	2 291	2 870	3 340	3 286	3 753	atopická dermatitída
153	213	212	374	484	943	1 031	1 114	alergická kontaktná dermatitída
195	239	153	194	413	547	359	433	Psoriáza
232	254	384	489	519	663	716	862	Urticaria
15	15	15	31	49	112	49	61	Kožné formy boreliózy
63	91	79	96	147	255	44	71	Dermatózy zo žiarenia
2 668	3 966	1 939	2 316	3 451	4 923	4 003	4 985	Acne
982	1 113	894	1 005	1 776	1 910	1 880	2 126	Pyodermie
5	4	5	10	13	21	–	6	Vred predkolenia
5	23	6	12	11	35	23	34	tzv. Kolagenózy

T 4 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB VO VEKU 19 A VIAC ROKOV V KRAJOCH

Diagnóza	Bratislavský kraj		Trnavský kraj		Trenčiansky kraj		Nitriansky kraj	
	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
Tuberkulóza kože	1	–	2	3	–	–	1	4
Herpetické infekcie	1 473	2 401	647	1 519	718	1 296	891	1 643
z toho zoster	722	1 073	465	818	559	931	561	918
herpes simplex	615	1 151	182	691	158	358	239	452
Dermatofytóza	4 548	5 579	2 859	4 007	2 993	3 595	3 411	5 391
Iné povrchové mykózy	1 679	1 535	927	936	937	898	1 529	1 734
Kandidóza	1 247	1 763	944	1 160	1 196	1 884	806	1 338
Zavšivenie	17	24	3	13	10	26	21	75
Svrab	161	180	118	188	151	150	159	295
Sarkoidóza kože	1	14	1	7	1	15	2	4
Melanóm a iné zhubné nádory kože	4 268	4 811	1 094	1 273	1 482	1 742	1 091	1 233
z toho malígny melanóm kože	1 099	1 314	49	54	85	87	96	97
Prekancerózy	12 742	21 956	6 917	11 885	5 782	9 816	5 752	10 479
Pemfigus	67	127	13	23	16	43	23	67
Dermatitídy a ekzémy	14 917	24 614	9 244	14 658	11 115	18 413	11 302	19 490
z toho liekové exantémy	849	1 680	341	490	107	224	464	523
atopická dermatitída	3 521	6 873	1 263	2 422	1 957	4 002	1 129	2 898
alergická kontaktná dermatitída	2 282	4 578	1 730	3 413	1 374	2 909	2 011	3 314
Psoriáza	4 539	4 317	2 391	2 360	2 599	2 519	3 687	3 661
Urticaria	779	1 479	498	880	767	1 716	1 144	2 400
Kožné formy boreliózy	239	371	118	191	144	208	113	170
Dermatózy zo žiarenia	656	1 172	482	962	430	827	490	1 086
Acne	2 131	5 574	1 147	2 925	1 084	3 483	2 055	4 891
Pyodermie	2 890	4 090	2 061	2 722	3 054	3 959	1 928	2 576
Vred predkolenia	775	1 146	652	830	916	1 115	862	1 227
tzv. Kolagenózy	88	302	41	131	77	276	112	169

T 4 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB VO VEKU 19 A VIAC ROKOV V KRAJOCH

dokončenie

Žilinský kraj		Banskobystrický kraj		Prešovský kraj		Košícký kraj		Diagnóza
muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
1	–	–	1	–	14	1	2	Tuberkulóza kože
857	1 695	631	1 313	1 147	1 999	1 490	2 614	Herpetické infekcie
664	1 198	462	730	858	1 339	1 033	1 520	z toho zoster
183	489	168	580	245	477	310	783	herpes simplex
4 431	5 696	3 196	4 410	4 463	6 565	5 922	7 439	Dermatofytóza
1 175	1 133	1 053	1 265	1 323	1 506	1 790	1 824	Iné povrchové mykózy
708	1 038	1 087	1 547	966	1 529	943	1 762	Kandidóza
14	40	8	82	75	104	44	132	Zavšivenie
268	420	305	477	501	658	649	876	Svrab
5	9	1	5	1	14	4	7	Sarkoidóza kože
1 675	2 130	1 936	2 556	1 411	1 668	1 793	2 032	Melanóm a iné zhubné nádory kože
490	651	656	783	536	560	258	327	z toho malígny melanóm kože
7 014	11 865	5 778	10 615	5 385	9 460	6 455	9 317	Prekancerózy
27	44	15	46	48	40	36	158	Pemfigus
11 315	19 628	10 483	17 098	12 311	20 607	15 224	22 837	Dermatitídy a ekzémy
197	412	405	671	493	942	1 112	1 423	z toho liekové exantémy
1 725	3 475	1 606	3 104	1 686	3 092	1 672	3 016	atopická dermatitída
924	1 861	1 031	2 392	2 105	3 861	3 358	6 023	alergická kontaktná dermatitída
2 855	2 823	2 663	2 793	4 913	4 512	6 226	5 321	Psoriáza
698	1 497	850	1 749	1 617	2 889	1 758	3 149	Urticaria
160	249	217	310	627	966	607	761	Kožné formy boreliózy
536	943	834	1 463	959	1 616	728	1 051	Dermatózy zo žiarenia
1 726	4 247	1 403	3 603	2 179	5 553	2 625	6 452	Acne
2 823	3 670	2 638	3 642	3 292	4 001	3 842	4 879	Pyodermie
1 257	1 668	685	929	1 292	1 867	1 452	2 121	Vred predkolenia
68	304	35	141	129	339	158	557	tzv. Kolagenózy

METODICKÉ POZNÁMKY

Do **vyšetrených osôb** sa zahŕňajú osoby, ktoré boli aspoň jedenkrát v sledovanom období vyšetrené pre niektorú z uvedených diagnóz. Počet vyšetrených osôb zahŕňa jednu osobu aj opakovane, ak bola v danom roku vyliečená a znovu vyšetrená pre danú diagnózu. Pokiaľ bola osoba vyšetrená pre viac diagnóz súčasne, uvádza sa v každej skupine ochorení samostatne.

Územné členenie údajov je na základe územia sídla ambulancie.

[Metodické pokyny k štatistickému zisťovaniu](#)

SLEDOVANÉ DIAGNÓZY PODĽA MKCH-10

NÁZOV	KÓD
Tuberkulóza kože	A18.4
Herpetické infekcie	B00.0 – B00.9, B02.0 – B02.9
Zoster (Plazivec pásový)	B02.0 – B02.9
Herpes simplex (Plazivec jednoduchý)	B00.0 – B00.9
Dermatofytóza	B35.0 – B35.9
Iné povrchové mykózy	B36.0 – B36.9
Kandidóza	B37.0 – B37.9
Zavšivenie	B85.0 – B85.4
Svrab	B86
Sarkoidóza kože	D86.3
Zhubné nádory kože	C43.0 – C44.9
Malígný melanóm kože	C43.0 – C43.9
Prekancerózy – nezhubné nádory, ktoré sa môžu zmeniť na malígne	D17.0 – D19.9, D21.0 – D23.9, D29.0 – D29.9, D36.0 – D36.9, D48.0 – D48.9
Pemfigus	L10.0 – L10.9
Dermatitídy a ekzémy	L20.0 – L30.9
Liekové exantémy	L26, L27.0, L27.1
Atopická dermatitída	L20.0 – L20.9
Alergická kontaktná dermatitída	L23.0 – L23.9
Psoriáza	L40.0 – L40.9
Urticaria (Žihľavka)	L50.0 – L50.9
Kožné formy boreliózy (Lymeská choroba)	A69.2
Dermatózy zo žiarenia	L55.0 – L59.9
Acne	L70.0 – L70.9
Pyodermie	L00.0 – L04.9, L08.0 – L08.9, L88
Vred predkolenia – vred dolnej končatiny	L97
tzv. Kolagenózy	L93.0 – L94.9, M33.0 – M35.9

VYSVETLENIE SYMBOLOV A SKRATIEK

Ležatá čiarka	(–)	jav sa nevyskytoval
z toho		znamená neúplný výber položiek
v tom		znamená úplný výber položiek
BL		Bratislavský kraj
TA		Trnavský kraj
TC		Trenčiansky kraj
NI		Nitriansky kraj
ZA		Žilinský kraj
BC		Banskobystrický kraj
PV		Prešovský kraj
KI		Košický kraj