




EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA

Psychiatrická starostlivosť v SR 2016

Psychiatric care
in the Slovak
Republic 2016



NÁRODNÉ
CENTRUM
ZDRAVOTNÍCKYCH
INFORMÁCIÍ



EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA

Psychiatrická starostlivosť v SR 2016

Psychiatric care
in the Slovak
Republic 2016

Ročník 2017
ZŠ-4/2017



NÁRODNÉ
CENTRUM
ZDRAVOTNÍCKYCH
INFORMÁCIÍ



© Národné centrum zdravotníckych informácií. Bratislava 2017

811 09 Bratislava
Lazaretská 26

Tel. 02 21 29 51 30
Fax 02 52 63 54 90
E-mail: publikacie@nczisk.sk
Internet: www.nczisk.sk

Rozmnožovanie obsahu tejto publikácie, ako aj jednotlivých častí v pôvodnej alebo upravenej podobe je možné len s písomným súhlasom Národného centra zdravotníckych informácií. Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie, je možné použiť len s uvedením zdroja.

Copying contents of this publication either whole or single parts, both in original and adjusted form is possible only unless the National Health Information Center gives written permission. Data of this publication can be used only with identification of the source.

Obsah

Metodické poznámky	7
Úvod	7

1 Ambulantná psychiatrická starostlivosť v SR 2016

Počet návštev pacientov v psychiatrických ambulanciách	11
Ambulantná ochranná liečba	11
Vyšetrené osoby v psychiatrických ambulanciách s podozrením na ohrozenie násilím	12
Počet vyšetrení podľa diagnózy, veku a pohlavia	13
Počet vyšetrení podľa diagnózy a územia ambulancie	14
Počet vyšetrených osôb podľa diagnózy a veku	16
Počet vyšetrených mužov podľa diagnózy a veku	18
Počet vyšetrených žien podľa diagnózy a veku	20
Počet vyšetrených osôb podľa diagnózy a územia ambulancie	22
Počet vyšetrených osôb podľa diagnózy a veku – diagnóza zistená prvýkrát v živote	24
Počet vyšetrených mužov podľa diagnózy a veku – diagnóza zistená prvýkrát v živote	26
Počet vyšetrených žien podľa diagnózy a veku – diagnóza zistená prvýkrát v živote	28
Počet vyšetrených osôb podľa diagnózy zistenej prvýkrát v živote a územia ambulancie	30
Zoznam psychiatrických diagnóz v tabuľkách 1.4 – 1.9	34

2 Ústavná psychiatrická starostlivosť v SR 2016

Posteľový fond v útvaroch ústavnej psychiatrickej starostlivosti, 2007 – 2016	35
Hospitalizácie podľa skupín diagnóz, 2007 – 2016	36
Hospitalizácie podľa skupín diagnóz na 10 000 obyvateľov, 2007 – 2016	37
Hospitalizácie podľa veku pacienta a skupín diagnóz	42
Hospitalizácie podľa územia zdravotníckeho zariadenia a veku pacienta	44
Hospitalizácie podľa územia zdravotníckeho zariadenia a skupín diagnóz	46
Hospitalizácie podľa územia trvalého bydliska pacienta a skupín diagnóz	48
Hospitalizácie podľa územia trvalého bydliska pacienta a skupín diagnóz na 10 000 obyvateľov	50

Hospitalizácie pacientov vo veku 0 – 14 rokov podľa územia trvalého bydliska	52
Hospitalizácie pacientov vo veku 15 – 17 rokov podľa územia trvalého bydliska	54
Hospitalizácie pacientov vo veku 18 – 59 rokov podľa územia trvalého bydliska	56
Hospitalizácie pacientov vo veku 60 a viac rokov podľa územia trvalého bydliska	58
Hospitalizácie podľa prijatia pacienta na hospitalizáciu	61
Hospitalizácie vôbec prvýkrát v živote podľa veku pacienta a skupín diagnóz	62
Opakované hospitalizácie v sledovanom roku podľa času od predchádzajúcej hospitalizácie a skupín diagnóz	64
Opakované hospitalizácie v sledovanom roku podľa času od predchádzajúcej hospitalizácie a územia zdravotníckeho zariadenia	65
Prijatie na hospitalizáciu podľa kontaktu so zariadením	66
Hospitalizácie podľa pracovného stavu a veku pacienta	68
Hospitalizácie podľa pracovného stavu pacienta a skupín diagnóz	70
Hospitalizácie podľa rodinného stavu a veku pacienta	72
Hospitalizácie podľa rodinného stavu pacienta a skupín diagnóz	73
Hospitalizácie podľa vzdelania a veku pacienta	74
Hospitalizácie podľa vzdelania pacienta a skupín diagnóz	75
Ukončené a neukončené hospitalizácie v sledovanom roku podľa skupín diagnóz	76
Ukončené a neukončené hospitalizácie v sledovanom roku podľa územia zdravotníckeho zariadenia	77
Ukončené hospitalizácie v sledovanom roku podľa dĺžky pobytu a skupín diagnóz	78
Úmrtia hospitalizovaných podľa veku a dĺžky pobytu	79
Ďalšia psychiatrická starostlivosť po prepustení/preklade podľa diagnóz	81
Ďalšia psychiatrická starostlivosť po prepustení/preklade	82
Hospitalizácie podľa psychiatrickej diagnózy a veku – pohlavie spolu	84
Hospitalizácie podľa psychiatrickej diagnózy a veku – muži	88
Hospitalizácie podľa psychiatrickej diagnózy a veku – ženy	92
Hospitalizácie podľa psychiatrickej diagnózy a prijatia pacienta – pohlavie spolu	96
Hospitalizácie podľa psychiatrickej diagnózy a prijatia pacienta – muži	98
Hospitalizácie podľa psychiatrickej diagnózy a prijatia pacienta – ženy	100
Zoznam psychiatrických diagnóz v tabuľkách 2.2 – 2.29	102
Skratky	105
Označenie krajov SR	105

Content

1 Outpatient psychiatric care in the SR 2016

Number of visits in psychiatric outpatient units	11
Outpatient protective treatment	11
Examined persons in psychiatric outpatient units with the suspicion of being threatened with violence	12
Number of examinations by diagnosis, age and sex	13
Number of examinations by diagnosis and the territory of the outpatient unit	14
Number of examined persons by diagnosis and age	16
Number of examined males by diagnosis and age	18
Number of examined females by diagnosis and age	20
Number of examined persons by diagnosis and the territory of the outpatient unit	22
Number of examined persons by age and diagnosis – newly diagnosed	24
Number of examined males by age and diagnosis – newly diagnosed	26
Number of examined females by age and diagnosis – newly diagnosed	28
Number of examined persons by diagnosis (newly diagnosed) and the territory of the outpatient unit	30
List of psychiatric diagnoses in tables 1.4 – 1.9	34

2 Institutional psychiatric care in the SR 2016

Bed fund in specialised units of institutional psychiatric care, 2007 – 2016	35
Hospitalisations by groups of diagnoses, 2007 – 2016	36
Hospitalisations by groups of diagnoses per 10 000 population, 2007 – 2016	37
Hospitalisations by patient's age and groups of diagnoses	42
Hospitalisations by territory of health care facility and patient's age	44
Hospitalisations by territory of health care facility and groups of diagnoses	46
Hospitalisations by the territory of permanent residence and groups of diagnoses	48
Hospitalisations by the territory of permanent residence and groups of diagnoses per 10 000 population	50
Hospitalisations of patients aged 0 – 14 years by permanent residence	52

<i>Hospitalisations of patients aged 15 – 17 years by permanent residence</i>	54
<i>Hospitalisations of patients aged 18 – 59 years by permanent residence</i>	56
<i>Hospitalisations of patients aged 60 and more years by permanent residence</i>	58
<i>Hospitalisations by type of hospital admission</i>	61
<i>Hospitalisations for the first time in life by patient's age and groups of diagnoses</i>	62
<i>Repeated hospitalisations in the monitored year by time period since the last hospitalisation and groups of diagnoses</i>	64
<i>Repeated hospitalisations in the monitored year by time period since the last hospitalisation and territory of the health care facility</i>	65
<i>Hospital admissions by contact with the facility</i>	66
<i>Hospitalisations by patient's work status and age</i>	68
<i>Hospitalisations by patient's work status and groups of diagnoses</i>	70
<i>Hospitalisations by patient's marital status and age</i>	72
<i>Hospitalisations by patient's marital status and groups of diagnoses</i>	73
<i>Hospitalisations by patient's education and age</i>	74
<i>Hospitalisations by patient's education and groups of diagnoses</i>	75
<i>Terminated and non-terminated hospitalisations in the monitored year by groups of diagnoses</i>	76
<i>Terminated and non-terminated hospitalisations in the monitored year by territory of health care facility</i>	77
<i>Terminated hospitalisations in the monitored year by the length of stay and groups of diagnoses</i>	78
<i>Deaths of hospitalised patients by age and length of stay</i>	79
<i>Further psychiatric care after discharge/transfer by diagnoses</i>	81
<i>Psychiatric care after discharge/transfer</i>	82
<i>Hospitalisations by psychiatric diagnosis and age – both sexes</i>	84
<i>Hospitalisations by psychiatric diagnosis and age – males</i>	88
<i>Hospitalisations by psychiatric diagnosis and age – females</i>	92
<i>Hospitalisations by psychiatric diagnosis and type of hospital admission – both sexes</i>	96
<i>Hospitalisations by psychiatric diagnosis and type of hospital admission – males</i>	98
<i>Hospitalisations by psychiatric diagnosis and type of hospital admission – females</i>	100
<i>List of psychiatric diagnoses in tables 2.2 – 2.29</i>	102
<i>Abbreviations</i>	105
<i>Codes of regions in the Slovak Republic</i>	105

Metodické poznámky

Zdrojom údajov pre prvú časť publikácie – **Ambulantná psychiatrická starostlivosť** bolo štatistické zisťovanie *ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie A (MZ SR) 4-01* za rok 2016. Zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní za roky 2015 – 2017 a predkladajú ho ambulancie s odborným zameraním psychiatria, detská psychiatria, medicína drogových závislostí, psychiatrická sexuológia a gerontopsychiatria. Návratnosť zberu výkazov bola 92,5 %. Činnosť vykazovalo 389 ambulancií.

Územné členenie údajov o ambulantnej starostlivosti je na základe územia sídla ambulancie.

Zdrojom údajov pre druhú časť publikácie – **Ústavná psychiatrická starostlivosť** bolo štatistické zisťovanie *Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti ZS (MZ SR) 1-12* za rok 2016. Hlásenie sa zakladá pacientovi pri každej hospitalizácii a údaje z neho sa odovzdávajú či bola hospitalizácia do 31. 12. sledovaného obdobia ukončená (prepustením, preložením na iné oddelenie/zariadenia, úmrtím), alebo neukončená.

Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti predkladajú ústavné zdravotnícke zariadenia (všeobecné nemocnice, špecializované psychiatrické nemocnice a centrá pre liečbu drogových závislostí, psychiatrické liečebne, zdravotnícke zariadenia rezortu MS SR) prostredníctvom svojich oddelení s odbornou špecializáciou psychiatria, detská psychiatria, medicína drogových závislostí, gerontopsychiatria a neuropsychiatria (ďalej len psychiatrické oddelenia).

Hlásení sú pacienti s trvalým bydliskom v SR aj bez trvalého bydliska v SR.

Úvod

V roku 2016 bolo v psychiatrických ambulanciách SR uskutočnených 1 823 400 vyšetrení so stanovenou diagnózou. Celkový počet vyšetrených osôb so zistenou psychickou poruchou (395 197) medziročne klesol o 2,8 %. Ženy (810,8/10 000 žien) boli vyšetřované častejšie ako muži (639,2/10 000 mužov). Deti a mladiství vo veku o až 19 rokov tvorili 10 % všetkých pacientov.

Najčastejšou príčinou ambulantnej liečby boli afektívne poruchy (F30.0 – F39), ktoré tvorili 30,7 % zo všetkých vyšetřených osôb a medziročne sa ich počet znížil o 4,7 %. Po nich to boli neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy F40.00 – F48.9 (týkajúce sa 24,6 % osôb) s miernym poklesom o 0,6 % a organické duševné choroby vrátane symptomatických F00.0 – F09 (17,8 %) s medziročným poklesom o 2,1 %. Dominancia žien je zrejmä pri všetkých troch skupinách diagnóz (pri každej viac ako 60 %). Muži prevyšovali ženy najvýraznejšie pri poruche psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok (F10.0 – F19.9), ktorá bola stanovená 110,7 mužom po prepočítaní na 10 000 mužov a iba 33,1 ženám na 10 000 žien.

Podľa územia ambulancie bolo najviac pacientov s diagnózou pre niektorú psychickú poruchu v Bratislavskom (1 008,1 na 10 000 obyvateľov kraja), Banskobystrickom (933,4/10 000), Košickom (733,9/10 000) a Prešovskom kraji (721,2/10 000).

Prvýkrát v živote bola psychická porucha diagnostikovaná 74 130 pacientom, čo je 136,4 na 10 000 obyvateľov. Oproti roku 2015 to bol len nepatrný rozdiel o 21 prípadov. U mužov (29,0 na 10 000 mužov) aj u žien (51,2 na 10 000 žien) sa v najväčšom počte vyskytovali neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy F40.00 – F48.9. U mužov potom nasledovali poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok F10.0 – F19.9 (27,1/10 000)



a organické duševné choroby vrátane symptomatických Foo.o – F09 (23,4/10 000). Ženám boli často diagnostikované afektívne poruchy F30.o – F39 (35,1/10 000) a organické duševné choroby vrátane symptomatických Foo.o – F09 (33,5/10 000).

Medziročne vzrástol počet ambulantne liečených detí do 14 rokov s poruchou zistenou prvýkrát v živote o 9,3 % na 6 241, čo je 74,3 na 10 000 obyvateľov daného veku. Najčastejšie im bola stanovená skupina diagnóz F90.o – F98.9 poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania (43,5/10 000), ktoré tvorili viac ako 50 %. Poruchy psychického vývinu F80.o – F89 boli diagnostikované v 19 % (14,1/10 000) a neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy F40.00 – F48.9 v 12,4 % prípadov (9,2/10 000).

Počet mladistvých vo veku 15 – 19 rokov s novodiagnostikovanou poruchou sa oproti roku 2015 zvýšil z 3 990 na 4 341 (156,3/10 000). Najčastejšie (32,3 %) im boli pritom zistené neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy F40.00 – F48.9 (50,5/10 000) a v 25,7 % prípadov poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania F90.o – F98.9 (40,1/10 000). Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním psychoaktívnych látok F10.o – F19.9 tvorila 10 % zo všetkých novodiagnostikovaných ochorení mladistvých a po prepočítaní na 10 000 obyvateľov daného veku jej počet klesol o 0,4 bodu na 15,7.

Celkový počet pacientov so zistenou poruchou prvýkrát v živote bol pri zohľadnení územia ambulancie najvyšší v Košickom (190,0 na 10 000 obyvateľov kraja), Žilinskom (185,2/10 000) a Banskobystrickom kraji (170,1/10 000).

Na psychiatrických oddeleniach postelových zdravotníckych zariadení bolo pre duševné poruchy a poruchy správania uskutočnených 43 516 hospitalizácií, čo po prepočítaní na 10 000 obyvateľov predstavuje 80,1 hospitalizácie. Oproti roku 2015 sa ich počet takmer nezmenil. V rozmedzí desiatich rokov (od roku 2007) sa počet hospitalizácií zvýšil o 6,7 % a počet prípadov vôbec prvých prijatí v živote vzrástol o 14,4 %. Podiel mužov prijatých do ústavnej psychiatrickej starostlivosti tvoril 55,5 %, čo je oproti roku 2007 menej o 2,2 per. bodu.

Zastúpenie príčin hospitalizácií na duševné ochorenia sa v posledných rokoch výrazne nemení. S najvyšším podielom (26,1 %) zo všetkých hospitalizácií pretrváva porucha psychiky a správania zapríčinená užitím alkoholu (dg. F10), ktorá dosiahla hodnotu 20,9 hospitalizácie na 10 000 obyvateľov. Výrazne dominovala u mužov (32,7 na 10 000 mužov), pričom v ekonomicky aktívnej skupine mužov (18 až 59 rokov) to bolo dokonca až 44,3. Z regionálneho hľadiska bolo najsilnejšie zastúpenie u pacientov s trvalým pobytom v Košickom (30,7/10 000), Trenčianskom (25,4/10 000) a Žilinskom kraji (25,1/10 000). Najčastejšie sa týkala nezamestnaných (40 %), slobodných (37 %) a osôb so stredoškolským vzdelaním bez maturity (45 %).

Liečeni na schizofréniu, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi (dg. F20 – F29) sa na všetkých hospitalizáciách podieľali 19,3 %. Na 10 000 obyvateľov to predstavovalo 15,4 hospitalizácie a medziročne sa ich počet znížil o 0,6 bodu. V skupine 18 – 59-ročných to bolo 21,3 na 10 000 obyvateľov. Táto skupina diagnóz bola najčastejšou príčinou hospitalizácií žien (21,8 %). Najviac pacientov malo trvalý pobyt v Košickom (18,1/10 000), Banskobystrickom (17,4/10 000) a Trenčianskom kraji (17,0/10 000). Išlo najmä o invalidných dôchodcov (52 %), slobodných (61 %) a z hľadiska vzdelania o pacientov so stredným vzdelaním s maturitou (31 %).

Organické duševné poruchy vrátane symptomatických (Foo – F09) zastupovali 14,5 % prípadov hospitalizácií. Oproti roku 2015 sa ich počet znížil z 12,0 na 11,6 na 10 000 obyvateľov. Vyššie zastúpenie mali u žien (13,0 na 10 000 žien) a pri porovnaní krajov to bolo u pacientov s trvalým pobytom v Košickom (20,0/10 000), Bratislavskom (13,3/10 000) a Prešovskom kraji (12,4/10 000). Keďže ide najmä o starších pacientov (v skupine 60- a viacročných tvorili takmer polovicu hospitalizovaných), hospitalizácie sa týkali predovšetkým starobných dôchodcov (76 %) a podľa rodinného stavu vdovených (39 %).

Afektívne poruchy (dg. F30 – F39) predstavovali 14,4 % všetkých prijatí (11,5 na 10 000 oby-



vateľov), pričom ženy s touto skupinou diagnóz (15,1 na 10 000 žien) výrazne prevyšujú mužov (7,8 na 10 000 mužov). V kategórii 18 – 59-ročných žien bol ich výskyt vyšší (17,4/10 000). Podľa územia trvalého bydliska boli s afektívnymi poruchami prijímaní najčastejšie pacienti v Košickom (18,4/10 000), Banskobystrickom (12,7/10 000) a Žilinskom kraji (12,6/10 000).

Počet hospitalizácií detí do 14 rokov bol 1 290, pričom chlapci tvorili väčšinu (61 %). Najčastejšie (53 %) išlo o poruchy správania a emočné poruchy (dg. F90 – F98), kde dominovala (diagnóza F92). Následne 19 % prípadov sa týkalo duševnej zaostalosti (dg. F70 – F79) s najpočetnejšie sa vyskytujúcou diagnózou F70 a 12 % prípadov neurotických, stresom podmienených a somatoformných porúch (dg. F40 – F48), najmä diagnóza F43.

Prijatia do ústavnej psychiatrickej starostlivosti mladistvých od 15 do 17 rokov predstavovali 2,6 %. Dievčatá pri nich tvorili 53 %. Zo skupín diagnóz prevládali (31 %) poruchy správania a emočné poruchy (dg. F90 – F98), po nich v 18 % prípadov išlo o neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy (dg. F40 – F48) a v 16 % prípadov o duševnú zaostalosť (dg. F70 – F79).

Hospitalizácie u pacientov vo veku 60 a viac rokov tvorili 24 % všetkých prijatí s miernou prevahou žien (59 %). Z najčastejších prijatí pre organické duševné poruchy (dg. F00 – F09) dominovali iné psychické poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou (dg. F06) a demencia pri Alzheimerovej chorobe (dg. F00).

Z celkového počtu 43 516 hospitalizácií bolo 15 601 pacientov prijatých vôbec prvýkrát v živote. Najvyšší podiel (57 %) nových prijatí za jednotlivé skupiny diagnóz bol pri poruchách správania a emočných poruchách so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania (dg. F90 – F98) a 53 % pri neurotických, stresom podmienených a somatoformných poruchách (dg. F40 – F48).

Do konca roka 2016 bolo ukončených 40 945 hospitalizácií, z nich 122 úmrtím (6 samovraždou). Neukončených zostalo 2 571 hospitalizácií. 91 % prípadov bolo po prepustení z ústavnej psychiatrickej starostlivosti ďalej liečených ambulantne, najmä pacienti s diagnózou F10 a s diagnózami F20 – F29.



VYSVETLENIE SYMBOLOV

EXPLANATIONS TO SYMBOLS

Ležatá čiarka <i>Hyphen</i>	(–)	jav sa nevyskytoval	<i>the phenomenon did not occur</i>
Nula <i>Zero</i>	(0; 0,0; 0,00)	znamená viac ako nulu, ale menej ako najmenšiu jednotku vyjadriteľnú v tabuľke	<i>denotes greater than zero but less than the smallest unit expressible in the table</i>
Bodka <i>Dot</i>	(.)	údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivý	<i>data is not available or reliable</i>
Ležatý križik <i>Cross</i>	(x)	zápis nie je možný z logických dôvodov	<i>the entry is not possible for logical reasons</i>
Veľké D <i>Capital D</i>	(D)	údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter	<i>data cannot be published because of its confidentiality</i>
Znak zlomu <i>Break symbol</i>	(↯)	prerušenie porovnateľnosti časového radu z metodických alebo iných dôvodov	<i>cut in comparability of time series due to methodology or other reasons</i>
z toho <i>of which</i>		znamená neúplný výber položiek	<i>means incomplete selection of items</i>
v tom <i>included</i>		znamená úplný výber položiek	<i>means complete selection of items</i>

1 AMBULANTNÁ PSYCHIATRICKÁ STAROSTLIVOSŤ V SR 2016

1 OUTPATIENT PSYCHIATRIC CARE IN THE SR 2016

T 1.1 POČET NÁVŠTEV PACIENTOV V PSYCHIATRICKÝCH AMBULANCIÁCH

NUMBER OF VISITS IN PSYCHIATRIC OUTPATIENT UNITS

SR/kraj SR/Region	Ambulancie Outpatient units	Počet návštev / Number of visits					
		pacienta v ambulancii patient in outpatient unit		lekára u pacienta (návštevná služba) home visiting doctor service		zdravotnej sestry u pacienta (návštevná služba) home visiting nurse service	
		0 – 18	19+	0 – 18	19+	0 – 18	19+
Slovenská republika	389	86 499	1 702 055	4	1 019	–	–
Bratislavský kraj	75	16 049	333 724	–	52	–	–
Trnavský kraj	28	6 662	123 644	–	–	–	–
Trenčiansky kraj	42	8 366	156 837	–	–	–	–
Nitriansky kraj	42	12 503	204 331	–	44	–	–
Žilinský kraj	43	6 498	167 719	–	230	–	–
Banskobystrický kraj	54	14 031	204 791	–	1	–	–
Prešovský kraj	38	3 799	228 571	–	685	–	–
Košický kraj	67	18 591	282 438	4	7	–	–

T 1.2 AMBULANTNÁ OCHRANNÁ LIEČBA

OUTPATIENT PROTECTIVE TREATMENT

SR/kraj SR/Region	Počet osôb prijatých do ochrannej liečby Number of persons admitted into protective psychiatric treatment				
	spolu total	psychiatrickej psychiatric	protialkoholickej alcohol abuse	protidrogovej drug addiction	sexuologickej sexuological
Slovenská republika	1 339	625	415	241	58
Bratislavský kraj	167	23	46	90	8
Trnavský kraj	75	4	34	37	–
Trenčiansky kraj	134	48	54	29	3
Nitriansky kraj	90	12	53	23	2
Žilinský kraj	43	9	25	9	–
Banskobystrický kraj	50	23	12	15	–
Prešovský kraj	555	466	79	10	–
Košický kraj	225	40	112	28	45



T 1.3 VYŠETRENÉ OSOBY V PSYCHIATRICKÝCH AMBULANCIÁCH S PODOZRENÍM NA OHROZENIE NÁSILÍM ¹⁾

EXAMINED PERSONS IN PSYCHIATRIC OUTPATIENT UNITS WITH THE SUSPICION OF BEING THREATENED WITH VIOLENCE ¹⁾

Počet osôb s Number of persons with		Spolu Total	v tom veková skupina / age group			
			19 – 64		65+	
			muži	ženy	males	females
Všetky prípady All cases	fyzickými indikátormi	19	1	16	–	2
	psychickými indikátormi	124	53	63	3	5
	fyzickými aj psychickými indikátormi	269	62	143	19	45
z toho / o. w.						
akútna reakcia na stres (F43.0) acute stress reaction	physical indicators	–	–	–	–	–
	mental indicators	11	4	5	2	–
	both physical and mental indicators	1	–	1	–	–
posttraumatická stresová porucha (F43.1) post-traumatic stress disorder	fyzickými indikátormi	8	–	8	–	–
	psychickými indikátormi	11	1	8	–	2
	fyzickými aj psychickými indikátormi	3	–	3	–	–
adaptačné poruchy (F43.2) adjustment disorders	physical indicators	2	1	1	–	–
	mental indicators	48	23	22	2	1
	both physical and mental indicators	37	17	19	1	–
depresia s/bez suicidálnymi tendenciami (F32.0 – F33.9) depressive episode with/ without suicidal tendency	fyzickými indikátormi	9	1	6	–	2
	psychickými indikátormi	47	22	22	1	2
	fyzickými aj psychickými indikátormi	218	45	117	15	41

¹⁾ podľa odborných usmernení MZ SR / based on the guideline of the Ministry of Health

Poznámka: U jednej osoby s podozrením na ohrozenie násilím môže byť zistených viac diagnóz.

Note: In one case of suspected threat of violence more diagnoses can be identified.

T 1.4 POČET VYŠETRENÍ PODĽA DIAGNÓZY, VEKU A POHLAVIA

NUMBER OF EXAMINATIONS BY DIAGNOSIS, AGE AND SEX

Diagnóza <i>Diagnosis</i>	Počet vyšetrení vo veku <i>Number of examinations by age</i>					
	0 – 18			19+		
	spolu	muži	ženy	total	males	females
F00.0 – F99	91 598	55 168	36 430	1 731 802	749 081	982 721
F00.0 – F09	835	484	351	263 737	99 493	164 244
z toho F00.0 – F03	41	3	38	90 157	26 026	64 131
F10.0 – F19.9	2 449	1 643	806	243 469	176 904	66 565
v tom F10.0 – F10.9	353	231	122	125 896	93 333	32 563
incl. z toho F10.2	84	45	39	108 323	79 608	28 715
F11.0 – F19.9	2 096	1 412	684	117 573	83 571	34 002
z toho F11.2 – F19.2 ¹⁾	752	534	218	104 784	73 285	31 499
F20.0 – F29	2 328	1 319	1 009	304 927	149 143	155 784
z toho F20.0 – F21	1 064	595	469	197 569	108 340	89 229
F30.0 – F39	4 941	1 987	2 954	495 482	156 805	338 677
F40.00 – F48.9	12 986	5 275	7 711	311 726	100 773	210 953
z toho F40.00 – F41.9	4 677	1 612	3 065	210 695	64 356	146 339
F50.0 – F59	2 534	482	2 052	11 600	5 114	6 486
z toho F50.0 – F50.9	1 662	124	1 538	2 027	355	1 672
o.w. F52.0 – F52.9	8	–	8	1 467	1 205	262
F60.0 – F69	629	300	329	31 611	20 460	11 151
F70.0 – F79.9	11 245	7 371	3 874	64 681	37 326	27 355
z toho F70.0 – F70.9	6 263	4 079	2 184	22 494	12 378	10 116
F80.0 – F89	8 703	6 458	2 245	2 022	1 265	757
F90.0 – F98.9	44 871	29 790	15 081	2 100	1 528	572
F99	77	59	18	447	270	177
Bez zistenej psychickej poruchy <i>Without detected mental disorder</i>	416	300	116	3 797	1 951	1 846

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2


T 1.5 POČET VYŠETRENÍ PODĽA DIAGNÓZY A ÚZEMIA AMBULANCIE

NUMBER OF EXAMINATIONS BY DIAGNOSIS AND THE TERRITORY OF THE OUTPATIENT UNIT

Diagnóza	SR	BL	TA	TC
	počet vyšetrení			
F00.0 – F99	1 823 400	351 087	141 194	174 623
F00.0 – F09	264 572	33 906	24 038	28 936
z toho F00.0 – F03	90 198	13 574	10 146	7 911
F10.0 – F19.9	245 918	123 505	11 825	15 132
v tom F10.0 – F10.9	126 249	33 018	6 897	12 470
z toho F10.2	108 407	31 097	4 964	10 273
F11.0 – F19.9	119 669	90 487	4 928	2 662
z toho F11.2 – F19.2 ¹⁾	105 536	89 334	2 551	1 993
F20.0 – F29	307 255	46 041	25 795	34 397
z toho F20.0 – F21	198 633	28 382	15 896	22 543
F30.0 – F39	500 423	69 517	37 267	49 936
F40.00 – F48.9	324 712	54 276	24 409	31 232
z toho F40.00 – F41.9	215 372	32 926	16 425	20 720
F50.0 – F59	14 134	3 020	2 816	1 592
z toho F50.0 – F50.9	3 689	1 288	672	257
F52.0 – F52.9	1 475	297	5	114
F60.0 – F69	32 240	8 008	2 382	3 176
F70.0 – F79.9	75 926	3 592	8 780	3 892
z toho F70.0 – F70.9	28 757	1 571	2 924	1 491
F80.0 – F89	10 725	2 275	809	1 286
F90.0 – F98.9	46 971	6 862	3 059	4 945
F99	524	85	14	99
Bez zistenej psychickej poruchy	4 213	1 797	113	77

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

T 1.5 POČET VYŠETRENÍ PODĽA DIAGNÓZY A ÚZEMIA AMBULANCIE

NUMBER OF EXAMINATIONS BY DIAGNOSIS AND THE TERRITORY OF THE OUTPATIENT UNIT

dokončenie

End of table

NI	ZI	BC	PV	KI	Diagnosis
number of examinations					
226 709	179 671	237 433	239 484	273 199	F00.0 – F99
36 658	21 309	33 129	48 232	38 364	F00.0 – F09
11 130	6 264	11 204	16 141	13 828	o. w. F00.0 – F03
15 137	17 874	24 282	16 204	21 959	F10.0 – F19.9
11 059	14 885	15 062	14 753	18 105	incl. F10.0 – F10.9
9 418	12 226	13 372	12 211	14 846	o. w. F10.2
4 078	2 989	9 220	1 451	3 854	F11.0 – F19.9
3 301	2 407	2 027	959	2 964	o. w. F11.2 – F19.2 ¹⁾
38 622	38 112	44 235	38 128	41 925	F20.0 – F29
25 504	25 895	31 120	23 659	25 634	o. w. F20.0 – F21
62 791	50 320	71 965	74 770	83 857	F30.0 – F39
43 884	36 238	35 444	43 002	56 227	F40.00 – F48.9
29 245	24 015	20 531	31 915	39 595	o. w. F40.00 – F41.9
1 007	1 119	1 478	1 137	1 965	F50.0 – F59
196	374	320	149	433	o. w. F50.0 – F50.9
20	279	20	156	584	F52.0 – F52.9
5 676	2 267	3 888	2 904	3 939	F60.0 – F69
13 169	8 281	11 232	13 578	13 402	F70.0 – F79.9
4 564	3 128	4 533	5 511	5 035	o. w. F70.0 – F70.9
1 228	651	1 898	203	2 375	F80.0 – F89
8 487	3 474	9 701	1 303	9 140	F90.0 – F98.9
50	26	181	23	46	F99
177	471	317	499	762	<i>Without detected mental disorder</i>

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2



T 1.6.1 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB PODĽA DIAGNÓZY A VEKU

NUMBER OF EXAMINED PERSONS BY DIAGNOSIS AND AGE

Diagnóza	Spolu	Veková skupina					
		0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 44	45 – 64	65+
	počet / number						
F00.0 – F99	395 197	24 587	15 142	35 231	91 574	139 630	89 033
F00.0 – F09	70 352	245	229	1 173	3 913	16 600	48 192
z toho F00.0 – F03	24 499	8	–	37	112	1 717	22 625
F10.0 – F19.9	38 574	80	951	5 146	12 996	16 286	3 115
z toho F10.0 – F10.9	29 729	25	224	2 285	9 244	15 201	2 750
z toho F10.2	22 868	1	61	1 299	7 103	12 342	2 062
F11.0 – F19.9	8 845	55	727	2 861	3 752	1 085	365
z toho F11.2 – F19.2 ¹⁾	6 070	7	327	1 935	2 746	804	251
F20.0 – F29	59 467	218	994	7 712	20 839	23 038	6 666
z toho F20.0 – F21	37 076	55	550	5 203	14 693	13 319	3 256
F30.0 – F39	121 509	774	2 193	6 814	25 948	58 813	26 967
F40.00 – F48.9	97 415	3 605	4 074	11 612	29 639	36 099	12 386
z toho F40.00 – F41.9	59 620	962	1 834	7 069	19 326	22 897	7 532
F50.0 – F59	6 557	1 041	761	750	1 224	1 696	1 085
z toho F50.0 – F50.9	1 879	616	502	327	257	108	69
F52.0 – F52.9	680	2	7	130	262	246	33
F60.0 – F69	10 004	50	367	2 201	3 796	3 091	499
F70.0 – F79.9	18 891	3 058	2 519	3 742	5 224	3 697	651
z toho F70.0 – F70.9	8 969	1 735	1 440	1 732	2 147	1 630	285
F80.0 – F89	4 949	3 732	769	338	89	15	6
F90.0 – F98.9	19 821	14 695	4 519	419	111	41	36
F99	446	18	39	92	112	121	64
Bez zistenej psychickej poruchy <i>Without detected mental disorder</i>	3 132	124	199	539	892	909	469

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Poznámka: Ak bola osoba ošetrovaná a liečená pre rôzne diagnózy, je započítaná v riadku F00.0 – F99 len raz; v nasledujúcich riadkoch sa táto osoba uvádza pri všetkých diagnózach, pre ktoré je liečená.

T 1.6.1 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB PODĽA DIAGNÓZY A VEKU

NUMBER OF EXAMINED PERSONS BY DIAGNOSIS AND AGE

dokončenie

End of table

Diagnosis	Total	Age group					
		0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 44	45 – 64	65+
	na 10 000 obyvateľov / per 10 000 population						
F00.0 – F99	727,1	292,6	545,2	482,8	693,5	961,2	1 092,9
F00.0 – F09	129,4	2,9	8,2	16,1	29,6	114,3	591,6
o. w. F00.0 – F03	45,1	0,1	–	0,5	0,8	11,8	277,7
F10.0 – F19.9	71,0	1,0	34,2	70,5	98,4	112,1	38,2
o. w. F10.0 – F10.9	54,7	0,3	8,1	31,3	70,0	104,6	33,8
o. w. F10.2	42,1	0,0	2,2	17,8	53,8	85,0	25,3
F11.0 – F19.9	16,3	0,7	26,2	39,2	28,4	7,5	4,5
o. w. F11.2 – F19.2 ¹⁾	11,2	0,1	11,8	26,5	20,8	5,5	3,1
F20.0 – F29	109,4	2,6	35,8	105,7	157,8	158,6	81,8
o. w. F20.0 – F21	68,2	0,7	19,8	71,3	111,3	91,7	40,0
F30.0 – F39	223,6	9,2	79,0	93,4	196,5	404,9	331,0
F40.00 – F48.9	179,2	42,9	146,7	159,1	224,5	248,5	152,0
o. w. F40.00 – F41.9	109,7	11,4	66,0	96,9	146,4	157,6	92,5
F50.0 – F59	12,1	12,4	27,4	10,3	9,3	11,7	13,3
o. w. F50.0 – F50.9	3,5	7,3	18,1	4,5	1,9	0,7	0,8
F52.0 – F52.9	1,3	0,0	0,3	1,8	2,0	1,7	0,4
F60.0 – F69	18,4	0,6	13,2	30,2	28,7	21,3	6,1
F70.0 – F79.9	34,8	36,4	90,7	51,3	39,6	25,4	8,0
o. w. F70.0 – F70.9	16,5	20,6	51,8	23,7	16,3	11,2	3,5
F80.0 – F89	9,1	44,4	27,7	4,6	0,7	0,1	0,1
F90.0 – F98.9	36,5	174,9	162,7	5,7	0,8	0,3	0,4
F99	0,8	0,2	1,4	1,3	0,8	0,8	0,8

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Note: The person is reported as one case in line Foo.0 – F99 despite being treated for more diagnoses; this person is reported in all the identified diagnoses in other lines.



T 1.6.2 POČET VYŠETRENÝCH MUŽOV PODĽA DIAGNÓZY A VEKU

NUMBER OF EXAMINED MALES BY DIAGNOSIS AND AGE

Diagnóza	Spolu	Veková skupina					
		0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 44	45 – 64	65+
	počet / number						
F00.0 – F99	169 496	15 499	7 725	19 194	44 560	55 921	26 597
F00.0 – F09	27 468	142	150	739	2 282	9 028	15 127
z toho F00.0 – F03	7 618	3	–	22	71	886	6 636
F10.0 – F19.9	29 364	52	673	4 092	10 233	12 099	2 215
z toho F10.0 – F10.9	22 862	11	164	1 836	7 249	11 520	2 082
z toho F10.2	17 542	–	47	1 048	5 561	9 336	1 550
F11.0 – F19.9	6 502	41	509	2 256	2 984	579	133
z toho F11.2 – F19.2 ¹⁾	4 403	7	220	1 515	2 164	419	78
F20.0 – F29	28 641	134	635	4 864	11 268	9 676	2 064
z toho F20.0 – F21	20 100	29	355	3 544	8 477	6 528	1 167
F30.0 – F39	38 386	275	821	2 827	9 538	18 212	6 713
F40.00 – F48.9	32 946	1 401	1 579	4 868	11 208	10 947	2 943
z toho F40.00 – F41.9	18 259	269	628	2 718	6 701	6 319	1 624
F50.0 – F59	2 356	221	113	256	569	820	377
z toho F50.0 – F50.9	221	62	38	31	37	31	22
F52.0 – F52.9	569	2	4	94	211	230	28
F60.0 – F69	6 242	18	210	1 483	2 464	1 865	202
F70.0 – F79.9	11 289	2 007	1 605	2 271	3 098	2 003	305
z toho F70.0 – F70.9	5 184	1 132	893	995	1 216	816	132
F80.0 – F89	3 800	2 898	583	249	58	8	4
F90.0 – F98.9	13 188	10 189	2 548	317	86	28	20
F99	283	12	29	71	69	78	24
Bez zistenej psychickej poruchy <i>Without detected mental disorder</i>	1 823	68	124	386	606	459	180

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Poznámka: Ak bola osoba ošetrovaná a liečená pre rôzne diagnózy, je započítaná v riadku F00.0 – F99 len raz; v nasledujúcich riadkoch sa táto osoba uvádza pri všetkých diagnózach, pre ktoré je liečená.

T 1.6.2 POČET VYŠETRENÝCH MUŽOV PODĽA DIAGNÓZY A VEKU

NUMBER OF EXAMINED MALES BY DIAGNOSIS AND AGE

dokončenie

End of table

Diagnosis	Total	Age group					
		0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 44	45 – 64	65+
	na 10 000 mužov / per 10 000 males						
F00.0 – F99	639,2	359,7	541,9	515,3	657,7	787,1	837,0
F00.0 – F09	103,6	3,3	10,5	19,8	33,7	127,1	476,1
o. w. F00.0 – F03	28,7	0,1	–	0,6	1,0	12,5	208,8
F10.0 – F19.9	110,7	1,2	47,2	109,9	151,0	170,3	69,7
o. w. F10.0 – F10.9	86,2	0,3	11,5	49,3	107,0	162,1	65,5
o. w. F10.2	66,2	–	3,3	28,1	82,1	131,4	48,8
F11.0 – F19.9	24,5	1,0	35,7	60,6	44,0	8,1	4,2
o. w. F11.2 – F19.2 ¹⁾	16,6	0,2	15,4	40,7	31,9	5,9	2,5
F20.0 – F29	108,0	3,1	44,5	130,6	166,3	136,2	65,0
o. w. F20.0 – F21	75,8	0,7	24,9	95,1	125,1	91,9	36,7
F30.0 – F39	144,8	6,4	57,6	75,9	140,8	256,3	211,3
F40.00 – F48.9	124,2	32,5	110,8	130,7	165,4	154,1	92,6
o. w. F40.00 – F41.9	68,9	6,2	44,1	73,0	98,9	88,9	51,1
F50.0 – F59	8,9	5,1	7,9	6,9	8,4	11,5	11,9
o. w. F50.0 – F50.9	0,8	1,4	2,7	0,8	0,5	0,4	0,7
F52.0 – F52.9	2,1	0,0	0,3	2,5	3,1	3,2	0,9
F60.0 – F69	23,5	0,4	14,7	39,8	36,4	26,2	6,4
F70.0 – F79.9	42,6	46,6	112,6	61,0	45,7	28,2	9,6
o. w. F70.0 – F70.9	19,5	26,3	62,6	26,7	17,9	11,5	4,2
F80.0 – F89	14,3	67,3	40,9	6,7	0,9	0,1	0,1
F90.0 – F98.9	49,7	236,5	178,7	8,5	1,3	0,4	0,6
F99	1,1	0,3	2,0	1,9	1,0	1,1	0,8

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Note: The person is reported as one case in line F00.0 – F99 despite being treated for more diagnoses; this person is reported in all the identified diagnoses in other lines.



T 1.6.3 POČET VYŠETRENÝCH ŽIEN PODĽA DIAGNÓZY A VEKU

NUMBER OF EXAMINED FEMALES BY DIAGNOSIS AND AGE

Diagnóza	Spolu	Veková skupina					
		0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 44	45 – 64	65+
	počet / number						
F00.0 – F99	225 701	9 088	7 417	16 037	47 014	83 709	62 436
F00.0 – F09	42 884	103	79	434	1 631	7 572	33 065
z toho F00.0 – F03	16 881	5	–	15	41	831	15 989
F10.0 – F19.9	9 210	28	278	1 054	2 763	4 187	900
z toho F10.0 – F10.9	6 867	14	60	449	1 995	3 681	668
z toho F10.2	5 326	1	14	251	1 542	3 006	512
F11.0 – F19.9	2 343	14	218	605	768	506	232
z toho F11.2 – F19.2 ¹⁾	1 667	–	107	420	582	385	173
F20.0 – F29	30 826	84	359	2 848	9 571	13 362	4 602
z toho F20.0 – F21	16 976	26	195	1 659	6 216	6 791	2 089
F30.0 – F39	83 123	499	1 372	3 987	16 410	40 601	20 254
F40.00 – F48.9	64 469	2 204	2 495	6 744	18 431	25 152	9 443
z toho F40.00 – F41.9	41 361	693	1 206	4 351	12 625	16 578	5 908
F50.0 – F59	4 201	820	648	494	655	876	708
z toho F50.0 – F50.9	1 658	554	464	296	220	77	47
F52.0 – F52.9	111	–	3	36	51	16	5
F60.0 – F69	3 762	32	157	718	1 332	1 226	297
F70.0 – F79.9	7 602	1 051	914	1 471	2 126	1 694	346
z toho F70.0 – F70.9	3 785	603	547	737	931	814	153
F80.0 – F89	1 149	834	186	89	31	7	2
F90.0 – F98.9	6 633	4 506	1 971	102	25	13	16
F99	163	6	10	21	43	43	40
Bez zistenej psychickej poruchy <i>Without detected mental disorder</i>	1 309	56	75	153	286	450	289

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Poznámka: Ak bola osoba ošetrovaná a liečená pre rôzne diagnózy, je započítaná v riadku F00.0 – F99 len raz; v nasledujúcich riadkoch sa táto osoba uvádza pri všetkých diagnózach, pre ktoré je liečená.

T 1.6.3 POČET VYŠETRENÝCH ŽIEN PODĽA DIAGNÓZY A VEKU

NUMBER OF EXAMINED FEMALES BY DIAGNOSIS AND AGE

dokončenie

End of table

Diagnosis	Total	Age group					
		0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 44	45 – 64	65+
	na 10 000 žien / per 10 000 females						
F00.0 – F99	810,8	222,0	548,6	449,0	731,4	1 127,9	1 256,5
F00.0 – F09	154,1	2,5	5,8	12,2	25,4	102,0	665,4
o. w. F00.0 – F03	60,6	0,1	–	0,4	0,6	11,2	321,8
F10.0 – F19.9	33,1	0,7	20,6	29,5	43,0	56,4	18,1
o. w. F10.0 – F10.9	24,7	0,3	4,4	12,6	31,0	49,6	13,4
o. w. F10.2	19,1	0,0	1,0	7,0	24,0	40,5	10,3
F11.0 – F19.9	8,4	0,3	16,1	16,9	11,9	6,8	4,7
o. w. F11.2 – F19.2 ¹⁾	6,0	–	7,9	11,8	9,1	5,2	3,5
F20.0 – F29	110,7	2,1	26,6	79,7	148,9	180,0	92,6
o. w. F20.0 – F21	61,0	0,6	14,4	46,4	96,7	91,5	42,0
F30.0 – F39	298,6	12,2	101,5	111,6	255,3	547,0	407,6
F40.00 – F48.9	231,6	53,8	184,6	188,8	286,7	338,9	190,0
o. w. F40.00 – F41.9	148,6	16,9	89,2	121,8	196,4	223,4	118,9
F50.0 – F59	15,1	20,0	47,9	13,8	10,2	11,8	14,2
o. w. F50.0 – F50.9	6,0	13,5	34,3	8,3	3,4	1,0	0,9
F52.0 – F52.9	0,4	–	0,2	1,0	0,8	0,2	0,1
F60.0 – F69	13,5	0,8	11,6	20,1	20,7	16,5	6,0
F70.0 – F79.9	27,3	25,7	67,6	41,2	33,1	22,8	7,0
o. w. F70.0 – F70.9	13,6	14,7	40,5	20,6	14,5	11,0	3,1
F80.0 – F89	4,1	20,4	13,8	2,5	0,5	0,1	0,0
F90.0 – F98.9	23,8	110,1	145,8	2,9	0,4	0,2	0,3
F99	0,6	0,1	0,7	0,6	0,7	0,6	0,8

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Note: The person is reported as one case in line F00.0 – F99 despite being treated for more diagnoses; this person is reported in all the identified diagnoses in other lines.



T 1.7 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB PODĽA DIAGNÓZY A ÚZEMIA AMBULANCIE

NUMBER OF EXAMINED PERSONS BY DIAGNOSIS AND THE TERRITORY OF THE OUTPATIENT UNIT

Diagnóza	SR	BL	TA	TC	NI	ZI	BC	PV	KI
	počet / number								
F00.0 – F99	395 197	64 710	29 915	35 715	40 562	45 599	60 813	59 307	58 576
F00.0 – F09	70 352	10 045	5 081	7 514	7 728	6 581	10 435	13 072	9 896
z toho F00.0 – F03	24 499	3 722	2 125	2 163	2 536	1 828	3 329	5 183	3 613
F10.0 – F19.9	38 574	5 129	3 029	4 785	3 824	5 422	5 004	5 464	5 917
z toho F10.0 – F10.9	29 729	2 932	1 958	3 781	2 877	4 588	3 616	5 037	4 940
z toho F10.2	22 868	2 358	1 361	2 733	2 391	3 177	3 154	4 041	3 653
F11.0 – F19.9	8 845	2 197	1 071	1 004	947	834	1 388	427	977
z toho F11.2 – F19.2 ¹⁾	6 070	1 934	711	693	775	533	546	286	592
F20.0 – F29	59 467	9 186	4 021	4 715	5 138	8 200	13 573	8 118	6 516
z toho F20.0 – F21	37 076	4 944	2 186	2 895	3 219	4 946	9 721	5 397	3 768
F30.0 – F39	121 509	18 270	8 876	11 716	11 112	13 189	19 297	20 214	18 835
F40.00 – F48.9	97 415	17 420	7 628	8 830	10 424	13 045	10 979	13 711	15 378
z toho F40.00 – F41.9	59 620	9 923	4 452	4 765	6 115	8 130	5 902	10 134	10 199
F50.0 – F59	6 557	1 819	736	571	380	605	854	367	1 225
z toho F50.0 – F50.9	1 879	952	221	85	88	122	176	58	177
F52.0 – F52.9	680	82	7	76	11	272	25	46	161
F60.0 – F69	10 004	1 702	834	907	1 615	855	1 529	904	1 658
F70.0 – F79.9	18 891	1 145	1 571	1 090	2 756	1 543	3 292	4 246	3 248
z toho F70.0 – F70.9	8 969	457	671	507	1 229	752	1 615	2 128	1 610
F80.0 – F89	4 949	1 431	359	410	422	283	757	98	1 189
F90.0 – F98.9	19 821	4 724	1 540	1 367	3 377	1 126	3 507	645	3 535
F99	446	87	13	107	31	23	75	29	81
Bez zistenej psychickej poruchy <i>Without detected mental disorder</i>	3 132	344	155	389	229	445	626	135	809

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Poznámka: Ak bola osoba ošetrovaná a liečená pre rôzne diagnózy, je započítaná v riadku F00.0 – F99 len raz; v nasledujúcich riadkoch sa táto osoba uvádza pri všetkých diagnózach, pre ktorú je liečená.

T 1.7 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB PODĽA DIAGNÓZY A ÚZEMIA AMBULANCIE

NUMBER OF EXAMINED PERSONS BY DIAGNOSIS AND THE TERRITORY OF THE OUTPATIENT UNIT

dokončenie

End of table

Diagnosis	SR	BL	TA	TC	NI	ZI	BC	PV	KI
	na 10 000 obyvateľov / per 10 000 population								
F00.0 – F99	727,1	1 008,1	533,1	606,6	595,8	660,1	933,4	721,2	733,9
F00.0 – F09	129,4	156,5	90,5	127,6	113,5	95,3	160,2	159,0	124,0
o. w. F00.0 – F03	45,1	58,0	37,9	36,7	37,3	26,5	51,1	63,0	45,3
F10.0 – F19.9	71,0	79,9	54,0	81,3	56,2	78,5	76,8	66,4	74,1
o. w. F10.0 – F10.9	54,7	45,7	34,9	64,2	42,3	66,4	55,5	61,3	61,9
o. w. F10.2	42,1	36,7	24,3	46,4	35,1	46,0	48,4	49,1	45,8
F11.0 – F19.9	16,3	34,2	19,1	17,1	13,9	12,1	21,3	5,2	12,2
o. w. F11.2 – F19.2 ¹⁾	11,2	30,1	12,7	11,8	11,4	7,7	8,4	3,5	7,4
F20.0 – F29	109,4	143,1	71,7	80,1	75,5	118,7	208,3	98,7	81,6
o. w. F20.0 – F21	68,2	77,0	39,0	49,2	47,3	71,6	149,2	65,6	47,2
F30.0 – F39	223,6	284,6	158,2	199,0	163,2	190,9	296,2	245,8	236,0
F40.00 – F48.9	179,2	271,4	135,9	150,0	153,1	188,8	168,5	166,7	192,7
o. w. F40.00 – F41.9	109,7	154,6	79,3	80,9	89,8	117,7	90,6	123,2	127,8
F50.0 – F59	12,1	28,3	13,1	9,7	5,6	8,8	13,1	4,5	15,3
o. w. F50.0 – F50.9	3,5	14,8	3,9	1,4	1,3	1,8	2,7	0,7	2,2
F52.0 – F52.9	1,3	1,3	0,1	1,3	0,2	3,9	0,4	0,6	2,0
F60.0 – F69	18,4	26,5	14,9	15,4	23,7	12,4	23,5	11,0	20,8
F70.0 – F79.9	34,8	17,8	28,0	18,5	40,5	22,3	50,5	51,6	40,7
o. w. F70.0 – F70.9	16,5	7,1	12,0	8,6	18,1	10,9	24,8	25,9	20,2
F80.0 – F89	9,1	22,3	6,4	7,0	6,2	4,1	11,6	1,2	14,9
F90.0 – F98.9	36,5	73,6	27,4	23,2	49,6	16,3	53,8	7,8	44,3
F99	0,8	1,4	0,2	1,8	0,5	0,3	1,2	0,4	1,0

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Note: The person is reported as one case in line F00.0 – F99 despite being treated for more diagnoses; this person is reported in all the identified diagnoses in other lines.



T 1.8.1 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB PODĽA DIAGNÓZY A VEKU – DIAGNÓZA ZISTENÁ PRVÝKRÁT V ŽIVOTE

NUMBER OF EXAMINED PERSONS BY AGE AND DIAGNOSIS – NEWLY DIAGNOSED

Diagnóza	Spolu	Veková skupina					
		0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 44	45 – 64	65+
	počet / number						
F00.0 – F99	74 130	6 241	4 341	8 511	16 303	21 166	17 568
F00.0 – F09	15 532	67	57	212	543	2 649	12 004
z toho F00.0 – F03	6 189	–	–	20	28	375	5 766
F10.0 – F19.9	9 216	40	436	1 607	3 048	3 463	622
z toho F10.0 – F10.9	7 248	5	105	857	2 421	3 295	565
z toho F10.2	4 220	–	19	400	1 469	2 028	304
F11.0 – F19.9	1 968	35	331	750	627	168	57
z toho F11.2 – F19.2 ¹⁾	1 211	4	130	496	429	115	37
F20.0 – F29	5 560	70	226	901	1 887	1 870	606
z toho F20.0 – F21	2 511	24	71	339	890	904	283
F30.0 – F39	14 930	63	463	1 368	3 830	6 614	2 592
F40.00 – F48.9	21 928	771	1 403	3 591	6 645	7 233	2 285
z toho F40.00 – F41.9	11 164	119	470	1 879	3 706	3 850	1 140
F50.0 – F59	1 411	194	170	213	292	351	191
z toho F50.0 – F50.9	339	87	113	76	35	18	10
F52.0 – F52.9	275	–	3	61	115	92	4
F60.0 – F69	1 762	16	119	527	653	396	51
F70.0 – F79.9	2 583	677	490	521	491	347	57
z toho F70.0 – F70.9	1 437	453	300	259	219	172	34
F80.0 – F89	1 467	1 185	226	45	8	–	3
F90.0 – F98.9	4 921	3 652	1 114	120	13	9	13
F99	192	10	16	36	44	50	36
Bez zistenej psychickej poruchy <i>Without detected mental disorder</i>	1 638	103	135	328	486	409	177

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Poznámka: Ak bola osoba ošetrovaná a liečená pre rôzne diagnózy, je započítaná v riadku F00.0 – F99 len raz; v nasledujúcich riadkoch sa táto osoba uvádza pri všetkých diagnózach, pre ktoré je liečená.

T 1.8.1 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB PODĽA DIAGNÓZY A VEKU – DIAGNÓZA ZISTENÁ PRVÝKRÁT V ŽIVOTE

NUMBER OF EXAMINED PERSONS BY AGE AND DIAGNOSIS – NEWLY DIAGNOSED

dokončenie

End of table

Diagnosis	Total	Age group					
		0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 44	45 – 64	65+
	na 10 000 obyvateľov / per 10 000 population						
F00.0 – F99	136,4	74,3	156,3	116,6	123,5	145,7	215,6
F00.0 – F09	28,6	0,8	2,1	2,9	4,1	18,2	147,3
o. w. F00.0 – F03	11,4	–	–	0,3	0,2	2,6	70,8
F10.0 – F19.9	17,0	0,5	15,7	22,0	23,1	23,8	7,6
o. w. F10.0 – F10.9	13,3	0,1	3,8	11,7	18,3	22,7	6,9
o. w. F10.2	7,8	–	0,7	5,5	11,1	14,0	3,7
F11.0 – F19.9	3,6	0,4	11,9	10,3	4,7	1,2	0,7
o. w. F11.2 – F19.2 ¹⁾	2,2	0,0	4,7	6,8	3,2	0,8	0,5
F20.0 – F29	10,2	0,8	8,1	12,3	14,3	12,9	7,4
o. w. F20.0 – F21	4,6	0,3	2,6	4,6	6,7	6,2	3,5
F30.0 – F39	27,5	0,7	16,7	18,7	29,0	45,5	31,8
F40.00 – F48.9	40,3	9,2	50,5	49,2	50,3	49,8	28,0
o. w. F40.00 – F41.9	20,5	1,4	16,9	25,8	28,1	26,5	14,0
F50.0 – F59	2,6	2,3	6,1	2,9	2,2	2,4	2,3
o. w. F50.0 – F50.9	0,6	1,0	4,1	1,0	0,3	0,1	0,1
F52.0 – F52.9	0,5	–	0,1	0,8	0,9	0,6	0,0
F60.0 – F69	3,2	0,2	4,3	7,2	4,9	2,7	0,6
F70.0 – F79.9	4,8	8,1	17,6	7,1	3,7	2,4	0,7
o. w. F70.0 – F70.9	2,6	5,4	10,8	3,5	1,7	1,2	0,4
F80.0 – F89	2,7	14,1	8,1	0,6	0,1	–	0,0
F90.0 – F98.9	9,1	43,5	40,1	1,6	0,1	0,1	0,2
F99	0,4	0,1	0,6	0,5	0,3	0,3	0,4

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Note: The person is reported as one case in line Foo.0 – F99 despite being treated for more diagnoses; this person is reported in all the identified diagnoses in other lines.



T 1.8.2 POČET VYŠETRENÝCH MUŽOV PODĽA DIAGNÓZY A VEKU – DIAGNÓZA ZISTENÁ PRVÝKRÁT V ŽIVOTE

NUMBER OF EXAMINED MALES BY AGE AND DIAGNOSIS – NEWLY DIAGNOSED

Diagnóza	Spolu	Veková skupina					
		0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 44	45 – 64	65+
	počet / number						
F00.0 – F99	33 915	4 002	2 071	4 428	8 084	9 363	5 967
F00.0 – F09	6 207	40	36	131	320	1 573	4 107
z toho F00.0 – F03	2 059	–	–	9	21	194	1 835
F10.0 – F19.9	7 186	30	312	1 270	2 421	2 668	485
z toho F10.0 – F10.9	5 706	2	80	679	1 907	2 580	458
z toho F10.2	3 281	–	15	309	1 140	1 562	255
F11.0 – F19.9	1 480	28	232	591	514	88	27
z toho F11.2 – F19.2 ¹⁾	919	4	88	397	349	65	16
F20.0 – F29	2 607	36	131	520	990	767	163
z toho F20.0 – F21	1 294	15	50	214	510	410	95
F30.0 – F39	5 147	18	157	550	1 453	2 201	768
F40.00 – F48.9	7 686	337	510	1 445	2 524	2 284	586
z toho F40.00 – F41.9	3 557	37	160	714	1 306	1 096	244
F50.0 – F59	606	76	25	75	149	212	69
z toho F50.0 – F50.9	51	23	9	5	7	5	2
F52.0 – F52.9	227	–	2	48	85	88	4
F60.0 – F69	1 174	7	70	365	465	240	27
F70.0 – F79.9	1 479	418	295	277	279	181	29
z toho F70.0 – F70.9	836	283	180	136	120	97	20
F80.0 – F89	1 155	940	176	34	4	–	1
F90.0 – F98.9	3 084	2 405	565	95	11	3	5
F99	116	4	11	26	27	34	14
Bez zistenej psychickej poruchy <i>Without detected mental disorder</i>	1 078	58	92	246	345	256	81

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Poznámka: Ak bola osoba ošetrovaná a liečená pre rôzne diagnózy, je započítaná v riadku F00.0 – F99 len raz; v nasledujúcich riadkoch sa táto osoba uvádza pri všetkých diagnózach, pre ktoré je liečená.

T 1.8.2 POČET VÝŠETRENÝCH MUŽOV PODĽA DIAGNÓZY A VEKU – DIAGNÓZA ZISTENÁ PRVÝKRÁT V ŽIVOTE

NUMBER OF EXAMINED MALES BY AGE AND DIAGNOSIS – NEWLY DIAGNOSED

dokončenie

End of table

Diagnosis	Total	Age group					
		0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 44	45 – 64	65+
	na 10 000 mužov / per 10 000 males						
F00.0 – F99	127,9	92,9	145,3	118,9	119,3	131,8	187,8
F00.0 – F09	23,4	0,9	2,5	3,5	4,7	22,1	129,3
o. w. F00.0 – F03	7,8	–	–	0,2	0,3	2,7	57,7
F10.0 – F19.9	27,1	0,7	21,9	34,1	35,7	37,6	15,3
o. w. F10.0 – F10.9	21,5	0,0	5,6	18,2	28,1	36,3	14,4
o. w. F10.2	12,4	–	1,1	8,3	16,8	22,0	8,0
F11.0 – F19.9	5,6	0,6	16,3	15,9	7,6	1,2	0,8
o. w. F11.2 – F19.2 ¹⁾	3,5	0,1	6,2	10,7	5,2	0,9	0,5
F20.0 – F29	9,8	0,8	9,2	14,0	14,6	10,8	5,1
o. w. F20.0 – F21	4,9	0,3	3,5	5,7	7,5	5,8	3,0
F30.0 – F39	19,4	0,4	11,0	14,8	21,4	31,0	24,2
F40.00 – F48.9	29,0	7,8	35,8	38,8	37,3	32,1	18,4
o. w. F40.00 – F41.9	13,4	0,9	11,2	19,2	19,3	15,4	7,7
F50.0 – F59	2,3	1,8	1,8	2,0	2,2	3,0	2,2
o. w. F50.0 – F50.9	0,2	0,5	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
F52.0 – F52.9	0,9	–	0,1	1,3	1,3	1,2	0,1
F60.0 – F69	4,4	0,2	4,9	9,8	6,9	3,4	0,8
F70.0 – F79.9	5,6	9,7	20,7	7,4	4,1	2,5	0,9
o. w. F70.0 – F70.9	3,2	6,6	12,6	3,7	1,8	1,4	0,6
F80.0 – F89	4,4	21,8	12,3	0,9	0,1	–	0,0
F90.0 – F98.9	11,6	55,8	39,6	2,6	0,2	0,0	0,2
F99	0,4	0,1	0,8	0,7	0,4	0,5	0,4

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Note: The person is reported as one case in line Foo.0 – F99 despite being treated for more diagnoses; this person is reported in all the identified diagnoses in other lines.



T 1.8.3 POČET VYŠETRENÝCH ŽIEN PODĽA DIAGNÓZY A VEKU – DIAGNÓZA ZISTENÁ PRVÝKRÁT V ŽIVOTE

NUMBER OF EXAMINED FEMALES BY AGE AND DIAGNOSIS – NEWLY DIAGNOSED

Diagnóza	Spolu	Veková skupina					
		0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 44	45 – 64	65+
	počet / number						
F00.0 – F99	40 215	2 239	2 270	4 083	8 219	11 803	11 601
F00.0 – F09	9 325	27	21	81	223	1 076	7 897
z toho F00.0 – F03	4 130	–	–	11	7	181	3 931
F10.0 – F19.9	2 030	10	124	337	627	795	137
z toho F10.0 – F10.9	1 542	3	25	178	514	715	107
z toho F10.2	939	–	4	91	329	466	49
F11.0 – F19.9	488	7	99	159	113	80	30
z toho F11.2 – F19.2 ¹⁾	292	–	42	99	80	50	21
F20.0 – F29	2 953	34	95	381	897	1 103	443
z toho F20.0 – F21	1 217	9	21	125	380	494	188
F30.0 – F39	9 783	45	306	818	2 377	4 413	1 824
F40.00 – F48.9	14 242	434	893	2 146	4 121	4 949	1 699
z toho F40.00 – F41.9	7 607	82	310	1 165	2 400	2 754	896
F50.0 – F59	805	118	145	138	143	139	122
z toho F50.0 – F50.9	288	64	104	71	28	13	8
F52.0 – F52.9	48	–	1	13	30	4	–
F60.0 – F69	588	9	49	162	188	156	24
F70.0 – F79.9	1 104	259	195	244	212	166	28
z toho F70.0 – F70.9	601	170	120	123	99	75	14
F80.0 – F89	312	245	50	11	4	–	2
F90.0 – F98.9	1 837	1 247	549	25	2	6	8
F99	76	6	5	10	17	16	22
Bez zistenej psychickej poruchy <i>Without detected mental disorder</i>	560	45	43	82	141	153	96

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Poznámka: Ak bola osoba ošetrovaná a liečená pre rôzne diagnózy, je započítaná v riadku F00.0 – F99 len raz; v nasledujúcich riadkoch sa táto osoba uvádza pri všetkých diagnózach, pre ktoré je liečená.

T 1.8.3 POČET VYŠETRENÝCH ŽIEN PODĽA DIAGNÓZY A VEKU – DIAGNÓZA ZISTENÁ PRVÝKRÁT V ŽIVOTE

NUMBER OF EXAMINED FEMALES BY AGE AND DIAGNOSIS – NEWLY DIAGNOSED

dokončenie

End of table

Diagnosis	Total	Age group					
		0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 44	45 – 64	65+
	na 10 000 žien / per 10 000 females						
F00.0 – F99	144,5	54,7	167,9	114,3	127,9	159,0	233,5
F00.0 – F09	33,5	0,7	1,6	2,3	3,5	14,5	158,9
o. w. F00.0 – F03	14,8	–	–	0,3	0,1	2,4	79,1
F10.0 – F19.9	7,3	0,2	9,2	9,4	9,8	10,7	2,8
o. w. F10.0 – F10.9	5,5	0,1	1,8	5,0	8,0	9,6	2,2
o. w. F10.2	3,4	–	0,3	2,5	5,1	6,3	1,0
F11.0 – F19.9	1,8	0,2	7,3	4,5	1,8	1,1	0,6
o. w. F11.2 – F19.2 ¹⁾	1,0	–	3,1	2,8	1,2	0,7	0,4
F20.0 – F29	10,6	0,8	7,0	10,7	14,0	14,9	8,9
o. w. F20.0 – F21	4,4	0,2	1,6	3,5	5,9	6,7	3,8
F30.0 – F39	35,1	1,1	22,6	22,9	37,0	59,5	36,7
F40.00 – F48.9	51,2	10,6	66,1	60,1	64,1	66,7	34,2
o. w. F40.00 – F41.9	27,3	2,0	22,9	32,6	37,3	37,1	18,0
F50.0 – F59	2,9	2,9	10,7	3,9	2,2	1,9	2,5
o. w. F50.0 – F50.9	1,0	1,6	7,7	2,0	0,4	0,2	0,2
F52.0 – F52.9	0,2	–	0,1	0,4	0,5	0,1	–
F60.0 – F69	2,1	0,2	3,6	4,5	2,9	2,1	0,5
F70.0 – F79.9	4,0	6,3	14,4	6,8	3,3	2,2	0,6
o. w. F70.0 – F70.9	2,2	4,2	8,9	3,4	1,5	1,0	0,3
F80.0 – F89	1,1	6,0	3,7	0,3	0,1	–	0,0
F90.0 – F98.9	6,6	30,5	40,6	0,7	0,0	0,1	0,2
F99	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	0,2	0,4

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Note: The person is reported as one case in line Foo.0 – F99 despite being treated for more diagnoses; this person is reported in all the identified diagnoses in other lines.


**T 1.9 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB PODĽA DIAGNÓZY ZISTENEJ PRVÝKRÁT V ŽIVOTE A ÚZEMIA
AMBULANCIE**

 NUMBER OF EXAMINED PERSONS BY DIAGNOSIS (NEWLY DIAGNOSED) AND THE TERRITORY
OF THE OUTPATIENT UNIT

Diagnóza	SR	BL	TA	TC	NI	ZI	BC	PV	KI
	počet / number								
F00.0 – F99	74 130	9 072	4 487	7 119	7 169	12 791	11 081	7 245	15 166
F00.0 – F09	15 532	1 883	939	1 882	1 709	2 004	2 599	1 897	2 619
z toho F00.0 – F03	6 189	738	468	520	705	522	1 176	910	1 150
F10.0 – F19.9	9 216	998	593	1 145	807	1 563	996	1 001	2 113
z toho F10.0 – F10.9	7 248	625	400	938	622	1 341	729	906	1 687
z toho F10.2	4 220	421	221	452	464	546	489	540	1 087
F11.0 – F19.9	1 968	373	193	207	185	222	267	95	426
z toho F11.2 – F19.2 ¹⁾	1 211	272	132	120	135	116	179	50	207
F20.0 – F29	5 560	478	181	308	251	1 911	1 209	397	825
z toho F20.0 – F21	2 511	143	66	128	114	782	669	218	391
F30.0 – F39	14 930	1 835	777	1 160	1 011	2 360	2 956	1 776	3 055
F40.00 – F48.9	21 928	2 915	1 419	1 874	2 090	4 391	2 804	1 930	4 505
z toho F40.00 – F41.9	11 164	1 404	814	651	923	2 706	1 141	1 240	2 285
F50.0 – F59	1 411	156	85	128	96	286	206	95	359
z toho F50.0 – F50.9	339	83	28	21	25	34	44	21	83
F52.0 – F52.9	275	11	1	32	3	159	5	14	50
F60.0 – F69	1 762	269	92	94	202	215	325	101	464
F70.0 – F79.9	2 583	128	151	112	384	181	429	377	821
z toho F70.0 – F70.9	1 437	60	77	49	167	104	297	180	503
F80.0 – F89	1 467	207	82	61	110	55	114	18	820
F90.0 – F98.9	4 921	521	292	379	701	322	918	153	1 635
F99	192	62	11	54	20	12	9	9	15
Bez zistenej psychickej poruchy <i>Without detected mental disorder</i>	1 638	172	26	318	124	125	276	78	519

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Poznámka: Ak bola osoba ošetrovaná a liečená pre rôzne diagnózy, je započítaná v riadku F00.0 – F99 len raz; v nasledujúcich riadkoch sa táto osoba uvádza pri všetkých diagnózach, pre ktoré je liečená.

T 1.9 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB PODĽA DIAGNÓZY ZISTENEJ PRVÝKRÁT V ŽIVOTE A ÚZEMIA AMBULANCIE

NUMBER OF EXAMINED PERSONS BY DIAGNOSIS (NEWLY DIAGNOSED) AND THE TERRITORY
OF THE OUTPATIENT UNIT

dokončenie

End of table

Diagnosis	SR	BL	TA	TC	NI	ZI	BC	PV	KI
	na 10 000 obyvateľov / per 10 000 population								
F00.0 – F99	136,4	141,3	80,0	120,9	105,3	185,2	170,1	88,1	190,0
F00.0 – F09	28,6	29,3	16,7	32,0	25,1	29,0	39,9	23,1	32,8
o. w. F00.0 – F03	11,4	11,5	8,3	8,8	10,4	7,6	18,1	11,1	14,4
F10.0 – F19.9	17,0	15,5	10,6	19,4	11,9	22,6	15,3	12,2	26,5
o. w. F10.0 – F10.9	13,3	9,7	7,1	15,9	9,1	19,4	11,2	11,0	21,1
o. w. F10.2	7,8	6,6	3,9	7,7	6,8	7,9	7,5	6,6	13,6
F11.0 – F19.9	3,6	5,8	3,4	3,5	2,7	3,2	4,1	1,2	5,3
o. w. F11.2 – F19.2 ¹⁾	2,2	4,2	2,4	2,0	2,0	1,7	2,7	0,6	2,6
F20.0 – F29	10,2	7,4	3,2	5,2	3,7	27,7	18,6	4,8	10,3
o. w. F20.0 – F21	4,6	2,2	1,2	2,2	1,7	11,3	10,3	2,7	4,9
F30.0 – F39	27,5	28,6	13,8	19,7	14,9	34,2	45,4	21,6	38,3
F40.00 – F48.9	40,3	45,4	25,3	31,8	30,7	63,6	43,0	23,5	56,4
o. w. F40.00 – F41.9	20,5	21,9	14,5	11,1	13,6	39,2	17,5	15,1	28,6
F50.0 – F59	2,6	2,4	1,5	2,2	1,4	4,1	3,2	1,2	4,5
o. w. F50.0 – F50.9	0,6	1,3	0,5	0,4	0,4	0,5	0,7	0,3	1,0
F52.0 – F52.9	0,5	0,2	0,0	0,5	0,0	2,3	0,1	0,2	0,6
F60.0 – F69	3,2	4,2	1,6	1,6	3,0	3,1	5,0	1,2	5,8
F70.0 – F79.9	4,8	2,0	2,7	1,9	5,6	2,6	6,6	4,6	10,3
o. w. F70.0 – F70.9	2,6	0,9	1,4	0,8	2,5	1,5	4,6	2,2	6,3
F80.0 – F89	2,7	3,2	1,5	1,0	1,6	0,8	1,7	0,2	10,3
F90.0 – F98.9	9,1	8,1	5,2	6,4	10,3	4,7	14,1	1,9	20,5
F99	0,4	1,0	0,2	0,9	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2


¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Note: The person is reported as one case in line Foo.0 – F99 despite being treated for more diagnoses; this person is reported in all the identified diagnoses in other lines.




G 1.1 PODIEL VÝŠETRENÝCH OSÔB PODĽA DIAGNÓZ V AMBULANCIÁCH

PROPORTION OF EXAMINED PERSONS BY DIAGNOSES IN OUTPATIENT UNITS




G 1.2 VÝŠETRENÉ OSOBY VO VEKU 0 – 19 ROKOV PODĽA DIAGNÓZ V AMBULANCIÁCH


EXAMINED PERSON AT THE AGE 0 – 19 YEARS BY DIAGNOSES IN OUTPATIENT UNITS



G 1.3 VYŠETRENÉ OSOBY VO VEKU 20 A VIAC ROKOV PODĽA DIAGNÓZ V AMBULANCIÁCH
 EXAMINED PERSON AT THE AGE 20 YEARS AND MORE BY DIAGNOSES IN OUTPATIENT UNITS



G 1.4 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB PODĽA DIAGNÓZY A ÚZEMIA AMBULANCIE
 NUMBER OF EXAMINED PERSONS BY DIAGNOSIS AND THE TERRITORY OF THE OUTPATIENT UNIT





P 1 ZOZNAM PSYCHIATRICKÝCH DIAGNÓZ V TABUĽKÁCH 1.4 – 1.9

LIST OF PSYCHIATRIC DIAGNOSES IN TABLES 1.4 – 1.9

Duševné poruchy a poruchy správania (F00.0 – F99)

Organické duševné poruchy vrátane symptomatických (F00.0 – F09)

z toho demencie (F00.0 – F03)

Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím psychoaktívnych látok (F10.0 – F19.9)

z toho

poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu (F10.0 – F10.9)

z toho syndróm závislosti (F10.2)

poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím ostatných látok (F11.0 – F19.9)

z toho syndróm závislosti (F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2)

Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi (F20.0 – F29)

z toho schizofrénia a schizotypové poruchy (F20.0 – F21)

Afektívne poruchy (F30.0 – F39)

Neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy (F40.00 – F48.9)

z toho fóbicko-anxiózne a iné úzkostné poruchy (F40.00 – F41.9)

Poruchy správania súvisiace s s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi (F50.0 – F59)

z toho

poruchy príjmu potravy (F50.0 – F50.9)

sexuálna dysfunkcia nezavinená organickou poruchou (chorobou) (F52.0 – F52.9)

Poruchy osobnosti a správania dospelých (F60.0 – F69)

Duševná zaostalosť – mentálna retardácia (F70.0 – F79.9)

z toho ľahká duševná zaostalosť (F70.0 – F70.9)

Poruchy psychického vývinu (F80.0 – F89)

Poruchy správania a emočné poruchy so začiatkom v detstve a dospievaní (F90.0 – F98.9)

Duševná porucha, bližšie neurčená (F99)

2 ÚSTAVNÁ PSYCHIATRICKÁ STAROSTLIVOSŤ V SR 2016

2 INSTITUTIONAL PSYCHIATRIC CARE IN THE SR 2016

T.2.1 POSTEĽOVÝ FOND V ÚTVAROH ÚSTAVNEJ PSYCHIATRICKEJ STAROSTLIVOSTI, 2007 – 2016

BED FUND IN SPECIALISED UNITS OF INSTITUTIONAL PSYCHIATRIC CARE, 2007 – 2016

Ukazovateľ Indicator	Rok / Year									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Postele (počet) Beds (number)	4 450	4 379	4 336	4 316	4 148	4 199	4 417	4 431	4 383	4 415
z toho vyčlenené pre of which allocated for										
deti children	215	215	215	215	210	208	193	193	193	193
medicínu drogových závislostí medicine of drug addiction	454	643	647	647	637	652	652	652	652	652
gerontopsychiatriu gerontopsychiatry	257	322	292	292	292	292	287	277	277	277
neuropsychiatriu neuropsychiatry	–	–	–	–	–	24	24	24	24	24
Lekárske miesta (počet) Physician posts (number)	295,31	296,29	300,90	325,69	308,69	351,13	373,07	367,10	374,08	364,16
Postele na 1 LM Beds per 1 PhP	15,1	14,8	14,4	13,3	13,4	12,0	11,8	12,1	11,7	12,1
Postele na 10 000 obyvateľov Beds per 10 000 population	8,2	8,1	8,0	7,9	7,7	7,8	8,2	8,2	8,1	8,1
Využitie postelí (%) Bed occupancy (%)	78,8	80,1	80,5	79,7	81,1	81,9	81,4	79,3	80,4	80,4



T 2.2.1 HOSPITALIZÁCIE PODĽA SKUPÍN DIAGNÓZ, 2007 – 2016

HOSPITALISATIONS BY GROUPS OF DIAGNOSES, 2007 – 2016

Skupina psychiatrických diagnóz	Rok									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>spolu / total</i>										
Spolu	40 800	42 317	41 670	42 016	40 964	41 840	43 605	44 010	43 529	43 516
F00 – F09	6 369	6 386	6 262	6 067	5 869	5 936	6 185	6 324	6 533	6 308
F10	11 646	12 324	12 139	11 527	10 945	10 960	11 350	11 392	10 931	11 342
F11 – F19	1 742	1 971	2 151	2 083	2 134	2 358	2 503	2 626	2 787	2 834
F20 – F29	8 793	8 884	8 274	8 517	8 563	8 823	8 962	8 819	8 697	8 390
F30 – F39	4 747	4 623	4 695	5 560	5 557	5 885	6 089	6 293	6 274	6 263
F40 – F48	2 697	3 007	3 130	3 192	2 910	2 984	3 600	3 718	3 630	3 639
F50 – F59	168	128	168	172	146	160	169	151	174	202
F60 – F69	1 569	1 691	1 722	1 629	1 578	1 583	1 645	1 676	1 538	1 510
F70 – F79	1 781	1 835	1 696	1 801	1 709	1 668	1 721	1 769	1 837	1 877
F80 – F89	74	102	128	141	159	135	135	158	130	107
F90 – F98	1 199	1 323	1 285	1 294	1 373	1 325	1 241	1 074	988	1 039
F99	15	43	20	33	21	23	5	10	10	5
<i>muži / males</i>										
Spolu	23 562	24 411	24 087	24 085	23 491	23 672	24 501	24 634	24 080	24 168
F00 – F09	2 945	2 854	2 723	2 706	2 566	2 553	2 611	2 707	2 791	2 683
F10	9 207	9 739	9 499	9 102	8 639	8 510	8 930	8 877	8 397	8 655
F11 – F19	1 379	1 598	1 705	1 625	1 673	1 846	1 952	2 024	2 106	2 134
F20 – F29	4 448	4 370	4 210	4 238	4 208	4 357	4 432	4 410	4 306	4 175
F30 – F39	1 586	1 482	1 572	1 856	1 903	1 981	1 974	2 037	2 097	2 072
F40 – F48	907	1 059	1 192	1 303	1 240	1 301	1 581	1 598	1 486	1 535
F50 – F59	9	8	21	12	8	11	19	19	19	28
F60 – F69	1 046	1 052	1 120	1 110	1 122	1 080	1 103	1 106	1 033	992
F70 – F79	1 165	1 196	1 029	1 140	1 040	1 021	1 006	1 032	1 118	1 177
F80 – F89	61	84	107	117	140	112	110	129	113	87
F90 – F98	799	937	889	848	934	877	779	686	604	626
F99	10	32	20	28	18	23	4	9	10	4
<i>ženy / females</i>										
Spolu	17 238	17 906	17 583	17 931	17 473	18 168	19 104	19 376	19 449	19 348
F00 – F09	3 424	3 532	3 539	3 361	3 303	3 383	3 574	3 617	3 742	3 625
F10	2 439	2 585	2 640	2 425	2 306	2 450	2 420	2 515	2 534	2 687
F11 – F19	363	373	446	458	461	512	551	602	681	700
F20 – F29	4 345	4 514	4 064	4 279	4 355	4 466	4 530	4 409	4 391	4 215
F30 – F39	3 161	3 141	3 123	3 704	3 654	3 904	4 115	4 256	4 177	4 191
F40 – F48	1 790	1 948	1 938	1 889	1 670	1 683	2 019	2 120	2 144	2 104
F50 – F59	159	120	147	160	138	149	150	132	155	174
F60 – F69	523	639	602	519	456	503	542	570	505	518
F70 – F79	616	639	667	661	669	647	715	737	719	700
F80 – F89	13	18	21	24	19	23	25	29	17	20
F90 – F98	400	386	396	446	439	448	462	388	384	413
F99	5	11	–	5	3	–	1	1	–	1

T 2.2.2 HOSPITALIZÁCIE PODĽA SKUPÍN DIAGNÓZ NA 10 000 OBYVATEĽOV, 2007 – 2016


HOSPITALISATIONS BY GROUPS OF DIAGNOSES PER 10 000 POPULATION, 2007 – 2016

Group of psychiatric diagnoses	Year									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>na 10 000 obyvateľov / per 10 000 population</i>										
Total	75,6	78,3	76,9	77,4	75,9	77,4	80,6	81,2	80,3	80,1
F00 – F09	11,8	11,8	11,6	11,2	10,9	11,0	11,4	11,7	12,0	11,6
F10	21,6	22,8	22,4	21,2	20,3	20,3	21,0	21,0	20,2	20,9
F11 – F19	3,2	3,6	4,0	3,8	4,0	4,4	4,6	4,8	5,1	5,2
F20 – F29	16,3	16,4	15,3	15,7	15,9	16,3	16,6	16,3	16,0	15,4
F30 – F39	8,8	8,6	8,7	10,2	10,3	10,9	11,2	11,6	11,6	11,5
F40 – F48	5,0	5,6	5,8	5,9	5,4	5,5	6,7	6,9	6,7	6,7
F50 – F59	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
F60 – F69	2,9	3,1	3,2	3,0	2,9	2,9	3,0	3,1	2,8	2,8
F70 – F79	3,3	3,4	3,1	3,3	3,2	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
F80 – F89	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
F90 – F98	2,2	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,3	2,0	1,8	1,9
F99	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>na 10 000 mužov / per 10 000 males</i>										
Total	89,9	92,9	91,5	91,2	89,4	89,9	92,9	93,3	91,1	91,2
F00 – F09	11,2	10,9	10,3	10,3	9,8	9,7	9,9	10,3	10,6	10,1
F10	35,1	37,1	36,1	34,5	32,9	32,3	33,9	33,6	31,8	32,7
F11 – F19	5,3	6,1	6,5	6,2	6,4	7,0	7,4	7,7	8,0	8,1
F20 – F29	17,0	16,6	16,0	16,1	16,0	16,5	16,8	16,7	16,3	15,8
F30 – F39	6,1	5,6	6,0	7,0	7,2	7,5	7,5	7,7	7,9	7,8
F40 – F48	3,5	4,0	4,5	4,9	4,7	4,9	6,0	6,1	5,6	5,8
F50 – F59	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
F60 – F69	4,0	4,0	4,3	4,2	4,3	4,1	4,2	4,2	3,9	3,7
F70 – F79	4,4	4,6	3,9	4,3	4,0	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4
F80 – F89	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3
F90 – F98	3,0	3,6	3,4	3,2	3,6	3,3	3,0	2,6	2,3	2,4
F99	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>na 10 000 žien / per 10 000 females</i>										
Total	62,1	64,4	63,1	64,2	63,1	65,5	68,8	69,7	70,0	69,5
F00 – F09	12,3	12,7	12,7	12,0	11,9	12,2	12,9	13,0	13,5	13,0
F10	8,8	9,3	9,5	8,7	8,3	8,8	8,7	9,1	9,1	9,7
F11 – F19	1,3	1,3	1,6	1,6	1,7	1,8	2,0	2,2	2,4	2,5
F20 – F29	15,6	16,2	14,6	15,3	15,7	16,1	16,3	15,9	15,8	15,2
F30 – F39	11,4	11,3	11,2	13,3	13,2	14,1	14,8	15,3	15,0	15,1
F40 – F48	6,4	7,0	7,0	6,8	6,0	6,1	7,3	7,6	7,7	7,6
F50 – F59	0,6	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
F60 – F69	1,9	2,3	2,2	1,9	1,6	1,8	2,0	2,1	1,8	1,9
F70 – F79	2,2	2,3	2,4	2,4	2,4	2,3	2,6	2,7	2,6	2,5
F80 – F89	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
F90 – F98	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,7	1,4	1,4	1,5
F99	0,0	0,0	–	0,0	0,0	–	0,0	0,0	–	0,0




G 2.1 HOSPITALIZÁCIE PODĽA POHLAVIA, 2004 – 2016

HOSPITALISATIONS BY SEX, 2004 – 2016



G 2.2 ŠTRUKTÚRA HOSPITALIZÁCIÍ PODĽA SKUPÍN PSYCHIATRICKÝCH DIAGNÓZ


STRUCTURE OF HOSPITALISATIONS BY GROUPS OF PSYCHIATRIC DIAGNOSES



G 2.3

HOSPITALIZÁCIE NA NAJČASTEJŠIE SKUPINY DIAGNÓZ, 2004 – 2016


HOSPITALISATIONS FOR THE MOST COMMON GROUPS OF DIAGNOSES, 2004 – 2016






G 2.4 HOSPITALIZÁCIE PRE DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 – F99) PODĽA VEKU PACIENTA

HOSPITALISATIONS FOR MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS (F00 – F99) BY PATIENT'S AGE




G 2.5 HOSPITALIZÁCIE PRE DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 – F99) PODĽA KRAJA TRVALÉHO BYDLISKA


HOSPITALISATIONS FOR MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS BY PERMANENT RESIDENCE



G 2.6 HOSPITALIZÁCIE PRE PORUCHY SPÔSOBENÉ ALKOHOLOM (F10) PODĽA KRAJA TRVALÉHO BYDLISKA
HOSPITALISATIONS FOR DISORDERS DUE TO ALCOHOL USE (F10) BY PERMANENT RESIDENCE



G 2.7 PODIEL HOSPITALIZÁCIÍ PODĽA SKUPINY PSYCHIATRICKÝCH DIAGNÓZ A DĹŽKY POBYTU V DŇOCH
PROPORTION OF HOSPITALISATIONS BY GROUP OF PSYCHIATRIC DIAGNOSES AND THE LENGTH OF STAY IN DAYS





T 2.3 HOSPITALIZÁCIE PODĽA VEKU PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ

HOSPITALISATIONS BY PATIENT'S AGE AND GROUPS OF DIAGNOSES

Veková skupina	Pohlavie	Spolu Total	Skupina psychiatrických diagnóz				
			F00 – F09	F10	F11 – F19	F20 – F29	F30 – F39
Úhrn	spolu	43 516	6 308	11 342	2 834	8 390	6 263
	muži	24 168	2 683	8 655	2 134	4 175	2 072
	ženy	19 348	3 625	2 687	700	4 215	4 191
0 – 5	muži	30	–	–	–	–	–
	ženy	6	–	–	–	–	–
6 – 9	muži	174	4	–	–	5	4
	ženy	58	–	–	–	–	1
10 – 14	muži	587	3	–	2	10	20
	ženy	435	1	–	3	18	41
15 – 17	muži	523	2	11	60	39	54
	ženy	588	2	8	34	33	84
18 – 19	muži	391	6	37	94	84	19
	ženy	281	1	6	37	37	31
20 – 24	muži	1 591	32	226	438	351	65
	ženy	814	4	69	117	204	77
25 – 29	muži	2 042	40	462	486	527	101
	ženy	960	12	116	125	303	101
30 – 34	muži	2 589	52	861	478	600	107
	ženy	1 288	36	230	112	443	157
35 – 39	muži	2 538	68	1 018	322	524	167
	ženy	1 474	41	302	67	482	241
40 – 44	muži	2 538	78	1 282	144	452	210
	ženy	1 635	47	384	43	455	361
45 – 49	muži	2 242	99	1 200	38	379	216
	ženy	1 672	35	422	42	425	473
50 – 54	muži	2 321	189	1 199	29	393	257
	ženy	1 996	116	406	28	484	662
55 – 59	muži	2 244	286	1 043	15	345	356
	ženy	1 926	154	332	37	452	708
60 – 64	muži	1 608	303	751	14	229	199
	ženy	1 596	242	240	20	415	495
65 – 69	muži	1 077	314	361	9	154	170
	ženy	1 239	416	112	16	226	340
70 – 74	muži	632	324	144	3	51	81
	ženy	995	520	44	13	129	228
75 – 79	muži	423	317	45	1	22	27
	ženy	946	708	12	3	63	122
80+	muži	618	566	15	1	10	19
	ženy	1 439	1 290	4	3	46	69

T 2.3 HOSPITALIZÁCIE PODĽA VEKU PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ

HOSPITALISATIONS BY PATIENT'S AGE AND GROUPS OF DIAGNOSES

dokončenie

End of table

Group of psychiatric diagnoses							Sex	Age group
F40 – F48	F50 – F59	F60 – F69	F70 – F79	F80 – F89	F90 – F98	F99		
3 639	202	1 510	1 877	107	1 039	5	total	Sum
1 535	28	992	1 177	87	626	4	males	
2 104	174	518	700	20	413	1	females	
–	–	–	2	14	14	–	males	0 – 5
3	–	–	–	2	1	–	females	
7	–	–	25	25	104	–	males	6 – 9
7	3	–	15	2	30	–	females	
53	4	–	144	20	331	–	males	10 – 14
84	31	–	56	2	199	–	females	
68	–	7	107	12	162	1	males	15 – 17
126	36	3	73	12	177	–	females	
27	3	33	69	9	10	–	males	18 – 19
64	21	32	46	1	5	–	females	
160	1	136	171	6	4	1	males	20 – 24
133	24	99	86	1	–	–	females	
150	–	155	119	1	1	–	males	25 – 29
147	13	75	68	–	–	–	females	
185	3	172	130	–	–	1	males	30 – 34
146	17	72	74	–	1	–	females	
171	6	138	124	–	–	–	males	35 – 39
187	13	71	70	–	–	–	females	
186	6	108	71	–	–	1	males	40 – 44
229	7	59	50	–	–	–	females	
145	2	79	84	–	–	–	males	45 – 49
206	1	26	42	–	–	–	females	
128	1	68	57	–	–	–	males	50 – 54
210	1	37	51	–	–	1	females	
116	–	44	39	–	–	–	males	55 – 59
197	2	17	27	–	–	–	females	
61	1	26	24	–	–	–	males	60 – 64
139	2	15	28	–	–	–	females	
46	–	16	7	–	–	–	males	65 – 69
110	3	6	10	–	–	–	females	
18	–	9	2	–	–	–	males	70 – 74
56	–	3	2	–	–	–	females	
10	–	1	–	–	–	–	males	75 – 79
34	–	2	2	–	–	–	females	
4	1	–	2	–	–	–	males	80+
26	–	1	–	–	–	–	females	



T 2.4 HOSPITALIZÁCIE PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA A VEKU PACIENTA

HOSPITALISATIONS BY TERRITORY OF HEALTH CARE FACILITY AND PATIENT'S AGE

SR/kraj Pohlavie	Spolu Total	Veková skupina								
		0 – 5	6 – 9	10 – 14	15 – 17	18 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39
Slovenská republika	43 516	36	232	1 022	1 111	672	2 405	3 002	3 877	4 012
muži	24 168	30	174	587	523	391	1 591	2 042	2 589	2 538
ženy	19 348	6	58	435	588	281	814	960	1 288	1 474
Bratislavský kraj	6 588	25	74	207	208	123	409	532	642	639
muži	3 341	20	57	107	82	51	234	312	374	375
ženy	3 247	5	17	100	126	72	175	220	268	264
Trnavský kraj	1 440	–	–	–	1	16	89	117	138	154
muži	838	–	–	–	1	11	64	84	103	112
ženy	602	–	–	–	–	5	25	33	35	42
Trenčiansky kraj	4 226	–	–	1	47	80	279	379	454	512
muži	2 599	–	–	–	19	49	208	277	335	331
ženy	1 627	–	–	1	28	31	71	102	119	181
Nitriansky kraj	6 846	–	28	97	101	74	360	518	645	639
muži	3 787	–	18	48	47	45	234	357	425	395
ženy	3 059	–	10	49	54	29	126	161	220	244
Žilinský kraj	4 618	8	27	115	158	85	274	312	428	428
muži	2 473	7	20	56	69	48	170	215	295	271
ženy	2 145	1	7	59	89	37	104	97	133	157
Banskobystrický kraj	4 780	2	33	169	141	74	275	360	472	449
muži	2 805	2	27	112	64	51	209	262	353	310
ženy	1 975	–	6	57	77	23	66	98	119	139
Prešovský kraj	4 464	–	–	–	28	65	243	239	385	397
muži	2 599	–	–	–	14	39	167	161	252	261
ženy	1 865	–	–	–	14	26	76	78	133	136
Košický kraj	10 554	1	70	433	427	155	476	545	713	794
muži	5 726	1	52	264	227	97	305	374	452	483
ženy	4 828	–	18	169	200	58	171	171	261	311

T 2.4 HOSPITALIZÁCIE PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA A VEKU PACIENTA**HOSPITALISATIONS BY TERRITORY OF HEALTH CARE FACILITY AND PATIENT'S AGE**

dokončenie

End of table

Age group									SR/Region Sex
40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74	75 – 79	80+	
4 173	3 914	4 317	4 170	3 204	2 316	1 627	1 369	2 057	Slovak Republic
2 538	2 242	2 321	2 244	1 608	1 077	632	423	618	<i>males</i>
1 635	1 672	1 996	1 926	1 596	1 239	995	946	1 439	<i>females</i>
548	455	464	486	422	334	269	245	506	Bratislavský kraj
329	230	238	245	194	154	110	82	147	<i>males</i>
219	225	226	241	228	180	159	163	359	<i>females</i>
171	135	138	142	95	68	61	49	66	Trnavský kraj
117	83	61	79	53	27	18	9	16	<i>males</i>
54	52	77	63	42	41	43	40	50	<i>females</i>
455	399	391	373	293	153	123	130	157	Trenčiansky kraj
296	242	243	203	163	80	56	42	55	<i>males</i>
159	157	148	170	130	73	67	88	102	<i>females</i>
695	629	709	709	556	442	238	197	209	Nitriansky kraj
419	346	375	388	263	221	92	56	58	<i>males</i>
276	283	334	321	293	221	146	141	151	<i>females</i>
466	454	455	411	331	269	161	101	135	Žilinský kraj
276	236	231	203	146	101	60	30	39	<i>males</i>
190	218	224	208	185	168	101	71	96	<i>females</i>
435	425	514	462	345	236	126	127	135	Banskobystrický kraj
275	234	257	233	196	106	39	33	42	<i>males</i>
160	191	257	229	149	130	87	94	93	<i>females</i>
508	485	521	498	353	228	183	131	200	Prešovský kraj
297	315	304	288	202	119	73	49	58	<i>males</i>
211	170	217	210	151	109	110	82	142	<i>females</i>
895	932	1 125	1 089	809	586	466	389	649	Košický kraj
529	556	612	605	391	269	184	122	203	<i>males</i>
366	376	513	484	418	317	282	267	446	<i>females</i>



T 2.5 HOSPITALIZÁCIE PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA A SKUPÍN DIAGNÓZ

HOSPITALISATIONS BY TERRITORY OF HEALTH CARE FACILITY AND GROUPS OF DIAGNOSES

SR/kraj Pohlavie	Spolu Total	Skupina psychiatrických diagnóz				
		F00 – F09	F10	F11 – F19	F20 – F29	F30 – F39
Slovenská republika	43 516	6 308	11 342	2 834	8 390	6 263
muži	24 168	2 683	8 655	2 134	4 175	2 072
ženy	19 348	3 625	2 687	700	4 215	4 191
Bratislavský kraj	6 588	1 159	1 173	733	1 438	691
muži	3 341	465	799	524	674	230
ženy	3 247	694	374	209	764	461
Trnavský kraj	1 440	200	366	145	371	191
muži	838	75	319	136	182	57
ženy	602	125	47	9	189	134
Trenčiansky kraj	4 226	462	1 121	372	818	551
muži	2 599	226	872	272	452	195
ženy	1 627	236	249	100	366	356
Nitriansky kraj	6 846	892	1 929	495	1 410	853
muži	3 787	384	1 454	360	697	252
ženy	3 059	508	475	135	713	601
Žilinský kraj	4 618	429	1 449	246	921	925
muži	2 473	177	1 025	190	453	318
ženy	2 145	252	424	56	468	607
Banskobystrický kraj	4 780	450	1 460	389	923	585
muži	2 805	190	1 080	307	480	172
ženy	1 975	260	380	82	443	413
Prešovský kraj	4 464	709	1 401	120	734	720
muži	2 599	299	1 142	75	370	297
ženy	1 865	410	259	45	364	423
Košický kraj	10 554	2 007	2 443	334	1 775	1 747
muži	5 726	867	1 964	270	867	551
ženy	4 828	1 140	479	64	908	1 196

T 2.5 HOSPITALIZÁCIE PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA A SKUPÍN DIAGNÓZ

HOSPITALISATIONS BY TERRITORY OF HEALTH CARE FACILITY AND GROUPS OF DIAGNOSES

dokončenie

End of table

Group of psychiatric diagnoses							SR/Region Sex
F40 – F48	F50 – F59	F60 – F69	F70 – F79	F80 – F89	F90 – F98	F99	
3 639	202	1 510	1 877	107	1 039	5	Slovak Republic
1 535	28	992	1 177	87	626	4	males
2 104	174	518	700	20	413	1	females
699	114	235	167	41	137	1	Bratislavský kraj
271	8	115	113	36	105	1	males
428	106	120	54	5	32	–	females
89	1	43	31	2	1	–	Trnavský kraj
27	–	21	19	2	–	–	males
62	1	22	12	–	1	–	females
601	20	144	109	2	22	4	Trenčiansky kraj
370	10	115	76	1	7	3	males
231	10	29	33	1	15	1	females
576	24	374	162	2	129	–	Nitriansky kraj
240	3	221	99	2	75	–	males
336	21	153	63	–	54	–	females
352	12	82	114	4	84	–	Žilinský kraj
129	3	49	75	2	52	–	males
223	9	33	39	2	32	–	females
271	3	285	260	9	145	–	Banskobystrický kraj
80	–	236	162	9	89	–	males
191	3	49	98	–	56	–	females
432	5	82	247	4	10	–	Prešovský kraj
201	–	56	154	2	3	–	males
231	5	26	93	2	7	–	females
619	23	265	787	43	511	–	Košický kraj
217	4	179	479	33	295	–	males
402	19	86	308	10	216	–	females



T 2.6.1 HOSPITALIZÁCIE PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ

HOSPITALISATIONS BY THE TERRITORY OF PERMANENT RESIDENCE AND GROUPS OF DIAGNOSES

SR/kraj Pohlavie	Spolu Total	Skupina psychiatrických diagnóz				
		F00 – F09	F10	F11 – F19	F20 – F29	F30 – F39
Úhrn	43 516	6 308	11 342	2 834	8 390	6 263
muži	24 168	2 683	8 655	2 134	4 175	2 072
ženy	19 348	3 625	2 687	700	4 215	4 191
Slovenská republika	43 331	6 294	11 294	2 810	8 346	6 250
muži	24 049	2 677	8 621	2 116	4 147	2 068
ženy	19 282	3 617	2 673	694	4 199	4 182
Bratislavský kraj	4 704	845	939	578	940	465
muži	2 449	337	613	408	461	168
ženy	2 255	508	326	170	479	297
Trnavský kraj	3 538	473	766	364	897	430
muži	1 891	188	575	263	423	134
ženy	1 647	285	191	101	474	296
Trenčiansky kraj	5 080	552	1 496	429	1 002	714
muži	2 995	257	1 137	328	540	238
ženy	2 085	295	359	101	462	476
Nitriansky kraj	4 679	722	1 031	298	970	562
muži	2 574	314	824	227	456	169
ženy	2 105	408	207	71	514	393
Žilinský kraj	5 082	437	1 730	328	928	870
muži	2 813	186	1 231	246	453	292
ženy	2 269	251	499	82	475	578
Banskobystrický kraj	4 870	648	1 018	284	1 133	830
muži	2 580	271	768	238	589	242
ženy	2 290	377	250	46	544	588
Prešovský kraj	6 213	1 020	1 866	187	1 032	912
muži	3 598	439	1 502	129	520	342
ženy	2 615	581	364	58	512	570
Košický kraj	9 165	1 597	2 448	342	1 444	1 467
muži	5 149	685	1 971	277	705	483
ženy	4 016	912	477	65	739	984
Neudané bez TB v SR	185	14	48	24	44	13
muži	119	6	34	18	28	4
ženy	66	8	14	6	16	9

T 2.6.1 HOSPITALIZÁCIE PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ

HOSPITALISATIONS BY THE TERRITORY OF PERMANENT RESIDENCE AND GROUPS OF DIAGNOSES

dokončenie

End of table

Group of psychiatric diagnoses							SR/Region Sex
F40 – F48	F50 – F59	F60 – F69	F70 – F79	F80 – F89	F90 – F98	F99	
3 639	202	1 510	1 877	107	1 039	5	Sum
1 535	28	992	1 177	87	626	4	males
2 104	174	518	700	20	413	1	females
3 613	201	1 500	1 875	107	1 036	5	Slovak Republic
1 514	28	987	1 176	87	624	4	males
2 099	173	513	699	20	412	1	females
503	42	191	83	15	102	1	Bratislavský kraj
214	4	102	57	13	71	1	males
289	38	89	26	2	31	–	females
281	23	121	128	12	42	1	Trnavský kraj
108	2	76	81	11	29	1	males
173	21	45	47	1	13	–	females
506	33	120	128	15	84	1	Trenčiansky kraj
248	10	93	83	12	48	1	males
258	23	27	45	3	36	–	females
478	31	311	154	2	120	–	Nitriansky kraj
217	2	196	97	2	70	–	males
261	29	115	57	–	50	–	females
389	20	137	139	6	98	–	Žilinský kraj
149	4	95	94	4	59	–	males
240	16	42	45	2	39	–	females
388	11	196	231	13	117	1	Banskobystrický kraj
134	1	120	134	13	70	–	males
254	10	76	97	–	47	1	females
469	21	177	371	17	140	1	Prešovský kraj
210	2	135	226	8	84	1	males
259	19	42	145	9	56	–	females
599	20	247	641	27	333	–	Košický kraj
234	3	170	404	24	193	–	males
365	17	77	237	3	140	–	females
26	1	10	2	–	3	–	Undefined without PR in SR
21	–	5	1	–	2	–	males
5	1	5	1	–	1	–	females



T 2.6.2 HOSPITALIZÁCIE PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ NA 10 000 OBYVATEĽOV

HOSPITALISATIONS BY THE TERRITORY OF PERMANENT RESIDENCE AND GROUPS OF DIAGNOSES PER 10 000 POPULATION

SR/kraj Pohlavie	Spolu Total	Skupina psychiatrických diagnóz				
		F00 – F09	F10	F11 – F19	F20 – F29	F30 – F39
Slovenská republika	79,8	11,6	20,8	5,2	15,4	11,5
muži	90,8	10,1	32,5	8,0	15,7	7,8
ženy	69,3	13,0	9,6	2,5	15,1	15,0
Bratislavský kraj	73,8	13,3	14,7	9,1	14,7	7,3
muži	80,9	11,1	20,2	13,5	15,2	5,5
ženy	67,4	15,2	9,7	5,1	14,3	8,9
Trnavský kraj	63,1	8,4	13,7	6,5	16,0	7,7
muži	68,9	6,9	21,0	9,6	15,4	4,9
ženy	57,6	10,0	6,7	3,5	16,6	10,3
Trenčiansky kraj	86,2	9,4	25,4	7,3	17,0	12,1
muži	103,5	8,9	39,3	11,3	18,7	8,2
ženy	69,5	9,8	12,0	3,4	15,4	15,9
Nitriansky kraj	68,6	10,6	15,1	4,4	14,2	8,2
muži	77,7	9,5	24,9	6,8	13,8	5,1
ženy	60,1	11,7	5,9	2,0	14,7	11,2
Žilinský kraj	73,6	6,3	25,1	4,7	13,4	12,6
muži	82,9	5,5	36,3	7,3	13,4	8,6
ženy	64,6	7,1	14,2	2,3	13,5	16,5
Banskobystrický kraj	74,7	9,9	15,6	4,4	17,4	12,7
muži	81,6	8,6	24,3	7,5	18,6	7,7
ženy	68,2	11,2	7,4	1,4	16,2	17,5
Prešovský kraj	75,6	12,4	22,7	2,3	12,6	11,1
muži	88,6	10,8	37,0	3,2	12,8	8,4
ženy	62,9	14,0	8,8	1,4	12,3	13,7
Košický kraj	114,9	20,0	30,7	4,3	18,1	18,4
muži	132,2	17,6	50,6	7,1	18,1	12,4
ženy	98,4	22,4	11,7	1,6	18,1	24,1

T 2.6.2 HOSPITALIZÁCIE PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ NA 10 000 OBYVATEĽOV

HOSPITALISATIONS BY THE TERRITORY OF PERMANENT RESIDENCE AND GROUPS OF DIAGNOSES PER 10 000 POPULATION

dokončenie

End of table

Group of psychiatric diagnoses							SR/Region Sex
F40 – F48	F50 – F59	F60 – F69	F70 – F79	F80 – F89	F90 – F98	F99	
6,7	0,4	2,8	3,5	0,2	1,9	0,0	Slovak Republic
5,7	0,1	3,7	4,4	0,3	2,4	0,0	<i>males</i>
7,5	0,6	1,8	2,5	0,1	1,5	0,0	<i>females</i>
7,9	0,7	3,0	1,3	0,2	1,6	0,0	Bratislavský kraj
7,1	0,1	3,4	1,9	0,4	2,3	0,0	<i>males</i>
8,6	1,1	2,7	0,8	0,1	0,9	–	<i>females</i>
5,0	0,4	2,2	2,3	0,2	0,7	0,0	Trnavský kraj
3,9	0,1	2,8	3,0	0,4	1,1	0,0	<i>males</i>
6,0	0,7	1,6	1,6	0,0	0,5	–	<i>females</i>
8,6	0,6	2,0	2,2	0,3	1,4	0,0	Trenčiansky kraj
8,6	0,3	3,2	2,9	0,4	1,7	0,0	<i>males</i>
8,6	0,8	0,9	1,5	0,1	1,2	–	<i>females</i>
7,0	0,5	4,6	2,3	0,0	1,8	–	Nitriansky kraj
6,5	0,1	5,9	2,9	0,1	2,1	–	<i>males</i>
7,5	0,8	3,3	1,6	–	1,4	–	<i>females</i>
5,6	0,3	2,0	2,0	0,1	1,4	–	Žilinský kraj
4,4	0,1	2,8	2,8	0,1	1,7	–	<i>males</i>
6,8	0,5	1,2	1,3	0,1	1,1	–	<i>females</i>
5,9	0,2	3,0	3,5	0,2	1,8	0,0	Banskobystrický kraj
4,2	0,0	3,8	4,2	0,4	2,2	–	<i>males</i>
7,6	0,3	2,3	2,9	–	1,4	0,0	<i>females</i>
5,7	0,3	2,2	4,5	0,2	1,7	0,0	Prešovský kraj
5,2	0,0	3,3	5,6	0,2	2,1	0,0	<i>males</i>
6,2	0,5	1,0	3,5	0,2	1,3	–	<i>females</i>
7,5	0,3	3,1	8,0	0,3	4,2	–	Košický kraj
6,0	0,1	4,4	10,4	0,6	5,0	–	<i>males</i>
8,9	0,4	1,9	5,8	0,1	3,4	–	<i>females</i>



T 2.7 HOSPITALIZÁCIE PACIENTOV VO VEKU 0 – 14 ROKOV PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA

HOSPITALISATIONS OF PATIENTS AGED 0 – 14 YEARS BY PERMANENT RESIDENCE

SR/kraj Pohlavie	Spolu Total	Skupina psychiatrických diagnóz				
		F00 – F09	F10	F11 – F19	F20 – F29	F30 – F39
Úhrn	1 290	8	–	5	33	66
muži	791	7	–	2	15	24
ženy	499	1	–	3	18	42
Slovenská republika	1 288	8	–	5	33	66
muži	789	7	–	2	15	24
ženy	499	1	–	3	18	42
Bratislavský kraj	180	–	–	–	1	3
muži	106	–	–	–	–	1
ženy	74	–	–	–	1	2
Trnavský kraj	82	2	–	–	2	–
muži	52	2	–	–	–	–
ženy	30	–	–	–	2	–
Trenčiansky kraj	114	1	–	–	5	10
muži	65	1	–	–	3	3
ženy	49	–	–	–	2	7
Nitriansky kraj	138	1	–	3	–	1
muži	79	–	–	1	–	–
ženy	59	1	–	2	–	1
Žilinský kraj	153	3	–	1	6	37
muži	91	3	–	–	4	16
ženy	62	–	–	1	2	21
Banskobystrický kraj	152	–	–	1	3	6
muži	102	–	–	1	2	4
ženy	50	–	–	–	1	2
Prešovský kraj	140	1	–	–	3	5
muži	81	1	–	–	–	–
ženy	59	–	–	–	3	5
Košický kraj	329	–	–	–	13	4
muži	213	–	–	–	6	–
ženy	116	–	–	–	7	4
Neudané bez TB v SR	2	–	–	–	–	–
muži	2	–	–	–	–	–
ženy	–	–	–	–	–	–

T 2.7 HOSPITALIZÁCIE PACIENTOV VO VEKU 0 – 14 ROKOV PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA

HOSPITALISATIONS OF PATIENTS AGED 0 – 14 YEARS BY PERMANENT RESIDENCE

dokončenie

End of table

Group of psychiatric diagnoses							SR/Region Sex
F40 – F48	F50 – F59	F60 – F69	F70 – F79	F80 – F89	F90 – F98	F99	
154	38	–	242	65	679	–	Sum
60	4	–	171	59	449	–	males
94	34	–	71	6	230	–	females
154	38	–	242	65	677	–	Slovak Republic
60	4	–	171	59	447	–	males
94	34	–	71	6	230	–	females
68	9	–	12	11	76	–	Bratislavský kraj
27	–	–	9	10	59	–	males
41	9	–	3	1	17	–	females
24	2	–	10	9	33	–	Trnavský kraj
9	1	–	7	8	25	–	males
15	1	–	3	1	8	–	females
16	10	–	8	11	53	–	Trenčiansky kraj
5	–	–	6	10	37	–	males
11	10	–	2	1	16	–	females
12	7	–	29	–	85	–	Nitriansky kraj
4	–	–	21	–	53	–	males
8	7	–	8	–	32	–	females
10	3	–	13	6	74	–	Žilinský kraj
5	1	–	11	4	47	–	males
5	2	–	2	2	27	–	females
7	3	–	45	7	80	–	Banskobystrický kraj
2	1	–	33	7	52	–	males
5	2	–	12	–	28	–	females
7	2	–	31	6	85	–	Prešovský kraj
2	–	–	20	5	53	–	males
5	2	–	11	1	32	–	females
10	2	–	94	15	191	–	Košický kraj
6	1	–	64	15	121	–	males
4	1	–	30	–	70	–	females
–	–	–	–	–	2	–	Undefined without PR in SR
–	–	–	–	–	2	–	males
–	–	–	–	–	–	–	females



T 2.8 HOSPITALIZÁCIE PACIENTOV VO VEKU 15 – 17 ROKOV PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA

HOSPITALISATIONS OF PATIENTS AGED 15 – 17 YEARS BY PERMANENT RESIDENCE

SR/kraj Pohlavie	Spolu Total	Skupina psychiatrických diagnóz				
		F00 – F09	F10	F11 – F19	F20 – F29	F30 – F39
Úhrn	1 111	4	19	94	72	138
muži	523	2	11	60	39	54
ženy	588	2	8	34	33	84
Slovenská republika	1 107	4	19	93	71	137
muži	522	2	11	59	39	54
ženy	585	2	8	34	32	83
Bratislavský kraj	135	–	1	10	3	6
muži	57	–	–	8	3	3
ženy	78	–	1	2	–	3
Trnavský kraj	67	–	–	6	4	2
muži	20	–	–	4	1	1
ženy	47	–	–	2	3	1
Trenčiansky kraj	124	1	1	16	8	32
muži	42	–	1	8	3	7
ženy	82	1	–	8	5	25
Nitriansky kraj	112	1	–	13	11	4
muži	53	1	–	5	8	2
ženy	59	–	–	8	3	2
Žilinský kraj	127	1	5	9	13	53
muži	63	1	4	2	8	24
ženy	64	–	1	7	5	29
Banskobystrický kraj	109	–	2	8	11	13
muži	56	–	1	6	7	7
ženy	53	–	1	2	4	6
Prešovský kraj	135	–	3	4	8	9
muži	64	–	2	3	3	3
ženy	71	–	1	1	5	6
Košický kraj	298	1	7	27	13	18
muži	167	–	3	23	6	7
ženy	131	1	4	4	7	11
Neudané bez TB v SR	4	–	–	1	1	1
muži	1	–	–	1	–	–
ženy	3	–	–	–	1	1

T 2.8 HOSPITALIZÁCIE PACIENTOV VO VEKU 15 – 17 ROKOV PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA
HOSPITALISATIONS OF PATIENTS AGED 15 – 17 YEARS BY PERMANENT RESIDENCE

dokončenie

End of table

Group of psychiatric diagnoses							SR/Region Sex
F40 – F48	F50 – F59	F60 – F69	F70 – F79	F80 – F89	F90 – F98	F99	
194	36	10	180	24	339	1	Sum
68	–	7	107	12	162	1	males
126	36	3	73	12	177	–	females
194	36	10	180	24	338	1	Slovak Republic
68	–	7	107	12	162	1	males
126	36	3	73	12	176	–	females
71	9	2	3	4	25	1	Bratislavský kraj
24	–	2	2	3	11	1	males
47	9	–	1	1	14	–	females
22	10	–	16	–	7	–	Trnavský kraj
5	–	–	6	–	3	–	males
17	10	–	10	–	4	–	females
22	–	1	13	1	29	–	Trenčiansky kraj
6	–	–	8	–	9	–	males
16	–	1	5	1	20	–	females
22	8	7	13	1	32	–	Nitriansky kraj
9	–	5	8	1	14	–	males
13	8	2	5	–	18	–	females
10	1	–	12	–	23	–	Žilinský kraj
5	–	–	8	–	11	–	males
5	1	–	4	–	12	–	females
15	3	–	19	2	36	–	Banskobystrický kraj
9	–	–	7	2	17	–	males
6	3	–	12	–	19	–	females
19	3	–	30	8	51	–	Prešovský kraj
5	–	–	18	1	29	–	males
14	3	–	12	7	22	–	females
13	2	–	74	8	135	–	Košický kraj
5	–	–	50	5	68	–	males
8	2	–	24	3	67	–	females
–	–	–	–	–	1	–	Undefined without PR in SR
–	–	–	–	–	–	–	males
–	–	–	–	–	1	–	females



T 2.9 HOSPITALIZÁCIE PACIENTOV VO VEKU 18 – 59 ROKOV PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA

HOSPITALISATIONS OF PATIENTS AGED 18 – 59 YEARS BY PERMANENT RESIDENCE

SR/kraj Pohlavie	Spolu Total	Skupina psychiatrických diagnóz				
		F00 – F09	F10	F11 – F19	F20 – F29	F30 – F39
Úhrn	30 542	1 296	9 595	2 652	6 940	4 309
muži	18 496	850	7 328	2 044	3 655	1 498
ženy	12 046	446	2 267	608	3 285	2 811
Slovenská republika	30 384	1 293	9 551	2 630	6 899	4 300
muži	18 387	847	7 298	2 027	3 627	1 494
ženy	11 997	446	2 253	603	3 272	2 806
Bratislavský kraj	3 045	94	749	548	783	299
muži	1 742	61	475	392	399	127
ženy	1 303	33	274	156	384	172
Trnavský kraj	2 587	103	636	348	764	315
muži	1 512	63	481	255	384	102
ženy	1 075	40	155	93	380	213
Trenčiansky kraj	3 775	112	1 270	405	844	501
muži	2 417	81	968	317	491	182
ženy	1 358	31	302	88	353	319
Nitriansky kraj	3 214	165	857	273	794	345
muži	1 941	110	681	216	391	106
ženy	1 273	55	176	57	403	239
Žilinský kraj	3 761	101	1 528	309	753	511
muži	2 250	69	1 089	242	377	183
ženy	1 511	32	439	67	376	328
Banskobystrický kraj	3 472	157	840	270	956	579
muži	1 979	107	624	229	527	173
ženy	1 493	50	216	41	429	406
Prešovský kraj	4 440	247	1 605	170	858	697
muži	2 781	144	1 296	125	452	268
ženy	1 659	103	309	45	406	429
Košický kraj	6 090	314	2 066	307	1 147	1 053
muži	3 765	212	1 684	251	606	353
ženy	2 325	102	382	56	541	700
Neudané bez TB v SR	158	3	44	22	41	9
muži	109	3	30	17	28	4
ženy	49	–	14	5	13	5

T 2.9 HOSPITALIZÁCIE PACIENTOV VO VEKU 18 – 59 ROKOV PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA

HOSPITALISATIONS OF PATIENTS AGED 18 – 59 YEARS BY PERMANENT RESIDENCE

dokončenie

End of table

Group of psychiatric diagnoses							SR/Region Sex
F40 – F48	F50 – F59	F60 – F69	F70 – F79	F80 – F89	F90 – F98	F99	
2 787	121	1 421	1 378	18	21	4	Sum
1 268	22	933	864	16	15	3	males
1 519	99	488	514	2	6	1	females
2 761	120	1 411	1 376	18	21	4	Slovak Republic
1 247	22	928	863	16	15	3	males
1 514	98	483	513	2	6	1	females
302	24	179	66	–	1	–	Bratislavský kraj
143	4	95	45	–	1	–	males
159	20	84	21	–	–	–	females
193	11	117	94	3	2	1	Trnavský kraj
82	1	73	66	3	1	1	males
111	10	44	28	–	1	–	females
408	19	112	98	3	2	1	Trenčiansky kraj
211	8	88	66	2	2	1	males
197	11	24	32	1	–	–	females
363	16	290	107	1	3	–	Nitriansky kraj
184	2	182	65	1	3	–	males
179	14	108	42	–	–	–	females
310	15	126	107	–	1	–	Žilinský kraj
126	3	90	70	–	1	–	males
184	12	36	37	–	–	–	females
320	5	180	159	4	1	1	Banskobystrický kraj
114	–	109	91	4	1	–	males
206	5	71	68	–	–	1	females
378	15	171	291	3	4	1	Prešovský kraj
182	2	130	177	2	2	1	males
196	13	41	114	1	2	–	females
487	15	236	454	4	7	–	Košický kraj
205	2	161	283	4	4	–	males
282	13	75	171	–	3	–	females
26	1	10	2	–	–	–	Undefined without PR in SR
21	–	5	1	–	–	–	males
5	1	5	1	–	–	–	females



T 2.10 HOSPITALIZÁCIE PACIENTOV VO VEKU 60 A VIAC ROKOV PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA

HOSPITALISATIONS OF PATIENTS AGED 60 AND MORE YEARS BY PERMANENT RESIDENCE

SR/kraj Pohlavie	Spolu Total	Skupina psychiatrických diagnóz				
		F00 – F09	F10	F11 – F19	F20 – F29	F30 – F39
Úhrn	10 573	5 000	1 728	83	1 345	1 750
muži	4 358	1 824	1 316	28	466	496
ženy	6 215	3 176	412	55	879	1 254
Slovenská republika	10 552	4 989	1 724	82	1 343	1 747
muži	4 351	1 821	1 312	28	466	496
ženy	6 201	3 168	412	54	877	1 251
Bratislavský kraj	1 344	751	189	20	153	157
muži	544	276	138	8	59	37
ženy	800	475	51	12	94	120
Trnavský kraj	802	368	130	10	127	113
muži	307	123	94	4	38	31
ženy	495	245	36	6	89	82
Trenčiansky kraj	1 067	438	225	8	145	171
muži	471	175	168	3	43	46
ženy	596	263	57	5	102	125
Nitriansky kraj	1 215	555	174	9	165	212
muži	501	203	143	5	57	61
ženy	714	352	31	4	108	151
Žilinský kraj	1 041	332	197	9	156	269
muži	409	113	138	2	64	69
ženy	632	219	59	7	92	200
Banskobystrický kraj	1 137	491	176	5	163	232
muži	443	164	143	2	53	58
ženy	694	327	33	3	110	174
Prešovský kraj	1 498	772	258	13	163	201
muži	672	294	204	1	65	71
ženy	826	478	54	12	98	130
Košický kraj	2 448	1 282	375	8	271	392
muži	1 004	473	284	3	87	123
ženy	1 444	809	91	5	184	269
Neudané bez TB v SR	21	11	4	1	2	3
muži	7	3	4	–	–	–
ženy	14	8	–	1	2	3

T 2.10 HOSPITALIZÁCIE PACIENTOV VO VEKU 60 A VIAC ROKOV PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA
HOSPITALISATIONS OF PATIENTS AGED 60 AND MORE YEARS BY PERMANENT RESIDENCE

dokončenie


End of table

Group of psychiatric diagnoses							SR/Region Sex
F40 – F48	F50 – F59	F60 – F69	F70 – F79	F80 – F89	F90 – F98	F99	
504	7	79	77	–	–	–	Sum
139	2	52	35	–	–	–	males
365	5	27	42	–	–	–	females
504	7	79	77	–	–	–	Slovak Republic
139	2	52	35	–	–	–	males
365	5	27	42	–	–	–	females
62	–	10	2	–	–	–	Bratislavský kraj
20	–	5	1	–	–	–	males
42	–	5	1	–	–	–	females
42	–	4	8	–	–	–	Trnavský kraj
12	–	3	2	–	–	–	males
30	–	1	6	–	–	–	females
60	4	7	9	–	–	–	Trenčiansky kraj
26	2	5	3	–	–	–	males
34	2	2	6	–	–	–	females
81	–	14	5	–	–	–	Nitriansky kraj
20	–	9	3	–	–	–	males
61	–	5	2	–	–	–	females
59	1	11	7	–	–	–	Žilinský kraj
13	–	5	5	–	–	–	males
46	1	6	2	–	–	–	females
46	–	16	8	–	–	–	Banskobystrický kraj
9	–	11	3	–	–	–	males
37	–	5	5	–	–	–	females
65	1	6	19	–	–	–	Prešovský kraj
21	–	5	11	–	–	–	males
44	1	1	8	–	–	–	females
89	1	11	19	–	–	–	Košický kraj
18	–	9	7	–	–	–	males
71	1	2	12	–	–	–	females
–	–	–	–	–	–	–	Undefined without PR in SR
–	–	–	–	–	–	–	males
–	–	–	–	–	–	–	females




G 2.8 HOSPITALIZÁCIE VO VEKU 0 – 17 ROKOV – NAJČASTEJŠIE SKUPINY DIAGNÓZ

HOSPITALISATIONS AGED 0 – 17 YEARS – THE MOST COMMON GROUPS OF DIAGNOSES



G 2.9 HOSPITALIZÁCIE VO VEKU 18 – 59 ROKOV – NAJČASTEJŠIE SKUPINY DIAGNÓZ

HOSPITALISATIONS AGED 18 – 59 YEARS – THE MOST COMMON GROUPS OF DIAGNOSES



T 2.11 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PRIJATIA PACIENTA NA HOSPITALIZÁCIU

HOSPITALISATIONS BY TYPE OF HOSPITAL ADMISSION

Skupina psychiatrických diagnóz <i>Group of psychiatric diagnoses</i>	Pohlavie <i>Sex</i>	Spolu <i>Total</i>	Prijatie pacienta / <i>Patient's admission</i>			
			vôbec prvé v živote <i>first admission in life</i>	prvé v sledovanom roku <i>first in the monitored year</i>	opakované v sledovanom roku <i>repeated in the monitored year</i>	hospitalizovaní z predchádzajúceho obdobia <i>hospitalised from the previous time period</i>
Úhrn <i>Sum</i>	spolu	43 516	15 601	14 880	10 406	2 629
	muži	24 168	8 767	8 020	5 731	1 650
	ženy	19 348	6 834	6 860	4 675	979
F00 – F09	muži	2 683	1 167	737	612	167
	ženy	3 625	1 693	974	754	204
F10	muži	8 655	3 165	2 830	2 073	587
	ženy	2 687	953	888	715	131
F11 – F19	muži	2 134	849	634	495	156
	ženy	700	246	194	212	48
F20 – F29	muži	4 175	909	1 764	1 101	401
	ženy	4 215	868	1 962	1 098	287
F30 – F39	muži	2 072	745	786	444	97
	ženy	4 191	1 318	1 735	977	161
F40 – F48	muži	1 535	847	390	255	43
	ženy	2 104	1 073	581	392	58
F50 – F59	muži	28	15	6	5	2
	ženy	174	85	31	49	9
F60 – F69	muži	992	365	309	232	86
	ženy	518	150	178	168	22
F70 – F79	muži	1 177	313	412	375	77
	ženy	700	197	256	202	45
F80 – F89	muži	87	41	23	19	4
	ženy	20	10	4	5	1
F90 – F98	muži	626	349	129	119	29
	ženy	413	240	57	103	13
F99	muži	4	2	–	1	1
	ženy	1	1	–	–	–



T 2.12 HOSPITALIZÁCIE VÔBEC PRVÝKRÁT V ŽIVOTE PODĽA VEKU PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ

HOSPITALISATIONS FOR THE FIRST TIME IN LIFE BY PATIENT'S AGE AND GROUPS OF DIAGNOSES

Veková skupina	Pohlavie	Spolu Total	Skupina psychiatrických diagnóz				
			F00 – F09	F10	F11 – F19	F20 – F29	F30 – F39
Úhrn	spolu	15 601	2 860	4 118	1 095	1 777	2 063
	muži	8 767	1 167	3 165	849	909	745
	ženy	6 834	1 693	953	246	868	1 318
0 – 5	muži	24	–	–	–	–	–
	ženy	5	–	–	–	–	–
6 – 9	muži	110	4	–	–	3	2
	ženy	41	–	–	–	–	1
10 – 14	muži	304	1	–	1	6	11
	ženy	261	1	–	2	5	31
15 – 17	muži	265	1	6	41	21	33
	ženy	304	–	6	20	15	36
18 – 19	muži	192	3	23	46	38	8
	ženy	139	1	5	22	18	14
20 – 24	muži	645	11	98	183	128	29
	ženy	305	3	26	35	67	30
25 – 29	muži	799	15	192	198	147	53
	ženy	353	6	46	49	85	39
30 – 34	muži	916	18	352	184	135	42
	ženy	440	12	95	41	109	63
35 – 39	muži	879	20	403	106	120	64
	ženy	455	7	109	22	94	85
40 – 44	muži	831	17	447	45	90	69
	ženy	527	13	142	9	111	117
45 – 49	muži	705	30	422	15	54	75
	ženy	490	9	144	12	76	132
50 – 54	muži	712	58	429	12	51	83
	ženy	587	36	126	5	99	208
55 – 59	muži	700	100	361	4	42	117
	ženy	542	47	121	10	58	207
60 – 64	muži	537	120	244	10	40	68
	ženy	402	89	64	7	56	125
65 – 69	muži	347	133	110	2	21	47
	ženy	391	158	47	5	32	92
70 – 74	muži	253	149	53	1	7	25
	ženy	373	238	16	4	24	65
75 – 79	muži	206	171	17	–	5	9
	ženy	426	338	3	2	11	45
80+	muži	342	316	8	1	1	10
	ženy	793	735	3	1	8	28

T 2.12 HOSPITALIZÁCIE VÔBEC PRVÝKRÁT V ŽIVOTE PODĽA VEKU PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ

HOSPITALISATIONS FOR THE FIRST TIME IN LIFE BY PATIENT'S AGE AND GROUPS OF DIAGNOSES

dokončenie

End of table

Group of psychiatric diagnoses							Sex	Age group
F40 – F48	F50 – F59	F60 – F69	F70 – F79	F80 – F89	F90 – F98	F99		
1 920	100	515	510	51	589	3	total	Sum
847	15	365	313	41	349	2	males	
1 073	85	150	197	10	240	1	females	
–	–	–	2	11	11	–	males	0 – 5
3	–	–	–	1	1	–	females	
5	–	–	13	13	70	–	males	6 – 9
4	2	–	9	1	24	–	females	
30	4	–	63	8	180	–	males	10 – 14
59	17	–	32	2	112	–	females	
41	–	3	32	4	82	1	males	15 – 17
85	13	2	22	5	100	–	females	
20	1	22	25	2	4	–	males	18 – 19
42	12	10	12	1	2	–	females	
99	1	51	40	2	2	1	males	20 – 24
81	12	30	21	–	–	–	females	
88	–	72	33	1	–	–	males	25 – 29
82	5	22	19	–	–	–	females	
101	2	58	24	–	–	–	males	30 – 34
72	9	23	15	–	1	–	females	
83	3	48	32	–	–	–	males	35 – 39
97	5	21	15	–	–	–	females	
108	2	47	6	–	–	–	males	40 – 44
112	3	10	10	–	–	–	females	
72	–	22	15	–	–	–	males	45 – 49
101	1	7	8	–	–	–	females	
58	1	12	8	–	–	–	males	50 – 54
85	–	11	16	–	–	1	females	
54	–	13	9	–	–	–	males	55 – 59
88	1	6	4	–	–	–	females	
40	1	8	6	–	–	–	males	60 – 64
49	2	2	8	–	–	–	females	
26	–	5	3	–	–	–	males	65 – 69
47	3	3	4	–	–	–	females	
14	–	4	–	–	–	–	males	70 – 74
24	–	1	1	–	–	–	females	
4	–	–	–	–	–	–	males	75 – 79
25	–	1	1	–	–	–	females	
4	–	–	2	–	–	–	males	80+
17	–	1	–	–	–	–	females	



T 2.13 OPAKOVANÉ HOSPITALIZÁCIE V SLEDOVANOM ROKU PODĽA ČASU OD PREDCHÁDZAJÚCEJ HOSPITALIZÁCIE A SKUPÍN DIAGNÓZ

REPEATED HOSPITALISATIONS IN THE MONITORED YEAR BY TIME PERIOD SINCE THE LAST HOSPITALISATION AND GROUPS OF DIAGNOSES

Skupina psychiatrických diagnóz Group of psychiatric diagnoses	Pohlavie Sex	Spolu Total	Čas od predchádzajúcej hospitalizácie (v mesiacoch) Time period since the last hospitalisation (in months)			
			do mesiaca up to 1 month	od 1 do 3 from 1 to 3	od 4 do 6 from 4 to 6	od 7 do 12 from 7 to 12
Úhrn Sum	spolu	10 406	3 936	2 954	2 507	1 009
	muži	5 731	2 064	1 635	1 452	580
	ženy	4 675	1 872	1 319	1 055	429
F00 – F09	muži	612	246	145	170	51
	ženy	754	304	220	162	68
F10	muži	2 073	717	587	531	238
	ženy	715	287	200	171	57
F11 – F19	muži	495	188	138	111	58
	ženy	212	99	61	40	12
F20 – F29	muži	1 101	435	325	245	96
	ženy	1 098	476	287	235	100
F30 – F39	muži	444	122	118	144	60
	ženy	977	333	274	250	120
F40 – F48	muži	255	101	77	60	17
	ženy	392	145	124	87	36
F50 – F59	muži	5	2	1	1	1
	ženy	49	24	17	7	1
F60 – F69	muži	232	86	74	61	11
	ženy	168	66	50	37	15
F70 – F79	muži	375	127	121	92	35
	ženy	202	79	61	47	15
F80 – F89	muži	19	8	7	3	1
	ženy	5	4	–	1	–
F90 – F98	muži	119	31	42	34	12
	ženy	103	55	25	18	5
F99	muži	1	1	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–

T 2.14 OPAKOVANÉ HOSPITALIZÁCIE V SLEDOVANOM ROKU PODĽA ČASU OD PREDCHÁDZAJÚCEJ HOSPITALIZÁCIE A ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA
 REPEATED HOSPITALISATIONS IN THE MONITORED YEAR BY TIME PERIOD SINCE THE LAST HOSPITALISATION AND TERRITORY OF THE HEALTH CARE FACILITY

SR/kraj SR/Region Pohlavie / Sex	Spolu Total	Čas od predchádzajúcej hospitalizácie (v mesiacoch) Time period since the last hospitalisation (in months)			
		do mesiaca up to 1 month	od 1 do 3 from 1 to 3	od 4 do 6 from 4 to 6	od 7 do 12 from 7 to 12
Slovenská republika	10 406	3 936	2 954	2 507	1 009
muži	5 731	2 064	1 635	1 452	580
ženy	4 675	1 872	1 319	1 055	429
Bratislavský kraj	1 443	658	438	230	117
muži	768	347	221	129	71
ženy	675	311	217	101	46
Trnavský kraj	221	41	68	89	23
muži	114	14	41	47	12
ženy	107	27	27	42	11
Trenčiansky kraj	943	293	333	250	67
muži	608	187	216	157	48
ženy	335	106	117	93	19
Nitriansky kraj	1 889	934	384	439	132
muži	895	393	179	250	73
ženy	994	541	205	189	59
Žilinský kraj	891	350	227	209	105
muži	466	185	105	115	61
ženy	425	165	122	94	44
Banskobystrický kraj	1 117	350	348	303	116
muži	633	206	201	161	65
ženy	484	144	147	142	51
Prešovský kraj	1 150	296	442	276	136
muži	699	172	270	169	88
ženy	451	124	172	107	48
Košický kraj	2 752	1 014	714	711	313
muži	1 548	560	402	424	162
ženy	1 204	454	312	287	151



T 2.15 PRIJATIE NA HOSPITALIZÁCIU PODĽA KONTAKTU SO ZARIADENÍM

HOSPITAL ADMISSIONS BY CONTACT WITH THE FACILITY

Skupina psychiatrických diagnóz	Pohlavie	Spolu Total	Kontakt so zariadením			
			vlastná iniciatíva <i>own decision</i>	rodina, priatelia <i>family, friends</i>	iné ZZ na liečbu drog, psychiatrické <i>another health facility for substance abuse, psychiatric</i>	všeobecný lekár <i>general practitioner</i>
Úhrn	spolu	43 516	3 610	4 692	21 301	2 448
	muži	24 168	1 998	2 226	11 708	1 414
	ženy	19 348	1 612	2 466	9 593	1 034
F00 – F09	muži	2 683	75	276	1 379	123
	ženy	3 625	150	430	1 791	231
F10	muži	8 655	956	808	4 001	449
	ženy	2 687	332	364	1 200	150
F11 – F19	muži	2 134	360	174	826	146
	ženy	700	150	73	252	34
F20 – F29	muži	4 175	196	446	2 010	250
	ženy	4 215	262	765	1 869	217
F30 – F39	muži	2 072	165	142	1 306	91
	ženy	4 191	435	413	2 505	175
F40 – F48	muži	1 535	121	143	649	207
	ženy	2 104	208	241	1 034	130
F50 – F59	muži	28	–	3	19	1
	ženy	174	7	17	110	9
F60 – F69	muži	992	106	58	459	87
	ženy	518	44	41	261	59
F70 – F79	muži	1 177	19	88	604	53
	ženy	700	20	66	347	23
F80 – F89	muži	87	–	15	57	–
	ženy	20	–	3	14	–
F90 – F98	muži	626	–	73	397	7
	ženy	413	4	53	210	6
F99	muži	4	–	–	1	–
	ženy	1	–	–	–	–

T 2.15 PRIJATIE NA HOSPITALIZÁCIU PODĽA KONTAKTU SO ZARIADENÍM

HOSPITAL ADMISSIONS BY CONTACT WITH THE FACILITY

dokončenie

End of table

Contact with the facility					Sex	Group of psychiatric diagnoses
nemocnica/ iné ZZ hospital, other health facility	služby sociálnej starostlivosti social care services	orgány výkonnej moci executive bodies	iný other	neznámy unknown		
5 932	297	1 584	3 593	59	total	Sum
3 174	130	1 292	2 190	36	males	
2 758	167	292	1 403	23	females	
484	24	52	270	–	males	F00 – F09
647	44	17	315	–	females	
1 186	14	492	729	20	males	F10
382	8	52	190	9	females	
163	5	283	171	6	males	F11 – F19
80	3	55	49	4	females	
583	35	277	375	3	males	F20 – F29
623	61	119	296	3	females	
213	3	24	126	2	males	F30 – F39
461	3	10	187	2	females	
259	3	36	115	2	males	F40 – F48
346	4	23	113	5	females	
5	–	–	–	–	males	F50 – F59
25	–	–	6	–	females	
138	3	77	63	1	males	F60 – F69
80	2	5	26	–	females	
123	38	45	205	2	males	F70 – F79
77	40	7	120	–	females	
3	–	1	11	–	males	F80 – F89
1	–	–	2	–	females	
17	5	2	125	–	males	F90 – F98
36	2	3	99	–	females	
–	–	3	–	–	males	F99
–	–	1	–	–	females	



T 2.16 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PRACOVNÉHO STAVU A VEKU PACIENTA

HOSPITALISATIONS BY PATIENT'S WORK STATUS AND AGE

Pracovný stav	Pohlavie	Spolu Total	Veková skupina						
			do 14	15 – 17	18 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39
Úhrn	spolu	43 516	1 290	1 111	672	2 405	3 002	3 877	4 012
	muži	24 168	791	523	391	1 591	2 042	2 589	2 538
	ženy	19 348	499	588	281	814	960	1 288	1 474
Dieťa/žiak/študent	muži	1 578	791	489	158	118	22	–	–
	ženy	1 369	499	576	166	120	8	–	–
Pravidelne zamestnaný (á)	muži	4 625	–	1	12	291	469	625	660
	ženy	3 015	–	–	9	127	228	298	394
Príležitostne zamestnaný (á)	muži	666	–	1	12	70	89	107	108
	ženy	268	–	1	1	21	27	33	40
Nezamestnaný (á)	muži	7 395	–	22	148	817	999	1 220	1 034
	ženy	3 364	–	3	70	303	350	448	444
Dôchodca (-kyňa) – invalidný (á)	muži	5 834	–	–	43	273	421	575	675
	ženy	5 030	–	–	18	163	251	407	503
Dôchodca (-kyňa) – starobný (á)	muži	3 519	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	5 666	–	–	–	–	–	–	–
Žiadny, závislý od inej osoby	muži	31	–	1	3	2	2	5	4
	ženy	17	–	–	1	4	4	–	3
Iný	muži	351	–	8	8	12	22	34	40
	ženy	489	–	7	11	60	81	89	79
Neznámy	muži	169	–	1	7	8	18	23	17
	ženy	130	–	1	5	16	11	13	11

T 2.16 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PRACOVNÉHO STAVU A VEKU PACIENTA**HOSPITALISATIONS BY PATIENT'S WORK STATUS AND AGE**

dokončenie

End of table

Age group									Sex	Work status
40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74	75 – 79	80+		
4 173	3 914	4 317	4 170	3 204	2 316	1 627	1 369	2 057	total	Sum
2 538	2 242	2 321	2 244	1 608	1 077	632	423	618	males	
1 635	1 672	1 996	1 926	1 596	1 239	995	946	1 439	females	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	males	Child/Pupil/ Student
–	–	–	–	–	–	–	–	–	females	
723	597	608	480	139	20	–	–	–	males	Regularly employed
482	473	486	422	85	11	–	–	–	females	
87	59	66	49	16	2	–	–	–	males	Occasionally employed
36	33	38	30	5	3	–	–	–	females	
942	784	707	580	142	–	–	–	–	males	Unemployed
438	429	480	350	49	–	–	–	–	females	
717	724	875	1 076	455	–	–	–	–	males	Invalid pensioner
624	682	936	1 065	381	–	–	–	–	females	
–	–	–	3	795	1 048	632	423	618	males	Old-age pensioner
–	–	–	9	1 056	1 221	995	946	1 439	females	
5	2	3	3	–	1	–	–	–	males	None, dependent of another person
1	–	1	2	1	–	–	–	–	females	
44	57	45	38	40	3	–	–	–	males	Other
45	38	34	35	9	1	–	–	–	females	
20	19	17	15	21	3	–	–	–	males	Unknown
9	17	21	13	10	3	–	–	–	females	



T 2.17 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PRACOVNÉHO STAVU PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ

HOSPITALISATIONS BY PATIENT'S WORK STATUS AND GROUPS OF DIAGNOSES

Pracovný stav	Pohlavie	Spolu Total	Skupina psychiatrických diagnóz				
			F00 – F09	F10	F11 – F19	F20 – F29	F30 – F39
Úhrn	spolu	43 516	6 308	11 342	2 834	8 390	6 263
	muži	24 168	2 683	8 655	2 134	4 175	2 072
	ženy	19 348	3 625	2 687	700	4 215	4 191
Dieťa/žiak/študent	muži	1 578	9	26	104	156	108
	ženy	1 369	4	17	66	108	160
Pravidelne zamestnaný (á)	muži	4 625	89	2 352	447	481	529
	ženy	3 015	47	883	126	491	856
Príležitostne zamestnaný (á)	muži	666	12	345	104	73	35
	ženy	268	2	80	18	49	63
Nezamestnaný (á)	muži	7 395	225	3 592	1 255	824	357
	ženy	3 364	76	974	307	587	588
Dôchodca (-kyňa) – invalidný	muži	5 834	623	1 150	152	2 229	602
	ženy	5 030	355	285	89	2 130	1 304
Dôchodca (-kyňa) – starobný	muži	3 519	1 686	927	17	341	388
	ženy	5 666	3 115	339	46	708	1 088
Žiadny, závislý od inej osoby	muži	31	2	11	5	6	1
	ženy	17	3	3	–	5	–
Iný	muži	351	25	175	30	38	38
	ženy	489	9	79	34	111	109
Neznámy	muži	169	12	77	20	27	14
	ženy	130	14	27	14	26	23

T 2.17 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PRACOVNÉHO STAVU PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ**HOSPITALISATIONS BY PATIENT'S WORK STATUS AND GROUPS OF DIAGNOSES**

dokončenie

End of table

Group of psychiatric diagnoses							Sex	Work status
F40 – F48	F50 – F59	F60 – F69	F70 – F79	F80 – F89	F90 – F98	F99		
3 639	202	1 510	1 877	107	1 039	5	total	Sum
1 535	28	992	1 177	87	626	4	males	
2 104	174	518	700	20	413	1	females	
153	7	39	290	71	614	1	males	Child/Pupil/Student
286	101	43	157	18	409	–	females	
437	7	279	3	–	–	1	males	Regularly employed
495	25	92	–	–	–	–	females	
47	1	41	7	–	1	–	males	Occasionally employed
46	3	5	2	–	–	–	females	
560	6	410	153	3	8	2	males	Unemployed
545	21	153	110	–	2	1	females	
200	6	165	693	12	2	–	males	Invalid pensioner
299	11	168	386	2	1	–	females	
106	1	38	15	–	–	–	males	Old-age pensioner
316	5	17	32	–	–	–	females	
–	–	2	4	–	–	–	males	None, dependent of another person
3	1	1	1	–	–	–	females	
22	–	13	9	–	1	–	males	Other
97	6	35	8	–	1	–	females	
10	–	5	3	1	–	–	males	Unknown
17	1	4	4	–	–	–	females	



T 2.18 HOSPITALIZÁCIE PODĽA RODINNÉHO STAVU A VEKU PACIENTA

HOSPITALISATIONS BY PATIENT'S MARITAL STATUS AND AGE

Rodinný stav <i>Marital status</i>	Pohlavie <i>Sex</i>	Spolu <i>Total</i>	Veková skupina / <i>Age group</i>				
			do / <i>up to 24</i>	25 – 39	40 – 54	55 – 69	70+
Úhrn <i>Sum</i>	spolu	43 516	5 478	10 891	12 404	9 690	5 053
	muži	24 168	3 296	7 169	7 101	4 929	1 673
	ženy	19 348	2 182	3 722	5 303	4 761	3 380
Slobodný (á) <i>Single</i>	muži	13 206	3 263	5 916	2 898	1 025	104
	ženy	6 453	2 118	2 472	1 120	576	167
Ženatý/vydatá <i>Married</i>	muži	6 041	28	698	2 135	2 212	968
	ženy	5 959	34	787	2 321	2 091	726
Rozvedený (á) <i>Divorced</i>	muži	3 947	2	513	1 936	1 340	156
	ženy	3 317	17	421	1 587	1 026	266
Vdovec/vdova <i>Widower/widow</i>	muži	853	–	4	96	320	433
	ženy	3 535	1	26	265	1 048	2 195
Nezistený <i>Unknown</i>	muži	121	3	38	36	32	12
	ženy	84	12	16	10	20	26

T 2.19 HOSPITALIZÁCIE PODĽA RODINNÉHO STAVU PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ

HOSPITALISATIONS BY PATIENT'S MARITAL STATUS AND GROUPS OF DIAGNOSES

Rodinný stav	Pohlavie	Spolu <i>Total</i>	Skupina psychiatrických diagnóz				
			F00 – F09	F10	F11 – F19	F20 – F29	F30 – F39
Úhrn	spolu	43 516	6 308	11 342	2 834	8 390	6 263
	muži	24 168	2 683	8 655	2 134	4 175	2 072
	ženy	19 348	3 625	2 687	700	4 215	4 191
Slobodný (á)	muži	13 206	551	3 564	1 809	3 127	771
	ženy	6 453	290	646	457	1 954	790
Ženatý/vydatá	muži	6 041	1 298	2 554	151	528	873
	ženy	5 959	904	932	113	1 093	1 975
Rozvedený (á)	muži	3 947	381	2 250	150	441	350
	ženy	3 317	386	815	87	798	791
Vdovec/vdova	muži	853	431	242	4	58	73
	ženy	3 535	2 022	282	33	353	626
Nezistený	muži	121	22	45	20	21	5
	ženy	84	23	12	10	17	9

dokončenie

End of table

Group of psychiatric diagnoses							Sex	Marital status
F40 – F48	F50 – F59	F60 – F69	F70 – F79	F80 – F89	F90 – F98	F99		
3 639	202	1 510	1 877	107	1 039	5	total	Sum
1 535	28	992	1 177	87	626	4	males	
2 104	174	518	700	20	413	1	females	
864	16	682	1 105	87	626	4	<i>males</i>	Single
782	144	346	612	20	412	–	<i>females</i>	
431	9	149	48	–	–	–	<i>males</i>	Married
791	16	79	56	–	–	–	<i>females</i>	
205	3	146	21	–	–	–	<i>males</i>	Divorced
331	9	80	19	–	–	1	<i>females</i>	
30	–	13	2	–	–	–	<i>males</i>	Widower/widow
194	4	11	10	–	–	–	<i>females</i>	
5	–	2	1	–	–	–	<i>males</i>	Unknown
6	1	2	3	–	1	–	<i>females</i>	



T 2.20 HOSPITALIZÁCIE PODĽA VZDELANIA A VEKU PACIENTA

HOSPITALISATIONS BY PATIENT'S EDUCATION AND AGE

Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania <i>Highest educational attainment</i>	Pohlavie <i>Sex</i>	Spolu <i>Total</i>	Veková skupina / <i>Age group</i>				
			do / up to 24	25 – 39	40 – 54	55 – 69	70+
Úhrn Sum	spolu	43 516	5 478	10 891	12 404	9 690	5 053
	muži	24 168	3 296	7 169	7 101	4 929	1 673
	ženy	19 348	2 182	3 722	5 303	4 761	3 380
Základné neukončené <i>Elementary, not finished</i>	muži	1 006	193	415	247	122	29
	ženy	717	84	209	194	159	71
Základné ukončené <i>Elementary, finished</i>	muži	4 120	867	1 269	844	656	484
	ženy	4 785	597	617	771	1 076	1 724
Stredné bez maturity <i>Secondary, without graduation</i>	muži	9 239	482	2 717	3 337	2 221	482
	ženy	4 775	175	904	1 788	1 377	531
Stredné s maturitou <i>Secondary, with graduation</i>	muži	5 743	500	2 040	1 752	1 135	316
	ženy	5 589	381	1 284	1 796	1 527	601
Vysokoškolské bakalárske <i>University Bachelor</i>	muži	193	10	114	47	15	7
	ženy	222	24	111	62	18	7
Vysokoškolské (ostatné) <i>University (other)</i>	muži	1 770	3	361	595	561	250
	ženy	1 602	13	494	521	390	184
Neznáme ¹⁾ <i>Unknown ¹⁾</i>	muži	2 097	1 241	253	279	219	105
	ženy	1 658	908	103	171	214	262

¹⁾ vrátane detí s neukončenou povinnou školskou dochádzkou / including children with unfinished compulsory school attendance

T 2.21 HOSPITALIZÁCIE PODĽA VZDELANIA PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ

HOSPITALISATIONS BY PATIENT'S EDUCATION AND GROUPS OF DIAGNOSES

Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania	Pohlavie	Spolu <i>Total</i>	Skupina psychiatrických diagnóz				
			F00 – F09	F10	F11 – F19	F20 – F29	F30 – F39
Úhrn	spolu	43 516	6 308	11 342	2 834	8 390	6 263
	muži	24 168	2 683	8 655	2 134	4 175	2 072
	ženy	19 348	3 625	2 687	700	4 215	4 191
Základné neukončené	muži	1 006	71	143	66	162	26
	ženy	717	95	26	22	150	62
Základné ukončené	muži	4 120	672	1 050	593	768	211
	ženy	4 785	1 712	305	197	788	813
Stredné bez maturity	muži	9 239	1 041	4 210	720	1 480	807
	ženy	4 775	697	846	138	1 115	1 298
Stredné s maturitou	muži	5 743	461	2 222	572	1 179	621
	ženy	5 589	664	1 051	235	1 439	1 394
Vysokoškolské bakalárske	muži	193	13	56	30	46	27
	ženy	222	9	37	9	70	48
Vysokoškolské (ostatné)	muži	1 770	258	696	70	291	273
	ženy	1 602	155	352	60	459	371
Neznáme ¹⁾	muži	2 097	167	278	83	249	107
	ženy	1 658	293	70	39	194	205

dokončenie

End of table

Group of psychiatric diagnoses							Sex	Highest educational attainment
F40 – F48	F50 – F59	F60 – F69	F70 – F79	F80 – F89	F90 – F98	F99		
3 639	202	1 510	1 877	107	1 039	5	total	Sum
1 535	28	992	1 177	87	626	4	males	
2 104	174	518	700	20	413	1	females	
50	1	59	417	6	5	–	males	Elementary, not finished
84	–	50	221	4	3	–	females	
275	6	219	285	4	36	1	males	Elementary, finished
525	45	137	219	4	40	–	females	
542	5	340	90	2	2	–	males	Secondary, without graduation
497	10	113	57	–	4	–	females	
397	7	279	1	1	1	2	males	Secondary, with graduation
594	50	155	7	–	–	–	females	
15	–	6	–	–	–	–	males	University Bachelor
27	4	18	–	–	–	–	females	
114	3	65	–	–	–	–	males	University (other)
156	15	33	–	–	–	1	females	
142	6	24	384	74	582	1	males	Unknown ¹⁾
221	50	12	196	12	366	–	females	

¹⁾ vrátane detí s neukončenou povinnou školskou dochádzkou / including children with unfinished compulsory school attendance



T 2.22 UKONČENÉ A NEUKONČENÉ HOSPITALIZÁCIE V SLEDOVANOM ROKU PODĽA SKUPÍN DIAGNÓZ

TERMINATED AND NON-TERMINATED HOSPITALISATIONS IN THE MONITORED YEAR BY GROUPS OF DIAGNOSES

Skupina psychiatrických diagnóz <i>Group of psychiatric diagnoses</i>	Pohlavie <i>Sex</i>	Hospitalizácie spolu <i>Hospitalisations total</i>	v tom / including		
			ukončené do konca roka ¹⁾ <i>terminated by the end of the year ¹⁾</i>	z toho / of which ukončené úmrtím <i>terminated by death</i>	neukončené do konca roka <i>non-terminated by the end of the year</i>
Úhrn	spolu	43 516	40 945	122	2 571
	muži	24 168	22 550	74	1 618
	ženy	19 348	18 395	48	953
F00 – F09	muži	2 683	2 551	37	132
	ženy	3 625	3 438	37	187
F10	muži	8 655	8 085	16	570
	ženy	2 687	2 543	–	144
F11 – F19	muži	2 134	1 972	1	162
	ženy	700	661	–	39
F20 – F29	muži	4 175	3 772	12	403
	ženy	4 215	3 934	5	281
F30 – F39	muži	2 072	1 972	7	100
	ženy	4 191	4 034	2	157
F40 – F48	muži	1 535	1 475	–	60
	ženy	2 104	2 043	4	61
F50 – F59	muži	28	26	–	2
	ženy	174	167	–	7
F60 – F69	muži	992	923	1	69
	ženy	518	495	–	23
F70 – F79	muži	1 177	1 099	–	78
	ženy	700	662	–	38
F80 – F89	muži	87	84	–	3
	ženy	20	20	–	–
F90 – F98	muži	626	588	–	38
	ženy	413	397	–	16
F99	muži	4	3	–	1
	ženy	1	1	–	–

¹⁾ ukončené prepustením, úmrtím, preložením

¹⁾ terminated by discharge, death, transfer

T 2.23 UKONČENÉ A NEUKONČENÉ HOSPITALIZÁCIE V SLEDOVANOM ROKU PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

TERMINATED AND NON-TERMINATED HOSPITALISATIONS IN THE MONITORED YEAR BY TERRITORY OF HEALTH CARE FACILITY

SR/kraj SR/Region Pohlavie / Sex	Hospitalizácie spolu Hospitalisations total	v tom / including		
		ukončené do konca roka ¹⁾ terminated by the end of the year ¹⁾	z toho / of which ukončené úmrtím terminated by death	neukončené do konca roka non-terminated by the end of the year
Slovenská republika	43 516	40 945	122	2 571
muži	24 168	22 550	74	1 618
ženy	19 348	18 395	48	953
Bratislavský kraj	6 588	6 146	34	442
muži	3 341	3 086	17	255
ženy	3 247	3 060	17	187
Trnavský kraj	1 440	1 336	4	104
muži	838	746	4	92
ženy	602	590	–	12
Trenčiansky kraj	4 226	4 095	5	131
muži	2 599	2 525	3	74
ženy	1 627	1 570	2	57
Nitriansky kraj	6 846	6 283	15	563
muži	3 787	3 449	8	338
ženy	3 059	2 834	7	225
Žilinský kraj	4 618	4 321	9	297
muži	2 473	2 290	9	183
ženy	2 145	2 031	–	114
Banskobystrický kraj	4 780	4 470	7	310
muži	2 805	2 587	6	218
ženy	1 975	1 883	1	92
Prešovský kraj	4 464	4 312	2	152
muži	2 599	2 505	1	94
ženy	1 865	1 807	1	58
Košický kraj	10 554	9 982	46	572
muži	5 726	5 362	26	364
ženy	4 828	4 620	20	208

¹⁾ ukončené prepustením, úmrtím, preložením

¹⁾ terminated by discharge, death, transfer



T 2.24 UKONČENÉ HOSPITALIZÁCIE ¹⁾ V SLEDOVANOM ROKU PODĽA DĹŽKY POBYTU A SKUPÍN DIAGNÓZ
TERMINATED HOSPITALISATIONS ¹⁾ IN THE MONITORED YEAR BY THE LENGTH OF STAY AND
GROUPS OF DIAGNOSES

Skupina psychiatrických diagnóz <i>Group of psychiatric diagnoses</i>	Pohlavie Sex	Úhrn Sum	Dĺžka pobytu (v dňoch) <i>Length of stay (in days)</i>					
			do / up to 14	15 – 30	31 – 90	91 – 180	181 – 365	366+
Úhrn Sum	spolu	40 945	16 469	12 746	9 655	1 788	234	53
	muži	22 550	9 905	6 205	5 041	1 181	174	44
	ženy	18 395	6 564	6 541	4 614	607	60	9
F00 – F09	muži	2 551	981	913	560	75	19	3
	ženy	3 438	1 168	1 322	846	96	5	1
F10	muži	8 085	4 194	1 554	1 704	600	30	3
	ženy	2 543	1 317	458	654	110	3	1
F11 – F19	muži	1 972	1 079	264	403	195	29	2
	ženy	661	328	124	168	30	11	–
F20 – F29	muži	3 772	951	1 469	1 140	123	62	27
	ženy	3 934	863	1 592	1 282	165	26	6
F30 – F39	muži	1 972	533	930	462	40	5	2
	ženy	4 034	1 101	1 877	974	80	1	1
F40 – F48	muži	1 475	888	383	192	12	–	–
	ženy	2 043	1 059	667	289	28	–	–
F50 – F59	muži	26	17	6	2	1	–	–
	ženy	167	51	41	58	16	1	–
F60 – F69	muži	923	442	183	237	43	15	3
	ženy	495	216	126	139	13	1	–
F70 – F79	muži	1 099	518	331	182	54	10	4
	ženy	662	303	202	109	39	9	–
F80 – F89	muži	84	51	18	11	2	2	–
	ženy	20	13	4	3	–	–	–
F90 – F98	muži	588	251	153	146	36	2	–
	ženy	397	145	128	91	30	3	–
F99	muži	3	–	1	2	–	–	–
	ženy	1	–	–	1	–	–	–

¹⁾ ukončené prepustením, úmrtím, preložením

¹⁾ terminated by discharge, death, transfer

T 2.25 ÚMRTIA HOSPITALIZOVANÝCH PODĽA VEKU A DĹŽKY POBYTU
DEATHS OF HOSPITALISED PATIENTS BY AGE AND LENGTH OF STAY

Veková skupina	Pohlavie	Spolu <i>Total</i>	z toho suicídium	v tom dĺžka pobytu (v dňoch)			
				do / up to 14	of which <i>suicide</i>	15 – 30	z toho suicídium
Úhrn	spolu	122	6	67	2	27	2
	muži	74	5	47	2	11	1
	ženy	48	1	20	–	16	1
0 – 19	muži	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–
20 – 24	muži	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–
25 – 29	muži	–	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–
30 – 34	muži	–	–	–	–	–	–
	ženy	2	1	1	–	1	1
35 – 39	muži	2	1	2	1	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–
40 – 44	muži	5	1	4	1	–	–
	ženy	2	–	1	–	1	–
45 – 49	muži	5	2	2	–	1	1
	ženy	–	–	–	–	–	–
50 – 54	muži	4	–	4	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–	–
55 – 59	muži	8	1	4	–	1	–
	ženy	–	–	–	–	–	–
60 – 64	muži	7	–	6	–	1	–
	ženy	2	–	1	–	–	–
65 – 69	muži	11	–	6	–	2	–
	ženy	4	–	2	–	1	–
70 – 74	muži	6	–	5	–	–	–
	ženy	4	–	2	–	–	–
75 – 79	muži	7	–	4	–	–	–
	ženy	6	–	4	–	1	–
80+	muži	19	–	10	–	6	–
	ženy	28	–	9	–	12	–



T 2.25 ÚMRTIA HOSPITALIZOVANÝCH PODĽA VEKU A DĹŽKY POBYTU

DEATHS OF HOSPITALISED PATIENTS BY AGE AND LENGTH OF STAY

dokončenie

End of table

including length of stay (in days)						Sex	Age group
31 – 90	91 – 180	181 – 365	of which suicide	366+	z toho suicidium		
20	2	4	1	2	1	total	Sum
9	1	4	1	2	1	males	
11	1	–	–	–	–	females	
–	–	–	–	–	–	<i>males</i>	0 – 19
–	–	–	–	–	–	<i>females</i>	
–	–	–	–	–	–	<i>males</i>	20 – 24
–	–	–	–	–	–	<i>females</i>	
–	–	–	–	–	–	<i>males</i>	25 – 29
–	–	–	–	–	–	<i>females</i>	
–	–	–	–	–	–	<i>males</i>	30 – 34
–	–	–	–	–	–	<i>females</i>	
–	–	–	–	–	–	<i>males</i>	35 – 39
–	–	–	–	–	–	<i>females</i>	
1	–	–	–	–	–	<i>males</i>	40 – 44
–	–	–	–	–	–	<i>females</i>	
–	–	2	1	–	–	<i>males</i>	45 – 49
–	–	–	–	–	–	<i>females</i>	
–	–	–	–	–	–	<i>males</i>	50 – 54
–	–	–	–	–	–	<i>females</i>	
1	–	–	–	2	1	<i>males</i>	55 – 59
–	–	–	–	–	–	<i>females</i>	
–	–	–	–	–	–	<i>males</i>	60 – 64
1	–	–	–	–	–	<i>females</i>	
2	1	–	–	–	–	<i>males</i>	65 – 69
1	–	–	–	–	–	<i>females</i>	
–	–	1	–	–	–	<i>males</i>	70 – 74
2	–	–	–	–	–	<i>females</i>	
3	–	–	–	–	–	<i>males</i>	75 – 79
–	1	–	–	–	–	<i>females</i>	
2	–	1	–	–	–	<i>males</i>	80+
7	–	–	–	–	–	<i>females</i>	

T 2.26 ĎALŠIA PSYCHIATRICKÁ STAROSTLIVOSŤ PO PREPUSTENÍ/PREKLADĚ PODĽA DIAGNÓZ
 FURTHER PSYCHIATRIC CARE AFTER DISCHARGE/TRANSFER BY DIAGNOSES

Skupina psychiatrických diagnóz Group of psychiatric diagnoses	Pohlavie Sex	Spolu Total	Psychiatrická starostlivosť po prepustení / Further psychiatric care					
			bez ambulantnej without outpatient	ambulantná outpatient	denný psychiatrický stacionár daily psychiatric stationary unit	ústavná institutional	iná ¹⁾ other ¹⁾	neznáma unknown
Úhrn Sum	spolu	40 823	282	37 105	224	3 128	78	6
	muži	22 476	200	20 478	108	1 639	47	4
	ženy	18 347	82	16 627	116	1 489	31	2
F00 – F09	muži	2 514	13	2 153	4	343	1	–
	ženy	3 401	14	2 970	3	412	1	1
F10	muži	8 069	88	7 492	10	458	19	2
	ženy	2 543	15	2 332	12	172	12	–
F11 – F19	muži	1 971	53	1 817	5	77	18	1
	ženy	661	7	594	–	49	11	–
F20 – F29	muži	3 760	7	3 272	48	428	4	1
	ženy	3 929	13	3 413	59	442	2	–
F30 – F39	muži	1 965	10	1 809	27	117	2	–
	ženy	4 032	10	3 756	33	233	–	–
F40 – F48	muži	1 475	15	1 392	10	57	1	–
	ženy	2 039	17	1 927	6	87	2	–
F50 – F59	muži	26	–	26	–	–	–	–
	ženy	167	2	157	–	8	–	–
F60 – F69	muži	922	10	867	3	40	2	–
	ženy	495	1	466	2	23	2	1
F70 – F79	muži	1 099	1	995	1	102	–	–
	ženy	662	2	608	1	51	–	–
F80 – F89	muži	84	3	79	–	2	–	–
	ženy	20	–	19	–	1	–	–
F90 – F98	muži	588	–	574	–	14	–	–
	ženy	397	1	384	–	11	1	–
F99	muži	3	–	2	–	1	–	–
	ženy	1	–	1	–	–	–	–

¹⁾ napr. chránená dielňa, rehabilitačná dielňa, heterofamilárna starostlivosť

¹⁾ e.g. protected workshop, rehabilitation workshop, care in other families



T 2.27 ĎALŠIA PSYCHIATRICKÁ STAROSTLIVOSŤ PO PREPUSTENÍ/PREKLADE PSYCHIATRIC CARE AFTER DISCHARGE/TRANSFER

Prepustenie/preklad	Pohlavie	Spolu <i>Total</i>	Psychiatrická starostlivosť po prepustení	
			bez ambulantnej <i>without</i> <i>outpatient</i>	ambulantná <i>outpatient</i>
Úhrn	spolu	40 823	282	37 105
	muži	22 476	200	20 478
	ženy	18 347	82	16 627
Do miesta bydliska ²⁾	muži	17 551	88	17 281
	ženy	15 067	65	14 869
Do ústavného zariadenia sociálnej starostlivosti	muži	748	4	670
	ženy	638	4	548
Do detského domova/do výchovného ústavu (pre deti)	muži	199	–	194
	ženy	107	–	104
Do chráneného byvania	muži	73	1	67
	ženy	26	–	24
Z psychiatrického oddelenia alebo zariadenia na iné (nepsihiatrické) oddelenie	muži	873	5	372
	ženy	775	5	255
Z psychiatrického oddelenia do iného psychiatrického zariadenia	muži	1 284	1	280
	ženy	1 106	–	221
Inde (napr. NVÚ a ÚVV, ÚVTOS a ÚVV a i.)	muži	723	84	620
	ženy	111	1	103
Predčasné ukončenie hospitalizácie (napr. na vlastnú žiadosť)	muži	995	15	970
	ženy	502	7	490
Svojoľné opustenie psychiatrického zariadenia	muži	30	2	24
	ženy	15	–	13

²⁾ trvalé, resp. prechodné vrátane domova dôchodcov, penziónu, opatrovateľského domova

T 2.27 ĎALŠIA PSYCHIATRICKÁ STAROSTLIVOSŤ PO PREPUSTENÍ/PREKLADE

PSYCHIATRIC CARE AFTER DISCHARGE/TRANSFER

dokončenie

End of table

Further psychiatric care				Sex	Discharge/transfer
denný psychiatrický stacionár daily psychiatric stationary unit	ústavná institutional	iná ¹⁾ other ¹⁾	neznáma unknown		
224	3 128	78	6	total	Sum
108	1 639	47	4	males	
116	1 489	31	2	females	
101	76	5	–	males	To the home address ²⁾
107	22	4	–	females	
1	72	1	–	males	To an institutional facility of social care
1	83	2	–	females	
–	5	–	–	males	To a child foster home
–	3	–	–	females	
–	–	5	–	males	To a protected lodging
–	–	2	–	females	
–	472	24	–	males	From a psychiatric ward (or facility) to another (non-psychiatric) ward
–	497	18	–	females	
5	993	5	–	males	From a psychiatric ward to another psychiatric facility
7	874	4	–	females	
–	14	5	–	males	Elsewhere (correctional institutions)
1	6	–	–	females	
1	7	2	–	males	Early termination of inpatient treatment (e.g. at person's own request)
–	4	1	–	females	
–	–	–	4	males	Arbitrary leave of psychiatric facility
–	–	–	2	females	

¹⁾ napr. chránená dielňa, rehabilitačná dielňa, heterofamiliárna starostlivosť¹⁾ e.g. protected workshop, rehabilitation workshop, care in other families²⁾ permanent or temporary including elderly home, senior home, or nursing home



T 2.2.8.1 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A VEKU – POHLAVIE SPOLU

HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND AGE – BOTH SEXES

Diagnóza	Spolu Total	Veková skupina							
		0 – 5	6 – 9	10 – 14	15 – 17	18 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34
Spolu	43 516	36	232	1 022	1 111	672	2 405	3 002	3 877
F00	1 422	–	–	–	–	–	–	–	1
F01	451	–	–	–	–	–	–	–	–
F02	53	–	–	–	–	–	–	2	–
F03	349	–	–	–	–	–	–	–	–
F04	6	–	–	–	–	–	–	–	2
F05	321	–	–	–	–	–	1	–	2
F06	2 995	–	4	4	3	4	13	26	54
F07	701	–	–	–	1	3	21	22	29
F09	10	–	–	–	–	–	1	2	–
F10	11 342	–	–	–	19	43	295	578	1 091
F11	77	–	–	–	–	–	6	9	17
F12	101	–	–	2	18	13	26	15	13
F13	153	–	–	–	1	1	5	13	13
F14	2	–	–	–	–	–	–	1	–
F15	286	–	–	–	8	14	59	68	81
F18	51	–	–	2	9	2	11	12	11
F19	2 164	–	–	1	58	101	448	493	455
F20	4 483	–	–	7	18	42	254	493	604
F21	56	–	–	–	2	2	4	10	10
F22	442	–	–	–	–	–	1	7	5
F23	1 174	–	–	8	30	62	219	183	176
F24	1	–	–	–	–	–	–	–	–
F25	2 022	–	–	6	16	9	53	109	225
F28	199	–	4	7	6	5	24	26	21
F29	13	–	1	–	–	1	–	2	2
F30	40	–	–	1	2	–	8	1	7
F31	1 173	–	2	6	41	8	39	56	80
F32	1 998	–	3	53	88	24	63	86	86
F33	2 897	–	–	–	5	17	26	51	77
F34	23	–	–	–	1	–	–	4	–
F38	86	–	–	1	1	–	2	4	8
F39	46	–	–	–	–	1	4	–	6
F40	27	–	1	–	1	–	3	2	7
F41	1 095	–	–	15	24	15	48	73	86
F42	119	1	1	13	7	1	17	9	18

T 2.28.1 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A VEKU – POHLAVIE SPOLU**HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND AGE – BOTH SEXES**

1. pokračovanie

1st continuation

Age group										Diagnosis
35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74	75 – 79	80+	
4 012	4 173	3 914	4 317	4 170	3 204	2 316	1 627	1 369	2 057	Total
–	5	–	5	24	71	126	183	322	685	F00
–	–	1	2	7	12	30	65	85	249	F01
–	–	–	2	8	6	11	7	3	14	F02
–	–	1	4	10	21	31	41	57	184	F03
1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	F04
1	2	5	10	8	21	26	55	52	138	F05
71	77	96	189	280	306	420	427	482	539	F06
36	40	30	93	103	105	84	65	22	47	F07
–	–	1	–	–	2	2	–	2	–	F09
1 320	1 666	1 622	1 605	1 375	991	473	188	57	19	F10
18	11	3	2	3	5	1	1	–	1	F11
10	1	1	–	1	–	–	–	–	1	F12
11	14	20	22	17	13	12	8	2	1	F13
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	F14
35	15	3	3	–	–	–	–	–	–	F15
3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	F18
312	145	53	30	30	16	12	7	2	1	F19
611	544	452	454	393	318	156	75	41	21	F20
9	2	9	5	1	–	1	–	1	–	F21
32	29	27	56	69	74	58	38	21	25	F22
128	118	68	74	41	25	23	10	7	2	F23
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	F24
200	195	226	275	279	215	139	52	15	8	F25
25	16	22	10	14	11	3	5	–	–	F28
1	2	–	3	–	1	–	–	–	–	F29
2	4	4	2	3	–	4	–	1	1	F30
104	110	102	141	164	132	103	50	23	12	F31
160	183	196	280	303	179	144	77	42	31	F32
127	264	369	479	577	362	250	176	79	38	F33
1	1	3	4	3	4	1	1	–	–	F34
11	7	9	7	9	13	5	2	1	6	F38
3	2	6	6	5	4	3	3	3	–	F39
5	1	3	1	2	–	1	–	–	–	F40
97	138	128	133	125	91	62	33	17	10	F41
9	11	11	6	5	3	5	–	2	–	F42



T 2.2.8.1 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A VEKU – POHLAVIE SPOLU

HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND AGE – BOTH SEXES

2. pokračovanie

2nd continuation

Diagnóza	Spolu Total	Veková skupina							
		0 – 5	6 – 9	10 – 14	15 – 17	18 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34
F43	2 061	2	12	104	154	65	217	190	204
F44	133	–	–	5	5	8	3	12	10
F45	175	–	–	–	2	2	4	11	5
F48	29	–	–	–	1	–	1	–	1
F50	166	–	3	34	36	24	20	13	15
F51	22	–	–	1	–	–	–	–	3
F52	1	–	–	–	–	–	–	–	–
F53	8	–	–	–	–	–	4	–	2
F55	5	–	–	–	–	–	1	–	–
F60	668	–	–	–	2	42	112	99	80
F61	344	–	–	–	–	12	53	60	55
F62	2	–	–	–	–	1	–	–	–
F63	319	–	–	–	2	7	48	48	76
F64	1	–	–	–	–	–	–	1	–
F65	33	–	–	–	–	1	2	3	6
F66	2	–	–	–	–	–	–	–	2
F68	140	–	–	–	6	2	20	18	25
F69	1	–	–	–	–	–	–	1	–
F70	1 131	1	34	157	125	66	130	91	134
F71	595	–	3	25	44	40	105	77	57
F72	97	1	2	6	2	7	16	14	10
F73	4	–	–	–	–	–	1	1	–
F78	11	–	–	–	1	–	2	3	–
F79	39	–	1	12	8	2	3	1	3
F80	3	2	–	1	–	–	–	–	–
F81	1	–	–	1	–	–	–	–	–
F84	98	11	26	19	24	10	7	1	–
F89	5	3	1	1	–	–	–	–	–
F90	260	10	74	143	29	1	2	1	–
F91	189	–	13	91	78	6	1	–	–
F92	509	2	20	254	224	8	1	–	–
F93	47	3	14	25	5	–	–	–	–
F94	4	–	2	2	–	–	–	–	–
F95	13	–	4	7	1	–	–	–	1
F98	17	–	7	8	2	–	–	–	–
F99	5	–	–	–	1	–	1	–	1

T 2.28.1 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A VEKU – POHLAVIE SPOLU**HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND AGE – BOTH SEXES**

dokončenie

End of table

Age group										Diagnosis
35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74	75 – 79	80+	
212	215	179	162	142	67	65	33	20	18	F43
18	21	10	15	7	13	4	1	1	–	F44
13	28	17	18	23	24	18	6	2	2	F45
4	1	3	3	9	2	1	1	2	–	F48
13	6	–	–	–	1	–	–	–	1	F50
1	7	1	2	2	2	3	–	–	–	F51
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	F52
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F53
3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	F55
94	78	42	49	33	15	11	8	2	1	F60
46	42	35	20	11	7	1	1	1	–	F61
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F62
43	24	18	20	11	14	5	3	–	–	F63
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F64
4	7	5	1	–	–	4	–	–	–	F65
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F66
21	16	5	15	6	5	1	–	–	–	F68
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F69
100	69	71	62	41	33	13	1	1	2	F70
78	44	46	38	18	16	1	2	1	–	F71
12	6	4	8	2	3	3	1	–	–	F72
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	F73
–	1	1	–	3	–	–	–	–	–	F78
3	1	3	–	2	–	–	–	–	–	F79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F84
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F89
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F90
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F91
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F92
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F93
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F94
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F95
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F98
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	F99



T 2.28.2 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A VEKU – MUŽI

HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND AGE – MALES

Diagnóza	Spolu Total	Veková skupina							
		0 – 5	6 – 9	10 – 14	15 – 17	18 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34
Spolu	24 168	30	174	587	523	391	1 591	2 042	2 589
F00	476	–	–	–	–	–	–	–	1
F01	158	–	–	–	–	–	–	–	–
F02	29	–	–	–	–	–	–	2	–
F03	144	–	–	–	–	–	–	–	–
F04	5	–	–	–	–	–	–	–	2
F05	155	–	–	–	–	–	1	–	–
F06	1 216	–	4	3	1	3	11	19	32
F07	497	–	–	–	1	3	19	18	17
F09	3	–	–	–	–	–	1	1	–
F10	8 655	–	–	–	11	37	226	462	861
F11	60	–	–	–	–	–	5	8	15
F12	89	–	–	–	14	11	26	14	12
F13	55	–	–	–	–	–	4	9	8
F14	1	–	–	–	–	–	–	–	–
F15	188	–	–	–	2	6	33	41	58
F18	45	–	–	1	9	1	10	12	8
F19	1 696	–	–	1	35	76	360	402	377
F20	2 503	–	–	2	10	30	169	336	385
F21	41	–	–	–	2	1	3	10	7
F22	178	–	–	–	–	–	–	7	5
F23	630	–	–	4	18	45	145	113	97
F25	714	–	–	–	6	4	19	41	92
F28	99	–	4	4	3	3	15	19	12
F29	10	–	1	–	–	1	–	1	2
F30	18	–	–	1	2	–	3	–	3
F31	453	–	1	4	16	6	16	27	39
F32	752	–	3	14	34	10	29	47	34
F33	764	–	–	–	1	3	14	20	23
F34	12	–	–	–	1	–	–	3	–
F38	42	–	–	1	–	–	–	4	4
F39	31	–	–	–	–	–	3	–	4
F40	14	–	1	–	–	–	2	1	5
F41	291	–	–	5	5	3	17	31	32
F42	65	–	1	3	3	1	11	7	12

T 2.28.2 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A VEKU – MUŽI

HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND AGE – MALES

1. pokračovanie

1st continuation

Age group										Diagnosis
35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74	75 – 79	80+	
2 538	2 538	2 242	2 321	2 244	1 608	1 077	632	423	618	Total
–	3	–	2	14	26	54	66	105	205	F00
–	–	–	1	4	8	15	27	28	75	F01
–	–	–	1	2	5	5	6	–	8	F02
–	–	–	2	8	12	18	23	20	61	F03
1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	F04
–	2	5	8	6	16	16	30	20	51	F05
44	44	70	102	169	155	159	133	132	135	F06
23	28	23	73	83	81	47	38	12	31	F07
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	F09
1 018	1 282	1 200	1 199	1 043	751	361	144	45	15	F10
16	8	2	–	–	4	1	–	–	1	F11
10	1	1	–	–	–	–	–	–	–	F12
2	5	4	10	3	4	4	1	1	–	F13
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	F14
30	13	2	3	–	–	–	–	–	–	F15
3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	F18
261	116	29	16	11	6	4	2	–	–	F19
356	302	233	242	182	127	87	26	10	6	F20
8	2	2	5	1	–	–	–	–	–	F21
19	13	15	14	27	32	25	11	7	3	F22
53	53	36	25	21	9	4	4	3	–	F23
74	74	87	101	107	60	36	10	2	1	F25
14	7	6	3	7	–	2	–	–	–	F28
–	1	–	3	–	1	–	–	–	–	F29
–	3	2	1	1	–	1	–	–	1	F30
43	42	42	50	68	36	39	18	3	3	F31
78	79	77	80	109	72	49	24	6	7	F32
36	81	88	117	167	81	76	36	14	7	F33
1	1	1	1	1	2	1	–	–	–	F34
8	4	2	4	7	5	1	–	1	1	F38
1	–	4	4	3	3	3	3	3	–	F39
3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	F40
22	41	35	37	30	17	8	5	3	–	F41
6	8	6	5	–	1	–	–	1	–	F42



T 2.28.2 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A VEKU – MUŽI

HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND AGE – MALES

2. pokračovanie

2nd continuation

Diagnóza	Spolu Total	Veková skupina							
		0 – 5	6 – 9	10 – 14	15 – 17	18 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34
F43	1 084	–	5	45	59	21	127	107	132
F44	22	–	–	–	1	–	–	1	1
F45	53	–	–	–	–	2	3	3	2
F48	6	–	–	–	–	–	–	–	1
F50	12	–	–	3	–	3	1	–	–
F51	12	–	–	1	–	–	–	–	3
F52	1	–	–	–	–	–	–	–	–
F55	3	–	–	–	–	–	–	–	–
F60	337	–	–	–	1	19	44	47	42
F61	236	–	–	–	–	5	33	46	33
F62	1	–	–	–	–	–	–	–	–
F63	301	–	–	–	2	7	46	47	71
F64	1	–	–	–	–	–	–	1	–
F65	33	–	–	–	–	1	2	3	6
F66	2	–	–	–	–	–	–	–	2
F68	80	–	–	–	4	1	11	10	18
F69	1	–	–	–	–	–	–	1	–
F70	660	1	21	110	67	35	72	54	79
F71	402	–	1	23	31	25	79	50	40
F72	75	1	2	3	1	7	16	11	9
F73	4	–	–	–	–	–	1	1	–
F78	7	–	–	–	1	–	2	2	–
F79	29	–	1	8	7	2	1	1	2
F80	3	2	–	1	–	–	–	–	–
F84	81	11	24	18	12	9	6	1	–
F89	3	1	1	1	–	–	–	–	–
F90	219	9	63	117	26	1	2	1	–
F91	124	–	11	62	44	6	1	–	–
F92	231	2	14	124	87	3	1	–	–
F93	31	3	9	16	3	–	–	–	–
F94	4	–	2	2	–	–	–	–	–
F95	8	–	1	7	–	–	–	–	–
F98	9	–	4	3	2	–	–	–	–
F99	4	–	–	–	1	–	1	–	1

T 2.28.2 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A VEKU – MUŽI

HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND AGE – MALES

dokončenie

End of table

Age group										Diagnosis
35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74	75 – 79	80+	
123	125	96	79	83	31	30	12	5	4	F43
5	4	1	–	1	5	3	–	–	–	F44
9	8	6	5	1	7	5	1	1	–	F45
3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	F48
3	1	–	–	–	–	–	–	–	1	F50
1	5	–	1	–	1	–	–	–	–	F51
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	F52
2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	F55
48	40	27	27	22	8	7	5	–	–	F60
33	26	28	17	9	4	–	1	1	–	F61
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F62
41	24	15	17	11	13	4	3	–	–	F63
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F64
4	7	5	1	–	–	4	–	–	–	F65
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F66
11	11	4	6	2	1	1	–	–	–	F68
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F69
59	37	48	33	24	14	4	–	–	2	F70
51	28	31	22	9	9	1	2	–	–	F71
11	5	2	2	2	1	2	–	–	–	F72
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	F73
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	F78
2	1	2	–	2	–	–	–	–	–	F79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F84
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F89
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F90
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F91
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F92
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F93
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F94
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F95
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F98
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	F99



T 2.28.3 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A VEKU – ŽENY

HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND AGE – FEMALES

Diagnóza	Spolu Total	Veková skupina							
		0 – 5	6 – 9	10 – 14	15 – 17	18 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34
Spolu	19 348	6	58	435	588	281	814	960	1 288
F00	946	–	–	–	–	–	–	–	–
F01	293	–	–	–	–	–	–	–	–
F02	24	–	–	–	–	–	–	–	–
F03	205	–	–	–	–	–	–	–	–
F04	1	–	–	–	–	–	–	–	–
F05	166	–	–	–	–	–	–	–	2
F06	1 779	–	–	1	2	1	2	7	22
F07	204	–	–	–	–	–	2	4	12
F09	7	–	–	–	–	–	–	1	–
F10	2 687	–	–	–	8	6	69	116	230
F11	17	–	–	–	–	–	1	1	2
F12	12	–	–	2	4	2	–	1	1
F13	98	–	–	–	1	1	1	4	5
F14	1	–	–	–	–	–	–	1	–
F15	98	–	–	–	6	8	26	27	23
F18	6	–	–	1	–	1	1	–	3
F19	468	–	–	–	23	25	88	91	78
F20	1 980	–	–	5	8	12	85	157	219
F21	15	–	–	–	–	1	1	–	3
F22	264	–	–	–	–	–	1	–	–
F23	544	–	–	4	12	17	74	70	79
F24	1	–	–	–	–	–	–	–	–
F25	1 308	–	–	6	10	5	34	68	133
F28	100	–	–	3	3	2	9	7	9
F29	3	–	–	–	–	–	–	1	–
F30	22	–	–	–	–	–	5	1	4
F31	720	–	1	2	25	2	23	29	41
F32	1 246	–	–	39	54	14	34	39	52
F33	2 133	–	–	–	4	14	12	31	54
F34	11	–	–	–	–	–	–	1	–
F38	44	–	–	–	1	–	2	–	4
F39	15	–	–	–	–	1	1	–	2
F40	13	–	–	–	1	–	1	1	2
F41	804	–	–	10	19	12	31	42	54

T 2.28.3 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A VEKU – ŽENY

HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND AGE – FEMALES

1. pokračovanie

1st continuation

Age group										Diagnosis
35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74	75 – 79	80+	
1 474	1 635	1 672	1 996	1 926	1 596	1 239	995	946	1 439	Total
–	2	–	3	10	45	72	117	217	480	F00
–	–	1	1	3	4	15	38	57	174	F01
–	–	–	1	6	1	6	1	3	6	F02
–	–	1	2	2	9	13	18	37	123	F03
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	F04
1	–	–	2	2	5	10	25	32	87	F05
27	33	26	87	111	151	261	294	350	404	F06
13	12	7	20	20	24	37	27	10	16	F07
–	–	–	–	–	2	2	–	2	–	F09
302	384	422	406	332	240	112	44	12	4	F10
2	3	1	2	3	1	–	1	–	–	F11
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	F12
9	9	16	12	14	9	8	7	1	1	F13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F14
5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	F15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F18
51	29	24	14	19	10	8	5	2	1	F19
255	242	219	212	211	191	69	49	31	15	F20
1	–	7	–	–	–	1	–	1	–	F21
13	16	12	42	42	42	33	27	14	22	F22
75	65	32	49	20	16	19	6	4	2	F23
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	F24
126	121	139	174	172	155	103	42	13	7	F25
11	9	16	7	7	11	1	5	–	–	F28
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	F29
2	1	2	1	2	–	3	–	1	–	F30
61	68	60	91	96	96	64	32	20	9	F31
82	104	119	200	194	107	95	53	36	24	F32
91	183	281	362	410	281	174	140	65	31	F33
–	–	2	3	2	2	–	1	–	–	F34
3	3	7	3	2	8	4	2	–	5	F38
2	2	2	2	2	1	–	–	–	–	F39
2	1	2	–	2	–	1	–	–	–	F40
75	97	93	96	95	74	54	28	14	10	F41



T 2.28.3 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A VEKU – ŽENY

HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND AGE – FEMALES

2. pokračovanie

2nd continuation

Diagnóza	Spolu Total	Veková skupina							
		0 – 5	6 – 9	10 – 14	15 – 17	18 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34
F42	54	1	–	10	4	–	6	2	6
F43	977	2	7	59	95	44	90	83	72
F44	111	–	–	5	4	8	3	11	9
F45	122	–	–	–	2	–	1	8	3
F48	23	–	–	–	1	–	1	–	–
F50	154	–	3	31	36	21	19	13	15
F51	10	–	–	–	–	–	–	–	–
F53	8	–	–	–	–	–	4	–	2
F55	2	–	–	–	–	–	1	–	–
F60	331	–	–	–	1	23	68	52	38
F61	108	–	–	–	–	7	20	14	22
F62	1	–	–	–	–	1	–	–	–
F63	18	–	–	–	–	–	2	1	5
F68	60	–	–	–	2	1	9	8	7
F70	471	–	13	47	58	31	58	37	55
F71	193	–	2	2	13	15	26	27	17
F72	22	–	–	3	1	–	–	3	1
F78	4	–	–	–	–	–	–	1	–
F79	10	–	–	4	1	–	2	–	1
F81	1	–	–	1	–	–	–	–	–
F84	17	–	2	1	12	1	1	–	–
F89	2	2	–	–	–	–	–	–	–
F90	41	1	11	26	3	–	–	–	–
F91	65	–	2	29	34	–	–	–	–
F92	278	–	6	130	137	5	–	–	–
F93	16	–	5	9	2	–	–	–	–
F95	5	–	3	–	1	–	–	–	1
F98	8	–	3	5	–	–	–	–	–
F99	1	–	–	–	–	–	–	–	–

T 2.28.3 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A VEKU – ŽENY
HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND AGE – FEMALES

dokončenie

End of table

Age group										Diagnosis
35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74	75 – 79	80+	
3	3	5	1	5	2	5	–	1	–	F42
89	90	83	83	59	36	35	21	15	14	F43
13	17	9	15	6	8	1	1	1	–	F44
4	20	11	13	22	17	13	5	1	2	F45
1	1	3	2	8	2	1	1	2	–	F48
10	5	–	–	–	1	–	–	–	–	F50
–	2	1	1	2	1	3	–	–	–	F51
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F53
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F55
46	38	15	22	11	7	4	3	2	1	F60
13	16	7	3	2	3	1	–	–	–	F61
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F62
2	–	3	3	–	1	1	–	–	–	F63
10	5	1	9	4	4	–	–	–	–	F68
41	32	23	29	17	19	9	1	1	–	F70
27	16	15	16	9	7	–	–	1	–	F71
1	1	2	6	–	2	1	1	–	–	F72
–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	F78
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	F79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F84
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F89
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F90
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F91
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F92
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F93
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F95
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F98
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	F99



T 2.29.1 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A PRIJATIA PACIENTA – POHLAVIE SPOLU

HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND TYPE OF HOSPITAL ADMISSION – BOTH SEXES

Diagnóza	Spolu	Prijatie pacienta			
		vôbec prvé	prvé v sledovanom roku	opakované v sledovanom roku	hospitalizácia z predchádzajúceho obdobia
Spolu	43 516	15 601	14 880	10 406	2 629
F00	1 422	738	304	303	77
F01	451	236	93	83	39
F02	53	21	15	15	2
F03	349	215	68	45	21
F04	6	4	1	1	–
F05	321	193	68	43	17
F06	2 995	1 204	930	697	164
F07	701	242	231	177	51
F09	10	7	1	2	–
F10	11 342	4 118	3 718	2 788	718
F11	77	41	23	7	6
F12	101	57	18	20	6
F13	153	71	36	41	5
F14	2	1	1	–	–
F15	286	145	56	63	22
F18	51	19	22	10	–
F19	2 164	761	672	566	165
F20	4 483	591	2 210	1 291	391
F21	56	17	26	10	3
F22	442	121	168	97	56
F23	1 174	711	224	152	87
F24	1	1	–	–	–
F25	2 022	251	1 032	598	141
F28	199	78	62	49	10
F29	13	7	4	2	–
F30	40	28	10	1	1
F31	1 173	182	593	331	67
F32	1 998	1 114	465	356	63
F33	2 897	673	1 408	697	119
F34	23	9	7	4	3
F38	86	34	29	21	2
F39	46	23	9	11	3
F40	27	16	3	6	2
F41	1 095	522	349	189	35
F42	119	51	44	16	8

T 2.29.1 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A PRIJATIA PACIENTA – POHLAVIE SPOLU
HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND TYPE OF HOSPITAL ADMISSION –
BOTH SEXES

dokončenie

End of table

Diagnosis	Total	Patient's admission			
		first admission	first in the monitored year	repeated in the monitored year	hospitalised from the previous time period
F43	2 061	1 194	461	354	52
F44	133	48	45	40	–
F45	175	75	58	38	4
F48	29	14	11	4	–
F50	166	75	34	47	10
F51	22	16	2	4	–
F52	1	–	–	–	1
F53	8	7	–	1	–
F55	5	2	1	2	–
F60	668	196	225	213	34
F61	344	103	119	105	17
F62	2	1	–	1	–
F63	319	165	84	36	34
F64	1	–	1	–	–
F65	33	11	4	4	14
F66	2	–	–	2	–
F68	140	38	54	39	9
F69	1	1	–	–	–
F70	1 131	319	398	339	75
F71	595	139	223	199	34
F72	97	35	30	26	6
F73	4	1	–	1	2
F78	11	2	5	3	1
F79	39	14	12	9	4
F80	3	3	–	–	–
F81	1	1	–	–	–
F84	98	44	25	24	5
F89	5	3	2	–	–
F90	260	152	66	32	10
F91	189	115	20	43	11
F92	509	268	87	136	18
F93	47	36	4	5	2
F94	4	2	1	–	1
F95	13	8	2	3	–
F98	17	8	6	3	–
F99	5	3	–	1	1



T 2.29.2 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A PRIJATIA PACIENTA – MUŽI

HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND TYPE OF HOSPITAL ADMISSION – MALES

Diagnóza	Spolu	Prijatie pacienta			
		vôbec prvé	prvé v sledovanom roku	opakované v sledovanom roku	hospitalizácia z predchádzajúceho obdobia
Total	24 168	8 767	8 020	5 731	1 650
F00	476	238	105	108	25
F01	158	77	30	31	20
F02	29	8	10	10	1
F03	144	90	24	20	10
F04	5	3	1	1	–
F05	155	89	34	26	6
F06	1 216	484	373	289	70
F07	497	176	159	127	35
F09	3	2	1	–	–
F10	8 655	3 165	2 830	2 073	587
F11	60	34	15	6	5
F12	89	51	16	17	5
F13	55	33	7	13	2
F14	1	1	–	–	–
F15	188	95	42	34	17
F18	45	17	20	8	–
F19	1 696	618	534	417	127
F20	2 503	335	1 197	710	261
F21	41	13	19	6	3
F22	178	53	56	39	30
F23	630	372	121	90	47
F25	714	89	343	228	54
F28	99	41	26	26	6
F29	10	6	2	2	–
F30	18	14	4	–	–
F31	453	84	234	106	29
F32	752	421	172	134	25
F33	764	193	348	184	39
F34	12	5	2	3	2
F38	42	15	19	8	–
F39	31	13	7	9	2
F40	14	8	2	3	1
F41	291	160	69	50	12
F42	65	28	27	8	2

T 2.29.2 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A PRIJATIA PACIENTA – MUŽI**HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND TYPE OF HOSPITAL ADMISSION – MALES**

dokončenie

End of table

Diagnosis	Total	Patient's admission			
		first admission	first in the monitored year	repeated in the monitored year	hospitalised from the previous time period
F43	1 084	603	269	184	28
F44	22	9	8	5	–
F45	53	36	13	4	–
F48	6	3	2	1	–
F50	12	6	4	1	1
F51	12	8	1	3	–
F52	1	–	–	–	1
F55	3	1	1	1	–
F60	337	103	107	104	23
F61	236	65	89	69	13
F62	1	1	–	–	–
F63	301	158	78	33	32
F64	1	–	1	–	–
F65	33	11	4	4	14
F66	2	–	–	2	–
F68	80	26	30	20	4
F69	1	1	–	–	–
F70	660	179	241	195	45
F71	402	96	137	146	23
F72	75	26	22	23	4
F73	4	1	–	1	2
F78	7	–	4	3	–
F79	29	11	8	7	3
F80	3	3	–	–	–
F84	81	36	22	19	4
F89	3	2	1	–	–
F90	219	128	56	27	8
F91	124	72	16	29	7
F92	231	118	46	56	11
F93	31	22	3	4	2
F94	4	2	1	–	1
F95	8	4	2	2	–
F98	9	3	5	1	–
F99	4	2	–	1	1



T 2.29.3 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A PRIJATIA PACIENTA – ŽENY

HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND TYPE OF HOSPITAL ADMISSION – FEMALES

Diagnóza	Spolu	Prijatie pacienta			
		vôbec prvé	prvé v sledovanom roku	opakované v sledovanom roku	hospitalizácia z predchádzajúceho obdobia
Spolu	19 348	6 834	6 860	4 675	979
F00	946	500	199	195	52
F01	293	159	63	52	19
F02	24	13	5	5	1
F03	205	125	44	25	11
F04	1	1	–	–	–
F05	166	104	34	17	11
F06	1 779	720	557	408	94
F07	204	66	72	50	16
F09	7	5	–	2	–
F10	2 687	953	888	715	131
F11	17	7	8	1	1
F12	12	6	2	3	1
F13	98	38	29	28	3
F14	1	–	1	–	–
F15	98	50	14	29	5
F18	6	2	2	2	–
F19	468	143	138	149	38
F20	1 980	256	1 013	581	130
F21	15	4	7	4	–
F22	264	68	112	58	26
F23	544	339	103	62	40
F24	1	1	–	–	–
F25	1 308	162	689	370	87
F28	100	37	36	23	4
F29	3	1	2	–	–
F30	22	14	6	1	1
F31	720	98	359	225	38
F32	1 246	693	293	222	38
F33	2 133	480	1 060	513	80
F34	11	4	5	1	1
F38	44	19	10	13	2
F39	15	10	2	2	1

T 2.29.3 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A PRIJATIA PACIENTA – ŽENY**HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND TYPE OF HOSPITAL ADMISSION – FEMALES**

dokončenie

End of table

Diagnosis	Total	Patient's admission			
		first admission	first in the monitored year	repeated in the monitored year	hospitalised from the previous time period
F40	13	8	1	3	1
F41	804	362	280	139	23
F42	54	23	17	8	6
F43	977	591	192	170	24
F44	111	39	37	35	–
F45	122	39	45	34	4
F48	23	11	9	3	–
F50	154	69	30	46	9
F51	10	8	1	1	–
F53	8	7	–	1	–
F55	2	1	–	1	–
F60	331	93	118	109	11
F61	108	38	30	36	4
F62	1	–	–	1	–
F63	18	7	6	3	2
F68	60	12	24	19	5
F70	471	140	157	144	30
F71	193	43	86	53	11
F72	22	9	8	3	2
F78	4	2	1	–	1
F79	10	3	4	2	1
F81	1	1	–	–	–
F84	17	8	3	5	1
F89	2	1	1	–	–
F90	41	24	10	5	2
F91	65	43	4	14	4
F92	278	150	41	80	7
F93	16	14	1	1	–
F95	5	4	–	1	–
F98	8	5	1	2	–
F99	1	1	–	–	–



P 2 ZOZNAM PSYCHIATRICKÝCH DIAGNÓZ V TABUĽKÁCH 2.2 – 2.29

LIST OF PSYCHIATRIC DIAGNOSES IN TABLES 2.2 – 2.29

Kód MKCH-10	Názov	Title
F00 – F09	Organické duševné poruchy vrátane symptomatických	Organic, including symptomatic, mental disorders
z toho		
F00	Demencia pri Alzheimerovej chorobe (G30.-+)	<i>Dementia in Alzheimer disease (G30.-+)</i>
F01	Vaskulárna demencia	<i>Vascular dementia</i>
F02	Demencia pri iných chorobách zatriedených inde	<i>Dementia in other diseases classified elsewhere</i>
F03	Demencia, bližšie neurčená	<i>Unspecified dementia</i>
F04	Organický amnestický syndróm nezapríčinený alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami	<i>Organic amnesic syndrome, not induced by alcohol and other psychoactive substances</i>
F05	Delírium nezapríčinené alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami	<i>Delirium, not induced by alcohol and other psychoactive substances</i>
F06	Iné duševné poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou	<i>Other mental disorders due to brain damage</i>
F07	Poruchy osobnosti a správania zapríčinené chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu	<i>Personality and behavioural disorders due to brain disease, damage and dysfunction</i>
F09	Organická alebo symptomatická psychická porucha, bližšie neurčená	<i>Unspecified organic or symptomatic mental disorder</i>
F10	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu	<i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</i>
F11 – F19	Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok	Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use
z toho		
F11	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov	<i>Mental and behavioural disorders due to use of opioids</i>
F12	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoïdov	<i>Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids</i>
F13	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík	<i>Mental and behavioural disorders due to use of sedatives or hypnotics</i>
F14	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokainu	<i>Mental and behavioural disorders due to use of cocaine</i>
F15	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulantov vrátane kofeínu	<i>Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine</i>
F18	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel	<i>Mental and behavioural disorders due to use of volatile solvents</i>
F19	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok	<i>Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances</i>
F20 – F29	Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi	Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders
z toho		
F20	Schizofrénia	<i>Schizophrenia</i>
F21	Schizotypová porucha	<i>Schizotypal disorder</i>
F22	Pretrvávajúce poruchy s bludmi	<i>Persistent delusional disorders</i>
F23	Akútne a prechodné psychotické poruchy	<i>Acute and transient psychotic disorders</i>

P 2 ZOZNAM PSYCHIATRICKÝCH DIAGNÓZ V TABUĽKÁCH 2.2 – 2.29

LIST OF PSYCHIATRIC DIAGNOSES IN TABLES 2.2 – 2.29

1. pokračovanie

1st continuation

Code ICD-10	Názov	Title
F24	Indukovaná porucha s bludmi	<i>Induced delusional disorder</i>
F25	Schizoafektívne poruchy	<i>Schizoaffective disorders</i>
F28	Iná neorganická psychotická porucha	<i>Other nonorganic psychotic disorders</i>
F29	Neorganická psychóza, bližšie neurčená	<i>Unspecified nonorganic psychosis</i>
F30 – F39	Afektívne poruchy	<i>Mood [affective] disorders</i>
<i>of which</i>		
F30	Manická epizóda	<i>Manic episode</i>
F31	Bipolárna afektívna porucha	<i>Bipolar affective disorder</i>
F32	Depresívna epizóda	<i>Depressive episode</i>
F33	Recidivujúca depresívna porucha	<i>Recurrent depressive disorder</i>
F34	Pretrvávajúca afektívna porucha	<i>Persistent mood [affective] disorders</i>
F38	Iné afektívne poruchy	<i>Other mood [affective] disorders</i>
F39	Afektívna porucha, bližšie neurčená	<i>Unspecified mood [affective] disorder</i>
F40 – F48	Neurotické poruchy, poruchy podmienené stresom a somatoformné poruchy	<i>Neurotic, stress-related and somatoform disorders</i>
<i>of which</i>		
F40	Fóbická úzkostná porucha	<i>Phobic anxiety disorders</i>
F41	Iné úzkostné poruchy	<i>Other anxiety disorders</i>
F42	Obsesívno-kompulzívna porucha	<i>Obsessive-compulsive disorder</i>
F43	Reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy	<i>Reaction to severe stress, and adjustment disorders</i>
F44	Disociatívne (konverzné) poruchy	<i>Dissociative [conversion] disorders</i>
F45	Somatoformné poruchy	<i>Somatoform disorders</i>
F48	Iné neurotické poruchy	<i>Other neurotic disorders</i>
F50 – F59	Poruchy správania spojené s poruchami fyziologických funkcií a somatických faktorov	<i>Behavioural syndromes associated with physiological disturbances and physical factors</i>
<i>of which</i>		
F50	Porucha príjmu potravy	<i>Eating disorders</i>
F51	Neorganická porucha spánku	<i>Nonorganic sleep disorders</i>
F52	Poruchy pohlavných funkcií nezapríčené organickou poruchou alebo chorobou	<i>Sexual dysfunction, not caused by organic disorder or disease</i>
F53	Porucha psychiky a správania v šestonedeli, nezatriedená inde	<i>Mental and behavioural disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified</i>
F55	Škodlivé užívanie látok, ktoré nevytvárajú závislosť	<i>Abuse of non-dependence-producing substances</i>
F60 – F69	Poruchy osobnosti a správania dospelých	<i>Disorders of adult personality and behaviour</i>
<i>of which</i>		
F60	Špecifické poruchy osobnosti	<i>Specific personality disorders</i>
F61	Zmiešaná a iná porucha osobnosti	<i>Mixed and other personality disorders</i>
F62	Pretrvávajúca zmena osobnosti, ktorú nemožno prísúdiť poškodeniu alebo chorobe mozgu	<i>Enduring personality changes, not attributable to brain damage and disease</i>



P 2 ZOZNAM PSYCHIATRICKÝCH DIAGNÓZ V TABUĽKÁCH 2.2 – 2.29

LIST OF PSYCHIATRIC DIAGNOSES IN TABLES 2.2 – 2.29

dokončenie

End of table

Kód MKCH-10	Názov	Title
F63	Porucha návykov a impulzov	<i>Habit and impulse disorders</i>
F64	Porucha pohlavnej identity	<i>Gender identity disorders</i>
F65	Porucha sexuálneho zamerania	<i>Disorders of sexual preference</i>
F66	Porucha psychiky a správania spojená so sexuálnym vývinom a orientáciou	<i>Psychological and behavioural disorders associated with sexual development and orientation</i>
F68	Iná porucha osobnosti a správania dospelých	<i>Other disorders of adult personality and behaviour</i>
F69	Porucha osobnosti a správania dospelých, bližšie neurčená	<i>Unspecified disorder of adult personality and behaviour</i>
F70 – F79	Duševná zaostalosť (Mentálna retardácia)	<i>Mental retardation</i>
z toho		
F70	Mierna duševná zaostalosť	<i>Mild mental retardation</i>
F71	Stredne ťažká duševná zaostalosť	<i>Moderate mental retardation</i>
F72	Ťažká duševná zaostalosť	<i>Severe mental retardation</i>
F73	Hlboká duševná zaostalosť	<i>Profound mental retardation</i>
F78	Iná duševná zaostalosť	<i>Other mental retardation</i>
F79	Duševná zaostalosť, bližšie neurčená	<i>Unspecified mental retardation</i>
F80 – F89	Poruchy psychického vývinu	<i>Disorders of psychological development</i>
z toho		
F80	Špecifická vývinová porucha reči a jazyka	<i>Specific developmental disorders of speech and language</i>
F81	Špecifická porucha vývinu školských zručností	<i>Specific developmental disorders of scholastic skills</i>
F84	Pervazívna vývinová porucha	<i>Pervasive developmental disorders</i>
F89	Porucha psychického vývinu, bližšie neurčená	<i>Unspecified disorder of psychological development</i>
F90 – F98	Poruchy správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania	<i>Behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence</i>
z toho		
F90	Hyperkinetická porucha	<i>Hyperkinetic disorders</i>
F91	Porucha správania	<i>Conduct disorders</i>
F92	Zmiešaná porucha správania a emotivity	<i>Mixed disorders of conduct and emotions</i>
F93	Porucha emotivity v detskom veku	<i>Emotional disorders with onset specific to childhood</i>
F94	Porucha sociálneho fungovania so začiatkom v detstve a počas dospievania	<i>Disorders of social functioning with onset specific to childhood and adolescence</i>
F95	Tiková porucha	<i>Tic disorders</i>
F98	Iná porucha správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania	<i>Other behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence</i>
F99	Duševná porucha, bližšie neurčená	<i>Mental disorder, not otherwise specified</i>

P 3 SKRATKY

ABBREVIATIONS

LM	lekárske miesto	PhP	physician post
MKCH-10	Medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. revízia	ICD-10	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10 th Revision
TB	trvalé bydlisko	PR	permanent address
SR	Slovenská republika	SR	Slovak Republic
ZZ	zdravotnícke zariadenie		healthcare facility
NVÚ	Nápravno-výchovný ústav		
ÚVTOS	Ústav na výkon trestu odňatia slobody		
ÚVV	Ústav na výkon väzby		

P 4 OZNAČENIE KRAJOV SR

CODES OF REGIONS IN THE SLOVAK REPUBLIC

BL	Bratislavský kraj	<i>Bratislava region</i>
TA	Tŕnavský kraj	<i>Tŕnava region</i>
TC	Trenčiansky kraj	<i>Trenčín region</i>
NI	Nitriansky kraj	<i>Nitra region</i>
ZI	Žilinský kraj	<i>Žilina region</i>
BC	Banskobystrický kraj	<i>Banská Bystrica region</i>
PV	Prešovský kraj	<i>Prešov region</i>
KI	Košický kraj	<i>Košice region</i>