



EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA

# Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2016

Drug Addiction –  
Drug user treatment  
in the Slovak Republic 2016



NÁRODNÉ  
CENTRUM  
ZDRAVOTNÍCKYCH  
INFORMÁCIÍ



EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA

# Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2016

Ročník 2017  
ZŠ-44/2017



NÁRODNÉ  
CENTRUM  
ZDRAVOTNÍCKYCH  
INFORMÁCIÍ

© Národné centrum zdravotníckych informácií. Bratislava 2017

811 09 Bratislava  
Lazaretská 26

Tel. 02 21 29 51 30  
Fax 02 52 63 54 90  
E-mail: publikacie@nczisk.sk  
Internet: [www.nczisk.sk](http://www.nczisk.sk)

Rozmnožovanie obsahu tejto publikácie, ako aj jednotlivých častí v pôvodnej alebo upravenej podobe je možné len s písomným súhlasom Národného centra zdravotníckych informácií. Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie, je možné použiť len s uvedením zdroja.

*Copying contents of this publication either whole or single parts, both in original and adjusted form is possible only unless the National Health Information Center gives written permission. Data of this publication can be used only with identification of the source.*

## Obsah

Metodické poznámky .....	7
<b>Úvod .....</b>	<b>9</b>
Liečení užívateľa drog podľa pohlavia a hlavných skupín užívanej primárnej drogy, 2007 – 2016 .....	10
Liečení užívateľa drog podľa pohlavia a vekových skupín, 2007 – 2016 .....	13
Liečení užívateľa drog podľa územia trvalého bydliska, 2007 – 2016 .....	16
Liečení užívateľa drog podľa územia trvalého bydliska na 100 000 obyvateľov, 2007 – 2016 .....	18
Liečení užívateľa drog podľa pohlavia, vekových skupín a trvalého bydliska .....	19
Liečení užívateľa drog podľa pohlavia, hlavných skupín užívanej primárnej drogy a trvalého bydliska .....	20
Liečení užívateľa drog podľa pohlavia, rezortu a územia liečebného zariadenia .....	23
Liečení užívateľa drog podľa pohlavia, vekových skupín a užívanej primárnej drogy .....	24
Priemerný vek liečených užívateľov drog podľa skupín užívanej primárnej drogy .....	29
Liečení užívateľa drog podľa dĺžky užívania primárnej drogy .....	30
Liečení užívateľa drog podľa dovršeného veku života a dĺžky užívania primárnej drogy .....	31
Liečení užívateľa drog podľa spôsobu podávania primárnej drogy a územia liečebného zariadenia .....	32
Liečení užívateľa drog podľa pohlavia, vekových skupín a užívanej sekundárnej drogy (S1) .....	36
Liečení užívateľa drog podľa rodinného stavu a užívanej primárnej drogy .....	42
Liečení užívateľa drog podľa vzdelania a užívanej primárnej drogy .....	44
Liečení užívateľa drog podľa pohlavia, užívania primárnej drogy a pracovného stavu .....	46
Liečení užívateľa drog podľa predchádzajúcej liečby, pohlavia a užívanej primárnej drogy .....	52
Užívané sekundárne drogy pri zápisе diagnózy F19 – kombinované psychoaktívne látky .....	53
<b>Liečení užívateľa drog – liečebné zariadenia Ministerstva zdravotníctva SR a ďalších zriaďovateľov</b>	
Liečení užívateľa drog podľa pohlavia a hlavných skupín užívanej primárnej drogy, 2007 – 2016, rezort MZ SR a iné .....	56
Liečení užívateľa drog podľa pohlavia, vekových skupín a trvalého bydliska, rezort MZ SR a iné .....	57
Liečení užívateľa drog podľa pohlavia, vekových skupín a užívanej primárnej drogy, rezort MZ SR a iné .....	58
Liečení užívateľa drog podľa dĺžky užívania primárnej drogy, rezort MZ SR a iné .....	62
Liečení užívateľa drog podľa spôsobu podávania primárnej drogy a územia liečebného zariadenia, rezort MZ SR a iné .....	63
Liečení užívateľa drog podľa predchádzajúcej liečby, pohlavia a užívanej primárnej drogy, rezort MZ SR a iné .....	64

## **Liečení užívateľa drog – liečebné zariadenia Ministerstva spravodlivosti SR**

Liečení užívateľa drog podľa pohlavia a hlavných skupín užívanej primárnej drogy, 2007 – 2016, rezort MS SR .....	66
Liečení užívateľa drog podľa pohlavia, vekových skupín a trvalého bydliska, rezort MS SR .....	67
Liečení užívateľa drog podľa pohlavia, vekových skupín a užívanej primárnej drogy, rezort MS SR .....	68
Liečení užívateľa drog podľa dĺžky užívania primárnej drogy, rezort MS SR .....	70
Liečení užívateľa drog podľa spôsobu podávania primárnej drogy a územia liečebného zariadenia, rezort MS SR .....	71
Liečení užívateľa drog podľa predchádzajúcej liečby, pohlavia a užívanej primárnej drogy, rezort MS SR .....	71
<b>Indikátor Dopyt po liečbe v súvislosti s užívaním drog - podľa metodiky EMCDDA</b>	
Liečení podľa typu liečebného zariadenia a stavu liečby .....	74
Liečení podľa typu liečebného zariadenia a primárnej drogy – všetci klienti, ktorí nastúpili na liečbu .....	75
Liečení podľa typu liečebného zariadenia a primárnej drogy – prvýkrát liečení klienti .....	76
Liečení podľa typu liečebného zariadenia a primárnej drogy – opakovane liečení klienti .....	77
Liečení podľa dôvodu/zdroja vyhľadania liečby a primárnej drogy .....	78
Liečení podľa bývania (s kým) a primárnej drogy .....	80
Liečení podľa bývania (kde) a primárnej drogy .....	82
Liečení podľa spôsobu užívania primárnej drogy .....	83
Liečení podľa frekvencie užívania primárnej drogy .....	84
Liečení podľa injekčného užívania drogy .....	85
Klasifikácia drog .....	86
Označenie krajov SR .....	89

## Content

<i>Methodological note .....</i>	8
<i>Treated drug dependent persons by sex and main groups of used primary drug, 2007 – 2016.....</i>	10
<i>Treated drug dependent persons by sex and age groups, 2007 – 2016 .....</i>	13
<i>Treated drug dependent persons by permanent residence, 2007 – 2016 .....</i>	16
<i>Treated drug dependent persons by permanent residence per 100 000 population, 2007 – 2016.....</i>	18
<i>Treated drug dependent persons by sex, age groups and permanent residence .....</i>	19
<i>Treated drug dependent persons by sex, main groups of abused primary drug and permanent residence.....</i>	20
<i>Treated drug dependent persons by sex, sector and territory of health facility .....</i>	23
<i>Treated drug dependent persons by sex, age groups and abused primary drug .....</i>	24
<i>Average age of treated drug dependent persons by groups of primary abused drug .....</i>	29
<i>Treated drug dependent persons by length of primary drug abuse.....</i>	30
<i>Treated drug dependent persons by age and length of primary drug abuse.....</i>	31
<i>Treated drug dependent persons by primary drug administration route by the territory of health facility.....</i>	32
<i>Treated drug dependent persons by sex, age group and abused secondary drug (S1).....</i>	36
<i>Treated drug dependent persons by marital status and abused primary drug .....</i>	42
<i>Treated drug dependent persons by education and abused primary drug .....</i>	44
<i>Treated drug dependent persons by sex, abused primary drug and labour status .....</i>	46
<i>Treated drug dependent persons by previous of treatment, sex and abused primary drug.....</i>	52
<i>Used secondary drugs with diagnosis F19 – combined psychoactive substances .....</i>	53
<b><i>Treated drug dependent persons – health facilities of the Ministry of Health of the Slovak Republic (MoH) and other founders</i></b>	
<i>Treated drug dependent persons by sex and main groups of used primary drug, 2007 – 2016, Sector of the MoH and other .....</i>	56
<i>Treated drug dependent persons by sex, age groups and permanent residence, Sector of the MoH and other .....</i>	57
<i>Treated drug dependent persons by sex, age groups and abused primary drug, Sector of the MoH and other .....</i>	58
<i>Treated drug dependent persons by length of primary drug abuse, Sector of the MoH and other .....</i>	62
<i>Treated drug dependent persons by primary drug administration route by the territory of health facility, Sector of the MoH and other .....</i>	63
<i>Treated drug dependent persons previous treatment, sex and abused primary drug, Sector of the MoH and other .....</i>	64

**Treated drug dependent persons – health facilities  
of the Ministry of Justice of the Slovak Republic**

Treated drug dependent persons by sex and main groups of used primary drug, 2007 – 2016, Sector of the Ministry of Justice of the Slovak Republic .....	66
Treated drug dependent persons by sex, age groups and permanent residence, Sector of the Ministry of Justice of the Slovak Republic .....	67
Treated drug dependent persons by sex, age groups and abused primary drug, Sector of the Ministry of Justice of the Slovak Republic .....	68
Treated drug dependent persons by length of primary drug abuse, Sector of the Ministry of Justice of the Slovak Republic .....	70
Treated drug dependent persons by primary drug administration route by the territory of health facility, Sector of the Ministry of Justice of the Slovak Republic .....	71
Treated drug dependent persons previous treatment, sex and abused primary drug, Sector of the Ministry of Justice of the Slovak Republic .....	71
<b>Treatment demand indicator (TDI)</b>	
Treated persons by treatment centre type and treat status .....	74
Treated persons by treatment centre type and primary drug – all entrants .....	75
Treated persons by treatment centre type and primary drug – never previously treated .....	76
Treated persons by treatment centre type and primary drug – previously treated .....	77
Treated persons by source of referral and primary drug .....	78
Treated persons by living status (with whom) and primary drug .....	80
Treated persons by living status (where) and primary drug .....	82
Treated persons by usual route of administration of primary drug .....	83
Treated persons by frequency of use of primary drug .....	84
Treated persons by drug injecting .....	85
Classification of drugs .....	86
Codes of regions in the Slovak Republic .....	89

## Metodické poznámky

Zdroj údajov: štatistické zisťovanie *Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti – ZS (MZ SR) 4-12* v zmysle zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zber a spracovanie údajov vykonáva Národné centrum zdravotníckych informácií.

Hlásenie predkladajú liečebné zariadenia poskytujúce medicínsku liečbu užívateľom drog prostredníctvom svojich útvarov s odborným zameraním psychiatria, medicína drogových závislostí, detská psychiatria a útvarov všeobecného lekárstva (vrátane zdravotníckych zariadení Ministerstva spravodlivosti). V publikácii uvádzame okrem pôvodných sumárnych údajov (T1 – T18) aj vybrané údaje zvlášť za zdravotnícke zariadenia rezortu Ministerstva zdravotníctva SR a iných zriaďovateľov (T19 – T24) a zvlášť za zdravotnícke zariadenia Ministerstva spravodlivosti SR (T25 – T30).

Publikačné výstupy zahŕňajú len záznamy **o prvej liečbe pacienta v roku** (ak zariadenie poskytne pacientovi liečbu v priebehu roka viackrát, hlásenie sa vyplní len raz).

Monitoring drogovej situácie na Slovensku realizuje Národné monitorovacie centrum pre drogy na Ministerstve zdravotníctva SR na základe 5 hlavných indikátorov vypracovaných Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA – European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction). Jedným z indikátorov je aj **dopyt po liečbe** (TDI – Treatment Demand Indicator), pre ktorý poskytuje informácie Národné centrum zdravotníckych informácií prostredníctvom zberu a spracovania *Hlásenia o užívateľovi drog liečenom zo závislosti*. Obsahová náplň aj metodika hlásenia korešponduje s medzinárodným protokolom TDI a poskytuje tak za Slovensko porovnatelné informácie s krajinami Európskej únie. Publikácia je v tomto roku rozšírená o vybrané výstupy v zmysle požiadaviek EMCDDA (T31 – T38).

V súlade s metodikou EMCDDA sú užívateľmi drog osoby užívajúce nezákonné drogy, a to:

- drogovo závislé – osoby systematicky zneužívajúce drogy so známkami chorobnej toxikomanickej závislosti (fyzickej, psychickej),
- zneužívajúci drogy – osoby s nesystematickým zneužívaním drogy, ktorá vedie k poruchám niektoré z oblastí života (zdravie, rodina, práca, spoločenské vzťahy).

**Primárna droga** – hlavná droga, ktorá je príčinou drogových problémov osoby, pre ktorú bola zahájená liečba, a spôsobuje klientovi najväčšie problémy.

**Sekundárna droga (S1), (S2), (S3), (S4)** – iné aktuálne užívané drogy, ktoré na dôvažok k primárnej droge spôsobujú klientovi problémy. Poskytujú reálnejší obraz o mnohonásobnom užívaní drog.

Zo sledovania sú vylúčené:

- tabak,
- alkohol ako primárna droga (alkohol je uvádzaný len ako sekundárna droga),
- užívanie látok predpísaných za účelom medicínskej liečby (sedatíva, hypnotiká, analgetiká, atď.).

## Skratky

bez TB v SR	bez trvalého bydliska v SR
SR	Slovenská republika
MZ SR	Ministerstvo zdravotníctva SR
MS SR	Ministerstvo spravodlivosti SR

### **Methodological note**

Source of data: statistical information Report on drug users treated from drug addiction ZS (MZ SR) 4-12 is governed by Act no. 153/2013 Coll. on the National Health Information System and on Amendments and Additions to Certain Laws. The National Health Information Centre collects and processes data.

The reports are submitted by health facilities providing health care to drug users via units specialised in psychiatry, medicine of drug addiction, paediatric psychiatry and general medicine units (including health facilities of the Ministry of Justice). On the top of original summary data (T1 – T18) the publication introduces also selected data separately for health facilities of Ministry of Health SR and other establishers (T19 – T24), and specially for facilities of Ministry of Justice SR (T25 – T30).

Publications outputs include only report about **first patient treatment in year** (if health establishment provides the patient treatment several times during the year, the report will be completed only once).

Monitoring of drug situation in Slovakia is realised by National Monitoring Centre for Drugs at Ministry of Health SR based on 5 main indicators elaborated by European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). One of the indicators is **treatment demand indicator (TDI)**, for which the information is provided by National Health Information Centre by means of collection and processing Report on drug users treated from drug addiction. Content and methodology of report corresponds with international protocol of TDI, and offers information for Slovakia comparable with countries of European Union. The publication in this year is extended by selected outputs in sense of requirements of EMCDDA (T31 – T38).

In accordance with the EMCDDA methodology, drug users are persons using illicit drugs:

- **drug addicted persons** – persons with systematic drug abuse with symptoms of chronic toxicomanic addiction (physical, psychical),
- **drug-abusing persons** – persons with non-systematic drug abuse which leads to disorders of various areas of one's life (health, family, work, social relations).

**Primary drug** – main drug, which is the cause of drug problems, for which a person undergoes a treatment.

**Secondary drugs (S1), (S2), (S3), (S4)** – other currently used drugs, which apart form the primary drug, cause problems to a person. They present a Picture of multiple drug use.

From statistical monitoring are excluded:

- tobacco,
- alcohol as primary drug (alcohol is reported only as secondary drug),
- substance use prescribed for the purpose of medical treatment (sedatives, hypnotics, analgesics, etc.).

### **Abbreviations:**

without PR in SR	without permanent residence in SR
SR	Slovak Republic
MoH	Ministry of Health of the Slovak Republic

## Úvod

Liečbu pre užívanie nezákonných drog v roku 2016 na Slovensku podstúpilo 3 253 osôb (59,9 na 100 000 obyvateľov), z toho 1 116 bolo liečených v nemocniciach pre obvinených a odsúdených a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody. Oproti predchádzajúcemu roku počet liečených vzrástol o 533 a za posledných desať rokov až o 1 268 pacientov. Muži tvorili 81,4 % všetkých užívateľov, v roku 2016 ich bolo 2 649 (100,0 na 100 000 mužov), z nich 1 021 bolo liečených vo výkone trestu odňatia slobody. Liečiacich sa žien bolo 604 (21,7 na 100 000 žien).

Zo všetkých 3 253 pacientov bolo už v minulosti liečených 1 737 a prvýkrát liečených 1 413. Najvyšší podiel opakovanej liečby bol u užívateľov heroínu (86 %) a hypnotík a sedatív (66 %). Liečba prvýkrát v živote prevládala u užívateľov kokaínu (78 %) a marihuany (66 %). Pacientov podstupujúcich liečbu v nemocniciach pre obvinených a odsúdených bolo v minulosti liečených 34 %.

Najviac osôb podstúpilo liečbu pre užívanie stimulačných látok ako primárnej drogy (1 239, z nich 1 192 užívalo pervitín). Podiel týchto užívateľov (38,1 %) v porovnaní s podielom v roku 2015 klesol o 3,7 percentuálneho bodu. Druhým najčastejším dôvodom liečby bolo užívanie opiátorov (869 liečených, z nich 686 užívalo heroín), ktorých podiel sa medziročne zvýšil o 4,6 percentuálneho bodu na 26,7 %. Užívateľov cannabisu bolo liečených 739, z nich 721 užívalo marihanu. Ich podiel (22,7 %) oproti roku 2015 vzrástol o 0,1 percentuálneho bodu.

Vek liečených z drogovej závislosti sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zvýšil. Dopolňovali najvyšší podiel pacienti nižších vekových skupín (od 20 do 29 rokov), v roku 2016 to boli pacienti vo veku 30 až 34 rokov (21,9 %). Počet užívateľov vo veku 30 a viac rokov pritom medziročne naráslo o 47 %. Najvyšší priemerný vek mali užívateelia hypnotík a sedatív (48,0 rokov) a najnižší užívateelia halucinogénov (24,0 rokov). Zo závislosti na heroíne sa liečili priemerne 36-roční pacienti (36,4 muži a 34,9 ženy), na pervitíne 29,1-roční (29,6 muži a 27,2 ženy) a marihuane 26-roční (26,4 muži a 22,1 ženy). Počet liečených detí do 14 rokov klesol z 14 na 7 a mladistvých od 15 do 19 rokov z 295 na 271. U oboch vekových skupín išlo najčastejšie o liečbu zo závislosti na marihanu.

Z hľadiska kraja trvalého bydliska pacienta bolo najviac liečených z Bratislavského (155,1 na 100 000 obyvateľov) a najmenej z Prešovského kraja (9,4 na 100 000 obyvateľov). Užívateľov z Bratislavského kraja boli pritom najčastejšie liečení zo závislosti na heroíne, z Prešovského kraja najmä zo závislosti na drogách zo skupiny cannabis a v ostatných krajoch prevládali stimulačné látky. Bez trvalého bydliska v SR v roku 2016 podstúpilo liečbu pre užívanie nezákonných drog 23 osôb.

Najčastejším spôsobom podávania primárnej drogy bolo fajčenie (34,6 %), predovšetkým u užívateľov marihuany. Po ňom nasledovalo injekčné podanie drogy (30,3 %), pri ktorom sme zaznamenali najvyšší medziročný nárast. Tento spôsob si vyberali hlavne užívateelia heroínu. Šnupanie zvoloilo 21,9 % liečených, najmä pri užívaní pervitínu.

Podľa spôsobu života boli v 82,4 % zo závislosti liečení slobodní užívateelia a v 49,8 % žijúci v jednej domácnosti s rodičmi. So zretelom na úroveň vzdelania to boli hlavne muži so stredným vzdelaním bez maturity (921) a ženy s ukončeným základným vzdelaním (243), podľa pracovného stavu pri oboch pohlavích dominovali nezamestnaní (muži 1 345, ženy 276).

Sekundárnu drogu užívalo 1 919 pacientov, najčastejšie či užou bol pervitín (676 užívateľov), marihuana (647) a alkohol (227). Z nich 217 liečených užívalo kombináciu viacerých psychoaktívnych látok, pri ktorých nie je možné stanoviť primárnu drogu. Pri určení primárnej a sekundárnej drogy nezáleží na tom, s ktorou drogou užívateľ začal, ale od frekvencie užívania. Za sekundárnu drogu sa nepovažuje nepravidelné užitie malého množstva iných látok.

**T 1 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA A HLAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY, 2007 – 2016**  
**TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX AND MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG, 2007 – 2016**

Rok	Spolu	Primárna droga									
		heroin	ostatné druhy opiatových drog	kokain	stimulanciá	hypnotiká a sedativa	halucinogény	purchavé látky	cannabis	kombinácia psychotaktívnych látok	
<i>spolu / total</i>											
2007	1 985	694	131	9	480	57	6	102	323	183	
2008	2 056	747	107	12	547	56	4	92	310	181	
2009	1 909	543	196	11	535	54	2	77	329	162	
2010	2 266	594	208	16	743	60	3	67	406	169	
2011	2 313	536	155	17	787	88	–	75	394	261	
2012	2 193	424	104	11	895	76	3	59	432	189	
2013	2 484	414	144	13	983	86	3	63	557	221	
2014	2 483	397	146	23	1 064	78	1	61	509	204	
2015	2 720	445	157	19	1 137	70	3	56	616	217	
2016	3 253	686	183	36	1 239	108	1	44	739	217	
<i>na 100 000 obyvateľov / per 100 000 population</i>											
2007	36,8	12,9	2,4	0,2	8,9	1,1	0,1	1,9	6,0	3,4	
2008	38,0	13,8	2,0	0,2	10,1	1,0	0,1	1,7	5,7	3,3	
2009	35,2	10,0	3,6	0,2	9,9	1,0	0,0	1,4	6,1	3,0	
2010	41,7	10,9	3,8	0,3	13,7	1,1	0,1	1,2	7,5	3,1	
2011	42,8	9,9	2,9	0,3	14,6	1,6	–	1,4	7,3	4,8	
2012	40,6	7,8	1,9	0,2	16,6	1,4	0,1	1,1	8,0	3,5	
2013	45,9	7,6	2,7	0,2	18,2	1,6	0,1	1,2	10,3	4,1	
2014	45,8	7,3	2,7	0,4	19,6	1,4	0,0	1,1	9,4	3,8	
2015	50,1	8,2	2,9	0,4	21,0	1,3	0,1	1,0	11,4	4,0	
2016	59,9	12,6	3,4	0,7	22,8	2,0	0,0	0,8	13,6	4,0	
<i>%</i>											
2007	100,0	35,0	6,6	0,5	24,2	2,9	0,3	5,1	16,3	9,2	
2008	100,0	36,3	5,2	0,6	26,6	2,7	0,2	4,5	15,1	8,8	
2009	100,0	28,4	10,3	0,6	28,0	2,8	0,1	4,0	17,2	8,5	
2010	100,0	26,2	9,2	0,7	32,8	2,6	0,1	3,0	17,9	7,5	
2011	100,0	23,2	6,7	0,7	34,0	3,8	–	3,2	17,0	11,3	
2012	100,0	19,3	4,7	0,5	40,8	3,5	0,1	2,7	19,7	8,6	
2013	100,0	16,7	5,8	0,5	39,6	3,5	0,1	2,5	22,4	8,9	
2014	100,0	16,0	5,9	0,9	42,9	3,1	0,0	2,5	20,5	8,2	
2015	100,0	16,4	5,8	0,7	41,8	2,6	0,1	2,1	22,6	8,0	
2016	100,0	21,1	5,6	1,1	38,1	3,3	0,0	1,4	22,7	6,7	

**T 1 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA A HLAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY, 2007 – 2016**  
**TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX AND MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG, 2007 – 2016**

1. pokračovanie

1<sup>st</sup> continuation

Year	Total	Primary drug									
		heroin	other opiates	cocaine	stimulants	hypnotics and sedatives	hallucinogens	volatile substances	cannabis	combined psychoactive substances	
muži / males											
2007	1 586	529	109	7	379	29	6	94	294	139	
2008	1 682	567	93	9	454	25	4	79	290	161	
2009	1 525	415	147	9	420	23	2	71	303	135	
2010	1 859	474	158	14	609	28	3	56	380	137	
2011	1 896	422	126	14	637	46	–	67	363	221	
2012	1 817	320	88	10	737	39	2	53	408	160	
2013	2 077	340	122	11	787	46	2	54	513	202	
2014	2 035	299	119	22	863	29	1	51	466	185	
2015	2 281	346	133	14	946	31	2	50	563	196	
2016	2 649	512	157	29	988	45	1	38	677	202	
na 100 000 mužov / per 100 000 males											
2007	60,5	20,2	4,2	0,3	14,5	1,1	0,2	3,6	11,2	5,3	
2008	64,0	21,6	3,5	0,3	17,3	1,0	0,2	3,0	11,0	6,1	
2009	57,9	15,8	5,6	0,3	15,9	0,9	0,1	2,7	11,5	5,1	
2010	70,4	18,0	6,0	0,5	23,1	1,1	0,1	2,1	14,4	5,2	
2011	72,1	16,1	4,8	0,5	24,2	1,8	–	2,5	13,8	8,4	
2012	69,0	12,2	3,3	0,4	28,0	1,5	0,1	2,0	15,5	6,1	
2013	78,7	12,9	4,6	0,4	29,8	1,7	0,1	2,0	19,5	7,7	
2014	77,1	11,3	4,5	0,8	32,7	1,1	0,0	1,9	17,6	7,0	
2015	86,3	13,1	5,0	0,5	35,8	1,2	0,1	1,9	21,3	7,4	
2016	100,0	19,3	5,9	1,1	37,3	1,7	0,0	1,4	25,6	7,6	
%											
2007	100,0	33,4	6,9	0,4	23,9	1,8	0,4	5,9	18,5	8,8	
2008	100,0	33,7	5,5	0,5	27,0	1,5	0,2	4,7	17,2	9,6	
2009	100,0	27,2	9,6	0,6	27,5	1,5	0,1	4,7	19,9	8,9	
2010	100,0	25,5	8,5	0,8	32,8	1,5	0,2	3,0	20,4	7,4	
2011	100,0	22,3	6,6	0,7	33,6	2,4	–	3,5	19,1	11,7	
2012	100,0	17,6	4,8	0,6	40,6	2,1	0,1	2,9	22,5	8,8	
2013	100,0	16,4	5,9	0,5	37,9	2,2	0,1	2,6	24,7	9,7	
2014	100,0	14,7	5,8	1,1	42,4	1,4	0,0	2,5	22,9	9,1	
2015	100,0	15,2	5,8	0,6	41,5	1,4	0,1	2,2	24,7	8,6	
2016	100,0	19,3	5,9	1,1	37,3	1,7	0,0	1,4	25,6	7,6	

**T 1 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA A HLAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY, 2007 – 2016**  
**TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX AND MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG, 2007 – 2016**

dokončenie


End of table

Rok	Spolu	Primárna droga								
		heroin	ostatné druhy opiatových drog	kokain	stimulanciá	hypnotiká a sedativa	halucinogény	prchavé látky	cannabis	kombinácia psychotaktívnych látok
ženy / females										
2007	399	165	22	2	101	28	–	8	29	44
2008	374	180	14	3	93	31	–	13	20	20
2009	384	128	49	2	115	31	–	6	26	27
2010	407	120	50	2	134	32	–	11	26	32
2011	417	114	29	3	150	42	–	8	31	40
2012	376	104	16	1	158	37	1	6	24	29
2013	407	74	22	2	196	40	1	9	44	19
2014	448	98	27	1	201	49	–	10	43	19
2015	439	99	24	5	191	39	1	6	53	21
2016	604	174	26	7	251	63	–	6	62	15
na 100 000 žien / per 100 000 females										
2007	14,4	5,9	0,8	0,1	3,6	1,0	–	0,3	1,0	1,6
2008	13,5	6,5	0,5	0,1	3,3	1,1	–	0,5	0,7	0,7
2009	13,8	4,6	1,8	0,1	4,1	1,1	–	0,2	0,9	1,0
2010	14,6	4,3	1,8	0,1	4,8	1,1	–	0,4	0,9	1,1
2011	15,1	4,1	1,0	0,1	5,4	1,5	–	0,3	1,1	1,4
2012	13,6	3,8	0,6	0,0	5,7	1,3	0,0	0,2	0,9	1,0
2013	14,7	2,7	0,8	0,1	7,1	1,4	0,0	0,3	1,6	0,7
2014	16,1	3,5	1,0	0,0	7,2	1,8	–	0,4	1,5	0,7
2015	15,8	3,6	0,9	0,2	6,9	1,4	0,0	0,2	1,9	0,8
2016	21,7	6,3	0,9	0,3	9,0	2,3	–	0,2	2,2	0,5
%										
2007	100,0	41,4	5,5	0,5	25,3	7,0	–	2,0	7,3	11,0
2008	100,0	48,1	3,7	0,8	24,9	8,3	–	3,5	5,3	5,3
2009	100,0	33,3	12,8	0,5	29,9	8,1	–	1,6	6,8	7,0
2010	100,0	29,5	12,3	0,5	32,9	7,9	–	2,7	6,4	7,9
2011	100,0	27,3	7,0	0,7	36,0	10,1	–	1,9	7,4	9,6
2012	100,0	27,7	4,3	0,3	42,0	9,8	0,3	1,6	6,4	7,7
2013	100,0	18,2	5,4	0,5	48,2	9,8	0,2	2,2	10,8	4,7
2014	100,0	21,9	6,0	0,2	44,9	10,9	–	2,2	9,6	4,2
2015	100,0	22,6	5,5	1,1	43,5	8,9	0,2	1,4	12,1	4,8
2016	100,0	28,8	4,3	1,2	41,6	10,4	–	1,0	10,3	2,5

**T 2 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA A VEKOVÝCH SKUPÍN, 2007 – 2016**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX AND AGE GROUPS, 2007 – 2016

Rok	Spolu	Veková skupina											
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65+
<i>spolu / total</i>													
2007	1 985	24	343	579	525	291	110	51	25	18	11	3	5
2008	2 056	17	337	579	575	333	103	49	26	17	8	8	4
2009	1 909	14	298	539	492	342	107	55	25	19	10	7	1
2010	2 266	19	321	610	575	439	171	61	25	21	13	4	7
2011	2 313	14	302	560	628	432	213	66	33	28	19	10	8
2012	2 193	18	300	553	581	393	202	65	26	26	13	6	10
2013	2 484	18	317	572	642	466	258	107	39	29	13	12	11
2014	2 483	25	242	537	636	505	313	121	41	21	22	12	8
2015	2 720	14	295	581	662	536	364	153	46	34	18	9	8
2016	3 253	7	271	585	674	712	558	242	96	51	22	16	19
<i>na 100 000 obyvateľov / per 100 000 population</i>													
2007	36,8	2,8	86,8	131,8	112,6	64,2	29,7	13,5	6,5	4,5	3,1	1,2	0,8
2008	38,0	2,0	87,3	133,9	124,4	71,8	26,7	13,2	6,8	4,2	2,2	3,0	0,6
2009	35,2	1,7	79,5	127,0	107,8	72,7	26,5	15,1	6,6	4,8	2,7	2,5	0,2
2010	41,7	2,3	89,4	147,1	127,4	92,8	40,6	16,9	6,6	5,3	3,4	1,4	1,0
2011	42,8	1,7	88,7	140,1	143,7	94,0	49,5	18,4	8,8	7,3	4,9	3,2	1,2
2012	40,6	2,2	92,5	141,0	134,6	86,3	45,5	17,8	7,0	6,9	3,4	1,8	1,4
2013	45,9	2,2	102,4	148,9	151,3	103,8	56,9	28,3	10,7	7,8	3,4	3,5	1,5
2014	45,8	3,0	81,5	143,8	152,7	114,1	68,3	30,7	11,5	5,7	5,7	3,4	1,1
2015	50,1	1,7	102,1	162,0	162,3	122,4	79,4	37,2	13,0	9,2	4,8	2,5	1,0
2016	59,9	0,8	96,1	171,4	168,4	163,8	122,5	56,7	27,1	13,9	5,9	4,4	2,4

**G 1 ŠTRUKTÚRA LIEČENÝCH UŽÍVATEĽOV DROG PODĽA HLAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY**  
STRUCTURE OF TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG

**T 2 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA A VEKOVÝCH SKUPÍN, 2007 – 2016**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX AND AGE GROUPS, 2007 – 2016


1. pokračovanie

1<sup>st</sup> continuation

Year	Total	Age group											
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65+
muži / males													
2007	1 586	20	273	467	436	240	86	32	13	11	7	1	–
2008	1 682	17	271	487	479	279	82	34	17	10	2	3	1
2009	1 525	13	241	439	397	278	91	39	14	8	4	1	–
2010	1 859	13	250	529	480	357	147	46	19	11	4	2	1
2011	1 896	12	235	474	524	374	174	50	18	14	12	7	2
2012	1 817	12	238	461	498	340	170	48	19	17	9	3	2
2013	2 077	12	235	489	564	404	221	84	32	22	5	5	4
2014	2 035	15	177	457	528	439	267	90	27	16	13	2	4
2015	2 281	10	235	500	558	465	313	127	34	22	11	4	2
2016	2 649	5	203	496	566	596	442	212	68	31	10	8	12
na 100 000 mužov / per 100 000 males													
2007	60,5	4,5	135,3	208,4	183,3	104,0	45,8	16,9	6,7	5,6	4,2	0,9	–
2008	64,0	3,9	137,2	221,0	202,9	117,9	42,0	18,2	8,9	5,1	1,2	2,5	0,4
2009	57,9	3,0	125,7	202,9	170,2	115,7	44,4	21,3	7,4	4,1	2,2	0,8	–
2010	70,4	3,1	136,2	250,0	208,0	147,8	68,7	25,2	10,0	5,7	2,2	1,5	0,4
2011	72,1	2,8	135,0	232,8	234,2	158,4	79,3	27,6	9,6	7,4	6,5	4,9	0,8
2012	69,0	2,8	143,2	230,8	225,6	145,4	74,8	26,0	10,3	9,1	4,8	2,0	0,8
2013	78,7	2,8	148,0	249,6	260,5	175,2	95,0	43,8	17,6	12,0	2,7	3,1	1,5
2014	77,1	3,5	116,2	239,6	248,7	193,1	113,5	44,9	15,1	8,7	7,0	1,2	1,4
2015	86,3	2,3	158,5	273,1	268,5	206,8	132,7	60,7	19,1	12,0	6,0	2,4	0,7
2016	100,0	1,2	140,3	284,3	277,5	267,1	188,5	97,3	38,1	17,1	5,6	4,7	3,9

**G 2 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA VYBRANÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SELECTED GROUPS OF USED PRIMARY DRUG



**T 2 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA A VEKOVÝCH SKUPÍN, 2007 – 2016**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX AND AGE GROUPS, 2007 – 2016


dokončenie

End of table

Rok	Spolu	Veková skupina											
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65+
ženy / females													
2007	399	4	70	112	89	51	24	19	12	7	4	2	5
2008	374	–	66	92	96	54	21	15	9	7	6	5	3
2009	384	1	57	100	95	64	16	16	11	11	6	6	1
2010	407	6	71	81	95	82	24	15	6	10	9	2	6
2011	417	2	67	86	104	58	39	16	15	14	7	3	6
2012	376	6	62	92	83	53	32	17	7	9	4	3	8
2013	407	6	82	83	78	62	37	23	7	7	8	7	7
2014	448	10	65	80	108	66	46	31	14	5	9	10	4
2015	439	4	60	81	104	71	51	26	12	12	7	5	6
2016	604	2	68	89	108	116	116	30	28	20	12	8	7
na 100 000 žien / per 100 000 females													
2007	14,4	1,0	36,2	52,1	39,0	22,9	13,1	10,1	6,2	3,4	2,2	1,5	1,2
2008	13,5	–	35,0	43,4	42,5	23,8	11,1	8,1	4,7	3,4	3,2	3,5	0,7
2009	13,8	0,2	31,1	48,1	42,6	27,8	8,1	8,8	5,8	5,4	3,1	4,0	0,2
2010	14,6	1,5	40,4	39,9	43,1	35,4	11,6	8,4	3,1	5,0	4,5	1,3	1,4
2011	15,1	0,5	40,3	43,8	48,8	26,0	18,5	9,0	8,0	7,2	3,5	1,8	1,4
2012	13,6	1,5	39,2	47,8	39,3	23,9	14,8	9,4	3,8	4,7	2,0	1,7	1,8
2013	14,7	1,5	54,3	44,1	37,5	28,4	16,8	12,3	3,9	3,7	4,0	3,8	1,6
2014	16,1	2,5	44,9	43,8	52,9	30,7	20,7	16,0	7,9	2,7	4,5	5,3	0,9
2015	15,8	1,0	42,6	46,1	52,0	33,3	22,9	12,9	6,8	6,5	3,6	2,6	1,3
2016	21,7	0,5	49,6	53,3	55,0	54,8	52,5	14,4	15,9	10,9	6,3	4,1	1,4

**G 3 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA VEKOVÝCH SKUPÍN**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY AGE GROUPS



**T 3 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DRUG PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA, 2007 – 2016**  
**TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY PERMANENT RESIDENCE, 2007 – 2016**

SR/kraj/okres	Rok									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Úhrn / Sum</b>	<b>1 985</b>	<b>2 056</b>	<b>1 909</b>	<b>2 266</b>	<b>2 313</b>	<b>2 193</b>	<b>2 484</b>	<b>2 483</b>	<b>2 720</b>	<b>3 253</b>
Slovenská republika	1 977	2 046	1 904	2 261	2 307	2 177	2 476	2 471	2 691	3 230
Bratislavský kraj	685	688	594	683	684	571	568	717	749	989
Bratislava I	58	59	32	45	33	27	33	37	32	48
Bratislava II	165	213	192	171	175	152	130	193	194	274
Bratislava III	69	43	38	60	48	41	49	40	41	59
Bratislava IV	75	55	67	87	76	63	67	80	103	123
Bratislava V	215	189	159	171	190	166	163	209	207	262
Malacky	28	32	36	59	50	35	45	55	50	75
Pezinok	37	45	28	45	46	36	35	50	53	65
Senec	38	52	42	45	66	51	46	53	69	83
Trnavský kraj	245	298	278	281	301	246	391	387	383	450
Dunajská Streda	47	58	49	49	68	61	85	88	82	92
Galanta	70	80	88	77	88	71	106	102	95	91
Hlohovec	17	20	19	21	18	14	34	38	30	34
Piešťany	18	26	20	18	23	15	31	37	34	42
Senica	8	9	14	17	15	9	22	23	31	47
Skalica	25	10	23	23	18	20	20	13	19	29
Trnava	60	95	65	76	71	56	93	86	92	115
Trenčiansky kraj	176	214	241	262	250	244	275	270	325	405
Bánovce nad Bebravou	11	17	25	27	21	11	23	14	23	31
Ilava	12	13	25	24	32	27	19	25	34	48
Myjava	2	3	9	6	6	17	14	9	19	20
Nové Mesto nad Váhom	20	19	13	14	21	23	24	22	31	34
Partizánske	15	23	39	32	41	37	31	37	40	52
Považská Bystrica	22	29	23	38	15	21	29	30	33	48
Prievidza	56	69	62	59	55	60	83	82	91	84
Púchov	8	11	12	14	18	7	21	12	15	17
Trenčín	30	30	33	48	41	41	31	39	39	71
Nitriansky kraj	286	233	214	345	371	334	325	289	266	312
Komárno	39	23	24	46	34	36	37	37	33	42
Levice	39	34	29	46	56	48	46	51	41	45
Nitra	92	76	69	94	100	86	69	59	68	77
Nové Zámky	48	32	38	81	109	86	106	65	47	68
Šaľa	17	29	22	31	33	21	24	41	30	32
Topoľčany	44	33	22	38	31	46	33	28	37	38
Zlaté Moravce	7	6	10	9	8	11	10	8	10	10
Žilinský kraj	114	123	122	175	197	250	275	269	326	425
Bytča	2	2	3	4	4	8	11	9	11	11
Čadca	15	9	11	7	11	22	22	28	25	41

## T 3 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA, 2007 – 2016

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY PERMANENT RESIDENCE, 2007 – 2016

1. pokračovanie

1<sup>st</sup> continuation

SR/Region/District	Year									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dolný Kubín	2	1	3	6	8	6	10	13	17	13
Kysucké Nové Mesto	5	–	7	4	11	12	10	7	21	21
Liptovský Mikuláš	6	9	6	13	10	17	19	25	24	33
Martin	20	31	40	41	39	61	50	60	67	84
Námestovo	2	1	7	2	3	8	17	7	8	17
Ružomberok	5	15	6	9	14	26	24	16	35	30
Turčianske Teplice	2	1	–	1	2	5	10	7	10	9
Tvrdošín	3	4	5	9	5	7	11	6	14	16
Žilina	52	50	34	79	90	78	91	91	94	150
<b>Banskobystrický kraj</b>	<b>217</b>	<b>222</b>	<b>228</b>	<b>249</b>	<b>196</b>	<b>189</b>	<b>243</b>	<b>199</b>	<b>258</b>	<b>251</b>
Banská Bystrica	58	49	60	62	44	33	48	33	46	52
Banská Štiavnica	5	6	6	6	2	3	5	4	5	2
Brezno	12	16	15	13	10	14	27	22	17	19
Detva	2	6	5	6	4	7	10	6	8	11
Krupina	9	13	18	10	9	5	6	6	8	4
Lučenec	14	16	40	32	24	23	35	33	31	32
Poltár	3	2	4	4	6	4	3	4	10	6
Revúca	7	10	8	9	6	8	7	9	14	13
Rimavská Sobota	29	27	18	24	20	26	21	20	26	37
Veľký Krtíš	9	9	3	17	12	9	15	7	19	6
Zvolen	43	28	34	34	31	24	35	27	30	32
Žarnovica	1	3	4	6	4	6	5	5	14	8
Žiar nad Hronom	25	37	13	26	24	27	26	23	30	29
<b>Prešovský kraj</b>	<b>69</b>	<b>68</b>	<b>83</b>	<b>77</b>	<b>83</b>	<b>92</b>	<b>112</b>	<b>89</b>	<b>98</b>	<b>77</b>
Bardejov	5	3	–	1	–	–	4	2	5	3
Humenné	7	13	18	9	11	13	5	11	11	8
Kežmarok	11	5	7	8	8	4	9	5	4	13
Levoča	–	1	2	3	1	–	–	4	2	4
Medzilaborce	–	2	2	1	3	1	1	2	2	–
Poprad	14	8	13	5	19	15	13	6	12	7
Prešov	16	26	23	32	26	36	56	42	35	20
Sabinov	3	2	1	1	3	6	3	6	1	1
Snina	1	1	3	8	4	9	8	4	9	4
Stará Ľubovňa	2	3	2	–	1	1	4	–	1	2
Stropkov	3	1	1	3	2	2	3	1	3	5
Svidník	2	1	3	3	1	1	2	1	3	3
Vranov nad Topľou	5	2	8	3	4	4	4	5	10	7
<b>Košický kraj</b>	<b>185</b>	<b>200</b>	<b>144</b>	<b>189</b>	<b>225</b>	<b>251</b>	<b>287</b>	<b>251</b>	<b>286</b>	<b>321</b>
Gelnica	2	–	2	5	1	2	4	1	–	4
Košice I	24	22	29	33	53	46	55	43	46	50

**T 3 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA, 2007 – 2016**  
**TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY PERMANENT RESIDENCE, 2007 – 2016**

dokončenie

End of table

SR/kraj/okres SR/Region/District	Rok / Year									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Košice II	31	27	21	23	33	46	63	55	51	51
Košice III	38	35	19	23	24	2	10	3	10	10
Košice IV	25	26	20	35	22	31	34	30	36	31
Košice-okolie	17	24	11	15	15	31	30	24	32	25
Michalovce	6	9	8	18	24	19	29	26	31	57
Rožňava	16	24	11	8	9	23	6	12	15	24
Sobrance	2	1	2	3	2	2	4	2	3	5
Spišská Nová Ves	11	11	5	10	6	21	24	16	24	15
Trebišov	13	21	16	16	36	28	28	39	38	49
Neudané/bez TB v SR <i>Undefined/without PR in SR</i>	8	10	5	5	6	16	8	12	29	23

**T 4 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA NA 100 000 OBYVATEĽOV, 2007 – 2016**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY PERMANENT RESIDENCE PER 100 000 POPULATION, 2007 – 2016

SR/kraj SR/Region	Rok / Year									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Slovenská republika</b>	<b>36,6</b>	<b>37,8</b>	<b>35,1</b>	<b>41,6</b>	<b>42,7</b>	<b>40,3</b>	<b>45,7</b>	<b>45,6</b>	<b>49,6</b>	<b>59,5</b>
Bratislavský kraj	112,5	112,1	95,9	109,1	113,4	93,7	92,3	115,3	119,0	155,1
Trnavský kraj	44,1	53,3	49,6	50,0	54,3	44,3	70,2	69,3	68,5	80,3
Trenčiansky kraj	29,3	35,7	40,2	43,7	42,1	41,1	46,4	45,6	55,0	68,7
Nitriansky kraj	40,5	33,0	30,3	48,9	53,8	48,5	47,3	42,1	38,9	45,8
Žilinský kraj	16,4	17,7	17,5	25,1	28,6	36,3	39,8	39,0	47,2	61,5
Banskobystrický kraj	33,1	33,9	34,9	38,1	29,7	28,7	36,9	30,3	39,4	38,5
Prešovský kraj	8,6	8,5	10,3	9,5	10,2	11,3	13,7	10,9	11,9	9,4
Košický kraj	23,9	25,8	18,5	24,3	28,4	31,6	36,1	31,6	35,9	40,3

**T 5 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A TRVALÉHO BYDLISKA**  
**TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND PERMANENT RESIDENCE**

SR/kraj	Úhrn Sum	Muži / Males												
		spolu	veková skupina											
			0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65+
<b>Úhrn</b>	<b>3 253</b>	<b>2 649</b>	<b>5</b>	<b>203</b>	<b>496</b>	<b>566</b>	<b>596</b>	<b>442</b>	<b>212</b>	<b>68</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
<b>Slovenská republika</b>	<b>3 230</b>	<b>2 627</b>	<b>5</b>	<b>202</b>	<b>494</b>	<b>560</b>	<b>592</b>	<b>439</b>	<b>207</b>	<b>68</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
Bratislavský kraj	989	742	1	37	83	117	160	173	103	38	19	5	2	4
Trnavský kraj	450	385	1	29	79	68	88	73	35	9	1	–	1	1
Trenčiansky kraj	405	346	1	27	70	86	85	50	16	9	1	–	–	1
Nitriansky kraj	312	262	1	25	45	68	72	34	14	1	1	–	–	1
Žilinský kraj	425	350	–	30	102	95	60	31	14	7	3	3	1	4
Banskobystrický kraj	251	219	1	21	42	48	59	39	8	–	–	1	–	–
Prešovský kraj	77	60	–	9	19	10	10	9	2	1	–	–	–	–
Košický kraj	321	263	–	24	54	68	58	30	15	3	5	1	4	1
Neudané/bez TB v SR	23	22	–	1	2	6	4	3	5	–	1	–	–	–

dokončenie

End of table

SR/Region	Ženy / Females												
	total	age group											
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65+
<b>Sum</b>	<b>604</b>	<b>2</b>	<b>68</b>	<b>89</b>	<b>108</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
<b>Slovenská republika</b>	<b>603</b>	<b>2</b>	<b>68</b>	<b>88</b>	<b>108</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
Bratislavský kraj	247	–	9	18	39	63	76	23	8	5	4	2	–
Trnavský kraj	65	–	5	6	15	18	6	2	6	5	2	–	–
Trenčiansky kraj	59	1	16	11	8	9	6	3	3	1	–	–	1
Nitriansky kraj	50	1	5	9	14	10	4	1	5	1	–	–	–
Žilinský kraj	75	–	12	23	11	7	9	–	2	4	2	3	2
Banskobystrický kraj	32	–	6	9	6	1	9	–	–	1	–	–	–
Prešovský kraj	17	–	2	3	1	–	1	1	2	3	2	1	1
Košický kraj	58	–	13	9	14	8	5	–	2	–	2	2	3
<i>Undefined without PR in SR</i>	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

**T 6 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, HLAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY  
A TRVALÉHO BYDLISKA**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, MAIN GROUPS OF ABUSED PRIMARY DRUG  
AND PERMANENT RESIDENCE

SR/kraj	Spolu	Primárna droga								
		heroin	ostatné druhy opiatových drog	kokain	stimulanciá	hypnotiká a sedativa	halucinogény	pričavé látky	cannabis (konope)	kombinácia psychoaktívnych látok
<i>spolu / total</i>										
<b>Úhrn</b>	<b>3 253</b>	<b>686</b>	<b>183</b>	<b>36</b>	<b>1 239</b>	<b>108</b>	<b>1</b>	<b>44</b>	<b>739</b>	<b>217</b>
<b>Slovenská republika</b>	<b>3 230</b>	<b>681</b>	<b>183</b>	<b>33</b>	<b>1 231</b>	<b>108</b>	<b>1</b>	<b>44</b>	<b>732</b>	<b>217</b>
Bratislavský kraj	989	407	20	20	309	18	–	3	158	54
Trnavský kraj	450	103	86	2	134	14	–	2	62	47
Trenčiansky kraj	405	62	7	1	185	11	–	7	124	8
Nitriansky kraj	312	45	16	3	127	8	1	8	69	35
Žilinský kraj	425	10	14	3	215	25	–	1	155	2
Banskobystrický kraj	251	36	16	3	116	7	–	8	58	7
Prešovský kraj	77	2	11	–	14	6	–	–	23	21
Košický kraj	321	16	13	1	131	19	–	15	83	43
Neudané bez TB v SR	23	5	–	3	8	–	–	–	7	–
<i>na 100 000 obyvateľov / per 100 000 population</i>										
<b>Slovenská republika</b>	<b>59,5</b>	<b>12,5</b>	<b>3,4</b>	<b>0,6</b>	<b>22,7</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>13,5</b>	<b>4,0</b>
Bratislavský kraj	155,1	63,8	3,1	3,1	48,5	2,8	–	0,5	24,8	8,5
Trnavský kraj	80,3	18,4	15,3	0,4	23,9	2,5	–	0,4	11,1	8,4
Trenčiansky kraj	68,7	10,5	1,2	0,2	31,4	1,9	–	1,2	21,0	1,4
Nitriansky kraj	45,8	6,6	2,3	0,4	18,6	1,2	0,1	1,2	10,1	5,1
Žilinský kraj	61,5	1,4	2,0	0,4	31,1	3,6	–	0,1	22,4	0,3
Banskobystrický kraj	38,5	5,5	2,5	0,5	17,8	1,1	–	1,2	8,9	1,1
Prešovský kraj	9,4	0,2	1,3	–	1,7	0,7	–	–	2,8	2,6
Košický kraj	40,3	2,0	1,6	0,1	16,4	2,4	–	1,9	10,4	5,4

**T 6 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, HLAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY  
A TRVALÉHO BYDLISKA**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, MAIN GROUPS OF ABUSED PRIMARY DRUG  
AND PERMANENT RESIDENCE

1. pokračovanie

1<sup>st</sup> continuation

SR/Region	Total	Primary drug								
		heroin	other opiates	cocaine	stimulants	hypnotics and sedatives	hallucinogens	volatile substances	cannabis (hemp) combined psychoactives substances	
muži / males										
<b>Sum</b>	<b>2 649</b>	<b>512</b>	<b>157</b>	<b>29</b>	<b>988</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>677</b>	<b>202</b>
<b>Slovenská republika</b>	<b>2 627</b>	<b>507</b>	<b>157</b>	<b>27</b>	<b>980</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>670</b>	<b>202</b>
Bratislavský kraj	742	278	15	18	225	8	–	3	142	53
Trnavský kraj	385	86	79	2	109	5	–	2	57	45
Trenčiansky kraj	346	54	6	1	154	4	–	7	112	8
Nitriansky kraj	262	34	14	3	105	4	1	5	61	35
Žilinský kraj	350	10	9	2	168	12	–	1	146	2
Banskobystrický kraj	219	30	14	1	102	2	–	8	55	7
Prešovský kraj	60	2	10	–	11	–	–	–	22	15
Košický kraj	263	13	10	–	106	10	–	12	75	37
<i>Undefined without PR in SR</i>	22	5	–	2	8	–	–	–	7	–
na 100 000 mužov / per 100 000 males										
<b>Slovenská republika</b>	<b>99,2</b>	<b>19,1</b>	<b>5,9</b>	<b>1,0</b>	<b>37,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>25,3</b>	<b>7,6</b>
Bratislavský kraj	245,1	91,8	5,0	5,9	74,3	2,6	–	1,0	46,9	17,5
Trnavský kraj	140,4	31,4	28,8	0,7	39,7	1,8	–	0,7	20,8	16,4
Trenčiansky kraj	119,6	18,7	2,1	0,3	53,2	1,4	–	2,4	38,7	2,8
Nitriansky kraj	79,0	10,3	4,2	0,9	31,7	1,2	0,3	1,5	18,4	10,6
Žilinský kraj	103,2	2,9	2,7	0,6	49,5	3,5	–	0,3	43,0	0,6
Banskobystrický kraj	69,2	9,5	4,4	0,3	32,2	0,6	–	2,5	17,4	2,2
Prešovský kraj	14,8	0,5	2,5	–	2,7	–	–	–	5,4	3,7
Košický kraj	67,5	3,3	2,6	–	27,2	2,6	–	3,1	19,3	9,5

**T 6 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, HLAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY  
A TRVALÉHO BYDLISKA**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, MAIN GROUPS OF ABUSED PRIMARY DRUG  
AND PERMANENT RESIDENCE


dokončenie

End of table

SR/kraj	Spolu	Primárna droga								
		heroin	ostatné druhy opiatových drog	kokain	stimulanciá	hypnotiká a sedativa	halucinogény	pričavé látky	cannabis (konope)	kombinácia psychoaktívnych látok
ženy / females										
<b>Úhrn</b>	<b>604</b>	<b>174</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>251</b>	<b>63</b>	<b>–</b>	<b>6</b>	<b>62</b>	<b>15</b>
<b>Slovenská republika</b>	<b>603</b>	<b>174</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>251</b>	<b>63</b>	<b>–</b>	<b>6</b>	<b>62</b>	<b>15</b>
Bratislavský kraj	247	129	5	2	84	10	–	–	16	1
Trnavský kraj	65	17	7	–	25	9	–	–	5	2
Trenčiansky kraj	59	8	1	–	31	7	–	–	12	–
Nitriansky kraj	50	11	2	–	22	4	–	3	8	–
Žilinský kraj	75	–	5	1	47	13	–	–	9	–
Banskobystrický kraj	32	6	2	2	14	5	–	–	3	–
Prešovský kraj	17	–	1	–	3	6	–	–	1	6
Košický kraj	58	3	3	1	25	9	–	3	8	6
Neudané/bez TB v SR	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
na 100 000 žien / per 100 000 females										
<b>Slovenská republika</b>	<b>21,7</b>	<b>6,3</b>	<b>0,9</b>	<b>0,3</b>	<b>9,0</b>	<b>2,3</b>	<b>–</b>	<b>0,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0,5</b>
Bratislavský kraj	73,8	38,5	1,5	0,6	25,1	3,0	–	–	4,8	0,3
Trnavský kraj	22,7	5,9	2,4	–	8,7	3,1	–	–	1,7	0,7
Trenčiansky kraj	19,7	2,7	0,3	–	10,3	2,3	–	–	4,0	–
Nitriansky kraj	14,3	3,1	0,6	–	6,3	1,1	–	0,9	2,3	–
Žilinský kraj	21,3	–	1,4	0,3	13,4	3,7	–	–	2,6	–
Banskobystrický kraj	9,5	1,8	0,6	0,6	4,2	1,5	–	–	0,9	–
Prešovský kraj	4,1	–	0,2	–	0,7	1,4	–	–	0,2	1,4
Košický kraj	14,2	0,7	0,7	0,2	6,1	2,2	–	0,7	2,0	1,5

**G 4 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA TRVALÉHO BYDLISKA**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY PERMANENT RESIDENCE

**T 7 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, REZORTU A ÚZEMIA LIEČEBNÉHO ZARIADENIA**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, SECTOR AND TERRITORY OF HEALTH FACILITY

SR/kraj/okres SR/Region/District	Spolu Total		Rezort Ministerstva zdravotníctva SR <sup>1)</sup> Sector of the Ministry of Health of the Slovak Republic <sup>1)</sup>		Rezort Ministerstva spravodlivosti SR <sup>2)</sup> Sector of the Ministry of Justice of the Slovak Republic <sup>2)</sup>	
	muži	ženy	males	females	muži	ženy
<b>Slovenská republika</b>	<b>2 649</b>	<b>604</b>	<b>1 628</b>	<b>509</b>	<b>1 021</b>	<b>95</b>
Bratislavský kraj	907	281	665	231	242	50
Trnavský kraj	307	38	90	28	217	10
Trenčiansky kraj	263	26	56	18	207	8
Nitriansky kraj	295	77	257	76	38	1
Žilinský kraj	389	71	164	49	225	22
Banskobystrický kraj	202	45	163	42	39	3
Prešovský kraj	20	6	18	6	2	–
Košický kraj	266	60	215	59	51	1

<sup>1)</sup> vrátane zdravotníckych zariadení Ministerstva obrany SR, neštátnych zdravotníckych zariadení a iných<sup>1)</sup> included health care facilities of the sector of the Ministry of Defence of the SR, non-state health care facilities and other<sup>2)</sup> liečebné oddelenia vo väzeniach<sup>2)</sup> prison health care department

## T 8 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND ABUSED PRIMARY DRUG

Primárna droga	Úhrn Sum	Muži / Males												
		spolu	veková skupina											
			0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65+
<b>Spolu</b>	<b>3 253</b>	<b>2 649</b>	<b>5</b>	<b>203</b>	<b>496</b>	<b>566</b>	<b>596</b>	<b>442</b>	<b>212</b>	<b>68</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
<b>Opiáty</b>	<b>869</b>	<b>669</b>	<b>–</b>	<b>13</b>	<b>55</b>	<b>75</b>	<b>152</b>	<b>203</b>	<b>116</b>	<b>34</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>heroín</b>	<b>686</b>	<b>512</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>120</b>	<b>185</b>	<b>98</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>1</b>
heroín, diamorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	686	512	–	1	21	40	120	185	98	31	12	3	–	1
<b>metadón</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>							
metadón (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>buprenorfin</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
buprenorfin (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	3	3	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–
<b>iné opiáty</b>	<b>179</b>	<b>153</b>	<b>–</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
morfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	12	9	–	4	–	2	–	1	2	–	–	–	–	–
ópium (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	2	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
domáca výroba zmesí (odvarov) z makovice	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
nešpecifikovaný kodeín, kodeínový preparát	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
hydrokodeín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	4	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
nešpecifikovaný syntetický opiát	17	13	–	2	–	–	1	3	4	1	–	–	1	1
petidín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	103	96	–	5	25	27	23	9	5	2	–	–	–	–
iný špecifikovaný syntetický opiát (DOLSIN)	11	10	–	–	4	1	1	3	1	–	–	–	–	–
nešpecifikovaný agonista-antagonista	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
pentazocín (FORTRAL) (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	4	4	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–
iný špecifikovaný opiát agonista-antagonista (BEFORAL)	3	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
nešpecifikovaná opiátová náhrada	2	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
kodeín/dihydrokodeín atd.	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
iný špecifikovaný druh opiátovej drogy	17	10	–	–	1	1	3	1	2	–	1	–	1	–
<b>Kokaín</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>kokaín</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
nešpecifikovaný kokaín	29	24	–	–	1	6	6	3	6	1	1	–	–	–
kokaín hydrochlorid	7	5	–	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–
<b>Stimulanciá</b>	<b>1 239</b>	<b>988</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>210</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>142</b>	<b>50</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>amfetamíny</b>	<b>1 231</b>	<b>980</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>209</b>	<b>253</b>	<b>254</b>	<b>141</b>	<b>50</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
nešpecifikovaný amfetamín	11	9	–	1	3	1	3	1	–	–	–	–	–	–
amfetamín sulfát	10	10	–	1	3	3	3	–	–	–	–	–	–	–
metylaminetamín – Picco	14	10	–	4	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–

**T 8 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND ABUSED PRIMARY DRUG

1. pokračovanie

1<sup>st</sup> continuation

Primary drug	Ženy / Females												
	total	age group											
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65+
<b>Total</b>	<b>604</b>	<b>2</b>	<b>68</b>	<b>89</b>	<b>108</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
<b>Opiates</b>	<b>200</b>	–	3	4	27	57	70	17	9	6	2	3	2
<b>heroin</b>	<b>174</b>	–	3	2	21	54	66	16	8	4	–	–	–
heroin, diamorphine (obtained in the street/illegal use)	174	–	3	2	21	54	66	16	8	4	–	–	–
<b>methadone</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
methadone (obtained in the street/illegal use)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>buprenorfin</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
buprenorfin (obtained in the street/illegal use)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>other opiates</b>	<b>26</b>	–	–	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
morphine (obtained in the street/illegal use)	3	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
opium (obtained in the street/illegal use)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
home production of medley (decoctions) from poppy head	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
unspecified codeine or codeine preparation	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
hydrocodeine (obtained in the street/illegal use)	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
unspecified synthetic opiate	4	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1
petidin (obtained in the street/illegal use)	7	–	–	1	4	1	1	–	–	–	–	–	–
another (specified) synthetic opiate (DOLSIN)	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
unspecified agonist-antagonist	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
pentazocin (FORTRAL) (obtained in the street/illegal use)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
another (specified) opiate agonist-antagonist (BEFORAL)	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
unspecified opiate substitute	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
codeine/dihydrocodeine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
another (specified) type of opiate	7	–	–	–	1	–	2	–	–	–	2	1	1
<b>Cocaine</b>	<b>7</b>	–	–	<b>2</b>	<b>3</b>	–	<b>1</b>	<b>1</b>	–	–	–	–	–
<b>cocaine</b>	<b>7</b>	–	–	<b>2</b>	<b>3</b>	–	<b>1</b>	<b>1</b>	–	–	–	–	–
unspecified cocaine	5	–	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–
cocaine hydrochlorid	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Stimulants</b>	<b>251</b>	–	<b>32</b>	<b>67</b>	<b>63</b>	<b>46</b>	<b>32</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	–	–	–
<b>amphetamine</b>	<b>251</b>	–	<b>32</b>	<b>67</b>	<b>63</b>	<b>46</b>	<b>32</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	–	–	–
unspecified amphetamine	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
amphetamine sulphate	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
methylamphetamine – Picco	4	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–

**T 8 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND ABUSED PRIMARY DRUG

2. pokračovanie

2<sup>nd</sup> continuation

Primárna droga	Úhrn Sum	spolu	Muži / Males											
			veková skupina											
			0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65+
metylamin – k fajčeniu	4	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN)	1 192	949	1	42	202	247	245	140	48	16	6	–	1	1
<b>MDMA a iné deriváty</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
MDMA (extázia)	6	6	–	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
<b>iné stimulanciá</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
fenmetrazín	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
iný špecifikovaný stimulant CNS	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
<b>Hypnotiká a sedatíva</b>	<b>108</b>	<b>45</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
<b>benzodiazepíny</b>	<b>82</b>	<b>32</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
nešpecifikovaný benzodiazepín	20	11	–	–	–	–	3	–	3	1	2	–	–	2
diazepam	10	5	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2	1
lorazepam	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
temazepam	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iný špecifikovaný benzodiazepín	50	16	–	–	–	1	3	3	3	1	1	1	–	3
<b>iné hypnotiká a sedatíva</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
nešpecifikovaná hypnoticko-sedatívna droga	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
nešpecifikované hypnotikum	4	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
iné špecifikované hypnotikum, okrem benzodiazepínov	13	8	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	3
nešpecifikované hlavné tankvilizátorý	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iné špecifikované sedatívum a anxiolytikum, okrem benzodiazepínov	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
<b>Halucinogény</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>							
<b>LSD</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>							
kyselina lysergová (LSD)	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Prchavé látky</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
nešpecifikované prchavé látky	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
lepidlo (VULKÁN)	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
riedidlá/rzpúšťadlá (TOLUÉN)	42	36	1	10	7	6	5	4	1	1	–	1	–	–
<b>Cannabis (konope)</b>	<b>739</b>	<b>677</b>	<b>3</b>	<b>116</b>	<b>178</b>	<b>175</b>	<b>125</b>	<b>53</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>–</b>
nešpecifikovaný cannabis	17	15	–	5	–	4	3	3	–	–	–	–	–	–
rastlinná konopa (vŕňat') – marihuana, "tráva"	721	661	3	111	177	171	122	50	18	5	–	3	1	–
iná špecifikovaná forma cannabisu	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Kombinované psychoaktívne drogy (MKCH-10 = F19)</b>	<b>217</b>	<b>202</b>	<b>–</b>	<b>13</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>

**T 8 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND ABUSED PRIMARY DRUG


dokončenie

End of table


Primary drug	Ženy / Females												
	total	age group											
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65+
methylamphetamine – for smoking	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
another (specified) form of amphetamine (e. g. PERVITIN)	243	–	31	63	62	44	32	6	4	1	–	–	–
<b>MDMA and other derivatives</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MDMA (ecstasy)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>other stimulants</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
phenmetrazine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
another specified stimulant CNS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Hypnotics and sedatives</b>	63	–	2	–	4	1	8	5	14	11	9	4	5
<b>benzodiazepines</b>	50	–	2	–	4	1	6	4	14	7	8	2	2
unspecified benzodiazepine	9	–	–	–	1	–	–	2	2	1	2	–	1
diazepam	5	–	–	–	1	–	1	1	–	2	–	–	–
lorazepam	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
temazepam	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
another specified benzodiazepine	34	–	2	–	2	1	5	1	11	4	5	2	1
<b>other hypnotics and sedatives</b>	13	–	–	–	–	–	2	1	–	4	1	2	3
unspecified hypnotic-sedative drug	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2
unspecified hypnotic	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1
another specified hypnotic, apart from benzodiazepines	5	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	1	–
unspecified main tranquilizers	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
another specified sedative anxiolytic, apart from benzodiazepines	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Hallucinogens</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>LSD</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
lysergic acid (LSD)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Volatile substances</b>	6	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
unspecified volatile substances	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
glue (e. g. VULKAN)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
diluent/dissolvent (e. g. TOLUEN)	6	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
<b>Cannabis</b>	62	1	28	13	8	8	3	–	1	–	–	–	–
unspecified cannabis	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
marihuana (plant top), "grass"	60	1	28	12	8	7	3	–	1	–	–	–	–
another specified form of cannabis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Combined psychoactive drugs (ICD-10 = F19)</b>	15	–	2	3	1	2	2	1	–	2	1	1	–

**G 5 ŠTRUKTÚRA LIEČENÝCH UŽÍVATEĽOV PRIMÁRNEJ DROGY PODĽA VEKOVEJ SKUPINY – MUŽI**

STRUCTURE OF TREATED (PRIMARY) DRUG DEPENDENT PERSONS BY AGE GROUPS – MALES

**G 6 ŠTRUKTÚRA LIEČENÝCH UŽÍVATEĽOV PRIMÁRNEJ DROGY PODĽA VEKOVEJ SKUPINY – ŽENY**

STRUCTURE OF TREATED (PRIMARY) DRUG DEPENDENT PERSONS BY AGE GROUPS – FEMALES



**T 9 PRIEMERNÝ VEK LIEČENÝCH UŽÍVATEĽOV DROG PODĽA SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY**

AVERAGE AGE OF TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY GROUPS OF PRIMARY ABUSED DRUG

Primárna droga Primary drug	Počet Number			Priemerný vek Average age		
	spolu	muži	ženy	<i>total</i>	<i>males</i>	<i>females</i>
<b>Opiáty</b>	<b>869</b>	<b>669</b>	<b>200</b>	<b>35,2</b>	<b>35,0</b>	<b>35,8</b>
heroín (111)	686	512	174	36,0	36,4	34,9
metadón (144)	1	1	–	20,0	20,0	–
buprenorfín (151)	3	3	–	33,0	33,0	–
opiáty – spolu ostatné	179	153	26	32,2	30,5	42,2
<b>Kokaín</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>33,2</b>	<b>34,2</b>	<b>28,9</b>
kokaín (210, 211, 213)	36	29	7	33,2	34,2	28,9
<b>Stimulanciá</b>	<b>1 239</b>	<b>988</b>	<b>251</b>	<b>29,0</b>	<b>29,5</b>	<b>27,2</b>
pervitín (223, 224, 228)	1 210	961	249	29,1	29,6	27,2
MDMA (extáza) (240)	6	6	–	22,7	22,7	–
stimulanciá – spolu ostatné	23	21	2	26,6	26,6	26,0
<b>Hypnotiká a sedatíva</b>	<b>108</b>	<b>45</b>	<b>63</b>	<b>48,0</b>	<b>48,4</b>	<b>47,8</b>
<b>Halucinogény</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>–</b>
kyselina lysergová (LSD)	1	1	–	24,0	24,0	–
<b>Prchavé látky</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>6</b>	<b>26,8</b>	<b>27,1</b>	<b>25,3</b>
<b>Cannabis (konope)</b>	<b>739</b>	<b>677</b>	<b>62</b>	<b>26,0</b>	<b>26,4</b>	<b>22,3</b>
cannabis (konope) (611)	721	661	60	26,0	26,4	22,1
cannabis (konope) – spolu ostatné	18	16	2	26,1	25,9	28,0
<b>Kombinované psychoaktívne drogy</b>	<b>217</b>	<b>202</b>	<b>15</b>	<b>30,7</b>	<b>30,4</b>	<b>34,8</b>

## T 10 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA DĽŽKY UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY LENGTH OF PRIMARY DRUG ABUSE


Primária droga Primary drug	Spolu Total	Dĺžka pravidelného užívania v rokoch Length of regular usage in years												
		menej ako 1 less than 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 a viac 11 and more	nezná- ma unknown
Spolu	3 253	77	137	128	139	151	147	158	132	129	161	168	1 627	99
Opiáty	869	8	6	13	16	22	16	22	21	23	33	23	645	21
heroín (111)	686	3	–	4	6	7	8	6	11	11	22	14	581	13
metadón (144)	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
buprenorfín (151)	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
opiáty – spolu ostatné	179	4	5	9	10	15	8	16	10	12	11	9	62	8
Kokaín	36	1	1	3	4	2	2	1	1	–	5	1	14	1
kokaín (210, 211, 213)	36	1	1	3	4	2	2	1	1	–	5	1	14	1
Stimulanciá	1 239	33	58	61	52	67	75	76	65	66	63	76	510	37
pervitín (223, 224, 228)	1 210	29	54	58	49	65	74	74	64	65	63	74	504	37
MDMA (extázza) (240)	6	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–
stimulanciá – spolu ostatné	23	3	3	3	3	1	1	1	1	1	–	1	5	–
Hypnotiká a sedatíva	108	3	6	6	4	6	6	6	3	3	4	5	44	12
Halucinogény	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
kyselina lysergová (LSD)	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prchavé látky	44	2	2	2	4	2	–	3	1	1	–	2	24	1
Cannabis (konope)	739	27	56	38	50	44	39	42	35	30	40	46	276	16
cannabis (611)	721	25	53	38	49	43	37	41	35	30	38	45	271	16
cannabis – spolu ostatné	18	2	3	–	1	1	2	1	–	–	2	1	5	–
Kombinované psychoaktívne drogy	217	3	8	4	9	8	9	8	6	6	16	15	114	11

**T 11 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA DOVRŠENÉHO VEKU ŽIVOTA A DĽŽKY UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY**  
**TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY AGE AND LENGTH OF PRIMARY DRUG ABUSE**

Dovŕšený vek v rokoch <i>Age in years</i>	Spolu <i>Total</i>	Dĺžka pravidelného užívania v rokoch <i>Length of regular usage in years</i>												
		menej ako 1 <i>less than 1</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 a viac <i>11 and more</i>	nezná- ma <i>unknown</i>
<b>Spolu</b>	<b>3 253</b>	<b>77</b>	<b>137</b>	<b>128</b>	<b>139</b>	<b>151</b>	<b>147</b>	<b>158</b>	<b>132</b>	<b>129</b>	<b>161</b>	<b>168</b>	<b>1 627</b>	<b>99</b>
13 – 15	34	11	13	3	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16 – 18	166	23	44	33	31	19	7	5	–	–	–	–	–	4
19 – 21	267	11	29	37	38	45	44	33	10	8	4	3	1	4
22 – 24	396	8	6	19	19	37	31	63	68	55	39	21	21	9
25 – 27	391	3	14	5	12	13	20	22	28	28	63	49	119	15
28 – 30	455	2	9	11	7	8	14	8	9	19	26	47	277	18
31 – 33	413	5	7	5	8	13	13	10	5	9	12	21	293	12
34 – 36	379	2	4	5	5	5	4	8	3	2	6	11	319	5
37 – 39	306	4	2	–	6	–	4	2	5	4	4	7	260	8
40 – 42	169	–	4	2	–	1	5	–	2	2	2	3	142	6
43 – 45	103	5	1	2	3	2	1	2	–	1	4	2	78	2
46 – 48	54	1	1	2	1	3	1	1	1	–	–	–	40	3
49 a viac <i>and more</i>	120	2	3	4	2	5	3	4	1	1	1	4	77	13

**G 7 ŠTRUKTÚRA LIEČENÝCH UŽÍVATEĽOV DROG PODĽA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY A DĽŽKY PRAVIDELNÉHO UŽÍVANIA DROG**

STRUCTURE OF TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY USED PRIMARY DRUG AND LENGTH OF REGULAR DRUG ABUSE



Poznámka: Do počtu nie sú zahrnutí pacienti, u ktorých nebola zistená doba pravidelného užívania drog.

Note: The number does not involve patients with unknown length of drug abuse.

**T 12 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A ÚZEMIA LIEČEBNÉHO ZARIADENIA**  
**TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY PRIMARY DRUG ADMINISTRATION ROUTE BY THE TERRITORY**  
**OF HEALTH FACILITY**

Primárna droga	Spolu	Spôsob podávania primárnej drogy								
		injekčne	fajčením	jedením/pitím	čuchaním	šnupaním	inhalovaním	iný	neznámy	
<b>Slovenská republika</b>	<b>3 253</b>	<b>986</b>	<b>1 127</b>	<b>218</b>	<b>55</b>	<b>712</b>	<b>39</b>	<b>13</b>	<b>103</b>	
opiáty – heroín (111)	686	563	58	2	–	46	2	–	15	
opiáty – metadón (144)	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
opiáty – buprenorfín (151)	3	–	–	2	–	–	–	1	–	
opiáty – spolu ostatné	179	46	38	48	3	41	1	1	1	
kokaín – kokaín (210, 211, 213)	36	3	1	1	1	24	–	1	5	
stimulanciá – pervitín (223, 224, 228)	1 210	348	203	17	19	549	7	2	65	
stimulanciá – MDMA (extáza) (240)	6	–	–	5	–	1	–	–	–	
stimulanciá – spolu ostatné	23	4	8	–	–	7	–	1	3	
hypnotiká a sedatíva	108	1	–	103	–	1	–	1	2	
halucinogény – kyselina lysergová (LSD)	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
prchavé látky	44	–	–	–	26	–	18	–	–	
cannabis (konope) – cannabis (konope) (611)	721	–	692	3	–	11	6	1	8	
cannabis (konope) – spolu ostatné	18	–	16	1	–	1	–	–	–	
kombinované psychoaktívne drogy	217	21	111	34	6	31	5	5	4	
<b>Bratislavský kraj</b>	<b>1 188</b>	<b>525</b>	<b>352</b>	<b>35</b>	<b>7</b>	<b>198</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>54</b>	
opiáty – heroín (111)	466	389	35	–	–	31	2	–	9	
opiáty – buprenorfín (151)	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
opiáty – spolu ostatné	9	3	2	3	–	1	–	–	–	
kokaín – kokaín (210, 211, 213)	25	1	1	1	–	16	–	1	5	
stimulanciá – pervitín (223, 224, 228)	391	122	85	6	–	136	4	2	36	
stimulanciá – MDMA (extáza) (240)	3	–	–	2	–	1	–	–	–	
stimulanciá – spolu ostatné	1	–	–	–	–	–	–	–	1	
hypnotiká a sedatíva	10	–	–	10	–	–	–	–	–	
prchavé látky	4	–	–	–	4	–	–	–	–	
cannabis (konope) – cannabis (konope) (611)	191	–	178	1	–	3	6	–	3	
kombinované psychoaktívne drogy	87	10	51	11	3	10	1	1	–	
<b>Trnavský kraj</b>	<b>345</b>	<b>132</b>	<b>92</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>88</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>11</b>	
opiáty – heroín (111)	84	67	9	–	–	7	–	–	1	
opiáty – spolu ostatné	104	28	30	5	2	38	1	–	–	
kokaín – kokaín (210, 211, 213)	3	–	–	–	–	3	–	–	–	
stimulanciá – pervitín (223, 224, 228)	94	35	18	–	–	33	1	–	7	
stimulanciá – spolu ostatné	3	1	1	–	–	1	–	–	–	
hypnotiká a sedatíva	9	–	–	9	–	–	–	–	–	
prchavé látky	2	–	–	–	2	–	–	–	–	
cannabis (konope) – cannabis (konope) (611)	37	–	33	–	–	3	–	–	1	
cannabis (konope) – spolu ostatné	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
kombinované psychoaktívne drogy	8	1	–	1	–	3	1	–	2	

**T 12 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A ÚZEMIA LIEČEBNÉHO ZARIADENIA**  
 TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY PRIMARY DRUG ADMINISTRATION ROUTE BY THE TERRITORY  
 OF HEALTH FACILITY

1. pokračovanie

1<sup>st</sup> continuation

Primary drug	Total	Methods of primary drug administration							
		injecting	smoking	eating/drinking	sniffing	snuffing	inhaling	other	unknown
<b>Trenčiansky kraj</b>	<b>289</b>	<b>83</b>	<b>122</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>56</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
opiáty – heroín (111)	44	36	3	2	–	3	–	–	–
opiáty – spolu ostatné	3	1	–	2	–	–	–	–	–
kokaín – kokaín (210, 211, 213)	1	–	–	–	–	1	–	–	–
stimulanciá – pervitín (223, 224, 228)	120	45	25	2	2	43	–	–	3
stimulanciá – MDMA (extáza) (240)	2	–	–	2	–	–	–	–	–
stimulanciá – spolu ostatné	8	1	4	–	–	3	–	–	–
hypnotiká a sedatíva	5	–	–	5	–	–	–	–	–
prchavé látky	4	–	–	–	2	–	2	–	–
cannabis (konope) – cannabis (konope) (611)	96	–	87	–	–	5	–	1	3
kombinované psychoaktívne drogy	6	–	3	–	–	1	–	2	–
<b>Nitriansky kraj</b>	<b>372</b>	<b>82</b>	<b>131</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>87</b>	<b>5</b>	<b>–</b>	<b>3</b>
opiáty – heroín (111)	41	36	3	–	–	1	–	–	1
opiáty – spolu ostatné	15	5	1	9	–	–	–	–	–
kokaín – kokaín (210, 211, 213)	3	1	–	–	1	1	–	–	–
stimulanciá – pervitín (223, 224, 228)	143	34	16	2	13	78	–	–	–
stimulanciá – MDMA (extáza) (240)	1	–	–	1	–	–	–	–	–
stimulanciá – spolu ostatné	4	–	1	–	–	2	–	–	1
hypnotiká a sedatíva	33	1	–	31	–	–	–	–	1
halucinogény – kyselina lysergová (LSD)	1	–	–	1	–	–	–	–	–
prchavé látky	10	–	–	–	5	–	5	–	–
cannabis (konope) – cannabis (konope) (611)	71	–	71	–	–	–	–	–	–
cannabis (konope) – spolu ostatné	5	–	4	–	–	1	–	–	–
kombinované psychoaktívne drogy	45	5	35	1	–	4	–	–	–
<b>Žilinský kraj</b>	<b>460</b>	<b>51</b>	<b>215</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>144</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>18</b>
opiáty – heroín (111)	17	11	2	–	–	1	–	–	3
opiáty – spolu ostatné	15	4	5	6	–	–	–	–	–
kokaín – kokaín (210, 211, 213)	2	–	–	–	–	2	–	–	–
stimulanciá – pervitín (223, 224, 228)	232	36	42	1	2	138	–	–	13
stimulanciá – spolu ostatné	3	–	2	–	–	1	–	–	–
hypnotiká a sedatíva	21	–	–	20	–	1	–	–	–
prchavé látky	2	–	–	–	1	–	1	–	–
cannabis (konope) – cannabis (konope) (611)	163	–	162	–	–	–	–	–	1
kombinované psychoaktívne drogy	5	–	2	1	–	1	–	–	1

**T 12 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A ÚZEMIA LIEČEBNÉHO ZARIADENIA**  
 TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY PRIMARY DRUG ADMINISTRATION ROUTE BY THE TERRITORY  
 OF HEALTH FACILITY

dokončenie

End of table


Primárna droga	Spolu	Spôsob podávania primárnej drogy							
		injekčne	fajčením	jedením/pitím	čuchaním	šnupaním	inhalovaním	iný	neznámy
<b>Banskobystrický kraj</b>	<b>247</b>	<b>57</b>	<b>100</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>52</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
opiáty – heroín (111)	18	16	1	–	–	–	–	–	1
opiáty – metadón (144)	1	–	–	1	–	–	–	–	–
opiáty – buprenorfín (151)	2	–	–	1	–	–	–	1	–
opiáty – spolu ostatné	12	1	–	9	–	2	–	–	–
kokaín – kokaín (210, 211, 213)	2	1	–	–	–	1	–	–	–
stimulanciá – pervitín (223, 224, 228)	103	37	9	4	1	49	1	–	2
stimulanciá – spolu ostatné	1	1	–	–	–	–	–	–	–
hypnotiká a sedatíva	7	–	–	6	–	–	–	1	–
prchavé látky	8	–	–	–	5	–	3	–	–
cannabis (konope) – cannabis (konope) (611)	89	–	88	1	–	–	–	–	–
cannabis (konope) – spolu ostatné	2	–	2	–	–	–	–	–	–
kombinované psychoaktívne drogy	2	1	–	1	–	–	–	–	–
<b>Prešovský kraj</b>	<b>26</b>	<b>–</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
opiáty – spolu ostatné	1	–	–	–	1	–	–	–	–
stimulanciá – pervitín (223, 224, 228)	2	–	–	–	1	1	–	–	–
hypnotiká a sedatíva	1	–	–	1	–	–	–	–	–
prchavé látky	1	–	–	–	1	–	–	–	–
cannabis (konope) – cannabis (konope) (611)	5	–	4	1	–	–	–	–	–
cannabis (konope) – spolu ostatné	1	–	–	1	–	–	–	–	–
kombinované psychoaktívne drogy	15	–	1	14	–	–	–	–	–
<b>Košický kraj</b>	<b>326</b>	<b>56</b>	<b>110</b>	<b>42</b>	<b>9</b>	<b>86</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
opiáty – heroín (111)	16	8	5	–	–	3	–	–	–
opiáty – spolu ostatné	20	4	–	14	–	–	–	1	1
stimulanciá – pervitín (223, 224, 228)	125	39	8	2	–	71	1	–	4
stimulanciá – spolu ostatné	3	1	–	–	–	–	–	1	1
hypnotiká a sedatíva	22	–	–	21	–	–	–	–	1
prchavé látky	13	–	–	–	6	–	7	–	–
cannabis (konope) – cannabis (konope) (611)	69	–	69	–	–	–	–	–	–
cannabis (konope) – spolu ostatné	9	–	9	–	–	–	–	–	–
kombinované psychoaktívne drogy	49	4	19	5	3	12	3	2	1

**G 8 ŠTRUKTÚRA LIEČENÝCH UŽÍVATEĽOV DROG**


STRUCTURE OF TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS

**PRACOVNÝ STAV**


LABOUR STATUS

**ŽIVOT KDE**


LIFE WHERE

**ŽIVOT S KÝM**

LIFE WITH WHOM

**RODINNÝ STAV**

MARITAL STATUS



**T 13 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1)**  
**TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUP AND ABUSED SECONDARY DRUG (S1)**

Sekundárna droga (S1)	Úhrn Sum	Muži / Males												
		spolu	veková skupina											
			0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65+
<b>Spolu</b>	<b>1 919</b>	<b>1 578</b>	–	112	308	351	365	259	116	42	15	5	3	2
<b>Opiáty</b>	<b>168</b>	<b>143</b>	–	2	21	25	41	37	11	3	2	1	–	–
<b>heroín</b>	<b>117</b>	<b>100</b>	–	2	12	18	29	26	8	3	1	1	–	–
heroín, diamorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	116	99	–	2	12	18	28	26	8	3	1	1	–	–
heroín (náhradný opiat/opioid užívaný ako súčasť protidrogovej liečby)	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
<b>metadón</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
metadón (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
metadón (náhradný opiat/opioid užívaný ako súčasť protidrogovej liečby)	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>buprenorfín</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
buprenorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	2	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
<b>iné opiáty</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	–	–	8	6	10	11	3	–	1	–	–	–
morfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	7	6	–	–	2	1	–	3	–	–	–	–	–	–
domáca výroba zmesí (odvarov) z makovice	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
codein linctus	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
nešpecifikovaný syntetický opiat	6	6	–	–	–	1	2	1	1	–	1	–	–	–
petidín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	22	18	–	–	5	1	7	4	1	–	–	–	–	–
iný špecifikovaný syntetický opiat (DOLSIN)	4	3	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–
pentazocín (FORTRAL) (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
nešpecifikovaná opiatová náhrada	2	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
iný špecifikovaný druh opiatovej drogy	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Kokaín</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	–	2	4	5	6	7	3	2	–	1	–	–
<b>kokaín</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	–	2	4	5	6	7	3	2	–	1	–	–
nešpecifikovaný kokaín	28	25	–	2	4	3	5	6	2	2	–	1	–	–
kokaín hydrochlorid	4	4	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–
iná špecifikovaná forma kokaínu (napr. coca paste)	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>krak</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
voľná báza kokaínu (zahrňujúca „crack“)	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

**T 13 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1)**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUP AND ABUSED SECONDARY DRUG (S1)

1. pokračovanie

1<sup>st</sup> continuation

Secondary drug (S1)	total	Ženy / Females											
		age group											
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65+
<b>Total</b>	<b>341</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>60</b>	<b>49</b>	<b>69</b>	<b>62</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
<b>Opiates</b>	<b>25</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>heroin</b>	<b>17</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
heroin, diamorphine (obtained in the street/illegal use)	17	–	–	4	1	5	3	3	1	–	–	–	–
heroin (substitutional opiate/opioid – part of drug addicted treatment)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>methadone</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
methadone (obtained in the street/illegal use)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
methadone (substitutional opiate/opioid – part of drug addicted treatment)	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
<b>buprenorfin</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
buprenorfin (obtained in the street/illegal use)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>other opiates</b>	<b>6</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
morphine (obtained in the street/illegal use)	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
home production of medley (decoctions) from poppy flower or dry poppy head ("Poppy tea", "Canned" etc.)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
codein linctus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
unspecified synthetic opiate (obtained in the street/illegal use)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
petidin (obtained in the street/illegal use)	4	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–
another (specified) synthetic opiate (DOLSIN)	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
pentazocin (FORTRAL) (obtained in the street/illegal use)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
unspecified opiate substitute	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
another (specified) type of opiate	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Cocaine</b>	<b>4</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>cocaine</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
unspecified cocaine	3	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
cocaine hydrochlorid	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
another (specified) form of cocaine (e. g. coca paste)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>crack</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>						
free base cocaine (including "Crack")	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

**T 13 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1)**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUP AND ABUSED SECONDARY DRUG (S1)

2. pokračovanie

2<sup>nd</sup> continuation

Sekundárna droga (S1)	Úhrn Sum	spolu	Muži / Males											
			veková skupina											
			0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65+
<b>Stimulanciá</b>	<b>720</b>	<b>572</b>	–	40	94	104	126	121	59	23	5	–	–	–
<b>amfetamíny</b>	<b>696</b>	<b>557</b>	–	35	90	102	124	119	59	23	5	–	–	–
nešpecifikovaný amfetamín	8	7	–	–	1	–	3	–	2	1	–	–	–	–
amfetamín sulfát	5	5	–	–	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–
dexamfetamín	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
metylaminetamín – Picco	5	5	–	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–
metylaminetamín – k fajčeniu	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN)	676	538	–	35	86	96	120	118	56	22	5	–	–	–
<b>MDMA a iné deriváty</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	–	4	4	1	–	2	–	–	–	–	–	–
MDMA (extáza)	19	11	–	4	4	1	–	2	–	–	–	–	–	–
<b>iné stimulanciá</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–
iné nešpecifikované stimuláto-ry (nie kokain/amfetamín)	2	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
fenmetrazín	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
efedrín, norefedrín, pseudoeffedrín	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iný špecifikovaný stimulant CNS	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
<b>Hypnotiká a sedatíva</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	–	–	1	1	5	7	4	2	2	–	–	–
<b>barbituráty</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
barbituráty	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
<b>benzodiazepíny</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	–	–	1	1	3	6	4	1	1	–	–	–
nešpecifikovaný benzodiazepín	14	12	–	–	1	1	2	3	3	1	1	–	–	–
diazepam	4	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
flunitrazepam	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
oxazepam	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iný špecifikovaný benzodiazepín	6	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–

**T 13 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1)**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUP AND ABUSED SECONDARY DRUG (S1)

3. pokračovanie

3<sup>rd</sup> continuation

Secondary drug (S1)	total	Ženy / Females											
		age group											
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65+
<b>Stimulants</b>	<b>148</b>	–	17	15	22	38	41	6	5	4	–	–	–
<i>amphetamine</i>	139	–	13	14	21	36	40	6	5	4	–	–	–
<i>unspecified amphetamine</i>	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>amphetamine sulphate</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>dexamphetamine</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>methylamphetamine – Picco</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>methylamphetamine – for smoking</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>another (specified) form of amphetamine (e. g. PERVITIN)</i>	138	–	13	14	20	36	40	6	5	4	–	–	–
<b>MDMA and other derivatives</b>	<b>8</b>	–	4	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–
<i>MDMA (ecstasy)</i>	8	–	4	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–
<b>other stimulants</b>	<b>1</b>	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>another unspecified stimulators (not cocaine/amphetamine)</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>phenmetrazine</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>ephedrine, norephedrine, pseudoephedrine</i>	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>another specified stimulant CNS</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Hypnotics and sedatives</b>	<b>18</b>	–	1	–	–	2	1	1	3	3	4	2	1
<b>barbiturates</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>barbiturates</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>benzodiazepines</b>	<b>9</b>	–	1	–	–	2	1	–	1	1	1	2	–
<i>unspecified benzodiazepine</i>	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
<i>diazepam</i>	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
<i>flurazepam</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>oxazepam</i>	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>another specified benzodiazepine</i>	4	–	–	–	–	2	–	–	–	1	1	–	–

**T 13 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1)**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUP AND ABUSED SECONDARY DRUG (S1)

4. pokračovanie

4<sup>th</sup> continuation

Sekundárna droga (S1)	Úhrn Sum	Muži / Males												
		spolu	veková skupina											
			0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65+
<b>iné hypnotiká a sedatíva</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–
nešpecifikovaná hypnoticko-sedatívna droga	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
nešpecifikované hypnotikum	3	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
iné špecifikované hypnotikum, okrem benzodiazepínov	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
iné špecifikované sedatívum a anxiolytikum, okrem benzodiazepínov	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Halucinogény</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	–	1	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–
<b>LSD</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–
kyselina lysergová (LSD)	4	4	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–
<b>iné halucinogény</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iná špecifikovaná halucinogénna rastlina	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Prchavé látky</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	–	1	1	4	2	1	–	1	–	–	–	–
riedidlá/rozpušťadlá (TOLUÉN)	10	10	–	1	1	4	2	1	–	1	–	–	–	–
<b>Cannabis (konope)</b>	<b>666</b>	<b>579</b>	–	39	149	169	138	59	21	4	–	–	–	–
nešpecifikovaný cannabis	16	12	–	1	3	4	2	1	1	–	–	–	–	–
rastlinná konopa (vŕňať) – marihuana, „tráva“	647	564	–	37	145	165	136	57	20	4	–	–	–	–
živica (hašiš)	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
iná špecifikovaná forma cannabisu	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Alkohol</b>	<b>227</b>	<b>180</b>	–	20	31	34	37	21	18	6	5	3	3	2
alkohol (iba ako sekundárna droga)	227	180	–	20	31	34	37	21	18	6	5	3	3	2
<b>Ostatné psychoaktívne drogy</b>	<b>48</b>	<b>36</b>	–	7	6	7	10	4	–	1	1	–	–	–
nešpecifikovaná iná droga (látky)	14	10	–	3	–	1	4	1	–	–	1	–	–	–
iná špecifikovaná droga	34	26	–	4	6	6	6	3	–	1	–	–	–	–

**T 13 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1)**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUP AND ABUSED SECONDARY DRUG (S1)

dokončenie

End of table

Secondary drug (S1)	total	Ženy / Females												
		age group												
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65+	
<b>other hypnotics and sedatives</b>	<b>9</b>	–	–	–	–	–	–	–	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	–	<b>1</b>
unspecified hypnotic-sedative drug	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>unspecified hypnotic</b>	<b>1</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<b>1</b>
another specified hypnotic, apart from benzodiazepines	7	–	–	–	–	–	–	1	2	1	3	–	–	–
another specified sedative anxiolytic, apart from benzodiazepines	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
<b>Hallucinogens</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>LSD</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
lysergic acid (LSD)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>other hallucinogens</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
another specified hallucinogenic plant	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Volatile substances</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
dilutent/dissolvent (e. g. TOLUEN)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Cannabis</b>	<b>87</b>	–	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	–	–	–	–	–
unspecified cannabis	4	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
marijuana (plant top), "grass"	83	–	14	28	20	9	10	1	1	–	–	–	–	–
resin (hashish)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
another specified form of cannabis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Alcohol</b>	<b>47</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	–
alcohol (only as secondary drug)	47	1	6	8	4	8	3	3	4	4	3	2	1	–
<b>Other psychoactive drugs</b>	<b>12</b>	–	1	2	–	2	2	1	–	2	1	1	–	–
other unspecified drugs (substances)	4	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–
other specified drugs	8	–	1	2	–	2	1	–	–	1	–	1	–	–

**T 14 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA RODINNÉHO STAVU A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY**  
**TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY MARITAL STATUS AND ABUSED PRIMARY DRUG**

Primárna droga	Úhrn Sum	Muži / Males					
		spolu	rodinný stav				
			slobodný	ženatý	rozvedený	vдовec	nezistený
<b>Spolu</b>	<b>3 252</b>	<b>2 649</b>	<b>2 226</b>	<b>189</b>	<b>179</b>	<b>4</b>	<b>51</b>
Opiáty	869	669	535	60	62	1	11
heroín (111)	686	512	410	40	53	1	8
metadón (144)	1	1	1	–	–	–	–
buprenorfín (151)	3	3	2	1	–	–	–
opiáty – spolu ostatné	179	153	122	19	9	–	3
<b>Kokaín</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
kokaín (210, 211, 213)	36	29	17	8	4	–	–
<b>Stimulanciá</b>	<b>1 239</b>	<b>988</b>	<b>840</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	<b>–</b>	<b>19</b>
pervitín (223, 224, 228)	1 210	961	814	64	64	–	19
MDMA (extáza) (240)	6	6	6	–	–	–	–
stimulanciá – spolu ostatné	23	21	20	1	–	–	–
<b>Hypnotiká a sedatíva</b>	<b>108</b>	<b>45</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Halucinogény</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
kyselina lysergová (LSD)	1	1	1	–	–	–	–
<b>Prchavé látky</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Cannabis (konope)</b>	<b>739</b>	<b>677</b>	<b>602</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>–</b>	<b>6</b>
cannabis (611)	721	661	591	32	34	–	4
cannabis – spolu ostatné	18	16	11	2	1	–	2
<b>Kombinované psychoaktívne drogy</b>	<b>217</b>	<b>202</b>	<b>178</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>–</b>	<b>12</b>

**T 14 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA RODINNÉHO STAVU A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY MARITAL STATUS AND ABUSED PRIMARY DRUG

dokončenie

End of table

Primary drug	Ženy / Females					
	total	marital status				
		single	married	divorced	widow	unknown
<b>Total</b>	<b>604</b>	<b>455</b>	<b>72</b>	<b>52</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
<b>Opiates</b>	<b>200</b>	<b>148</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
heroin (111)	174	132	22	18	–	2
methadone (144)	–	–	–	–	–	–
buprenorphin (151)	–	–	–	–	–	–
opiates – other total	26	16	4	3	1	2
<b>Cocaine</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	–	–
cocaine (210, 211, 213)	7	5	1	1	–	–
<b>Stimulants</b>	<b>251</b>	<b>212</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	–	<b>9</b>
pervitin (223, 224, 228)	249	211	15	14	–	9
MDMA (ecstasy) (240)	–	–	–	–	–	–
stimulants – other total	2	1	–	1	–	–
<b>Hypnotics and sedatives</b>	<b>63</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
<b>Hallucinogens</b>	–	–	–	–	–	–
lysergic acid (LSD)	–	–	–	–	–	–
<b>Volatile substances</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	–	–	–	<b>1</b>
<b>Cannabis</b>	<b>62</b>	<b>58</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	–	<b>1</b>
cannabis (611)	60	56	1	2	–	1
cannabis – other total	2	2	–	–	–	–
<b>Combined psychoactive drugs</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	–	–	–

## T 15 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA VZDELANIA A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY EDUCATION AND ABUSED PRIMARY DRUG

Primárna droga	Úhrn Sum	spolu	Muži / Males							
			základné neukončené	základné ukončené	stredné bez maturity	stredné s maturityou	vysokoškolské bakalárske	vysokoškolské (ostatné)	neznáme	
<b>Spolu</b>	<b>3 252</b>	<b>2 649</b>	<b>87</b>	<b>907</b>	<b>921</b>	<b>569</b>	<b>24</b>	<b>53</b>	<b>88</b>	
<b>Opiáty</b>	<b>869</b>	<b>669</b>	<b>29</b>	<b>254</b>	<b>267</b>	<b>94</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	
heroín (111)	686	512	25	189	210	72	4	4	8	
metadón (144)	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
buprenorfín (151)	3	3	–	2	1	–	–	–	–	
opiáty – spolu ostatné	179	153	4	62	56	22	1	5	3	
<b>Kokaín</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>–</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	
kokaín (210, 211, 213)	36	29	–	4	3	14	2	4	2	
<b>Stimulanciá</b>	<b>1 239</b>	<b>988</b>	<b>25</b>	<b>340</b>	<b>352</b>	<b>214</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	
pervitín (223, 224, 228)	1 210	961	24	330	343	210	6	14	34	
MDMA (extáza) (240)	6	6	–	1	3	–	–	–	2	
stimulanciá – spolu ostatné	23	21	1	9	6	4	–	1	–	
<b>Hypnotiká a sedatíva</b>	<b>108</b>	<b>45</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	
<b>Halucinogény</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	
kyselina lysergová (LSD)	1	1	–	–	–	1	–	–	–	
<b>Prchavé látky</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>5</b>	
<b>Cannabis (konope)</b>	<b>739</b>	<b>677</b>	<b>15</b>	<b>227</b>	<b>208</b>	<b>180</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	
cannabis (611)	721	661	15	223	202	178	9	6	28	
cannabis – spolu ostatné	18	16	–	4	6	2	–	1	3	
<b>Kombinované psychoaktívne drogy</b>	<b>217</b>	<b>202</b>	<b>4</b>	<b>63</b>	<b>73</b>	<b>54</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	

## T 15 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA VZDELANIA A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY EDUCATION AND ABUSED PRIMARY DRUG

dokončenie

End of table

Primary drug	total	Ženy / Females						
		level of education						
		elementary, not finished	elementary, finished	higher without graduation	higher with graduation	university bachelor	university (other)	Unknown
<b>Total</b>	<b>604</b>	<b>20</b>	<b>243</b>	<b>115</b>	<b>146</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>49</b>
<b>Opiates</b>	<b>200</b>	<b>8</b>	<b>89</b>	<b>56</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
heroin (111)	174	6	79	52	28	1	1	7
methadone (144)	–	–	–	–	–	–	–	–
buprenorphin (151)	–	–	–	–	–	–	–	–
opiates – other total	26	2	10	4	7	–	3	–
<b>Cocaine</b>	<b>7</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
cocaine (210, 211, 213)	7	–	3	2	2	–	–	–
<b>Stimulants</b>	<b>251</b>	<b>7</b>	<b>107</b>	<b>38</b>	<b>66</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>23</b>
pervitin (223, 224, 228)	249	7	107	38	64	3	7	23
MDMA (ecstasy) (240)	–	–	–	–	–	–	–	–
stimulants – other total	2	–	–	–	2	–	–	–
<b>Hypnotics and sedatives</b>	<b>63</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>–</b>	<b>13</b>	<b>5</b>
<b>Hallucinogens</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
lysergic acid (LSD)	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Volatile substances</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>
<b>Cannabis</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
cannabis (611)	60	1	32	2	10	–	3	12
cannabis – other total	2	–	1	–	1	–	–	–
<b>Combined psychoactive drugs</b>	<b>15</b>	<b>–</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>

## T 16 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A PRACOVNÉHO STAVU

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, ABUSED PRIMARY DRUG AND LABOUR STATUS

Primárna droga	Úhrn Sum	Muži / Males									
		spolu	pracovný stav								iný
			žiak/študent	pravidelne zamestnaný	priležitosne zamestnaný	nezamestnaný	invalidný dôchodca	starobný dôchodca	žiadny závislý od inej osoby	neznámy	
Spolu	3 253	2 649	113	603	398	1 345	90	13	6	42	39
Opiáty	869	669	2	164	117	357	14	1	–	9	5
heroín	686	512	1	136	113	240	9	1	–	8	4
heroín, diamorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	686	512	1	136	113	240	9	1	–	8	4
metadón	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
metadón (získaný na ulici/ nelekárske užívanie)	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
buprenorfín	3	3	–	1	–	2	–	–	–	–	–
buprenorfín (získaný na ulici/ nelekárske užívanie)	3	3	–	1	–	2	–	–	–	–	–
iné opiáty	179	153	1	27	4	114	5	–	–	1	1
morfín (získaný na ulici/ nelekárske užívanie)	12	9	–	–	1	7	1	–	–	–	–
ópium (získaný na ulici/ nelekárske užívanie)	2	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
domáca výroba zmesí (odvarov) z makovice	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
nešpecifikovaný kodeín, kodeínový preparát	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
hydrokodeín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	4	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–
nešpecifikovaný syntetický opiát	17	13	1	5	1	4	2	–	–	–	–
petidín (získaný na ulici/ nelekárske užívanie)	103	96	–	10	–	85	–	–	–	1	–
iný špecifikovaný syntetický opiát (DOLSIN)	11	10	–	4	–	5	1	–	–	–	–
nešpecifikovaný agonista-antagonista	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
pentazocín (FORTRAL) (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	4	4	–	2	1	1	–	–	–	–	–
iný špecifikovaný opiát agonista-antagonista (BEFORAL)	3	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
nešpecifikovaná opiatová náhrada	2	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–
kodeín/dihydrokodeín atď.	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
iný špecifikovaný druh opiatovej drogy	17	10	–	–	1	1	3	1	2	–	1

## T 16 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A PRACOVNÉHO STAVU

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, ABUSED PRIMARY DRUG AND LABOUR STATUS

1. pokračovanie

1<sup>st</sup> continuation

Primary drug	Ženy / Females									
	total	labour status								
		pupil/student	regularly employed	temporarily employed	unemployed	fully disabled	retired	none dependent of other person	other	unknown
<b>Total</b>	<b>604</b>	<b>60</b>	<b>104</b>	<b>60</b>	<b>276</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>19</b>
<b>Opiates</b>	<b>200</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>107</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>3</b>
<b>heroin</b>	<b>174</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>96</b>	<b>6</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
heroin, diamorphine (obtained in the street/illegal use)	174	4	23	31	96	6	–	2	9	3
<b>methadone</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
methadone (obtained in the street/illegal use)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>buprenorfin</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
buprenorfin (obtained in the street/illegal use)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>other opiates</b>	<b>26</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>
morphine (obtained in the street/illegal use)	3	–	–	2	1	–	–	–	–	–
opium (obtained in the street/illegal use)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
home production of medley (decoctions) from poppy head	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
unspecified codeine or codeine preparation	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
hydrocodeine (obtained in the street/illegal use)	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
unspecified synthetic opiate	4	–	1	–	–	2	1	–	–	–
petidin (obtained in the street/illegal use)	7	–	–	–	7	–	–	–	–	–
another (specified) synthetic opiate (DOLSIN)	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
unspecified agonist-antagonist	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
pentazocin (FORTRAL) (obtained in the street/illegal use)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
another (specified) opiate agonist-antagonist (BEFORAL)	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
unspecified opiate substitute	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
codeine/dihydrocodeine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
another (specified) type of opiate	7	–	–	2	1	2	1	–	1	–

**T 16 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHLAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A PRACOVNÉHO STAVU**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, ABUSED PRIMARY DRUG AND LABOUR STATUS

2. pokračovanie

2<sup>nd</sup> continuation

Primária droga	Úhrn Sum	Muži / Males									
		spolu	pracovný stav								iný
			žiak/študent	pravidelne zamestnaný	priležitosne zamestnaný	nezamestnaný	invalidný dôchodca	starobný dôchodca	žiadny závislý od inej osoby		
<b>Kokaín</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
kokaín	36	29	1	12	4	10	–	–	–	1	1
nešpecifikovaný kokaín	29	24	1	12	3	6	–	–	–	1	1
kokaín hydrochlorid	7	5	–	–	1	4	–	–	–	–	–
<b>Stimulanciá</b>	<b>1 239</b>	<b>988</b>	<b>17</b>	<b>217</b>	<b>170</b>	<b>507</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>27</b>
<b>amfetamíny</b>	<b>1 231</b>	<b>980</b>	<b>16</b>	<b>216</b>	<b>169</b>	<b>502</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>27</b>
nešpecifikovaný amfetamín	11	9	–	2	1	5	1	–	–	–	–
amfetamín sulfát	10	10	2	4	–	2	1	–	–	–	1
metylaminfetamín – Picco	14	10	1	1	1	7	–	–	–	–	–
metylaminfetamín – k fajčeniu	4	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN)	1 192	949	13	209	167	486	23	1	4	20	26
<b>MDMA a iné deriváty</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
MDMA (extáza)	6	6	1	1	1	3	–	–	–	–	–
<b>iné stimulanciá</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
fenmetrazín	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
iný špecifikovaný stimulant CNS	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
<b>Hypnotiká a sedatíva</b>	<b>108</b>	<b>45</b>	<b>–</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>benzodiazepíny</b>	<b>82</b>	<b>32</b>	<b>–</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>
nešpecifikovaný benzodiazepín	20	11	–	6	1	2	–	2	–	–	–
diazepam	10	5	–	3	–	–	–	2	–	–	–
lorazepam	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
temazepam	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iný špecifikovaný benzodiazepín	50	16	–	4	–	6	2	3	–	1	–

**T 16 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A PRACOVNÉHO STAVU**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, ABUSED PRIMARY DRUG AND LABOUR STATUS

3. pokračovanie

3<sup>rd</sup> continuation

Primary drug	Ženy / Females									
	total	labour status								
		pupil/student	regularly employed	temporarily employed	unemployed	fully disabled	retired	none, dependent of other person	other	unknown
<b>Cocaine</b>	7	–	1	4	1	–	–	–	1	–
<b>cocaine</b>	7	–	1	4	1	–	–	–	1	–
<i>unspecified cocaine</i>	5	–	1	3	1	–	–	–	–	–
<i>cocaine hydrochlorid</i>	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–
<b>Stimulants</b>	<b>251</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>13</b>	<b>131</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>18</b>	<b>13</b>
<b>amphetamine</b>	<b>251</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>13</b>	<b>131</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>18</b>	<b>13</b>
<i>unspecified amphetamine</i>	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
<i>amphetamine sulphate</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>methylamphetamine – Picco</i>	4	1	1	–	1	–	–	–	–	1
<i>methylamphetamine – for smoking</i>	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
<i>another (specified) form of amphetamine (e. g. PERVITIN)</i>	243	23	46	13	128	3	–	–	18	12
<b>MDMA and other derivatives</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>MDMA (ecstasy)</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>other stimulants</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>phenmetrazine</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>another specified stimulant CNS</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Hypnotics and sedatives</b>	<b>63</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>–</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>benzodiazepines</b>	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>–</b>	<b>5</b>	<b>–</b>
<i>unspecified benzodiazepine</i>	9	–	1	–	3	2	1	–	2	–
<i>diazepam</i>	5	–	3	–	–	1	–	–	1	–
<i>lorazepam</i>	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
<i>temazepam</i>	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
<i>another specified benzodiazepine</i>	34	2	13	3	6	5	3	–	2	–

**T 16 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A PRACOVNÉHO STAVU**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, ABUSED PRIMARY DRUG AND LABOUR STATUS

4. pokračovanie

4<sup>th</sup> continuation

Primárna droga	Úhrn Sum	Muži / Males									
		spolu	pracovný stav								iný
			žiak/študent	pravidelne zamestnaný	prieľitosne zamestnaný	nezamestnaný	invalidný dôchodca	starobný dôchodca	žiadny závislý od inej osoby	neznámy	
iné hypnotiká a sedativa	26	13	–	3	1	3	1	4	–	–	1
nešpecifikovaná hypnoticko-sedatívna droga	5	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–
nešpecifikované hypnotikum	4	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
iné špecifikované hypnotikum, okrem benzodiazepínov	13	8	–	2	–	1	–	4	–	–	1
nešpecifikované hlavné trankvilizátory	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iné špecifikované sedativum a anxiolytikum, okrem benzodiazepínov	2	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
<b>Halucinogény</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>LSD</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
kyselina lysergová (LSD)	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
<b>Prchavé látky</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>5</b>	<b>–</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>
nešpecifikované prchavé látky	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
lepidlo (VULKÁN)	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
riedidlá/rozpušťadlá (TOLUÉN)	42	36	5	–	4	25	1	–	–	–	1
<b>Cannabis (konope)</b>	<b>739</b>	<b>677</b>	<b>77</b>	<b>152</b>	<b>92</b>	<b>323</b>	<b>17</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>4</b>
nešpecifikovaný cannabis	17	15	3	2	–	9	–	–	1	–	–
rastlinná konopa (vňat') – marihuana, "tráva"	721	661	74	150	92	313	17	–	1	10	4
iná špecifikovaná forma cannabisu	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
<b>Kombinované psychoaktívne drogy (MKCH-10 = F19)</b>	<b>217</b>	<b>202</b>	<b>11</b>	<b>42</b>	<b>9</b>	<b>109</b>	<b>30</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>

**T 16 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A PRACOVNÉHO STAVU**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, ABUSED PRIMARY DRUG AND LABOUR STATUS

dokončenie

End of table

Primary drug	Ženy / Females									
	total	labour status								
		pupil/student	regularly employed	temporarily employed	unemployed	fully disabled	retired	none, dependent of other person	other	unknown
<b>other hypnotics and sedatives</b>	<b>13</b>	–	2	–	1	5	4	–	–	1
unspecified hypnotic-sedative drug	3	–	–	–	1	–	2	–	–	–
<b>unspecified hypnotic</b>	<b>3</b>	–	1	–	–	1	1	–	–	–
another specified hypnotic, apart from benzodiazepines	5	–	1	–	–	2	1	–	–	1
<b>unspecified main tranquilizers</b>	<b>2</b>	–	–	–	–	2	–	–	–	–
another specified sedative anxiolytic, apart from benzodiazepines	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Hallucinogens</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>LSD</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
lysergic acid (LSD)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Volatile substances</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	–	<b>3</b>	<b>1</b>	–	–	–	–
unspecified volatile substances	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
glue (e. g. VULKAN)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
diluent/dissolvent (e. g. TOLUEN)	6	1	1	–	3	1	–	–	–	–
<b>Cannabis</b>	<b>62</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	–	–	<b>3</b>	<b>2</b>
unspecified cannabis	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–
marijuana (plant top), "grass"	60	27	4	2	22	1	–	–	2	2
another specified form of cannabis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Combined psychoactive drugs (ICD-10 = F19)</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	–	<b>2</b>	–

**T 17 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA PREDCHÁDZAJÚCEJ LIEČBY, POHLAVIA A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY PREVIOUS OF TREATMENT, SEX AND ABUSED PRIMARY DRUG

Primárna droga Primary drug	Úhrn Sum	Predchádzajúca liečba / Previous treatment								
		nikdy neliečený never treated before			v minulosti liečený previously treated			neznáme unknown		
		spolu	muži	ženy	total	males	females	spolu	muži	ženy
<b>Spolu / Total</b>	<b>3 253</b>	<b>1 413</b>	<b>1 211</b>	<b>202</b>	<b>1 737</b>	<b>1 359</b>	<b>378</b>	<b>103</b>	<b>79</b>	<b>24</b>
Opiáty	869	181	155	26	672	504	168	16	10	6
heroín (111)	686	82	71	11	590	433	157	14	8	6
metadón (144)	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–
buprenorfín (151)	3	1	1	–	2	2	–	–	–	–
opiáty – spolu ostatné	179	98	83	15	79	68	11	2	2	–
Kokaín	36	28	22	6	7	6	1	1	1	–
kokaín (210, 211, 213)	36	28	22	6	7	6	1	1	1	–
Stimulanciá	1 239	599	492	107	580	451	129	60	45	15
pervitín (223, 224, 228)	1 210	584	478	106	568	439	129	58	44	14
MDMA (extáza) (240)	6	5	5	–	1	1	–	–	–	–
stimulanciá – spolu ostatné	23	10	9	1	11	11	–	2	1	1
Hypnotiká a sedatíva	108	36	15	21	71	29	42	1	1	–
Halucinogény	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–
kyselina lysergová (LSD)	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–
Prchavé látky	44	15	12	3	26	23	3	3	3	–
Cannabis (konope)	739	481	448	33	239	213	26	19	16	3
cannabis (611)	721	473	441	32	230	205	25	18	15	3
cannabis – spolu ostatné	18	8	7	1	9	8	1	1	1	–
<b>Kombinované psychoaktívne drogy</b>	<b>217</b>	<b>73</b>	<b>67</b>	<b>6</b>	<b>141</b>	<b>132</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>–</b>

**T 18 UŽÍVANÉ SEKUNDÁRNE DROGY PRI ZÁPISE DIAGNÓZY F19 – KOMBINOVANÉ PSYCHOAKTÍVNE LÁTKY**

USED SECONDARY DRUGS WITH DIAGNOSIS F19 – COMBINED PSYCHOACTIVE SUBSTANCES

Užívaná sekundárna droga (S1 – S4) s diagnózou F19 <i>Used secondary drug (S1 – S4) with diagnosis F19</i>	(S1)		(S2)		(S3)		(S4)	
	počet	%	number	%	počet	%	number	%
<b>Spolu</b>	<b>217</b>	<b>100,0</b>	<b>173</b>	<b>100,0</b>	<b>71</b>	<b>100,0</b>	<b>22</b>	<b>100,0</b>
heroín, diamorfín (získaný na ulici/ nelekárske užívanie)	15	6,9	13	7,5	9	12,7	2	9,1
morfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	1	0,5	–	–	–	–	–	–
ópium (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	–	–	–	–	1	1,4	–	–
iná špecifikovaná forma kodeínu alebo preparátu	–	–	2	1,2	–	–	–	–
nešpecifikovaný syntetický opiát	1	0,5	–	–	2	2,8	–	–
iný špecifikovaný syntetický opiát (DOLSIN)	–	–	1	0,6	1	1,4	–	–
metadón (náhradný opiát/opioid užívaný ako súčasť protidrogovej liečby)	–	–	–	–	–	–	1	4,5
nešpecifikovaný kokaín	–	–	6	3,5	5	7,0	3	13,6
kokaín hydrochlorid	–	–	1	0,6	–	–	–	–
nešpecifikovaný amfetamín	1	0,5	1	0,6	–	–	1	4,5
amfetamín sulfát	4	1,8	2	1,2	–	–	–	–
metylaminofetamín – Picco	1	0,5	2	1,2	–	–	–	–
iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN)	35	16,1	72	41,6	11	15,5	1	4,5
MDMA (extáza)	–	–	9	5,2	4	5,6	3	13,6
nešpecifikovaná hypnoticko-sedatívna droga	1	0,5	2	1,2	–	–	–	–
nešpecifikovaný benzodiazepín	–	–	–	–	1	1,4	–	–
diazepam	–	–	3	1,7	2	2,8	–	–
kyselina lysergová (LSD)	–	–	2	1,2	4	5,6	3	13,6
nešpecifikované huby	–	–	–	–	–	–	1	4,5
psilocybín	–	–	1	0,6	2	2,8	3	13,6
iná špecifikovaná halucinogénna rastlina	1	0,5	–	–	–	–	–	–
riedidlá/rozpušťadlá (TOLUÉN)	4	1,8	6	3,5	3	4,2	1	4,5
nešpecifikovaný cannabis	2	0,9	2	1,2	–	–	–	–
rastlinná konopa (vňat') – marihuana, „tráva“	79	36,4	26	15,0	6	8,5	1	4,5
žívica (hašiš)	–	–	–	–	1	1,4	–	–
alkohol (len ako sekundárna droga)	27	12,4	21	12,1	19	26,8	2	9,1
nešpecifikovaná iná droga (látky)	12	5,5	1	0,6	–	–	–	–
iná špecifikovaná droga	33	15,2	–	–	–	–	–	–



## **Liečení užívateľia drog – liečebné zariadenia Ministerstva zdravotníctva SR a ďalších zriaďovateľov**

*Treated drug dependent persons – health facilities  
of the Ministry of Health of the Slovak Republic (MoH)  
and other founders*

**T 19 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA A HĽAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY, 2007 – 2016,  
REZORT MZ SR A INÉ**

 TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX AND MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG, 2007 – 2016,  
SECTOR OF THE MOH AND OTHER

Rok	Spolu	Primária droga									
		heroin	ostatné druhy opiatových drog	kokain	stimulancia	hypnotiká a sedativa	halucinogeny	prchavé látky	cannabis	kombinácia psychoaktívnych látok	
<i>spolu / total</i>											
2007	1 446	436	90	7	384	55	5	90	235	144	
2008	1 515	481	71	11	405	54	4	82	253	154	
2009	1 505	383	162	11	444	53	2	68	244	138	
2010	1 609	346	169	11	532	60	1	59	284	147	
2011	1 639	306	105	12	532	86	–	71	280	247	
2012	1 501	254	89	7	582	76	3	47	279	164	
2013	1 714	223	78	6	655	86	3	54	393	216	
2014	1 665	225	69	18	694	75	–	51	329	204	
2015	1 718	255	65	13	714	70	2	52	336	211	
2016	2 137	513	67	25	751	104	1	35	424	217	
<i>muži / males</i>											
2007	1 115	319	68	6	287	27	5	82	206	115	
2008	1 213	351	59	8	322	23	4	70	233	143	
2009	1 164	279	114	9	337	22	2	62	219	120	
2010	1 275	268	123	10	413	28	1	48	260	124	
2011	1 304	231	78	10	409	44	–	63	254	215	
2012	1 207	187	73	6	457	39	2	41	257	145	
2013	1 370	171	61	4	492	46	2	46	351	197	
2014	1 301	158	51	17	535	26	–	42	287	185	
2015	1 372	185	49	9	563	31	1	46	293	195	
2016	1 628	364	50	19	551	42	1	30	369	202	
<i>ženy / females</i>											
2007	331	117	22	1	97	28	–	8	29	29	
2008	302	130	12	3	83	31	–	12	20	11	
2009	341	104	48	2	107	31	–	6	25	18	
2010	334	78	46	1	119	32	–	11	24	23	
2011	335	75	27	2	123	42	–	8	26	32	
2012	294	67	16	1	125	37	1	6	22	19	
2013	344	52	17	2	163	40	1	8	42	19	
2014	364	67	18	1	159	49	–	9	42	19	
2015	346	70	16	4	151	39	1	6	43	16	
2016	509	149	17	6	200	62	–	5	55	15	

**T 20 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A TRVALÉHO BYDLISKA, REZORT MZ SR A INÉ**  
 TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND PERMANENT RESIDENCE,  
 SECTOR OF THE MoH AND OTHER

SR/kraj	Úhrn Sum	Muži / Males													
		spolu	veková skupina												
			0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65+	
Úhrn	2 137	1 628	5	142	283	307	362	290	142	48	23	7	8	11	
Slovenská republika	2 134	1 626	5	142	283	306	362	290	141	48	23	7	8	11	
Bratislavský kraj	717	518	1	29	56	64	105	127	82	30	14	5	2	3	
Trnavský kraj	297	239	1	23	47	40	48	47	23	8	–	–	1	1	
Trenčiansky kraj	185	138	1	19	23	34	31	18	6	4	1	–	–	1	
Nitriansky kraj	231	187	1	20	27	47	56	25	9	–	1	–	–	1	
Žilinský kraj	227	167	–	16	49	40	29	17	6	2	2	1	1	4	
Banskobystrický kraj	157	130	1	13	23	26	40	23	4	–	–	–	–	–	
Prešovský kraj	65	48	–	7	14	8	7	9	2	1	–	–	–	–	
Košický kraj	255	199	–	15	44	47	46	24	9	3	5	1	4	1	
Neudané/bez TB v SR	3	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	

dokončenie

End of table

SR/Region	Ženy / Females													
	total	age group												
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65+	
<b>Sum</b>	<b>509</b>	<b>2</b>	<b>64</b>	<b>72</b>	<b>89</b>	<b>96</b>	<b>95</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	
Slovenská republika	508	2	64	71	89	96	95	24	23	18	12	7	7	
Bratislavský kraj	199	–	9	12	31	53	61	18	7	3	4	1	–	
Trnavský kraj	58	–	5	6	13	15	6	2	4	5	2	–	–	
Trenčiansky kraj	47	1	15	9	6	6	3	3	2	1	–	–	1	
Nitriansky kraj	44	1	5	9	11	9	3	–	5	1	–	–	–	
Žilinský kraj	60	–	10	16	9	5	8	–	1	4	2	3	2	
Banskobystrický kraj	27	–	5	7	5	1	8	–	–	1	–	–	–	
Prešovský kraj	17	–	2	3	1	–	1	1	2	3	2	1	1	
Košický kraj	56	–	13	9	13	7	5	–	2	–	2	2	2	3
<i>Undefined without PR in SR</i>	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

**T 21 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY,  
REZORT MZ SR A INÉ**

 TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND ABUSED PRIMARY DRUG,  
SECTOR OF THE MOH AND OTHER

Primárna droga	Úhrn Sum	Muži / Males												
		spolu	veková skupina											
			0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65+
<b>Spolu</b>	<b>2 137</b>	<b>1 628</b>	<b>5</b>	<b>142</b>	<b>283</b>	<b>307</b>	<b>362</b>	<b>290</b>	<b>142</b>	<b>48</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
<b>Opiáty</b>	<b>580</b>	<b>414</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>33</b>	<b>90</b>	<b>145</b>	<b>85</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>heroín</b>	<b>513</b>	<b>364</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>81</b>	<b>137</b>	<b>72</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
heroín, diamorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	513	364	–	1	9	28	81	137	72	25	8	3	–	–
<b>buprenorfín</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
buprenorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	3	3	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–
<b>iné opiáty</b>	<b>64</b>	<b>47</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
morfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	5	3	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–
ópium (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
nešpecifikovaný kodeín, kodeínový preparát	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
hydrokodeín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	4	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
nešpecifikovaný syntetický opiát	14	10	–	1	–	–	1	2	4	–	–	–	1	1
petidín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iný špecifikovaný syntetický opiát (DOLSIN)	11	10	–	–	4	1	1	3	1	–	–	–	–	–
nešpecifikovaný agonista-antagonista	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
pentazocín (FORTRAL) (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	4	4	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–
iný špecifikovaný opiát agonista-antagonista (BEFORAL)	3	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
nešpecifikovaná opiátorová náhrada	2	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
kodeín/dihydrokodeín atd.	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
iný špecifikovaný druh opiátovej drogy	15	10	–	–	1	1	3	1	2	–	1	–	1	–
<b>Kokaín</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>kokaín</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
nešpecifikovaný kokaín	20	16	–	–	1	6	5	–	3	1	–	–	–	–
kokaín hydrochlorid	5	3	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–
<b>Stimulanciá</b>	<b>751</b>	<b>551</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>120</b>	<b>135</b>	<b>143</b>	<b>78</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>amfetamíny</b>	<b>746</b>	<b>546</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>120</b>	<b>134</b>	<b>142</b>	<b>78</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
nešpecifikovaný amfetamín	10	8	–	1	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–
amfetamín sulfát	10	10	–	1	3	3	3	–	–	–	–	–	–	–
metylaminetamín – Picco	14	10	–	4	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–
metylaminetamín – k fajčeniu	4	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN)	708	516	1	26	113	128	134	77	24	8	3	–	1	1

**T 21 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY,  
REZORT MZ SR A INÉ**

 TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND ABUSED PRIMARY DRUG,  
SECTOR OF THE MOH AND OTHER

1. pokračovanie

1<sup>st</sup> continuation

Primary drug	total	ženy / Females											
		age group											
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65+
<b>Total</b>	<b>509</b>	<b>2</b>	<b>64</b>	<b>72</b>	<b>89</b>	<b>96</b>	<b>95</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Opiates</b>	<b>166</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>52</b>	<b>58</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>heroin</b>	<b>149</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>50</b>	<b>54</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
heroin, diamorphine (obtained in the street/illegal use)	149	–	2	2	18	50	54	13	7	3	–	–	–
<b>buprenorfin</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
buprenorfin (obtained in the street/illegal use)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>other opiates</b>	<b>17</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
morphine (obtained in the street/illegal use)	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
opium (obtained in the street/illegal use)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
unspecified codeine or codeine preparation	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
hydrocodeine (obtained in the street/illegal use)	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
unspecified synthetic opiate	4	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1
petidin (obtained in the street/illegal use)	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
another (specified) synthetic opiate (DOLSIN)	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
unspecified agonist-antagonist	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
pentazocin (FORTRAL) (obtained in the street/illegal use)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
another (specified) opiate agonist-antagonist (BEFORAL)	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
unspecified opiate substitute	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
codeine/dihydrocodeine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
another (specified) type of opiate	5	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	–	1
<b>Cocaine</b>	<b>6</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>cocaine</b>	<b>6</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
unspecified cocaine	4	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–
cocaine hydrochlorid	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Stimulants</b>	<b>200</b>	<b>–</b>	<b>31</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>amphetamine</b>	<b>200</b>	<b>–</b>	<b>31</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
unspecified amphetamine	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
amphetamine sulphate	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
methylamphetamine – Picco	4	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
methylamphetamine – for smoking	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
another (specified) form of amphetamine (e. g. PERVITIN)	192	–	30	49	51	33	23	4	2	–	–	–	–

**T 21 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY,  
REZORT MZ SR A INÉ**

 TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND ABUSED PRIMARY DRUG,  
SECTOR OF THE MOH AND OTHER

2. pokračovanie

2<sup>nd</sup> continuation

Primárna droga	Úhrn Sum	spolu	Muži / Males											
			veková skupina											
			0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65+
<b>MDMA a iné deriváty</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	–	<b>3</b>	–	<b>1</b>	–	–	–	–	–	–	–	–
MDMA (extáz)	4	4	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>iné stimulanciá</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	–	–	–	–	<b>1</b>	–	–	–	–	–	–	–
iný špecifikovaný stimulant CNS	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
<b>Hypnotiká a sedatíva</b>	<b>104</b>	<b>42</b>	–	–	–	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
<b>benzodiazepíny</b>	<b>80</b>	<b>31</b>	–	–	–	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
nešpecifikovaný benzodiazepín	19	10	–	–	–	–	3	–	2	1	2	–	–	2
diazepam	10	5	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2	1
lorazepam	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
temazepam	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iný špecifikovaný benzodiazepín	49	16	–	–	–	1	3	3	3	1	1	1	–	3
<b>iné hypnotiká a sedatíva</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	–	–	–	–	<b>1</b>	–	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	–	<b>1</b>	<b>3</b>
nešpecifikovaná hypnoticko-sedatívna droga	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
nešpecifikované hypnotikum	4	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
iné špecifikované hypnotikum, okrem benzodiazepínov	13	8	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	3
nešpecifikované hlavné trankvilizátory	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iné špecifikované sedatívum a anxiolytikum, okrem benzodiazepínov	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
<b>Halucinogény</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	–	–	–	<b>1</b>	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>LSD</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	–	–	<b>1</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–
kyselina lysergová (LSD)	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Prchavé látky</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	–	<b>2</b>	–	–
nešpecifikované prchavé látky	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
lepidlo (VULKÁN)	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
riedidlá/rrozpúšťadlá (TOLUÉN)	33	28	1	9	6	4	3	2	1	1	–	1	–	–
<b>Cannabis (konope)</b>	<b>424</b>	<b>369</b>	<b>3</b>	<b>83</b>	<b>93</b>	<b>81</b>	<b>70</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	–	<b>1</b>	<b>1</b>	–
nešpecifikovaný cannabis	17	15	–	5	–	4	3	3	–	–	–	–	–	–
rastlinná konopa (vňat') – marihuana, "tráva"	406	353	3	78	92	77	67	25	7	2	–	1	1	–
iná špecifikovaná forma cannabisu	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Kombinované psychoaktívne drogy (MKCH-10 = F19)</b>	<b>217</b>	<b>202</b>	–	<b>13</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	–	<b>1</b>	–

**T 21 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY,  
REZORT MZ SR A INÉ**

 TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND ABUSED PRIMARY DRUG,  
SECTOR OF THE MOH AND OTHER

dokončenie

End of table

Primary drug	total	ženy / Females											
		age group											
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65+
<b>MDMA and other derivatives</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MDMA (ecstasy)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>other stimulants</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
another specified stimulant													
CNS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Hypnotics and sedatives</b>	62	–	2	–	4	1	8	5	13	11	9	4	5
<b>benzodiazepines</b>	49	–	2	–	4	1	6	4	13	7	8	2	2
unspecified													
benzodiazepine	9	–	–	–	1	–	–	2	2	1	2	–	1
diazepam	5	–	–	–	1	–	1	1	–	2	–	–	–
lorazepam	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
temazepam	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
another specified													
benzodiazepine	33	–	2	–	2	1	5	1	10	4	5	2	1
<b>other hypnotics and sedatives</b>	13	–	–	–	–	–	2	1	–	4	1	2	3
unspecified hypnotic-sedative													
drug	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2
unspecified hypnotic	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1
another specified hypnotic, apart													
from benzodiazepines	5	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	1	–
unspecified main													
tranquillizers	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
another specified sedative													
anxiolytic, apart from													
benzodiazepines	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Hallucinogens</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>LSD</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
lysergic acid (LSD)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Volatile substances</b>	5	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
unspecified volatile substances	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
glue (e. g. VULKAN)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
dilutent/dissolvent (e. g. TOLUEN)	5	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
<b>Cannabis</b>	55	1	26	12	8	5	3	–	–	–	–	–	–
unspecified cannabis	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
marihuana (plant top),													
“grass”	53	1	26	11	8	4	3	–	–	–	–	–	–
another specified form													
of cannabis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Combined psychoactive drugs</b>													
(ICD-10 = F19)	15	–	2	3	1	2	2	1	–	2	1	1	–

**T 22 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA DĽŽKY UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY, REZORT MZ SR A INÉ**TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY LENGTH OF PRIMARY DRUG ABUSE,  
SECTOR OF THE MOH AND OTHER

Primárna droga <i>Primary drug</i>	Spolu <i>Total</i>	Dĺžka pravidelného užívania v rokoch <i>Length of regular usage in years</i>												
		menej ako 1 <i>less than 1</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 a viac <i>11 and more</i>	neznáma <i>unknown</i>
<b>Spolu</b>	<b>2 137</b>	<b>59</b>	<b>94</b>	<b>81</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>83</b>	<b>91</b>	<b>75</b>	<b>69</b>	<b>110</b>	<b>108</b>	<b>1 117</b>	<b>68</b>
<b>Opiáty</b>	<b>580</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>469</b>	<b>11</b>
heroín (111)	513	3	–	2	3	5	6	5	8	10	14	9	439	9
buprenorfín (151)	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
opiáty – spolu ostatné	64	1	1	5	1	4	2	7	3	3	4	3	28	2
<b>Kokaín</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
kokaín (210, 211, 213)	25	1	1	2	3	2	1	1	1	–	4	1	7	1
<b>Stimulanciá</b>	<b>751</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>46</b>	<b>319</b>	<b>23</b>
pervitín (223, 224, 228)	726	20	28	37	33	38	41	42	36	29	40	45	314	23
MDMA (extázza) (240)	4	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
stimulanciá – spolu ostatné	21	3	3	3	3	1	–	1	1	1	–	1	4	–
<b>Hypnotiká a sedatíva</b>	<b>104</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>11</b>
<b>Halucinogény</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>						
kyselina lysergová (LSD)	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Prchavé látky</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>1</b>
<b>Cannabis (konope)</b>	<b>424</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>147</b>	<b>10</b>
cannabis (611)	406	20	41	21	30	24	16	17	16	16	26	27	142	10
cannabis – spolu ostatné	18	2	3	–	1	1	2	1	–	–	2	1	5	–
<b>Kombinované psychoaktívne drogy</b>	<b>217</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>114</b>	<b>11</b>

**T 23 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A ÚZEMIA LIEČEBNÉHO ZARIADENIA, REZORT MZ SR A INÉ**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY PRIMARY DRUG ADMINISTRATION ROUTE BY THE TERRITORY OF HEALTH FACILITY, SECTOR OF THE MoH AND OTHER

Primárna droga <i>Primary drug</i>	Spolu <i>Total</i>	Spôsob podávania primárnej drogy <i>Methods of primary drug administration</i>							
		injekčne <i>injecting</i>	fajčením <i>smoking</i>	jedením/pitím <i>eating/drinking</i>	čuchaním <i>sniffing</i>	šnupaním <i>snuffing</i>	inhalovalaním <i>inhaling</i>	iný <i>other</i>	neznámy <i>unknown</i>
<b>Spolu</b>	<b>2 137</b>	<b>622</b>	<b>674</b>	<b>205</b>	<b>47</b>	<b>459</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>85</b>
opiáty – heroín (111)	513	421	44	2	–	36	2	–	8
opiáty – buprenorfín (151)	3	–	–	2	–	–	–	1	–
opiáty – spolu ostatné	64	12	4	43	1	2	–	1	1
kokaín – kokaín (210, 211, 213)	25	2	–	1	1	16	–	1	4
stimulanciá – pervitín (223, 224, 228)	726	163	105	16	18	359	5	2	58
stimulanciá – MDMA (extáza) (240)	4	–	–	3	–	1	–	–	–
stimulanciá – spolu ostatné	21	2	8	–	–	7	–	1	3
hypnotiká a sedatíva	104	1	–	99	–	1	–	1	2
halucinogény – kyselina lysergová (LSD)	1	–	–	1	–	–	–	–	–
prchavé látky	35	–	–	–	21	–	14	–	–
cannabis (konope) – cannabis (konope) (611)	406	–	386	3	–	5	6	1	5
cannabis (konope) – spolu ostatné	18	–	16	1	–	1	–	–	–
kombinované psychoaktívne drogy	217	21	111	34	6	31	5	5	4

**T 24 LIEČENÍ UŽÍVATELIA DROG PODĽA PREDCHÁDZAJÚCEJ LIEČBY, POHĽAVIA A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY,  
REZORT MZ SR A INÉ**

 TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS PREVIOUS TREATMENT, SEX AND ABUSED PRIMARY DRUG,  
SECTOR OF THE MOH AND OTHER

Primárna droga Primary drug	Úhrn Sum	Predchádzajúca liečba / Previous treatment								
		nikdy neliečený never treated before			v minulosti liečený previously treated			neznáme unknown		
		spolu	muži	ženy	total	males	females	spolu	muži	ženy
<b>Spolu / Total</b>	<b>2 137</b>	<b>698</b>	<b>541</b>	<b>157</b>	<b>1 355</b>	<b>1 026</b>	<b>329</b>	<b>84</b>	<b>61</b>	<b>23</b>
Opiáty	580	58	42	16	511	366	145	11	6	5
heroín (111)	513	34	27	7	470	333	137	9	4	5
buprenorfín (151)	3	1	1	–	2	2	–	–	–	–
opiáty – spolu ostatné	64	23	14	9	39	31	8	2	2	–
<b>Kokaín</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>–</b>
kokaín (210, 211, 213)	25	17	12	5	7	6	1	1	1	–
<b>Stimulanciá</b>	<b>751</b>	<b>272</b>	<b>193</b>	<b>79</b>	<b>430</b>	<b>324</b>	<b>106</b>	<b>49</b>	<b>34</b>	<b>15</b>
pervitín (223, 224, 228)	726	261	183	78	418	312	106	47	33	14
MDMA (extáza) (240)	4	3	3	–	1	1	–	–	–	–
stimulanciá – spolu ostatné	21	8	7	1	11	11	–	2	1	1
<b>Hypnotiká a sedatíva</b>	<b>104</b>	<b>34</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>69</b>	<b>28</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>–</b>
<b>Halucinogény</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
kyselina lysergová (LSD)	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–
<b>Prchavé látky</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>–</b>
<b>Cannabis (konope)</b>	<b>424</b>	<b>235</b>	<b>207</b>	<b>28</b>	<b>173</b>	<b>149</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>3</b>
cannabis (611)	406	227	200	27	164	141	23	15	12	3
cannabis – spolu ostatné	18	8	7	1	9	8	1	1	1	–
<b>Kombinované psychoaktívne drogy</b>	<b>217</b>	<b>73</b>	<b>67</b>	<b>6</b>	<b>141</b>	<b>132</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>–</b>

## **Liečení užívateľia drog – liečebné zariadenia Ministerstva spravodlivosti SR**

*Treated drug dependent persons – health facilities  
of the Ministry of Justice of the Slovak Republic*

**T 25 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA A HLAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY,  
2007 – 2016, REZORT MS SR**

 TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX AND MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG,  
 2007 – 2016, SECTOR OF THE MINISTRY OF JUSTICE OF THE SLOVAK REPUBLIC

Rok	Spolu	Primárna droga									
		heroin	ostatné druhy opiatových drog	kokaín	stimulancia	hypnotiká a sedativa	halucinogeny	prchavé látky	cannabis	kombinácia psychoaktívnych látok	
<i>spolu / total</i>											
2007	539	258	41	2	96	2	1	12	88	39	
2008	541	266	36	1	142	2	–	10	57	27	
2009	404	160	34	–	91	1	–	9	85	24	
2010	657	248	39	5	211	–	2	8	122	22	
2011	674	230	50	5	255	2	–	4	114	14	
2012	692	170	15	4	313	–	–	12	153	25	
2013	770	191	66	7	328	–	–	9	164	5	
2014	818	172	77	5	370	3	1	10	180	–	
2015	1 002	190	92	6	423	–	1	4	280	6	
2016	1 116	173	116	11	488	4	–	9	315	–	
<i>muži / males</i>											
2007	471	210	41	1	92	2	1	12	88	24	
2008	469	216	34	1	132	2	–	9	57	18	
2009	361	136	33	–	83	1	–	9	84	15	
2010	584	206	35	4	196	–	2	8	120	13	
2011	592	191	48	4	228	2	–	4	109	6	
2012	610	133	15	4	280	–	–	12	151	15	
2013	707	169	61	7	295	–	–	8	162	5	
2014	734	141	68	5	328	3	1	9	179	–	
2015	909	161	84	5	383	–	1	4	270	1	
2016	1 021	148	107	10	437	3	–	8	308	–	
<i>ženy / females</i>											
2007	68	48	–	1	4	–	–	–	–	15	
2008	72	50	2	–	10	–	–	1	–	9	
2009	43	24	1	–	8	–	–	–	1	9	
2010	73	42	4	1	15	–	–	–	2	9	
2011	82	39	2	1	27	–	–	–	5	8	
2012	82	37	–	–	33	–	–	–	2	10	
2013	63	22	5	–	33	–	–	1	2	–	
2014	84	31	9	–	42	–	–	1	1	–	
2015	93	29	8	1	40	–	–	–	10	5	
2016	95	25	9	1	51	1	–	1	7	–	

## T 26 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A TRVALÉHO BYDLISKA, REZORT MS SR

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND PERMANENT RESIDENCE,  
SECTOR OF THE MINISTRY OF JUSTICE OF THE SLOVAK REPUBLIC

SR/kraj	Úhrn Sum	spolu	Muži / Males										
			veková skupina										
			15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65+
<b>Úhrn</b>	<b>1 116</b>	<b>1 021</b>	<b>61</b>	<b>213</b>	<b>259</b>	<b>234</b>	<b>152</b>	<b>70</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>1</b>
<b>Slovenská republika</b>	<b>1 096</b>	<b>1 001</b>	<b>60</b>	<b>211</b>	<b>254</b>	<b>230</b>	<b>149</b>	<b>66</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>1</b>
Bratislavský kraj	272	224	8	27	53	55	46	21	8	5	–	–	1
Trnavský kraj	153	146	6	32	28	40	26	12	1	1	–	–	–
Trenčiansky kraj	220	208	8	47	52	54	32	10	5	–	–	–	–
Nitriansky kraj	81	75	5	18	21	16	9	5	1	–	–	–	–
Žilinský kraj	198	183	14	53	55	31	14	8	5	1	2	–	–
Banskobystrický kraj	94	89	8	19	22	19	16	4	–	–	1	–	–
Prešovský kraj	12	12	2	5	2	3	–	–	–	–	–	–	–
Košický kraj	66	64	9	10	21	12	6	6	–	–	–	–	–
Neudané/bez TB v SR	20	20	1	2	5	4	3	4	–	1	–	–	–

dokončenie

End of table

SR/Region	total	Ženy / Females										
		age group	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64
<b>Sum</b>	<b>95</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>
<b>Slovenská republika</b>	<b>95</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>
Bratislavský kraj	48	–	6	8	10	15	5	1	2	–	1	–
Trnavský kraj	7	–	–	2	3	–	–	2	–	–	–	–
Trenčiansky kraj	12	1	2	2	3	3	–	1	–	–	–	–
Nitriansky kraj	6	–	–	3	1	1	1	–	–	–	–	–
Žilinský kraj	15	2	7	2	2	1	–	1	–	–	–	–
Banskobystrický kraj	5	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Prešovský kraj	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Košický kraj	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
<i>Undefined</i> <i>without PR in SR</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

**T 27 LIEČENÍ UŽÍVATEĽIA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY, REZORT MS SR**  
**TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND ABUSED PRIMARY DRUG,**  
**SECTOR OF THE MINISTRY OF JUSTICE OF THE SLOVAK REPUBLIC**

Primária droga	Úhrn Sum	spolu	Muži / Males										
			veková skupina										
			15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65+
<b>Spolu</b>	<b>1 116</b>	<b>1 021</b>	<b>61</b>	<b>213</b>	<b>259</b>	<b>234</b>	<b>152</b>	<b>70</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	–	1
<b>Opiáty</b>	<b>289</b>	<b>255</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>62</b>	<b>58</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	–	–	1
<b>heroín</b>	<b>173</b>	<b>148</b>	–	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	–	–	1
heroín, diamorfín (získaný na ulici/nelekársky užívanie)	173	148	–	12	12	39	48	26	6	4	–	–	1
<b>metadón</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	–	<b>1</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–
metadón (získaný na ulici/nelekársky užívanie)	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>iné opiáty</b>	<b>115</b>	<b>106</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	–	–	–	–
morfín (získaný na ulici/nelekársky užívanie)	7	6	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
ópium (získaný na ulici/nelekársky užívanie)	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
domáca výroba zmesí (odvarov) z makovice	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
nešpecifikovaný syntetický opiát	3	3	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
petidín (získaný na ulici/nelekársky užívanie)	101	95	5	24	27	23	9	5	2	–	–	–	–
iný špecifikovaný druh opiatovej drogy	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Kokaín</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	–	–	–	–	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	–	<b>1</b>	–	–
<b>kokaín</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	–	–	–	–	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	–	<b>1</b>	–	–
nešpecifikovaný kokaín	9	8	–	–	–	1	3	3	–	1	–	–	–
kokaín hydrochlorid	2	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
<b>Stimulanciá</b>	<b>488</b>	<b>437</b>	<b>16</b>	<b>90</b>	<b>120</b>	<b>112</b>	<b>64</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	–	–	–
<b>amfetamíny</b>	<b>485</b>	<b>434</b>	<b>16</b>	<b>89</b>	<b>119</b>	<b>112</b>	<b>63</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	–	–	–
nešpecifikovaný amfetamín	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN)	484	433	16	89	119	111	63	24	8	3	–	–	–
<b>MDMA a iné deriváty</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	–	<b>1</b>	–	–	<b>1</b>	–	–	–	–	–	–
MDMA (extázia)	2	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
<b>iné stimulanciá</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	–	–	<b>1</b>	–	–	–	–	–	–	–	–
fenmetrazín	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Hypnotiká a sedatíva</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	–	–	<b>1</b>	–	–	<b>1</b>	–	–	<b>1</b>	–	–
<b>benzodiazepíny</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	–	–	–	–	–	<b>1</b>	–	–	–	–	–
nešpecifikovaný benzodiazepín	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
iný špecifikovaný benzodiazepín	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>iné hypnotiká a sedatíva</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	–	–	<b>1</b>	–	–	–	–	–	<b>1</b>	–	–
nešpecifikovaná hypnoticko-sedatívna droga	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
iné špecifikované sedatívum a anxiolytikum, okrem benzodiazepínov	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Prchavé látky</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	–	–	–	–	–	–
riedidlá/rrozpušťadlá (TOLUÉN)	9	8	1	1	2	2	2	–	–	–	–	–	–
<b>Cannabis (konope)</b>	<b>315</b>	<b>308</b>	<b>33</b>	<b>85</b>	<b>94</b>	<b>55</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	–	<b>2</b>	–	–
rastlinná konopa (vŕňat') – marihuana, "tráva"	315	308	33	85	94	55	25	11	3	–	2	–	–

**T 27 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA POHĽAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY, REZORT MS SR**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SEX, AGE GROUPS AND ABUSED PRIMARY DRUG,  
 SECTOR OF THE MINISTRY OF JUSTICE OF THE SLOVAK REPUBLIC

dokončenie

End of table

Primary drug	Ženy / Females											
	total	age group										
		15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65+
<b>Total</b>	<b>95</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	–	<b>1</b>	–
<b>Opiates</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	–	<b>1</b>	–
<b>heroin</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	–	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	–	–	–
heroin, diamorphine (obtained in the street/illegal use)	25	1	–	3	4	12	3	1	1	–	–	–
<b>methadone</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
methadone (obtained in the street/illegal use)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>other opiates</b>	<b>9</b>	–	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	–	–	–	–	–	–	<b>1</b>
morphine (obtained in the street/illegal use)	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
opium (obtained in the street/illegal use)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
home production of medley (decoc-tions) from poppy flower or dry poppy head ("Poppy tea", "Canned" etc.)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
unspecified synthetic opiate	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
petidin (obtained in the street/illegal use)	6	–	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–
another (specified) type of opiate	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	<b>1</b>
<b>Cocaine</b>	<b>1</b>	–	–	–	–	–	<b>1</b>	–	–	–	–	–
<b>cocaine</b>	<b>1</b>	–	–	–	–	–	<b>1</b>	–	–	–	–	–
unspecified cocaine	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
cocaine hydrochlorid	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Stimulants</b>	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	–	–	–
<b>amphetamine</b>	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	–	–	–
unspecified amphetamine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
another (specified) form of amphetamine (e. g. PERVITIN)	51	1	14	11	11	9	2	2	1	–	–	–
<b>MDMA and other derivatives</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MDMA (ecstasy)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>other stimulants</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
phenmetrazine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Hypnotics and sedatives</b>	<b>1</b>	–	–	–	–	–	–	–	<b>1</b>	–	–	–
<b>benzodiazepines</b>	<b>1</b>	–	–	–	–	–	–	–	<b>1</b>	–	–	–
unspecified benzodiazepine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
another specified benzodiazepine	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
<b>other hypnotics and sedatives</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
unspecified hypnotic-sedative drug	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
another specified sedative anxiolytic, apart from benzodiazepines	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Volatile substances</b>	<b>1</b>	–	–	–	–	<b>1</b>	–	–	–	–	–	–
diluent/dissolvent (e. g. TOLUEN)	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
<b>Cannabis</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	–	<b>3</b>	–	–	<b>1</b>	–	–	–	–
marihuana (plant top), "grass"	7	2	1	–	3	–	–	1	–	–	–	–

**T 28 LIEČENÍ UŽÍVATELIA DROG PODĽA DĽŽKY UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY, REZORT MS SR**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY LENGTH OF PRIMARY DRUG ABUSE,  
 SECTOR OF THE MINISTRY OF JUSTICE OF THE SLOVAK REPUBLIC

Primárna droga Primary drug	Spolu Total	Dĺžka pravidelného užívania v rokoch Length of regular usage in years												
		menej ako 1 <i>less than 1</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 a viac <i>11 and more</i>	nezná- ma <i>unknown</i>
<b>Spolu</b>	<b>1 116</b>	<b>18</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>60</b>	<b>64</b>	<b>67</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>51</b>	<b>60</b>	<b>510</b>	<b>31</b>
<b>Opiáty</b>	<b>289</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>176</b>	<b>10</b>
heroín (111)	173	—	—	2	3	2	2	1	3	1	8	5	142	4
metadón (144)	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
opiáty – spolu ostatné	115	3	4	4	9	11	6	9	7	9	7	6	34	6
<b>Kokaín</b>	<b>11</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>7</b>	<b>—</b>
kokaín (210, 211, 213)	11	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	7	—
<b>Stimulanciá</b>	<b>488</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>191</b>	<b>14</b>
pervitín (223, 224, 228)	484	9	26	21	16	27	33	32	28	36	23	29	190	14
MDMA (extáza) (240)	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
stimulanciá – spolu ostatné	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
<b>Hypnotiká a sedatíva</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>							
<b>Prchavé látky</b>	<b>9</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>—</b>
<b>Cannabis (konope)</b>	<b>315</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>129</b>	<b>6</b>
cannabis (611)	315	5	12	17	19	19	21	24	19	14	12	18	129	6

**T 29 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A ÚZEMIA LIEČEBNÉHO ZARIADENIA, REZORT MS SR**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY PRIMARY DRUG ADMINISTRATION ROUTE BY THE TERRITORY OF HEALTH FACILITY, SECTOR OF THE MINISTRY OF JUSTICE OF THE SLOVAK REPUBLIC

Primárna droga Primary drug	Spolu Total	Spôsob podávania primárnej drogy Methods of primary drug administration							
		injekčne <i>injecting</i>	fajčením <i>smoking</i>	jedením/pitím <i>eating/drinking</i>	čuchaním <i>sniffing</i>	snupaním <i>snuffing</i>	inhalačným <i>inhaling</i>	iný <i>other</i>	neznámy <i>unknown</i>
<b>Spolu</b>	<b>1 116</b>	<b>364</b>	<b>453</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>253</b>	<b>7</b>	<b>–</b>	<b>18</b>
opiáty – heroín (111)	173	142	14	–	–	10	–	–	7
opiáty – metadón (144)	1	–	–	1	–	–	–	–	–
opiáty – spolu ostatné	115	34	34	5	2	39	1	–	–
kokaín – kokaín (210, 211, 213)	11	1	1	–	–	8	–	–	1
stimulanciá – pervitín (223, 224, 228)	484	185	98	1	1	190	2	–	7
stimulanciá – MDMA (extáza) (240)	2	–	–	2	–	–	–	–	–
stimulanciá – spolu ostatné	2	2	–	–	–	–	–	–	–
hypnotiká a sedatíva	4	–	–	4	–	–	–	–	–
prchavé látky	9	–	–	–	5	–	4	–	–
cannabis (konope) – cannabis (konope) (611)	315	–	306	–	–	6	–	–	3

**T 30 LIEČENÍ UŽÍVATEĽA DROG PODĽA PREDCHÁDZAJÚCEJ LIEČBY, POHĽAVIA A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY, REZORT MS SR**

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS PREVIOUS TREATMENT, SEX AND ABUSED PRIMARY DRUG, SECTOR OF THE MINISTRY OF JUSTICE OF THE SLOVAK REPUBLIC

Primárna droga Primary drug	Úhrn Sum	Predchádzajúca liečba / Previous treatment							
		nikdy neliečený never treated before			v minulosti liečený previously treated			neznáme unknown	
		spolu	muži	ženy	total	males	females	spolu	muži
<b>Spolu / Total</b>	<b>1 116</b>	<b>715</b>	<b>670</b>	<b>45</b>	<b>382</b>	<b>333</b>	<b>49</b>	<b>19</b>	<b>18</b>
<b>Opiáty</b>	<b>289</b>	<b>123</b>	<b>113</b>	<b>10</b>	<b>161</b>	<b>138</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
heroín (111)	173	48	44	4	120	100	20	5	4
metadón (144)	1	–	–	–	1	1	–	–	–
opiáty – spolu ostatné	115	75	69	6	40	37	3	–	–
<b>Kokaín</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
kokaín (210, 211, 213)	11	11	10	1	–	–	–	–	–
<b>Stimulanciá</b>	<b>488</b>	<b>327</b>	<b>299</b>	<b>28</b>	<b>150</b>	<b>127</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
pervitín (223, 224, 228)	484	323	295	28	150	127	23	11	11
MDMA (extáza) (240)	2	2	2	–	–	–	–	–	–
stimulanciá – spolu ostatné	2	2	2	–	–	–	–	–	–
Hypnotiká a sedatíva	4	2	2	–	2	1	1	–	–
Prchavé látky	9	6	5	1	3	3	–	–	–
<b>Cannabis (konope)</b>	<b>315</b>	<b>246</b>	<b>241</b>	<b>5</b>	<b>66</b>	<b>64</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
cannabis (611)	315	246	241	5	66	64	2	3	3



## **Indikátor Dopyt po liečbe v súvislosti s užívaním drog – podľa metodiky EMCDDA**

*Treatment demand indicator (TDI)*

**T 31 LIEČENÍ PODĽA TYPU LIEČEBNÉHO ZARIADENIA A STAVU LIEČBY**

TREATED PERSONS BY TREATMENT CENTRE TYPE AND TREAT STATUS

Stav liečby <i>Treat status</i>	Typ liečebného zariadenia <i>Treatment centre type</i>			
	spolu <i>total</i>	ambulantné <i>outpatient</i>	lôžkové <i>inpatient</i>	vázenie <i>prison</i>
<b>spolu / total</b>				
<b>Spolu</b>	<b>3 253</b>	<b>1 114</b>	<b>1 023</b>	<b>1 116</b>
prvýkrát liečení klienti	1 413	340	358	715
opakovane liečení klienti	1 737	737	618	382
neznáme	103	37	47	19
<b>muži / males</b>				
<b>Total</b>	<b>2 649</b>	<b>826</b>	<b>802</b>	<b>1 021</b>
never previously treated	1 211	264	277	670
previously treated	1 359	536	490	333
unknown	79	26	35	18
<b>ženy / females</b>				
<b>Spolu</b>	<b>604</b>	<b>288</b>	<b>221</b>	<b>95</b>
prvýkrát liečení klienti	202	76	81	45
opakovane liečení klienti	378	201	128	49
neznáme	24	11	12	1

**T 32.1 LIEČENÍ PODĽA TYPU LIEČEBNÉHO ZARIADENIA A PRIMÁRNEJ DROGY – VŠETCI Klienti, ktorí nastúpili na liečbu  
TREATED PERSONS BY TREATMENT CENTRE TYPE AND PRIMARY DRUG – ALL ENTRANTS**

Primárna droga	Typ liečebného zariadenia <i>Treatment centre type</i>				<i>Primary drug</i>
	spolu <i>total</i>	ambulantné <i>outpatient</i>	lôžkové <i>inpatient</i>	väzenie <i>prison</i>	
<b>Spolu</b>	<b>3 253</b>	<b>1 114</b>	<b>1 023</b>	<b>1 116</b>	<b>Total</b>
<b>1. Opioidy (spolu)</b>	<b>869</b>	<b>479</b>	<b>101</b>	<b>289</b>	<b>1. Opioids (total)</b>
1.1 heroin	686	448	65	173	1.1 heroin
1.2 zneužívanie metadónu	1	–	–	1	1.2 methadone misused
1.3 zneužívanie buprenorfinu	3	3	–	–	1.3 buprenorphine misused
1.4 zneužívanie/nezákonné užívanie fentanylu	17	7	8	2	1.4 fentanyl illicit/misused
1.5 iné opioidy	162	21	28	113	1.5 other opioids
<b>2. Kokaín (spolu)</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>2. Cocaine (total)</b>
2.1 práškový kokaín (HCl)	7	4	1	2	2.1 powder cocaine (HCl)
2.3 iné	29	7	13	9	2.3 others
<b>3. Stimulanciá okrem kokaínu (spolu)</b>	<b>1 239</b>	<b>376</b>	<b>375</b>	<b>488</b>	<b>3. Stimulants other than cocaine (total)</b>
3.1 amfetamíny	21	8	12	1	3.1 amphetamines
3.2 metamfetamíny	1 210	366	360	484	3.2 methphetamines
3.3 MDMA a deriváty	6	2	2	2	3.3 MDMA and derivatives
3.5 iné stimulanciá	2	–	1	1	3.5 other stimulants
<b>4. Hypnotiká a sedatíva (spolu)</b>	<b>108</b>	<b>29</b>	<b>75</b>	<b>4</b>	<b>4. Hypnotics and sedatives (total)</b>
4.2 zneužívanie benzodiazepínov	82	23	57	2	4.2 benzodiazepines misused
4.4 iné hypnotiká a sedatíva	26	6	18	2	4.4 other hypnotics and sedatives misused
<b>5. Halucinogény (spolu)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>5. Hallucinogens (total)</b>
5.1 LSD	1	1	–	–	5.1 LSD
<b>6. Prchavé inhalanty</b>	<b>44</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>6. Volatile inhalants</b>
<b>7. Kanabis (spolu)</b>	<b>739</b>	<b>200</b>	<b>224</b>	<b>315</b>	<b>7. Cannabis (total)</b>
<b>99. Kombinované psychoaktívne drogy</b>	<b>217</b>	<b>9</b>	<b>208</b>	<b>–</b>	<b>99. Combined psychoactive drugs</b>

**T 32.2 LIEČENÍ PODĽA TYPU LIEČEBNÉHO ZARIADENIA A PRIMÁRNEJ DROGY – PRVÝKRÁT LIEČENÍ Klienti**

TREATED PERSONS BY TREATMENT CENTRE TYPE AND PRIMARY DRUG – NEVER PREVIOUSLY TREATED

Primárna droga	Typ liečebného zariadenia			
	spolu	ambulantné	lôžkové	vázenie
<b>Spolu</b>	<b>1 413</b>	<b>340</b>	<b>358</b>	<b>715</b>
<b>1. Opioidy (spolu)</b>	<b>181</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>123</b>
1.1 heroín	82	30	4	48
1.3 zneužívanie buprenorfinu	1	1	–	–
1.4 zneužívanie/nezákonné užívanie fentanylu	9	5	3	1
1.5 iné opioidy	89	4	11	74
<b>2. Kokáín (spolu)</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
2.1 práškový kokaín (HCl)	6	4	–	2
2.3 iné	22	6	7	9
<b>3. Stimuláciá okrem kokaínu (spolu)</b>	<b>599</b>	<b>139</b>	<b>133</b>	<b>327</b>
3.1 amfetamíny	8	4	3	1
3.2 metamfetamíny	584	133	128	323
3.3 MDMA a deriváty	5	2	1	2
3.5 iné stimulanciá	2	–	1	1
<b>4. Hypnotiká a sedatíva (spolu)</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>2</b>
4.2 zneužívanie benzodiazepínov	26	8	17	1
4.4 iné hypnotiká a sedatíva	10	3	6	1
<b>6. Prchavé inhalanty</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>7. Kanabis (spolu)</b>	<b>481</b>	<b>133</b>	<b>102</b>	<b>246</b>
<b>99. Kombinované psychoaktívne drogy</b>	<b>73</b>	<b>3</b>	<b>70</b>	<b>–</b>

**T 32.3 LIEČENÍ PODĽA TYPU LIEČEBNÉHO ZARIADENIA A PRIMÁRNEJ DROGY – OPAKOVANÉ LIEČENÍ KLIENCI**

TREATED PERSONS BY TREATMENT CENTRE TYPE AND PRIMARY DRUG – PREVIOUSLY TREATED

Primárna droga	Typ liečebného zariadenia			
	spolu	ambulantné	lôžkové	väzenie
<b>Spolu</b>	<b>1 737</b>	<b>737</b>	<b>618</b>	<b>382</b>
<b>1. Opioidy (spolu)</b>	<b>672</b>	<b>433</b>	<b>78</b>	<b>161</b>
1.1 heroín	590	412	58	120
1.2 zneužívanie metadónu	1	–	–	1
1.3 zneužívanie buprenorfínu	2	2	–	–
1.4 zneužívanie/nezákonné užívanie fentanylu	8	2	5	1
1.5 iné opioidy	71	17	15	39
<b>2. Kokaín (spolu)</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>–</b>
2.1 práškový kokaín (HCl)	1	–	1	–
2.3 iné	6	1	5	–
<b>3. Stimulanciá okrem kokaínu (spolu)</b>	<b>580</b>	<b>213</b>	<b>217</b>	<b>150</b>
3.1 amfetamíny	11	3	8	–
3.2 metamfetamíny	568	210	208	150
3.3 MDMA a deriváty	1	–	1	–
<b>4. Hypnotiká a sedatíva (spolu)</b>	<b>71</b>	<b>18</b>	<b>51</b>	<b>2</b>
4.2 zneužívanie benzodiazepínov	56	15	40	1
4.4 iné hypnotiká a sedatíva	15	3	11	1
<b>5. Halucinogény (spolu)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
5.1 LSD	1	1	–	–
<b>6. Prchavé inhalanty</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>3</b>
<b>7. Kanabis (spolu)</b>	<b>239</b>	<b>61</b>	<b>112</b>	<b>66</b>
<b>99. Kombinované psychoaktívne drogy</b>	<b>141</b>	<b>6</b>	<b>135</b>	<b>–</b>

## T 33 LIEČENÍ PODĽA DÔVODU/ZDROJA VYHĽADANIA LIEČBY A PRIMÁRNEJ DROGY

TREATED PERSONS BY SOURCE OF REFERRAL AND PRIMARY DRUG

Primária droga	Dôvod/zdroj vyhľadania liečby				
	spolu total	súd/probácia/ polícia court/probation/ police	všeobecný lekár general practitioner	iné špecializované centrum na liečbu drog other drug treatment centre	iné zdravotnícke, medicínske alebo sociálne zariadenie/ centrum other health, medical or social service
<b>Spolu</b>	<b>3 253</b>	<b>872</b>	<b>272</b>	<b>339</b>	<b>163</b>
<b>1. Opioidy (spolu)</b>	<b>869</b>	<b>196</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>14</b>
1.1 heroín	686	177	12	19	8
1.2 zneužívanie metadónu	1	1	–	–	–
1.3 zneužívanie buprenorfinu	3	–	–	–	–
1.4 zneužívanie/nezákonné užívanie fentanylu	17	2	1	7	3
1.5 iné opioidy	162	16	12	17	3
<b>2. Kokaín (spolu)</b>	<b>36</b>	<b>9</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
2.1 práškový kokaín (HCl)	7	–	–	1	–
2.3 iné	29	9	–	1	1
<b>3. Stimuláciá okrem kokaínu (spolu)</b>	<b>1 239</b>	<b>446</b>	<b>102</b>	<b>112</b>	<b>64</b>
3.1 amfetamíny	21	1	–	2	1
3.2 metamfetamíny	1 210	440	102	110	61
3.3 MDMA a deriváty	6	3	–	–	2
3.5 iné stimulanciá	2	2	–	–	–
<b>4. Hypnotiká a sedatíva (spolu)</b>	<b>108</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>15</b>
4.2 zneužívanie benzodiazepínov	82	1	6	22	13
4.4 iné hypnotiká a sedativa	26	–	6	4	2
<b>5. Halucinogény (spolu)</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>
5.1 LSD	1	–	–	–	1
<b>6. Prchavé inhalanty</b>	<b>44</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
<b>7. Kanabis (spolu)</b>	<b>739</b>	<b>196</b>	<b>124</b>	<b>94</b>	<b>34</b>
<b>99. Kombinované psychoaktívne drogy</b>	<b>217</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>54</b>	<b>31</b>

**T 33 LIEČENÍ PODĽA DÔVODU/ZDROJA VYHĽADANIA LIEČBY A PRIMÁRNEJ DROGY**

TREATED PERSONS BY SOURCE OF REFERRAL AND PRIMARY DRUG

dokončenie

End of table

výchovné zariadenia <i>educational service</i>	vlastná iniciatíva, iniciatíva rodiny, priateľov a pod.; bez účasti oficiálnej inštitúcie <i>self-referral, referral from family, friends, etc.; /no other agency/ institution involved</i>	Source of referral		Primary drug
		iný dôvod <i>other</i>	neznáme <i>unknown</i>	
29	1 325	158	95	<b>Total</b>
5	506	13	67	<b>1. Opioids (total)</b>
4	455	2	9	1.1 heroin
–	–	–	–	1.2 methadone misused
–	3	–	–	1.3 buprenorphine misused
–	3	1	–	1.4 fentanyl illicit/misused
1	45	10	58	1.5 other opioids
1	21	–	2	<b>2. Cocaine (total)</b>
1	3	–	2	2.1 powder cocaine (HCl)
–	18	–	–	2.3 others
15	451	34	15	<b>3. Stimulants other than cocaine (total)</b>
–	11	4	2	3.1 amphetamines
15	439	30	13	3.2 methamphetamines
–	1	–	–	3.3 MDMA and derivatives
–	–	–	–	3.5 other stimulants
–	43	11	–	<b>4. Hypnotics and sedatives (total)</b>
–	29	11	–	4.2 benzodiazepines misused
–	14	–	–	4.4 other hypnotics and sedatives misused
–	–	–	–	<b>5. Hallucinogens (total)</b>
–	–	–	–	5.1 LSD
–	13	7	–	<b>6. Volatile inhalants</b>
5	249	26	11	<b>7. Cannabis (total)</b>
3	42	67	–	<b>99. Combined psychoactive drugs</b>

## T 34 LIEČENÍ PODĽA BÝVANIA (S KÝM) A PRIMÁRNEJ DROGY

TREATED PERSONS BY LIVING STATUS (WITH WHOM) AND PRIMARY DRUG

Primária droga	Bývanie (s kým)			
	spolu <i>total</i>	sám <i>alone</i>	s pôvodnou rodinou <i>(rodičia, a pod.)</i> <i>with the family of origin (parents, etc.)</i>	s partnerom/s deťmi <i>with partner/children</i>
<b>Spolu</b>	<b>3 253</b>	<b>295</b>	<b>1 094</b>	<b>492</b>
<b>1. Opioidy (spolu)</b>	<b>869</b>	<b>82</b>	<b>225</b>	<b>208</b>
1.1 heroín	686	70	196	189
1.2 zneužívanie metadónu	1	–	–	–
1.3 zneužívanie buprenorfinu	3	–	1	1
1.4 zneužívanie/nezákonné užívanie fentanylu	17	2	3	5
1.5 iné opioidy	162	10	25	13
<b>2. Kokaín (spolu)</b>	<b>36</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
2.1 práškový kokaín (HCl)	7	1	2	2
2.3 iné	29	3	5	10
<b>3. Stimulanciá okrem kokaínu (spolu)</b>	<b>1 239</b>	<b>120</b>	<b>388</b>	<b>139</b>
3.1 amfetamíny	21	1	13	3
3.2 metamfetamíny	1 210	119	370	136
3.3 MDMA a deriváty	6	–	4	–
3.5 iné stimulanciá	2	–	1	–
<b>4. Hypnotiká a sedatíva (spolu)</b>	<b>108</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>41</b>
4.2 zneužívanie benzodiazepínov	82	27	21	28
4.4 iné hypnotiká a sedatíva	26	5	1	13
<b>5. Halucinogény (spolu)</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
5.1 LSD	1	–	–	–
<b>6. Prchavé inhalanty</b>	<b>44</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>2</b>
<b>7. Kanabis (spolu)</b>	<b>739</b>	<b>28</b>	<b>305</b>	<b>55</b>
<b>99. Kombinované psychoaktívne drogy</b>	<b>217</b>	<b>26</b>	<b>123</b>	<b>35</b>

**T 34 LIEČENÍ PODĽA BÝVANIA (S KÝM) A PRIMÁRNEJ DROGY**

TREATED PERSONS BY LIVING STATUS (WITH WHOM) AND PRIMARY DRUG

dokončenie

End of table

Living status (with whom)				Primary drug	
s priateľmi alebo inými ľudmi bez rodinných vzťahov with friends or other people (with no family relation)	vo väzbe in detention	inak others	neznáme unknown	46	Total
36	1 116	174		46	<b>1. Opioids (total)</b>
9	289	45		11	1.1 heroin
9	173	40		–	1.2 methadone misused
–	1	–		–	1.3 buprenorphine misused
–	–	1		–	1.4 fentanyl illicit/misused
–	2	3		2	1.5 other opioids
–	113	1		–	<b>2. Cocaine (total)</b>
1	11	1		–	2.1 powder cocaine (HCl)
–	2	–		–	2.3 others
13	488	62		29	<b>3. Stimulants other than cocaine (total)</b>
1	1	1		1	3.1 amphetamines
12	484	61		28	3.2 methamphetamines
–	2	–		–	3.3 MDMA and derivatives
–	1	–		–	3.5 other stimulants
–	4	7		2	<b>4. Hypnotics and sedatives (total)</b>
–	2	3		1	4.2 benzodiazepines misused
–	2	4		1	4.4 other hypnotics and sedatives misused
–	–	1		–	<b>5. Hallucinogens (total)</b>
–	–	1		–	5.1 LSD
–	9	5		1	<b>6. Volatile inhalants</b>
10	315	24		2	<b>7. Cannabis (total)</b>
3	–	29		1	99. Combined psychoactive drugs

**T 35 LIEČENÍ PODĽA BÝVANIA (KDE) A PRIMÁRNEJ DROGY**

TREATED PERSONS BY LIVING STATUS (WHERE) AND PRIMARY DRUG

Primárna droga	Status bývania – kde Living status – where				
	spolu <i>total</i>	stabilné bývanie <i>stable accommodation</i>	nestabilné bývanie a/alebo bezdomovectvo <i>unstable accommodation and/or homeless</i>	inak (inštitúcia) <i>others (institution)</i>	neznáme <i>unknown</i>
<b>Spolu</b>	<b>3 253</b>	<b>2 571</b>	<b>540</b>	<b>24</b>	<b>118</b>
<b>1. Opioidy (spolu)</b>	<b>869</b>	<b>628</b>	<b>188</b>	<b>5</b>	<b>48</b>
1.1 heroín	686	491	151	2	42
1.2 zneužívanie metadónu	1	1	–	–	–
1.3 zneužívanie buprenorfínu	3	2	–	–	1
1.4 zneužívanie/nezákonné užívanie fentanylu	17	11	5	–	1
1.5 iné opiody	162	123	32	3	4
<b>2. Kokaín (spolu)</b>	<b>36</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
2.1 práškový kokaín (HCl)	7	6	1	–	–
2.3 iné	29	24	5	–	–
<b>3. Stimulanciá okrem kokaínu (spolu)</b>	<b>1 239</b>	<b>953</b>	<b>224</b>	<b>9</b>	<b>53</b>
3.1 amfetamíny	21	16	3	–	2
3.2 metamfetamíny	1 210	931	219	9	51
3.3 MDMA a deriváty	6	5	1	–	–
3.5 iné stimulanciá	2	1	1	–	–
<b>4. Hypnotiká a sedativa (spolu)</b>	<b>108</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>–</b>	<b>2</b>
4.2 zneužívanie benzodiazepínov	82	76	5	–	1
4.4 iné hypnotiká a sedativa	26	24	1	–	1
<b>5. Halucinogény (spolu)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
5.1 LSD	1	1	–	–	–
<b>6. Prchavé inhalanty</b>	<b>44</b>	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>–</b>	<b>1</b>
<b>7. Kanabis (spolu)</b>	<b>739</b>	<b>649</b>	<b>73</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>99. Kombinované psychoaktívne drogy</b>	<b>217</b>	<b>178</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

## T 36 LIEČENÍ PODĽA SPÔSOBU UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY

TREATED PERSONS BY USUAL ROUTE OF ADMINISTRATION OF PRIMARY DRUG

Primary drug	Spôsob užívania primárnej drogy Usual route of administration of primary drug						
	spolu total	injekčne inject	fajčenie/ inhalovanie smoke/ inhale	jedenie/ pitie eat/drink	šnupanie sniff	iné others	neznáme unknown
<b>Total</b>	<b>3 253</b>	<b>986</b>	<b>1 221</b>	<b>218</b>	<b>712</b>	<b>13</b>	<b>103</b>
<b>1. Opioids (total)</b>	<b>869</b>	<b>609</b>	<b>102</b>	<b>53</b>	<b>87</b>	<b>2</b>	<b>16</b>
1.1 heroin	686	563	60	2	46	–	15
1.2 methadone misused	1	–	–	1	–	–	–
1.3 buprenorphine misused	3	–	–	2	–	1	–
1.4 fentanyl illicit/ misused	17	4	–	11	–	1	1
1.5 other opioids	162	42	42	37	41	–	–
<b>2. Cocaine (total)</b>	<b>36</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
2.1 powder cocaine (HCl)	7	1	1	–	5	–	–
2.3 others	29	2	1	1	19	1	5
<b>3. Stimulants other than cocaine (total)</b>	<b>1 239</b>	<b>352</b>	<b>237</b>	<b>22</b>	<b>557</b>	<b>3</b>	<b>68</b>
3.1 amphetamines	21	2	8	–	7	1	3
3.2 methamphetamines	1 210	348	229	17	549	2	65
3.3 MDMA and derivatives	6	–	–	5	1	–	–
3.5 other stimulants	2	2	–	–	–	–	–
<b>4. Hypnotics and sedatives (total)</b>	<b>108</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>103</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
4.2 benzodiazepines misused	82	1	–	78	1	1	1
4.4 other hypnotics and sedatives misused	26	–	–	25	–	–	1
<b>5. Hallucinogens (total)</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
5.1 LSD	1	–	–	1	–	–	–
<b>6. Volatile inhalants</b>	<b>44</b>	<b>–</b>	<b>44</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>7. Cannabis (total)</b>	<b>739</b>	<b>–</b>	<b>714</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
<b>99. Combined psychoactive drugs</b>	<b>217</b>	<b>21</b>	<b>122</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>4</b>

**T 37 LIEČENÍ PODĽA FREKVENCIE UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY**  
**TREATED PERSONS BY FREQUENCY OF USE OF PRIMARY DRUG**

Primárna droga	Frekvencia užívania primárnej drogy Frequency of use of primary drug						
	spolu <i>total</i>	denne <i>daily</i>	4 – 6 dní v týždni <i>4 to 6 days per week</i>	2 – 3 dní v týždni <i>2 to 3 days per week</i>	raz týždenne alebo menej <i>once a week or less</i>	neužil/a v ostatných 30 dňoch <i>not used in the last 30 days</i>	neznané <i>unknown</i>
<b>Spolu</b>	<b>3 253</b>	<b>1 090</b>	<b>236</b>	<b>501</b>	<b>616</b>	<b>586</b>	<b>224</b>
<b>1. Opioidy (spolu)</b>	<b>869</b>	<b>342</b>	<b>49</b>	<b>94</b>	<b>117</b>	<b>241</b>	<b>26</b>
1.1 heroín	686	259	32	78	70	227	20
1.2 zneužívanie metadónu	1	1	–	–	–	–	–
1.3 zneužívanie buprenorfinu	3	3	–	–	–	–	–
1.4 zneužívanie/nezákonné užívanie fentanylu	17	11	1	–	1	1	3
1.5 iné opioidy	162	68	16	16	46	13	3
<b>2. Kokaín (spolu)</b>	<b>36</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
2.1 práškový kokaín (HCl)	7	2	2	–	2	1	–
2.3 iné	29	3	–	4	16	1	5
<b>3. Stimulanciá okrem kokaínu (spolu)</b>	<b>1 239</b>	<b>361</b>	<b>91</b>	<b>223</b>	<b>251</b>	<b>200</b>	<b>113</b>
3.1 amfetamíny	21	3	1	9	2	–	6
3.2 metamfetamíny	1 210	356	90	211	246	200	107
3.3 MDMA a deriváty	6	1	–	3	2	–	–
3.5 iné stimulanciá	2	1	–	–	1	–	–
<b>4. Hypnotiká a sedatíva (spolu)</b>	<b>108</b>	<b>79</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>4</b>
4.2 zneužívanie benzodiazepínov	82	57	7	6	1	8	3
4.4 iné hypnotiká a sedatíva	26	22	–	–	1	2	1
<b>5. Halucinogény (spolu)</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>
5.1 LSD	1	–	–	–	–	1	–
<b>6. Prchavé inhalanty</b>	<b>44</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>7. Kanabis (spolu)</b>	<b>739</b>	<b>213</b>	<b>66</b>	<b>103</b>	<b>201</b>	<b>104</b>	<b>52</b>
<b>99. Kombinované psychoaktívne drogy</b>	<b>217</b>	<b>64</b>	<b>19</b>	<b>64</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>20</b>

## T 38 LIEČENÍ PODĽA INJEKČNÉHO UŽÍVANIA DROGY

TREATED PERSONS BY DRUG INJECTING

Primary drug	Injekčné užívanie drogy <sup>1)</sup> Drug injecting <sup>1)</sup>					
	spolu total	nikdy neužil/a injekčne never injected	užil/a injekčne, ale nie v minulých 12 mesiacoch ever injected but not in the last 12 months	užil/a injekčne v posledných 12 mesiacoch, ale nie za ostat- ných 30 dní ever injected in the last 12 months, but not in the last 30 days	súčasne injekčne užíva currently injecting	neznáme unknown
<b>Total</b>	<b>3 253</b>	<b>1 608</b>	<b>372</b>	<b>101</b>	<b>778</b>	<b>394</b>
<b>1. Opioids (total)</b>	<b>869</b>	<b>163</b>	<b>202</b>	<b>44</b>	<b>424</b>	<b>36</b>
1.1 heroin	686	58	188	40	376	24
1.2 methadone misused	1	1	–	–	–	–
1.3 buprenorphine misused	3	–	1	–	1	1
1.4 fentanyl illicit/ misused	17	6	–	2	5	4
1.5 other opioids	162	98	13	2	42	7
<b>2. Cocaine (total)</b>	<b>36</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
2.1 powder cocaine (HCl)	7	4	1	–	1	1
2.3 others	29	19	–	–	2	8
<b>3. Stimulants other than cocaine (total)</b>	<b>1 239</b>	<b>622</b>	<b>102</b>	<b>38</b>	<b>303</b>	<b>174</b>
3.1 amphetamines	21	10	1	1	1	8
3.2 methamphetamine	1 210	607	101	37	300	165
3.3 MDMA and derivatives	6	5	–	–	–	1
3.5 other stimulants	2	–	–	–	2	–
<b>4. Hypnotics and sedatives (total)</b>	<b>108</b>	<b>95</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
4.2 benzodiazepines misused	82	72	–	–	1	9
4.4 other hypnotics and sedatives misused	26	23	–	–	–	3
<b>5. Hallucinogens (total)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
5.1 LSD	1	1	–	–	–	–
<b>6. Volatile inhalants</b>	<b>44</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>15</b>
<b>7. Cannabis (total)</b>	<b>739</b>	<b>565</b>	<b>42</b>	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>96</b>
<b>99. Combined psychoactive drugs</b>	<b>217</b>	<b>112</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>52</b>

<sup>1)</sup> použitie injekčnej striekačky vo vzťahu k všetkým drogám bez ohľadu na to, či ide o primárnu (hlavnú) drogu alebo sekundárnu<sup>1)</sup> the use of the syringe with regard to all drugs, regardless of whether it is a primary or a secondary drug

**P 1 KLASIFIKÁCIA DROG**

## CLASSIFICATION OF DRUGS

**1. OPIÁTY****Heroín**

- 111 heroín, diamorfín (získaný na ulici/nelekárské užívanie)  
 164 heroín (náhradný opiat/opioid užívaný ako súčasť protidrogovej liečby)

**Metadón**

- 144 metadón (získaný na ulici/nelekárské užívanie)  
 161 metadón (náhradný opiat/opioid užívaný ako súčasť protidrogovej liečby)

**Buprenorfín**

- 151 buprenorfín (získaný na ulici/nelekárské užívanie)  
 163 buprenorfín (náhradný opiat/opioid užívaný ako súčasť protidrogovej liečby)

**Iné opiáty**

- 121 morfín (získaný na ulici/nelekárské užívanie)  
 122 ópium (získaný na ulici/nelekárské užívanie)  
 123 domáca výroba zmesí (odvarov) z makového kvetu alebo zo suchej makovice („Poppy tea“, „Kompot“ atď.) (získaný na ulici/nelekárské užívanie)  
 130 nešpecifikovaný kodeín alebo kodeínový preparát (získaný na ulici alebo na nelekárské účely)  
 131 kodeín linctus (získaný na ulici alebo na nelekárské účely)  
 132 hydrokodeín (získaný na ulici alebo na nelekárské účely)  
 133 dihydrokodeín (získaný na ulici alebo na nelekárské účely)  
 138 iná špecifikovaná forma kodeínu alebo preparátu (získaný na ulici alebo na nelekárské účely)  
 140 nešpecifikovaný syntetický opiat (získaný na ulici/nelekárské užívanie)  
 141 dextromoramid (získaný na ulici/nelekárské užívanie)  
 142 dextropropoxyfén (získaný na ulici/nelekárské užívanie)  
 143 dipipanón (získaný na ulici/nelekárské užívanie)  
 145 petidín (získaný na ulici/nelekárské užívanie)  
 148 iný špecifikovaný syntetický opiat (DOLSIN) (získaný na ulici/nelekárské užívanie)  
 150 nešpecifikovaný agonista-antagonista (získaný na ulici alebo na nelekárské účely)  
 152 pentazocín (FORTRAL) (získaný na ulici alebo na nelekárské účely)  
 158 iný špecifikovaný opiat agonista-antagonista (BEFORAL) (získaný na ulici alebo na nelekárské účely)  
 160 nešpecifikovaná opiatová náhrada (náhradný opiat/opioid užívaný ako súčasť protidrogovej liečby)  
 162 kodeín/dihydrokodeín atď. (náhradný opiat/opioid užívaný ako súčasť protidrogovej liečby)  
 188 iný špecifikovaný druh opiatovej drogy (náhradný opiat/opioid užívaný ako súčasť protidrogovej liečby)

**2. KOKAÍN****Kokaín**

- 210 nešpecifikovaný kokaín  
 211 kokaín hydrochlorid  
 213 iná špecifikovaná forma kokaínu (napr. coca paste)

**1. OPIATES****Heroin**

*heroin, diamorphine (obtained in the street/illegal use)*  
*heroin (substitutional opiate/opioid – part of drug addicted treatment)*

**Methadone**

*methadone (obtained in the street/illegal use)*  
*methadone (substitutional opiate/opioid – part of drug addicted treatment)*

**Buprenorfin**

*buprenorfin (obtained in the street/illegal use)*  
*buprenorfin (substitutional opiate/opioid – part of drug addicted treatment)*

**Other opiates**

*morphine (obtained in the street/illegal use)*  
*opium (obtained in the street/illegal use)*  
*home production of medley (decoctions) from poppy flower or dry poppy head ("Poppy tea", "Canned" etc.) (obtained in the street/illegal use)*

*unspecified codeine or codeine preparation (obtained in the street/illegal use)*

*codein linctus (obtained in the street/illegal use)*

*hydrocodeine (obtained in the street/illegal use)*

*dihydrocodeine (obtained in the street/illegal use)*

*another specified form of codeine or preparation (obtained in the street/illegal use)*

*unspecified synthetic opiate (obtained in the street/illegal use)*

*dextromoramide (obtained in the street/illegal use)*

*dextropropoxyphene (obtained in the street/illegal use)*

*dipipanone (obtained in the street/illegal use)*

*petidin (obtained in the street/illegal use)*

*another (specified) synthetic opiate (DOLSIN) (obtained in the street/illegal use)*

*unspecified agonist-antagonist (obtained in the street/illegal use)*

*pentazocin (FORTRAL) (obtained in the street/illegal use)*

*another (specified) opiate agonist-antagonist (BEFORAL) (obtained in the street/illegal use)*

*unspecified opiate substitute (substitutional opiate/opioid – part of drug addicted treatment)*

*codeine/dihydrocodeine (substitutional opiate/opioid – part of drug addicted treatment)*

*another (specified) type of opiate (substitutional opiate/opioid – part of drug addicted treatment)*

**2. COCAINE****Cocaine**

*unspecified cocaine*

*cocaine hydrochlorid*

*another (specified) form of cocaine (e. g. coca paste)*

**P 1 KLASIFIKÁCIA DROG**

## CLASSIFICATION OF DRUGS

1. pokračovanie

1<sup>st</sup> continuation**Krak**

212 voľná báza kokaínu (zahrňujúca „Crack“)

**Crack***free base cocaine (including "Crack")***3. STIMULANCIÁ****Amfetamíny**

- 220 nešpecifikovaný amfetamín  
 221 amfetamín sulfát  
 222 dexamfetamín  
 223 metylamfetamín – Picco  
 224 metylamfetamín – k fajčeniu  
 228 iná špecifikovaná forma amfetamínu (napr. PERVITÍN)

**MDMA a iné deriváty**

- 240 MDMA (extáza)  
 410 nešpecifikované priemyselné („technické“) drogy

**Iné stimulanciá**

- 200 nešpecifikovaný stimulátor  
 230 iné nešpecifikované stimulátory (nie kokaín/amfetamín)  
 231 metylfenidát  
 232 fenmetrazín  
 233 efedrín, norefedrín, pseudoefedrín  
 234 syntetické katinóny (mefedron)  
 288 iný špecifikovaný stimulant CNS

**3. STIMULANTS****Amphetamine**

- unspecified amphetamine*  
*amphetamine sulphate*  
*dexamphetamine*  
*methylamphetamine – Picco*  
*methylamphetamine – for smoking*  
*another (specified) form of amphetamine (e. g. PERVITIN)*

**MDMA and other derivatives**

- MDMA (ecstasy)*  
*unspecified industrial ("technical") drugs*

**Other stimulants**

- unspecified stimulator*  
*another unspecified stimulators (not cocaine/amphetamine)*  
*methylphenidate*  
*phenmetrazine*  
*ephedrine, norephedrine, pseudoephedrine*  
*synthetic catinones (mephedrone)*  
*another specified stimulant CNS*

**4. HYPNOTIKÁ A SEDATÍVA****Barbituráty**

- 311 barbituráty

**Benzodiazepíny**

- 320 nešpecifikovaný benzodiazepín  
 321 diazepam  
 322 flurazepam  
 323 flunitrazepam  
 324 lorazepam  
 325 oxazepam  
 326 nitrazepam  
 327 temazepam  
 328 iný špecifikovaný benzodiazepín  
 329 GHB/GBL

**Iné hypnotiká a sedatíva**

- 300 nešpecifikovaná hypnoticko-sedatívna droga  
 310 nešpecifikované hypnotikum  
 312 metakvalón  
 313 glutethimidín  
 314 chlórmethiazol  
 318 iné špecifikované hypnotikum, okrem benzodiazepínov

**4. HYPNOTICS AND SEDATIVES****Barbiturates**

- barbiturates*

**Benzodiazepines**

- unspecified benzodiazepine*  
*diazepam*  
*flurazepam*  
*flunitrazepam*  
*lorazepam*  
*oxazepam*  
*nitrazepam*  
*temazepam*  
*another specified benzodiazepine*

**Other hypnotics and sedatives**

- unspecified hypnotic-sedative drug*  
*unspecified hypnotic*  
*methaqualone*  
*glutethimide*  
*chlormethiazole*  
*another specified hypnotic, apart from benzodiazepines*

**P 1 KLASIFIKÁCIA DROG**

## CLASSIFICATION OF DRUGS

dokončenie

- 330 nešpecifikované hlavné trankvilizátory  
 331 špecifikované hlavné trankvilizátory  
 388 iné špecifikované sedatívum a anxiolytikum, okrem benzodiazepínov

**5. HALUCINOGENY****LSD**

- 411 kyselina lysergová (LSD)  
 412 ketamín  
**Iné halucinogény**  
 400 nešpecifikované halucinogénne látky  
 414 fencylidín (PCP)  
 418 iná špecifikovaná syntetická halucinogénna alebo „technická“ droga  
 420 nešpecifikované huby  
 421 Amanita Muscaria (muchotrávka červená)  
 422 psilocybín  
 428 iná špecifikovaná halucinogénna rastlina  
 488 iná špecifikovaná halucinogénna látka

**6. PRCHAVÉ LÁTKY**

- 500 nešpecifikované prchavé látky  
 511 lepidlo (napr. VULKÁN)  
 512 bután  
 513 riedidlá/rozpúšťadlá (napr. TOLUÉN)  
 514 benzín  
 515 dusitany  
 588 iná špecifikovaná prchavá látka

**7. KANNABIS**

- 600 nešpecifikovaný cannabis  
 611 rastlinná konopa (vŕňať) - marihuana, „tráva“  
 612 živica (hašiš)  
 613 olej  
 688 iná špecifikovaná forma cannabisu

**8. ALKOHOL (iba ako sekundárna droga)**

- 700 alkohol

**9. INÉ LÁTKY**

- 800 nešpecifikovaná iná droga (látky)  
 830 antiparkinsonické liečivá  
 840 antidepressívne liečivá  
 888 iná špecifikovaná droga  
 999 nešpecifikovaná droga pri Dg. F19

*unspecified main tranquilizers**specified main tranquilizers**another specified sedative anxiolytic, apart from benzodiazepines**End of table***5. HALLUCINOGENS****LSD**

- lysergic acid (LSD)*  
*ketamine*  
**Other hallucinogens**  
*unspecified hallucinogenic substances*  
*fencyclidin (PCP)*  
*another specified synthetic psychedelic or “technical” drug*  
*unspecified fungus*  
*Amanita muscaria (red toadstool)*  
*psilocybine*  
*another specified hallucinogenic plant*  
*another specified hallucinogenic substance*

**6. VOLATILE SUBSTANCES**

- unspecified volatile substances*  
*glue (e. g. VULKAN)*  
*butane*  
*dilutent/dissolvent (e. g. TOLUEN)*  
*petrol*  
*nitrites*  
*another specified volatile substance*

**7. CANNABIS**

- unspecified cannabis*  
*marijuana (plant top), “grass”*  
*resin (hashish)*  
*oil*  
*another specified form of cannabis*

**8. ALCOHOL (only as secondary drug)**

- alcohol*

**9. OTHER SUBSTANCES**

- other unspecified drugs (substances)*  
*antiparkinson drug*  
*antidepressants*  
*other specified drugs*  
*unspecified drug for diagnosis F19*

**P 2 Označenie krajov SR**

CODES OF REGIONS IN THE SLOVAK REPUBLIC

BL	Bratislavský kraj	<i>Bratislava region</i>
TA	Trnavský kraj	<i>Trnava region</i>
TC	Trenčiansky kraj	<i>Trenčín region</i>
NI	Nitriansky kraj	<i>Nitra region</i>
ZI	Žilinský kraj	<i>Žilina region</i>
BC	Banskobystrický kraj	<i>Banská Bystrica region</i>
PV	Prešovský kraj	<i>Prešov region</i>
KI	Košický kraj	<i>Košice region</i>

**VYSVETLENIE SYMBOLOV**

EXPLANATIONS TO SYMBOLS

Ležatá čiarka <i>Hyphen</i>	(–)	jav sa nevyskytoval	<i>the phenomenon did not occur</i>
Nula <i>Zero</i>	(0; 0,0; 0,00)	znamená viac ako nulu, ale menej ako najmenšiu jednotku vyjadriteľnú v tabuľke	<i>denotes greater than zero but less than the smallest unit expressible in the table</i>
Bodka <i>Dot</i>	(.)	údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivý	<i>data is not available or reliable</i>
Ležatý krížik <i>Cross</i>	(x)	zápis nie je možný z logických dôvodov	<i>the entry is not possible for logical reasons</i>
Veľké D <i>Capital D</i>	(D)	údaj nie je možné publikovať pre jeho dôvermý charakter	<i>data cannot be published because of its confidentiality</i>
Znak zlomu <i>Break symbol</i>	(✓)	prerušenie porovnateľnosti časového radu z metodických alebo iných dôvodov	<i>cut in comparability of time series due to methodology or other reasons</i>
z toho <i>of which</i>		znamená neúplný výber položiek	<i>means incomplete selection of items</i>
v tom <i>included</i>		znamená úplný výber položiek	<i>means complete selection of items</i>