

Pohlavné choroby
v SR 1997

BRATISLAVA
ÚZIS
SLOVAKIA

1998

Zdravotnícka štatistika

Pohlavné choroby v SR 1997

Zdravotnícka štatistika
Ročník 1998, ZŠ - 1/98

© Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky. Bratislava 1998

820 09 Bratislava
Drieňová 34

Tel.: 07/43 41 20 89-92
Fax: 07/43 41 20 94

Obsah

Úvod

- Tabuľka 1 Vývoj počtu hlásených ochorení na pohlavné choroby (hlásené ochorenia podľa zdravotníckych zariadení)
- Tabuľka 2 Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa pohlavia a územia trvalého bydliska
- Tabuľka 3 Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa vekových skupín, pohlavia a diagnózy
- Tabuľka 4 Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa vekových skupín, pohlavia, diagnózy a druhu ochorenia
- Tabuľka 5 Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa trvalého bydliska
- Tabuľka 6 Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa veku
- Tabuľka 7.1 Počet hlásených ochorení na pohlavné choroby podľa trvalého bydliska
- Tabuľka 7.2 Počet hlásených ochorení na pohlavné choroby podľa trvalého bydliska na 100 000 obyvateľov
- Tabuľka 8 Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa diagnóz, pohlavia a druhu liečenia
- Tabuľka 9 Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa podrobných diagnóz potvrdenej hlavnej diagnózy a pohlavia
- Tabuľka 10 Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa diagnóz, pohlavia a druhu ochorenia
- Tabuľka 11 Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa podrobných diagnóz, ekonomickej aktivity a pohlavia
- Tabuľka 12 Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa diagnóz, rodinného stavu a pohlavia

Úvod

Pohlavné choroby sa v Slovenskej republike sledujú od roku 1956. Podkladom na spracovanie štatistických informácií je tlačivo ŠEVT-14 632 1 *Hlásenie pohlavnej choroby*. Hlásenie pohlavnej choroby zasielajú kožné oddelenia zdravotníckych zariadení, ktoré majú chorých na pohlavnú chorobu vo svojej dispenzárnej starostlivosti podľa Záväzného opatrenia proti pohlavným chorobám (Smernice Ministerstva zdravotníctva SR registrované v Zbierke zákonov, čiastke 51 zo dňa 29. decembra 1968).

Vývoj počtu hlásených ochorení na pohlavné choroby (hlásené ochorenia podľa zdravotníckych zariadení)

Roky	Počet hlásených pohlavných ochorení							
	syfilis	gonokoková infekcia	chlamýdiový lymfógranulóm a mäkký vred	iné prevažne sexuálne prenosné choroby	na 100 000 obyvateľov			
					syfilis	gonokoková infekcia	chlamýdiový lymfógranulóm a mäkký vred	iné prevažne sexuálne prenosné choroby
1960	391	488	-	.	9.8	12.2	-	.
1961	313	423	-	.	7.5	12.2	-	.
1962	309	456	-	.	7.3	10.8	-	.
1963	264	640	-	.	6.2	22.4	-	.
1964	210	970	-	.	4.9	22.4	-	.
1965	217	1 160	1	.	5.0	26.5	0.0	.
1966	211	1 585	1	.	4.8	35.9	0.0	.
1967	235	2 206	-	.	5.3	49.5	-	.
1968	234	2 806	-	.	5.2	62.6	-	.
1969	194	3 398	-	.	4.3	75.2	-	.
1970	256	3 372	-	.	5.7	74.5	-	.
1971	293	3 197	-	.	6.4	70.0	-	.
1972	508	2 981	1	.	11.0	64.8	0.0	.
1973	538	2 843	-	.	11.6	61.2	-	.
1974	340	3 089	-	.	7.2	65.8	-	.
1975	293	3 042	-	.	6.2	64.2	-	.
1976	261	3 725	-	.	5.4	56.9	-	.
1977	168	2 673	-	.	3.5	55.2	-	.
1978	141	2 755	-	.	2.9	56.3	-	.
1979	95	2 927	-	.	1.9	59.2	-	.
1980	149	3 168	1	.	3.0	63.6	0.0	.
1981	127	3 370	-	.	2.5	67.2	-	.
1982	84	3 363	-	.	1.7	66.5	-	.
1983	69	3 201	-	.	1.4	62.9	-	.
1984	103	2 618	-	.	2.0	51.1	-	.
1985	66	2 778	1	.	1.3	53.8	0.0	.
1986	82	2 590	1	.	1.6	49.9	0.0	.
1987	92	2 145	1	.	1.8	41.1	0.0	.
1988	92	1 855	1	.	1.7	35.3	0.0	.
1989	50	1 606	-	.	1.0	30.4	-	.
1990	32	1 980	1	.	0.6	37.5	0.0	.
1991	42	1 982	-	.	0.8	37.5	-	.
1992	114	1 850	-	.	2.2	34.9	-	.
1993	58	1 347	-	.	1.1	25.4	-	.
1994*	89	694	1	427	1.7	13.0	0.0	8.0
1995*	114	476	-	409	2.1	8.9	-	7.6
1996*	154	224	-	320	2.9	4.2	-	6.0
1997*	191	197	1	378	3.5	3.7	0.0	7.0

* Vrátane príslušníkov armády, MV a cudzincov

Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa pohlavia a územia trvalého bydliska

1/2

Územie trvalého bydliska	Syfilis			
	spolu	muži	v tom	
			ženy	
			spolu	z toho tehotné
Slovenská republika	190	97	93	10
Bratislavský kraj	66	36	30	3
Trnavský kraj	12	5	7	-
Trenčiansky kraj	21	9	12	1
Nitriansky kraj	30	17	13	2
Žilinský kraj	3	2	1	-
Banskobystrický kraj	20	10	10	3
Prešovský kraj	12	4	8	1
Košický kraj	26	14	12	-

Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa pohlavia a územia trvalého bydliska

2/2

Územie trvalého bydliska	Gonokoková infekcia			
	spolu	muži	v tom	
			ženy	
			spolu	z toho tehotné
Slovenská republika	197	140	57	1
Bratislavský kraj	32	20	12	-
Trnavský kraj	68	50	18	-
Trenčiansky kraj	24	14	10	1
Nitriansky kraj	17	14	3	-
Žilinský kraj	14	11	3	-
Banskobystrický kraj	17	11	6	-
Prešovský kraj	14	11	3	-
Košický kraj	11	9	2	-

Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa vekových skupín, pohlavia a diagnózy

1/3

Diagnózy	Spolu	V tom			Vekové skupiny					
		muži	ženy		do 4 rokov			5 - 14 rokov		
			spolu	z toho tehotné	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu
Tuzemci										
Syfilis (A50 - A53)	190	97	93	10	1	2	3	-	1	1
vrodený syfilis (A50)	4	-	4	-	-	1	1	-	-	-
včasný syfilis (A51)	164	89	75	8	1	1	2	-	1	1
neskorý syfilis (A52)	8	3	5	1	-	-	-	-	-	-
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	14	5	9	1	-	-	-	-	-	-
Gonokoková infekcia (A54)	197	140	57	1	-	-	-	-	-	-
Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mäkký vred (A57)	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)	378	266	112	9	-	-	-	-	-	-
Cudzinci										
Syfilis (A50 - A53)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
vrodený syfilis (A50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
včasný syfilis (A51)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
neskorý syfilis (A52)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gonokoková infekcia (A54)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mäkký vred (A57)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa vekových skupín, pohlavia a diagnózy

2/3

Diagnózy	Vekové skupiny								
	15 - 24 rokov			25 - 34 rokov			35 - 44 rokov		
	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu
Tuzemci									
Syfilis (A50 - A53)	20	41	61	28	26	54	24	8	32
vrodený syfilis (A50)	-	-	-	-	1	1	-	1	1
včasný syfilis (A51)	19	38	57	28	23	51	23	6	29
neskorý syfilis (A52)	-	1	1	-	-	-	-	-	-
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	1	2	3	-	2	2	1	1	2
Gonokoková infekcia (A54)	82	39	121	41	13	54	13	4	17
Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mäkký vred (A57)	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)	97	40	137	96	34	130	38	24	62
Cudzinci									
Syfilis (A50 - A53)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
vrodený syfilis (A50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
včasný syfilis (A51)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
neskorý syfilis (A52)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gonokoková infekcia (A54)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mäkký vred (A57)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa vekových skupín, pohlavia a diagnózy

3/3

Diagnózy	Vekové skupiny								
	45 - 54 rokov			55 - 64 rokov			65 a starší		
	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu
Tuzemci									
Syfilis (A50 - A53)	17	8	25	5	1	6	2	6	8
vrodený syfilis (A50)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
včasný syfilis (A51)	13	6	19	4	-	4	1	-	1
neskorý syfilis (A52)	1	-	1	1	-	1	1	4	5
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	3	2	5	-	-	-	-	2	2
Gonokoková infekcia (A54)	1	1	2	1	-	1	2	-	2
Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mäkký vred (A57)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)	21	11	32	8	1	9	6	2	8
Cudzinci									
Syfilis (A50 - A53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vrodený syfilis (A50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
včasný syfilis (A51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
neskorý syfilis (A52)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gonokoková infekcia (A54)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mäkký vred (A57)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa vekových skupín, pohlavia, diagnózy a druhu ochorenia

1/3

Diagnózy a druhy ochorení	Spolu	V tom		Vekové skupiny						
		muži	ženy	do 4 rokov			5 - 14 rokov			
			spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu	
Tuzemci										
Syfilis										
vôbec prvý (v živote)	183	91	92	1	2	3	-	1	1	
recidíva	6	5	1	-	-	-	-	-	-	
reinfekcia	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
zistený pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gonokoková infekcia										
vôbec prvá (v živote)	182	127	55	-	-	-	-	-	-	
recidíva	3	3	-	-	-	-	-	-	-	
reinfekcia	12	10	2	-	-	-	-	-	-	
zistená pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Iné prevažne sexuálne prenášané choroby										
vôbec prvé (v živote)	330	229	101	-	-	-	-	-	-	
recidíva	34	26	8	-	-	-	-	-	-	
reinfekcia	14	11	3	-	-	-	-	-	-	
zistené pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cudzinci										
Syfilis										
vôbec prvý (v živote)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
recidíva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
reinfekcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
zistený pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gonokoková infekcia										
vôbec prvá (v živote)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
recidíva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
reinfekcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
zistená pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Iné prevažne sexuálne prenášané choroby										
vôbec prvé (v živote)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
recidíva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
reinfekcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
zistené pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa vekových skupín, pohlavia, diagnózy a druhu ochorenia

2/3

Diagnózy a druhy ochorení	Vekové skupiny								
	15 - 24 rokov			25 - 34 rokov			35 - 44 rokov		
	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu
Tuzemci									
Syfilis									
vôbec prvý (v živote)	18	40	58	25	26	51	23	8	31
recidíva	2	1	3	2	-	2	1	-	1
reinfekcia	-	-	-	1	-	1	-	-	-
zistený pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gonokoková infekcia									
vôbec prvá (v živote)	75	37	112	36	13	49	12	4	16
recidíva	1	-	1	2	-	2	-	-	-
reinfekcia	6	2	8	3	-	3	1	-	1
zistená pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iné prevažne sexuálne prenášané choroby									
vôbec prvé (v živote)	87	38	125	76	29	105	34	22	56
recidíva	7	2	9	14	3	17	3	2	5
reinfekcia	3	-	3	6	2	8	1	-	1
zistené pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cudzinci									
Syfilis									
vôbec prvý (v živote)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
recidíva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
reinfekcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zistený pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gonokoková infekcia									
vôbec prvá (v živote)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
recidíva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
reinfekcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zistená pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iné prevažne sexuálne prenášané choroby									
vôbec prvé (v živote)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
recidíva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
reinfekcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zistené pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa vekových skupín, pohlavia, diagnózy a druhu ochorenia

3/3

Diagnózy a druhy ochorenia	Vekové skupiny								
	45 - 54 rokov			55 - 64 rokov			65 a starší		
	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu
Tuzemci									
Syfilis									
vôbec prvý (v živote)	17	8	25	5	1	6	2	6	8
recidíva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
reinfekcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zistený pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gonokoková infekcia									
vôbec prvá (v živote)	1	1	2	1	-	1	2	-	2
recidíva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
reinfekcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zistená pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iné prevažne sexuálne prenášané choroby									
vôbec prvé (v živote)	19	9	28	8	1	9	5	2	7
recidíva	1	1	2	-	-	-	1	-	1
reinfekcia	1	1	2	-	-	-	-	-	-
zistené pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cudzinci									
Syfilis									
vôbec prvý (v živote)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
recidíva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
reinfekcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zistený pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gonokoková infekcia									
vôbec prvá (v živote)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
recidíva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
reinfekcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zistená pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iné prevažne sexuálne prenášané choroby									
vôbec prvé (v živote)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
recidíva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
reinfekcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zistené pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa trvalého bydliska

1/4

Územia trvalého bydliska	Syfílis				
	muži	ženy	spolu	z toho	
				MV	príslušníci armády
Slovenská republika	97	93	190	2	1
Bratislavský kraj	36	30	66	2	-
Bratislava I	3	2	5	-	-
Bratislava II	12	8	20	-	-
Bratislava III	4	3	7	-	-
Bratislava IV	4	4	8	-	-
Bratislava V	10	11	21	1	-
Malacky	2	-	2	-	-
Pezinok	-	-	-	-	-
Senec	1	2	3	1	-
Trnavský kraj	5	7	12	-	-
Dunajská Streda	3	1	4	-	-
Galanta	-	2	2	-	-
Hlohovec	-	-	-	-	-
Piešťany	1	2	3	-	-
Senica	-	-	-	-	-
Skalica	-	-	-	-	-
Trnava	1	2	3	-	-
Trenčianský kraj	9	12	21	-	-
Bánovce nad Bebravou	-	-	-	-	-
Ilava	-	-	-	-	-
Myjava	-	1	1	-	-
Nové Mesto nad Váhom	1	2	3	-	-
Partizánske	3	2	5	-	-
Považská Bystrica	1	1	2	-	-
Prievidza	2	4	6	-	-
Púchov	1	-	1	-	-
Trenčín	1	2	3	-	-
Nitriansky kraj	17	13	30	-	-
Komárno	1	1	2	-	-
Levice	3	2	5	-	-
Nitra	-	-	-	-	-
Nové Zámky	6	7	13	-	-
Šaľa	4	1	5	-	-
Topoľčany	3	2	5	-	-
Zlaté Moravce	-	-	-	-	-
Žilinský kraj	2	1	3	-	-
Bytča	-	-	-	-	-
Čadca	1	-	1	-	-
Dolný Kubín	1	1	2	-	-
Kysucké Nové Mesto	-	-	-	-	-
Liptovský Mikuláš	-	-	-	-	-
Martin	-	-	-	-	-
Námestovo	-	-	-	-	-

Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa trvalého bydliska

2/4

Územia trvalého bydliska	Syfílis				
	muži	ženy	spolu	z toho	
				MV	príslušníci armády
Ružomberok	-	-	-	-	-
Turčianske Teplice	-	-	-	-	-
Tvrdošín	-	-	-	-	-
Žilina	-	-	-	-	-
Banskobystrický kraj	10	10	20	-	-
Banská Bystrica	1	1	2	-	-
Banská Štiavnica	-	1	1	-	-
Brezno	-	-	-	-	-
Detva	-	-	-	-	-
Krupina	-	-	-	-	-
Lučenec	8	6	14	-	-
Poltár	-	1	1	-	-
Revúca	-	-	-	-	-
Rimavská Sobota	-	-	-	-	-
Veľký Krtíš	1	-	1	-	-
Zvolen	-	1	1	-	-
Žarnovica	-	-	-	-	-
Žiar nad Hronom	-	-	-	-	-
Prešovský kraj	4	8	12	-	-
Bardejov	1	2	3	-	-
Humenné	1	1	2	-	-
Kežmarok	-	-	-	-	-
Levoča	1	-	1	-	-
Medzilaborce	-	-	-	-	-
Poprad	-	1	1	-	-
Prešov	-	-	-	-	-
Sabinov	-	-	-	-	-
Snina	1	4	5	-	-
Stará Ľubovňa	-	-	-	-	-
Stropkov	-	-	-	-	-
Svidník	-	-	-	-	-
Vranov nad Topľou	-	-	-	-	-
Košický kraj	14	12	26	-	1
Gelnica	-	-	-	-	-
Košice I	-	-	-	-	-
Košice II	-	1	1	-	-
Košice III	-	-	-	-	-
Košice IV	2	2	4	-	-
Košice-okolie	7	4	11	-	1
Michalovce	1	2	3	-	-
Rožňava	-	-	-	-	-
Sobrance	-	1	1	-	-
Spišská Nová Ves	1	-	1	-	-
Trebišov	3	2	5	-	-

Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa trvalého bydliska

3/4

Územia trvalého bydliska	Gonokoková infekcia				
	muži	ženy	spolu	z toho	
				MV	príslušníci armády
Slovenská republika	140	57	197	3	6
Bratislavský kraj	20	12	32	-	1
Bratislava I	1	3	4	-	-
Bratislava II	3	3	6	-	-
Bratislava III	2	-	2	-	-
Bratislava IV	7	2	9	-	-
Bratislava V	6	4	10	-	1
Malacky	-	-	-	-	-
Pezinok	-	-	-	-	-
Senec	1	-	1	-	-
Trnavský kraj	50	18	68	1	1
Dunajská Streda	3	2	5	-	-
Galanta	12	7	19	-	-
Hlohovec	-	1	1	-	-
Piešťany	5	1	6	-	-
Senica	-	-	-	-	-
Skalica	1	-	1	-	1
Trnava	29	7	36	1	-
Trenčianský kraj	14	10	24	-	1
Bánovce nad Bebravou	1	-	1	-	-
Ilava	1	-	1	-	-
Myjava	1	-	1	-	1
Nové Mesto nad Váhom	-	-	-	-	-
Partizánske	4	8	12	-	-
Považská Bystrica	1	-	1	-	-
Prievidza	4	2	6	-	-
Púchov	1	-	1	-	-
Trenčín	1	-	1	-	-
Nitriansky kraj	14	3	17	1	1
Komárno	5	-	5	-	-
Levice	-	-	-	-	-
Nitra	1	-	1	-	-
Nové Zámky	7	1	8	1	1
Šaľa	1	2	3	-	-
Topoľčany	-	-	-	-	-
Zlaté Moravce	-	-	-	-	-
Žilinský kraj	11	3	14	-	-
Bytča	-	-	-	-	-
Čadca	3	-	3	-	-
Dolný Kubín	1	-	1	-	-
Kysucké Nové Mesto	-	-	-	-	-
Liptovský Mikuláš	1	-	1	-	-
Martin	-	-	-	-	-
Námestovo	-	-	-	-	-

Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa trvalého bydliska

4/4

Územia trvalého bydliska	Gonokoková infekcia				
	muži	ženy	spolu	z toho	
				MV	príslušníci armády
Ružomberok	1	-	1	-	-
Turčianske Teplice	-	-	-	-	-
Tvrdošín	-	-	-	-	-
Žilina	5	3	8	-	-
Banskobystrický kraj	11	6	17	-	1
Banská Bystrica	-	2	2	-	1
Banská Štiavnica	-	-	-	-	-
Brezno	-	-	-	-	-
Detva	1	-	1	-	-
Krupina	-	-	-	-	-
Lučenec	4	2	6	-	-
Poltár	-	-	-	-	-
Revúca	3	-	3	-	-
Rimavská Sobota	1	-	1	-	-
Veľký Krtíš	-	-	-	-	-
Zvolen	1	2	3	-	-
Žarnovica	-	-	-	-	-
Žiar nad Hronom	1	-	1	-	-
Prešovský kraj	11	3	14	1	-
Bardejov	1	-	1	-	-
Humenné	1	-	1	-	-
Kežmarok	-	-	-	-	-
Levoča	-	-	-	-	-
Medzilaborce	-	-	-	-	-
Poprad	-	-	-	-	-
Prešov	4	1	5	-	-
Sabinov	4	-	4	-	-
Snina	-	-	-	-	-
Stará Ľubovňa	-	-	-	-	-
Stropkov	-	-	-	-	-
Svidník	-	-	-	-	-
Vranov nad Topľou	1	2	3	1	-
Košický kraj	9	2	11	-	1
Gelnica	-	-	-	-	-
Košice I	3	-	3	-	-
Košice II	2	-	2	-	-
Košice III	-	-	-	-	-
Košice IV	-	-	-	-	-
Košice-okolie	1	-	1	-	-
Michalovce	-	-	-	-	-
Rožňava	-	-	-	-	-
Sobrance	1	2	3	-	1
Spišská Nová Ves	1	-	1	-	-
Trebišov	1	-	1	-	-

Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa veku

Vek	Syfilis					Gono- koková infekcia	Chlamý- diový lymfó- granulóm	Mäkký vred	Iné prevažne sexuálne prenášané choroby
	spolu	v tom							
		vrodený	včasný	neskorý	iný a nešpe- cifikovaný				
0	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1	2	-	2	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1	-	1	-	-	-	-	-	-
15	1	-	1	-	-	1	-	-	-
16	3	-	3	-	-	2	-	-	1
17	5	-	5	-	-	6	-	1	10
18	3	-	3	-	-	11	-	-	3
19	6	-	6	-	-	16	-	-	10
20	9	-	8	-	1	25	-	-	26
21	12	-	11	-	1	18	-	-	27
22	10	-	10	-	-	13	-	-	18
23	7	-	6	-	1	17	-	-	22
24	5	-	4	1	-	12	-	-	20
25	3	-	3	-	-	9	-	-	20
26	5	1	4	-	-	10	-	-	19
27	11	-	11	-	-	6	-	-	16
28	8	-	8	-	-	4	-	-	13
29	3	-	3	-	-	7	-	-	13
30	5	-	5	-	-	1	-	-	12
31	5	-	4	-	1	10	-	-	12
32	7	-	6	-	1	3	-	-	7
33	1	-	1	-	-	2	-	-	7
34	7	-	7	-	-	2	-	-	11
35 - 44	32	1	29	-	2	17	-	-	62
45 - 54	25	-	19	1	5	2	-	-	32
55 - 64	6	1	4	1	-	1	-	-	9
65 - 74	5	-	1	3	1	2	-	-	7
75 a viac	3	-	-	2	1	-	-	-	1
Spolu*	191	4	165	8	14	197	-	1	378

* Vrátane príslušníkov armády, MV a cudzincov

Počet hlásených ochorení na pohlavné choroby podľa trvalého bydliska

1/2

Územia trvalého bydliska	Syfilis					Gono- koková infekcia	Chlamý- diový lymfó- granulóm	Mäkký vred	Iné prevažne sexuálne prenášané choroby
	spolu	v tom							
		vrodený	včasný	neskorý	iný a ne- špecifiko- vaný				
Slovenská republika	190	4	164	8	14	197	-	1	378
Bratislavský kraj	66	2	60	3	1	32	-	-	11
Bratislava I	5	1	4	-	-	4	-	-	1
Bratislava II	20	-	19	1	-	6	-	-	-
Bratislava III	7	-	7	-	-	2	-	-	-
Bratislava IV	8	1	7	-	-	9	-	-	-
Bratislava V	21	-	20	1	-	10	-	-	-
Malacky	2	-	1	-	1	-	-	-	10
Pezinok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Senec	3	-	2	1	-	1	-	-	-
Trnavský kraj	12	1	6	1	4	68	-	-	53
Dunajská Streda	4	-	4	-	-	5	-	-	1
Galanta	2	-	2	-	-	19	-	-	3
Hlohovec	-	-	-	-	-	1	-	-	2
Piešťany	3	-	-	-	3	6	-	-	-
Senica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skalica	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Trnava	3	1	-	1	1	36	-	-	47
Trenčianský kraj	21	-	17	2	2	24	-	-	55
Bánovce nad Bebravou	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Ilava	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Myjava	1	-	1	-	-	1	-	-	1
Nové Mesto nad Váhom	3	-	2	-	1	-	-	-	1
Partizánske	5	-	4	1	-	12	-	-	-
Považská Bystrica	2	-	2	-	-	1	-	-	47
Prievidza	6	-	6	-	-	6	-	-	2
Púchov	1	-	-	1	-	1	-	-	-
Trenčín	3	-	2	-	1	1	-	-	3
Nitriansky kraj	30	-	26	1	3	17	-	1	82
Komárno	2	-	1	1	-	5	-	1	2
Levice	5	-	4	-	1	-	-	-	6
Nitra	-	-	-	-	-	1	-	-	49
Nové Zámky	13	-	13	-	-	8	-	-	18
Šaľa	5	-	4	-	1	3	-	-	2
Topoľčany	5	-	4	-	1	-	-	-	1
Zlaté Moravce	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Žilinský kraj	3	-	3	-	-	14	-	-	48
Bytča	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Čadca	1	-	1	-	-	3	-	-	4
Dolný Kubín	2	-	2	-	-	1	-	-	-
Kysucké Nové Mesto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liptovský Mikuláš	-	-	-	-	-	1	-	-	4
Martin	-	-	-	-	-	-	-	-	32
Námestovo	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Počet hlásených ochorení na pohlavné choroby podľa trvalého bydliska

2/2

Územia trvalého bydliska	Syfilis					Gono- koková infekcia	Chlamý- diový lymfó- granulóm	Mäkký vred	Iné prevažne sexuálne prenášané choroby
	spolu	v tom							
		vrodený	včasný	neskorý	iný a ne- špecifiko- vaný				
Ružomberok	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Turčianske Teplice	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tvrdošín	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Žilina	-	-	-	-	-	8	-	-	2
Banskobystrický kraj	20	1	19	-	-	17	-	-	44
Banská Bystrica	2	-	2	-	-	2	-	-	19
Banská Štiavnica	1	-	1	-	-	-	-	-	1
Brezno	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Detva	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Krupina	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Lučenec	14	1	13	-	-	6	-	-	1
Poltár	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Revúca	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Rimavská Sobota	-	-	-	-	-	1	-	-	3
Veľký Krtíš	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Zvolen	1	-	1	-	-	3	-	-	12
Žarnovica	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Žiar nad Hronom	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Prešovský kraj	12	-	9	-	3	14	-	-	28
Bardejov	3	-	2	-	1	1	-	-	9
Humenné	2	-	2	-	-	1	-	-	-
Kežmarok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Levoča	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Medzilaborce	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprad	1	-	-	-	1	-	-	-	1
Prešov	-	-	-	-	-	5	-	-	8
Sabinov	-	-	-	-	-	4	-	-	2
Snina	5	-	4	-	1	-	-	-	1
Stará Ľubovňa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stropkov	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svidník	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vranov nad Topľou	-	-	-	-	-	3	-	-	7
Košický kraj	26	-	24	1	1	11	-	-	57
Gelnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Košice I	-	-	-	-	-	3	-	-	4
Košice II	1	-	1	-	-	2	-	-	-
Košice III	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Košice IV	4	-	3	1	-	-	-	-	5
Košice-okolie	11	-	11	-	-	1	-	-	2
Michalovce	3	-	3	-	-	-	-	-	6
Rožňava	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sobrance	1	-	-	-	1	3	-	-	1
Spišská Nová Ves	1	-	1	-	-	1	-	-	-
Trebišov	5	-	5	-	-	1	-	-	38

Počet hlásených ochorení na pohlavné choroby podľa trvalého bydliska na 100 000 obyvateľov

1/2

Územia trvalého bydliska	Syfilis					Gono- koková infekcia	Chlamý- diový lymfó- granulóm	Mäkký vred	Iné prevažne sexuálne prenášané choroby
	spolu	v tom							
		vrodený	včasný	neskorý	iný a ne- špecifiko- vaný				
Slovenská republika	3.5	0.1	3.0	0.1	0.3	3.7	-	0.0	7.0
Bratislavský kraj	10.7	0.3	9.7	0.5	0.2	5.2	-	-	1.8
Bratislava I	10.5	2.1	8.4	-	-	8.4	-	-	2.1
Bratislava II	17.7	-	16.8	0.9	-	5.3	-	-	-
Bratislava III	10.9	-	10.9	-	-	3.1	-	-	-
Bratislava IV	8.2	1.0	7.2	-	-	9.2	-	-	-
Bratislava V	16.2	-	15.4	0.8	-	7.7	-	-	-
Malacky	3.2	-	1.6	-	1.6	-	-	-	15.9
Pezinok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Senec	6.0	-	4.0	2.0	-	2.0	-	-	-
Trnavský kraj	2.2	0.2	1.1	0.2	0.7	12.4	-	-	9.7
Dunajská Streda	3.6	-	3.6	-	-	4.5	-	-	0.9
Galanta	2.1	-	2.1	-	-	20.2	-	-	3.2
Hlohovec	-	-	-	-	-	2.2	-	-	4.4
Piešťany	4.7	-	-	-	4.7	9.4	-	-	-
Senica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skalica	-	-	-	-	-	2.1	-	-	-
Tnava	2.4	0.8	-	0.8	0.8	28.5	-	-	37.2
Trenčianský kraj	3.4	-	2.8	0.3	0.3	3.9	-	-	9.0
Bánovce nad Bebravou	-	-	-	-	-	2.6	-	-	2.6
Ilava	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-
Myjava	3.4	-	3.4	-	-	3.4	-	-	3.4
Nové Mesto nad Váhom	4.7	-	3.1	-	1.6	-	-	-	1.6
Partizánske	10.3	-	8.3	2.1	-	24.8	-	-	-
Považská Bystrica	3.0	-	3.0	-	-	1.5	-	-	71.4
Prievidza	4.2	-	4.2	-	-	4.2	-	-	1.4
Púchov	2.2	-	-	2.2	-	2.2	-	-	-
Trenčín	2.6	-	1.8	-	0.9	0.9	-	-	2.6
Nitriansky kraj	4.2	-	3.6	0.1	0.4	2.4	-	0.1	11.4
Komárno	1.8	-	0.9	0.9	-	4.6	-	0.9	1.8
Levice	4.1	-	3.3	-	0.8	-	-	-	5.0
Nitra	-	-	-	-	-	0.6	-	-	30.1
Nové Zámky	8.6	-	8.6	-	-	5.3	-	-	11.8
Šaľa	9.2	-	7.3	-	1.8	5.5	-	-	3.7
Topoľčany	6.7	-	5.4	-	1.3	-	-	-	1.3
Zlaté Moravce	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2
Žilinský kraj	0.4	-	0.4	-	-	2.0	-	-	7.0
Bytča	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Čadca	1.1	-	1.1	-	-	3.2	-	-	4.3
Dolný Kubín	5.1	-	5.1	-	-	2.6	-	-	-
Kysucké Nové Mesto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liptovský Mikuláš	-	-	-	-	-	1.3	-	-	5.3
Martin	-	-	-	-	-	-	-	-	32.6
Námestovo	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6

Počet hlásených ochorení na pohlavné choroby podľa trvalého bydliska na 100 000 obyvateľov

2/2

Územia trvalého bydliska	Syfilis					Gono- koková infekcia	Chlamý- diový lymfó- granulóm	Mäkký vred	Iné prevažne sexuálne prenášané choroby
	spolu	v tom							
		vrodený	včasný	neskorý	iný a ne- špecifiko- vaný				
Ružomberok	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-
Turčianske Teplice	-	-	-	-	-	-	-	-	17.9
Tvrdošín	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Žilina	-	-	-	-	-	5.1	-	-	1.3
Banskobystrický kraj	3.0	0.2	2.9	-	-	2.6	-	-	6.6
Banská Bystrica	1.8	-	1.8	-	-	1.8	-	-	16.8
Banská Štiavnica	5.9	-	5.9	-	-	-	-	-	5.9
Brezno	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5
Detva	-	-	-	-	-	2.9	-	-	2.9
Krupina	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3
Lučenec	19.2	1.4	17.8	-	-	8.2	-	-	1.4
Poltár	4.3	-	4.3	-	-	-	-	-	8.5
Revúca	-	-	-	-	-	7.3	-	-	-
Rimavská Sobota	-	-	-	-	-	1.2	-	-	3.6
Veľký Krtíš	2.1	-	2.1	-	-	-	-	-	4.3
Zvolen	1.5	-	1.5	-	-	4.4	-	-	17.6
Žarnovica	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6
Žiar nad Hronom	-	-	-	-	-	2.1	-	-	-
Prešovský kraj	1.5	-	1.2	-	0.4	1.8	-	-	3.6
Bardejov	4.0	-	2.7	-	1.3	1.3	-	-	12.0
Humenné	3.1	-	3.1	-	-	1.5	-	-	-
Kežmarok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Levoča	3.2	-	3.2	-	-	-	-	-	-
Medzilaborce	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprad	1.0	-	-	-	1.0	-	-	-	1.0
Prešov	-	-	-	-	-	3.1	-	-	5.0
Sabinov	-	-	-	-	-	7.7	-	-	3.8
Snina	12.7	-	10.1	-	2.5	-	-	-	2.5
Stará Ľubovňa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stropkov	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svidník	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vranov nad Topľou	-	-	-	-	-	4.0	-	-	9.4
Košický kraj	3.4	-	3.2	0.1	0.1	1.4	-	-	7.5
Gelnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Košice I	-	-	-	-	-	4.4	-	-	5.9
Košice II	1.2	-	1.2	-	-	2.4	-	-	-
Košice III	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1
Košice IV	6.6	-	5.0	1.7	-	-	-	-	8.3
Košice-okolie	10.7	-	10.7	-	-	1.0	-	-	1.9
Michalovce	2.8	-	2.8	-	-	-	-	-	5.6
Rožňava	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sobrance	4.3	-	-	-	4.3	12.8	-	-	4.3
Spišská Nová Ves	1.1	-	1.1	-	-	1.1	-	-	-
Trebišov	4.9	-	4.9	-	-	1.0	-	-	37.4

Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa diagnóz, pohlavia a druhu liečenia*

Diagnózy	Druh liečenia					
	ambulantne		hospitalizácia		spolu	
	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
Syfilis (A50 - A53)	19	17	78	77	97	94
vrodený syfilis (A50)	-	1	-	3	-	4
včasný syfilis (A51)	18	13	71	63	89	76
neskorý syfilis (A52)	1	-	2	5	3	5
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	-	3	5	6	5	9
Gonokoková infekcia (A54)	98	36	42	21	140	57
Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)	-	-	-	-	-	-
Mäkký vred (A57)	-	-	-	1	-	1
Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)	252	94	14	18	266	112

* Vrátane príslušníkov armády, MV a cudzincov

Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa podrobných diagnóz potvrdenej hlavnej diagnózy a pohlavia*

Diagnózy	Potvrdenie diagnózy							
	klinicky		mikroskopicky		kultivačne		sérologicky nešpecifickými reakciami	
	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
Syfilis (A50 - A53)	64	43	-	-	-	-	24	25
vrodený syfilis (A50)	-	1	-	-	-	-	-	1
včasný syfilis (A51)	62	40	-	-	-	-	20	20
neskorý syfilis (A52)	1	-	-	-	-	-	1	2
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	1	2	-	-	-	-	3	2
Gonokoková infekcia (A54)	129	49	3	1	8	7	-	-
Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)	-	-	-	-	-	-	-	-
Mäkký vred (A57)	-	1	-	-	-	-	-	-
Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)	236	83	5	5	23	21	1	3

Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa podrobných diagnóz potvrdenej hlavnej diagnózy a pohlavia*

2/2

Diagnózy	Potvrdenie diagnózy							
	sérologicky špeci- fickými reakciami		likvorologicky		metódami molekula- rnej biológie		pitvou	
	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
Syfilis (A50 - A53)	9	26	-	-	-	-	-	-
vrodený syfilis (A50)	-	2	-	-	-	-	-	-
včasný syfilis (A51)	7	16	-	-	-	-	-	-
neskorý syfilis (A52)	1	3	-	-	-	-	-	-
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	1	5	-	-	-	-	-	-
Gonokoková infekcia (A54)	-	-	-	-	-	-	-	-
Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)	-	-	-	-	-	-	-	-
Mäkký vred (A57)	-	-	-	-	-	-	-	-
Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)	1	-	-	-	-	-	-	-

* Vrátane príslušníkov armády, MV a cudzincov

Tabuľka 10

Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa diagnóz, pohlavia a druhu ochorenia*

Diagnózy	Druh ochorenia							
	vôbec prvé (v živote)		recidíva		reinfekcia		zistené pri úmrtí	
	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
Syfilis (A50 - A53)	91	93	5	1	1	-	-	-
vrodený syfilis (A50)	-	4	-	-	-	-	-	-
včasný syfilis (A51)	83	75	5	1	1	-	-	-
neskorý syfilis (A52)	3	5	-	-	-	-	-	-
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	5	9	-	-	-	-	-	-
Gonokoková infekcia (A54)	127	55	3	-	10	2	-	-
Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)	-	-	-	-	-	-	-	-
Mäkký vred (A57)	-	1	-	-	-	-	-	-
Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)	229	101	26	8	11	3	-	-

* Vrátane príslušníkov armády, MV a cudzincov

Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa podrobných diagnóz, ekonomickej aktivity a pohlavia*

1/2

Diagnózy	Ekonomická aktivita							
	muži							
	študujúci	zamestnaní	nezamestnaní	príležitostne pracujúci	dôchodcovia	iná	neznáma	spolu
Syfilis (A50 - A53)	2	59	25	1	4	6	-	97
vrodený syfilis (A50)	-	-	-	-	-	-	-	-
včasný syfilis (A51)	2	56	24	-	3	4	-	89
neskorý syfilis (A52)	-	2	-	-	1	-	-	3
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	-	1	1	1	-	2	-	5
Gonokoková infekcia (A54)	14	70	41	3	3	8	1	140
Chlamýdiový lyfnggranulóm (A55)	-	-	-	-	-	-	-	-
Mäkký vred (A57)	-	-	-	-	-	-	-	-
Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)	31	176	31	3	10	13	2	266

Tabuľka 11

Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa podrobných diagnóz, ekonomickej aktivity a pohlavia*

2/2

Diagnózy	Ekonomická aktivita								
	ženy								úhrn
	študujúce	zamestnané	nezamestnané	príležitostne pracujúce	dôchodkyne	iná	neznáma	spolu	
Syfilis (A50 - A53)	10	21	43	1	8	11	-	94	191
vrodený syfilis (A50)	-	1	2	-	-	1	-	4	4
včasný syfilis (A51)	8	17	38	1	2	10	-	76	165
neskorý syfilis (A52)	1	-	-	-	4	-	-	5	8
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	1	3	3	-	2	-	-	9	14
Gonokoková infekcia (A54)	10	22	22	-	-	3	-	57	197
Chlamýdiový lyfnggranulóm (A55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mäkký vred (A57)	-	1	-	-	-	-	-	1	1
Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)	5	71	31	-	3	1	1	112	378

* Vrátane príslušníkov armády, MV a cudzincov

Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa diagnóz, rodinného stavu a pohlavia*

1/2

Diagnózy	Rodinný stav					
	muži					
	slobodní	ženatí	rozvedení	vdovci	neznámy	spolu
Syfilis (A50 - A53)	34	41	17	2	3	97
vrodený syfilis (A50)	-	-	-	-	-	-
včasný syfilis (A51)	32	37	15	2	3	89
neskorý syfilis (A52)	1	2	-	-	-	3
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	1	2	2	-	-	5
Gonokoková infekcia (A54)	97	33	9	-	1	140
Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)	-	-	-	-	-	-
Mäkký vred (A57)	-	-	-	-	-	-
Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)	132	119	13	-	2	266

Tabuľka 12

Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa diagnóz, rodinného stavu a pohlavia*

2/2

Diagnózy	Rodinný stav						
	ženy						úhm
	slobodné	vydaté	rozvedené	vdovy	neznámy	spolu	
Syfilis (A50 - A53)	45	33	7	5	4	94	191
vrodený syfilis (A50)	1	1	-	1	1	4	4
včasný syfilis (A51)	42	25	4	2	3	76	165
neskorý syfilis (A52)	2	1	1	1	-	5	8
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	-	6	2	1	-	9	14
Gonokoková infekcia (A54)	37	15	4	1	-	57	197
Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)	-	-	-	-	-	-	-
Mäkký vred (A57)	1	-	-	-	-	1	1
Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)	47	56	7	2	-	112	378

* Vrátane príslušníkov armády, MV a cudzincov