

Pohlavné choroby  
v SR 1998

BRATISLAVA  
**ÚZIS**  
SLOVAKIA

1999

---

**Zdravotnícka štatistika**

# Pohlavné choroby v SR 1998

© Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky. Bratislava 1999

820 09 Bratislava  
Drieňová 34

Tel.: 07/43 41 20 89 - 92  
Fax: 07/43 41 20 94  
E-mail: [info@uzis.sk](mailto:info@uzis.sk)  
Internet: [www.uzis.sk](http://www.uzis.sk)

# Obsah

## Úvod

- Tabuľka 1 Vývoj počtu hlásených ochorení na pohlavné choroby (hlásené ochorenia podľa zdravotníckych zariadení)
- Tabuľka 2 Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa pohlavia a územia trvalého bydliska
- Tabuľka 3 Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa veku
- Tabuľka 4 Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa diagnóz, pohlavia a druhu ochorenia
- Tabuľka 5 Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa diagnóz, pohlavia a druhu liečenia
- Tabuľka 6 Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa vekových skupín, pohlavia a diagnózy
- Tabuľka 7 Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa vekových skupín, pohlavia, diagnózy a druhu ochorenia
- Tabuľka 8 Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa trvalého bydliska
- Tabuľka 9. 1 Počet hlásených ochorení na pohlavné choroby podľa trvalého bydliska
- Tabuľka 9. 2 Počet hlásených ochorení na pohlavné choroby podľa trvalého bydliska na 100 000 obyvateľov
- Tabuľka 10 Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa podrobných diagnóz potvrdenej hlavnej diagnózy a pohlavia
- Tabuľka 11 Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa podrobných diagnóz, ekonomickej aktivity a pohlavia
- Tabuľka 12 Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa diagnóz, rodinného stavu a pohlavia

## Úvod

Pohlavné choroby sa v Slovenskej republike sledujú od roku 1956. Podkladom na spracovanie štatistických informácií je tlačivo ŠEVT-14 632 1 *Hlásenie pohlavnej choroby*. Hlásenie pohlavnej choroby zasielajú kožné oddelenia zdravotníckych zariadení, ktoré majú chorých na pohlavnú chorobu vo svojej dispenzárnej starostlivosti podľa Záväzného opatrenia proti pohlavným chorobám (Smernice Ministerstva zdravotníctva SR registrované v Zbierke zákonov, čiastke 51 zo dňa 29. decembra 1968).

### Vývoj počtu hlásených ochorení na pohlavné choroby (hlásené ochorenia podľa zdravotníckych zariadení)

Roky	Počet hlásených pohlavných ochorení							
	syfilis	gonokoková infekcia	chlamýdiový lymfógranulóm a mäkký vred	iné prevažne sexuálne prenosné choroby	na 100 000 obyvateľov			
					syfilis	gonokoková infekcia	chlamýdiový lymfógranulóm a mäkký vred	iné prevažne sexuálne prenosné choroby
1960	391	488	-	.	9.8	12.2	-	.
1961	313	423	-	.	7.5	12.2	-	.
1962	309	456	-	.	7.3	10.8	-	.
1963	264	640	-	.	6.2	22.4	-	.
1964	210	970	-	.	4.9	22.4	-	.
1965	217	1 160	1	.	5.0	26.5	0.0	.
1966	211	1 585	1	.	4.8	35.9	0.0	.
1967	235	2 206	-	.	5.3	49.5	-	.
1968	234	2 806	-	.	5.2	62.6	-	.
1969	194	3 398	-	.	4.3	75.2	-	.
1970	256	3 372	-	.	5.7	74.5	-	.
1971	293	3 197	-	.	6.4	70.0	-	.
1972	508	2 981	1	.	11.0	64.8	0.0	.
1973	538	2 843	-	.	11.6	61.2	-	.
1974	340	3 089	-	.	7.2	65.8	-	.
1975	293	3 042	-	.	6.2	64.2	-	.
1976	261	3 725	-	.	5.4	56.9	-	.
1977	168	2 673	-	.	3.5	55.2	-	.
1978	141	2 755	-	.	2.9	56.3	-	.
1979	95	2 927	-	.	1.9	59.2	-	.
1980	149	3 168	1	.	3.0	63.6	0.0	.
1981	127	3 370	-	.	2.5	67.2	-	.
1982	84	3 363	-	.	1.7	66.5	-	.
1983	69	3 201	-	.	1.4	62.9	-	.
1984	103	2 618	-	.	2.0	51.1	-	.
1985	66	2 778	1	.	1.3	53.8	0.0	.
1986	82	2 590	1	.	1.6	49.9	0.0	.
1987	92	2 145	1	.	1.8	41.1	0.0	.
1988	92	1 855	1	.	1.7	35.3	0.0	.
1989	50	1 606	-	.	1.0	30.4	-	.
1990	32	1 980	1	.	0.6	37.5	0.0	.
1991	42	1 982	-	.	0.8	37.5	-	.
1992	114	1 850	-	.	2.2	34.9	-	.
1993	58	1 347	-	.	1.1	25.4	-	.
1994*	89	694	1	427	1.7	13.0	0.0	8.0
1995*	114	476	-	409	2.1	8.9	-	7.6
1996*	154	224	-	320	2.9	4.2	-	6.0
1997*	191	197	1	378	3.5	3.7	0.0	7.0
1998*	171	137	1	444	3.2	2.5	0.0	8.2

\* Vrátane príslušníkov armády, MV a cudzincov

**Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa pohlavia a územia trvalého bydliska**

1/2

Územie trvalého bydliska	Syfílís			
	spolu	v tom		
		muži	ženy	
			spolu	z toho tehotné
<b>Slovenská republika</b>	<b>171</b>	<b>89</b>	<b>82</b>	<b>12</b>
Bratislavský kraj	64	34	30	4
Trnavský kraj	20	10	10	3
Trenčiansky kraj	8	6	2	-
Nitriansky kraj	22	10	12	2
Žilinský kraj	10	6	4	1
Banskobystrický kraj	20	12	8	-
Prešovský kraj	8	2	6	1
Košický kraj	19	9	10	1

**Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa pohlavia a územia trvalého bydliska**

2/2

Územie trvalého bydliska	Gonokoková infekcia			
	spolu	v tom		
		muži	ženy	
			spolu	z toho tehotné
<b>Slovenská republika</b>	<b>136</b>	<b>107</b>	<b>29</b>	<b>1</b>
Bratislavský kraj	27	24	3	-
Trnavský kraj	18	14	4	-
Trenčiansky kraj	17	13	4	-
Nitriansky kraj	10	9	1	-
Žilinský kraj	25	17	8	-
Banskobystrický kraj	28	21	7	-
Prešovský kraj	7	5	2	1
Košický kraj	4	4	-	-

## Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa veku

Vek	Syfílís					Gonoko- ková infekcia	Chlamý- diový lymfó- granulóm	Mäkký vred	Iné prevažne sexuálne prenášané choroby
	spolu	v tom							
		vrodený	včasný	neskorý	iný a ne- špecifi- kovaný				
0	5	5	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	-	-	-	-	-	-	-	-	2
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	3
10	-	-	-	-	-	-	-	-	2
11	-	-	-	-	-	-	-	-	2
12	-	-	-	-	-	-	-	-	2
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15	1	-	1	-	-	1	-	-	2
16	-	-	-	-	-	3	-	-	6
17	1	-	1	-	-	5	-	-	9
18	3	-	2	-	1	8	-	-	18
19	5	-	4	1	-	12	-	-	9
20	7	-	6	1	-	8	-	-	14
21	9	-	9	-	-	13	-	-	32
22	11	-	9	1	1	9	-	-	36
23	10	-	9	-	1	13	-	-	27
24	9	-	8	1	-	7	-	-	18
25	6	-	6	-	-	11	-	-	19
26	6	-	6	-	-	4	-	-	18
27	6	-	4	1	1	6	1	-	16
28	7	-	7	-	-	4	-	-	19
29	6	-	5	1	-	4	-	-	12
30	8	-	8	-	-	4	-	-	6
31	1	-	1	-	-	2	-	-	12
32	2	-	1	1	-	3	-	-	12
33	3	-	3	-	-	3	-	-	10
34	5	-	5	-	-	5	-	-	9
35 - 44	29	-	25	-	4	12	-	-	77
45 - 54	16	1	10	2	3	-	-	-	28
55 - 64	9	2	4	3	-	-	-	-	10
65 - 74	5	-	2	3	-	-	-	-	5
75 a viac	1	-	-	1	-	-	-	-	2
<b>Spolu*</b>	<b>171</b>	<b>8</b>	<b>136</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>137</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>444</b>



Tabuľka 4

**Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa diagnóz, pohlavia a druhu ochorenia\***

Diagnózy	Druh ochorenia							
	vôbec prvé (v živote)		recidíva		reinfekcia		zistené pri úmrtí	
	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
<b>Syfilis (A50 - A53)</b>	<b>88</b>	<b>80</b>	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	-	-
vrodený syfilis (A50)	5	3	-	-	-	-	-	-
včasný syfilis (A51)	70	63	-	-	1	2	-	-
neskorý syfilis (A52)	6	10	-	-	-	-	-	-
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	7	4	-	-	-	-	-	-
<b>Gonokoková infekcia (A54)</b>	<b>101</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	-	<b>4</b>	<b>1</b>	-	-
<b>Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Mäkký vred (A57)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)</b>	<b>246</b>	<b>133</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	-	-

\* Vrátane príslušníkov armády, MV a cudzincov

Tabuľka 5

**Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa diagnóz, pohlavia a druhu liečenia\***

Diagnózy	Druh liečenia							
	ambulantne		hospitalizácia		neudaný		spolu	
	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
<b>Syfilis (A50 - A53)</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>75</b>	<b>73</b>	<b>1</b>	-	<b>89</b>	<b>82</b>
vrodený syfilis (A50)	2	-	3	3	-	-	5	3
včasný syfilis (A51)	8	5	62	60	1	-	71	65
neskorý syfilis (A52)	-	3	6	7	-	-	6	10
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	3	1	4	3	-	-	7	4
<b>Gonokoková infekcia (A54)</b>	<b>88</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	-	-	<b>108</b>	<b>29</b>
<b>Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-
<b>Mäkký vred (A57)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)</b>	<b>277</b>	<b>138</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	-	-	<b>287</b>	<b>157</b>

\* Vrátane príslušníkov armády, MV a cudzincov

**Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa vekových skupín, pohlavia a diagnózy**

1/3

Diagnózy	Spolu	V tom			Vekové skupiny					
		muži	ženy		do 4 rokov			5 - 14 rokov		
			spolu	z toho tehotné	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu
Tuzemci										
<b>Syfilis (A50 - A53)</b>	<b>171</b>	<b>89</b>	<b>82</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	-	-	-
vrodený syfilis (A50)	8	5	3	-	3	2	5	-	-	-
včasný syfilis (A51)	136	71	65	11	-	-	-	-	-	-
neskorý syfilis (A52)	16	6	10	-	-	-	-	-	-	-
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	11	7	4	1	-	-	-	-	-	-
<b>Gonokoková infekcia (A54)</b>	<b>136</b>	<b>107</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Mäkký vred (A57)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)</b>	<b>444</b>	<b>287</b>	<b>157</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
Cudzinci										
<b>Syfilis (A50 - A53)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vrodený syfilis (A50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
včasný syfilis (A51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
neskorý syfilis (A52)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gonokoková infekcia (A54)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Mäkký vred (A57)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa vekových skupín, pohlavia a diagnózy**

2/3

Diagnózy	Vekové skupiny								
	15 - 24 rokov			25 - 34 rokov			35 - 44 rokov		
	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu
Tuzemci									
<b>Syfilis (A50 - A53)</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>56</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>29</b>
vrodený syfilis (A50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
včasný syfilis (A51)	15	34	49	28	18	46	17	8	25
neskorý syfilis (A52)	3	1	4	1	2	3	-	-	-
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	2	1	3	1	-	1	3	1	4
<b>Gonokoková infekcia (A54)</b>	<b>58</b>	<b>21</b>	<b>79</b>	<b>39</b>	<b>7</b>	<b>46</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
<b>Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-
<b>Mäkký vred (A57)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)</b>	<b>112</b>	<b>59</b>	<b>171</b>	<b>92</b>	<b>41</b>	<b>133</b>	<b>48</b>	<b>29</b>	<b>77</b>
Cudzinci									
<b>Syfilis (A50 - A53)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vrodený syfilis (A50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
včasný syfilis (A51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
neskorý syfilis (A52)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gonokoková infekcia (A54)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>
<b>Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Mäkký vred (A57)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa vekových skupín, pohlavia a diagnózy**

3/3

Diagnózy	Vekové skupiny								
	45 - 54 rokov			55 - 64 rokov			65 a starší		
	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu
Tuzemci									
<b>Syfilis (A50 - A53)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
vrodený syfilis (A50)	-	1	1	2	-	2	-	-	-
včasný syfilis (A51)	7	3	10	3	1	4	1	1	2
neskorý syfilis (A52)	-	2	2	2	1	3	-	4	4
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	1	2	3	-	-	-	-	-	-
<b>Gonokoková infekcia (A54)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Mäkký vred (A57)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
Cudzinci									
<b>Syfilis (A50 - A53)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vrodený syfilis (A50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
včasný syfilis (A51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
neskorý syfilis (A52)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gonokoková infekcia (A54)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Mäkký vred (A57)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa vekových skupín, pohlavia, diagnózy a druhu ochorenia

1/3

Diagnózy a druhy ochorení	Spolu	V tom		Vekové skupiny					
		muži	ženy	do 4 rokov			5 - 14 rokov		
				muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu
<b>Tuzemci</b>									
<b>Syfilis</b>									
vôbec prvý (v živote)	168	88	80	3	2	5	-	-	-
recidíva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
reinfekcia	3	1	2	-	-	-	-	-	-
zistený pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gonokoková infekcia</b>									
vôbec prvá (v živote)	128	100	28	-	-	-	-	-	-
recidíva	3	3	-	-	-	-	-	-	-
reinfekcia	5	4	1	-	-	-	-	-	-
zistená pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iné prevažne sexuálne prenášané choroby</b>									
vôbec prvý (v živote)	379	246	133	3	1	4	6	7	13
recidíva	49	28	21	-	-	-	-	-	-
reinfekcia	16	13	3	-	-	-	-	1	1
zistené pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Cudzinci</b>									
<b>Syfilis</b>									
vôbec prvý (v živote)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
recidíva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
reinfekcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zistený pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gonokoková infekcia</b>									
vôbec prvá (v živote)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
recidíva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
reinfekcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zistená pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iné prevažne sexuálne prenášané choroby</b>									
vôbec prvý (v živote)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
recidíva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
reinfekcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zistené pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa vekových skupín, pohlavia, diagnózy a druhu ochorenia

2/3

Diagnózy a druhy ochorení	Vekové skupiny								
	15 - 24 rokov			25 - 34 rokov			35 - 44 rokov		
	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu
<b>Tuzemci</b>									
<b>Syfilis</b>									
vôbec prvý (v živote)	20	35	55	29	19	48	20	9	29
recidíva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
reinfekcia	-	1	1	1	1	2	-	-	-
zistený pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gonokoková infekcia</b>									
vôbec prvá (v živote)	54	20	74	36	7	43	10	1	11
recidíva	1	-	1	2	-	2	-	-	-
reinfekcia	3	1	4	1	-	1	-	-	-
zistená pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iné prevažne sexuálne prenášané choroby</b>									
vôbec prvý (v živote)	97	55	152	77	35	112	41	21	62
recidíva	9	3	12	11	5	16	4	8	12
reinfekcia	6	1	7	4	1	5	3	-	3
zistené pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Cudzinci</b>									
<b>Syfilis</b>									
vôbec prvý (v živote)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
recidíva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
reinfekcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zistený pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gonokoková infekcia</b>									
vôbec prvá (v živote)	-	-	-	-	-	-	1	-	1
recidíva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
reinfekcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zistená pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iné prevažne sexuálne prenášané choroby</b>									
vôbec prvý (v živote)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
recidíva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
reinfekcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zistené pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa vekových skupín, pohlavia, diagnózy a druhu ochorenia

3/3

Diagnózy a druhy ochorení	Vekové skupiny								
	45 - 54 rokov			55 - 64 rokov			65 a starší		
	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu
Tuzemci									
<b>Syfilis</b>									
vôbec prvý (v živote)	8	8	16	7	2	9	1	5	6
recidíva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
reinfekcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zistený pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gonokoková infekcia</b>									
vôbec prvá (v živote)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
recidíva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
reinfekcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zistená pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iné prevažne sexuálne prenášané choroby</b>									
vôbec prvý (v živote)	14	8	22	4	4	8	4	2	6
recidíva	3	3	6	1	1	2	-	1	1
reinfekcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zistené pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cudzinci									
<b>Syfilis</b>									
vôbec prvý (v živote)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
recidíva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
reinfekcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zistený pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gonokoková infekcia</b>									
vôbec prvá (v živote)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
recidíva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
reinfekcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zistená pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iné prevažne sexuálne prenášané choroby</b>									
vôbec prvý (v živote)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
recidíva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
reinfekcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zistené pri úmrtí	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa trvalého bydliska**

1/2

Územia trvalého bydliska	Syfílis					Gonokoková infekcia				
	muži	ženy	spolu	z toho		muži	ženy	spolu	z toho	
				MV	prísluš- níci armády				MV	prísluš- níci armády
<b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>	<b>89</b>	<b>82</b>	<b>171</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>107</b>	<b>29</b>	<b>136</b>	-	<b>5</b>
<b>Bratislavský kraj</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>64</b>	-	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	-	<b>2</b>
Bratislava I	3	1	4	-	-	3	1	4	-	1
Bratislava II	9	6	15	-	-	6	2	8	-	1
Bratislava III	4	5	9	-	-	3	-	3	-	-
Bratislava IV	4	4	8	-	-	7	-	7	-	-
Bratislava V	11	13	24	-	-	3	-	3	-	-
Malacky	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Pezinok	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Senec	2	-	2	-	-	2	-	2	-	-
<b>Trnavský kraj</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	-	-	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	-	<b>1</b>
Dunajská Streda	2	3	5	-	-	2	1	3	-	1
Galanta	4	6	10	-	-	1	1	2	-	-
Hlohovec	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Piešťany	1	-	1	-	-	2	1	3	-	-
Senica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skalica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trnava	2	1	3	-	-	9	1	10	-	-
<b>Trenčianský kraj</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	-	-	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	-	-
Bánovce nad Bebravou	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Ilava	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Myjava	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Nové Mesto nad Váhom	-	-	-	-	-	4	2	6	-	-
Partizánske	2	-	2	-	-	4	1	5	-	-
Považská Bystrica	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-
Prievidza	2	2	4	-	-	1	-	1	-	-
Púchov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trenčín	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
<b>Nitriansky kraj</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	-	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	-	<b>2</b>
Komárno	1	1	2	-	-	4	-	4	-	1
Levice	2	2	4	1	-	-	-	-	-	-
Nitra	4	1	5	-	-	1	1	2	-	-
Nové Zámky	3	4	7	-	-	3	-	3	-	1
Šaľa	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Topoľčany	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-
Zlaté Moravce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Žilinský kraj</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	-	-	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	-	-
Bytča	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Čadca	3	2	5	-	-	3	-	3	-	-
Dolný Kubín	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Kysucké Nové Mesto	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
Liptovský Mikuláš	-	-	-	-	-	4	3	7	-	-
Martin	2	-	2	-	-	2	-	2	-	-
Námestovo	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-



**Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa trvalého bydliska**

2/2

Územia trvalého bydliska	Syfílís					Gonokoková infekcia				
	muži	ženy	spolu	z toho		muži	ženy	spolu	z toho	
				MV	príslušníci armády				MV	príslušníci armády
Ružomberok	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Turčianske Teplice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tvrdošín	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Žilina	-	1	1	-	-	6	4	10	-	-
<b>Banskobystrický kraj</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	-	-	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	-	-
Banská Bystrica	3	1	4	-	-	6	2	8	-	-
Banská Štiavnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brezno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detva	1	-	1	-	-	2	-	2	-	-
Krupina	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Lučenec	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Poltár	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Revúca	1	1	2	-	-	2	-	2	-	-
Rimavská Sobota	2	3	5	-	-	4	3	7	-	-
Veľký Krtíš	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zvolen	-	1	1	-	-	4	1	5	-	-
Žarnovica	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-
Žiar nad Hronom	4	1	5	-	-	1	-	1	-	-
<b>Prešovský kraj</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	-	-	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	-	-
Bardejov	1	1	2	-	-	-	1	1	-	-
Humenné	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Kežmarok	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Levoča	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medzilaborce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprad	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-
Prešov	1	1	2	-	-	2	-	2	-	-
Sabinov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Snina	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Stará Ľubovňa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stropkov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svidník	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vranov nad Topľou	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Košický kraj</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	-	<b>1</b>	<b>4</b>	-	<b>4</b>	-	-
Gelnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Košice I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Košice II	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Košice III	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Košice IV	1	3	4	-	-	1	-	1	-	-
Košice-okolie	2	2	4	-	1	-	-	-	-	-
Michalovce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rožňava	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sobrance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spíšská Nová Ves	1	2	3	-	-	2	-	2	-	-
Trebišov	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-

## Počet hlásených ochorení na pohlavné choroby podľa trvalého bydliska

1/2

Územia trvalého bydliska	Syfílís					Gonoko- ková infekcia	Chlamý- diový lymfó- granulóm	Mäkký vred	Iné prevažne sexuálne prenášané choroby
	spolu	v tom							
		vrodený	včasný	neskorý	iný a ne- špecifi- kovaný				
<b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>	<b>171</b>	<b>8</b>	<b>136</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>136</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>444</b>
<b>Bratislavský kraj</b>	<b>64</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>68</b>
Bratislava I	4	-	3	1	-	4	-	-	1
Bratislava II	15	-	15	-	-	8	-	-	1
Bratislava III	9	-	9	-	-	3	-	-	2
Bratislava IV	8	-	7	1	-	7	-	-	1
Bratislava V	24	-	23	-	1	3	-	-	2
Malacky	1	-	-	-	1	-	-	-	9
Pezinok	1	-	1	-	-	-	-	-	52
Senec	2	-	2	-	-	2	1	-	-
<b>Trnavský kraj</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70</b>
Dunajská Streda	5	-	4	-	1	3	-	-	1
Galanta	10	1	6	1	2	2	-	-	2
Hlohovec	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Piešťany	1	-	1	-	-	3	-	-	1
Senica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skalica	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Trnava	3	-	2	-	1	10	-	-	64
<b>Trenčiansky kraj</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55</b>
Bánovce nad Bebravou	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Iľava	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Myjava	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Nové Mesto nad Váhom	-	-	-	-	-	6	-	-	-
Partizánske	2	-	2	-	-	5	-	-	1
Považská Bystrica	-	-	-	-	-	3	-	-	35
Prievidza	4	-	3	-	1	1	-	-	5
Púchov	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Trenčín	-	-	-	-	-	2	-	-	4
<b>Nitriansky kraj</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68</b>
Komárno	2	-	2	-	-	4	-	-	2
Levice	4	1	3	-	-	-	-	-	1
Nitra	5	1	4	-	-	2	-	-	36
Nové Zámky	7	-	7	-	-	3	-	-	13
Šaľa	3	1	1	1	-	-	-	-	2
Topoľčany	1	-	-	-	1	1	-	-	9
Zlaté Moravce	-	-	-	-	-	-	-	-	5
<b>Žilinský kraj</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49</b>
Bytča	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Čadca	5	1	4	-	-	3	-	-	-
Dolný Kubín	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Kysucké Nové Mesto	-	-	-	-	-	2	-	-	4
Liptovský Mikuláš	-	-	-	-	-	7	-	-	-
Martin	2	-	-	-	2	2	-	-	37
Námestovo	1	-	1	-	-	-	-	-	-

## Počet hlásených ochorení na pohlavné choroby podľa trvalého bydliska

2/2

Územia trvalého bydliska	Syfílís					Gonoko- ková infekcia	Chlamý- diový lymfó- granulóm	Mäkký vred	Iné prevažne sexuálne prenášané choroby
	spolu	v tom							
		vrodený	včasný	neskorý	iný a ne- špecifi- kovaný				
Ružomberok	-	-	-	-	-	1	-	-	3
Turčianske Teplice	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tvrdošín	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Žilina	1	-	1	-	-	10	-	-	4
<b>Banskobystrický kraj</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65</b>
Banská Bystrica	4	-	4	-	-	8	-	-	22
Banská Štiavnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brezno	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Detva	1	-	1	-	-	2	-	-	2
Krupina	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Lučenec	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Poltár	1	-	1	-	-	-	-	-	1
Revúca	2	1	-	1	-	2	-	-	3
Rimavská Sobota	5	1	4	-	-	7	-	-	26
Veľký Krtíš	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zvolen	1	-	1	-	-	5	-	-	8
Žarnovica	1	-	-	1	-	1	-	-	-
Žiar nad Hronom	5	-	1	4	-	1	-	-	-
<b>Prešovský kraj</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21</b>
Bardejov	2	-	2	-	-	1	-	-	11
Humenné	1	-	1	-	-	-	-	-	1
Kežmarok	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Levoča	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medzilaborce	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprad	-	-	-	-	-	3	-	-	4
Prešov	2	-	2	-	-	2	-	-	1
Sabinov	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Snina	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Stará Ľubovňa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stropkov	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svidník	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vranov nad Topľou	1	-	1	-	-	-	-	-	3
<b>Košický kraj</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48</b>
Gelnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Košice I	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Košice II	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Košice III	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Košice IV	4	-	4	-	-	1	-	-	2
Košice-okolie	4	-	1	3	-	-	-	-	-
Michalovce	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Rožňava	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Sobrance	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spišská Nová Ves	3	-	-	3	-	2	-	-	-
Trebišov	7	-	7	-	-	-	-	-	36

## Počet hlásených ochorení na pohlavné choroby podľa trvalého bydliska na 100 000 obyvateľov

1/2

Územia trvalého bydliska	Syfílís					Gonoko- ková infekcia	Chlamý- diový lymfó- granulóm	Mäkký vred	Iné prevažne sexuálne prenášané choroby
	spolu	v tom							
		vrodený	včasný	neskorý	iný a ne- špecifi- kovaný				
<b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>	<b>3.2</b>	<b>0.1</b>	<b>2.5</b>	<b>0.3</b>	<b>0.2</b>	<b>2.5</b>	<b>0.0</b>	-	<b>8.2</b>
<b>Bratislavský kraj</b>	<b>10.3</b>	-	<b>9.7</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>4.4</b>	<b>0.2</b>	-	<b>11.0</b>
Bratislava I	8.4	-	6.3	2.1	-	8.4	-	-	2.1
Bratislava II	13.3	-	13.3	-	-	7.1	-	-	0.9
Bratislava III	14.0	-	14.0	-	-	4.7	-	-	3.1
Bratislava IV	8.2	-	7.2	1.0	-	7.2	-	-	1.0
Bratislava V	18.5	-	17.8	-	0.8	2.3	-	-	1.5
Malacky	1.6	-	-	-	1.6	-	-	-	14.3
Pezinok	1.9	-	1.9	-	-	-	-	-	97.2
Senec	4.0	-	4.0	-	-	4.0	2.0	-	-
<b>Trnavský kraj</b>	<b>3.6</b>	<b>0.2</b>	<b>2.4</b>	<b>0.2</b>	<b>0.9</b>	<b>3.3</b>	-	-	<b>12.7</b>
Dunajská Streda	4.5	-	3.6	-	0.9	2.7	-	-	0.9
Galanta	10.6	1.1	6.4	1.1	2.1	2.1	-	-	2.1
Hlohovec	2.2	-	-	-	2.2	-	-	-	-
Piešťany	1.6	-	1.6	-	-	4.7	-	-	1.6
Senica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skalica	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3
Trnava	2.4	-	1.6	-	0.8	7.9	-	-	50.6
<b>Trenčianský kraj</b>	<b>1.3</b>	-	<b>1.1</b>	-	<b>0.2</b>	<b>2.8</b>	-	-	<b>9.0</b>
Bánovce nad Bebravou	2.6	-	2.6	-	-	-	-	-	-
Ilava	-	-	-	-	-	-	-	-	11.2
Myjava	3.4	-	3.4	-	-	-	-	-	-
Nové Mesto nad Váhom	-	-	-	-	-	9.3	-	-	-
Partizánske	4.1	-	4.1	-	-	10.3	-	-	2.1
Považská Bystrica	-	-	-	-	-	4.6	-	-	53.2
Prievidza	2.8	-	2.1	-	0.7	0.7	-	-	3.5
Púchov	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5
Trenčín	-	-	-	-	-	1.8	-	-	3.5
<b>Nitriansky kraj</b>	<b>3.1</b>	<b>0.4</b>	<b>2.4</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>1.4</b>	-	-	<b>9.5</b>
Komárno	1.8	-	1.8	-	-	3.7	-	-	1.8
Levice	3.3	0.8	2.5	-	-	-	-	-	0.8
Nitra	3.1	0.6	2.5	-	-	1.2	-	-	22.1
Nové Zámky	4.6	-	4.6	-	-	2.0	-	-	8.6
Šaľa	5.5	1.8	1.8	1.8	-	-	-	-	3.7
Topoľčany	1.3	-	-	-	1.3	1.3	-	-	12.1
Zlaté Moravce	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5
<b>Žilinský kraj</b>	<b>1.5</b>	<b>0.1</b>	<b>1.0</b>	-	<b>0.3</b>	<b>3.6</b>	-	-	<b>7.1</b>
Bytča	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Čadca	5.4	1.1	4.3	-	-	3.2	-	-	-
Dolný Kubín	2.6	-	2.6	-	-	-	-	-	-
Kysucké Nové Mesto	-	-	-	-	-	6.0	-	-	12.1
Liptovský Mikuláš	-	-	-	-	-	9.4	-	-	-
Martin	2.0	-	-	-	2.0	2.0	-	-	37.7
Námestovo	1.9	-	1.9	-	-	-	-	-	-

### Počet hlásených ochorení na pohlavné choroby podľa trvalého bydliska na 100 000 obyvateľov

2/2

Územia trvalého bydliska	Syfílisy				Gonokoková infekcia	Chlamýdiový lymfógranulóm	Mäkký vred	Iné prevažne sexuálne prenášané choroby	
	spolu	v tom							
		vrodený	včasný	neskorý					iný a nešpecifikovaný
Ružomberok	-	-	-	-	1.7	-	-	5.0	
Turčianske Teplice	-	-	-	-	-	-	-	6.0	
Tvrdošín	-	-	-	-	-	-	-	-	
Žilina	0.6	-	0.6	-	6.4	-	-	2.6	
<b>Banskobystrický kraj</b>	<b>3.0</b>	<b>0.3</b>	<b>1.8</b>	<b>0.9</b>	<b>4.2</b>	-	-	<b>9.8</b>	
Banská Bystrica	3.5	-	3.5	-	7.1	-	-	19.5	
Banská Štiavnica	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brezno	-	-	-	-	-	-	-	1.5	
Detva	2.9	-	2.9	-	5.9	-	-	5.9	
Krupina	-	-	-	-	4.3	-	-	4.3	
Lučenec	-	-	-	-	1.4	-	-	1.4	
Poltár	4.3	-	4.3	-	-	-	-	4.3	
Revúca	4.9	2.4	-	2.4	4.9	-	-	7.3	
Rimavská Sobota	6.1	1.2	4.9	-	8.5	-	-	31.6	
Veľký Krtíš	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zvolen	1.5	-	1.5	-	7.4	-	-	11.8	
Žarnovica	3.6	-	-	3.6	3.6	-	-	-	
Žiar nad Hronom	10.3	-	2.1	8.2	2.1	-	-	-	
<b>Prešovský kraj</b>	<b>1.0</b>	<b>0.1</b>	<b>0.9</b>	-	<b>0.9</b>	-	-	<b>2.7</b>	
Bardejov	2.7	-	2.7	-	1.3	-	-	14.7	
Humenné	1.5	-	1.5	-	-	-	-	1.5	
Kežmarok	-	-	-	-	1.6	-	-	1.6	
Levoča	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medzilaborce	-	-	-	-	-	-	-	-	
Poprad	-	-	-	-	2.9	-	-	3.9	
Prešov	1.3	-	1.3	-	1.3	-	-	0.6	
Sabinov	-	-	-	-	-	-	-	-	
Snina	5.1	2.5	2.5	-	-	-	-	-	
Stará Ľubovňa	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stropkov	-	-	-	-	-	-	-	-	
Svidník	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vranov nad Topľou	1.3	-	1.3	-	-	-	-	4.0	
<b>Košický kraj</b>	<b>2.5</b>	-	<b>1.7</b>	<b>0.8</b>	<b>0.5</b>	-	-	<b>6.3</b>	
Gelnica	-	-	-	-	-	-	-	-	
Košice I	-	-	-	-	-	-	-	1.5	
Košice II	1.2	-	1.2	-	-	-	-	2.4	
Košice III	-	-	-	-	3.1	-	-	-	
Košice IV	6.6	-	6.6	-	1.7	-	-	3.3	
Košice-okolie	3.9	-	1.0	2.9	-	-	-	-	
Michalovce	-	-	-	-	-	-	-	4.6	
Rožňava	-	-	-	-	-	-	-	3.3	
Sobrance	-	-	-	-	-	-	-	-	
Spišská Nová Ves	3.3	-	-	3.3	2.2	-	-	-	
Trebišov	6.9	-	6.9	-	-	-	-	35.4	

### Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa podrobných diagnóz potvrdenej hlavnej diagnózy a pohlavia\*

1/2

Diagnózy	Potvrdenie diagnózy							
	klinicky		mikroskopicky		kultivačne		sérologicky nešpecifickými reakciami	
	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
<b>Syfilis (A50 - A53)</b>	<b>51</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>35</b>
vrodený syfilis (A50)	-	2	-	-	-	-	4	1
včasný syfilis (A51)	42	25	1	-	2	1	17	27
neskorý syfilis (A52)	5	4	-	-	-	-	-	4
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	4	-	-	-	-	-	3	3
<b>Gonokoková infekcia (A54)</b>	<b>99</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mäkký vred (A57)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)</b>	<b>257</b>	<b>132</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>3</b>

\* Vrátane príslušníkov armády, MV a cudzincov

### Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa podrobných diagnóz potvrdenej hlavnej diagnózy a pohlavia\*

2/2

Diagnózy	Potvrdenie diagnózy							
	sérologicky špecifickými reakciami		likvorologicky		metódami molekulárnej biológie		pítvou	
	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
<b>Syfilis (A50 - A53)</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
vrodený syfilis (A50)	1	-	-	-	-	-	-	-
včasný syfilis (A51)	9	12	-	-	-	-	-	-
neskorý syfilis (A52)	1	2	-	-	-	-	-	-
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>Gonokoková infekcia (A54)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mäkký vred (A57)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Vrátane príslušníkov armády, MV a cudzincov

### Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa podrobných diagnóz, ekonomickej aktivity a pohlavia\*

1/2

Diagnózy	Ekonomická aktivita							
	muži							
	študujúci	zamestnaní	nezamestnaní	príležitostne pracujúci	dôchodcovia	iní	neznáma	spolu
<b>Syfilis (A50 - A53)</b>	<b>3</b>	<b>51</b>	<b>21</b>	-	<b>7</b>	<b>7</b>	-	<b>89</b>
vrodený syfilis (A50)	-	1	-	-	1	3	-	5
včasný syfilis (A51)	2	46	15	-	4	4	-	71
neskorý syfilis (A52)	-	-	4	-	2	-	-	6
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	1	4	2	-	-	-	-	7
<b>Gonokoková infekcia (A54)</b>	<b>16</b>	<b>57</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	-	<b>6</b>	-	<b>108</b>
<b>Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>
<b>Mäkký vred (A57)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)</b>	<b>28</b>	<b>199</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>287</b>

### Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa podrobných diagnóz, ekonomickej aktivity a pohlavia\*

2/2

Diagnózy	Ekonomická aktivita								úhm
	ženy								
	študujúce	zamestnané	nezamestnané	príležitostne pracujúce	dôchodkyne	iní	neznáma	spolu	
<b>Syfilis (A50 - A53)</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	-	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>82</b>	<b>171</b>
vrodený syfilis (A50)	-	-	1	-	-	2	-	3	8
včasný syfilis (A51)	3	22	27	-	4	8	1	65	136
neskorý syfilis (A52)	-	3	2	-	5	-	-	10	16
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	-	3	1	-	-	-	-	4	11
<b>Gonokoková infekcia (A54)</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	-	-	<b>2</b>	-	<b>29</b>	<b>137</b>
<b>Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
<b>Mäkký vred (A57)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)</b>	<b>27</b>	<b>81</b>	<b>30</b>	-	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>157</b>	<b>444</b>

\* Vrátane príslušníkov armády, MV a cudzincov

**Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa diagnóz, rodinného stavu a pohlavia\***

1/2

Diagnózy	Rodinný stav					
	muži					
	slobodní	ženatí	rozvedení	vdovci	neznámy	spolu
<b>Syfilis (A50 - A53)</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	-	<b>3</b>	<b>89</b>
vrodený syfilis (A50)	-	2	-	-	3	5
včasný syfilis (A51)	30	33	8	-	-	71
neskorý syfilis (A52)	4	1	1	-	-	6
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	4	2	1	-	-	7
<b>Gonokoková infekcia (A54)</b>	<b>81</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	-	<b>1</b>	<b>108</b>
<b>Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>
<b>Mäkký vred (A57)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)</b>	<b>157</b>	<b>102</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>287</b>

**Hlásené ochorenia na pohlavné choroby podľa diagnóz, rodinného stavu a pohlavia\***

2/2

Diagnózy	Rodinný stav						úhrn
	ženy						
	slobodné	vydaté	rozvedené	vdovy	neznámy	spolu	
<b>Syfilis (A50 - A53)</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>82</b>	<b>171</b>
vrodený syfilis (A50)	-	1	-	-	2	3	8
včasný syfilis (A51)	34	18	10	2	1	65	136
neskorý syfilis (A52)	2	3	2	3	-	10	16
iný a nešpecifikovaný syfilis (A53)	1	1	1	1	-	4	11
<b>Gonokoková infekcia (A54)</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>137</b>
<b>Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
<b>Mäkký vred (A57)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iné prevažne sexuálne prenášané choroby (A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.4, B86)</b>	<b>61</b>	<b>70</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>157</b>	<b>444</b>

\* Vrátane príslušníkov armády, MV a cudzincov