

Ukončené prípady
pracovnej neschopnosti
pre chorobu a úraz v SR 2002

BRATISLAVA
ÚZIS
SLOVAKIA

2003

Zdravotnícka štatistika

Ukončené prípady
pracovnej neschopnosti
pre chorobu a úraz v SR 2002

© Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky. Bratislava 2003

820 09 Bratislava
Drieňová 34

Tel.: 02/43 41 20 89 – 92
Fax: 02/43 41 20 95
E-mail: brasenova@uzis.sk
Internet: www.uzis.sk

Obsah

	Úvod
Tabuľka 1	Vývoj ukončených prípadov pracovnej neschopnosti na 100 000 zamestnancov za roky 1986 – 2002
Graf	Vývoj počtu ukončených prípadov pracovnej neschopnosti na 100 000 zamestnancov za roky 1986 – 2002
Graf	Vývoj priemerného trvania 1 prípadu pracovnej neschopnosti v dňoch za roky 1986 – 2002
Tabuľka 2	Vývoj priemerného trvania 1 prípadu pracovnej neschopnosti v dňoch za roky 1986 – 2002
Tabuľka 3	Vývoj priemerného denného stavu pracovnej neschopnosti na 100 000 zamestnancov za roky 1986 – 2002
Graf	Vývoj priemerného denného stavu pracovnej neschopnosti na 100 000 zamestnancov za roky 1986 – 2002
Graf	Štruktúra ukončených prípadov pracovnej neschopnosti na 100 000 zamestnancov
Tabuľka 4	Vybrané ukazovatele pracovnej neschopnosti – ukončené prípady podľa okresov
Tabuľka 5	Štruktúra počtu ukončených prípadov a dní pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz
Tabuľka 6	Základné ukazovatele pracovnej neschopnosti podľa 20 skupín diagnóz
Tabuľka 7	Základné ukazovatele pracovnej neschopnosti podľa poradia a výskytu 20 skupín diagnóz
Tabuľka 8.1	Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a počtu prípadov na 100 000 zamestnancov vo vekových skupinách – SPOLU
Tabuľka 8.2	Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a počtu prípadov na 100 000 zamestnancov vo vekových skupinách – MUŽI
Tabuľka 8.3	Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a počtu prípadov na 100 000 zamestnancov vo vekových skupinách – ŽENY
Tabuľka 9.1	Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a priemerného trvania jedného prípadu v dňoch vo vekových skupinách – SPOLU
Tabuľka 9.2	Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a priemerného trvania jedného prípadu v dňoch vo vekových skupinách – MUŽI
Tabuľka 9.3	Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a priemerného trvania jedného prípadu v dňoch vo vekových skupinách – ŽENY
Tabuľka 10.1	Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a priemerného denného stavu práceneschopných na 100 000 zamestnancov vo vekových skupinách – SPOLU
Tabuľka 10.2	Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a priemerného denného stavu práceneschopných na 100 000 zamestnancov vo vekových skupinách – MUŽI
Tabuľka 10.3	Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a priemerného denného stavu práceneschopných na 100 000 zamestnancov vo vekových skupinách – ŽENY
Tabuľka 11	Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa dĺžky trvania v dňoch Slovné vyjadrenie skupín diagnóz

Vysvetlenie symbolov

Ležatá čiarka (–)	v tabuľke na mieste čísla znamená, že sa jav nevyskytoval
Nula (0.0, 0.00)	znamená viac ako nulu, ale menej ako najmenšiu jednotku vyjadriteľnú v tabuľke
Bodka (.)	na mieste čísla znamená, že údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivý
Ležatý krížik (x)	znamená, že zápis nie je možný z logických dôvodov

Úvod

ÚZIŠ spracováva štatistiku dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz (PN) – ukončené prípady. Prvotným vstupným formulárom je *Potvrdenie dočasnej pracovnej neschopnosti – I. (diel) Hlásenie pre Sociálnu poisťovňu*, zber ktorého vykonávajú regionálne pobočky SP vyčerpávajúcim spôsobom.

V roku 2002 bolo v Slovenskej republike 1 272 795 ukončených prípadov pracovnej neschopnosti, v tom 644 239 mužov (50.6 %) a 628 556 žien (49.4 %).

V prepočte na 100 000 zamestnancov bolo 62 902 prípadov, v tom 59 584 mužov a 66 709 žien. V porovnaní s rokom 2001 (66 976) sa relatívny počet prípadov znížil o 6.1 %.

Priemerné trvanie 1 prípadu bolo 29.1 dňa (v roku 2001 – 27.5), u mužov 28.5 dňa (v roku 2001 – 27.0), u žien 29.9 dňa (v roku 2001 – 28.0).

V roku 2002 v Slovenskej republike v priemere denne chýbalo na pracovisku z dôvodu pracovnej neschopnosti 5 023 osôb (4 645 mužov a 5 456 žien), čo je o 0.6 % menej ako v predchádzajúcom roku (5 052).

Najčastejšou príčinou pracovnej neschopnosti sú stále choroby dýchacej sústavy. Ich podiel na celkovej chorobnosti v dôsledku pracovnej neschopnosti bol 39.3 % (v roku 2001 – 43.9 %).

Z celkového počtu chorôb dýchacej sústavy pripadá na chrípku 13.5 % (v roku 2001 – 16.3 %) a na akútny zápal mandlí 10.9 % (v roku 2001 – 10.8 %). V porovnaní s rokom 2001 sa počet prípadov na chrípku v prepočte na 100 000 zamestnancov znížil zo 4 779 prípadov na 3 338, čo je pokles o 1 441 prípadov.

Na druhom mieste boli choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva. Z celkového počtu prípadov tieto choroby tvorili 20.9 % (v roku 2001 – 19.2 %).

Na treťom mieste boli poranenia a otravy mimo výkonu zamestnania. Z celkového počtu prípadov tvorili 8.6 % (v roku 2001 – 8.0 %).

Štvrté miesto zaujímali choroby tráviacej sústavy 6.9 % (v roku 2001 – 6.2 %).

Tieto štyri skupiny chorôb, ktoré boli najčastejšími príčinami pracovnej neschopnosti, v roku 2002 sa podieľali 75.7 % z celkového počtu ukončených prípadov a 64.7 % z celkového počtu zameškaných dní pre chorobu a úraz.

Priemerné trvanie 1 prípadu v dňoch v roku 2002 bol 29.1 dňa (v roku 2001 – 27.5 dňa).

V prepočte na 100 000 zamestnancov dôsledkom chorôb dýchacej sústavy denne chýbalo na pracovisku 955 mužov a 1 230 žien.

Pre choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v prepočte na 100 000 zamestnancov denne nepracovalo 1 278 osôb (1 218 mužov a 1 346 žien).

V prepočte na 100 000 zamestnancov pre poranenia a otravy mimo výkonu zamestnania denne chýbalo v práci 563 osôb (750 mužov a 349 žien).

Pre choroby tráviacej sústavy bolo zo 100 000 zamestnancov neprítomných v práci 333 mužov a 319 žien.

Priemerné percento pracovnej neschopnosti v Slovenskej republike v roku 2002 bolo 4.690.

Najvyššie percento pracovnej neschopnosti bolo v okresoch Stropkov (10.503), Partizánske (8.304), Námestovo (7.769), Veľký Krtíš (7.563) a Svidník (7.145).

Najnižšie percento pracovnej neschopnosti vykazovali okresy Bratislava IV (2.864), Košice III (3.011), Bratislava II (3.169), Žiar nad Hronom (3.171) a Senec (3.333).

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz v SR 2002

Tabuľka 1

Vývoj ukončených prípadov pracovnej neschopnosti na 100 000 zamestnancov za roky 1986 – 2002


1/2

Skupina diagnóz	Rok							
	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Spolu	92 493	83 523	85 202	91 369	88 484	90 749	82 911	86 269
01	1 156	1 042	1 121	1 001	922	928	884	956
02	598	560	576	595	548	568	571	606
03	153	160	182	167	162	194	190	208
04	442	485	492	525	536	472	464	502
05	1 397	1 433	1 471	1 419	1 510	1 316	1 206	1 122
06	1 070	1 048	1 058	1 047	1 038	1 016	932	982
07	1 464	1 412	1 426	1 410	1 345	1 211	1 090	1 103
08	948	912	934	924	888	869	794	760
09	3 369	3 419	3 403	3 405	3 460	3 431	3 179	3 071
10	45 093	34 424	35 732	42 345	37 811	40 623	35 021	39 147
11	5 773	5 937	6 016	5 935	6 038	5 931	5 786	5 522
12	2 798	2 827	2 883	2 915	3 003	2 877	2 783	2 622
13	11 318	11 900	12 010	12 467	13 721	14 550	14 476	14 367
14	3 665	3 724	3 731	3 823	3 776	3 677	3 528	3 612
15	1 833	1 874	1 852	1 781	1 762	1 479	1 268	1 251
16	29	25	25	27	23	24	31	32
17	257	275	278	252	284	268	376	364
18	2 646	2 664	2 572	2 330	2 641	2 604	2 327	2 267
19	8 424	9 048	8 855	8 959	8 986	8 677	7 995	7 774
20	59	306	576	32	20	15	8	3


2/2

Skupina diagnóz	Rok								
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Spolu	80 396	81 169	82 541	87 402	78 369	79 965	72 407	66 976	62 902
01	1 137	1 118	1 060	1 095	1 147	1 034	1 001	936	976
02	575	570	615	643	627	626	691	733	757
03	228	221	195	189	173	157	144	143	152
04	330	305	315	326	276	286	273	280	274
05	1 231	1 201	1 226	1 207	1 199	1 111	1 070	1 095	1 143
06	927	823	875	954	997	993	959	982	1 000
07	1 094	992	945	988	924	826	697	711	597
08	651	589	614	612	578	541	486	491	461
09	2 743	2 592	2 805	2 805	2 823	2 701	2 591	2 539	2 598
10	36 079	38 105	38 776	43 661	35 968	39 369	33 322	29 388	24 744
11	5 263	5 063	5 249	5 504	5 275	4 729	4 471	4 151	4 312
12	2 475	2 293	2 305	2 255	2 149	1 934	1 752	1 669	1 678
13	14 057	14 222	15 945	16 177	16 083	15 679	13 287	12 873	13 153
14	3 414	3 316	3 303	3 220	2 898	2 890	2 941	2 903	2 887
15	1 128	1 093	1 011	937	836	831	1 025	965	993
16	15	11	10	15	14	8	16	16	19
17	268	265	314	366	430	431	506	520	548
18	3 014	2 401	1 329	914	800	627	1 173	1 152	1 089
19	5 721	5 970	5 633	5 499	5 153	5 172	5 910	5 325	5 435
20	47	18	16	36	18	16	88	98	86

Vývoj počtu ukončených prípadov pracovnej neschopnosti na 100 000 zamestnancov za roky 1986 – 2002



Vývoj priemerného trvania 1 prípadu pracovnej neschopnosti v dňoch za roky 1986 – 2002



Vývoj priemerného trvania 1 prípadu pracovnej neschopnosti v dňoch za roky 1986 – 2002

1/2

Skupina diagnóz	Rok							
	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Spolu	17.1	18.1	18.1	17.7	19.1	20.9	23.2	23.2
01	22.4	22.0	21.1	23.8	24.3	22.9	25.3	24.5
02	68.8	65.9	68.7	70.4	74.6	78.9	74.6	70.3
03	37.0	34.3	33.8	35.8	34.2	40.7	43.1	44.7
04	40.3	39.7	40.7	39.8	41.0	44.4	53.0	49.2
05	34.3	34.5	33.4	32.1	34.4	39.6	42.5	42.3
06	31.6	29.3	30.5	31.3	31.6	36.5	40.7	40.7
07	16.7	16.9	17.4	16.9	18.1	21.1	21.4	22.6
08	15.3	16.2	16.4	16.6	16.6	19.1	19.3	20.0
09	37.8	37.3	37.0	38.3	41.8	47.4	51.2	50.7
10	9.6	9.8	9.8	9.7	10.4	11.2	12.3	12.6
11	21.8	20.8	21.1	21.5	21.8	23.7	25.3	27.2
12	16.5	16.5	16.7	16.8	17.7	19.3	20.5	21.6
13	21.9	21.6	21.9	22.1	23.5	27.2	30.3	30.7
14	21.5	21.9	21.2	20.9	21.6	23.7	25.7	26.9
15	31.1	29.3	30.8	31.9	34.8	40.2	45.9	48.6
16	43.5	53.8	45.3	44.0	41.7	54.0	53.4	54.6
17	25.8	22.8	23.2	24.0	25.5	28.6	32.5	35.7
18	25.6	25.2	25.7	27.2	26.9	29.1	31.0	31.6
19	21.7	22.1	22.1	22.9	23.5	26.5	28.3	29.5
20	20.0	15.6	17.3	20.8	19.3	31.3	17.4	32.9

2/2

Skupina diagnóz	Rok								
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Spolu	23.5	23.3	24.0	23.3	23.5	23.5	26.7	27.5	29.1
01	22.0	22.1	22.0	20.5	20.2	19.8	20.1	20.9	20.3
02	68.9	74.9	73.2	70.9	67.4	67.9	75.1	73.7	75.1
03	43.7	43.9	44.4	43.6	43.3	42.8	46.6	47.2	47.5
04	58.2	54.7	53.8	55.0	53.6	51.3	57.8	58.7	59.0
05	40.8	42.9	41.8	42.8	41.2	41.5	48.6	50.3	51.2
06	41.8	42.0	42.3	41.2	42.0	42.2	47.0	47.3	48.3
07	21.7	22.4	21.6	21.8	22.1	21.9	26.5	25.9	27.1
08	20.9	19.6	20.7	21.9	21.2	20.8	23.3	23.3	24.7
09	48.6	49.5	48.3	47.1	44.3	47.4	52.8	52.9	53.9
10	13.3	13.2	14.5	14.0	13.9	14.0	15.3	15.4	16.0
11	26.3	26.8	26.9	26.4	25.9	26.1	27.4	28.2	27.6
12	21.3	21.9	22.2	22.9	22.8	23.1	24.7	24.9	25.2
13	31.5	31.5	31.5	31.6	30.6	31.5	34.2	34.7	35.5
14	26.8	26.7	26.6	27.8	26.4	26.6	30.5	30.2	30.3
15	52.2	56.2	57.5	61.5	64.5	69.4	72.0	73.7	74.3
16	57.2	46.0	30.7	49.2	49.2	38.8	43.6	49.0	42.7
17	26.7	29.2	28.0	27.4	28.5	27.0	33.1	33.9	33.3
18	29.5	30.8	32.4	33.1	31.8	34.3	40.2	40.6	42.9
19	30.0	30.2	31.2	31.9	30.8	32.5	36.2	36.6	37.8
20	23.7	38.7	28.4	41.2	26.9	25.3	36.9	39.8	35.6

Vývoj priemerného denného stavu pracovnej neschopnosti na 100 000 zamestnancov za roky 1986 – 2002


1/2

Skupina diagnóz	Rok							
	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Spolu	4 343	4 141	4 208	4 434	4 641	5 198	5 253	5 473
01	71	63	65	65	61	58	61	64
02	113	105	108	115	112	123	117	117
03	16	15	17	16	15	22	22	25
04	49	53	55	57	60	57	67	68
05	131	135	134	125	143	143	140	130
06	93	84	88	90	90	101	104	109
07	67	66	68	65	67	70	64	68
08	40	40	42	42	40	45	42	42
09	349	349	344	358	396	446	445	427
10	1 185	928	955	1 128	1 078	1 245	1 178	1 353
11	344	338	347	349	361	385	400	411
12	126	128	131	134	146	152	156	155
13	678	704	718	756	883	1 083	1 198	1 207
14	216	214	216	219	223	239	248	267
15	156	150	156	156	168	163	157	167
16	3	4	3	3	3	4	5	5
17	18	17	18	17	20	23	33	36
18	185	186	181	174	195	207	197	196
19	500	548	535	562	578	630	619	628
20	3	13	27	2	1	1	0	0


2/2

Skupina diagnóz	Rok								
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Spolu	5 168	5 184	5 423	5 580	5 050	5 150	5 286	5 052	5 023
01	68	68	64	61	63	56	55	53	54
02	108	117	123	125	116	117	142	148	156
03	27	27	24	23	21	18	18	18	20
04	53	46	46	49	40	40	43	45	44
05	138	141	140	142	135	126	142	151	160
06	106	95	101	108	115	115	123	127	132
07	65	61	56	59	53	50	50	50	44
08	37	32	35	37	34	31	31	31	31
09	365	352	371	362	343	351	374	368	383
10	1 312	1 379	1 536	1 675	1 373	1 512	1 397	1 241	1 083
11	379	372	386	398	375	338	334	321	326
12	145	137	140	142	134	122	118	114	116
13	1 213	1 226	1 375	1 401	1 349	1 352	1 241	1 225	1 278
14	251	243	240	245	209	211	245	241	240
15	161	168	159	158	148	158	202	195	202
16	2	1	1	2	2	1	2	2	2
17	20	21	24	28	34	32	46	48	50
18	244	203	118	83	70	59	129	128	128
19	470	494	481	481	435	461	585	534	563
20	3	2	1	4	1	1	9	11	8

Vývoj priemerného denného stavu pracovnej neschopnosti na 100 000 zamestnancov za roky 1986 – 2002



Štruktúra ukončených prípadov pracovnej neschopnosti na 100 000 zamestnancov



Vybrané ukazovatele pracovnej neschopnosti – ukončené prípady podľa okresov

1/2

Územie	Počet zamestnancov			Percento žien z celkového počtu zamestnancov	Priemerné percento pracovnej neschopnosti	
	spolu	muži	ženy		spolu	ženy
Slovenská republika	2 023 454	1 081 222	942 232	46.57	4.690	5.178
Bratislavský kraj	392 800	207 726	185 074	47.12	3.482	4.027
Bratislava I	93 428	41 180	52 248	55.92	3.635	4.127
Bratislava II	156 100	88 333	67 767	43.41	3.169	3.662
Bratislava III	47 184	25 072	22 112	46.86	3.987	4.591
Bratislava IV	25 621	16 186	9 435	36.83	2.864	3.886
Bratislava V	18 465	7 824	10 641	57.63	4.204	4.470
Malacky	18 226	10 305	7 921	43.46	3.802	4.308
Pezinok	19 070	10 277	8 793	46.11	3.992	4.464
Senec	14 706	8 549	6 157	41.87	3.333	3.633
Trnavský kraj	192 291	102 675	89 616	46.60	4.649	5.178
Dunajská Streda	36 724	19 571	17 153	46.71	5.692	6.340
Galanta	25 224	13 094	12 130	48.09	4.390	4.473
Hlohovec	9 243	4 670	4 573	49.48	6.075	6.940
Piešťany	15 449	7 481	7 968	51.58	5.687	5.958
Senica	20 442	10 484	9 958	48.71	4.377	4.852
Skalica	16 893	8 712	8 181	48.43	4.155	4.483
Trnava	68 316	38 663	29 653	43.41	3.961	4.614
Trenčiansky kraj	221 735	116 530	105 205	47.45	4.939	5.367
Bánovce nad Bebravou	12 468	5 545	6 923	55.53	6.400	6.911
Ilava	23 176	13 101	10 075	43.47	4.679	5.035
Myjava	8 158	4 358	3 800	46.58	4.020	4.273
Nové Mesto nad Váhom	21 743	12 270	9 473	43.57	4.657	4.940
Partizánske	15 817	6 154	9 663	61.09	8.304	8.427
Považská Bystrica	20 954	11 632	9 322	44.49	4.057	4.277
Prievidza	53 799	29 743	24 056	44.71	5.050	5.544
Púchov	17 799	9 566	8 233	46.26	4.382	4.636
Trenčín	47 821	24 161	23 660	49.48	4.325	4.656
Nitriansky kraj	226 409	122 624	103 785	45.84	4.766	5.377
Komárno	31 933	17 009	14 924	46.74	3.814	4.154
Levice	35 092	19 083	16 009	45.62	5.615	6.559
Nitra	69 709	37 402	32 307	46.35	4.425	5.115
Nové Zámky	39 569	21 220	18 349	46.37	4.778	5.308
Šaľa	16 193	9 469	6 724	41.52	3.674	3.745
Topoľčany	24 431	13 184	11 247	46.04	6.357	6.882
Zlaté Moravce	9 482	5 257	4 225	44.56	5.042	6.106
Žilinský kraj	248 898	132 180	116 718	46.89	5.047	5.492
Bytča	8 044	4 113	3 931	48.87	4.547	4.930
Čadca	26 950	12 912	14 038	52.09	5.661	6.187
Dolný Kubín	13 554	7 612	5 942	43.84	4.193	4.246
Kysucké Nové Mesto	11 161	7 058	4 103	36.76	5.449	6.913
Liptovský Mikuláš	28 988	14 961	14 027	48.39	4.536	5.021
Martin	33 973	17 452	16 521	48.63	5.235	5.481
Námestovo	15 476	8 804	6 672	43.11	7.762	7.969

Vybrané ukazovatele pracovnej neschopnosti – ukončené prípady podľa okresov

2/2

Územie	Počet zamestnancov			Percento žien z celkového počtu zamestnancov	Priemerné percento pracovnej neschopnosti	
	spolu	muži	ženy		spolu	ženy
Ružomberok	19 398	10 142	9 256	47.72	4.877	5.687
Turčianske Teplice	6 075	2 750	3 325	54.73	4.354	4.316
Tvrdošín	11 320	5 466	5 854	51.71	5.688	6.304
Žilina	73 959	40 910	33 049	44.69	4.524	4.936
Banskobystrický kraj	222 653	119 586	103 067	46.29	4.866	5.191
Banská Bystrica	55 592	28 484	27 108	48.76	4.141	4.484
Banská Štiavnica	3 621	1 704	1 917	52.94	5.371	5.146
Brezno	19 580	11 455	8 125	41.50	5.394	5.463
Detva	8 651	5 033	3 618	41.82	4.334	4.835
Krupina	7 331	3 454	3 877	52.89	4.905	5.202
Lučenec	24 430	12 231	12 199	49.93	6.498	6.717
Poltár	5 230	2 905	2 325	44.46	6.750	7.031
Revúca	10 934	6 103	4 831	44.18	4.791	5.040
Rimavská Sobota	18 958	10 303	8 655	45.65	5.773	6.296
Veľký Krtíš	9 878	5 457	4 421	44.76	7.563	8.500
Zvolen	30 908	17 290	13 618	44.06	4.292	4.684
Žarnovica	4 737	2 109	2 628	55.48	4.033	3.912
Žiar nad Hronom	22 803	13 058	9 745	42.74	3.171	3.368
Prešovský kraj	240 228	128 232	111 996	46.62	6.170	6.678
Bardejov	23 873	13 226	10 647	44.60	5.859	6.247
Humenné	21 655	11 439	10 216	47.18	4.809	5.641
Kežmarok	13 575	7 465	6 110	45.01	5.100	5.799
Levoča	7 183	3 513	3 670	51.09	5.946	5.860
Medzilaborce	3 036	1 573	1 463	48.19	6.631	7.508
Poprad	43 183	23 296	19 887	46.05	5.615	5.844
Prešov	57 537	29 341	28 196	49.00	5.988	6.696
Sabinov	8 258	4 134	4 124	49.94	6.983	7.913
Snina	12 376	6 921	5 455	44.08	5.642	6.007
Stará Ľubovňa	13 557	7 494	6 063	44.72	9.621	9.228
Stropkov	3 515	1 723	1 792	50.98	10.503	11.235
Svidník	14 475	8 761	5 714	39.47	7.145	7.930
Vranov nad Topľou	18 005	9 346	8 659	48.09	6.707	7.399
Košický kraj	278 440	151 669	126 771	45.53	4.422	4.912
Gelnica	5 215	2 636	2 579	49.45	6.377	5.897
Košice I	60 031	30 652	29 379	48.94	3.645	4.168
Košice II	49 918	29 310	20 608	41.28	3.338	4.184
Košice III	6 604	3 701	2 903	43.96	3.011	3.398
Košice IV	36 434	20 364	16 070	44.11	4.255	4.780
Košice-okolie	16 425	8 720	7 705	46.91	4.464	4.194
Michalovce	34 514	18 373	16 141	46.77	5.472	6.093
Rožňava	13 769	6 902	6 867	49.87	3.909	4.344
Sobrance	5 399	3 102	2 297	42.54	5.724	5.671
Spišská Nová Ves	27 248	15 423	11 825	43.40	6.709	7.424
Trebišov	22 883	12 486	10 397	45.44	4.717	4.888

Štruktúra počtu ukončených prípadov a dní pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz

1/3

Skupina diagnóz	Spolu		Muži		Ženy	
	prípady [%]	dni [%]	prípady [%]	dni [%]	prípady [%]	dni [%]
Spolu	100.00	100.00	50.62	49.42	49.38	50.58
01	1.55	1.08	1.52	1.10	1.58	1.07
0101	0.86	0.40	0.84	0.38	0.89	0.43
0102	0.02	0.07	0.02	0.09	0.01	0.05
0103	0.03	0.08	0.04	0.10	0.03	0.06
0104	0.64	0.53	0.63	0.53	0.66	0.53
02	1.20	3.10	0.61	1.96	1.81	4.21
0205	0.30	1.54	0.28	1.50	0.32	1.59
0206	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01	0.03
0207	0.04	0.09	0.03	0.10	0.04	0.09
0208	0.86	1.44	0.30	0.36	1.43	2.51
03	0.24	0.39	0.10	0.21	0.39	0.58
0309	0.24	0.39	0.10	0.21	0.39	0.58
04	0.44	0.88	0.36	0.67	0.52	1.08
0410	0.19	0.36	0.25	0.50	0.14	0.23
0411	0.24	0.52	0.11	0.18	0.38	0.85
05	1.82	3.19	1.48	2.71	2.16	3.67
0512	1.07	1.54	0.65	0.95	1.49	2.11
0513	0.24	0.39	0.39	0.64	0.09	0.15
0515	0.02	0.04	0.03	0.05	0.01	0.03
0516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0517	0.49	1.22	0.41	1.07	0.57	1.38
06	1.59	2.64	1.61	2.75	1.57	2.52
0618	0.54	0.86	0.48	0.83	0.61	0.89
0619	1.04	1.75	1.12	1.91	0.95	1.61
0620	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.03
07	0.95	0.88	1.07	1.01	0.83	0.77
0721	0.54	0.30	0.63	0.33	0.46	0.28
0722	0.41	0.58	0.44	0.67	0.37	0.49
08	0.73	0.62	0.75	0.62	0.72	0.62
0823	0.24	0.18	0.26	0.20	0.23	0.16
0824	0.49	0.44	0.49	0.43	0.49	0.46
09	4.13	7.63	4.50	9.33	3.75	5.97
0925	0.02	0.05	0.02	0.05	0.01	0.04
0926	1.97	2.84	2.10	3.06	1.83	2.61
0927	0.08	0.48	0.14	0.85	0.02	0.12
0928	0.01	0.02	0.01	0.04	0.00	0.01

Štruktúra počtu ukončených prípadov a dní pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz

2/3

Skupina diagnóz	Spolu		Muži		Ženy	
	prípady [%]	dni [%]	prípady [%]	dni [%]	prípady [%]	dni [%]
0929	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
0930	0.47	1.36	0.65	2.06	0.27	0.68
0931	0.22	0.42	0.24	0.55	0.21	0.30
0932	0.17	0.71	0.22	1.03	0.12	0.39
0933	0.10	0.24	0.15	0.39	0.05	0.10
0934	1.01	1.41	0.91	1.21	1.11	1.60
0935	0.08	0.10	0.06	0.08	0.11	0.12
10	39.34	21.56	37.50	20.55	41.22	22.55
1036	4.29	1.99	4.36	1.99	4.22	1.99
1037	27.54	14.79	25.75	13.84	29.37	15.72
1038	5.31	2.55	5.30	2.47	5.32	2.63
1039	0.29	0.32	0.32	0.40	0.27	0.25
1040	0.43	0.48	0.31	0.35	0.55	0.60
1041	0.51	0.48	0.53	0.53	0.49	0.44
1042	0.98	0.95	0.94	0.97	1.01	0.92
11	6.85	6.50	7.16	7.17	6.54	5.84
1143	0.79	1.05	1.02	1.39	0.54	0.72
1144	2.70	1.82	2.70	1.79	2.70	1.86
1145	0.24	0.28	0.21	0.25	0.27	0.30
1146	0.52	0.24	0.55	0.26	0.49	0.22
1147	0.60	0.79	0.34	0.46	0.87	1.11
1148	0.04	0.06	0.03	0.05	0.06	0.07
1149	1.96	2.25	2.31	2.97	1.61	1.55
12	2.67	2.31	2.79	2.51	2.54	2.11
1250	0.95	0.72	1.13	0.93	0.75	0.52
1251	0.92	0.78	0.84	0.72	1.00	0.84
1252	0.80	0.80	0.82	0.86	0.79	0.75
13	20.91	25.44	22.77	26.23	19.01	24.66
1353	3.06	4.53	3.60	5.01	2.50	4.05
1354	14.51	16.92	15.34	16.94	13.66	16.89
1355	0.40	0.52	0.42	0.52	0.38	0.52
1356	2.47	2.78	3.00	3.19	1.93	2.37
1357	0.47	0.70	0.41	0.57	0.53	0.83
14	4.59	4.78	1.81	1.92	7.44	7.56
1458	0.05	0.06	0.03	0.06	0.06	0.06
1459	0.38	0.36	0.45	0.42	0.30	0.31
1460	1.74	1.45	0.91	0.92	2.60	1.97
1461	0.21	0.26	0.42	0.52	x	x

Štruktúra počtu ukončených prípadov a dní pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz

3/3

Skupina diagnóz	Spolu		Muži		Ženy	
	prípady [%]	dni [%]	prípady [%]	dni [%]	prípady [%]	dni [%]
1462	0.83	0.96	x	x	1.69	1.90
1463	0.31	0.36	x	x	0.64	0.72
1464	1.06	1.32	0.00	0.00	2.15	2.60
15	1.58	4.02	x	x	3.20	7.95
1565	0.03	0.01	x	x	0.07	0.03
1566	0.09	0.09	x	x	0.17	0.18
1567	0.73	2.11	x	x	1.47	4.17
1568	0.73	1.81	x	x	1.48	3.58
16	0.03	0.05	0.03	0.04	0.04	0.05
1669	0.03	0.05	0.03	0.04	0.04	0.05
17	0.87	1.00	0.78	0.99	0.96	1.00
1770	0.87	1.00	0.78	0.99	0.96	1.00
18	1.73	2.55	2.64	4.01	0.80	1.12
1871	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.00
1872	0.04	0.11	0.07	0.19	0.01	0.04
1873	0.01	0.06	0.01	0.01	0.00	0.03
1874	0.32	0.79	0.49	1.24	0.14	0.36
1875	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00
1876	0.31	0.41	0.45	0.62	0.16	0.21
1877	0.84	0.87	1.28	1.38	0.40	0.37
1878	0.02	0.05	0.03	0.07	0.01	0.02
1879	0.06	0.06	0.09	0.09	0.04	0.03
1880	0.12	0.16	0.20	0.27	0.03	0.05
19	8.64	11.22	12.45	16.15	4.73	6.40
1981	0.10	0.12	0.16	0.21	0.04	0.04
1982	0.34	0.59	0.53	0.90	0.14	0.28
1983	0.05	0.27	0.07	0.41	0.03	0.14
1984	1.59	3.53	2.11	4.70	1.06	2.39
1985	0.01	0.04	0.01	0.07	0.00	0.02
1986	2.45	2.71	3.37	3.74	1.50	1.70
1987	3.15	2.92	4.78	4.52	1.48	1.35
1988	0.16	0.29	0.24	0.45	0.08	0.12
1989	0.27	0.23	0.32	0.30	0.21	0.16
1990	0.53	0.52	0.87	0.86	0.18	0.20
20	0.14	0.17	0.07	0.06	0.20	0.27
2091	0.14	0.17	0.07	0.06	0.20	0.27

Základné ukazovatele pracovnej neschopnosti podľa 20 skupín diagnóz

Skupina diagnóz	Počet prípadov na 100 000 zamestnancov			Priemerné trvanie 1 prípadu v dňoch			Priemerný denný stav práceschopnosti na 100 000 zamestnancov		
	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy
Spolu	62 902	59 584	66 709	29.1	28.5	29.9	5 023	4 645	5 456
01	976	908	1 055	20.3	20.5	20.1	54	51	58
02	757	366	1 206	75.1	91.0	69.6	156	91	230
03	152	58	259	47.5	60.5	44.2	20	10	31
04	274	212	345	59.0	53.9	62.5	44	31	59
05	1 143	881	1 444	51.2	52.1	50.6	160	126	200
06	1 000	958	1 050	48.3	48.7	47.8	132	128	138
07	597	638	551	27.1	26.7	27.6	44	47	42
08	461	445	479	24.7	23.7	25.6	31	29	34
09	2 598	2 683	2 501	53.9	59.0	47.6	383	434	326
10	24 744	22 345	27 495	16.0	15.6	16.3	1 083	955	1 230
11	4 312	4 268	4 362	27.6	28.5	26.7	326	333	319
12	1 678	1 665	1 693	25.2	25.5	24.8	116	116	115
13	13 153	13 567	12 679	35.5	32.8	38.7	1 278	1 218	1 346
14	2 887	1 078	4 963	30.3	30.2	30.3	240	89	413
15	993	x	2 132	74.3	x	74.3	202	x	434
16	19	15	25	42.7	41.3	43.7	2	2	3
17	548	465	643	33.3	36.1	31.1	50	46	55
18	1 089	1 571	535	42.9	43.3	41.5	128	186	61
19	5 435	7 420	3 156	37.8	36.9	40.4	563	750	349
20	86	42	136	35.6	25.7	39.1	8	3	15

Základné ukazovatele pracovnej neschopnosti podľa poradia a výskytu 20 skupín diagnóz

Skupina diagnóz	Počet prípadov na 100 000 zamestnancov			Priemerné trvanie 1 prípadu v dňoch			Priemerný denný stav práceneschopnosti na 100 000 zamestnancov		
	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy
01	12.	10.	11.	19.	18.	19.	13.	12.	14.
02	13.	15.	10.	1.	1.	2.	9.	10.	8.
03	18.	17.	18.	7.	2.	7.	18.	17.	18.
04	17.	16.	17.	3.	4.	3.	15.	15.	13.
05	8.	11.	9.	5.	5.	4.	8.	8.	9.
06	10.	9.	12.	6.	6.	5.	10.	7.	10.
07	14.	12.	14.	16.	14.	15.	16.	13.	16.
08	16.	14.	16.	18.	17.	17.	17.	16.	17.
09	6.	5.	6.	4.	3.	6.	4.	4.	6.
10	1.	1.	1.	20.	19.	20.	2.	2.	2.
11	4.	4.	4.	15.	13.	16.	5.	5.	7.
12	7.	6.	8.	17.	16.	18.	12.	9.	11.
13	2.	2.	2.	12.	11.	12.	1.	1.	1.
14	5.	8.	3.	14.	12.	14.	6.	11.	4.
15	11.	x	7.	2.	x	1.	7.	x	3.
16	20.	19.	20.	9.	8.	8.	20.	19.	20.
17	15.	13.	13.	13.	10.	13.	14.	14.	15.
18	9.	7.	15.	8.	7.	9.	11.	6.	12.
19	3.	3.	5.	10.	9.	10.	3.	3.	5.
20	19.	18.	19.	11.	15.	11.	19.	18.	19.

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a počtu prípadov na 100 000 zamestnancov vo vekových skupinách – SPOLU

1/3

Skupina diagnóz	Počet prípadov na 100 000 zamestnancov vo vekovej skupine										
	spolu	- 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 a viac
Spolu	62 902	8 782	85 330	89 079	60 713	51 330	55 948	79 322	91 660	72 138	38 860
01	976	163	1 620	1 636	1 012	741	729	1 055	1 279	963	504
0101	543	102	1 073	995	598	425	385	521	549	344	171
0102	10	1	4	12	3	7	10	20	24	20	5
0103	20	0	21	36	15	13	22	25	38	21	15
0104	404	61	523	593	396	297	311	489	669	578	313
02	757	26	400	480	413	545	855	1 667	1 724	1 292	1 143
0205	186	1	26	57	67	101	152	336	541	772	860
0206	6	0	5	6	4	7	4	13	8	8	3
0207	24	1	13	15	16	16	20	52	56	53	53
0208	541	24	355	403	327	422	680	1 266	1 120	459	227
03	152	11	99	144	135	153	180	291	238	117	87
0309	152	11	99	144	135	153	180	291	238	117	87
04	274	9	133	172	168	198	284	472	741	657	361
0410	122	4	47	58	53	62	100	222	387	433	270
0411	152	5	87	114	115	136	184	250	354	224	92
05	1 143	47	820	1 204	1 046	1 151	1 347	1 838	1 951	1 151	400
0512	672	31	508	763	653	685	789	1 026	1 098	573	216
0513	150	1	37	90	113	157	213	297	294	211	64
0515	13	4	48	30	8	6	4	7	8	7	3
0516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0517	308	11	227	322	273	303	340	508	552	360	117
06	1 000	60	619	855	855	877	1 081	1 745	1 985	1 596	789
0618	341	43	367	410	353	312	318	499	501	392	204
0619	652	17	246	439	491	561	757	1 234	1 471	1 189	580
0620	7	0	7	6	11	4	6	11	12	15	5
07	597	56	599	739	504	469	538	820	1 102	1 021	654
0721	342	42	412	488	345	288	321	445	512	358	127
0722	256	14	187	251	159	181	217	376	591	663	527
08	461	37	447	530	418	393	456	680	792	683	305
0823	153	18	195	222	155	139	149	186	210	140	43
0824	308	18	253	308	262	254	307	494	582	542	262
09	2 598	46	679	1 105	1 145	1 461	2 415	4 965	7 899	8 475	6 430
0925	10	1	8	13	7	5	8	15	20	32	41
0926	1 237	11	195	361	453	637	1 200	2 644	4 153	3 926	2 400
0927	52	0	3	4	5	14	36	98	185	258	318
0928	4	0	3	1	1	3	3	6	14	15	10
0929	4	1	3	1	2	1	5	5	12	14	18

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a počtu prípadov na 100 000 zamestnancov vo vekových skupinách – SPOLU

2/3

Skupina diagnóz	Počet prípadov na 100 000 zamestnancov vo vekovej skupine										
	spolu	- 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 a viac
0930	293	2	19	27	40	63	165	485	1 088	1 693	1 713
0931	141	3	68	121	84	94	131	228	314	443	339
0932	106	2	13	18	18	39	66	172	334	597	634
0933	64	1	11	22	18	27	43	102	216	321	247
0934	635	14	266	469	471	532	716	1 151	1 487	1 113	677
0935	53	11	91	68	46	45	43	60	78	63	33
10	24 744	5 256	46 097	43 704	26 528	19 849	19 099	23 917	25 424	18 287	9 479
1036	2 697	1 074	6 986	5 539	3 039	1 898	1 538	1 754	1 759	1 073	550
1037	17 321	3 349	31 662	30 451	18 692	14 099	13 706	16 928	17 819	12 629	6 458
1038	3 338	694	5 849	5 850	3 533	2 744	2 621	3 400	3 570	2 490	1 285
1039	184	25	185	223	171	145	170	249	303	311	216
1040	269	10	203	266	201	216	262	458	572	471	239
1041	322	22	279	369	285	268	316	424	610	588	318
1042	613	82	932	1 005	607	479	487	703	792	727	412
11	4 312	597	6 080	6 150	4 129	3 515	3 814	5 317	6 234	4 863	2 764
1143	495	29	414	520	454	437	540	763	835	733	359
1144	1 699	362	3 294	3 010	1 810	1 351	1 266	1 613	1 784	1 195	583
1145	150	36	333	280	143	116	114	128	138	97	36
1146	327	59	667	630	360	254	231	286	303	217	109
1147	380	9	96	215	246	307	438	748	1 005	709	435
1148	27	1	10	19	18	21	33	51	60	49	25
1149	1 234	100	1 266	1 476	1 097	1 029	1 191	1 726	2 110	1 864	1 217
12	1 678	235	2 374	2 224	1 508	1 330	1 530	2 252	2 528	2 010	886
1250	595	97	930	812	537	450	530	757	860	722	295
1251	577	78	817	782	539	469	530	784	833	596	285
1252	506	60	627	630	433	411	471	712	835	692	305
13	13 153	776	9 549	12 602	11 200	11 453	14 176	21 424	25 665	20 051	9 283
1353	1 924	72	984	1 270	1 165	1 381	1 930	3 414	5 047	4 696	2 439
1354	9 128	577	6 962	9 431	8 343	8 305	9 998	14 433	16 402	12 039	5 422
1355	252	6	170	242	204	214	257	445	498	424	193
1356	1 554	103	1 197	1 402	1 259	1 315	1 678	2 646	3 071	2 424	952
1357	296	16	235	258	229	238	312	486	647	468	277
14	2 887	288	3 151	3 658	2 964	2 630	2 844	4 222	4 358	2 374	1 390
1458	29	7	30	42	28	26	26	41	40	25	23
1459	237	13	168	235	200	193	230	389	478	405	247
1460	1 097	169	1 678	1 563	1 118	942	973	1 276	1 474	986	580
1461	134	6	124	164	110	91	108	162	211	402	354
1462	524	57	649	774	714	612	508	590	479	136	28

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a počtu prípadov na 100 000 zamestnancov vo vekových skupinách – SPOLU

3/3

Skupina diagnóz	Počet prípadov na 100 000 zamestnancov vo vekovej skupine										
	spolu	- 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 a viac
1463	198	18	190	227	199	182	208	351	327	66	23
1464	669	16	311	653	594	585	790	1 414	1 348	354	135
15	993	141	2 678	3 670	1 507	540	199	35	18	5	5
1565	21	9	32	43	32	32	22	3	0	0	0
1566	54	5	123	158	102	43	24	4	0	0	0
1567	457	56	1 299	1 803	668	193	58	8	2	1	5
1568	461	69	1 225	1 666	705	272	95	20	16	3	0
16	19	4	38	30	19	13	19	20	20	16	5
1669	19	4	38	30	19	13	19	20	20	16	5
17	548	100	733	701	501	429	493	719	841	739	387
1770	548	100	733	701	501	429	493	719	841	739	387
18	1 089	168	1 651	1 487	1 039	865	966	1 353	1 500	1 333	631
1871	9	1	16	13	9	11	8	9	8	7	5
1872	26	1	10	16	19	20	28	49	58	67	41
1873	5	0	3	4	3	5	3	10	12	15	18
1874	199	13	200	219	191	164	196	287	349	296	143
1875	1	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0
1876	193	23	255	257	199	162	176	237	286	228	127
1877	529	108	961	796	501	399	442	605	632	557	265
1878	14	3	31	20	7	7	16	16	17	25	5
1879	39	3	60	62	34	33	35	47	47	44	10
1880	73	13	116	99	75	63	60	91	90	92	18
19	5 435	752	7 464	7 792	5 504	4 643	4 849	6 466	7 285	6 441	3 330
1981	64	14	130	113	60	46	48	67	57	61	48
1982	211	9	100	147	166	169	218	377	436	535	257
1983	32	1	19	22	17	19	25	47	79	105	130
1984	1 001	88	1 052	1 231	916	839	976	1 356	1 680	1 463	815
1985	4	1	4	7	4	4	5	6	6	2	5
1986	1 539	208	2 404	2 480	1 692	1 339	1 282	1 612	1 800	1 449	743
1987	1 982	347	2 972	2 952	2 020	1 693	1 745	2 290	2 423	2 102	962
1988	100	18	161	142	91	76	82	124	134	122	81
1989	168	20	216	208	170	151	151	203	265	212	97
1990	334	43	405	492	367	308	317	382	406	388	191
20	86	9	99	196	118	72	74	66	74	64	25
2091	86	9	99	196	118	72	74	66	74	64	25

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a počtu prípadov na 100 000 zamestnancov vo vekových skupinách – MUŽI

1/3

Skupina diagnóz	Počet prípadov na 100 000 zamestnancov vo vekovej skupine										
	spolu	– 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 a viac
Spolu	59 584	7 830	76 431	82 749	57 644	48 135	51 850	72 885	81 874	69 140	42 586
01	908	130	1 466	1 535	954	697	630	904	1 023	878	508
0101	500	90	979	943	559	374	312	420	423	309	169
0102	11	0	3	12	1	6	15	24	37	17	4
0103	23	0	23	53	18	14	29	26	25	11	11
0104	375	40	461	528	376	303	275	434	537	541	323
02	366	12	235	266	216	219	273	518	859	1 029	1 233
0205	165	1	20	47	42	63	96	234	510	718	947
0206	3	0	4	4	0	4	1	5	5	6	4
0207	19	0	10	11	16	10	11	32	49	53	71
0208	179	11	201	204	158	142	164	248	295	252	211
03	58	3	31	58	50	51	58	96	107	99	83
0309	58	3	31	58	50	51	58	96	107	99	83
04	212	5	76	91	103	122	201	393	630	611	417
0410	148	3	41	50	58	75	133	280	476	465	353
0411	64	2	35	41	45	47	68	112	154	146	64
05	881	32	622	971	807	873	1 045	1 379	1 482	979	402
0512	389	18	313	506	404	381	411	551	579	408	177
0513	231	1	54	133	183	246	359	474	486	258	90
0515	16	3	62	44	9	7	3	2	6	8	4
0516	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
0517	244	10	192	289	211	238	272	351	410	306	132
06	958	42	525	786	815	807	1 079	1 753	1 870	1 555	899
0618	285	28	273	329	290	221	265	437	451	374	248
0619	667	14	248	454	516	584	811	1 310	1 407	1 166	643
0620	5	0	4	3	9	3	3	6	12	15	8
07	638	52	617	790	559	529	587	830	1 038	990	722
0721	375	36	448	539	398	344	343	456	482	362	150
0722	263	16	169	251	161	185	244	374	555	627	571
08	445	22	388	532	400	365	446	665	744	649	335
0823	153	10	177	224	154	137	148	195	214	142	49
0824	292	12	211	308	245	228	298	470	530	506	286
09	2 683	35	614	1 127	1 166	1 458	2 416	4 955	7 725	8 603	7 643
0925	11	1	4	11	8	8	8	12	16	32	56
0926	1 253	11	228	434	545	703	1 251	2 583	3 757	3 707	2 778
0927	84	0	3	5	8	24	63	172	317	317	414
0928	5	0	3	2	1	4	5	9	16	15	11
0929	5	1	3	0	1	1	8	9	16	14	26

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a počtu prípadov na 100 000 zamestnancov vo vekových skupinách – MUŽI

3/3

Skupina diagnóz	Počet prípadov na 100 000 zamestnancov vo vekovej skupine										
	spolu	- 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 a viac
1463	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1464	1	0	3	4	1	1	0	2	1	0	0
16	15	2	25	21	18	10	12	15	20	12	8
1669	15	2	25	21	18	10	12	15	20	12	8
17	465	66	521	570	375	347	399	623	797	720	474
1770	465	66	521	570	375	347	399	623	797	720	474
18	1 571	218	2 237	2 097	1 522	1 291	1 464	2 008	1 988	1 537	767
1871	14	2	23	19	14	18	11	14	10	8	4
1872	41	2	13	25	31	32	45	88	90	80	53
1873	8	0	4	6	5	8	6	16	18	15	23
1874	291	20	276	329	306	244	305	444	455	309	169
1875	1	0	0	1	1	1	3	4	1	2	0
1876	267	28	344	357	293	228	247	327	347	256	139
1877	760	140	1 297	1 097	704	595	669	867	842	682	338
1878	20	2	39	29	10	9	24	24	23	27	4
1879	52	5	74	84	46	46	47	61	55	52	11
1880	118	20	166	150	114	109	106	161	148	106	26
19	7 420	989	9 899	10 677	7 730	6 554	6 770	8 848	8 892	6 698	3 433
1981	95	21	180	159	90	64	70	108	91	71	56
1982	313	13	121	200	245	256	360	624	661	629	293
1983	44	2	25	31	28	30	35	69	101	109	128
1984	1 256	119	1 372	1 657	1 240	1 143	1 269	1 689	1 740	1 264	609
1985	6	1	4	8	6	7	8	10	10	2	4
1986	2 009	260	3 114	3 299	2 269	1 801	1 634	2 028	1 913	1 476	767
1987	2 847	476	4 082	4 150	2 949	2 469	2 593	3 274	3 298	2 343	1 132
1988	140	25	202	191	131	110	121	182	187	133	102
1989	189	20	236	250	203	155	164	225	275	220	120
1990	519	53	562	733	568	519	515	638	617	450	222
20	42	7	47	46	45	38	42	48	64	49	30
2091	42	7	47	46	45	38	42	48	64	49	30

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a počtu prípadov na 100 000 zamestnancov vo vekových skupinách – ŽENY

1/3

Skupina diagnóz	Počet prípadov na 100 000 zamestnancov vo vekovej skupine										
	spolu	– 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 a viac
Spolu	66 709	10 086	99 346	98 431	64 310	54 625	59 933	85 101	101 193	81 883	31 048
01	1 055	210	1 863	1 784	1 080	787	824	1 190	1 529	1 241	497
0101	592	118	1 221	1 073	645	476	456	612	671	458	173
0102	8	1	5	11	4	9	5	16	11	30	8
0103	17	0	17	11	11	12	16	24	50	54	24
0104	437	90	620	689	419	290	347	538	797	699	292
02	1 206	46	659	796	643	882	1 421	2 698	2 567	2 148	954
0205	210	1	36	71	95	139	205	427	570	946	678
0206	9	0	7	9	8	11	6	20	11	15	0
0207	30	2	18	20	15	22	28	71	63	54	16
0208	957	43	598	696	524	710	1 182	2 181	1 923	1 133	260
03	259	23	206	272	235	258	300	466	366	177	95
0309	259	23	206	272	235	258	300	466	366	177	95
04	345	15	223	293	244	276	363	543	849	808	244
0410	93	6	55	70	48	48	67	169	299	330	95
0411	252	9	167	223	196	228	296	374	549	478	150
05	1 444	68	1 132	1 548	1 327	1 439	1 640	2 250	2 409	1 709	394
0512	996	49	816	1 143	945	999	1 156	1 452	1 603	1 108	300
0513	57	0	9	28	31	64	71	138	106	59	8
0515	8	6	25	8	7	4	6	12	11	5	0
0516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0517	383	13	282	370	344	371	407	648	690	537	87
06	1 050	85	769	956	902	949	1 083	1 737	2 096	1 729	560
0618	406	64	514	529	427	406	370	555	551	448	110
0619	634	21	244	417	462	536	705	1 166	1 534	1 266	449
0620	9	0	11	11	14	6	8	16	12	15	0
07	551	62	571	663	440	407	490	811	1 165	1 123	512
0721	304	50	355	412	282	231	299	434	540	345	79
0722	247	12	216	250	158	176	191	377	625	778	434
08	479	58	540	526	439	422	465	693	839	793	244
0823	152	31	221	218	156	142	150	178	207	133	32
0824	327	27	319	308	283	280	315	514	632	660	213
09	2 501	62	782	1 074	1 121	1 463	2 414	4 973	8 069	8 059	3 886
0925	10	0	13	14	7	2	8	17	23	34	8
0926	1 219	11	144	254	344	569	1 150	2 698	4 539	4 635	1 608
0927	14	0	3	1	1	3	9	31	56	69	118
0928	3	0	4	1	2	1	1	3	13	15	8
0929	3	0	3	3	2	2	3	3	8	15	0

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a počtu prípadov na 100 000 zamestnancov vo vekových skupinách – ŽENY

2/3

Skupina diagnóz	Počet prípadov na 100 000 zamestnancov vo vekovej skupine										
	spolu	– 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 a viac
0930	183	1	18	23	23	38	108	345	844	1 030	859
0931	137	5	107	151	100	110	143	217	274	340	142
0932	79	5	25	20	14	42	60	140	285	453	284
0933	34	1	12	23	20	19	20	67	116	59	118
0934	743	15	294	475	538	607	849	1 374	1 814	1 340	702
0935	75	24	160	107	69	68	60	78	97	69	39
10	27 495	5 948	54 539	49 347	29 244	22 607	22 249	27 948	30 788	25 920	9 482
1036	2 813	1 150	7 857	6 089	3 152	2 044	1 706	2 030	2 145	1 581	717
1037	19 591	3 877	38 019	34 737	21 024	16 402	16 199	20 040	21 942	18 482	6 629
1038	3 547	763	6 701	6 319	3 661	2 924	2 930	3 786	4 076	3 497	1 332
1039	177	32	202	258	153	142	171	227	295	320	134
1040	368	11	258	352	257	295	364	655	840	709	166
1041	327	19	305	370	307	261	338	453	648	611	221
1042	672	96	1 198	1 221	691	540	540	757	842	719	284
11	4 362	780	7 282	6 465	4 181	3 581	3 929	5 241	6 280	5 172	1 868
1143	363	28	380	361	306	329	429	529	621	522	205
1144	1 803	476	4 039	3 269	1 898	1 456	1 407	1 718	1 925	1 340	449
1145	181	50	488	388	172	138	132	144	146	128	47
1146	325	72	725	643	331	262	251	296	335	271	87
1147	582	19	174	385	393	472	657	1 063	1 464	1 355	512
1148	37	1	17	33	25	31	44	61	85	89	24
1149	1 071	134	1 459	1 386	1 056	894	1 009	1 430	1 703	1 468	544
12	1 693	279	2 584	2 166	1 570	1 365	1 569	2 317	2 710	1 985	670
1250	502	95	795	626	457	401	464	702	784	586	213
1251	664	96	1 037	906	655	533	615	882	1 011	660	244
1252	527	89	751	634	458	431	489	732	914	739	213
13	12 679	835	9 056	10 702	10 058	10 908	13 975	21 504	26 964	19 344	6 526
1353	1 670	64	837	963	881	1 120	1 644	3 103	5 074	3 995	1 726
1354	9 113	650	6 843	8 281	7 787	8 234	10 316	14 972	17 616	12 359	3 720
1355	254	6	170	207	195	218	254	458	548	522	173
1356	1 288	97	919	965	941	1 071	1 416	2 371	2 895	1 611	544
1357	354	18	287	285	252	265	345	600	830	857	363
14	4 963	589	6 583	7 274	5 311	4 447	4 639	6 659	6 793	4 433	1 419
1458	39	11	53	71	41	30	35	47	51	25	8
1459	202	19	212	244	173	162	188	295	381	414	158
1460	1 737	340	3 360	2 868	1 824	1 455	1 444	1 850	2 108	1 635	678
1461	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1462	1 126	136	1 672	1 917	1 551	1 243	1 003	1 119	946	576	87

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a počtu prípadov na 100 000 zamestnancov vo vekových skupinách – ŽENY

3/3

Skupina diagnóz	Počet prípadov na 100 000 zamestnancov vo vekovej skupine										
	spolu	- 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 a viac
1463	425	44	490	563	433	369	411	666	646	281	71
1464	1 434	39	796	1 611	1 288	1 188	1 558	2 682	2 661	1 502	418
15	2 132	334	6 897	9 093	3 272	1 098	393	66	36	20	16
1565	46	23	82	107	69	65	44	5	0	0	0
1566	115	13	316	391	222	88	48	7	0	0	0
1567	982	134	3 344	4 467	1 451	393	115	16	5	5	16
1568	989	165	3 155	4 127	1 530	552	186	39	32	15	0
16	25	7	59	44	21	17	26	23	20	30	0
1669	25	7	59	44	21	17	26	23	20	30	0
17	643	147	1 065	893	648	515	586	805	885	803	205
1770	643	147	1 065	893	648	515	586	805	885	803	205
18	535	99	728	586	473	427	481	765	1 025	670	347
1871	4	1	4	6	2	4	4	4	7	5	8
1872	9	1	4	3	7	7	11	15	27	25	16
1873	2	0	1	0	0	1	1	4	6	15	8
1874	94	4	80	57	56	81	90	146	247	251	87
1875	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1876	109	18	115	110	90	94	106	155	227	138	102
1877	264	65	431	350	264	197	222	370	427	153	110
1878	8	6	17	7	5	5	9	9	12	20	8
1879	24	1	38	30	20	20	23	34	40	20	8
1880	22	4	37	24	29	17	16	28	34	44	0
19	3 156	428	3 628	3 531	2 896	2 672	2 981	4 328	5 720	5 606	3 113
1981	28	6	50	45	24	27	27	30	23	30	32
1982	93	5	66	69	75	78	80	155	216	232	181
1983	18	0	11	9	4	8	15	28	57	94	134
1984	708	46	548	601	537	525	691	1 057	1 623	2 108	1 245
1985	2	1	4	4	2	0	3	3	2	5	8
1986	1 000	137	1 285	1 269	1 016	863	939	1 238	1 690	1 360	694
1987	988	172	1 223	1 182	932	893	919	1 407	1 571	1 320	607
1988	53	9	98	70	44	40	45	72	82	84	39
1989	143	20	185	146	131	147	138	184	255	187	47
1990	122	31	158	135	131	90	124	153	200	187	126
20	136	12	181	418	203	107	106	83	84	113	16
2091	136	12	181	418	203	107	106	83	84	113	16

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a priemerného trvania jedného prípadu v dňoch vo vekových skupinách – SPOLU

1/3

Skupina diagnóz	Priemerné trvanie 1 prípadu pracovnej neschopnosti vo vekovej skupine										
	spolu	- 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 a viac
Spolu	29.1	15.6	19.0	21.8	23.8	26.6	30.2	35.1	40.5	49.1	57.1
01	20.3	12.6	14.2	16.1	16.9	18.8	22.9	27.1	28.9	29.6	29.5
0101	13.6	10.0	11.5	11.2	12.5	13.1	15.4	17.2	18.4	18.9	20.7
0102	131.9	5.0	47.1	99.7	141.0	119.0	113.6	145.7	153.9	176.9	167.5
0103	71.7	0.0	64.9	72.2	71.6	58.4	60.3	89.5	91.8	35.4	58.5
0104	24.0	16.9	17.7	19.2	20.6	22.9	26.5	29.5	29.5	30.7	30.6
02	75.1	21.7	34.4	38.7	51.2	61.6	68.4	75.2	92.3	130.8	134.7
0205	152.1	36.0	113.5	110.1	115.4	128.6	150.8	152.0	165.5	168.2	149.1
0206	58.7	0.0	36.8	27.2	40.1	91.0	54.8	62.4	51.1	86.0	13.0
0207	72.3	12.5	59.4	27.9	49.7	59.9	66.8	69.4	82.4	124.8	108.8
0208	48.9	21.5	27.6	29.2	38.3	45.2	50.2	55.2	57.7	69.3	87.6
03	47.5	24.8	32.8	36.1	39.1	39.8	45.0	54.9	61.1	85.2	79.1
0309	47.5	24.8	32.8	36.1	39.1	39.8	45.0	54.9	61.1	85.2	79.1
04	59.0	21.2	40.7	49.8	55.8	52.2	58.2	59.7	64.0	69.6	73.8
0410	54.4	13.4	28.5	47.1	50.3	41.6	48.3	50.8	58.7	67.9	76.2
0411	62.6	28.2	47.2	51.1	58.4	57.0	63.5	67.5	69.7	72.8	66.6
05	51.2	23.6	41.3	44.3	45.8	47.7	50.1	54.1	61.2	70.9	83.1
0512	41.9	21.6	28.5	32.6	36.4	39.3	42.5	46.6	52.7	64.6	73.9
0513	47.9	4.0	39.8	47.0	43.7	47.4	47.7	46.6	50.5	55.7	69.0
0515	56.4	21.0	51.8	57.8	40.1	56.9	47.3	67.3	82.8	74.5	498.0
0516	55.5	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
0517	72.8	30.9	67.9	70.0	69.5	66.5	69.3	73.4	83.3	89.8	98.8
06	48.3	20.8	30.2	33.9	40.0	44.7	45.1	53.2	59.4	66.8	79.4
0618	46.0	18.4	30.2	31.4	43.0	44.2	45.3	53.6	56.4	77.8	99.0
0619	49.4	26.7	30.5	35.3	37.8	45.0	44.8	53.0	60.1	63.7	71.4
0620	61.1	0.0	19.0	99.9	47.4	39.5	73.2	54.5	99.4	30.2	208.5
07	27.1	11.2	16.0	17.5	19.7	24.1	27.3	31.0	36.3	46.0	42.4
0721	16.3	10.0	12.1	12.8	15.1	15.3	16.9	20.3	20.2	18.8	40.4
0722	41.6	15.1	24.7	26.8	29.7	38.1	42.5	43.6	50.3	60.6	42.9
08	24.7	15.4	17.2	17.6	19.9	20.8	25.3	28.7	32.3	34.7	43.1
0823	21.2	14.6	17.1	16.7	18.6	17.3	23.2	24.9	27.2	36.5	44.8
0824	26.4	16.2	17.3	18.3	20.7	22.7	26.4	30.1	34.2	34.3	42.9
09	53.9	26.2	23.5	28.3	31.9	37.8	42.3	51.0	59.7	81.0	85.9
0925	80.5	5.0	32.5	35.1	63.9	36.2	70.2	98.1	105.1	128.2	119.1
0926	42.0	24.6	20.6	24.4	27.9	31.2	34.1	39.1	46.5	58.8	60.0
0927	170.5	0.0	85.8	109.9	118.7	131.4	151.8	172.4	175.4	187.3	166.8
0928	91.3	0.0	25.2	10.3	17.3	41.3	47.9	193.6	75.7	166.2	35.0
0929	57.1	7.0	35.3	21.7	16.4	11.3	74.7	45.9	47.4	84.1	116.4

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a priemerného trvania jedného prípadu v dňoch vo vekových skupinách – SPOLU

2/3

Skupina diagnóz	Priemerné trvanie 1 prípadu pracovnej neschopnosti vo vekovej skupine										
	spolu	– 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 a viac
0930	85.3	37.5	30.2	32.7	30.2	52.4	62.3	77.9	84.5	104.8	99.4
0931	55.0	55.3	26.5	28.0	39.5	40.6	50.7	60.2	63.3	84.4	70.1
0932	122.9	23.4	34.3	81.5	103.4	89.6	111.5	117.7	121.5	145.7	133.3
0933	69.8	41.5	45.1	51.9	28.3	57.7	48.7	59.2	74.7	90.7	89.1
0934	40.6	24.1	23.6	28.0	31.7	36.5	37.7	43.1	47.7	57.4	65.3
0935	33.6	20.7	18.8	22.2	22.9	33.8	33.1	46.8	44.0	71.9	100.4
10	16.0	12.2	12.7	13.4	14.5	15.7	17.3	19.7	21.6	25.1	27.7
1036	13.5	11.5	11.8	12.4	12.7	13.8	15.3	17.2	18.9	22.2	19.4
1037	15.7	12.5	12.7	13.3	14.4	15.6	17.0	19.0	20.5	23.1	25.7
1038	14.0	10.9	11.4	11.8	13.0	13.8	14.6	16.8	18.9	20.7	24.9
1039	32.3	25.3	22.3	25.2	25.8	28.8	31.4	38.4	38.0	51.0	47.1
1040	32.6	16.8	26.6	25.9	28.1	29.0	32.8	34.5	37.2	44.4	33.2
1041	27.4	17.5	20.4	20.2	22.2	22.9	26.5	29.4	36.9	35.6	49.3
1042	28.3	18.2	21.2	23.1	24.1	25.1	29.9	34.1	36.4	47.0	50.1
11	27.6	14.8	15.8	18.4	22.1	26.2	31.0	35.2	39.7	47.1	50.4
1143	39.0	26.0	28.8	28.6	31.0	35.9	39.6	43.3	47.6	57.0	58.9
1144	19.7	12.1	13.2	14.8	17.0	20.6	23.1	26.5	29.3	37.4	42.9
1145	33.9	32.5	27.9	29.9	31.7	34.1	37.0	44.0	41.7	50.9	51.3
1146	13.4	10.3	9.9	10.3	13.0	14.6	14.5	16.8	19.4	28.6	19.2
1147	38.1	21.6	27.6	30.4	34.7	33.8	36.7	38.5	42.4	45.5	47.3
1148	41.5	5.0	16.6	26.4	41.2	34.1	41.8	46.3	40.9	57.2	91.5
1149	33.5	17.0	17.1	21.7	25.3	29.0	35.6	40.4	46.9	51.7	54.5
12	25.2	17.1	18.5	19.6	21.8	23.7	25.2	28.5	33.5	40.1	38.5
1250	22.3	15.3	17.4	18.1	17.9	20.1	22.2	25.0	30.4	37.4	37.9
1251	24.8	20.2	19.1	20.6	23.4	23.6	25.2	27.4	30.1	38.2	33.6
1252	29.1	16.1	19.4	20.4	24.6	27.7	28.7	33.5	40.1	44.5	43.8
13	35.5	21.4	23.5	25.5	28.4	31.7	34.9	38.9	44.6	50.0	58.8
1353	43.1	26.1	30.3	33.0	35.3	36.9	39.6	43.0	49.9	55.1	65.9
1354	34.0	21.4	22.3	24.7	27.5	31.0	34.0	38.1	43.3	48.4	56.9
1355	37.8	19.4	26.9	25.6	31.0	33.8	36.0	41.9	47.3	53.5	40.7
1356	32.8	17.6	22.5	23.0	26.2	29.7	33.0	36.1	40.4	44.4	52.1
1357	43.3	27.4	32.3	32.1	33.7	36.1	42.2	46.6	52.2	63.3	70.2
14	30.3	17.7	22.6	26.4	27.3	29.4	30.4	33.5	36.8	44.6	51.2
1458	38.6	17.9	26.5	33.9	33.7	47.7	30.1	49.5	41.6	32.0	115.2
1459	28.1	15.7	20.1	22.9	23.8	24.2	28.0	28.7	33.7	39.0	44.2
1460	24.3	16.2	18.4	19.9	21.0	22.5	23.9	28.3	32.6	42.1	50.6
1461	35.1	18.9	25.7	28.0	26.9	32.1	32.1	37.9	40.2	47.3	51.0
1462	33.6	22.4	27.8	31.7	31.6	34.0	36.0	37.3	40.3	45.9	60.0

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a priemerného trvania jedného prípadu v dňoch vo vekových skupinách – SPOLU

3/3

Skupina diagnóz	Priemerné trvanie 1 prípadu pracovnej neschopnosti vo vekovej skupine										
	spolu	- 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 a viac
1463	33.5	15.1	28.7	30.0	32.4	31.8	30.6	35.2	41.6	58.7	94.3
1464	36.2	21.2	30.2	34.7	33.0	35.6	35.4	36.4	39.4	53.0	46.7
15	74.3	61.4	77.6	77.3	71.4	66.2	54.4	41.7	72.1	145.7	126.5
1565	12.1	10.2	11.1	10.8	12.8	13.3	12.9	10.7	0.0	0.0	0.0
1566	31.2	22.9	35.5	30.6	28.2	33.6	29.5	13.5	0.0	0.0	0.0
1567	84.5	80.2	85.5	85.3	82.9	82.7	76.4	50.2	69.5	365.0	126.5
1568	72.1	56.1	75.3	74.8	69.5	65.9	57.1	47.5	72.5	72.7	0.0
16	42.7	44.6	37.3	31.1	29.8	51.0	44.0	57.7	62.9	54.0	25.5
1669	42.7	44.6	37.3	31.1	29.8	51.0	44.0	57.7	62.9	54.0	25.5
17	33.3	16.3	20.6	23.0	27.0	29.3	34.6	42.2	45.7	53.7	68.3
1770	33.3	16.3	20.6	23.0	27.0	29.3	34.6	42.2	45.7	53.7	68.3
18	42.9	21.3	27.7	34.2	39.3	43.2	45.2	51.5	57.7	59.0	69.6
1871	36.9	14.0	24.9	31.1	42.2	38.6	31.2	55.6	48.9	45.5	21.5
1872	78.3	22.7	131.5	78.7	67.4	82.1	56.4	76.2	101.7	63.0	81.3
1873	217.4	0.0	285.3	131.3	129.7	254.1	105.6	215.6	221.9	327.5	214.4
1874	73.1	39.8	48.9	63.1	68.0	67.7	72.4	83.1	89.1	85.8	107.4
1875	273.7	0.0	0.0	550.0	242.0	317.5	160.5	333.8	365.0	94.0	0.0
1876	39.2	26.2	27.5	33.5	38.9	38.8	40.3	43.7	49.3	46.9	58.3
1877	30.1	17.9	21.6	26.1	27.5	31.9	34.1	35.8	37.5	40.1	44.4
1878	59.5	19.1	47.9	40.5	83.1	87.0	42.3	65.2	82.8	93.9	16.5
1879	29.0	22.6	19.7	26.5	28.0	22.7	31.8	26.3	42.9	58.1	18.0
1880	40.2	23.3	25.7	28.5	34.1	37.5	50.9	48.6	55.3	61.4	109.9
19	37.8	21.5	26.4	29.5	33.3	36.6	41.2	44.9	50.5	53.6	60.4
1981	34.8	18.0	25.0	28.1	35.9	34.8	40.9	40.0	50.6	56.2	49.9
1982	51.1	62.9	51.5	47.6	48.5	49.7	44.5	51.3	56.3	53.8	69.6
1983	157.8	217.5	125.4	122.1	129.7	138.3	156.8	166.6	192.9	154.2	159.7
1984	64.6	38.3	45.9	50.2	55.5	61.8	69.6	73.5	79.7	81.6	89.3
1985	173.6	97.0	157.3	188.7	212.2	142.2	195.3	184.4	159.8	51.5	117.0
1986	32.3	20.0	24.3	27.1	30.4	32.6	35.5	38.3	40.8	44.5	42.8
1987	27.0	17.5	19.7	22.2	24.6	27.3	29.6	31.4	34.9	38.2	35.7
1988	52.5	28.6	37.2	39.1	48.5	49.7	67.3	59.6	65.1	71.8	90.5
1989	24.9	13.5	17.9	19.8	22.1	25.5	26.2	26.9	30.0	39.2	33.9
1990	28.7	12.7	25.2	23.3	26.4	24.5	27.8	34.9	38.8	39.2	52.9
20	35.6	20.8	45.8	42.8	29.9	32.8	30.6	31.4	32.6	27.8	31.2
2091	35.6	20.8	45.8	42.8	29.9	32.8	30.6	31.4	32.6	27.8	31.2

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a priemerného trvania jedného prípadu v dňoch vo vekových skupinách – MUŽI

1/3

Skupina diagnóz	Priemerné trvanie 1 prípadu pracovnej neschopnosti vo vekovej skupine										
	spolu	– 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 a viac
Spolu	28.5	14.6	17.0	19.3	22.3	26.1	30.4	35.5	41.4	49.4	59.7
01	20.5	12.0	13.9	17.1	16.2	18.5	23.0	29.4	32.3	30.6	27.4
0101	12.8	9.6	10.8	11.1	11.1	12.6	13.9	17.4	17.8	19.8	21.9
0102	140.9	0.0	52.0	111.6	130.0	128.9	107.1	145.6	166.8	197.8	201.0
0103	74.5	0.0	61.7	73.9	76.0	68.2	62.2	95.6	103.9	46.9	78.3
0104	23.9	17.5	17.9	19.9	20.6	21.3	24.7	30.6	31.0	31.3	26.5
02	91.0	25.2	33.1	37.0	54.3	62.1	74.7	92.7	114.5	140.6	129.4
0205	154.3	67.0	133.9	113.5	134.7	130.5	154.6	157.2	158.6	170.7	139.7
0206	42.5	0.0	31.4	28.8	0.0	68.0	5.5	32.4	26.5	89.5	13.0
0207	87.8	0.0	75.3	22.8	52.8	55.0	79.6	91.2	94.2	139.7	106.7
0208	33.9	22.0	20.9	20.2	32.9	31.8	28.3	33.1	43.0	56.2	92.6
03	60.5	20.0	46.5	40.8	45.1	36.7	47.5	88.2	78.2	85.0	73.8
0309	60.5	20.0	46.5	40.8	45.1	36.7	47.5	88.2	78.2	85.0	73.8
04	53.9	29.8	34.1	41.6	48.1	41.4	46.9	50.8	56.6	68.4	78.0
0410	57.1	15.5	27.4	41.9	51.4	42.2	47.2	52.6	60.9	71.7	79.3
0411	46.4	58.5	42.0	41.1	43.8	40.0	46.2	46.3	43.2	58.0	71.4
05	52.1	26.1	46.1	44.7	47.7	48.9	49.5	53.5	60.7	70.8	90.1
0512	41.4	22.3	28.2	29.4	36.4	39.3	38.5	48.7	55.4	65.4	84.4
0513	46.7	4.0	39.0	46.7	43.9	47.2	45.2	43.5	49.9	56.3	70.7
0515	52.0	18.0	45.0	54.2	39.3	69.6	31.0	34.5	98.8	32.6	498.0
0516	55.5	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
0517	74.3	36.6	77.6	69.0	72.9	65.2	72.0	74.9	80.3	91.2	99.4
06	48.7	19.3	28.0	33.5	38.6	43.7	45.3	53.4	61.4	65.6	83.4
0618	49.1	16.7	28.1	31.6	43.0	42.4	47.2	57.4	65.1	80.5	105.1
0619	48.5	24.4	28.2	34.9	36.3	44.1	44.7	52.0	59.5	61.4	73.5
0620	59.2	0.0	19.2	30.3	29.0	54.3	23.8	71.8	144.2	27.0	208.5
07	26.7	10.4	15.5	17.6	18.8	23.2	27.9	28.9	36.8	48.4	39.5
0721	15.0	8.5	11.5	12.4	15.0	13.8	16.1	17.5	19.1	17.4	30.2
0722	43.5	14.8	26.1	28.8	28.3	40.8	44.4	42.7	52.2	66.2	42.0
08	23.7	12.3	16.3	17.4	19.4	19.3	24.2	28.4	29.4	35.3	38.7
0823	21.7	10.0	17.4	17.1	19.4	18.2	23.9	25.7	26.3	38.7	26.2
0824	24.8	14.1	15.3	17.6	19.4	20.0	24.3	29.5	30.6	34.3	40.8
09	59.0	29.3	22.4	27.0	30.6	37.9	44.6	55.1	65.1	83.3	90.6
0925	81.2	5.0	72.0	47.2	92.4	39.2	74.2	78.8	50.2	124.0	125.8
0926	41.5	24.9	20.2	23.1	26.8	30.2	33.4	38.5	45.2	56.3	62.0
0927	171.7	0.0	77.3	120.1	115.3	136.8	151.8	162.3	181.8	188.0	172.3
0928	120.1	0.0	35.3	4.5	18.0	47.9	56.1	271.9	105.7	186.6	18.3
0929	63.2	7.0	37.3	0.0	12.0	7.0	64.4	53.0	60.7	69.3	116.4

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a priemerného trvania jedného prípadu v dňoch vo vekových skupinách – MUŽI

3/3

Skupina diagnóz	Priemerné trvanie 1 prípadu pracovnej neschopnosti vo vekovej skupine										
	spolu	- 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 a viac
1463	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1464	22.2	0.0	21.0	22.4	22.5	16.0	0.0	26.0	29.0	0.0	0.0
16	41.3	18.0	48.5	26.3	29.8	47.3	35.1	53.1	50.6	72.5	25.5
1669	41.3	18.0	48.5	26.3	29.8	47.3	35.1	53.1	50.6	72.5	25.5
17	36.1	18.9	19.0	22.4	27.3	28.8	36.2	46.2	48.7	58.8	76.8
1770	36.1	18.9	19.0	22.4	27.3	28.8	36.2	46.2	48.7	58.8	76.8
18	43.3	23.0	27.8	34.9	40.9	44.9	46.3	53.3	58.2	57.2	72.9
1871	39.8	8.5	26.1	34.2	41.2	42.3	36.4	60.7	64.1	49.6	28.0
1872	78.4	28.5	124.0	75.0	69.3	81.5	58.7	72.2	109.4	63.5	81.7
1873	206.2	0.0	279.0	131.2	129.7	223.8	113.3	212.2	208.9	331.1	203.3
1874	72.3	41.5	50.4	64.8	66.8	71.3	70.3	82.1	89.2	82.4	114.5
1875	269.5	0.0	0.0	550.0	152.0	317.5	160.5	333.8	365.0	94.0	0.0
1876	39.3	29.6	27.3	32.5	40.4	40.2	42.9	43.9	49.0	47.2	59.9
1877	30.7	19.1	21.6	26.2	28.6	32.6	35.6	38.4	37.8	40.7	47.3
1878	63.2	15.0	48.0	43.7	102.7	114.1	45.8	61.9	79.0	100.3	23.0
1879	29.1	24.7	20.3	27.8	30.8	24.4	35.5	21.4	40.6	51.4	20.7
1880	39.4	24.2	23.9	27.9	35.1	38.6	46.5	50.5	52.1	62.3	109.9
19	36.9	21.3	26.3	29.2	33.3	36.6	41.7	44.2	49.8	51.7	57.6
1981	36.4	17.8	25.4	28.2	37.4	38.2	46.3	41.8	54.5	58.9	51.8
1982	48.9	66.1	47.2	45.0	47.3	48.8	44.1	48.3	54.0	50.5	63.1
1983	160.7	217.5	138.7	113.8	129.9	145.4	183.2	168.4	193.9	167.6	145.9
1984	63.4	38.7	47.3	50.2	56.6	59.8	71.5	72.9	81.7	81.2	93.1
1985	175.9	190.0	108.6	226.1	205.0	142.2	187.5	168.0	176.3	85.0	96.0
1986	31.5	19.8	23.8	26.7	30.5	32.9	36.4	36.9	41.0	44.3	44.2
1987	26.9	16.8	19.9	22.1	24.7	28.2	29.7	32.3	34.9	38.0	34.9
1988	54.9	27.4	36.9	39.7	49.6	52.2	77.4	64.5	69.3	71.0	95.4
1989	26.5	15.6	19.0	19.9	24.0	27.6	30.7	27.0	33.9	39.4	35.3
1990	28.0	11.1	25.0	23.5	24.6	24.5	27.2	34.2	37.5	37.6	59.4
20	25.7	12.5	24.7	19.8	17.0	21.0	39.8	34.0	32.1	17.1	28.6
2091	25.7	12.5	24.7	19.8	17.0	21.0	39.8	34.0	32.1	17.1	28.6

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a priemerného trvania jedného prípadu v dňoch vo vekových skupinách – ŽENY

1/3

Skupina diagnóz	Priemerné trvanie 1 prípadu pracovnej neschopnosti vo vekovej skupine										
	spolu	- 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 a viac
Spolu	29.9	16.7	21.5	25.0	25.4	27.1	30.0	34.8	39.9	48.3	49.6
01	20.1	13.0	14.6	14.8	17.6	19.2	22.9	25.5	26.6	27.1	34.0
0101	14.4	10.4	12.3	11.3	14.0	13.5	16.5	17.1	18.8	16.9	18.4
0102	117.6	5.0	43.5	80.6	145.4	112.1	131.6	145.8	109.2	138.5	134.0
0103	67.6	0.0	71.6	60.5	63.6	46.3	57.0	83.7	85.8	28.1	38.7
0104	24.2	16.6	17.5	18.3	20.7	24.6	28.0	28.8	28.4	29.1	40.2
02	69.6	20.5	35.2	39.6	49.9	61.5	67.2	72.1	85.1	115.4	149.3
0205	150.1	5.0	95.3	106.7	105.3	127.7	149.1	149.5	171.5	162.1	176.7
0206	65.0	0.0	42.2	26.1	40.1	99.6	65.8	68.9	62.0	81.3	0.0
0207	60.7	12.5	45.9	32.2	45.9	62.1	61.9	60.6	73.5	77.6	129.0
0208	52.1	21.3	31.2	33.1	40.1	47.9	53.1	57.4	59.9	78.8	79.1
03	44.2	25.5	29.6	34.6	37.6	40.4	44.5	48.7	56.2	85.6	88.7
0309	44.2	25.5	29.6	34.6	37.6	40.4	44.5	48.7	56.2	85.6	88.7
04	62.5	17.2	44.2	53.5	59.6	57.1	64.3	65.5	69.3	72.4	58.5
0410	49.4	11.8	29.9	52.6	48.7	40.5	50.4	48.2	55.3	50.7	52.5
0411	67.3	20.6	48.9	53.8	62.3	60.6	67.4	73.3	76.9	87.4	62.4
05	50.6	22.0	37.1	43.9	44.4	46.9	50.5	54.4	61.5	71.0	68.2
0512	42.2	21.2	28.7	34.7	36.3	39.3	43.9	46.0	51.8	63.6	60.9
0513	53.2	0.0	46.4	49.2	42.2	48.2	60.1	56.0	53.3	46.9	28.0
0515	66.2	22.8	78.2	87.6	41.2	33.5	54.6	72.0	73.9	284.0	0.0
0516	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0517	71.7	24.6	57.5	71.1	67.0	67.3	67.5	72.7	85.0	87.2	96.9
06	47.8	21.8	32.5	34.4	41.6	45.5	45.0	53.0	57.7	70.4	66.0
0618	43.4	19.5	32.0	31.2	42.9	45.2	44.0	50.9	49.4	70.3	70.1
0619	50.4	28.7	34.3	36.0	39.7	45.9	44.9	54.0	60.7	70.7	64.9
0620	62.5	0.0	18.9	127.8	61.5	33.0	93.8	49.1	54.6	41.0	0.0
07	27.6	12.3	16.8	17.4	21.1	25.3	26.5	33.0	35.9	39.1	50.9
0721	18.2	11.5	13.1	13.5	15.4	17.7	17.8	23.0	21.2	23.7	81.3
0722	39.3	15.5	23.0	23.9	31.4	35.3	40.2	44.5	48.6	45.9	45.4
08	25.6	17.0	18.3	18.0	20.5	22.1	26.5	29.0	34.9	33.3	55.9
0823	20.6	16.5	16.8	16.2	17.6	16.5	22.5	24.2	28.0	28.8	105.0
0824	28.0	17.5	19.4	19.2	22.1	25.0	28.4	30.7	37.1	34.2	48.6
09	47.6	23.8	24.9	30.2	33.6	37.6	40.1	47.4	54.8	72.8	66.6
0925	79.6	0.0	12.7	21.2	24.9	23.0	66.6	109.8	140.7	140.7	18.0
0926	42.7	24.1	21.7	27.7	29.9	32.5	34.9	39.7	47.5	65.4	52.9
0927	162.3	0.0	98.5	38.0	159.0	90.4	151.8	222.7	140.0	176.8	126.3
0928	36.8	0.0	15.0	22.0	17.0	18.5	19.0	17.5	40.2	98.0	85.0
0929	44.8	0.0	31.5	21.7	19.3	12.7	103.3	24.7	22.6	128.3	0.0

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a priemerného trvania jedného prípadu v dňoch vo vekových skupinách – ŽENY

2/3

Skupina diagnóz	Priemerné trvanie 1 prípadu pracovnej neschopnosti vo vekovej skupine										
	spolu	– 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 a viac
0930	74.4	113.0	26.5	32.8	21.9	53.4	54.1	73.0	81.2	84.3	83.2
0931	43.4	41.3	24.8	25.8	40.2	35.2	41.5	52.0	51.9	70.3	45.7
0932	99.2	22.8	43.5	94.9	102.9	65.8	88.7	99.8	107.0	132.3	83.8
0933	58.2	47.0	45.3	49.9	37.2	66.8	49.0	53.5	61.4	114.5	71.7
0934	42.9	17.1	27.0	31.5	34.9	39.2	40.5	45.4	49.4	60.1	64.4
0935	30.6	19.1	19.4	21.8	21.7	35.5	29.7	38.9	45.0	78.0	69.4
10	16.3	12.8	13.2	13.8	14.9	16.1	17.4	19.6	21.4	23.1	23.5
1036	14.1	11.9	12.4	12.8	13.2	14.4	15.5	17.3	18.0	23.6	17.1
1037	16.0	12.9	13.1	13.6	14.6	15.9	17.0	19.0	20.4	22.2	22.9
1038	14.8	11.8	12.2	12.5	14.0	14.5	15.1	17.0	19.5	18.8	23.8
1039	27.9	29.4	19.3	21.9	24.3	28.3	30.6	31.9	29.7	37.5	53.2
1040	32.5	19.6	29.2	26.4	29.4	29.9	32.0	33.2	37.5	41.5	21.6
1041	26.6	18.8	20.1	21.4	22.2	22.2	26.1	27.3	36.9	33.9	27.3
1042	27.4	21.0	22.0	23.8	24.4	26.1	29.0	33.6	33.9	34.8	36.2
11	26.7	15.4	16.5	18.3	22.5	25.8	29.2	33.2	37.8	45.8	48.8
1143	39.7	23.7	30.3	27.7	32.8	36.6	39.6	43.2	49.5	72.5	54.6
1144	20.6	12.8	14.6	15.6	18.5	21.6	23.6	25.8	30.4	37.9	38.9
1145	33.4	28.3	27.4	30.7	31.8	34.2	35.4	42.4	42.0	51.0	47.8
1146	13.4	10.0	10.4	10.5	12.2	14.9	14.2	16.6	17.7	28.2	13.5
1147	37.9	24.4	30.2	32.0	35.0	34.4	36.4	38.7	42.3	44.3	45.1
1148	37.8	5.0	18.6	21.8	35.9	29.7	38.6	35.1	41.4	82.6	135.0
1149	28.9	19.8	15.7	18.6	23.3	25.8	30.4	36.5	41.3	45.5	60.1
12	24.8	17.3	19.4	20.3	22.4	22.9	24.2	27.9	32.0	40.4	32.1
1250	20.7	14.1	18.5	17.0	16.5	18.7	20.6	24.0	25.8	29.6	31.9
1251	25.2	21.6	20.0	22.4	24.8	22.5	24.6	27.6	30.0	48.0	21.3
1252	28.3	16.1	19.4	20.4	24.8	27.2	27.0	31.8	39.5	42.1	44.7
13	38.7	23.1	26.3	29.0	32.0	34.3	37.6	41.6	47.6	59.4	54.9
1353	48.3	23.1	34.1	39.2	40.0	40.3	45.9	48.1	55.5	66.1	59.6
1354	36.9	23.6	24.8	27.9	31.2	33.3	36.2	40.2	45.6	57.5	55.9
1355	40.5	21.0	33.4	31.1	32.3	34.4	38.6	42.2	50.4	59.4	31.5
1356	36.7	18.5	26.2	26.4	28.9	34.1	36.8	39.9	43.2	52.5	41.2
1357	46.7	32.9	37.5	35.9	39.6	40.2	40.0	49.3	56.9	69.0	54.6
14	30.3	17.8	22.9	27.1	28.1	29.8	30.8	33.6	36.9	45.4	47.5
1458	33.2	16.0	29.5	33.3	31.8	39.3	29.6	36.7	37.6	19.2	2.0
1459	30.1	15.9	20.1	26.1	25.1	24.6	28.0	32.9	40.4	42.1	50.7
1460	22.6	16.0	17.9	19.2	20.9	21.5	22.5	26.8	30.0	37.2	41.3
1461	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1462	33.6	22.4	27.8	31.7	31.6	34.0	36.0	37.3	40.3	45.9	60.0

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a priemerného trvania jedného prípadu v dňoch vo vekových skupinách – ŽENY

3/3

Skupina diagnóz	Priemerné trvanie 1 prípadu pracovnej neschopnosti vo vekovej skupine										
	spolu	- 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 a viac
1463	33.5	15.1	28.7	30.0	32.4	31.8	30.6	35.2	41.6	58.7	94.3
1464	36.2	21.2	30.2	34.7	33.0	35.7	35.4	36.4	39.4	53.0	46.7
15	74.3	61.4	77.6	77.3	71.4	66.2	54.4	41.7	72.1	145.8	126.5
1565	12.1	10.2	11.1	10.8	12.8	13.3	12.9	10.7	0.0	0.0	0.0
1566	31.2	22.9	35.5	30.6	28.2	33.6	29.5	13.5	0.0	0.0	0.0
1567	84.5	80.2	85.5	85.3	82.9	82.7	76.4	50.2	69.5	365.0	126.5
1568	72.1	56.1	75.3	74.8	69.5	65.9	57.1	47.5	72.5	72.7	0.0
16	43.7	53.5	29.8	34.5	29.7	53.3	47.9	60.4	75.1	29.3	0.0
1669	43.7	53.5	29.8	34.5	29.7	53.3	47.9	60.4	75.1	29.3	0.0
17	31.1	14.7	21.9	23.5	26.8	29.6	33.6	39.3	43.0	38.8	26.8
1770	31.1	14.7	21.9	23.5	26.8	29.6	33.6	39.3	43.0	38.8	26.8
18	41.5	16.0	27.2	30.8	33.5	37.7	41.7	47.1	56.5	71.9	54.5
1871	25.3	25.0	13.7	15.4	48.7	21.8	17.2	40.4	28.5	25.0	15.0
1872	77.6	11.0	171.7	120.3	57.0	84.9	47.3	98.2	76.3	58.2	78.5
1873	273.5	0.0	317.0	0.0	0.0	451.0	36.0	227.2	260.8	315.7	281.0
1874	76.0	27.0	40.9	48.5	76.1	56.3	79.4	86.0	88.9	99.5	78.4
1875	332.0	0.0	0.0	0.0	332.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1876	39.1	18.9	28.6	38.6	33.3	35.3	34.3	43.2	49.7	45.3	53.9
1877	28.2	14.3	21.2	25.7	24.3	29.4	29.5	30.3	37.0	31.2	25.9
1878	48.9	20.8	47.7	19.5	37.3	39.8	33.2	73.4	90.0	65.0	10.0
1879	28.5	10.0	18.0	21.2	20.2	18.7	24.6	34.3	46.1	115.3	10.0
1880	44.5	16.3	38.7	33.9	29.1	30.0	79.5	38.8	68.6	54.3	0.0
19	40.4	21.9	26.7	30.6	33.1	36.6	40.2	46.3	51.5	60.7	67.1
1981	28.6	19.2	22.6	27.5	29.2	26.5	27.4	34.0	36.0	35.0	42.8
1982	59.7	51.0	64.0	58.6	53.2	53.1	46.5	62.1	63.1	82.6	91.6
1983	149.6	0.0	75.9	164.6	127.8	110.4	96.8	162.7	191.1	103.2	187.2
1984	67.1	36.8	40.3	49.9	52.6	66.4	66.3	74.4	77.5	82.5	85.5
1985	166.5	4.0	238.3	85.8	244.5	0.0	216.8	225.3	94.0	18.0	138.0
1986	33.9	20.8	26.4	28.4	29.9	32.0	34.1	40.3	40.6	45.1	39.5
1987	27.3	19.9	18.9	22.4	24.3	25.0	29.2	29.5	34.7	39.2	38.6
1988	45.3	32.9	38.0	37.1	44.6	43.0	41.2	48.3	55.6	76.1	64.0
1989	22.5	10.7	15.7	19.5	18.7	23.3	20.9	26.8	25.9	38.6	27.0
1990	32.4	16.3	26.2	22.3	35.5	24.4	30.4	37.3	42.9	51.5	29.1
20	39.1	27.4	54.5	46.6	33.2	37.2	27.0	30.1	33.0	42.8	41.5
2091	39.1	27.4	54.5	46.6	33.2	37.2	27.0	30.1	33.0	42.8	41.5

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a priemerného denného stavu práceneschopných na 100 000 zamestnancov vo vekových skupinách – SPOLU

1/3

Skupina diagnóz	Priemerný denný stav práceneschopných na 100 000 zamestnancov vo vekovej skupine										
	spolu	- 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 a viac
Spolu	5 023	376	4 449	5 332	3 964	3 746	4 624	7 620	10 181	9 701	6 077
01	54	6	63	72	47	38	46	78	101	78	41
0101	20	3	34	31	21	15	16	25	28	18	10
0102	3	0	0	3	1	2	3	8	10	10	2
0103	4	0	4	7	3	2	4	6	10	2	2
0104	27	3	25	31	22	19	23	40	54	49	26
02	156	2	38	51	58	92	160	343	436	463	422
0205	78	0	8	17	21	35	63	140	245	356	352
0206	1	0	1	0	0	2	1	2	1	2	0
0207	5	0	2	1	2	3	4	10	13	18	16
0208	73	1	27	32	34	52	93	191	177	87	54
03	20	1	9	14	14	17	22	44	40	27	19
0309	20	1	9	14	14	17	22	44	40	27	19
04	44	1	15	23	26	28	45	77	130	125	73
0410	18	0	4	8	7	7	13	31	62	81	56
0411	26	0	11	16	18	21	32	46	68	45	17
05	160	3	93	146	131	150	185	272	327	224	91
0512	77	2	40	68	65	74	92	131	159	101	44
0513	20	0	4	12	14	20	28	38	41	32	12
0515	2	0	7	5	1	1	1	1	2	1	3
0516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0517	62	1	42	62	52	55	65	102	126	89	32
06	132	3	51	79	94	107	134	254	323	292	172
0618	43	2	30	35	42	38	40	73	77	83	55
0619	88	1	21	42	51	69	93	179	242	208	113
0620	1	0	0	2	1	0	1	2	3	1	3
07	44	2	26	35	27	31	40	70	110	129	76
0721	15	1	14	17	14	12	15	25	28	18	14
0722	29	1	13	18	13	19	25	45	81	110	62
08	31	2	21	26	23	22	32	53	70	65	36
0823	9	1	9	10	8	7	9	13	16	14	5
0824	22	1	12	15	15	16	22	41	55	51	31
09	383	3	44	86	100	151	280	694	1 293	1 880	1 514
0925	2	0	1	1	1	1	2	4	6	11	13
0926	142	1	11	24	35	54	112	284	529	632	395
0927	24	0	1	1	2	5	15	46	89	133	145
0928	1	0	0	0	0	0	0	3	3	7	1

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a priemerného denného stavu práceneschopných na 100 000 zamestnancov vo vekových skupinách – SPOLU

2/3

Skupina diagnóz	Priemerný denný stav práceneschopných na 100 000 zamestnancov vo vekovej skupine										
	spolu	- 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 a viac
0929	1	0	0	0	0	0	1	1	2	3	6
0930	68	0	2	2	3	9	28	104	252	486	466
0931	21	1	5	9	9	10	18	38	54	102	65
0932	36	0	1	4	5	10	20	55	111	238	232
0933	12	0	1	3	1	4	6	16	44	80	60
0934	71	1	17	36	41	53	74	136	194	175	121
0935	5	1	5	4	3	4	4	8	9	12	9
10	1 083	176	1 605	1 609	1 055	854	907	1 291	1 505	1 257	721
1036	100	34	226	188	106	72	64	83	91	65	29
1037	743	114	1 101	1 113	738	601	637	882	998	799	454
1038	128	21	182	189	126	104	105	157	185	141	88
1039	16	2	11	15	12	11	15	26	32	43	28
1040	24	0	15	19	15	17	23	43	58	57	22
1041	24	1	16	20	17	17	23	34	62	57	43
1042	47	4	54	63	40	33	40	66	79	94	57
11	326	24	262	310	250	252	324	513	679	627	382
1143	53	2	33	41	39	43	59	91	109	114	58
1144	92	12	119	122	84	76	80	117	143	122	69
1145	14	3	25	23	12	11	12	15	16	14	5
1146	12	2	18	18	13	10	9	13	16	17	6
1147	40	1	7	18	23	28	44	79	117	88	56
1148	3	0	0	1	2	2	4	7	7	8	6
1149	113	5	59	88	76	82	116	191	271	264	182
12	116	11	121	119	90	86	106	176	232	221	94
1250	36	4	44	40	26	25	32	52	72	74	31
1251	39	4	43	44	35	30	37	59	69	62	26
1252	40	3	33	35	29	31	37	65	92	84	37
13	1 278	46	614	880	871	995	1 354	2 284	3 133	2 744	1 495
1353	227	5	82	115	113	139	209	402	689	708	440
1354	850	34	425	637	629	705	931	1 507	1 947	1 598	845
1355	26	0	13	17	17	20	25	51	65	62	22
1356	139	5	74	88	90	107	152	262	340	295	136
1357	35	1	21	23	21	24	36	62	92	81	53
14	240	14	195	264	221	212	237	387	439	290	195
1458	3	0	2	4	3	3	2	6	5	2	7
1459	18	1	9	15	13	13	18	31	44	43	30
1460	73	8	85	85	64	58	64	99	132	114	80

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a priemerného denného stavu práceneschopných na 100 000 zamestnancov vo vekových skupinách – SPOLU

3/3

Skupina diagnóz	Priemerný denný stav práceneschopných na 100 000 zamestnancov vo vekovej skupine										
	spolu	- 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 a viac
1461	13	0	9	13	8	8	9	17	23	52	49
1462	48	4	49	67	62	57	50	60	53	17	5
1463	18	1	15	19	18	16	17	34	37	11	6
1464	66	1	26	62	54	57	77	141	146	51	17
15	202	24	570	777	295	98	30	4	4	2	2
1565	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1566	5	0	12	13	8	4	2	0	0	0	0
1567	106	12	304	422	152	44	12	1	0	1	2
1568	91	11	253	341	134	49	15	3	3	1	-
16	2	0	4	3	2	2	2	3	3	2	0
1669	2	0	4	3	2	2	2	3	3	2	0
17	50	4	41	44	37	34	47	83	105	109	72
1770	50	4	41	44	37	34	47	83	105	109	72
18	128	10	125	139	112	102	119	191	237	215	120
1871	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1872	6	0	4	3	4	4	4	10	16	12	9
1873	3	0	2	1	1	3	1	6	7	14	10
1874	40	1	27	38	36	30	39	65	85	70	42
1875	1	0	0	1	0	1	1	2	1	0	0
1876	21	2	19	24	21	17	19	28	39	29	20
1877	44	5	57	57	38	35	41	59	65	61	32
1878	2	0	4	2	2	2	2	3	4	7	0
1879	3	0	3	5	3	2	3	3	6	7	1
1880	8	1	8	8	7	7	8	12	14	15	5
19	563	44	539	629	502	466	548	796	1 007	945	551
1981	6	1	9	9	6	4	5	7	8	9	7
1982	30	2	14	19	22	23	27	53	67	79	49
1983	14	1	7	7	6	7	11	22	42	45	57
1984	177	9	132	169	139	142	186	273	367	327	199
1985	2	0	2	3	2	1	3	3	3	0	2
1986	136	11	160	184	141	120	125	169	201	177	87
1987	146	17	161	179	136	127	141	197	231	220	94
1988	14	1	16	15	12	10	15	20	24	24	20
1989	11	1	11	11	10	11	11	15	22	23	9
1990	26	2	28	31	26	21	24	37	43	42	28
20	8	1	12	23	10	7	6	6	7	5	2
2091	8	1	12	23	10	7	6	6	7	5	2

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a priemerného denného stavu práceneschopných na 100 000 zamestnancov vo vekových skupinách – MUŽI

1/3

Skupina diagnóz	Priemerný denný stav práceneschopných na 100 000 zamestnancov vo vekovej skupine										
	spolu	- 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 a viac
Spolu	4 645	314	3 552	4 380	3 529	3 441	4 314	7 081	9 286	9 356	6 962
01	51	4	56	72	42	35	40	73	91	74	38
0101	18	2	29	29	17	13	12	20	21	17	10
0102	4	0	0	4	0	2	4	10	17	9	2
0103	5	0	4	11	4	3	5	7	7	1	2
0104	25	2	23	29	21	18	19	36	46	46	23
02	91	1	21	27	32	37	56	132	269	397	437
0205	70	0	7	15	16	23	41	101	222	336	363
0206	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0207	5	0	2	1	2	1	2	8	13	20	21
0208	17	1	12	11	14	12	13	22	35	39	53
03	10	0	4	6	6	5	8	23	23	23	17
0309	10	0	4	6	6	5	8	23	23	23	17
04	31	0	7	10	14	14	26	55	98	114	89
0410	23	0	3	6	8	9	17	40	79	91	77
0411	8	0	4	5	5	5	9	14	18	23	12
05	126	2	79	119	105	117	142	202	246	190	99
0512	44	1	24	41	40	41	43	74	88	73	41
0513	30	0	6	17	22	32	44	57	66	40	17
0515	2	0	8	7	1	1	0	0	2	1	5
0516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0517	50	1	41	55	42	43	54	72	90	76	36
06	128	2	40	72	86	97	134	256	315	280	205
0618	38	1	21	28	34	26	34	69	80	83	71
0619	89	1	19	43	51	71	99	187	230	196	129
0620	1	0	0	0	1	0	0	1	5	1	4
07	47	1	26	38	29	34	45	66	105	131	78
0721	15	1	14	18	16	13	15	22	25	17	12
0722	31	1	12	20	12	21	30	44	79	114	66
08	29	1	17	25	21	19	30	52	60	63	35
0823	9	0	8	10	8	7	10	14	15	15	4
0824	20	0	9	15	13	12	20	38	44	48	32
09	434	3	38	83	98	151	295	749	1 377	1 964	1 897
0925	2	0	1	1	2	1	2	2	2	11	19
0926	142	1	13	27	40	58	114	272	465	572	472
0927	40	0	1	2	3	9	26	76	158	163	195
0928	2	0	0	0	0	1	1	6	5	8	1

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a priemerného denného stavu práceneschopných na 100 000 zamestnancov vo vekových skupinách – MUŽI

2/3

Skupina diagnóz	Priemerný denný stav práceneschopných na 100 000 zamestnancov vo vekovej skupine										
	spolu	- 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 a viac
0929	1	0	0	0	0	0	1	1	3	3	8
0930	96	0	2	3	5	12	41	142	318	563	596
0931	25	1	3	8	7	10	20	45	70	114	88
0932	48	0	0	3	6	12	26	75	139	261	311
0933	18	0	1	3	1	5	9	24	69	99	78
0934	56	1	14	33	32	41	53	97	141	161	120
0935	4	0	2	3	2	2	3	7	7	12	10
10	955	153	1 369	1 435	937	715	747	1 059	1 200	1 138	773
1036	93	31	200	171	99	63	56	67	76	54	27
1037	643	98	934	991	649	493	515	702	766	700	473
1038	115	18	155	171	113	91	87	136	152	129	88
1039	19	1	12	15	14	12	15	33	39	47	32
1040	16	0	11	14	11	10	15	25	29	50	27
1041	24	1	15	20	16	18	22	34	58	57	56
1042	45	3	43	53	35	28	37	61	80	101	70
11	333	18	221	301	243	252	333	554	708	621	445
1143	64	2	33	50	48	53	71	122	134	118	71
1144	83	9	93	110	74	67	69	113	126	117	78
1145	12	3	18	16	10	9	10	14	15	12	4
1146	12	1	17	17	14	10	9	13	16	16	7
1147	21	0	3	7	11	13	22	41	62	65	53
1148	2	0	0	1	2	1	3	7	4	4	5
1149	138	3	57	99	84	100	149	245	351	289	226
12	116	9	110	119	85	87	108	175	227	221	110
1250	43	4	47	48	31	29	38	58	88	82	36
1251	33	3	34	36	26	28	31	50	54	55	32
1252	40	2	29	35	27	30	38	67	84	84	42
13	1 218	40	589	900	861	966	1 267	2 100	2 736	2 620	1 740
1353	233	6	84	123	126	155	212	395	605	704	516
1354	787	28	401	641	597	660	836	1 350	1 686	1 490	976
1355	24	0	11	16	17	19	24	49	53	55	25
1356	148	5	79	101	104	113	161	265	337	315	171
1357	26	1	15	19	16	18	34	41	55	56	53
14	89	3	57	78	61	65	79	135	186	210	200
1458	3	0	1	2	2	4	1	6	4	3	11
1459	20	0	8	13	14	15	21	35	46	42	34
1460	43	2	34	41	30	31	38	58	89	98	82

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a priemerného denného stavu práceneschopných na 100 000 zamestnancov vo vekových skupinách – MUŽI

3/3

Skupina diagnóz	Priemerný denný stav práceneschopných na 100 000 zamestnancov vo vekovej skupine										
	spolu	- 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 a viac
1461	24	1	14	21	15	16	19	35	47	68	73
1462	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1463	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2	0	3	2	1	1	1	2	3	2	1
1669	2	0	3	2	1	1	1	2	3	2	1
17	46	3	27	35	28	27	40	79	106	116	100
1770	46	3	27	35	28	27	40	79	106	116	100
18	186	14	170	200	170	159	186	293	317	241	153
1871	1	0	2	2	2	2	1	2	2	1	0
1872	9	0	5	5	6	7	7	17	27	14	12
1873	5	0	3	2	2	5	2	9	10	14	13
1874	58	2	38	58	56	48	59	100	111	70	53
1875	1	0	0	1	0	1	1	4	1	0	0
1876	29	2	26	32	32	25	29	39	47	33	23
1877	64	7	77	79	55	53	65	91	87	76	44
1878	3	0	5	4	3	3	3	4	5	7	0
1879	4	0	4	6	4	3	5	4	6	7	1
1880	13	1	11	11	11	12	14	22	21	18	8
19	750	58	713	854	706	658	774	1 072	1 214	949	541
1981	10	1	13	12	9	7	9	12	14	12	8
1982	42	2	16	25	32	34	44	83	98	87	51
1983	19	1	10	10	10	12	17	32	54	50	51
1984	218	13	178	228	192	187	249	337	389	281	155
1985	3	0	1	5	4	3	4	4	5	0	1
1986	174	14	203	242	190	162	163	205	215	179	93
1987	210	22	222	252	200	190	211	289	316	244	108
1988	21	2	20	21	18	16	26	32	36	26	27
1989	14	1	12	14	13	12	14	17	26	24	12
1990	40	2	39	47	38	35	38	60	63	46	36
20	3	0	3	2	2	2	5	4	6	2	2
2091	3	0	3	2	2	2	5	4	6	2	2

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a priemerného denného stavu práceneschopných na 100 000 zamestnancov vo vekových skupinách – ŽENY

1/3

Skupina diagnóz	Priemerný denný stav práceneschopných na 100 000 zamestnancov vo vekovej skupine										
	spolu	- 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 a viac
Spolu	5 456	461	5 863	6 738	4 474	4 060	4 926	8 103	11 054	10 825	4 223
01	58	7	75	72	52	41	52	83	112	92	46
0101	23	3	41	33	25	18	21	29	35	21	9
0102	3	0	1	2	2	3	2	7	3	11	3
0103	3	0	3	2	2	2	3	6	12	4	3
0104	29	4	30	35	24	20	27	42	62	56	32
02	230	3	63	86	88	149	262	533	598	679	390
0205	87	0	9	21	27	49	84	175	268	420	328
0206	2	0	1	1	1	3	1	4	2	3	0
0207	5	0	2	2	2	4	5	12	13	12	6
0208	137	2	51	63	58	93	172	343	316	244	56
03	31	2	17	26	24	29	37	62	56	42	23
0309	31	2	17	26	24	29	37	62	56	42	23
04	59	1	27	43	40	43	64	97	161	160	39
0410	13	0	5	10	6	5	9	22	45	46	14
0411	47	1	22	33	33	38	55	75	116	114	26
05	200	4	115	186	162	185	227	335	406	333	74
0512	115	3	64	109	94	108	139	183	227	193	50
0513	8	0	1	4	4	8	12	21	16	8	1
0515	2	0	5	2	1	0	1	2	2	4	0
0516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0517	75	1	44	72	63	68	75	129	161	128	23
06	138	5	69	90	103	118	133	252	331	333	101
0618	48	3	45	45	50	50	45	77	74	86	21
0619	88	2	23	41	50	67	87	172	255	245	80
0620	2	0	1	4	2	1	2	2	2	2	0
07	42	2	26	32	25	28	36	73	115	120	71
0721	15	2	13	15	12	11	15	27	31	22	18
0722	27	1	14	16	14	17	21	46	83	98	54
08	34	3	27	26	25	26	34	55	80	72	37
0823	9	1	10	10	8	6	9	12	16	10	9
0824	25	1	17	16	17	19	24	43	64	62	28
09	326	4	53	89	103	151	265	645	1 211	1 608	709
0925	2	0	0	1	0	0	1	5	9	13	0
0926	142	1	9	19	28	51	110	294	591	830	233
0927	6	0	1	0	0	1	4	19	22	33	41
0928	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a priemerného denného stavu práceneschopných na 100 000 zamestnancov vo vekových skupinách – ŽENY

2/3

Skupina diagnóz	Priemerný denný stav práceneschopných na 100 000 zamestnancov vo vekovej skupine										
	spolu	- 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 a viac
0929	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	0
0930	37	0	1	2	1	6	16	69	188	238	196
0931	16	1	7	11	11	11	16	31	39	65	18
0932	21	0	3	5	4	8	15	38	84	164	65
0933	5	0	1	3	2	4	3	10	19	19	23
0934	87	1	22	41	51	65	94	171	246	221	124
0935	6	1	8	6	4	7	5	8	12	15	7
10	1 230	208	1 976	1 865	1 193	998	1 063	1 499	1 803	1 644	610
1036	109	37	267	214	114	80	72	96	106	102	34
1037	858	137	1 364	1 293	843	712	756	1 043	1 225	1 122	416
1038	143	25	224	217	141	116	121	176	217	180	87
1039	14	3	11	15	10	11	14	20	24	33	20
1040	33	1	21	25	21	24	32	60	86	81	10
1041	24	1	17	22	19	16	24	34	65	57	16
1042	50	6	72	80	46	39	43	70	78	69	28
11	319	33	328	324	257	253	314	476	650	649	250
1143	40	2	31	27	27	33	47	63	84	104	31
1144	102	17	161	139	96	86	91	121	160	139	48
1145	17	4	37	33	15	13	13	17	17	18	6
1146	12	2	21	18	11	11	10	13	16	21	3
1147	61	1	14	34	38	44	65	113	170	164	63
1148	4	0	1	2	2	3	5	6	10	20	9
1149	85	7	63	71	67	63	84	143	193	183	90
12	115	13	137	120	96	86	104	177	237	220	59
1250	28	4	40	29	21	21	26	46	55	48	19
1251	46	6	57	56	45	33	42	67	83	87	14
1252	41	4	40	35	31	32	36	64	99	85	26
13	1 346	53	653	851	882	1 024	1 438	2 450	3 520	3 149	982
1353	221	4	78	103	97	124	207	409	772	723	282
1354	922	42	464	632	666	751	1 024	1 647	2 201	1 947	570
1355	28	0	16	18	17	21	27	53	76	85	15
1356	129	5	66	70	74	100	143	259	342	232	61
1357	45	2	30	28	27	29	38	81	129	162	54
14	413	29	413	541	409	364	391	613	686	551	185
1458	4	0	4	6	4	3	3	5	5	1	0
1459	17	1	12	17	12	11	14	27	42	48	22
1460	107	15	165	151	105	86	89	136	173	167	77

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 110 skupín diagnóz a priemerného denného stavu práceneschopných na 100 000 zamestnancov vo vekových skupinách – ŽENY

3/3

Skupina diagnóz	Priemerný denný stav práceneschopných na 100 000 zamestnancov vo vekovej skupine										
	spolu	- 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 a viac
1461	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1462	104	8	127	166	134	116	99	114	104	72	14
1463	39	2	39	46	38	32	34	64	74	45	18
1464	142	2	66	153	117	116	151	268	287	218	53
15	434	56	1 467	1 926	640	199	59	8	7	8	5
1565	2	1	2	3	2	2	2	0	0	0	0
1566	10	1	31	33	17	8	4	0	0	0	0
1567	227	29	783	1 045	330	89	24	2	1	5	5
1568	195	25	650	845	291	100	29	5	6	3	0
16	3	1	5	4	2	2	3	4	4	2	0
1669	3	1	5	4	2	2	3	4	4	2	0
17	55	6	64	57	48	42	54	87	104	85	15
1770	55	6	64	57	48	42	54	87	104	85	15
18	61	4	54	49	43	44	55	99	159	132	52
1871	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1872	2	0	2	1	1	2	1	4	6	4	3
1873	1	0	1	0	0	2	0	3	4	13	6
1874	20	0	9	8	12	13	20	35	60	69	19
1875	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1876	12	1	9	12	8	9	10	18	31	17	15
1877	20	3	25	25	18	16	18	31	43	13	8
1878	1	0	2	0	0	1	1	2	3	4	0
1879	2	0	2	2	1	1	2	3	5	6	0
1880	3	0	4	2	2	1	3	3	6	7	0
19	349	26	266	296	263	268	328	548	806	932	572
1981	2	0	3	3	2	2	2	3	2	3	4
1982	15	1	12	11	11	11	10	26	37	52	45
1983	7	0	2	4	1	2	4	12	30	26	69
1984	130	5	60	82	77	95	125	215	345	476	292
1985	1	0	3	1	1	0	2	2	1	0	3
1986	93	8	93	99	83	76	88	137	188	168	75
1987	74	9	63	72	62	61	74	114	149	142	64
1988	7	1	10	7	5	5	5	10	12	17	7
1989	9	1	8	8	7	9	8	13	18	20	3
1990	11	1	11	8	13	6	10	16	23	26	10
20	15	1	27	53	18	11	8	7	8	13	2
2091	15	1	27	53	18	11	8	7	8	13	2

Ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa dĺžky trvania v dňoch

Dĺžka trvania pracovnej neschopnosti v dňoch	Počet prípadov pracovnej neschopnosti		
	spolu	muži	ženy
Spolu	1 272 795	644 239	628 556
1	1 234	720	514
2	6 268	3 431	2 837
3	16 933	9 201	7 732
4	30 191	16 432	13 759
5	66 798	36 511	30 287
6	23 560	12 848	10 712
7	41 900	22 096	19 804
8	67 481	34 532	32 949
9	62 956	31 678	31 278
10	62 211	31 431	30 780
11	67 215	34 536	32 679
12	87 321	45 317	42 004
13	28 427	14 061	14 366
14	35 505	18 019	17 486
15 – 21	219 002	108 532	110 470
22 – 28	124 905	62 632	62 273
29 – 35	78 041	40 440	37 601
36 – 42	48 313	24 401	23 912
43 – 49	36 795	18 239	18 556
50 – 56	27 310	13 338	13 972
57 – 63	23 887	11 527	12 360
64 – 70	15 261	7 202	8 059
71 – 77	12 724	5 952	6 772
78 – 84	10 251	4 781	5 470
85 – 91	9 212	4 355	4 857
92 – 105	13 099	6 074	7 025
106 – 119	9 300	4 141	5 159
120 – 147	12 311	5 307	7 004
148 – 182	10 654	4 098	6 556
183 – 210	5 621	2 268	3 353
211 – 238	3 282	1 710	1 572
239 – 273	3 430	1 858	1 572
274 – 301	2 420	1 417	1 003
302 – 329	2 511	1 419	1 092
330 – 365	5 179	3 012	2 167
366 a viac	1 287	723	564

Slovné vyjadrenie skupín diagnóz

01	Infekčné a parazitárne choroby	
0101	Črevné infekčné choroby	A00 – A09
0102	Tuberkulóza	A15 – A19
0103	Vírusová hepatitída	B15 – B19
0104	Ostatné infekčné a parazitárne choroby	A21, A25 – A28, A31, A32, A34 – A44, A46, A48 – A60, A63 – A66, A68 – A71, A74 – A79, A81 – A96, A98, A99, B00 – B02, B04 – B09, B20 – B27, B30, B33 – B54, B56, B58 – B60, B64 – B83, B85 – B92, B94 – B97, B99
02	Nádory	
0205	Zhubné nádory	C00 – C26, C30 – C34, C37 – C41, C43 – C58, C60 – C85, C88, C90 – C97
0206	Karcinómy in situ	D00 – D07, D09
0207	Nádory neurčitého správania alebo neznámeho správania	D37 – D48
0208	Nezhubné nádory	D10 – D36
03	Choroby krvi a krvotvorných orgánov a daktoré poruchy imunitných mechanizmov	
0309	Choroby krvi a krvotvorných orgánov a daktoré poruchy imunitných mechanizmov	D50 – D53, D55 – D77, D80 – D84, D86, D89
04	Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok	
0410	Diabetes mellitus	E10 – E14
0411	Ostatné choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok	E00 – E07, E15, E16, E20 – E32, E34, E35, E40 – E46, E50 – E56, E58 – E61, E63 – E68, E70 – E80, E83 – E90
05	Duševné poruchy a poruchy správania	
0512	Neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy	F40 – F45, F48
0513	Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu	F10
0515	Závislosť od návykových látok	F11 – F19
0516	Zneužitie návykových látok bez závislosti	F55
0517	Ostatné duševné poruchy	F00 – F07, F09, F20 – F25, F28 – F34, F38, F39, F50 – F54, F59 – F66, F68, F71 – F73, F79 – F83, F88 – F95, F98, F99
06	Choroby nervového systému	
0618	Choroby centrálného nervového systému	G00 – G13, G20 – G26, G30 – G32, G35 – G37, G40, G41, G43 – G47, G80 – G83, G90, G91
0619	Choroby autonómneho a periférneho nervového systému	G50 – G59, G61 – G64
0620	Ostatné choroby periférneho nervového systému	G70 – G73
07	Choroby oka a jeho adnexov	
0721	Choroby spojovky, mihalnic a slzných orgánov	H00 – H04, H10, H11, H13
0722	Ostatné choroby oka a očných adnexov	H05, H06, H15 – H22, H25 – H28, H30 – H36, H40, H42 – H55, H57 – H59
08	Choroby ucha a hlávkového výbežku	
0823	Zápal stredného ucha	H65, H66
0824	Ostatné choroby ucha a hlávkového výbežku	H60 – H62, H67 – H75, H80 – H83, H90 – H95

Slovné vyjadrenie skupín diagnóz

09 Choroby obehovej sústavy

0925	Akútna reumatická horúčka a reumatické choroby srdca	I00 – I02, I05 – I09
0926	Hypertenzné choroby	I10 – I13, I15
0927	Akútny infarkt myokardu	I21
0928	Iné akútne formy ischemickej choroby srdca	I24
0929	Ďalší infarkt myokardu a komplikácie po ňom	I22, I23
0930	Ostatné ischemické choroby srdca	I20, I25
0931	Iné choroby srdca	I30 – I52
0932	Cievne choroby mozgu	I60 – I69
0933	Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc	I70 – I74, I77 – I79
0934	Choroby žíl	I80 – I87
0935	Ostatné choroby obehovej sústavy	I26 – I28, I88, I89, I95, I97 – I99

10 Choroby dýchacej sústavy

1036	Akútny zápal mandlí	J03
1037	Ostatné akútne infekcie dýchacej sústavy	J00 – J02, J04 – J06, J20 – J22
1038	Chríпка	J10, J11
1039	Zápal pľúc	J12 – J14, J17, J18
1040	Astma	J45
1041	Chronická bronchitída	J40 – J43, J60 – J70
1042	Ostatné choroby dýchacej sústavy	J15, J16, J30 – J39, J44, J46, J47, J80 – J82, J84 – J86, J90 – J96, J98, J99

11 Choroby tráviacej sústavy

1143	Vredová choroba žalúdka	K25 – K28
1144	Ostatné choroby žalúdka a dvanástnika	K29 – K31
1145	Choroby červovitého príviesku	K35 – K38
1146	Iná neinfekčná gastroenteritída a kolitída	K52
1147	Žľčové kamene, zápal žľčníka	K80, K81
1148	Iné choroby žľčníka a žľčových ciest	K82, K83
1149	Ostatné choroby tráviacej sústavy	K01, K03 – K14, K20 – K23, K40 – K46, K50, K51, K55 – K63, K65 – K67, K70 – K77, K85 – K87, K90 – K93

12 Choroby kože a podkožného tkaniva

1250	Infekcie kože a podkožného tkaniva	L00 – L05, L08
1251	Dermatitída a ekzémy	L20, L21, L23 – L30
1252	Ostatné choroby kože a podkožného tkaniva	L10 – L14, L40 – L45, L50 – L60, L62 – L68, L70 – L75, L80 – L95, L97 – L99

13 Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

1353	Artropatie a príbuzné choroby	M00 – M03, M05 – M19, M22 – M25
1354	Iné dorzopatie	M50 – M54
1355	Spondylopatie	M45 – M49
1356	Choroby mäkkého tkaniva	M60 – M63, M65 – M68, M70 – M73, M75 – M77, M79
1357	Ostatné choroby svalstva a kostry	M20, M21, M30 – M36, M40 – M43, M80 – M96, M99

Slovné vyjadrenie skupín diagnóz

14 Choroby močovej a pohlavnej sústavy

1458	Infekcie obličiek	N00 – N08
1459	Urolitiáza	N20 – N23
1460	Ostatné choroby močovej sústavy	N10 – N19, N25 – N37, N39
1461	Choroby mužských pohlavných orgánov	N40 – N51
1462	Zápalové choroby ženských panvových orgánov	N70 – N77
1463	Poruchy menštruácie	N93, N94
1464	Iné choroby ženských a mužských pohlavných orgánov	N60 – N64, N80 – N92, N95 – N99

15 Tehotenstvo, pôrod a popôrodie

1565	Medicínsky potrat	O04
1566	Potrat	O03, O05 – O07
1567	Komplikácie v tehotenstve	O20, O21, O29, O46 – O48, O75, O98
1568	Komplikácie vyskytujúce sa v tehotenstve, pri pôrode a v popôrodí	O00 – O02, O08, O10 – O16, O22 – O26, O28, O30 – O36, O40 – O45, O60 – O74, O85 – O92, O95 – O97, O99

16 Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie

1669	Vrodené chyby	Q01 – Q07, Q10 – Q18, Q20 – Q28, Q30 – Q45, Q50 – Q56, Q60 – Q87, Q89 – Q93, Q95 – Q99
------	---------------	--

17 Subjektívne a objektívne príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde

1770	Subjektívne a objektívne príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde	R00 – R07, R09 – R23, R25 – R27, R29 – R36, R39 – R53, R55 – R64, R68 – R87, R89 – R94
------	--	--

18 Poranenia, otravy a daktoré iné následky vonkajších príčin pri výkone zamestnania

1871	Zlomeniny lebky a tvárových kostí (pri výkone zamestnania)	S02
1872	Zlomeniny chrbtice a panvy (pri výkone zamestnania)	S12, S22, S32, T08
1873	Zlomeniny stehnovej kosti (pri výkone zamestnania)	S72
1874	Zlomeniny ostatné (pri výkone zamestnania)	S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12
1875	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti tela (pri výkone zamestnania)	T02
1876	Výklbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov (pri výkone zamestnania)	S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93, T03
1877	Otvorené rany a povrchové poranenia (pri výkone zamestnania)	S00, S01, S05, S07, S10, S11, S14 – S17, S20, S21, S24 – S28, S30, S31, S34 – S37, S40, S41, S44 – S47, S50, S51, S54 – S57, S60, S61, S64 – S67, S70, S71, S74 – S77, S80, S81, S84 – S87, S90, S91, S94 – S97, T00, T01, T04, T09, T11, T13, T14
1878	Vnútrolebkové poranenia (pri výkone zamestnania)	S04, S06, T05
1879	Popáleniny, poleptania a omrzliny (pri výkone zamestnania)	T20 – T35
1880	Ostatné poranenia a otravy (pri výkone zamestnania)	S08, S09, S18, S19, S29, S38, S39, S48, S49, S58, S59, S68, S69, S78, S79, S88, S89, S98, S99, T06, T07, T15 – T19, T36 – T98

Slovné vyjadrenie skupín diagnóz**19 Poranenia, otravy a daktoré iné následky vonkajších príčin mimo výkonu zamestnania**

1981	Zlomeniny lebky a tvárových kostí (mimo výkonu zamestnania)	S02
1982	Zlomeniny chrbtice a panvy (mimo výkonu zamestnania)	S12, S22, S32, T08
1983	Zlomeniny stehrovej kosti (mimo výkonu zamestnania)	S72
1984	Zlomeniny ostatné (mimo výkonu zamestnania)	S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12
1985	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti tela (mimo výkonu zamestnania)	T02
1986	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov (mimo výkonu zamestnania)	S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93, T03
1987	Otvorené rany a povrchové poranenia (mimo výkonu zamestnania)	S00, S01, S05, S07, S10, S11, S14 – S17, S20, S21, S24 – S28, S30, S31, S34 – S37, S40, S41, S44 – S47, S50, S51, S54 – S57, S60, S61, S64 – S67, S70, S71, S74 – S77, S80, S81, S84 – S87, S90, S91, S94 – S97, T00, T01, T04, T09, T11, T13, T14
1988	Vnútrolebkové poranenia (mimo výkonu zamestnania)	S04, S06, T05
1989	Popáleniny, poleptania a omrzliny (mimo výkonu zamestnania)	T20 – T35
1990	Ostatné poranenia a otravy (mimo výkonu zamestnania)	S08 – S10, S19, S29, S38, S39, S48, S49, S58, S59, S68, S69, S78, S79, S88, S89, S98, S99, T06, T07, T15 – T19, T36 – T98

20 Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

2091	Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami	Z04, Z08, Z09, Z12, Z13, Z20 – Z29, Z40 – Z54, Z80 – Z99
------	---	--