

Ambulantná
dermatovenerologická
starostlivosť
v SR 2004

Ambulantná
dermatovenerologická
starostlivosť
v SR 2004

© Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky. Bratislava 2005

820 09 Bratislava
Drieňová 34

Tel.: 02/48 26 81 19
Fax: 02/43 41 20 95
E-mail: brasenova@uzis.sk
Internet: www.uzis.sk

Obsah

| | |
|-----------|---|
| | Úvod |
| Tabuľka 1 | Počet chorých na kožné choroby v Slovenskej republike |
| Graf | Počet novohlásených pacientov na kožné choroby v SR |
| Tabuľka 2 | Počet chorých na kožné choroby v Bratislavskom kraji |
| Tabuľka 3 | Počet chorých na kožné choroby v Trnavskom kraji |
| Tabuľka 4 | Počet chorých na kožné choroby v Trenčianskom kraji |
| Tabuľka 5 | Počet chorých na kožné choroby v Nitrianskom kraji |
| Tabuľka 6 | Počet chorých na kožné choroby v Žilinskom kraji |
| Tabuľka 7 | Počet chorých na kožné choroby v Banskobystrickom kraji |
| Tabuľka 8 | Počet chorých na kožné choroby v Prešovskom kraji |
| Tabuľka 9 | Počet chorých na kožné choroby v Košickom kraji |
| Mapa | Počet novohlásených chorých na epidermofýciu na 10 000 obyvateľov |
| Mapa | Počet novohlásených chorých na acne vulgaris na 10 000 obyvateľov |
| Mapa | Počet novohlásených chorých na alergickú kontaktnú dermatitídu na 10 000 obyvateľov |
| Mapa | Počet novohlásených chorých na atopickú dermatitídu na 10 000 obyvateľov |
| Mapa | Počet novohlásených chorých na pyodermiu na 10 000 obyvateľov |
| Mapa | Počet novohlásených chorých na prekancerózy na 10 000 obyvateľov |
| Mapa | Počet novohlásených chorých na kandidózu na 10 000 obyvateľov |
| Mapa | Počet novohlásených chorých na herpetické infekcie na 10 000 obyvateľov |
| Mapa | Slovenská republika – kraje |

Úvod

Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky od roku 2000 zabezpečuje okrem zberu a spracovania údajov za rezort Ministerstva zdravotníctva SR aj zber a spracovanie údajov za rezorty Ministerstva vnútra SR, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva obrany SR.

Podkladom pre spracovanie štatistických údajov bol Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologických ambulancií A (MZ SR) 9 - 01.

Publikácia obsahuje štatistické údaje o počte evidovaných a novohlásených pacientov na kožné ochorenia ku koncu sledovaného roka, ktoré sú uvedené podľa vybraných diagnóz. Počty pacientov s nešpecifikovanými kožnými ochoreniami sú uvedené spolu v riadku „iné kožné choroby“.

Údaje sú prepočítané na počet obyvateľov SR a krajov k 1. 7. 2003 a sú publikované podľa jednotlivých krajov SR a súhrnne za celú Slovenskú republiku. Spravodajskými jednotkami pre spracované údaje sú samostatné dermatovenerologické ambulancie a oddelenia v zdravotníckych zariadeniach a tiež neštátne samostatné dermatovenerologické ambulancie v celej SR.

V roku 2004 bol v Slovenskej republike najväčší počet evidovaných pacientov na diagnózu: acne vulgaris (L70.0) 125 447 osôb, čo predstavuje 233.2 osôb na 10 000 obyvateľov SR.

Vysvetlenie symbolov


| | | |
|---------------|-------------|--|
| Ležatá čiarka | (–) | v tabuľke na mieste čísla znamená, že sa jav nevyskytoval |
| Nula | (0.0, 0.00) | znamená viac ako nulu, ale menej ako najmenšiu jednotku vyjadriteľnú v tabuľke |
| Bodka | (.) | na mieste čísla znamená, že údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivý |
| Ležatý križik | (x) | znamená, že zápis nie je možný z logických dôvodov |

Počet chorých na kožné choroby v Slovenskej republike

| Kožné choroby | Na konci sledovaného roka | | | Na 10 000 obyvateľov ¹⁾ | |
|----------------------------------|---------------------------|---------|------------------|------------------------------------|-------------|
| | spolu | z toho | | spolu | z toho ženy |
| | | ženy | deti do 15 rokov | | |
| evidovaní pacienti | | | | | |
| Kožné choroby z povolania | 3 237 | 1 646 | – | 6.0 | 7.2 |
| Tuberkulóza kože | 249 | 193 | 6 | 0.5 | 0.8 |
| Herpetické infekcie | 31 905 | 17 466 | 3 929 | 59.3 | 76.0 |
| Trichofýcia | 7 207 | 3 236 | 345 | 13.4 | 14.1 |
| Mikrospória | 653 | 336 | 46 | 1.2 | 1.5 |
| Epidermofýcia | 112 640 | 54 791 | 9 537 | 209.4 | 238.3 |
| Favus | 1 | – | – | 0.0 | – |
| Kandidóza | 38 824 | 21 207 | 5 556 | 72.2 | 92.2 |
| Zavšivenie | 1 647 | 451 | 869 | 3.1 | 2.0 |
| Svrab | 19 723 | 7 101 | 7 296 | 36.7 | 30.9 |
| Sarkoidóza kože | 201 | 114 | 1 | 0.4 | 0.5 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | 30 099 | 14 451 | 21 | 56.0 | 62.8 |
| Prekancerózy | 61 626 | 33 048 | 4 794 | 114.6 | 143.7 |
| Pemphigus vulgaris | 622 | 362 | 5 | 1.2 | 1.6 |
| Liekové exantémy | 24 334 | 13 040 | 3 259 | 45.2 | 56.7 |
| Atopická dermatitída | 98 971 | 29 329 | 49 179 | 184.0 | 127.5 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 77 188 | 42 034 | 11 492 | 143.5 | 182.8 |
| Psoriáza | 60 361 | 28 471 | 3 238 | 112.2 | 123.8 |
| Urticaria | 30 478 | 15 790 | 5 100 | 56.7 | 68.7 |
| Kožné formy boreliózy | 7 738 | 4 103 | 576 | 14.4 | 17.8 |
| Dermatózy zo žiarenia | 8 055 | 4 522 | 970 | 15.0 | 19.7 |
| Acne vulgaris | 125 447 | 53 383 | 39 953 | 233.2 | 232.2 |
| Pyodermie | 45 098 | 17 952 | 12 462 | 83.8 | 78.1 |
| Vred predkolenia | 37 909 | 23 016 | 59 | 70.5 | 100.1 |
| Tzv. kolagenózy | 3 235 | 1 880 | 221 | 6.0 | 8.2 |
| Iné kožné choroby | 331 292 | 153 545 | 62 933 | 615.9 | 667.7 |
| novohlásení pacienti | | | | | |
| Kožné choroby z povolania | 162 | 79 | – | 0.3 | 0.3 |
| Tuberkulóza kože | 9 | 4 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| Herpetické infekcie | 19 863 | 10 744 | 2 491 | 36.9 | 46.7 |
| Trichofýcia | 3 287 | 1 412 | 226 | 6.1 | 6.1 |
| Mikrospória | 354 | 172 | 25 | 0.7 | 0.7 |
| Epidermofýcia | 65 875 | 32 110 | 5 774 | 122.5 | 139.6 |
| Favus | 1 | – | – | 0.0 | – |
| Kandidóza | 24 242 | 12 846 | 3 771 | 45.1 | 55.9 |
| Zavšivenie | 847 | 278 | 444 | 1.6 | 1.2 |
| Svrab | 11 045 | 4 234 | 3 768 | 20.5 | 18.4 |
| Sarkoidóza kože | 54 | 45 | – | 0.1 | 0.2 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | 7 330 | 3 835 | 11 | 13.6 | 16.7 |
| Prekancerózy | 26 545 | 13 811 | 2 249 | 49.4 | 60.1 |
| Pemphigus vulgaris | 168 | 93 | 3 | 0.3 | 0.4 |
| Liekové exantémy | 14 592 | 7 854 | 2 127 | 27.1 | 34.2 |
| Atopická dermatitída | 29 889 | 9 496 | 14 959 | 55.6 | 41.3 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 45 307 | 24 108 | 7 003 | 84.2 | 104.8 |
| Psoriáza | 11 628 | 5 403 | 1 076 | 21.6 | 23.5 |
| Urticaria | 17 422 | 8 736 | 3 495 | 32.4 | 38.0 |
| Kožné formy boreliózy | 4 130 | 2 206 | 320 | 7.7 | 9.6 |
| Dermatózy zo žiarenia | 4 432 | 2 610 | 599 | 8.2 | 11.4 |
| Acne vulgaris | 51 658 | 21 836 | 16 699 | 96.0 | 95.0 |
| Pyodermie | 27 462 | 10 532 | 8 165 | 51.1 | 45.8 |
| Vred predkolenia | 10 641 | 6 275 | 17 | 19.8 | 27.3 |
| Tzv. kolagenózy | 930 | 521 | 155 | 1.7 | 2.3 |
| Iné kožné choroby | 160 784 | 73 399 | 31 957 | 298.9 | 319.2 |

¹⁾ Na počet obyvateľov k 1. 7. 2003.

Počet novohlásených pacientov na kožné choroby v SR



Počet chorých na kožné choroby v Bratislavskom kraji

| Kožné choroby | Na konci sledovaného roka | | | Na 10 000 obyvateľov ¹⁾ | |
|----------------------------------|---------------------------|--------|------------------|------------------------------------|-------------|
| | spolu | z toho | | spolu | z toho ženy |
| | | ženy | deti do 15 rokov | | |
| evidovaní pacienti | | | | | |
| Kožné choroby z povolania | 1 439 | 713 | – | 24.0 | 26.0 |
| Tuberkulóza kože | 53 | 41 | – | 0.9 | 1.5 |
| Herpetické infekcie | 6 077 | 3 552 | 556 | 101.3 | 129.5 |
| Trichofýcia | 3 082 | 1 400 | 76 | 51.4 | 51.0 |
| Mikrospória | 30 | 16 | 7 | 0.5 | 0.6 |
| Epidermofýcia | 20 745 | 9 492 | 1 753 | 345.9 | 346.1 |
| Favus | – | – | – | – | – |
| Kandidóza | 9 441 | 5 502 | 1 480 | 157.4 | 200.6 |
| Zavšivenie | 135 | 62 | 24 | 2.3 | 2.3 |
| Svrab | 1 809 | 717 | 411 | 30.2 | 26.1 |
| Sarkoidóza kože | 32 | 14 | – | 0.5 | 0.5 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | 6 628 | 3 572 | 10 | 110.5 | 130.2 |
| Prekancerózy | 18 420 | 10 616 | 2 172 | 307.1 | 387.0 |
| Pemphigus vulgaris | 127 | 70 | 1 | 2.1 | 2.6 |
| Liekové exantémy | 5 994 | 3 574 | 308 | 99.9 | 130.3 |
| Atopická dermatitída | 19 263 | 7 077 | 7 930 | 321.2 | 258.0 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 18 442 | 10 277 | 2 407 | 307.5 | 374.7 |
| Psoriáza | 10 468 | 5 247 | 341 | 174.5 | 191.3 |
| Urticaria | 6 873 | 3 842 | 582 | 114.6 | 140.1 |
| Kožné formy boreliózy | 2 068 | 1 053 | 71 | 34.5 | 38.4 |
| Dermatózy zo žiarenia | 1 786 | 1 102 | 107 | 29.8 | 40.2 |
| Acne vulgaris | 21 226 | 9 277 | 5 697 | 353.9 | 338.2 |
| Pyodermie | 7 775 | 3 638 | 1 126 | 129.6 | 132.6 |
| Vred predkolenia | 6 596 | 4 720 | – | 110.0 | 172.1 |
| Tzv. kolagenózy | 651 | 373 | 14 | 10.9 | 13.6 |
| Iné kožné choroby | 55 094 | 29 362 | 7 712 | 918.5 | 1070.5 |
| novohlásení pacienti | | | | | |
| Kožné choroby z povolania | 10 | 10 | – | 0.2 | 0.4 |
| Tuberkulóza kože | 3 | 2 | – | 0.1 | 0.1 |
| Herpetické infekcie | 3 072 | 1 774 | 246 | 51.2 | 64.7 |
| Trichofýcia | 1 156 | 439 | 43 | 19.3 | 16.0 |
| Mikrospória | 21 | 10 | 5 | 0.4 | 0.4 |
| Epidermofýcia | 8 017 | 3 879 | 436 | 133.7 | 141.4 |
| Favus | – | – | – | – | – |
| Kandidóza | 4 641 | 2 444 | 844 | 77.4 | 89.1 |
| Zavšivenie | 106 | 50 | 24 | 1.8 | 1.8 |
| Svrab | 1 039 | 447 | 130 | 17.3 | 16.3 |
| Sarkoidóza kože | 8 | 7 | – | 0.1 | 0.3 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | 2 039 | 1 043 | 5 | 34.0 | 38.0 |
| Prekancerózy | 6 207 | 3 545 | 810 | 103.5 | 129.2 |
| Pemphigus vulgaris | 43 | 18 | – | 0.7 | 0.7 |
| Liekové exantémy | 2 801 | 1 805 | 126 | 46.7 | 65.8 |
| Atopická dermatitída | 5 999 | 2 381 | 2 391 | 100.0 | 86.8 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 8 278 | 4 786 | 668 | 138.0 | 174.5 |
| Psoriáza | 1 755 | 873 | 87 | 29.3 | 31.8 |
| Urticaria | 3 050 | 1 572 | 404 | 50.9 | 57.3 |
| Kožné formy boreliózy | 899 | 475 | 36 | 15.0 | 17.3 |
| Dermatózy zo žiarenia | 993 | 612 | 86 | 16.6 | 22.3 |
| Acne vulgaris | 6 742 | 3 113 | 1 749 | 112.4 | 113.5 |
| Pyodermie | 3 297 | 1 398 | 534 | 55.0 | 51.0 |
| Vred predkolenia | 1 315 | 848 | – | 21.9 | 30.9 |
| Tzv. kolagenózy | 141 | 88 | 3 | 2.4 | 3.2 |
| Iné kožné choroby | 25 064 | 12 748 | 3 237 | 417.9 | 464.8 |

¹⁾ Na počet obyvateľov k 1. 7. 2003.

Počet chorých na kožné choroby v Trnavskom kraji

| Kožné choroby | Na konci sledovaného roka | | | Na 10 000 obyvateľov ¹⁾ | |
|----------------------------------|---------------------------|--------|------------------|------------------------------------|-------------|
| | spolu | z toho | | spolu | z toho ženy |
| | | ženy | deti do 15 rokov | | |
| evidovaní pacienti | | | | | |
| Kožné choroby z povolania | 89 | 42 | – | 1.6 | 1.8 |
| Tuberkulóza kože | 9 | 8 | – | 0.2 | 0.3 |
| Herpetické infekcie | 3 255 | 1 719 | 438 | 59.0 | 72.1 |
| Trichofýcia | 261 | 149 | 17 | 4.7 | 6.3 |
| Mikrospória | 516 | 275 | 19 | 9.4 | 11.5 |
| Epidermofýcia | 12 988 | 6 526 | 1 025 | 235.6 | 273.8 |
| Favus | – | – | – | – | – |
| Kandidóza | 4 763 | 2 307 | 671 | 86.4 | 96.8 |
| Zavšivenie | 43 | 12 | 26 | 0.8 | 0.5 |
| Svrab | 1 106 | 444 | 313 | 20.1 | 18.6 |
| Sarkoidóza kože | 8 | 8 | – | 0.1 | 0.3 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | 1 598 | 830 | – | 29.0 | 34.8 |
| Prekancerózy | 3 149 | 1 969 | 343 | 57.1 | 82.6 |
| Pemphigus vulgaris | 66 | 36 | – | 1.2 | 1.5 |
| Liekové exantémy | 3 397 | 1 597 | 634 | 61.6 | 67.0 |
| Atopická dermatitída | 8 728 | 2 730 | 4 800 | 158.3 | 114.5 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 11 930 | 6 427 | 2 025 | 216.4 | 269.6 |
| Psoriáza | 5 753 | 2 799 | 247 | 104.3 | 117.4 |
| Urticaria | 3 459 | 1 543 | 914 | 62.7 | 64.7 |
| Kožné formy boreliózy | 689 | 331 | 66 | 12.5 | 13.9 |
| Dermatózy zo žiarenia | 721 | 472 | 68 | 13.1 | 19.8 |
| Acne vulgaris | 13 032 | 6 345 | 3 926 | 236.4 | 266.2 |
| Pyodermie | 5 982 | 2 243 | 1 683 | 108.5 | 94.1 |
| Vred predkolenia | 3 582 | 2 199 | – | 65.0 | 92.3 |
| Tzv. kolagenózy | 117 | 71 | 6 | 2.1 | 3.0 |
| Iné kožné choroby | 32 315 | 15 083 | 7 486 | 586.1 | 632.8 |
| novohlásení pacienti | | | | | |
| Kožné choroby z povolania | 17 | 10 | – | 0.3 | 0.4 |
| Tuberkulóza kože | 1 | 1 | – | 0.0 | 0.0 |
| Herpetické infekcie | 2 590 | 1 255 | 388 | 47.0 | 52.7 |
| Trichofýcia | 133 | 60 | 17 | 2.4 | 2.5 |
| Mikrospória | 246 | 122 | 12 | 4.5 | 5.1 |
| Epidermofýcia | 9 184 | 4 245 | 779 | 166.6 | 178.1 |
| Favus | – | – | – | – | – |
| Kandidóza | 4 173 | 1 953 | 591 | 75.7 | 81.9 |
| Zavšivenie | 39 | 11 | 23 | 0.7 | 0.5 |
| Svrab | 777 | 313 | 259 | 14.1 | 13.1 |
| Sarkoidóza kože | 6 | 6 | – | 0.1 | 0.3 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | 444 | 232 | – | 8.1 | 9.7 |
| Prekancerózy | 2 161 | 1 293 | 254 | 39.2 | 54.2 |
| Pemphigus vulgaris | 35 | 17 | – | 0.6 | 0.7 |
| Liekové exantémy | 2 695 | 1 152 | 551 | 48.9 | 48.3 |
| Atopická dermatitída | 3 316 | 1 075 | 1 765 | 60.1 | 45.1 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 9 441 | 4 826 | 1 928 | 171.2 | 202.5 |
| Psoriáza | 1 544 | 765 | 93 | 28.0 | 32.1 |
| Urticaria | 2 782 | 1 137 | 837 | 50.5 | 47.7 |
| Kožné formy boreliózy | 532 | 238 | 53 | 9.7 | 10.0 |
| Dermatózy zo žiarenia | 440 | 292 | 37 | 8.0 | 12.3 |
| Acne vulgaris | 5 861 | 2 558 | 1 859 | 106.3 | 107.3 |
| Pyodermie | 4 699 | 1 458 | 1 524 | 85.2 | 61.2 |
| Vred predkolenia | 1 892 | 1 093 | – | 34.3 | 45.9 |
| Tzv. kolagenózy | 43 | 25 | 4 | 0.8 | 1.0 |
| Iné kožné choroby | 21 442 | 9 020 | 5 612 | 388.9 | 378.4 |

¹⁾ Na počet obyvateľov k 1. 7. 2003.

Počet chorých na kožné choroby v Trenčianskom kraji

| Kožné choroby | Na konci sledovaného roka | | | Na 10 000 obyvateľov ¹⁾ | |
|----------------------------------|---------------------------|--------|------------------|------------------------------------|-------------|
| | spolu | z toho | | spolu | z toho ženy |
| | | ženy | deti do 15 rokov | | |
| evidovaní pacienti | | | | | |
| Kožné choroby z povolania | 407 | 280 | – | 6.8 | 10.8 |
| Tuberkulóza kože | 9 | 8 | – | 0.2 | 0.3 |
| Herpetické infekcie | 2 783 | 1 521 | 387 | 46.2 | 58.7 |
| Trichofýcia | 263 | 156 | 17 | 4.4 | 6.0 |
| Mikrospória | 4 | 1 | 3 | 0.1 | 0.0 |
| Epidermofýcia | 12 903 | 6 611 | 884 | 214.1 | 255.1 |
| Favus | – | – | – | – | – |
| Kandidóza | 3 632 | 1 937 | 501 | 60.3 | 74.7 |
| Zavšivenie | 200 | 90 | 92 | 3.3 | 3.5 |
| Svrab | 1 290 | 480 | 488 | 21.4 | 18.5 |
| Sarkoidóza kože | 41 | 5 | – | 0.7 | 0.2 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | 3 056 | 1 510 | 1 | 50.7 | 58.3 |
| Prekancerózy | 4 813 | 2 882 | 434 | 79.9 | 111.2 |
| Pemphigus vulgaris | 49 | 31 | 1 | 0.8 | 1.2 |
| Liekové exantémy | 1 735 | 977 | 303 | 28.8 | 37.7 |
| Atopická dermatitída | 14 325 | 5 739 | 5 272 | 237.7 | 221.4 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 6 846 | 4 253 | 738 | 113.6 | 164.1 |
| Psoriáza | 4 927 | 2 329 | 293 | 81.8 | 89.9 |
| Urticaria | 2 766 | 1 483 | 318 | 45.9 | 57.2 |
| Kožné formy boreliózy | 1 010 | 531 | 118 | 16.8 | 20.5 |
| Dermatózy zo žiarenia | 656 | 392 | 62 | 10.9 | 15.1 |
| Acne vulgaris | 17 853 | 7 871 | 6 372 | 296.2 | 303.7 |
| Pyodermie | 5 152 | 2 301 | 1 639 | 85.5 | 88.8 |
| Vred predkolenia | 4 149 | 2 333 | 2 | 68.8 | 90.0 |
| Tzv. kolagenózy | 261 | 154 | 19 | 4.3 | 5.9 |
| Iné kožné choroby | 29 375 | 14 185 | 6 902 | 487.4 | 547.3 |
| novohlásení pacienti | | | | | |
| Kožné choroby z povolania | 28 | 7 | – | 0.5 | 0.3 |
| Tuberkulóza kože | – | – | – | – | – |
| Herpetické infekcie | 1 580 | 893 | 176 | 26.2 | 34.5 |
| Trichofýcia | 165 | 102 | 14 | 2.7 | 3.9 |
| Mikrospória | – | – | – | – | – |
| Epidermofýcia | 7 190 | 3 347 | 504 | 119.3 | 129.1 |
| Favus | – | – | – | – | – |
| Kandidóza | 1 976 | 1 279 | 264 | 32.8 | 49.3 |
| Zavšivenie | 28 | 13 | 9 | 0.5 | 0.5 |
| Svrab | 582 | 254 | 154 | 9.7 | 9.8 |
| Sarkoidóza kože | 4 | 3 | – | 0.1 | 0.1 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | 469 | 228 | – | 7.8 | 8.8 |
| Prekancerózy | 1 669 | 1 007 | 56 | 27.7 | 38.9 |
| Pemphigus vulgaris | 7 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| Liekové exantémy | 1 191 | 645 | 227 | 19.8 | 24.9 |
| Atopická dermatitída | 4 503 | 1 519 | 1 792 | 74.7 | 58.6 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 3 742 | 2 196 | 531 | 62.1 | 84.7 |
| Psoriáza | 1 642 | 733 | 143 | 27.2 | 28.3 |
| Urticaria | 1 392 | 786 | 194 | 23.1 | 30.3 |
| Kožné formy boreliózy | 514 | 254 | 58 | 8.5 | 9.8 |
| Dermatózy zo žiarenia | 278 | 188 | 34 | 4.6 | 7.3 |
| Acne vulgaris | 7 727 | 3 017 | 2 977 | 128.2 | 116.4 |
| Pyodermie | 3 087 | 1 492 | 855 | 51.2 | 57.6 |
| Vred predkolenia | 1 341 | 788 | 1 | 22.3 | 30.4 |
| Tzv. kolagenózy | 70 | 42 | 7 | 1.2 | 1.6 |
| Iné kožné choroby | 14 688 | 6 541 | 3 231 | 243.7 | 252.4 |

¹⁾ Na počet obyvateľov k 1. 7. 2003.

Počet chorých na kožné choroby v Nitrianskom kraji

| Kožné choroby | Na konci sledovaného roka | | | Na 10 000 obyvateľov ¹⁾ | |
|----------------------------------|---------------------------|--------|------------------|------------------------------------|-------------|
| | spolu | z toho | | spolu | z toho ženy |
| | | ženy | deti do 15 rokov | | |
| evidovaní pacienti | | | | | |
| Kožné choroby z povolania | 163 | 82 | – | 2.3 | 2.6 |
| Tuberkulóza kože | 50 | 43 | – | 0.7 | 1.4 |
| Herpetické infekcie | 3 079 | 1 653 | 427 | 43.4 | 53.1 |
| Trichofýcia | 243 | 99 | 37 | 3.4 | 3.2 |
| Mikrospória | 11 | 3 | 7 | 0.2 | 0.1 |
| Epidermofýcia | 13 504 | 6 154 | 1 046 | 190.2 | 197.8 |
| Favus | – | – | – | – | – |
| Kandidóza | 5 187 | 2 935 | 750 | 73.0 | 94.3 |
| Zavšivenie | 110 | 26 | 64 | 1.5 | 0.8 |
| Svrab | 2 532 | 1 228 | 590 | 35.7 | 39.5 |
| Sarkoidóza kože | 14 | 10 | – | 0.2 | 0.3 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | 1 380 | 696 | 1 | 19.4 | 22.4 |
| Prekancerózy | 2 898 | 1 674 | 113 | 40.8 | 53.8 |
| Pemphigus vulgaris | 86 | 46 | – | 1.2 | 1.5 |
| Liekové exantémy | 1 128 | 632 | 142 | 15.9 | 20.3 |
| Atopická dermatitída | 13 093 | 2 744 | 7 477 | 184.4 | 88.2 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 9 233 | 4 533 | 1 823 | 130.0 | 145.7 |
| Psoriáza | 7 838 | 3 744 | 406 | 110.4 | 120.3 |
| Urticaria | 2 790 | 1 492 | 399 | 39.3 | 47.9 |
| Kožné formy boreliózy | 419 | 253 | 26 | 5.9 | 8.1 |
| Dermatózy zo žiarenia | 1 173 | 562 | 213 | 16.5 | 18.1 |
| Acne vulgaris | 16 085 | 6 622 | 4 770 | 226.5 | 212.8 |
| Pyodermie | 2 825 | 1 152 | 837 | 39.8 | 37.0 |
| Vred predkolenia | 4 547 | 2 868 | 28 | 64.0 | 92.2 |
| Tzv. kolagenózy | 339 | 220 | 2 | 4.8 | 7.1 |
| Iné kožné choroby | 50 967 | 19 839 | 8 611 | 717.7 | 637.6 |
| novohlásení pacienti | | | | | |
| Kožné choroby z povolania | 2 | 1 | – | 0.0 | 0.0 |
| Tuberkulóza kože | 1 | – | – | 0.0 | – |
| Herpetické infekcie | 2 801 | 1 528 | 379 | 39.4 | 49.1 |
| Trichofýcia | 158 | 74 | 16 | 2.2 | 2.4 |
| Mikrospória | 2 | 2 | – | 0.0 | 0.1 |
| Epidermofýcia | 11 925 | 5 429 | 948 | 167.9 | 174.5 |
| Favus | – | – | – | – | – |
| Kandidóza | 4 101 | 2 138 | 710 | 57.7 | 68.7 |
| Zavšivenie | 110 | 26 | 64 | 1.5 | 0.8 |
| Svrab | 2 347 | 1 155 | 521 | 33.1 | 37.1 |
| Sarkoidóza kože | 1 | 1 | – | 0.0 | 0.0 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | 444 | 227 | 1 | 6.3 | 7.3 |
| Prekancerózy | 863 | 471 | 63 | 12.2 | 15.1 |
| Pemphigus vulgaris | 26 | 16 | – | 0.4 | 0.5 |
| Liekové exantémy | 1 051 | 588 | 134 | 14.8 | 18.9 |
| Atopická dermatitída | 2 745 | 930 | 1 508 | 38.7 | 29.9 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 7 047 | 3 264 | 1 361 | 99.2 | 104.9 |
| Psoriáza | 1 008 | 450 | 154 | 14.2 | 14.5 |
| Urticaria | 2 360 | 1 284 | 352 | 33.2 | 41.3 |
| Kožné formy boreliózy | 353 | 215 | 24 | 5.0 | 6.9 |
| Dermatózy zo žiarenia | 773 | 386 | 160 | 10.9 | 12.4 |
| Acne vulgaris | 8 026 | 3 282 | 2 605 | 113.0 | 105.5 |
| Pyodermie | 2 282 | 900 | 753 | 32.1 | 28.9 |
| Vred predkolenia | 1 100 | 718 | – | 15.5 | 23.1 |
| Tzv. kolagenózy | 38 | 27 | 1 | 0.5 | 0.9 |
| Iné kožné choroby | 23 030 | 9 620 | 4 506 | 324.3 | 309.2 |

¹⁾ Na počet obyvateľov k 1. 7. 2003.

Počet chorých na kožné choroby v Žilinskom kraji

| Kožné choroby | Na konci sledovaného roka | | | Na 10 000 obyvateľov ¹⁾ | |
|----------------------------------|---------------------------|--------|------------------|------------------------------------|-------------|
| | spolu | z toho | | spolu | z toho ženy |
| | | ženy | deti do 15 rokov | | |
| evidovaní pacienti | | | | | |
| Kožné choroby z povolania | 631 | 292 | – | 9.1 | 10.1 |
| Tuberkulóza kože | 80 | 59 | 5 | 1.2 | 2.1 |
| Herpetické infekcie | 4 357 | 2 380 | 435 | 62.9 | 82.7 |
| Trichofýcia | 233 | 109 | 18 | 3.4 | 3.8 |
| Mikrospória | – | – | – | – | – |
| Epidermofýcia | 14 988 | 7 443 | 1 150 | 216.2 | 258.5 |
| Favus | – | – | – | – | – |
| Kandidóza | 4 692 | 2 421 | 615 | 67.7 | 84.1 |
| Zavšivenie | 73 | 25 | 29 | 1.1 | 0.9 |
| Svrab | 1 877 | 737 | 619 | 27.1 | 25.6 |
| Sarkoidóza kože | 13 | 9 | – | 0.2 | 0.3 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | 7 096 | 2 085 | 4 | 102.4 | 72.4 |
| Prekancerózy | 18 837 | 8 244 | 570 | 271.7 | 286.3 |
| Pemphigus vulgaris | 32 | 17 | – | 0.5 | 0.6 |
| Liekové exantémy | 2 962 | 1 676 | 294 | 42.7 | 58.2 |
| Atopická dermatitída | 12 656 | 3 230 | 6 910 | 182.6 | 112.2 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 6 690 | 3 510 | 765 | 96.5 | 121.9 |
| Psoriáza | 9 049 | 3 969 | 414 | 130.5 | 137.9 |
| Urticaria | 3 454 | 1 867 | 502 | 49.8 | 64.8 |
| Kožné formy boreliózy | 501 | 259 | 21 | 7.2 | 9.0 |
| Dermatózy zo žiarenia | 1 033 | 523 | 130 | 14.9 | 18.2 |
| Acne vulgaris | 14 690 | 5 781 | 5 752 | 211.9 | 200.8 |
| Pyodermie | 6 595 | 2 530 | 1 653 | 95.1 | 87.9 |
| Vred predkolenia | 4 319 | 2 352 | 8 | 62.3 | 81.7 |
| Tzv. kolagenózy | 277 | 202 | 10 | 4.0 | 7.0 |
| Iné kožné choroby | 40 442 | 18 021 | 9 729 | 583.4 | 625.9 |
| novohlásení pacienti | | | | | |
| Kožné choroby z povolania | 32 | 16 | – | 0.5 | 0.6 |
| Tuberkulóza kože | 3 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| Herpetické infekcie | 2 679 | 1 536 | 308 | 38.6 | 53.3 |
| Trichofýcia | 191 | 95 | 14 | 2.8 | 3.3 |
| Mikrospória | – | – | – | – | – |
| Epidermofýcia | 8 136 | 4 313 | 773 | 117.4 | 149.8 |
| Favus | – | – | – | – | – |
| Kandidóza | 3 173 | 1 734 | 482 | 45.8 | 60.2 |
| Zavšivenie | 45 | 15 | 22 | 0.7 | 0.5 |
| Svrab | 1 486 | 589 | 532 | 21.4 | 20.5 |
| Sarkoidóza kože | 8 | 6 | – | 0.1 | 0.2 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | 956 | 387 | 2 | 13.8 | 13.4 |
| Prekancerózy | 7 997 | 3 264 | 271 | 115.4 | 113.4 |
| Pemphigus vulgaris | 10 | 6 | – | 0.1 | 0.2 |
| Liekové exantémy | 1 627 | 970 | 217 | 23.5 | 33.7 |
| Atopická dermatitída | 3 049 | 800 | 1 894 | 44.0 | 27.8 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 2 867 | 1 728 | 323 | 41.4 | 60.0 |
| Psoriáza | 1 027 | 483 | 75 | 14.8 | 16.8 |
| Urticaria | 1 760 | 983 | 368 | 25.4 | 34.1 |
| Kožné formy boreliózy | 324 | 189 | 14 | 4.7 | 6.6 |
| Dermatózy zo žiarenia | 509 | 271 | 83 | 7.3 | 9.4 |
| Acne vulgaris | 5 983 | 2 841 | 1 760 | 86.3 | 98.7 |
| Pyodermie | 4 499 | 1 632 | 1 415 | 64.9 | 56.7 |
| Vred predkolenia | 1 111 | 611 | – | 16.0 | 21.2 |
| Tzv. kolagenózy | 126 | 99 | 8 | 1.8 | 3.4 |
| Iné kožné choroby | 16 897 | 8 007 | 3 259 | 243.7 | 278.1 |

¹⁾ Na počet obyvateľov k 1. 7. 2003.

Počet chorých na kožné choroby v Banskobystrickom kraji

| Kožné choroby | Na konci sledovaného roka | | | Na 10 000 obyvateľov ¹⁾ | |
|----------------------------------|---------------------------|--------|------------------|------------------------------------|-------------|
| | spolu | z toho | | spolu | z toho ženy |
| | | ženy | deti do 15 rokov | | |
| evidovaní pacienti | | | | | |
| Kožné choroby z povolania | 118 | 72 | – | 1.8 | 2.5 |
| Tuberkulóza kože | 5 | 3 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| Herpetické infekcie | 3 658 | 1 854 | 583 | 55.5 | 64.8 |
| Trichofýcia | 1 238 | 506 | 66 | 18.8 | 17.7 |
| Mikrospória | 85 | 39 | 8 | 1.3 | 1.4 |
| Epidermofýcia | 7 632 | 4 227 | 804 | 115.7 | 147.7 |
| Favus | 1 | – | – | 0.0 | – |
| Kandidóza | 2 681 | 1 379 | 367 | 40.7 | 48.2 |
| Zavšivenie | 112 | 47 | 54 | 1.7 | 1.6 |
| Svrab | 1 390 | 477 | 585 | 21.1 | 16.7 |
| Sarkoidóza kože | 4 | 4 | – | 0.1 | 0.1 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | 4 921 | 2 964 | – | 74.6 | 103.6 |
| Prekancerózy | 5 789 | 3 112 | 674 | 87.8 | 108.8 |
| Pemphigus vulgaris | 48 | 28 | 1 | 0.7 | 1.0 |
| Liekové exantémy | 1 930 | 940 | 287 | 29.3 | 32.9 |
| Atopická dermatitída | 9 492 | 2 433 | 5 198 | 144.0 | 85.0 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 7 142 | 4 296 | 1 046 | 108.3 | 150.1 |
| Psoriáza | 5 972 | 2 784 | 354 | 90.6 | 97.3 |
| Urticaria | 2 672 | 1 430 | 502 | 40.5 | 50.0 |
| Kožné formy boreliózy | 928 | 500 | 76 | 14.1 | 17.5 |
| Dermatózy zo žiarenia | 659 | 380 | 106 | 10.0 | 13.3 |
| Acne vulgaris | 10 632 | 4 220 | 4 187 | 161.2 | 147.5 |
| Pyodermie | 4 409 | 1 978 | 1 260 | 66.9 | 69.1 |
| Vred predkolenia | 2 658 | 1 460 | 13 | 40.3 | 51.0 |
| Tzv. kolagenózy | 189 | 117 | 22 | 2.9 | 4.1 |
| Iné kožné choroby | 39 619 | 19 811 | 7 333 | 600.9 | 692.3 |
| novohlásení pacienti | | | | | |
| Kožné choroby z povolania | 23 | 13 | – | 0.3 | 0.5 |
| Tuberkulóza kože | 1 | – | 1 | 0.0 | – |
| Herpetické infekcie | 2 480 | 1 261 | 408 | 37.6 | 44.1 |
| Trichofýcia | 658 | 294 | 60 | 10.0 | 10.3 |
| Mikrospória | 82 | 36 | 8 | 1.2 | 1.3 |
| Epidermofýcia | 5 615 | 3 028 | 624 | 85.2 | 105.8 |
| Favus | 1 | – | – | 0.0 | – |
| Kandidóza | 1 900 | 936 | 266 | 28.8 | 32.7 |
| Zavšivenie | 105 | 43 | 53 | 1.6 | 1.5 |
| Svrab | 1 125 | 381 | 486 | 17.1 | 13.3 |
| Sarkoidóza kože | 2 | 2 | – | 0.0 | 0.1 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | 2 135 | 1 243 | – | 32.4 | 43.4 |
| Prekancerózy | 3 919 | 2 065 | 572 | 59.4 | 72.2 |
| Pemphigus vulgaris | 14 | 10 | – | 0.2 | 0.4 |
| Liekové exantémy | 1 603 | 751 | 250 | 24.3 | 26.2 |
| Atopická dermatitída | 4 025 | 1 062 | 2 253 | 61.0 | 37.1 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 4 728 | 2 528 | 745 | 71.7 | 88.3 |
| Psoriáza | 1 785 | 832 | 155 | 27.1 | 29.1 |
| Urticaria | 1 755 | 931 | 345 | 26.6 | 32.5 |
| Kožné formy boreliózy | 646 | 352 | 55 | 9.8 | 12.3 |
| Dermatózy zo žiarenia | 437 | 242 | 66 | 6.6 | 8.5 |
| Acne vulgaris | 5 438 | 2 058 | 2 243 | 82.5 | 71.9 |
| Pyodermie | 2 849 | 1 270 | 811 | 43.2 | 44.4 |
| Vred predkolenia | 1 124 | 591 | 10 | 17.0 | 20.7 |
| Tzv. kolagenózy | 90 | 50 | 12 | 1.4 | 1.7 |
| Iné kožné choroby | 21 023 | 9 694 | 4 484 | 318.8 | 338.8 |

¹⁾ Na počet obyvateľov k 1. 7. 2003.

Počet chorých na kožné choroby v Prešovskom kraji

| Kožné choroby | Na konci sledovaného roka | | | Na 10 000 obyvateľov ¹⁾ | |
|----------------------------------|---------------------------|--------|------------------|------------------------------------|-------------|
| | spolu | z toho | | spolu | z toho ženy |
| | | ženy | deti do 15 rokov | | |
| evidovaní pacienti | | | | | |
| Kožné choroby z povolania | 48 | 31 | – | 0.6 | 1.0 |
| Tuberkulóza kože | 28 | 21 | – | 0.4 | 0.7 |
| Herpetické infekcie | 3 806 | 2 028 | 516 | 47.9 | 63.4 |
| Trichofýcia | 501 | 207 | 61 | 6.3 | 6.5 |
| Mikrospória | 5 | 1 | 2 | 0.1 | 0.0 |
| Epidermofýcia | 12 708 | 6 404 | 1 349 | 160.1 | 200.3 |
| Favus | – | – | – | – | – |
| Kandidóza | 3 157 | 1 718 | 432 | 39.8 | 53.7 |
| Zavšivenie | 321 | 69 | 134 | 4.0 | 2.2 |
| Svrab | 2 774 | 901 | 1 088 | 34.9 | 28.2 |
| Sarkoidóza kože | 28 | 21 | – | 0.4 | 0.7 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | 2 478 | 1 254 | 3 | 31.2 | 39.2 |
| Prekancerózy | 3 606 | 2 127 | 248 | 45.4 | 66.5 |
| Pemphigus vulgaris | 70 | 43 | 2 | 0.9 | 1.3 |
| Liekové exantémy | 2 835 | 1 355 | 587 | 35.7 | 42.4 |
| Atopická dermatitída | 9 241 | 2 366 | 5 125 | 116.4 | 74.0 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 8 827 | 4 459 | 1 464 | 111.2 | 139.5 |
| Psoriáza | 6 218 | 2 806 | 399 | 78.3 | 87.8 |
| Urticaria | 2 981 | 1 540 | 600 | 37.5 | 48.2 |
| Kožné formy boreliózy | 1 160 | 635 | 125 | 14.6 | 19.9 |
| Dermatózy zo žiarenia | 769 | 441 | 88 | 9.7 | 13.8 |
| Acne vulgaris | 13 270 | 5 468 | 4 154 | 167.1 | 171.1 |
| Pyodermie | 4 222 | 1 815 | 1 149 | 53.2 | 56.8 |
| Vred predkolenia | 6 802 | 3 829 | – | 85.7 | 119.8 |
| Tzv. kolagenózy | 430 | 195 | 33 | 5.4 | 6.1 |
| Iné kožné choroby | 36 813 | 20 154 | 5 990 | 463.7 | 630.5 |
| novohlásení pacienti | | | | | |
| Kožné choroby z povolania | 1 | 1 | – | 0.0 | 0.0 |
| Tuberkulóza kože | – | – | – | – | – |
| Herpetické infekcie | 2 120 | 1 094 | 340 | 26.7 | 34.2 |
| Trichofýcia | 218 | 77 | 39 | 2.7 | 2.4 |
| Mikrospória | 1 | 1 | – | 0.0 | 0.0 |
| Epidermofýcia | 7 411 | 3 617 | 812 | 93.3 | 113.1 |
| Favus | – | – | – | – | – |
| Kandidóza | 1 829 | 960 | 286 | 23.0 | 30.0 |
| Zavšivenie | 136 | 38 | 83 | 1.7 | 1.2 |
| Svrab | 1 283 | 365 | 538 | 16.2 | 11.4 |
| Sarkoidóza kože | 6 | 5 | – | 0.1 | 0.2 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | 449 | 260 | 3 | 5.7 | 8.1 |
| Prekancerózy | 1 721 | 1 021 | 122 | 21.7 | 31.9 |
| Pemphigus vulgaris | 11 | 7 | 2 | 0.1 | 0.2 |
| Liekové exantémy | 1 444 | 740 | 320 | 18.2 | 23.1 |
| Atopická dermatitída | 3 601 | 1 042 | 1 926 | 45.4 | 32.6 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 5 738 | 2 819 | 1 097 | 72.3 | 88.2 |
| Psoriáza | 1 150 | 502 | 159 | 14.5 | 15.7 |
| Urticaria | 1 693 | 758 | 429 | 21.3 | 23.7 |
| Kožné formy boreliózy | 445 | 231 | 55 | 5.6 | 7.2 |
| Dermatózy zo žiarenia | 464 | 292 | 69 | 5.8 | 9.1 |
| Acne vulgaris | 5 383 | 2 236 | 1 665 | 67.8 | 69.9 |
| Pyodermie | 2 556 | 1 097 | 630 | 32.2 | 34.3 |
| Vred predkolenia | 1 295 | 785 | – | 16.3 | 24.6 |
| Tzv. kolagenózy | 130 | 73 | 13 | 1.6 | 2.3 |
| Iné kožné choroby | 17 962 | 8 543 | 3 752 | 226.2 | 267.2 |


¹⁾ Na počet obyvateľov k 1. 7. 2003.

Počet chorých na kožné choroby v Košickom kraji


| Kožné choroby | Na konci sledovaného roka | | | Na 10 000 obyvateľov ¹⁾ | |
|----------------------------------|---------------------------|--------|------------------|------------------------------------|-------------|
| | spolu | z toho | | spolu | z toho ženy |
| | | ženy | deti do 15 rokov | | |
| evidovaní pacienti | | | | | |
| Kožné choroby z povolania | 342 | 134 | – | 4.5 | 4.2 |
| Tuberkulóza kože | 15 | 10 | – | 0.2 | 0.3 |
| Herpetické infekcie | 4 890 | 2 759 | 587 | 63.6 | 85.5 |
| Trichofýcia | 1 386 | 610 | 53 | 18.0 | 18.9 |
| Mikrospória | 2 | 1 | – | 0.0 | 0.0 |
| Epidermofýcia | 17 172 | 7 934 | 1 526 | 223.5 | 245.8 |
| Favus | – | – | – | – | – |
| Kandidóza | 5 271 | 3 008 | 740 | 68.6 | 93.2 |
| Zavšivenie | 653 | 120 | 446 | 8.5 | 3.7 |
| Svrab | 6 945 | 2 117 | 3 202 | 90.4 | 65.6 |
| Sarkoidóza kože | 61 | 43 | 1 | 0.8 | 1.3 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | 2 942 | 1 540 | 2 | 38.3 | 47.7 |
| Prekancerózy | 4 114 | 2 424 | 240 | 53.5 | 75.1 |
| Pemphigus vulgaris | 144 | 91 | – | 1.9 | 2.8 |
| Liekové exantémy | 4 353 | 2 289 | 704 | 56.6 | 70.9 |
| Atopická dermatitída | 12 173 | 3 010 | 6 467 | 158.4 | 93.3 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 8 078 | 4 279 | 1 224 | 105.1 | 132.6 |
| Psoriáza | 10 136 | 4 793 | 784 | 131.9 | 148.5 |
| Urticaria | 5 483 | 2 593 | 1 283 | 71.4 | 80.3 |
| Kožné formy boreliózy | 963 | 541 | 73 | 12.5 | 16.8 |
| Dermatózy zo žiarenia | 1 258 | 650 | 196 | 16.4 | 20.1 |
| Acne vulgaris | 18 659 | 7 799 | 5 095 | 242.8 | 241.7 |
| Pyodermie | 8 138 | 2 295 | 3 115 | 105.9 | 71.1 |
| Vred predkolenia | 5 256 | 3 255 | 8 | 68.4 | 100.9 |
| Tzv. kolagenózy | 971 | 548 | 115 | 12.6 | 17.0 |
| Iné kožné choroby | 46 667 | 17 090 | 9 170 | 607.3 | 529.6 |
| novohlásení pacienti | | | | | |
| Kožné choroby z povolania | 49 | 21 | – | 0.6 | 0.7 |
| Tuberkulóza kože | – | – | – | – | – |
| Herpetické infekcie | 2 541 | 1 403 | 246 | 33.1 | 43.5 |
| Trichofýcia | 608 | 271 | 23 | 7.9 | 8.4 |
| Mikrospória | 2 | 1 | – | 0.0 | 0.0 |
| Epidermofýcia | 8 397 | 4 252 | 898 | 109.3 | 131.8 |
| Favus | – | – | – | – | – |
| Kandidóza | 2 449 | 1 402 | 328 | 31.9 | 43.4 |
| Zavšivenie | 278 | 82 | 166 | 3.6 | 2.5 |
| Svrab | 2 406 | 730 | 1 148 | 31.3 | 22.6 |
| Sarkoidóza kože | 19 | 15 | – | 0.2 | 0.5 |
| Melanóm a iné zhubné nádory kože | 394 | 215 | – | 5.1 | 6.7 |
| Prekancerózy | 2 008 | 1 145 | 101 | 26.1 | 35.5 |
| Pemphigus vulgaris | 22 | 17 | – | 0.3 | 0.5 |
| Liekové exantémy | 2 180 | 1 203 | 302 | 28.4 | 37.3 |
| Atopická dermatitída | 2 651 | 687 | 1 430 | 34.5 | 21.3 |
| Alergická kontaktná dermatitída | 3 466 | 1 961 | 350 | 45.1 | 60.8 |
| Psoriáza | 1 717 | 765 | 210 | 22.3 | 23.7 |
| Urticaria | 2 630 | 1 285 | 566 | 34.2 | 39.8 |
| Kožné formy boreliózy | 417 | 252 | 25 | 5.4 | 7.8 |
| Dermatózy zo žiarenia | 538 | 327 | 64 | 7.0 | 10.1 |
| Acne vulgaris | 6 498 | 2 731 | 1 841 | 84.6 | 84.6 |
| Pyodermie | 4 193 | 1 285 | 1 643 | 54.6 | 39.8 |
| Vred predkolenia | 1 463 | 841 | 6 | 19.0 | 26.1 |
| Tzv. kolagenózy | 292 | 117 | 107 | 3.8 | 3.6 |
| Iné kožné choroby | 20 678 | 9 226 | 3 876 | 269.1 | 285.9 |

¹⁾ Na počet obyvateľov k 1. 7. 2003.


Počet novohlásených chorých na epidermofýciu na 10 000 obyvateľov




Počet novohlásených chorých na acne vulgaris na 10 000 obyvateľov




Počet novohlásených chorých na alergickú kontaktnú dermatitídu na 10 000 obyvateľov




Počet novohlásených chorých na atopickú dermatitídu na 10 000 obyvateľov




Počet novohlásených chorých na pyodermiu na 10 000 obyvateľov




Počet novohlásených chorých na prekancerózy na 10 000 obyvateľov




Počet novohlásených chorých na kandidózu na 10 000 obyvateľov



Počet novohlásených chorých na herpetické infekcie na 10 000 obyvateľov



Slovenská republika – kraje



Bratislavský kraj BL
Trnavský kraj TA
Trenčiansky kraj..... TC
Nitriansky kraj NI

Žilinský kraj ZI
Banskobystrický kraj BC
Prešovský kraj..... PV
Košícký kraj KI