

Identifikátor	1.3.158.00165387.100.10.24
Názov	Zoznam zdravotníckej techniky
Anglický názov	The List of medical technology
Kód	
Verzia	1.0
Akronym	
Popis	Zoznam prístrojovej techniky pre oblasť zdravotníctva.
Okruh	
Dĺžka kľúča	4
Počet položiek	332
Štandard verejnej správy	nie
Použitý v registri organizácií	
Vytvorený z hierarchie	
Predchodca	
Čiastkový	nie
Legislatívna opora	
Gestor	Národné centrum zdravotníckych informácií
Kontakt	ispzs@nczisk.sk
Frekvencia zmien	
Umiestnenie	www.nczisk.sk
Dátový formát	XML , XLS

DÁTOVÉ PRVKY NA POPIS ČÍSELNÍKA

Slovensky	v XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Názov číselníka Povinný	codingSchemeName	Stručný a zrozumiteľný názov číselníka popisujúci jeho obsah. [Formát reprezentácie: Dátový typ "Lokalizovaný dátový prvok s históriou" vo formáte textového reťazca. Začína sa veľkým písmenom.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] [Poznámky: Číselník musí obsahovať najmenej jednu položku číselníka.]
OID Povinný	oid	Jedinečný identifikátor číselníka. [Formát reprezentácie: Numerický reťazec tvorený numerickými znakmi. Je generovaný automatizovane z údajovej základne.] [Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]
Kód Povinný	codeValue	Jedinečný kód položky číselníka. [Formát reprezentácie: Numerický reťazec tvorený 11 numerickými znakmi. Je generovaný automatizovane z údajovej základne.] [Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]
Názov Povinný	displayName	Stručný a zrozumiteľný názov položky číselníka. Obsahuje názov kapitoly / skupiny / podskupiny / diagnózy. [Formát reprezentácie: Alfnumerický reťazec tvorený v rozsahu max 200 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah]

Popis Povinný	Popis	Obsahuje informáciu o úplnom kóde kapitoly / skupiny / podskupiny / diagnózy a jej popis. [Formát reprezentácie: Alfanaumerický reťazec tvorený v rozsahu max 2000 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah] [Poznámky: Údajová základňa nemá povinnosť pracovať s Popisom číselníka. Dôležitý údaj o číselníku je OID číselníka.]
Skratka Povinný	Skratka	Obsahuje skrátenú formu slova alebo slov vytvorených zo slov v Názve alebo Popise, môže obsahovať aj numerickú hodnotu. Je tvorená z kódov diagnóz v rámci trojmiestnej klasifikácie. [Formát reprezentácie: Alfanaumerický reťazec tvorený v rozsahu max 100 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
Verzia Povinný	codingSchemeVersion	Popisuje aktuálne platný číselník na zachovanie histórie verzií číselníka. [Formát reprezentácie: Numerický reťazec tvorený numerickými znakmi.] [Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]
Platnosť od Povinný	PlatnostOd	Dátum, od ktorého číselník nadobudol platnosť, to znamená od kedy je možné ho používať. [Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML). Presnosť je na úrovni dňa.] [Hodnoty: Podľa formátu Date YYYY-MM-DD.] [Poznámky: Platnosť je spravidla totožná s dátumom zverejnenia. Účinnosť je o dva mesiace neskôr.]
Platnosť do Povinný	PlatnostDo	Dátum, od ktorého bola platnosť číselníka zrušená. [Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML). Presnosť je na úrovni dňa.] [Hodnoty: Podľa formátu Date. YYYY-MM-DD; pričom 9999-12-31 aktuálne platný pre technické nekonečno.] [Poznámky: Koniec platnosti je spravidla totožný s dátumom zverejnenia. Účinnosť je o dva mesiace neskôr.]

Doplňujúci znak
Nepovinný

Doplňujúci znak

Doplňujúci atribút, ktorý v štruktúre kódu diagnózy definuje doplňujúci znak v zmysle MKCH 10. Význam jednotlivých znakov:

† symbol "krížik" v štruktúre kódu označuje príčinu choroby, ide o tzv. etiologický kód (primárny), môže byť použitý pre hlavnú aj pre vedľajšiu chorobu.

* symbol "hviezdička" v štruktúre kódu označuje prejav choroby, ide o tzv. manifestačný kód (sekundárny), môže byť použitý len pre vedľajšiu chorobu.

! symbol "výkričník" v štruktúre kódu označuje stupeň, štádium alebo funkčné poškodenie orgánu alebo tkaniva, alebo mikrobiálneho pôvodcu, ide o tzv. manifestačný kód (sekundárny), môže byť použitý len pre vedľajšiu chorobu.

[**Formát reprezentácie:** Podľa štandardného formátu string v jazyku Extensible Markup Language (XML).

Alfanumerický reťazec tvorený v rozsahu max 1 znak.]

[**Hodnoty:** V súlade s pridelenou hodnotou.]

Úplný kód
Nepovinný

úplný kód

Doplňujúci atribút, ktorý definuje úplný kód diagnózy, kapitoly, skupiny resp. podskupiny pre potreby zobrazovania. Význam znakov použitých v rámci štruktúry kódu:

† symbol "krížik" v štruktúre kódu označuje príčinu choroby, ide o tzv. etiologický kód (primárny), môže byť použitý pre hlavnú aj pre vedľajšiu chorobu.

* symbol "hviezdička" v štruktúre kódu označuje prejav choroby, ide o tzv. manifestačný kód (sekundárny), môže byť použitý len pre vedľajšiu chorobu.

! symbol "výkričník" v štruktúre kódu označuje stupeň, štádium alebo funkčné poškodenie orgánu alebo tkaniva, alebo mikrobiálneho pôvodcu, ide o tzv. manifestačný kód (sekundárny), môže byť použitý len pre vedľajšiu chorobu.

- symbol pomlčka sa v štruktúre kódu používa pre kód choroby, ktorým sa označuje názov kategórie. Táto kategória sa ďalej člení na jednotlivé kódy chorôb.

Takto označený kód sa pre vykazovanie nepoužije ani pre hlavnú, ani pre vedľajšiu chorobu, ak nie je uvedené inak.

[**Formát reprezentácie:** Podľa štandardného formátu Doplnujúci atribút, ktorý obsahuje doplňujúce informácie k jednotlivým ochoreniam podľa definície MKCH 10. Znak "|" predstavuje nový odsek.

[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu string v jazyku Extensible Markup Language (XML).

Alfanumerický reťazec tvorený v rozsahu max 32767 znakov.]

[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]

Doplňujúce informácie (zahŕňa, nezahŕňa,...)

Nepovinný

Použitie pre DRG

Povinný

Doplňujúci atribút, ktorý definuje pravidlá pre použitie kódov ochorení pre kódovanie DRG.

Význam použitých slovných spojení:

zobraziť, použiť - označuje množinu kódov chorôb, ktoré sa štandardne používajú pre zaradenie do DRG skupiny, t.j. kódy ktoré nemajú podrobnejšie členenie. Zobrazuje sa pomocou úplného kódu ochorenia, názvu choroby a doplňujúcich informácií.

zobraziť, použiť (pre DRG funkčný pomlčkový kód) - označuje množinu kódov chorôb, ktoré sa používajú pre zaradenie do DRG skupiny aj napriek tomu, že pre ne existuje podrobnejšie členenie. Zobrazuje sa pomocou úplného kódu ochorenia, názvu choroby a doplňujúcich informácií.

pre DRG použiť trojznakový kód - označuje množinu kódov chorôb, ktoré sa pre zaraďovanie do DRG skupiny priamo nepoužívajú, použije sa príslušný klasifikačne nadradený trojznakový kód choroby. Zobrazuje sa pomocou úplného kódu ochorenia, názvu choroby a doplňujúcich informácií.

zobraziť, nepoužiť - označuje množinu kódov chorôb, ktoré sa pre zaradenie do DRG skupiny nepoužívajú, ale môžu poskytnúť bližšie informácie týkajúce sa subklasifikačných kategórií a tým spresniť výber subklasifikačného kódu. Zobrazuje sa pomocou úplného kódu ochorenia, názvu choroby a doplňujúcich informácií.

pre DRG nefunkčný kód - označuje množinu kódov chorôb, ktoré sa pre zaradenie do DRG skupiny nepoužívajú a ich zobrazenie nie je potrebné ani z

Doplňujúci atribút, ktorý definuje zaradenie ochorenia do kapitoly podľa definície MKCH 10.

Kruhová referencia na položku "Skratka".

[**Formát reprezentácie:** Podľa štandardného formátu string v jazyku Extensible Markup Language (XML). Alfanumerický reťazec tvorený v rozsahu max 32767 znakov.]

[**Hodnoty:** V súlade s pridelenou hodnotou.]

Kapitola

Nepovinný

Skupina

Nepovinný

Doplňujúci atribút, ktorý definuje zaradenie ochorenia do skupiny podľa definície MKCH 10.

Kruhová referencia na položku "Skratka".

[**Formát reprezentácie:** Podľa štandardného formátu string v jazyku Extensible Markup Language (XML). Alfanumerický reťazec tvorený v rozsahu max 32767 znakov.]

[**Hodnoty:** V súlade s pridelenou hodnotou.]

Podskupina

Nepovinný

Doplňujúci atribút, ktorý definuje zaradenie ochorenia do podskupiny podľa definície MKCH 10.

Kruhová referencia na položku "Skratka".

[**Formát reprezentácie:** Podľa štandardného formátu string v jazyku Extensible Markup Language (XML). Alfanumerický reťazec tvorený v rozsahu max 32767 znakov.]

[**Hodnoty:** V súlade s pridelenou hodnotou.]

Podskupina 2

Nepovinný

Doplňujúci atribút, ktorý definuje zaradenie ochorenia do podskupiny2 podľa definície MKCH 10 - podrobnejšie členenie niektorých podskupín. Kruhovú referenciu na položku "Skratka".

[**Formát reprezentácie:** Podľa štandardného formátu string v jazyku Extensible Markup Language (XML). Alfanaumerický reťazec tvorený v rozsahu max 32767 znakov.]

[**Hodnoty:** V súlade s pridelenou hodnotou.]

Diagnóza - 3 miestne kódovanie

diagnóz

Nepovinný

Doplňujúci atribút, ktorý definuje trojmiestne kódovanie ochorení v podľa definície MKCH 10. Kruhovú referenciu na položku "Skratka".

[**Formát reprezentácie:** Podľa štandardného formátu string v jazyku Extensible Markup Language (XML). Alfanaumerický reťazec tvorený v rozsahu max 32767 znakov.]

[**Hodnoty:** V súlade s pridelenou hodnotou.]

Diagnóza - 4 miestne kódovanie

diagnóz

Nepovinný

Doplňujúci atribút, ktorý definuje štvormiestne kódovanie ochorení v podľa definície MKCH 10. Kruhovú referenciu na položku "Skratka".

[**Formát reprezentácie:** Podľa štandardného formátu string v jazyku Extensible Markup Language (XML). Alfanaumerický reťazec tvorený v rozsahu max 32767 znakov.]

[**Hodnoty:** V súlade s pridelenou hodnotou.]

Diagnóza - 5 miestne kódovanie

diagnóz

Nepovinný

Doplňujúci atribút, ktorý definuje päťmiestne kódovanie ochorení v podľa rozšírenej klasifikácie ochorení. Definuje množinu kódov diagnóz, ktoré je možné použiť pre vykazovanie zdravotníckej štatistiky v rozsahu definovanom príslušným metodickým pokynom.

Kruhovú referenciu na položku "Skratka".

[**Formát reprezentácie:** Podľa štandardného formátu string v jazyku Extensible Markup Language (XML). Alfanaumerický reťazec tvorený v rozsahu max 32767 znakov.]

[**Hodnoty:** V súlade s pridelenou hodnotou.]