

M E T O D I C K É P O K Y N Y
na vyplňanie údajov

SPRÁVA O RODIČKE
Z (MZ SR) 4-12

a

SPRÁVA O NOVORODENCOVI
Z (MZ SR) 5-12

Rok 2017

OBSAH

Úvod	3
1. Všeobecné zásady	4
2. Spôsob predkladania formulárov	5
3. Definície základných pojmov	5
4. Správa o rodičke (SOR)	7
4.1 Osoby podliehajúce hláseniu (SOR)	7
4.2 Pokyny na vyplňanie jednotlivých údajov SOR	8
5. Správa o novorodencovi (SON)	20
5.1 Osoby podliehajúce hláseniu (SON)	20
5.2 Pokyny na vyplňanie jednotlivých údajov SON	21

Prílohy:

- č.1 Vzor formulára Správa o rodičke
- č.2 Vzor formulára Správa o novorodencovi
- č.3 Ohrozená skupina
- č.4 Trofika
- č.5 SNAP – II
- č.6 Revidovaný NBRS
- č.7 Zoznam vybraných alebo účelovo pozmenených diagnóz s rozšírením kódu o 5. resp 6. znak
- č.8 Skóre a stabilizácia pri transporte

Úvod

Predkladané metodické pokyny sú návodom na vyplňanie formulárov **Správa o rodičke (SOR) – Z (MZ SR) 4-12 a Správa o novorodencovi (SON) – Z (MZ SR) 5-12**. Obsahujú vzory formulárov (príloha č.1 a č.2), všeobecné zásady, spôsob vyplňania jednotlivých položiek, metodologické pravidlá vrátane definícií základných pojmov.

Predmetné formuláre **SOR a SON (elektronická podoba)** sú viacúčelové, v prvom rade plnia funkciu zdravotníckeho tlačiva ako prepúšťacia, resp. prekladacia správa (súčasť zdravotnej dokumentácie) v rámci povinného hlásenia súvisiaceho s ukončením tehotenstva a následne plní aj funkciu formulára pre štatistické zisťovanie v zmysle zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obsahová náplň predmetných formulárov bola vypracovaná na podnet Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti v spolupráci s hlavnými odborníkmi MZ SR v príslušných medicínskych odboroch za spoluúčasti NCZI. Autori predmetných formulárov vychádzali v prvom rade z potrieb sledovania údajov, ktoré by slúžili na podporu riadenia ich činnosti, ako aj pre potreby priebežnej kontroly a vyhodnocovania činnosti daného pracoviska zdravotníckeho zariadenia, s okamžitou možnosťou eliminovania nedostatkov a s včasným prijatím opatrení na ich odstránenie. Okrem horeuvedeného využitia údajov pre národnú úroveň, obsahová náplň predmetných formulárov spĺňa aj požiadavky na medzinárodne štandardizovaný a porovnateľný systém, kompatibilný s krajinami Európskej únie.

Na splnenie horeuvedených cieľov, celoplošné zavedenie a používanie jednotného aplikačného programového vybavenia vo všetkých zdravotníckych zariadeniach, ktoré majú spravodajskú povinnosť vyplňať a následne predkladať SOR a SON na NCZI, zabezpečí validitu sledovaných údajov pre potreby analýz, ako jedného z prostriedkov, ktorý prispeje ku skvalitneniu úrovne starostlivosti o matku a dieťa. Toto jednotné aplikačné programové vybavenie je zavedené vo všetkých zdravotníckych zariadeniach.

1. Všeobecné zásady

- Pre spracovateľské obdobie roka 2017 boli MZ SR schválené formuláre (elektronická podoba):
 - **Správa o rodičke – Z(MZ SR) 4-12**
 - **Správa o novorodencovi – Z(MZ SR) 5-12,**ktoré sú uvedené v **prílohe č. 1 a č. 2** týchto metodických pokynov.
- Pokyny sú záväzné pre všetky zdravotnícke zariadenia, ktoré majú spravodajskú povinnosť vyplňať a predkladať uvedené formuláre.
- Pri predkladaní formulárov sú spravodajské jednotky povinné riadiť sa údajmi o príjemcoch, počte vyhotovení a spôsobe predkladania, ktoré sú uvedené v týchto pokynoch.
- Za prípadné neplnenie, chybné alebo oneskorené plnenie spravodajskej povinnosti nesie zodpovednosť spravodajská jednotka (štatutárny zástupca).
- Formuláre **SOR** a **SON** sa vyplňajú elektronicky (web formulár, vlastný informačný systém). **Údaje vyplnené v príslušných poliach musia byť jednoznačné.** Textová časť sa vyplňa **písmom**, polia **kódom/číslom**. Pri údajoch sa vhodná odpoveď označí, pričom je potrebné dodržať nasledovnú zásadu:
 - *pri údajoch s možnosťou výberu jedného kódu sa označí výber len jednej z uvedených možností,*
 - *pri údajoch s možnosťou výberu viacerých kódov (multihodnoty) sa v prípade aktuálnosti označí výber jednej, viacerých, resp. všetkých uvedených možností.*
- Vyplnené formuláre musia mať na vyhradenom mieste čitateľne vyplnené údaje v podpisovej časti: **Správu vyplnil, Dňa.** Údaje v podpisovej časti formulára sú vyplňané zdravotníckym zariadením, v ktorom žena rodila, resp. kde bolo dieťa hospitalizované. Odoslané vyplnené formuláre bez podpisovej časti sa pokladajú za neúplné. Príslušné pracovisko NCZI formuláre bez vyplnených údajov v podpisovej časti vráti späť príslušnému zdravotníckemu zariadeniu.

2. Spôsob predkladania formulárov

- osobne prinesie, resp. odošle formuláre **naraz za celý mesiac**, na adresu:

**Národné centrum zdravotníckych informácií
Lazaretská 26
811 09 Bratislava**

- vyplní formuláre cez web aplikáciu informačného systému zdravotníckych indikátorov (ISZI)
- uloží výstupy z informačného systému spravodajských jednotiek (XML súbory) cez zabezpečenú sieť do informačného systému ISZI (upload)

vždy do **10. kalendárneho dňa po sledovanom období** (do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca).

Web aplikácia ISZI je dostupná na adrese: <https://iszi.nczisk.sk/iszi>

Upozornenie:

Na NCZI budú predkladané vyplnené formuláre SOR a SON č. 1 až 9, t. j. SOR a všetky aktuálne SON č. príslušného dieťaťa, v termínoch ukončenia SOR a SON (ak dieťa do 28.dňa života bolo prepustené, preložené na iné pracovisko alebo zomrelo, alebo ak pri nepretržitej hospitalizácii bolo hospitalizované do veku 92 dní života).

3. Definície základných pojmov

- **Pôrodom živého dieťaťa** je jeho narodenie s jedným zo znakov života, ktorými sú dýchanie alebo akcia srdca, pulzácia pupočníka alebo aktívny pohyb svalstva, aj keď nebol prerušený pupočník alebo nebola porodená placenta. Ak dieťa s pôrodnou hmotnosťou do 500 g prežije 24 hod., takéto dieťa pokladáme za živonarodené.
- **Pôrodom mŕtveho dieťaťa** je jeho narodenie bez znakov života (vyššie uvedených), pričom jeho pôrodná hmotnosť je 1000 g a vyššia.
- Pod pojmom **pôrod mimo ústavného zdravotníckeho zariadenia** (*partus extramuralis*) sa rozumie pôrod novorodenca mimo ústavného zdravotníckeho zariadenia, bez ohľadu na to, či k pôrodu placenty došlo v ústavnom zdravotníckom zariadení alebo mimo neho.
- **Potratom** je predčasne ukončené tehotenstvo, ak
 - a) plod neprejavuje znaky života a jeho pôrodná hmotnosť je nižšia ako 1000 g a ak hmotnosť nemožno zistiť a ide o tehotenstvo kratšie ako 28 týždňov,
 - b) plod prejavuje znaky života a jeho pôrodná hmotnosť je do 500 g a neprežije 24 hod.
 - c) z maternice bolo vyňaté plodové vajce bez plodu alebo tehotenská sliznica.
- **Ošetrovací deň**
Pod ošetrovacím dňom sa rozumie celý kalendárny deň, v ktorom sa pacientovi dostalo všetkých služieb, ktoré ústavné zariadenie poskytuje, t.j. ošetrovanie - liečenie vrátane ubytovania a stravovania. Prvý a posledný kalendárny deň v ústavnom zariadení sa počíta za jeden ošetrovací deň. V prípade, že pacient bol prepustený alebo zomrel v ten istý deň ako bol prijatý, resp. narodený ráta sa ako jeden ošetrovací deň.

- *Na účely spravodajskej povinnosti zdravotníckych zariadení:*

Právny subjekt, je zdravotnícke zariadenie s právnou subjektivitou s prideleným IČO.

SOR aj SON predkladá každý právny subjekt.

4. Správa o rodičke (SOR)

4.1 Osoby podliehajúce hláseniu (SOR)

Formulár SOR sa povinne vyplňa všetkým rodičkám, ktoré porodili v ústavnom zdravotníckom zariadení (ďalej len ústavné ZZ), alebo porodili mimo neho a po pôrode boli následne hospitalizované/ošetrené na gynekologicko-pôrodníckom oddelení/klinike ústavného ZZ.

Formulár SOR sa ukončí prepustením rodičky domov, prekladom na iné oddelenie, úmrtím alebo ukončením SOR v prípade dovŕšenia konca šestonedelia, aj keď hospitalizácia pokračuje.

Za správnosť a úplnosť vyplnených údajov v SOR zodpovedá prednosta gynekologicko-pôrodnickej kliniky alebo primár gynekologicko-pôrodnickeho oddelenia.

Ku každej SOR prislúcha SON č.1 v počte odpovedajúcom početnosti tehotenstva. Pri ukončení viacplodového tehotenstva (pôrodom alebo potratom) sa na účely hlásenia posudzuje každý plod zvlášť.

Výnimka, kedy počet SON č.1 nebude zhodný s početnosťou tehotenstva platí iba v prípade:

- a) viacplodového tehotenstva s mŕtvonarodeným plodom s pôrodnou hmotnosťou nižšou ako 1000 gramov, alebo ak hmotnosť nemožno zistiť a ide o tehotenstvo kratšie ako 28 týždňov. Takýto plod sa hlási ako potrat. Pre účely tejto úlohy, v SOR bude, len „informácia“, že viacplodové tehotenstvo bolo ukončené pôrodom, v ktorom napr. jeden plod sa hlási prostredníctvom SON č.1, ... a druhý plod ako potrat. Toto bude premietnuté v SOR v položke **Početnosť tehotenstva** a **Stav plodu**, kde kódom **4-potrat** sa vyznačí.
- b) pôrodu mimo ústavného ZZ, ak matka bola následne po pôrode hospitalizovaná/ošetrená na gynekologicko-pôrodnickej klinike/oddelení ústavného ZZ (pôrodná kniha = 9), ale dieťa sa narodilo mŕtve, resp. zomrelo skôr, ako došlo k jeho hospitalizácii/ošetrovaniu na neonatologickom pracovisku ústavného ZZ. V tomto prípade budú vyplnené, len dostupné údaje v **4.module – Dieťa** na základe ústneho vyjadrenia matky a príslušná SON č.1 nebude vytvorená.

Pokyn na vyplnenie SON č. 1 mŕtvonarodenému dieťaťu s hmotnosťou 1000 a viac gramov:

- Neonatológ, prítomný pri pôrode, vyplní údaje do **Záhlavia, do 1.modulu - Identifikácia** a do **2.modulu - Pôrodná sála**. Zároveň zodpovedá za správnosť týchto údajov.
- Pôrodník, ktorý pôrod viedol, vyplní údaje do **4.modulu - Prepustenie, preklad, úmrtie, do 5.modulu - Úmrtie** a vyplnením podpisovej časti danú SON č. 1 ukončí. Zároveň zodpovedá za správnosť ním vykázaných údajov. **Správnosť údajov vykázaných v 5.module - Úmrtie musí potvrdiť svojim podpisom aj vedúci lekár gynekologicko-pôrodnickeho pracoviska.**

4.2 Pokyny na vyplňanie jednotlivých údajov SOR

SOR sa vyplňa elektronicky na webe NCZI. Formulár SOR obsahuje záhlavie, päť modulov a podpisovú časť.

Údaje vyplnené v príslušných poliach musia byť jednoznačné. Pri údajoch sa vhodná odpoveď označí, pričom je potrebné dodržať nasledovnú zásadu:

- *pri údajoch s možnosťou výberu jedného kódu sa označí výber len jednej z uvedených možností,*
- *pri údajoch s možnosťou výberu viacerých kódov (multihodnoty) sa v prípade aktuálnosti označí výber jednej, viacerých, resp. všetkých uvedených možností.*

Diagnózy sa vykazujú podľa §3 ods.1 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Formulár SOR pozostáva:

- **zo záhlavia**, ktoré obsahuje údaje:

za rok (RRRR)

Doplniť rok pôrodu.

Povinný údaj!

za mesiac (MM 1-12)

Doplniť mesiac pôrodu.

Povinný údaj!

IČO ZZ (1) – identifikačné číslo organizácie (právny subjekt)

8 zn. pole doplniť identifikačným číslom ústavného ZZ, (IČO právneho subjektu), v ktorom rodičke bolo ukončené tehotenstvo pôrodom, alebo v ktorom bola rodička po pôrode mimo ústavného ZZ následne hospitalizovaná/ošetrovaná

Povinný údaj!

Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - 12 znakové pole, v ktorom uvediete kód poskytovateľa pridelený úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa platného Metodického usmernenia k prideleniu číselných kódov zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zariadeniam zdravotných služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Povinný údaj!

Upozornenie:

SOR predkladá každý právny subjekt, ak majú spravodajskú povinnosť.

Číslo pôrodnej knihy/poradové číslo pôrodu

5 zn. pole doplniť nasledujúcim spôsobom:

X / XXXX

číslo pôrodnej knihy

- **1** (oficiálna pôrodná kniha), príp. **2** (platí len pre ZZ Košice a Prešov)
 - číslo pôrodnej knihy na gynekologicko-pôrodnickej klinike/oddelení
- **9** (fiktívne číslo pôrodnej knihy) - pre potreby SOR/SON, slúži na identifikáciu pôrodu mimo ústavného ZZ (pozri definíciu pôrodu mimo ústavného ZZ). **Takýto pôrod je potrebné zapísať chronologicky do oficiálnej pôrodnej knihy.**

poradové číslo pôrodu (1 - 9999) podľa poradia v pôrodnej knihe príslušnej gynekologicko-pôrodnickej kliniky/oddelenia (v rámci tej istej pôrodnej knihy!).

Príklad:

- Pôrod v ústavnom ZZ, ktoré má jedno oddelenie a má jednu pôrodnú knihu – pôrod s poradovým číslom 10 zapíšete v tvare Pôrodná kniha 1, Číslo pôrodu 10
- Pôrod mimo ústavného ZZ s poradovým číslom pôrodu 874 (chronologický zápis do oficiálnej pôrodnej knihy pod poradovým číslom pôrodu 874, len na identifikáciu pôrodu mimo ústavného ZZ sa použije kód „9“), t. j. tento pôrod mimo ústavného ZZ bude uvedený v tvare Pôrodná kniha 9, Číslo pôrodu 874.

Povinný údaj!

Upozornenie:

Konkrétna gynekologicko-pôrodná klinika/oddelenie, či už s poradovým číslom 1 alebo 2, musí mať v sledovanom roku len jednu oficiálnu pôrodnú knihu. Každá ďalšia pôrodná kniha (po vypísaní) je súčasťou predchádzajúcej, t. j. pokračovaním tej istej pôrodnej knihy, preto **poradové čísla všetkých pôrodov (pôrodov v ústavnom ZZ, aj pôrodov mimo neho, ak rodička bola v ňom ošetrovaná) musia na seba chronologicky nadväzovať. (Poradové čísla pôrodov musia chronologicky nadväzovať (vrátane pôrodov mimo ústavného ZZ), pretože v informatike táto položka je kľúčovým slovom).**

Anonymný pôrod

Výber jednej z možností označiť:

1 áno

2 nie

(V zmysle zákona č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Kód ZP

2 zn. pole doplniť kódom zdravotnej poisťovne z preukazu poistenca.

Samoplatkyniam doplniť 99. Rodičkám, poisteným v iných krajinách, s ktorými má SR uzatvorenú medzistátnu dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti doplniť 88. V prípade nedostupnosti tohto údajia polia pre zápis kódu ZP zostanú nevyplnené.

Názov a adresa sídla zdravotníckeho zariadenia

Uvediete slovné názov a adresu sídla zdravotníckeho zariadenia, v ktorom rodička rodila, resp. bola po pôrode mimo ústavného ZZ hospitalizovaná/ošetrovaná..

z 1. modulu - Identifikácia – matka, ktorý obsahuje údaje:

Priezvisko, meno

Doplniť textovú časť.

Táto položka sa v prípade anonymného pôrodu nevyplňa.

Rodné číslo

10 zn. pole doplniť úplným rodným číslom matky (dátumová časť vrátane koncovky). Rodné číslo (dátumová časť) musí byť v súlade so Zákonom NR SR č.301/1995 Z. z. o rodnom čísle zo 14.12.1995.

dátumová časť koncovka
RR MM DD XXXX

posledné dvojčíslenie roka narodenia (RR)

mesiac narodenia (MM + 50)

deň narodenia (DD)

- koncovka narodených pred r. 1954 trojmiestna
(pri neznámom rod. čísle doplniť 000-, cudzinkám bez trvalého, resp. prechodného bydliska v SR doplniť 999-)

- koncovka narodených od r. 1954 štvormiestna (pri neznámom rod. čísle doplniť 0000, cudzinkám bez trvalého, resp. prechod. bydliska v SR doplniť 9999).

V prípade anonymného pôrodu alebo ak sa rodné číslo matky nedá zistiť, uvediete **kód 0050000000**.

Povinný údaj!

Bydlisko trvalé - textová časť

V textovej časti sa uvedie adresa trvalého bydliska – obec, ulica, číslo domu, PSČ a okres – údaje sa do štatistického spracovania nezahŕňajú.

Táto položka sa v prípade anonymného pôrodu nevyplňa.

Bydlisko trvalé - kód (TB)

V štatistickej časti sa vyznačí 12 znakový kód - podľa Vyhlášky MZ SR č. 107/2015 Z. z. z 22. mája 2015, ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov.

Ak trvalé bydlisko nie je známe, rodičkám bez domova a v prípade anonymného pôrodu uvediete kód **"SK000000000000"**.

Ak rodička nemá v SR trvalé bydlisko (cudzinka) – vyberiete kód trvalého bydliska **"SKZZZZZZZZZZ"**.

Povinný údaj!

Bydlisko prechodné - textová časť

Ak je aktuálne, doplniť textovú časť prechodného bydliska (ďalej PB). Platí aj pre cudzinky s dlhodobým pobytom v SR, ktoré majú PB v SR.

Táto položka sa v prípade anonymného pôrodu nevyplňa, aj keď je aktuálna.

Bydlisko prechodné - kód (PB)

Ak je aktuálne, doplniť kód prechodného bydliska (ďalej PB) analogicky ako v prípade **Trvalého bydliska**. Platí aj pre cudzinky s dlhodobým pobytom v SR, ktoré majú PB v SR.

Dátum prijatia (DD, MM, RRRR)

8 zn. pole doplniť dátumom prijatia v poradí:

DD - deň (01 - 31)

MM - mesiac (01 - 12)

RRRR - rok

Táto položka sa v prípade anonymného pôrodu nevyplňa.

Rodinný stav

0 nezistený

1 slobodná

2 vydatá

3 rozvedená

4 vdova

5 registrované partnerstvo

Ak je pacientom rodička do 16 rokov, potom uvediete kód „1“ – **slobodná**

Táto položka sa v prípade anonymného pôrodu nevyplňa.

Vzdelanie (uvádzať najvyšší stupeň dosiahnutého ukončeného vzdelania): do jednoznakového poľa vyberiete kód z číselníka:

1 základné neukončené

2 základné ukončené

3 stredné bez maturity

4 stredné s maturitou (vrátane vyššieho odborného)

5 vysokoškolské bakalárske

6 vysokoškolské (ostatné) – (t.j. magisterské, inžinierske, doktorské, doktorandské)

9 neznáme

Ak má pacientka menej ako 16 rokov v položke **Vzdelanie** uvediete kód „9“ -**neznáme**.

Táto položka sa v prípade anonymného pôrodu nevyplňa.

Predchádzajúce tehotenstvá – počet (vyplníte aj v prípade anonymného pôrodu)**- pôrodov**

Do príslušných polí doplniť z celkového počtu *predchádzajúcich pôrodov* osobitne počet pôrodov:

vaginálnych (*prvorodičkám doplniť 0*)

SC (sectio caesarea) (*prvorodičkám doplniť 0*)

predčasných (< **37 t.**) (*uvádzať len ak počet pôrodov vaginálnych > 0, resp. SC > ako 0*)

Pôrod pred dokončeným 37. týždňom tehotenstva (menej ako 37 + 0 dní, resp. 259 dní).

- detí (*uvádzať len ak počet pôrodov vaginálnych > 0, resp. SC > ako 0*)

Do príslušných polí doplniť z celkového počtu narodených detí z *predchádzajúcich tehotenstiev* osobitne počet detí:

živonarodených

mŕtvonarodených (úmrtie pred a počas pôrodu)

žijúcich

- zomretých do (*uvádzať len ak je uvedený počet detí živonarodených*)

Do príslušných polí doplniť z celkového počtu živonarodených detí z *predchádzajúcich tehotenstiev* osobitne počet detí, zomretých vo veku od:

0 - 6 ukončených dní

7 - 27 ukončených dní

- potratov

Do príslušných polí doplniť z celkového počtu *predchádzajúcich potratov* osobitne počet potratov:

spontánnych

UPT

GEU

Upozornenie:

Neaktuálne položky nevyplňať.

- z 2. modulu – Tehotenstvo, ktorý obsahuje údaje:

Fajčenie (cigarety denne) - počas tehotenstva.

Výber jednej z možností označiť :

1 áno (1 - 3 ks)

2 áno (> 3 ks)

3 nie

Alkohol (15 g = 1 jednotka) - počas tehotenstva.

Výber jednej z možností označiť :

1 áno (\leq 15 g/deň)

2 áno (> 15 g/deň)

3 nie

1 jednotka zodpovedá 0,5 l 12 - stupňového piva, resp. 0,3 l vína alebo 0,5 dl tvrdého alkoholu.

Abúsus drogy - počas tehotenstva.

Výber jednej z možností označiť :

1 áno

2 nie

Prenatálna starostlivosť

- začiatok (týždeň)

Do 2 zn. poľa uviesť týždeň tehotenstva (menštruačný), v ktorom sa začala prenatálna starostlivosť.

- počet kontrol

Do 2 zn. poľa uviesť súčet všetkých kontrol v prenatálnej poradni.

Upozornenie:

Ak rodička nechodila do prenatálnej poradne (nemala vystavenú tehotenskú knižku), potom polia doplniť 0.

Ultrazvukové vyšetrenia

- počet

Do 2 zn. poľa uviesť počet ultrazvukových vyšetrení počas tehotenstva. *Ak rodička nechodila do prenatálnej poradne, potom počet UZV doplniť 0.*

- týždeň

prvé

Do 2 zn. poľa uviesť dokončený týždeň, kedy bola na prvom UZV vyšetrení.

posledné

Do 2 zn. poľa uviesť dokončený týždeň, kedy bola na poslednom UZV vyšetrení.

Upozornenie:

Pri len jednom UZV bude týždeň prvého a posledného UZV zhodný. Ak počet UZV = 0, potom týždeň prvého a posledného UZV doplniť 0.

- **pre malformácie** (druhouúrovňové scanovanie na špecializovanom pracovisku)

Výber jednej z možností:

- 1 **áno**
- 2 **nie**

- **zistené viacplodové tehotenstvo**

Výber jednej z možností:

- 1 **áno**
- 2 **nie**

Antenatálne steroidy (kortikoidy)

Výber jednej z možností:

- 1 **žiadne**
- 2 **neúplné**
- 3 **úplné \leq 7 dní do pôrodu**
- 4 **úplné $>$ 7 dní do pôrodu**

Vyšetrenia - výsledok

Do 1 zn. podľa jednotlivých vyšetrení

CVS (odber chóriových klkov)

AFP (α -fetoprotein)

amniocentéza

cordocentéza

CTG (kardiotokografia)

prietoky

uviesť číselným kódom - výsledok vyšetrenia:

- 0 - **nerobný**
- 1 - **fyziológický**
- 2 - **patologický**

Ak rodička nechodila do prenatalnej poradne, potom výsledok všetkých vyšetrení doplniť 0.

Povinné údaje!

Predpokladaný dátum pôrodu (DD, MM, RRRR)

6 zn. pole doplniť predpokladaným dátumom pôrodu v poradí:

DD - deň (01 - 31),

MM - mesiac (01 - 12),

RRRR - rok

- **podľa**

Výber jednej z možností označiť :

- 1 **PM**
Podľa prvého dňa poslednej menštruácie
- 2 **UZV**

Podľa ultrazvukového biometrického vyšetrenia, najlepšie v prvom, prípadne v druhom trimestri.

- **spol'ahливо**

Výber jednej z možností označiť :

- 1 **áno**

Ak predpokladaný dátum pôrodu bol určený podľa PM, potom vyznačíte možnosť - **áno** v prípade, ak krvácanie bolo pravidelné 6 mesiacov pred tehotenstvom a orálna antikoncepcia nebola používaná 3 mesiace pred tehotenstvom.

Ak predpokladaný dátum pôrodu bol určený podľa UZV, potom vyznačíte možnosť **áno** v prípade, ak UZV bolo vykonané pred alebo v 20. dokončenom týždni tehotenstva + 0 dní.

2 nie

Upozornenie:

Ak rodička nechodila do poradne tieto údaje sú neaktuálne.

Diabetes

Výber jednej z možností označiť :

- 1 IDDM** (Inzulín dependet diabetes mellitus pred koncepciou).
- 2 NIDDM** (Non inzulín dependet diabetes mellitus pred koncepciou).
- 3 gestačný diabetes** (Diabetes diagnostikovaný počas tehotenstva).
- 4 OGTT** (Orálny glukózový tolerančný test so zníženou glukózovou toleranciou).

Ak je niektorá z položiek IDDM alebo NIDDM aktuálna, potom výber jednej, resp. oboch možností označiť :

- 5 prekoncepčná liečba** (liečba pred tehotenstvom)
- 6 cievne komplikácie**
- 7 inzulínová liečba**

Ak je vyznačená inzulínová liečba, potom položka Diabetes musí mať kód „3“, naopak táto podmienka neplatí.

Komplikácie v tehotenstve

Ak sú aktuálne, potom výber jednej, viacerých, resp. všetkých možností označiť :

01 hroziaci potrat

Do 28. dokončeného týždňa tehotenstva.

02 hroziaci predčasný pôrod

Opakujúce sa kontrakcie a/alebo odtok plodovej vody po 22. dokončenom týždni tehotenstva, ale menej ako 37 dokončených týždňov tehotenstva.

03 krvácanie pred pôrodom

Po 23. dokončenom týždni tehotenstva, okrem krvácania pri placenta praevia a abruptio placentae, ktoré sú evidované ako samostatné komplikácie.

04 kardiovaskulárne ochorenie

Kardiovaskulárne ochorenie asociované so zvýšeným rizikom pre matku a/alebo plod.

05 preeklampsia

Gestačná hypertenzia s proteinúriou alebo bez proteinúrie.

06 eklampsia

Kŕče v súvislosti s hypertenziou a/alebo s proteinúriou pred pôrodom.

07 placenta praevia

Marginálna, parciálna, totálna, bez alebo s krvácaním.

08 abruptio placentae

Predčasné odlučovanie lôžka bez alebo s krvácaním, bez alebo s poruchou koagulácie.

09 suspektná IUGR

Suspektná intrauterinná rastová retardácia s podozrením na odchýlku od rastovej krivky o viac ako 20%.

10 AR (asistovaná reprodukcia)

In vitro fertilizácia (IVF) alebo intracelulárna spermiová injekcia (ICSI) alebo intrauterinná inseminácia (IUI) a podobne.

11 Rh izoimunizácia

Prítomnosť protilátok (Rh - Rhesus faktor v krvi, ABO - krvná skupina), ktoré môžu byť príčinou fetálnej erytroblastózy.

12 skupinová imunizácia

13 infekcia

Infekcia asociovaná so zvýšeným rizikom pre matku a/alebo plod.

14 iné - dg:

Pokiaľ sa okrem 13 vyššie uvedených komplikácií vyskytuje ďalšia závažná komplikácia, ktorá môže mať, resp. má nepriaznivý vplyv na priebeh tehotenstva, resp. predstavuje riziko pre matku alebo plod, potom uviesť kompletný alfanumerický kód diagnózy podľa §3 ods.1 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokončený týždeň tehotenstva

Do 2 zn. podľa uviesť dokončený týždeň tehotenstva.

- z 3. modulu – Pôrod, ktorý obsahuje údaje:

Početnosť tehotenstva

V 1 zn. poli uvediete početnosť tehotenstva, bez rozdielu na stav plodu.

Napr.:

- Ak ide o jednopčetné tehotenstvo uvediete **1**.

- Ak ide o dvojčetné tehotenstvo, v ktorom napr. jeden plod je živonarodený a druhý mŕtvy plod do 1000 g, alebo ak hmotnosť nemožno zistiť a ide o tehotenstvo kratšie ako 28 týždňov (t.j. hlási sa ako potrat, ktorý vyznačíte v položke **Stav plodu**) uvediete **2**.

Pozor!!! Neuvádzať počet detí narodených z predchádzajúcich tehotenstiev!!!

Povinný údaj!

Stav plodu

Do polí **A, B, C** - podľa početnosti tehotenstva uviesť číslom jeden z kódov:

1 fyziologický

2 suspektný

3 patologický

4 potrat

5 mŕtvy

Hodnotí sa klinický stav plodu v priebehu pôrodu; ak nie je stav fyziologický, hodnotí sa podľa závažnosti vyskytujúcich sa príznakov rizika - ako suspektný, resp. patologický. V prípade jednoploďového tehotenstva sa príslušný číselný kód zapíše len do polia označeného **A**, ďalšie polia **B** a **C** zostávajú prázdne (sú pre možnosť kódovania viacploďového tehotenstva). Pokiaľ je početnosť tehotenstva väčšia ako 3 (štvorčatá atď.), tak pod pole **C** sa zaznamená ďalší údaj ako **D, E, F** a pod.). Pri viacploďovom tehotenstve, ak jeden z plodov bol mŕtvy a jeho hmotnosť bola do 1000g alebo ak hmotnosť nemožno zistiť a ide o tehotenstvo kratšie ako 28 týždňov, zápis je potrebné previesť do polí s abecedným označením ako pre posledný plod v poradí.

Povinný údaj!

Začiatok pôrodu

Výber jednej z možností označiť :

1 indukovaný

2 spontánny

Pri pôrode mimo ústavného ZZ musí byť začiatok pôrodu spontánny.

Povinný údaj!

Príznaky rizika (patologický nález)

Ak sú aktuálne, potom výber jednej, viacerých, resp. všetkých možností označiť:

- 1 skalená voda**
- 2 CTG** (kardiotokografické sledovanie oziev plodu)
- 3 auskultácia** (posluch oziev plodu stetoskopom)
- 4 IUGR** (vnútro maternicové spomalenie rastu plodu)
- 5 prietoky**

Plodová voda

- odtok > 18 h pred pôrodom

Výber jednej z možností označiť:

- 1 áno**
- 2 nie**

- množstvo plodovej vody

Výber jednej z možností označiť:

- 1 normal**
- 2 oligohydramnion** (< 200 ml plodovej vody v termíne)
- 3 polyhydramnion** (> 2000 ml plodovej vody v termíne)

Intraamniálna infekcia

Výber jednej z možností označiť :

- 1 áno**
- 2 nie**

Napr. infekcia plodových blán, plodovej vody alebo plodu.

CTG

Výber jednej z možností označiť :

- 1 áno**
- 2 nie**

Transfúzia krvi

Výber jednej z možností označiť :

- 1 áno**
- 2 nie**

Spôsob pôrodu

Do pol'a **A, B, C** - podľa početnosti narodených detí uviesť číslom jeden z kódov:

- 1 spontánny** (pri polohe záhlavím, predhlavím, ostatné deflexné polohy)
- 2 forceps** (kliešťami východovými alebo strednými)
- 3 VE** (pomocou vákuumextraktora)
- 4 KP** (koncom panvovým spontánne alebo koncom panvovým extrakcia)
- 5 expresia**
- 6 SC pred pôrodom indikovaná** (sectio caesarea – plánovaná pred pôrodom)
- 7 SC pred pôrodom akútna** (sectio caesarea)
- 8 SC počas pôrodu akútna** (sectio caesarea)

Pri narodení jedného dieťa sa kód doplní do pol'a A, pri narodení dvoch detí do A aj B, pri narodení troch detí do A aj B aj C, ak viac než tri deti, potom vedľa textu *Spôsob pôrodu* dopísať polia D, E,...a doplniť príslušným kódom spôsob pôrodu.

Ak sa vyskytne viacplodové tehotenstvo s mŕtvonarodeným plodom s pôrodnou hmotnosťou nižšou ako 1000 g, alebo ak hmotnosť nemožno zistiť a ide o tehotenstvo kratšie ako 28 týždňov, potom nevyplňať Spôsob pôrodu tohto plodu, takýto plod musí byť hlásený ako potrat.

Upozornenie:

Pôrody mimo ústavného ZZ (pôrodná kniha = 9) majú prípustný len spôsob pôrodu spontánny, koncom panvovým, expresia.

Povinný údaj!

Indikácia k SC - dg.:

Doplniť kompletný alfanumerický kód diagnózy, pre ktorú bol pôrod ukončený cisárskym rezom - podľa §3 ods.1 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak položka Spôsob pôrodu má kód „6“, „7“ alebo „8“, potom táto položka musí byť vyplnená!!!

Komplikácie počas pôrodu/po pôrode

Ak sú aktuálne, potom výber jednej, viacerých, resp. všetkých možností označiť :

- 1 ruptúra vaku blán > 18 h** (membránová ruptúra viac ako 18 hod. pred pôrodom)
- 2 ruptúra maternice**
- 3 hysterektómia < 48 h** (hysterektómia uskutočnená 0 - 48 hod. po pôrode dieťaťa)
- 4 retencia placenty** (zadržaná placenta, časti placenty, alebo plodové obaly, ktoré boli odstránené manuálnou alebo inštrumentálnou revíziou)
- 5 eklampsia ≤ 10 dní** (kŕče v súvislosti s hypertenziou a/alebo s proteinúriou počas pôrodu, až 10 dní po pôrode)
- 6 strata krvi > 1 000 ml** (odhadnuté krvácanie viac ako 1 000 ml v priebehu 2 hodín po pôrode)
- 7 dystokia ramienok**
- 8 iná - dg.:**

Ak sa okrem 7 vyššie uvedených komplikácií vyskytla ďalšia závažná komplikácia, ktorá predstavovala riziko pre matku alebo pre plod, potom uviesť kompletný alfanumerický kód diagnózy podľa §3 ods.1 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Analgézia

Ak je aktuálna, potom výber jednej, viacerých, resp. všetkých možností označiť :

- 1 opioidy**
- 2 inhalačná**
- 3 epidurálna**
- 4 regionálna**

Anestézia

Výber jednej z možností označiť :

- 1 celková**
- 2 epidurálna** (aplikácia anestetika (katétrom) do epidurálneho priestoru), **spinálna** (aplikácia anestetika do arachnoidálneho priestoru priamo do mozgovomiešneho moku)
- 3 iná**

Upozornenie:

Lokálna anestézia pri epiziotomii (nástrih hrádze a jej šitie) sa nekóduje. Ak spôsob pôrodu bol SC, potom musí byť vždy označený výber jednej z možností.

Pôrod viedol

Výber jednej z možností označiť :

- 1 lekár**
- 2 pôrodná asistentka**
- 3 iná osoba**
- 4 nikto**

Prítomnosť otca pri pôrode

Výber jednej z možností označiť :

- 1 áno**
- 2 nie**

Dátum pôrodu (DD, MM, RRRR)

8 zn. pole doplniť dátumom pôrodu v poradí:

- DD** - deň (01 - 31),
MM - mesiac (01 - 12),
RRRR –rok

Povinný údaj!

Dôvod ukončenia SOR

Výber jednej z možností označiť :

- 1 prepustenie domov**
- 2 preklad**
- 3 úmrtie**
- 4 ukončenie SOR** (vyznačí sa v prípade dovŕšenia konca šestonedelia, aj keď hospitalizácia pokračuje)
- 5 svojvoľné opustenie ZZ**

Povinný údaj!

Dátum ukončenia SOR (DD, MM, RRRR)

8 zn. pole doplniť dátumom ukončenia SOR v poradí:

- DD** - deň (01 - 31),
MM - mesiac (01 - 12),
RRRR – rok

Povinný údaj!

- zo 4. modulu - Diet'a, ktorý obsahuje údaje:

Jednotlivé údaje v tomto oddieli vyplňať do polí A, B, C podľa počtu narodených detí.

Vitalita

Do poľa **A, B, C** (podľa početnosti narodených detí) doplniť:

- 1 živonarodené**
- 2 úmrtie pred pôrodom**
- 3 úmrtie počas pôrodu**

Povinný údaj!

Pohlavie

Do poľa **A, B, C** (podľa početnosti narodených detí) doplniť :

- 0 nezistené**
- 1 mužské**
- 2 ženské**

Povinný údaj!

Pôrodné údaje

- hmotnosť (g)

Do 4 zn. poľa **A, B, C** (podľa počtu narodených detí) doplniť hmotnosť dieťaťa (prvá hmotnosť zistená po pôrode) v gramoch <270 - 8000>.

- dĺžka (cm)

Do 2 zn. poľa **A, B, C** (podľa počtu narodených detí) doplniť dĺžku v centimetroch <20 - 99>.

Povinné údaje!

Apgar skóre

Metóda umožňujúca rýchle a zrovnateľné zhodnotenie stavu novorodenca bezprostredne po pôrode. Hodnotí sa päť funkcií (dýchanie, srdcová frekvencia, farba kože, svalové napätie a odpoveď na podnety).

Do 2 zn. poľa **A, B, C** (podľa počtu narodených detí) doplniť Apgar skóre <0-10> :

- **1. min.** - za 1. minútu
- **5. min.** - za 5. minútu

Upozornenie:

V prípade pôrodu živonarodeného dieťaťa mimo ústavného ZZ (pôrodná kniha = 9) môžu byť tieto údaje aj nevyplnené. Ak vitalita plodu = 2 alebo 3, potom Apgar skóre za 1. a 5. min. = vždy 0.

pH

Do 3 zn. poľa **A, B, C** (podľa počtu narodených detí) doplniť hodnotu pH **podľa ABR odobratej ihneď po pôrode** z pupočníkovej artérie alebo vény. Doplniť na dve desatinné miesta <6.50 - 7.80>.

Upozornenie:

V prípade pôrodu živonarodeného dieťaťa mimo ústavného ZZ (pôrodná kniha = 9) sa tento údaj nevyplňa.

- z 5. modulu - Epikríza

Matky a dieťaťa:

Textovú časť doplniť o závažné epikritické informácie.

- z podpisovej časti, ktorá obsahuje údaje:

Nasledujúce údaje vyplní ošetrojúci lekár, ktorý SOR ukončil.

Správu vyplnil, Podpis, Pečiatka

5. Správa o novorodencovi (SON)

5.1 Osoby podliehajúce hláseniu (SON)

Pri pôrodoch v ústavnom zdravotníckom zariadení (ďalej len ústavné ZZ) sa formulár SON vyplňa povinne všetkým živonarodeným deťom nad hranicou viability a mŕtvonarodeným deťom, ktorých pôrodná hmotnosť je 1000 a viac gramov.

Pri pôrodoch mimo ústavného ZZ sa formulár SON vyplňa povinne všetkým živonarodeným deťom, ktoré boli po pôrode mimo ústavného ZZ hospitalizované/ošetrované na neonatologickom pracovisku, bez ohľadu na vystavenie SOR (t.j. musia sa zapisovať do pôrodnej knihy, aj v prípade, ak matka odmietne hospitalizáciu/ošetrovanie po pôrode).

Za správnosť a úplnosť vyplnených údajov v SON živonarodeného dieťaťa zodpovedá lekár neonatologického pracoviska, ktorý SON ukončuje. Správnosť údajov vykázaných v 5.module - Úmrtie musí potvrdiť aj vedúci lekár neonatologického pracoviska.

Ku každej SOR prislúcha SON č.1 v počte odpovedajúcom početnosti tehotenstva. Pri ukončení viacplodového tehotenstva (pôrodom alebo potratom) sa na účely hlásenia posudzuje každý plod zvlášť.

Výnimka, kedy počet SON č.1 nebude zhodný s početnosťou tehotenstva platí iba v prípade:

- a) viacplodového tehotenstva s mŕtvonarodeným plodom s pôrodnou hmotnosťou nižšou ako 1000 gramov (hlási sa ako potrat).
- b) pôrodu mimo ústavného ZZ, ak matka bola následne po pôrode hospitalizovaná/ošetrovaná na gynekologicko-pôrodníckej klinike/oddelení ústavného ZZ, ale dieťa sa narodilo mŕtve, resp. zomrelo skôr, ako došlo k jeho hospitalizácii/ošetrovaní na neonatologickom pracovisku ústavného ZZ.

SON č.1 (prípadne SON č. 2 – 9) nebude viazaná na SOR len v prípade, ak:

- a) matka odmietla následnú hospitalizáciu/ošetrovanie po pôrode mimo ústavného ZZ na gynekologicko – pôrodníckej klinike/oddelení ústavného ZZ a živonarodené dieťa bolo hospitalizované/ošetrované na neonatologickom pracovisku ústavného ZZ,
- b) matka je neznáma a nájdené živonarodené dieťa bolo hospitalizované/ošetrované na neonatologickom pracovisku ústavného ZZ.

Zakladanie SON č.

SON č. 1 živonarodenému dieťaťu zakladá neonatológ, ktorý ho po pôrode prvýkrát ošetril. Urobí záznamy do "Záhlavia", do 1. modulu - Identifikácia a do 2. modulu - Pôrodná sála. Záznamy v 3. module - Oddelenie urobí ošetrojúci lekár. Záznamy do 4. modulu - Prepustenie, preklad, úmrtie urobí lekár, ktorý dieťa prepúšťa alebo prekladá inde, resp. pri nepretržitej hospitalizácii dieťaťa lekár, ktorý SON uzatvára najneskôr v deň dovŕšenia veku 92 dní života alebo lekár, ktorý konštatuje úmrtie. Ak bolo dieťa pitvané, potom lekár, ktorý konštatoval úmrtie, urobí záznamy aj do 5. modulu - Úmrtie (od príslušného patologického anatóma si vyžiada pitevnú správu a uvedené pitevné diagnózy odpíše bez zmien do SON). Správnosť údajov v tomto oddieli musí svojím podpisom potvrdiť aj vedúci lekár neonatologického pracoviska. SON ukončí doplnením podpisovej časti lekár, ktorý previedol záznamy do 4.module - Prepustenie, preklad, úmrtie, resp. aj do 5. modulu - Úmrtie.

SON č. 2, 3 ... 6 sa zakladá pri každom ďalšom preklade dieťaťa, t.j. SON č. sa zvyšuje priamoúmerne k počtu prekladov dieťaťa pri jeho nepretržitej hospitalizácii od pôrodu.

Upozornenie:

Prekladom z úseku na iný úsek vlastného neonatologického pracoviska sa ďalšia SON č. nezakladá a ani neukončuje!

SON č. 7 - 8 zakladá lekár neonatologického pracoviska pri rehospitalizácii novorodenca maximálne do veku 28 dní.

SON č. 9 sa zakladá pri úmrtí novorodenca mimo ústavného ZZ do veku 28 dní. Zakladá ju lekár toho neonatologického pracoviska, v ktorom bola zomretému novorodencovi založená SON č.1.

SON poslednú v poradí založí a ukončí najneskôr v posledný deň dovŕšenia veku 92 dní života dieťaťa (pri nepretržitej hospitalizácii) to neonatologické pracovisko (= I. typ, II. typ, III. typ, PC), kde bolo dieťa hospitalizované naposledy.

Všetky SON č. (1 – 9) musia v záhlaví obsahovať údaje z pracoviska, ktoré ako prvé po pôrode ošetrovalo dieťa:

- IČO ZZ MN
- Kód poskytovateľa (KPZS MN)
- Číslo pôrodnej knihy/poradové číslo pôrodu
- Anonymný pôrod
- Poradie dieťaťa z celkového počtu narodených detí v tejto gravidite.

Pokyn na vyplnenie SON č.1 mŕtvonarodenému dieťaťu s hmotnosťou 1000 a viac gramov:

- Neonatológ, prítomný pri pôrode vyplní údaje do Záhlavia, do 1.modulu - Identifikácia a do 2.modulu - Pôrodná sála. Zároveň zodpovedá za správnosť týchto údajov.
- Pôrodník, ktorý pôrod viedol vyplní údaje do 4.oddielu - Prepustenie, preklad, úmrtie, do 5.modulu - Úmrtie a vyplnením podpisovej časti danú SON č.1 ukončí. Zároveň zodpovedá za správnosť ním vykázaných údajov. Správnosť údajov vykázaných v 5.module "Úmrtie" musí potvrdiť aj vedúci lekár gynekologicko-pôrodnického pracoviska.

5.2 Pokyny na vyplňanie jednotlivých údajov SON

SON sa vyplňa elektronickou formou. Formulár SON obsahuje záhlavie, päť modulov a podpisovú časť.

Údaje vyplnené v príslušných poliach musia byť jednoznačné. Textová časť sa vyplňa písmom, polia kódom/číslom. Pri údajoch sa vhodná odpoveď označí, pričom je potrebné dodržať nasledovnú zásadu:

- pri údajoch s možnosťou výberu jedného kódu sa označí výber len jednej z uvedených možností,
- pri údajoch s možnosťou výberu viacerých kódov (multihodnoty) sa v prípade aktuálnosti označí výber jednej, viacerých, resp. všetkých uvedených možností.

Diagnózy sa vyplňajú alfanumerickým kódom podľa §3 ods.1 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Upozornenie:

Diagnózy, ktoré sú uvedené v prílohe č.7 ako “Zoznam vybraných alebo účelovo pozmenených diagnóz a diagnóz s rozšírením kódu o 5. znak“ majú prednosť pred diagnózami podľa §3 ods.1 zákona č.576/2004 Z.z., väčšina z nich je rozšírená o povinný zápis piateho znaku!!

Formulár SON pozostáva:

- zo záhlavia, ktoré obsahuje údaje:

za rok (RRRR)

Doplňte rok pôrodu.

Povinný údaj!

za mesiac (MM 1-12)

Doplňte mesiac pôrodu.

Povinný údaj!

č.

Do 1 zn. podľa doplniť číslo SON (pozri **Zakladanie SON č.**).

Povinný údaj!

Poradie dieťaťa

Do 2 zn. podľa uvediete:

- v 1. znaku - poradie dieťaťa z počtu narodených detí

- v 2. znaku - počet narodených detí v tomto tehotenstve, t.j. v tejto položke budú sčítané živonarodené aj mŕtvonarodené deti. **Tento údaj nie je totožný z početnosťou tehotenstva**, pretože v početnosti tehotenstva pri viacplodovom tehotenstve, ak jeden z plodov je mŕtvy a jeho hmotnosť je nižšia ako 1000g, tento plod sa hlási ako potrat a SON č.1 sa mu nezakladá.

Príklad:

- *pri narodení jedného dieťaťa v tomto tehotenstve - v položke **Poradie dieťaťa** uvediete 1/1,*
- *pri narodení dvoch detí v tomto tehotenstve – v poradí prvého dieťaťa uvediete 1/2 a v poradí druhého dieťaťa uvediete 2/2,*
- *ak z trojplodového tehotenstva sa narodí prvé dieťa živé, druhé mŕtve (s hmotnosťou 1000 g a viac) a tretie bude mŕtvy plod s hmotnosťou do 1000 g (hlási sa ako potrat), t.j. z tohto trojplodového tehotenstva sa narodili dve deti, ktoré podliehajú hláseniu – v poradí prvého živonarodeného dieťaťa uvediete v tejto položke 1/2 a v poradí druhého mŕtvonarodeného dieťaťa uvediete 2/2.*

Povinný údaj!

IČO ZZ - Identifikačné číslo organizácie vykazujúcej SON č.1 - 9

8- zn. pole doplniť identifikačným číslom ústavného zariadenia, kde sa dieťa narodilo, resp. bolo po pôrode prvýkrát ošetrované/hospitalizované (IČO ZZ = IČO MN ZZ (1) pri SON č.1 a 9), resp. kde bolo dieťa preložené/hospitalizované do 28 dní veku, resp. do 92 dní života pri nepretržitej hospitalizácii, t.j. ide o preklad – SON č.2 – 8.

Povinný údaj!

Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (KPZS) – 12 znakové pole, v ktorom uvediete kód poskytovateľa pridelený úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (podľa platného Metodického usmernenia k pridelovaniu číselných kódov zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zariadeniam zdravotných služieb a zariadeniach

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) kde sa dieťa narodilo, resp. bolo po pôrode prvýkrát ošetrované/hospitalizované (KPZS = KPZS MN pri SON č.1 a 9), resp. kde bolo dieťa preložené/hospitalizované do 28 dní veku, resp. do 92 dní života pri nepretržitej hospitalizácii, t.j. ide o preklad – SON č.2 - 8.

Povinný údaj!

Číslo pôrodnej knihy/poradové číslo pôrodu

5 zn. pole doplniť nasledujúcim spôsobom:

X / XXXX

	číslo pôrodnej knihy
	- 1 (oficiálna pôrodná kniha), príp. 2 (platí len pre ZZ Košice a Prešov)
	- číslo pôrodnej knihy na gynekologicko-pôrodníckej klinike/oddelení
	- 9 (fiktívne číslo pôrodnej knihy) - pre potreby SOR/SON, slúži na identifikáciu pôrodu mimo ústavného ZZ (pozri definíciu pôrodu mimo ústavného ZZ). Takýto pôrod je potrebné zapísať chronologicky do oficiálnej pôrodnej knihy.
	poradové číslo pôrodu (1 - 9999)
	Poradové číslo pôrodu podľa poradia v pôrodnej knihe príslušnej gynekologicko-pôrodníckej kliniky/oddelenia (v rámci tej istej pôrodnej knihy!).

Vo všetkých existujúcich SON musí byť Číslo pôrodnej knihy/poradové číslo pôrodu rovnaké.

Príklad:

- *Pôrod v ústavnom ZZ, ktoré má jednu pôrodnú knihu – pôrod s poradovým číslom 10 zapíšete v tvare 1/10,*
- *Pôrod mimo ústavného ZZ s poradovým číslom pôrodu 874 (chronologický zápis do oficiálnej pôrodnej knihy pod poradovým číslom pôrodu 874, len na identifikáciu pôrodu mimo ústavného ZZ sa použije kód „9“), t.j. tento pôrod mimo ústavného ZZ bude uvedený v tvare 9/874.*

Povinný údaj!

Anonymný pôrod

Výber jednej z možností:

- 1 áno**
- 2 nie**

(V zmysle zákona č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

IČO MN ZZ – Identifikačné číslo organizácie miesta narodenia dieťaťa

8 zn. pole doplniť identifikačným číslom ústavného ZZ, kde sa dieťa narodilo, resp. bolo po pôrode prvýkrát ošetrované/hospitalizované do 28 dní veku, resp. do veku 92 dní života pri nepretržitej hospitalizácii.

Vo všetkých existujúcich SON musí byť IČO ZZ (2) rovnaké.

Povinný údaj!

Upozornenie:

IČO MN ZZ môže byť zhodné s IČO ZZ len vtedy, ak došlo k prekladu novorodenca na iné neonatologické alebo nie-neonatologické pracovisko v rámci toho istého ZZ (v tom prípade však musí byť KPZS MN rôzny od KPZS. Ak došlo k prekladu novorodenca na nie neonatologické pracovisko iného ZZ, potom vysielajúce neonatologické pracovisko vystaví

SON s vyšším číslom, do IČO ZZ doplní IČO nie neonatologického pracoviska a na základe prepúšťacej správy, resp. epikritickej informácie aj ukončí danú SON č.

Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti miesta narodenia (KPZS MN) dieťaťa - 12 znakové pole, v ktorom uvediete kód poskytovateľa pridelený úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (podľa platného Metodického usmernenia k prideleniu číselných kódov zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zariadeniam zdravotných služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) kde sa dieťa narodilo, resp. bolo po pôrode prvýkrát ošetrované/hospitalizované (KPZS = KPZS MN pri SON č.1 a 9)

Povinný údaj!

Kód ZP

2 zn. pole doplniť kódom zdravotnej poisťovne z preukazu poistenca (biologickej matky). V prípade nedostupnosti tohto údajja polia pre zápis kódu ZP zostanú nevyplnené.

Ak dieťa bude mať počas hospitalizácie vystavený už vlastný preukaz poistenca, potom doplniť kód ZP z jeho preukazu.

- z 1. modulu – Identifikácia, ktorý obsahuje údaje

Priezvisko, meno dieťaťa

Doplniť textovú časť.

Rodné číslo (dieťaťa)

10 zn. pole doplniť rodným číslom len živonarodenému dieťaťu nasledovne:
dátumová časť koncovka

RR MM DD XXXX

posledné dvojčíslenie roka narodenia (RR)

mesiac narodenia (MM, dievčatá MM + 50)

deň narodenia (DD)

- ak je známa, potom štvormiestna (podľa matriky)

- ak nie je známa, potom doplniť 0000

- ak matkou živonarodeného dieťaťa je cudzinka bez trvalého, resp. prechodného bydliska v SR, potom doplniť vždy 9999.

Upozornenie:

Mŕtvonarodenému dieťaťu sa rodné číslo neprideluje - uvediete kód „1111111111“.

Upozornenie k vyplňaniu údajov za matku:

Priezvisko, meno matky, rodné číslo matky sa vyplňajú len za biologickú matku (nie adoptívnu). V prípade, ak je vystavená SOR, tieto údaje v SON musia byť totožné so SOR.

Priezvisko, meno matky


Doplniť textovú časť.

V prípade anonymného pôrodu sa nevyplňa.

Rodné číslo matky

10 zn. pole doplniť úplným rodným číslom matky (dátumová časť vrátane koncovky). Rodné číslo (dátumová časť) musí byť v súlade so Zákom NR SR č.301/1995 Z.z. o rodnom čísle zo 14.12.1995.

dátumová časť koncovka
RR MM DD XXXX



V prípade anonymného pôrodu alebo ak sa rodné číslo matky nedá zistiť, uvediete **kód 0050000000**.

Povinný údaj!

Bydlisko matky trvalé – textová časť

V textovej časti sa uvedie adresa trvalého bydliska – obec, ulica, číslo domu, PSC a okres – údaje sa do štatistického spracovania nezahŕňajú.

Táto položka sa v prípade anonymného pôrodu nevyplňa.

Bydlisko matky trvalé - kód (TB)

V štatistickej časti sa vyznačí 12 znakový kód - podľa Vyhlášky MZ SR č. 107/2015 Z. z. z 22. mája 2015, ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov.

Ak trvalé bydlisko matky nie je známe alebo je matka dieťaťa bez domova a v prípade anonymného pôrodu uvediete kód „**SK0000000000**“.

Ak nemá matka v SR trvalé bydlisko (cudzinka) – vyberiete kód trvalého bydliska „**SKZZZZZZZZZZ**“.

Povinný údaj!

Bydlisko matky prechodné - textová časť

Ak je aktuálne, doplniť textovú časť prechodného bydliska (ďalej PB). Platí aj pre cudzinky s dlhodobým pobytom v SR, ktoré majú PB v SR.

Táto položka sa v prípade anonymného pôrodu nevyplňa, aj keď je aktuálna.

Bydlisko matky prechodné - kód (PB)

Ak je aktuálne, doplniť kód prechodného bydliska (ďalej PB) analogicky ako v prípade **Trvalého bydliska**. Platí aj pre cudzinky s dlhodobým pobytom v SR, ktoré majú PB v SR.

Táto položka sa v prípade anonymného pôrodu nevyplňa, aj keď je aktuálna.

Ohrozená skupina

(pozri „Ohrozená skupina“ v prílohe č.3)

Výber jednej z možností označiť :

- 1 áno
- 2 nie

- z 2. modulu - Pôrodná sála, ktorý obsahuje údaje:

Ak je SOR vystavená, potom položky - Antenatálne steroidy, Spôsob pôrodu, Pôrodné údaje (hmotnosť, dĺžka), Vitalita, Pohlavie a Apgar skóre v 1. a 5. min. a hodnota pH tohto modulu musia byť pre dieťa s daným poradovým číslom dieťaťa zhodné s položkami s abecedným

označením A, B, C (príp. D, E) v prislúchajúcej SOR (neplatí len v prípade mŕtvonarodeného plodu s pôrodnou hmotnosťou < 1000 g, ktorý je hlásený ako potrat).

Antenátálne steroidy

Výber jednej z možností označiť :

- 1 **žiadne**
- 2 **neúplné**
- 3 **úplné ≤ 7 dní do pôrodu**
- 4 **úplné > 7 dní do pôrodu**

Clifford

Do 1 zn. podľa doplniť číslo:

- 0 **bez**
- 1 **Clifford 1**
- 2 **Clifford 2**
- 3 **Clifford 3**

Spôsob pôrodu

Výber jednej z možností označiť :

- 1 **spontánny** (pri polohe záhlavím, predhlavím, ostatné deflexné polohy)
- 2 **forceps** (kliešťami východovými alebo strednými)
- 3 **VE** (pomocou vákuumextraktora)
- 4 **KP** (koncom panvovým spontánne alebo koncom panvovým extrakcia)
- 5 **expresia**
- 6 **SC pred pôrodom indikovaná** (sectio caesarea plánovaná pred pôrodom aspoň 8 hodín pred jej uskutočnením, indikovaná pre naďalej trvajúcu závažnú komplikáciu, ktorá by mohla ohroziť matku alebo plod)
- 7 **SC pred pôrodom akútne** (sectio caesarea plánovaná pred pôrodom menej ako 8 hodín pred jej uskutočnením, pri akútne vzniklej závažnej komplikácii, ktorá by mohla ohroziť matku alebo plod)
- 8 **SC počas pôrodu akútne** (sectio caesarea počas pôrodu pri akútne vzniklej závažnej komplikácii, ktorá ohrozuje matku alebo plod)

Povinný údaj!

Trofika

(pozri "Pôrodná hmotnosť chlapcov a dievčat (g), Kučera a kolektív, 5 a 95 percentil" v prílohe č.4)

Výber jednej z možností označiť :

- 1 **eutrofia**
- 2 **hypotrofia** (pod 5 percentil)
- 3 **hypertrofia** (podľa P 08.1, nad 95 percentil)

Upozornenie:

Označená trofika musí korešpondovať s pôrodnou hmotnosťou a gestačným vekom dieťaťa.

Dátum a čas narodenia dieťaťa (DD,MM,RRRR,HOD:MIN)

10 zn. pole doplniť v poradí:

- DD** deň (01 - 31),
MM mesiac (01 - 12),
RRRR rok narodenia,

HOD hodiny (00 - 23),

MIN minúty (00 - 59).

Povinný údaj!

Pôrodné údaje

- **hmotnosť (g)**

Do 4 zn. poľa doplniť hmotnosť dieťaťa (prvá hmotnosť zistená po pôrode) v gramoch <0270 - 8000>.

- **dĺžka (cm)**

Do 2 zn. poľa doplniť dĺžku dieťaťa v centimetroch <20 - 99>.

- **gestačný vek**

Do 2 zn. poľa doplniť dokončený týždeň <22 - 45>.

Povinné údaje!

Upozornenie :

Zároveň platí, že pôrodná hmotnosť dieťaťa a gestačný vek musia korešpondovať s vyznačenou trofickou dieťaťa pri pôrode.

Vitalita

Výber jednej z možností označiť :

1 živonarodené

2 úmrtie pred pôrodom

3 úmrtie počas pôrodu

Povinný údaj!

Pohlavie

Výber jednej z možností označiť :

0 nezistené

1 mužské

2 ženské

Povinný údaj!

Apgar skóre

Metóda umožňujúca rýchle a zrovnateľné zhodnotenie stavu novorodenca bezprostredne po pôrode. Hodnotí sa päť funkcií (dýchanie, srdcová frekvencia, farba kože, svalové napätie a odpoveď na podnety). Do 2 zn. poľa doplniť Apgar skóre <0 - 10>:

- **1. min** - za prvú minútu

- **5. min** - za piatu minútu

Upozornenie:

V prípade pôrodu živonarodeného dieťaťa mimo ústavného ZZ (pôrodná kniha = 9) môžu byť tieto údaje aj nevyplnené. Ak vitalita plodu = 2 alebo 3 a zároveň pôrodná hmotnosť $\geq 1000g$ (vtedy vystaviť SON č. 1), potom Apgar skóre za 1. a 5. min. = vždy 0.

pH

3 zn. pole doplniť hodnotou pH **len podľa ABR odobratej ihneď po pôrode** z artérie alebo arterializovaná kapilárna krv. Doplniť číslom na dve desatinné miesta <6.50 - 7.80>.

Upozornenie:

V prípade pôrodu živonarodeného dieťaťa mimo ústavného ZZ (pôrodná kniha = 9) sa tento údaj nevyplňa.

BE (base excess)

Do 3 zn. poľa doplniť nasledovne - do prvého poľa doplniť znamienko + / - a do ďalších dvoch polí doplniť číslom hodnotu BE **len podľa ABR odobratej do 5 minút od pôrodu** z artérie alebo arterializovaná kapilárna krv. Hodnota BE <-30 až +30>.

Upozornenie:

V prípade pôrodu živonarodeného dieťaťa mimo ústavného ZZ (pôrodná kniha = 9) sa tento údaj nevyplňa.

Vyšetrená krv

Výber jednej z možností označiť:

- 1 arteriálna
- 2 arterializovaná

Upozornenie:

V prípade pôrodu živonarodeného dieťaťa mimo ústavného ZZ (pôrodná kniha = 9) sa tento údaj nevyplňa.

Liečba na sále

Ak je aktuálna, potom výber jednej, viacerých, resp. všetkých možností označiť:

- 1 odsatie
- 2 O₂ (oxygenoterapia pri resuscitácii po narodení)
- 3 UPV maskou (umelá pľúcna ventilácia vakom a maskou)
- 4 intubácia
- 5 masáž srdca
- 6 lieky
- 7 bronchiálna laváž

Epikríza perinatálnej a perinatálnej anamnézy (RA, OA matky, gynekologicko-pôrodnicka anamnéza, terajšie tehotenstvo, plod, pôrod)

Doplniť textovú časť.

- z 3. modulu – Oddelenie, ktorý obsahuje údaje:

Tento modul sa vyplňa len živonarodeným novorodencom!

Dátum a čas prijatia dieťaťa (DD,MM,RRRR,HOD:MIN)

Do 10 zn. poľa doplniť dátum a čas prijatia dieťaťa na oddelenie v poradí:

- DD** deň (01 - 31),
- MM** mesiac (01 - 12),
- RRRR** rok narodenia,
- HOD** hodina (00 - 23),
- MIN** minúty (00 - 59).

Upozornenie:

Dátum prijatia v SON č. 1 ≥ dátum narodenia dieťaťa. Dátum prijatia v SON č. 2-8 ≥ dátum narodenia dieťaťa a dátum prepustenia v SON č. 1.

Úsek /ošetrovacie dni

Do poľa doplniť podľa poradia prijatia dieťaťa na oddelenie **celkový počet ošetrovacích dní na danom úseku za celú dobu hospitalizácie:**

- 1 úsek fyziologických novorodencov – počet ošetrovacích dní
- 2 úsek patologických novorodencov – počet ošetrovacích dní
- 3 JIS – počet ošetrovacích dní
- 4 JIRS – počet ošetrovacích dní

Upozornenie:

Súčet ošetrovacích dní za jednotlivé úseky (spolu za všetky existujúce SON č. 1 až 6) nesmie presiahnuť vek 92 dní života dieťaťa.

Pri rehospitalizácii dieťaťa na novorodeneckom pracovisku súčet ošetrovacích dní za jednotlivé úseky (spolu za všetky existujúce SON č.1 až 6 + SON č. 7 - 8) nesmie presiahnuť vek dieťaťa 28 dní.

SNAP – II

(pozri SNAP II uvedené v prílohe č.5)

Do poľa položky uvádzajte hodnoty SNAP II:

1. u všetkých exitovaných detí

- určite hodnotu za 12 hodín **od prijatia na najvyššiu úroveň Vášho pracoviska** (pracoviská majúce len úsek fyziologických novorodencov určujú hodnoty za prvých 12 hodín od prijatia = prvých 12 hodín života),
- *vypisuje pracovisko kde dieťa exitovalo.*

2. u všetkých novorodencoch s pôrodnou hmotnosťou pod 1500g

- určite hodnotu za prvých 12 hodín **od narodenia** (ak bolo dieťa prevezené na Vaše pracovisko, určite hodnotu za prvých 12 hodín **od prijatia**),
- *vypisujú všetky pracoviská.*

3. u všetkých novorodencoch prijatých na úseky JIS alebo JIRS

- určite hodnotu za prvých 12 hodín od príjmu dieťaťa na úsek JIS/JIRS,
- *vypisujú len pracoviská majúce JIS/JIRS.*

Upozornenie:

Hodnoty SNAP II sa vyplňajú, ak platí aspoň jedna z troch vyššie uvedených podmienok.

NBRS skóre

(pozri Revidovaný NBRS - Neurobiologic risc score, v prílohe č.6)

Do poľa položky uvádzajte výsledok skóre <01 - 28> **u všetkých novorodencoch prijatých na JIS alebo JIRS, a to za celú dobu hospitalizácie.**

Upozornenie:

Novorodencom hospitalizovaným mimo JIS a JIRS sa NBRS skóre nevyplňa.

Ošetrované s matkou

Výber jednej z možností označiť :

- 1 áno**
- 2 nie**

Vybrané choroby a komplikácie

(pozri Prílohu č.7 "Zoznam...)

Ak sú aktuálne, potom výber jednej, viacerých, resp. všetkých možností označiť :

- 01 PIVH III. st. so shuntom/IV. st.** (peri-/intraventriculárna hemoragia)
Iba ak PIVH III. stupňa vyžaduje zavedenie shuntu alebo ak je PIVH IV. stupňa.
- 02 cPVL** (cystická periventriculárna leukomalácia)
Iba ak je cystická, teda stupeň 2,3,4 podľa De Vries.
- 03 HIE II. / III.st.** (hypoxicko-ischemická encefalopatia)
Iba stupeň 2 alebo 3 podľa Sarnata-Fenichela.
- 04 kŕče**
- 05 atrofia mozgu**

- 06 NAS** (novorodenecký abstinenčný syndróm)
Označiť iba ak dieťa dosiahne v novorodeneckom období Fineganovej skóre 8 a viac.
- 07 ROP III. -V. st. alebo operácia** (retinopatia)
Iba stupne III. - V. alebo ak ROP vyžadovala operáciu.
- 08 meningitis**
- 09 včasná sepsa**
Iba ak sepsa novorodenca bola diagnostikovaná do 72 hodín od pôrodu.
- 10 neskorá sepsa**
Iba ak sepsa novorodenca bola diagnostikovaná po 72 hodinách od pôrodu.
- 11 NEC II./III. st.** (nekrotizujúca enterokolitída)
Iba stupne II. alebo III. podľa Walscha a Kleigmana.
- 12 DIC** (diseminovaná intravaskulárna koagulopatia)
- 13 RDS** (respiratory distress syndrome - choroba hyalinných membrán)
- 14 EAA** (extra alveolar air)
Iba ak bola nevyhnutná hrudná drenáž pre tenzný PTX.
- 15 BPD** (bronchopulmonálna dysplázia)
Iba ak sú splnené všetky 3 podmienky:
1.- prítomnosť klinických príznakov z postihnutia pľúc
2.- charakteristické rtg zmeny pľúc
3.- dependencia na kyslík ešte vo veku 28 dňa života
- 16 závažný PDA** (závažný perzistentný ductus arteriosus Bottali)
Iba ak ide o hemodynamicky závažný PDA.
- 17 PPHN** (perzistujúca pľúcna hypertenzia novorodencov)
- 18 Šok**

Upozornenie:

Ochorenia označené v časti Vybrané choroby a komplikácie musia byť uvedené aj v časti Diagnózy pri preklade, prepustení, úmrtí alfanumerickým kódom diagnózy.

Liečba

Ak je aktuálna, potom výber jednej, viacerých, resp. všetkých možností označiť:

- 01 O₂** Oxygenoterapia na oddelení
- dni - do 2 zn. poľa doplniť počet dní aplikácie kyslíka len pri spontánnom dýchaní, O₂ mimo pôrodnej sály spolu.
- 02 CPAP** (continuous positive airway pressure)
Použitie distenčnej terapie formou trvalého pozitívneho tlaku v dýchacích cestách.
- dni - do 2 zn. poľa doplniť počet dní CPAP spolu.
- 03 CMV** (konvenčná mechanická ventilácia)
- dni - do 2 zn. poľa doplniť počet dní CMV spolu.
- 04 HFO** (vysokofrekvenčná oscilačná ventilácia)
- dni - do 2 zn. poľa doplniť počet dní HFO spolu, pri kombinovaní HFO a CMV vykazujte len HFO a počet dní.
- 05 TPN** (totálna parenterálna nutriícia)
- dni - do 2 zn. poľa doplniť počet dní TPN spolu.
- 06 drenáž PTX** (drenáž pri pneumothoraxe)
- 07 NO** (aplikácia NO)
- 08 Surfaktant**

- **typ** - ak je aktuálne, potom výber jednej, resp. oboch možností označiť :

- 1 **profylakticky**
- 2 **terapeuticky**

09 **Liečba PDA**

Otvorený ductus arteriosus Bottali, liečený jedným z nasledujúcich spôsobov.

- **spôsob** - ak je aktuálne, potom výber jednej, viacerých, resp. všetkých možností označiť :

- 1 **reštrikcia tekutín**
- 2 **lieky**
- 3 **ligácia**

10 **Výmenná transfúzia**

- **dôvod** - výber jednej z možností označiť :

- 1 **hyperbilirubinémia**
- 2 **sepsa**
- 3 **iné**

11 **Operácia pre dg.:**

Uviesť alfanumerický kód diagnózy podľa §3 ods.1 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá bola dôvodom k operácii, okrem ligácie PDA.

Skríning

Ak je aktuálny, potom výber jednej, viacerých, resp. všetkých možností označiť :

- 1 **FKU/KH/CAH/CF** (skratka pre skrínigové vyšetrenie na fenylketonúriu/ kongenitálnu hypotyreózu/ kongenitálnu adrenálnu hyperpláziu/ cystickú fibrózu)
- 2 **bedrové kĺby**
- 3 **retentio testes**
- 4 **pulz na a. femoralis** (pulz na stehennej tepne)
- 5 **neurologický**
- 6 **USG mozgu**
- 7 **USG obličiek**
- 8 **zrak**
- 9 **sluch**

- **zo 4. modulu - Prepustenie, preklad, úmrtie**, ktorý obsahuje údaje:

Dátum a čas prepustenia, prekladu, úmrtia (DD,MM,RRRR,HOD:MIN)

10 zn. pole doplniť dátumom a časom prepustenia, prekladu, úmrtia v poradí:

- DD** deň (01 - 31),
- MM** mesiac (01 - 12),
- RRRR** rok narodenia,
- HOD** hodiny (00 - 23),
- MIN** minúty (00 - 59).

Upozornenie:

Mŕtvonarodeným novorodencom sa táto položka nevyplňa! Dátum a čas prepustenia, prekladu, úmrtia > dátum a čas narodenia dieťaťa a > dátum a čas prijatia dieťaťa na oddelenie. Dátum a čas prepustenia, prekladu, úmrtia živonarodeného dieťaťa v existujúcich SON č.1 až 6 nesmie presiahnuť spolu 92 dní (dovršený vek života dieťaťa).

Hodnoty pri prepustení, preklade, úmrtí

- hmotnosť (g)

Do 4 zn. poľa doplniť hmotnosť v gramoch <270 - 8000>.

- obvod hlavy (cm)

Do 2 zn. poľa doplniť obvod hlavy v centimetroch <15 - 60>.

Výživa

Ak je aktuálna, potom výber jednej alebo viacerých možností označiť :

- 1 **materské mlieko**
- 2 **umelá**
- 3 **parenterálna**
- 4 **žiadna**

Dôvod ukončenia SON

Výber jednej z možností označiť :

- 01 **domov** (prepustenie)
- 02 **neonatologické pracovisko (I. typ, II. typ, III. typ, PC)** (preklad)

K neonatologickým pracoviskám patria aj vysokošpecializované pracoviská DFNSP (odd. patologických novorodencov a JVSN na I. Detskej klinike)

- | | | |
|--|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">03 kardiocentrum04 detská chirurgia05 iné pracovisko06 DO | } | <p>Nie-neonatologické pracoviská SON nezakladajú!</p> <p>Novú SON č. zakladá a ukončí posledné odosielajúce neonatologické pracovisko (je povinné vyžiadať si od nie-neonatologického pracoviska prepúšťaciu správu, resp. epikritickú informáciu o dieťati a najneskôr v deň dovŕšenia veku 92 dní života vystaví a uzavrie novú SON č.)</p> |
|--|---|--|
- 07 **DÚ** (prepustenie do dojčenského ústavu)
 - 08 **hosp. do 92 dní** (nepretržitá hospitalizácia dieťaťa do dovŕšenia veku 92 dní jeho života - v posledný deň je potrebné SON ukončiť)
 - 09 **úmrtie - neonat. prac.** (na neonatologickom pracovisku)
 - 10 **úmrtie - iné odd.** (na nie-neonatologickom pracovisku)
 - 11 **úmrtie - pôrodná sála**
 - 12 **úmrtie mimo ZZ** (ak bolo nahlásené úmrtie novorodenca do 28 dní jeho veku mimo ZZ, potom neonatologické pracovisko, ktoré vystavilo SON č.1 tomuto dieťaťu vystaví a následne aj ukončí aj SON č. 9)

Upozornenie :

Úmrtie počas transportu musí vykázať odosielajúce pracovisko. Výnimkou je, ak je transportný tím pri pôrode (úmrtie vykazuje pracovisko, ktoré prevzalo dieťa bezprostredne po pôrode).

Odporúčené sledovať

Ak je aktuálne, potom výber jednej, viacerých, resp. všetkých možností označiť :

- 01 **ambulancia rizikového novorodenca**
- 02 **neuroológ**
- 03 **kardiológ**
- 04 **ortopéd**
- 05 **nefrológ**
- 06 **oftalmológ**
- 07 **genetik**
- 08 **USG mozgu**

- 09 USG obličiek
- 10 rehabilitácia
- 11 apnoe monitor

Prevoz

Ak bol realizovaný, potom výber jednej z možností označiť:

- 1 plánovaný
- 2 urgentný

Skóre

(pozri "Skóre a stabilizácia pri transporte" uvedené v prílohe č. 8)

Hodnotí ho lekár zodpovedný za transport alebo erudovaná sestra transportného tímu.

- pred prevozom

Do poľa doplniť skóre (súčet bodov <0 - 8>) dieťaťa pri príchode transportného tímu na odosielajúce pracovisko.

- po prevoze (skóre dieťaťa bezprostredne po prevoze)

Do poľa doplniť skóre (súčet bodov <0 - 8>) dieťaťa bezprostredne po prevoze.

Realizácia prevozu

Výber jednej z možností označiť :

- 1 **in utero < 24 hod.** (matka prevezená z iného pracoviska pre rizikovú graviditu, pôrod realizovaný do 24 hod. od prevozu)
- 2 **in utero 24 - 48 hod.** (matka prevezená z iného pracoviska pre rizikovú graviditu, pôrod realizovaný do 48 hod. od prevozu)
- 3 **in utero > 48 hod.** (matka prevezená z iného pracoviska pre rizikovú graviditu, pôrod realizovaný viac ako 48 hod. od prevozu)
- 4 **transportný tím pri pôrode** (transportný tím z vyššieho neonatologického pracoviska (typ III. alebo PC) je prítomný pri pôrode)
- 5 **dieťa < 2 hod.** (prevoz. tím preberá dieťa < 2 hod. od pôrodu)
- 6 **dieťa 2 - 6 hod.** (prevoz. tím preberá dieťa <2 - 6> hod. od pôrodu)
- 7 **dieťa > 6 hod.** (prevoz. tím preberá dieťa v čase > 6 hod. od pôrodu)

záznam
len do
SON č. 1

záznam do
SON č. > 1
robí to
pracovisko,
ktoré
transport
realizuje

Upozornenie :

Pri prevoze dieťaťa do 2 hod., 2-6 hod. a nad 6 hodín sa počíta s dobou, kedy transportný tím dorazí na pracovisko, ktoré o prevoz žiadalo, nie kedy odchádzajú z tohto pracoviska, ani kedy je dieťa prijaté už na pracovisko vyššieho typu.

Diagnózy pri prepustení, preklade, úmrtí

Upozornenie!

Uvádzajte prednostne diagnózy uvedené v prílohe č. 7!

Poznámka:

5. znak je určený na špecifikáciu danej diagnózy (Zoznam ... v prílohe č. 7). Ak pri niektorých diagnózach nie je definovaný, potom 5. znak nevyplňať.

Napríklad:

HIE (hypoxicko-ischem. encefalopatia) 3. stupňa

P	9	1	•	0	3
---	---	---	---	---	---

Kľče

P	9	0	•	1	
---	---	---	---	---	--

VAS (včasný asfyktický syndróm)

P	2	1	•	0	
---	---	---	---	---	--

Hemoragická choroba plodu a novorodenca

P	5	3	.	
---	---	---	---	--

- **hlavná**

5 zn. pole doplniť alfanumerickým kódom hlavnej diagnózy.

Upozornenie:

Pri úmrtí sa hlavná dg. doplní až po doručení záverov patologického anatóma, ak dieťa bolo pitvané. Hlavná diagnóza musí byť v korelácii s etiológiou exitu v 5. module.

- **vedľajšie** (ak sú aktuálne)

Doplniť alfanumerické kódy vedľajších diagnóz podľa závažnosti.

Upozornenie:

Diagnózu Z38 (úplne zdravý - fyziologický novorodenec) je možné združovať len s takými diagnózami, ktoré znamenajú prechodnú - tranzientnú poruchu, typickú pre novorodenecké obdobie. Diagnózu Z38 je možné kombinovať aj s ľahkými - nezávažnými vrodenými chybami (napr. výrastky pred trágom), ktoré dieťa nehandicapujú, sú skôr kozmetické a nepredlžujú dobu hospitalizácie, či liečbu. Hospitalizácia týchto novorodencov je prípustná len na úseku fyziologického novorodenca.

Preklad – názov ZZ a pracoviska

Uvediete slovné názov ZZ a pracoviska, kde bolo dieťa preložené.

Epikríza a odporúčania

Textovú časť doplniť o závažné epikritické informácie.

- **z 5. modulu – Úmrtie**, ktoré obsahuje údaje:

Tento oddiel v prípade úmrtia živonarodeného dieťaťa vyplňa neonatológ, ktorý SON ukončuje. V prípade pitvy dieťaťa odpíše príslušné pitevné diagnózy bez zmien do SON (podľa vyžiadaného pitevného nálezu od patologického anatóma). Správnosť údajov potvrdí aj vedúci lekár pracoviska, ktoré uzatvára SON.

Upozornenie:

Mŕtvonarodenému dieťaťu s hmotnosťou 1000 a viac gramov vyplní tento oddiel pôrodník, ktorý pôrod viedol. Pri úmrtí dieťaťa musí byť etiológia exitu perinatologická i neonatologická v súlade s alfanumerickým kódom uvedeným v hlavnej diagnóze v položke "Diagnózy pri prepustení, preklade, úmrtí".

Pitva

Výber jednej z možností označiť :

- 1 áno
- 2 nie

Záver patologického anatóma

Diagnózy sa vyplňajú kompletným alfanumerickým kódom podľa §3 ods.1 zákona č. 576/2004 Z.z.

Doplniť pitevné diagnózy (bez zmien) podľa pitevného nálezu od patologického anatóma:

- I.a** (choroba (stav), ktorá (-ý) priamo privodila (-il) smrť – to neznamená spôsob smrti, napr. zlyhanie srdca, ale chorobu, úraz, komplikáciu, ktorá spôsobila smrť)
- I.b** (predchádzajúce príčiny)
- I.c** (prvotná príčina = hlavná dg.)
- II.** (iné závažné chorobné stavy a zmeny)

Etiológia exitu perinatologická

Do 1 zn. podľa doplniť kódom:

- 1 VCH** (len letálne a život ohrozujúce VCH)
- 2 úmrtie viazané na komplikácie v tehotenstve**
- 3 úmrtie viazané na prematuritu**
- 4 pôrodná trauma a/alebo asfyxia**
- 5 infekcia**
- 6 ostatné**

Upozornenie:

Mŕtvonarodenému dieťaťu vyznačí etiológiu exitu perinatologickú pôrodník.

V prípade úmrtia dieťaťa do 7. dňa života vyznačí okrem neonatologickej aj perinatologickú etiológiu exitu neonatológ.

Etiológia exitu neonatologická

Výber jednej z možností označiť:

- 1 VCH** (len letálne a život ohrozujúce VCH)
- 2 ťažká asfyxia** (P21.0)
- 3 RD** (respiračná tieseň)
- 4 infekcie**
- 5 ostatné**

Upozornenie:

Všetkým deťom zomretým do 28. dňa života ju vyznačí neonatológ. Vybraná etiológia exitu musí byť v korelácii s hlavnou diagnózou pri prepustení, preklade, úmrtí.

Priezvisko a meno vedúceho lekára pracoviska

Na tomto mieste vedúci lekár pracoviska potvrdí správnosť a úplnosť údajov vykázaných v 5. module "Úmrtie".

- z podpisovej časti

Nasledujúce údaje vyplní lekár, ktorý SON ukončil.

Dátum ukončenia SON

Správu vyplnil

Prilohy k SOR a SON

Novorodenec patrí do ohrozenej skupiny, ak je vážne podozrenie, že priebeh gravidity a vývoj plodu mohol byť alebo bol ovplyvnený negatívnymi faktormi, ako sú:

- zlé bytové pomery,
- rómske etnikum (s nepriaznivými sociálno-ekonomickými podmienkami)
- rodičia trestaní,
- alkoholizmus v rodine,
- nízka úroveň IQ matky, vek matky do 18 rokov, matka nechodila do poradne, týraná matka, umiestnenie dieťaťa/deti v ústave, nezáujem o dieťa, nestará sa o deti, či má iný negatívny vzťah k deťom, úmrtie dieťaťa v rodine a stavy ako sú napríklad:

Z353 - Dohľad nad graviditou s anamnézou nedostatočnej prenatalnej starostlivosti

Z357 - Dohľad nad rizikovou graviditou v dôsledku sociálnych problémov

Z550 - Negramotnosť a nízky stupeň gramotnosti

Z551 - Nedostupné a nedosiahnuteľné školské vzdelanie

Z565 - Nevhodná práca

Z590 - Bezdomovec

Z591 - Neprimerané bývanie

Z594 - Nedostatok primeranej potravy

Z595 - Extrémna chudoba

Z597 - Nedostatočné sociálne poistenie a sociálna starostlivosť

Z601 - Atypická rodičovská situácia

Z605 - Terč diskriminácie a perzekúcie

Z614 - Problémy súvisiace s údajným pohlavným zneužitím dieťaťa osobou z okruhu primárnej starostlivosti

Z615 - Problémy súvisiace s údajným pohlavným zneužitím dieťaťa osobou mimo okruhu primárnej starostlivosti

Z616 - Problémy súvisiace s údajným fyzickým zneužitím dieťaťa

Z622 - Ústavná výchova

Z623 - Nepriateľstvo voči dieťaťu, dieťa ako obeť baránok

Z624 - Emočné zanedbávanie dieťaťa

Z640 - Problémy súvisiace s nechcenou graviditou

Z648 - Iné kontaktné príležitosti vo vzťahu k určitým psychosociálnym okolnostiam

Z650 - Odsúdenie v civilnom a trestnom procese bez uväznenia

Z651 - Uväznenie a iné zadržanie

Z652 - Problémy súvisiace s prepustením z väzenia

Z654 - Obeť kriminálneho činu a terorizmu

Z655 - Vystavenie pohrome, vojne a iným prejavom nepriateľstva

Z720 - Problémy v súvislosti s užívaním tabaku

Z721 - Problémy v súvislosti s užívaním alkoholu

Z722 - Problémy v súvislosti s užívaním návykových látok

Z724 - Problémy v súvislosti s nevhodnou diétou a stravovacími návykmi

Z728 - Iné problémy súvisiace so spôsobom života (sebapoškodzujúce správanie)

Z743 - Potreba stáleho dohľadu

Z864 - Abúzus psychoaktívnych látok v osobnej anamnéze

Z865 - Iné poruchy psychiky a správania v osobnej anamnéze

Z912 - Nedostatočná osobná hygiena v osobnej anamnéze

Z915 - Sebapoškodenie v osobnej anamnéze

Príloha č.4

Trofika - Pôrodná hmotnosť chlapcov a dievčat (g), Kučera a kol., 5 a 95 percentil

dokončený týždeň tehotnosti	Chlapci		Dievčatá	
	5 %	95 %	5 %	95 %
24	489,56	871,33	439,91	828,47
25	592,71	1014,04	506,22	953,36
26	674,68	1172,14	582,53	1097,08
27	748,01	1346,44	670,35	1262,46
28	823,20	1537,06	736,88	1455,17
29	908,63	1743,48	820,88	1664,95
30	1010,61	1964,47	925,42	1889,06
31	1133,36	2198,15	1052,05	2124,34
32	1279,01	2441,96	1200,82	2367,26
33	1447,61	2692,67	1370,25	2613,86
34	1637,11	2946,37	1557,34	2859,79
35	1843,41	3198,47	1757,61	3100,31
36	2060,27	3443,73	1965,01	3330,25
37	2279,42	3676,21	2172,01	3544,07
38	2490,45	3889,31	2369,56	3735,81
39	2680,91	4075,76	2547,08	3899,11
40	2836,24	4227,61	2692,49	4027,21
41	2939,79	4336,23	2792,19	4112,96
42	2972,84	4392,32	2831,06	4148,78
43	2914,57	4385,92	2792,46	4126,72

SNAP – II

Príloha č.5

Hodnoty SNAP II uvádzajte:

- u všetkých exitovaných detí** - určite hodnotu za 12 hodín od prijatia na najvyššiu úroveň Vášho pracoviska (pracoviská majúce len úsek fyziologických novorodencov určujú hodnoty za prvých 12 hodín od prijatia = prvých 12 hodín života), *vypisuje pracovisko kde dieťa exitovalo.*
- u všetkých novorodencov s pôrodnou hmotnosťou pod 1500g** - určite hodnotu za prvých 12 hodín od narodenia (ak bolo dieťa prevezené na Vaše pracovisko, určite hodnotu za prvých 12 hodín od prijatia), *vypisujú všetky pracoviská,*
- u všetkých novorodencov prijatých na JIS alebo JIRS** - určite hodnotu za prvých 12 hodín od príjmu dieťaťa na úsek JIS/JIRS, *vypisujú len pracoviská majúce JIS/JIRS,*

SNAP II - hodnoty	Body	Kód	
Stredný TK	< 20	19	A
	20 - 29	9	B
	≥ 30	0	C
Najnižšia TT	< 35	15	A
	35 – 35,6	8	B
	≥ 35,6	0	C
PO ₂ /FIO ₂ (mmHg / %)	< 0,3	28	A
	0,3 – 0,99	16	B
	1,0 – 2,49	5	C
	> 2,49	0	D
pH	< 7,10	16	A
	7,10 – 7,19	7	B
	≥ 7,2	0	C
Kfče	áno	19	A
	nie	0	B
Diuréza (ml/kg/h)	< 0,1	18	A
	0,1 – 0,9	5	B
	≥ 1	0	C
Spolu SNAP II			

limit <000 - 115>

————— automatizované spracovanie —————

Hodnota SNAP II uvedená v SON sa pri počítačom spracovaní bude rozširovať na hodnotu SNAPPE II (SNAP II a SNAPPE II za prvých 12 hodín od príjmu na JIRS). Údaje v SON č.1 budú obodované podľa nasledovnej tabuľky a hodnota SNAPPE II bude pripočítaná k hodnote SNAP II, ktorú v SON uvádza najvyššie neonatologické pracovisko.

SNAPPE II - hodnoty	body	
Apgar za 5. minútu	< 7	18
	≥ 7	0
Pôrodná hmotnosť (g)	< 750	17
	750 -999	10
	≥ 1000	0
Hypotrofia	< 5 perc.	12
	> 5 perc.	0
Spolu SNAPPE II		

limit <00 - 47>

Spolu SNAP II a SNAPPE II	
----------------------------------	--

limit <000 - 162>

		Body	Kódy
Ventilácia	mechanická ≤ 7 dní	1	A
	mechanická 8 – 28 dní	2	B
	mechanická viac ako 28 dní alebo exitus v akomkoľvek veku	4	C
pH	nikdy pod 7,15	0	A
	< 7,15 trvanie ≤1 h ≤ 2x alebo < 7,15 + respiračná zložka bez ohľadu na trvanie	1	B
	< 7,15 trvanie > 1 hod >2x s metabolickou zložkou alebo < 7,0 + metabolická zložka bez ohľadu na trvanie	2	A
	< 7,15 + kardiopulmonálne zlyhávanie	4	D
Kŕče	bez kŕčov	0	A
	reaguje na lieky s normálnym EEG medzi záchvatmi	1	B
	nereaguje na lieky alebo trvalo abnormálne EEG	2	C
	status epilepticus ≥ 12 hodín	4	D
IVH	bez IVH	0	A
	neisté zmeny s návratom do normálu	1	B
	zmeny s návratom do normálu	2	C
	cystické formácie alebo atrofia mozgu s rozšírením komôr	4	D
PVL	bez PVL	0	A
	neisté zmeny s návratom do normálu	1	B
	zmeny s návratom do normálu	2	C
	cystické formácie alebo atrofia mozgu s rozšírením komôr	4	D
Infekcia	bez infekcie	0	A
	vysoko pravdepodobná infekcia (ATB 10 dní)	1	B
	suspektná alebo dokázaná infekcia bez zmien TK	1	C
	septický šok (dokázaná sepsa s hypotenziou)	2	D
	meningitis	4	E
Hypoglykémia	glykémia neklesla pod 1,7 mmol/l	0	A
	asymptomatická hypoglykémia pod 1,7 mmol/l trvajúca ≤6 hodín	1	B
	asymptomatická hypoglykémia pod 1,7 mmol/l trvajúca viac ako 6 hodín, alebo symptomatická bez ohľadu na trvanie	2	C
	symptomatická hypoglykémia pod 1,7 mmol/l trvajúca viac ako 24 hodín	4	D
S Ú Ć E T :			

Skóring sa vyplňa všetkým novorodencom prijatým len na úsek JIS alebo JIRS a to za celú dobu hospitalizácie.

Zoznam vybraných alebo účelovo pozmenených diagnóz a diagnóz s rozšírením kódu o 5. znak, resp. 6. znak

Pri údajoch “Vybrané choroby a komplikácie“ a “Diagnózy pri prepustení, preklade, úmrtí“ je používanie tu uvedených diagnóz p r e d n o s t n é!

- **PIVH** (peri-/intraventriculárna hemoragia)
Klasifikácia podľa Papilovej:
 I. stupňa **P52.0** izolovaná subependymálna hemorágia
 II. stupňa **P52.1** intraventriculárna hemorágia bez dilatácie komôr
 III. stupňa **P52.2** intraventriculárna hemorágia s dilatáciou komôr
 IV. stupňa **P52.4** intraventriculárna hemorágia s krvácaním do mozgového parenchýmu
- **cPVL** (cystická periventriculárna leukomalácia) - **P91.2** - *špecifikovať 5. znak*:
Modifikovaná klasifikácia podľa De Vries:
P91.2 - 2 periventriculárna echodenzita s fronto-parietálnymi drobnými cystami u nezrelých
P91.2 - 3 periventriculárna echodenzita s parieto-okcipitálnymi mnohočetnými cystami u nezrelých
P91.2 - 4 echodenzita hlboko v bielej hmote so subkortikálnymi cystami u zrelých
- **HIE** (hypoxicko-ischemická encefalopatia) - **P91.0** - *špecifikovať 5. znak*:
Klasifikácia podľa Sarnata-Fenichela:
P91.0 - 1 ľahkého stupňa (I. štádium)
P91.0 - 2 stredného stupňa (II. štádium)
P91.0 - 3 ťažkého stupňa (III. štádium)

Stupne HIE podľa Sarnata-Fenichela:

	I. štádium	II. štádium	III. štádium
Stav vedomia	hyperaktivita	letargia	kóma
Trvalý tonus	normo	hypo	atonia
Reflexy: sací	slabý	slabý - chýba	chýba
Morov	výbavný	inkompletný	chýba
tonické šijové	nepatrné	silné	chýbajú
okulokefálický	normálny	zvýšený	znížený - chýba
Autonómne funkcie	sympatické	parasympatické	–
- pupily	mydriáza	mióza	variabilná fotoreakcia
- dýchanie	pravidelné	variabilné	apnoe
- pulzy	N - ↑	↓	↓
- GIT – motilita	N - ↓	↑	variabilná
Krče	–	časté	vzácne
Trvanie	< 24 hod	2 – 14 dní	hodiny, týždne

- **Atrofia mozgu - P91.8**

- **Krčče - P90 - špecifikovať 5. znak:**

P90. - 1 včasné (do 7 dní)

P90. - 2 neskoré (po 7 dňoch)

Upozornenie: P90 je v §3 ods.1 zákona č. 576/2004 Z.z. len trojznaková, štvrtý znak neuvádzať.

vzor

P	9	0	.	1
---	---	---	---	---

- **Klinické prejavy APCD (antenatal/perinatal cerebral distress)**

Akútna fáza APCD

- Poruchy vedomia APCD:
 - dráždivosť - **P91.3**
 - útlm - **P91.4**
 - kóma - **P91.5**
 - Vegetatívne prejavy APCD:
 - GIT - **P92.0, P92.1, P92.2, P92.5, P92.8, P92.9**
 - respirácia - **P28.4** rezervovať pre apnoe z dysfunkcie CNS (mimo apnoe prematúrnych)
 - termoregulácia - **P81.8** rezervovať pre poruchy termoregulácie zapríčinené poruchami CNS
 - Tonusové prejavy APCD: **P94.1, P94.2, P94.8**
 - Reflexné poruchy (primitívne a posturálne reflexy a elementárne pohybové vzory): **P91.9**
 - Zaostávanie vo funkcii nervovej sústavy podľa Ballarda: **P96.9**
- **ROP (retinopatia) - H35.1 - špecifikovať 5. znak:**
 - H35.1 - 1** demarkačná línia
 - H35.1 - 2** hrebeňovitý val
 - H35.1 - 3** extraretinálna fibrovaskulárna proliferácia
 - H35.1 - 4** subtotálna amócia sietnice - extrafoveolárna alebo zahrňujúca foveu
 - H35.1 - 5** totálna amócia sietnice
 - **VAS (včasný asfyktický syndróm)**
 - P21.0** ťažký stupeň (Apgar za 1. minútu 00 - 03 a/alebo pH menej ako 7,00)
 - P21.1** ľahký a stredný stupeň (Apgar za prvú minútu 04 -07 a/alebo pH 7,00 - 7,20)
 - **RDS (choroba hyalinných membrán) - P22.0 - špecifikovať 5. znak:**
 - P22.0 - 1** kyslík do inkubátora, $FiO_2 \leq 0,4$
 - P22.0 - 2** kyslík do inkubátora, $FiO_2 > 0,4$
 - P22.0 - 3** CPAP, $FiO_2 \leq 0,6$
 - P22.0 - 4** CPAP, $FiO_2 > 0,6$
 - P22.0 - 5** CMV, $FiO_2 \leq 0,6$
 - P22.0 - 6** CMV, $FiO_2 > 0,6$
 - P22.0 - 7** HFO rescue: pre vysoký $PaCO_2$ (viac ako 55 torr), alebo nízky $PaCO_2$ (menej ako 50 torr) na CMV pri $FiO_2 \geq 0,6$
 - P22.0 - 8** HFO iniciálne
 - **EAA (extra alveolar air) - P25.0 - P25.8, pri P25.1 - špecifikovať 5. znak:**
 - P25.1 - 1** s drenážou
 - P25.1 - 2** bez drenáže
 - **BPD (bronchopulmonálna dysplázia) - P27.1 - iba ak sú splnené všetky 3 podmienky:**
 - prítomnosť klinických príznakov z postihnutia pľúc
 - charakteristické rtg zmeny pľúc
 - dependencia na kyslík najmenej 28 dní života

- **PDA** (perzistentný ductus arteriosus Bottali) - “funkčný“ Q25.0 - špecifikovať 5. znak:
 Q25.0 - 3 hemodynamicky nezávažný PDA
 Q25.0 - 4 hemodynamicky závažný PDA
Upozornenie:
Pri PDA ako VCH použi Q25.0 - 2.
- **PPHN** (perzistujúca pľúcna hypertenzia novorodencov) - **P29.3** - špecifikovať 5. znak:
 P29.3 - 1 liečba kyslíkom
 P29.3 - 2 CMV
 P29.3 - 3 HFO
 P29.3 - 4 NO
- **Šok**
 R57.0 šok kardiogénny
 R57.1 hypovolemický
 R57.9 zlyhanie periférnej cirkulácie
 A41.9 septický šok
- **Infekcie**
 - sepsa bakteriálna:
 - **P36.0 - P36.8** – rezervovať pre sepsu s pozitívnou hemokultúrou alebo s pozitívnou kultiváciou z iných telových tekutín - *podľa doby vzniku špecifikovať 5. znak:*
 - 1 začiatok ochorenia do 72 hod po pôrode
 - 2 začiatok ochorenia po 72 hod po pôrode
 - **P36.9** rezervovať pre sepsu s negatívnou hemokultúrou alebo bez pozitívnej kultivácie moču alebo liquoru - *podľa doby vzniku špecifikovať 5. znak:*
 - P36.9 - 1** začiatok ochorenia do 72 hod po pôrode
 - P36.9 - 2** začiatok ochorenia po 72 hod po pôrode
 - sepsa mykotická - **P37.5**
 - meningitis - **G00.0 - G00.8** - *podľa doby vzniku špecifikovať 5. znak:*
 - 1 začiatok ochorenia do 72 hod po pôrode
 - 2 začiatok ochorenia po 72 hod po pôrode
 - **G 00.9** rezervovať pre biochemicky pozitívny liquor, bez pozitívnej kultivácie - *podľa doby vzniku špecifikovať 5. znak:*
 - G00.9 - 1** začiatok ochorenia do 72 hod po pôrode
 - G00.9 - 2** začiatok ochorenia po 72 hod po pôrode
- **Hyperbilirubinémia** nekonjugované - **P55.0 - P55.9, P58.0 - P58.9, P59.0 - P59.8** - špecifikovať 5. znak:
 Liečbu indikovať podľa aktuálnych usmernení neonatologickej sekcie SPS.
 1 liečená fototerapiou
 2 liečená výmennou transfúziou
- **NAS - P 96.1** - diagnózu uvádzať iba ak dieťa bez medikamentózneho liečby dosiahne v novorodeneckom období Fineganovej skóre 8 a viac.
 (Fineganovej skóre - skórovací systém NAS pozri na nasledujúcej strane)

Fineganovej skóre – skórovací systém novorodeneckého abstinenčného syndrómu:

Meno dieťaťa:													
Dátum narodenia:													
Dátum vyšetrenia:													
Príznaky	Skóre	Čas											
Dĺžka spánku po jedle:													
- 1 hodina	3												
- 2 hodiny	2												
- 3 hodiny	1												
Plač:													
- výrazný, piskľavý alebo iný	2												
- kontinuálny	3												
Morov r. - zvýšený	2												
- značne zvýšený	3												
Zvýšený svalový tonus	2												
Manipulačný tremor													
- mierny	2												
- zvýšený	3												
<i>Kľudový tremor</i>													
- mierny	2												
- zvýšený	3												
<i>Exkoriácie</i>	1												
<i>Myoklonické záškľby</i>	3												
<i>Generalizované kŕče</i>	5												
<i>Potenie</i>	1												
<i>Rektálna teplota</i>													
- 37,2 °C – 38,2 °C	1												
- nad 38,2 °C	2												
<i>Mramorovaná koža</i>	1												
Časté zívanie viac ako 4x	1												
<i>Upchatý nos</i>	1												
Časté kýchanie viac ako 4x	1												
<i>Alárne súhyby</i>	2												
<i>Počet dychov</i>													
- nad 60/min	1												
- nad 60/min so zaťažovaním	2												
Zvýšené sanie (ruky, cumlíka)	1												
<i>Slabé pitie</i>	2												
Grckanie	2												
Vracanie prúdom	3												
<i>Stolica</i>													
- riedka	2												
- vodnatá	3												
Súčet:													

- **NEC** (nekrotizujúca enterokolitída) - **P77** - stupeň špecifikovať v 5. znaku:

P77. - 1 NEC jednoznačná

P77. - 2 NEC závažná (peritonitída, perforácia)

Upozornenie : P77 je v §3 ods.1 zákona č. 576/2004 Z.z. len trojznaková, štvrtý znak neuvádzať.

vzor :

P	7	7	.	1
---	---	---	---	---

Diagnózu uvádzajte iba ak je II. a III. stupeň podľa Walscha a Kleigmana (jednotlivé štádia NEC pozri tabuľku na nasledujúcej strane)

Štádiá nekrotizujúcej enterokolitídy (NEC)		Nešpecifické prejavy		GIT			VF	RTG / USG á 6 – 8h prvé 3 dni (do zlepšenia)	Laboratóriá	
				Vracanie Reziduum	Bruško	Stolica				
I. A	Suspektná NEC	Suspektný	CNS: ○ Ps letargia, nechutenstvo ○ V - apnoe, (bradykardia) termolabilita	edém sliznice	reziduum gastrické zvracanie +	distenzia m. peristaltika +	krvácenie: OK + Stolica ± dyspepsia spenené mekónium	subileózne difúzne, asymetrické rozdelenie črevných plynov kvadratická črevných kľučiek	zápalové markery ± (á 12 h) OK redukujúce látky v stolici	
I. B				edém sliznice	krvácenie: GIT -vlákna					
II. A	Jednoznačná NEC	Mierny	„Sepsa“	nekróza sliznice	reziduum biliárne vracanie výrazné	distenzia st. peristaltika – citlivosť ±	↑ krvácenie 25% črevná mukóza v stolici	ileózný stav zhrubnutie črevnej steny črevné slučky hladinky pneumatosis + (50 - 85%) neprítomnosť nevyučuje Dg		
II. B		Stredný		nekróza črevnej steny	distenzia ↑ citlivosť + edém br. steny ¹ rezistencia ± (pravý dol. kvadr.)	krvácenie↑↑	pneumatosis ++ plyn vo vena portae ± (15 - 30%) masy v pravom ↓ kvadrante ¹ fixovaná črevná slučka ascites ±	Na ⁺ ↓, H ₂ O ↓ acidóza metabolická mierna Tromb ↓, Ery ↓		
III. A	Progredujúca NEC, peritonitis	Závažný		peritonitis	vracanie krvi	citlivosť ↑↑ rozšírenie edému edém scróta /lábií erytém br. steny prípadne namodralé sfarbenie defense musculaire	krvácenie↑↑	○ UPV - apnoe ○ TK ↓ - labilný ○ oligúria ○ DIC	vzduchové bublinky v pečeni ± ascites↑↑	vodná a elektrolytová dysbalancia acidóza respiračná a metabolická neutropénia DIC
III. B		Perforácia		perforácia	krvácenie↑↑↑ stolica ± hlien ±	○ SRDS ○ šok ○ anúria	ascites ↑↑↑ (1/5) pneumoperitoneum (2/3)	vodná a elektrolytová dysbalancia ↑ acidóza respiračná a metabolická ↑		

- **DIC** (diseminovaná intravaskulárna koagulopatia) - **P60**
- **Diabetická fetopatia - P70.0 a P70.1**
Patria sem novorodenci s **klinickými a/alebo laboratórnymi odchýlkami**, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s gestačným diabetom matky (P70.0) alebo manifestným DM u tehotnej (P70.1).
- **Pôrodný traumatizmus - pri P54.5 špecifikovať v 5. znaku stupeň závažnosti:**
 - 1 menej závažné
 - 2 závažné
- **VCH - Q00 – Q99 - v 5. znaku, resp. 6. znaku špecifikovať, či bola VCH:**
 - 0 nedetekovaná intrauterinne
 - 1 detekovaná intrauterinne

Neplatí pre Q25.0 - 2 PDA ako VVCH bez špecifikácie na intrauterinnú detekciu!

Upozornenie na používanie novovytvorených kódov diagnóz:

- **Q 32.5** **atrézia priedušnice** - nepoužívať spoločnú skupinu Q32.1
 - **Q 44.8** **chýbanie pečene** - nepoužívať spoločnú skupinu Q44
- **Abstinenčný syndróm novorodenca matky užívajúcej návykové látky**
P96.1 – špecifikovať 5. znak závažnosti:
 - P96.1-0** – dieťa drogovu-závislej matky užívajúcej: nikotín
 - P96.1-1** – dieťa drogovu-závislej matky užívajúcej: alkohol
 - P96.1-2** – dieťa drogovu-závislej matky užívajúcej drogy zo skupiny: narkotických drog – heroín, kodeín
 - P96.1-3** – dieťa drogovu-závislej matky na: metadón, buprenorfín, ev. inej substitučnej liečbe
 - P96.1-4** – dieťa drogovu-závislej matky užívajúcej: kokaín
 - P96.1-5** – dieťa drogovu-závislej matky užívajúcej drogy zo skupiny: amfetamíny
 - P96.1-6** – dieťa drogovu-závislej matky užívajúcej drogy zo skupiny: metamfetamíny
 - P96.1-7** – dieťa drogovu-závislej matky užívajúcej drogy zo skupiny: toluén, prchavé látky
 - P96.1-8** – dieťa drogovu-závislej matky užívajúcej drogy zo skupiny: liekov fenobarbital, diazepam, a pod.
 - P96.1-9** – dieťa drogovu-závislej matky užívajúcej: kombinácie psychoakt. látok

Skóre a stabilizácia pri transporte

Body	Telesná teplota	SA*	Farba kože	pH
0	menej ako 34°C	7 a viac	bledosť alebo výrazná cyanóza	menej ako 7,20
1	34°C – 35,5°C	3 – 6	ľahká cyanóza	7,20 – 7,31
2	35,5°C a viac	0 – 2	ružová	7,32 – 7,48
Výsledok:				

*Silverman Anderson skóre (SA):

Body	Pohyby hrudníka a brucha	Zaťahovanie medzirebria	Vpadávanie dolnej časti sternu	Alárne súhyby	Stonavý výdych
0	synchrónne	nie je	nie je	nie sú	nie je
1	málo synchrónne	viditeľné	viditeľné	náznak	počet pri auskultácii
2	paradoxné	výrazné	výrazné	výrazné	počet z diaľky
Výsledok:					
S P O L U:					