



EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA

Vrodené chyby v SR 2009

Congenital defects
in the SR 2009



NÁRODNÉ
CENTRUM
ZDRAVOTNÍCKYCH
INFORMÁCIÍ

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA

Vrodené chyby v SR 2009

Congenital defects
in the SR 2009

Ročník 2010
ZŠ-3/2010



NÁRODNÉ
CENTRUM
ZDRAVOTNÍCKYCH
INFORMÁCIÍ

© Národné centrum zdravotníckych informácií. Bratislava 2010

811 09 Bratislava
Lazaretská 26

Tel.: 02/ 57 26 93 01
Fax: 02/52 63 54 90
E-mail: daniel.a.brasenova@nczisk.sk
Internet: www.nczisk.sk

Rozmnožovanie obsahu tejto publikácie, ako aj jednotlivých častí v pôvodnej alebo upravenej podobe je možné len s písomným súhlasom Národného centra zdravotníckych informácií. Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie, je možné použiť len s uvedením zdroja.

Copying contents of this publication either whole or single parts, both in original and adjusted form is possible only unless the National Health Information Center gives written permission. Data of this publication can be used only with identification of the source.

Obsah

| | |
|---|----|
| Vývoj počtu živonarodených detí s vrodenou chybou na 10 000 živonarodených detí podľa územia trvalého bydliska matky v rokoch 2000 – 2009 | 8 |
| Hlásené vrodené chyby podľa územia trvalého bydliska matky | 12 |
| Počet hlásených vrodených chýb podľa pohlavia a početnosti tehotenstva matky | 14 |
| Počet narodených detí s vrodenou chybou podľa pôrodnej hmotnosti a územia trvalého bydliska matky | 15 |
| Počet umelých prerušení tehotenstva z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby podľa trvalého bydliska matky a pôrodnej hmotnosti plodu | 16 |
| Počet živonarodených detí s vrodenou chybou podľa pôrodnej hmotnosti a pôrodnej dĺžky | 16 |
| Hlásené vrodené chyby podľa veku matky a otca | 17 |
| Počet živonarodených detí s vrodenou chybou podľa veku matky a otca | 18 |
| Hlásené vrodené chyby podľa trvalého bydliska matky a jej veku | 19 |
| Počet živonarodených detí s vrodenou chybou podľa trvalého bydliska matky a jej veku | 21 |
| Živonarodené deti s vrodenou chybou podľa trvalého bydliska matky a jej veku na 10 000 živonarodených detí | 23 |
| Hlásené vrodené chyby podľa rodinného stavu matky | 25 |
| Počet živonarodených detí s vrodenou chybou podľa týždňa tehotenstva a pôrodnej hmotnosti | 25 |
| Počet hlásených vrodených chýb podľa diagnóz vrodených chýb a pohlavia | 26 |
| Hlásené vrodené chyby podľa diagnóz vrodených chýb a pôrodnej hmotnosti (hmotnosti plodu) | 28 |

| | |
|---|----|
| Počet živonarodených detí s vrodenou chybou podľa diagnóz vrozených chýb a pôrodnej hmotnosti | 30 |
| Hlásené vrodené chyby podľa diagnóz vrozených chýb a veku matky | 32 |
| Počet živonarodených detí s vrodenou chybou podľa diagnóz vrozených chýb a veku matky | 34 |
| Živonarodené deti s vrodenou chybou na 10 000 živonarodených detí podľa diagnóz vrozených chýb a veku matky | 36 |
| Výskyt vrodených chýb u živonarodených detí | 38 |
| Hlásené vrodené chyby podľa vybraných diagnóz vrozených chýb a okresu trvalého bydliska matky | 40 |
| Hlásené živonarodené deti s vrodenou chybou podľa diagnóz vrozených chýb a územného členenia trvalého bydliska matky | 46 |
| Hlásené živonarodené deti s vrodenou chybou na 10 000 živonarodených detí podľa diagnóz a územného členenia trvalého bydliska matky | 48 |
| Počet narodených detí s vrodenou chybou podľa prenatálne zistenej vrodenej chyby a vybraných diagnóz | 50 |
| Slovné vyjadrenie diagnóz (MKCH-10) | 54 |
| Označenie krajov SR | 56 |

Content

| | |
|---|----|
| <i>Development of number of live-born children with a congenital defect on 10 000 of live-borned children according to a permanent residence of the mother in years 2000 – 2009</i> | 8 |
| <i>Reported congenital defects according to territories of permanent residence of the mother</i> | 12 |
| <i>Number of reported congenital defects according to sex and quantity of a pregnancy of the mother</i> | 14 |
| <i>Number of born children with congenital defect according to birth weight and territory of permanent residence of mother</i> | 15 |
| <i>Number of legally induced abortion by reason of prenatally detected congenital defect according to permanent residence of mother and birth weight of foetus</i> | 16 |
| <i>Number of live-born children with a congenital defect according to birth weight and birth length</i> | 16 |
| <i>Reported congenital defects according to age of the mother and father</i> | 17 |
| <i>Number of live-born children with a congenital defect according to age of the mother and father</i> | 18 |
| <i>Reported congenital defects according to permanent residence of mother and her age</i> | 19 |
| <i>Number of live-born children with a congenital defect according to permanent residence of mother and her age</i> | 21 |
| <i>Live-born children with a congenital defect according to permanent residence of mother and her age per 10 000 live-born children</i> | 23 |
| <i>Reported congenital defects according to marital status of the mother</i> | 25 |
| <i>Number of live-born children with a congenital defect according to week of gestation and birth weight</i> | 25 |
| <i>Number of reported congenital defects according to diagnoses of congenital defects and sex</i> | 26 |
| <i>Reported congenital defects according to diagnoses of congenital defects and birth weight (weight of foetus)</i> | 28 |

| | |
|--|----|
| <i>Number of live-born children with a congenital defect according to diagnoses of congenital defects and birth weight</i> | 30 |
| <i>Reported congenital defects according to diagnoses of congenital defects and age of the mother</i> | 32 |
| <i>Number of live-born children with a congenital defect according to diagnoses of congenital defects and age of the mother</i> | 34 |
| <i>Live-born children with a congenital defect on 10 000 of live-borned children according to diagnoses of congenital defects and age of the mother</i> | 36 |
| <i>Incidence of congenital disorders at live-born children</i> | 38 |
| <i>Reported congenital defects according to selected diagnoses of congenital defects and a district of a permanent residence of the mother</i> | 40 |
| <i>Reported live-born children with a congenital defect according to diagnoses of congenital defects and territory classification of permanent residence of mother</i> | 46 |
| <i>Reported live-born children with congenital defect per 10 000 live-born children according to diagnosis and territorial classification of permanent address of mother</i> | 48 |
| <i>Number of born children with a congenital defect according to a prenatally detected congenital defect and selected diagnoses</i> | 50 |
| <i>Verbal expression of diagnoses (ICD-10)</i> | 54 |
| <i>Codes of regions in the SR</i> | 56 |

VYSVETLENIE SYMBOLOV

CLARIFICATION OF SYMBOLS

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|--|
| Ležatá čiarka <i>Macron</i> | (–) | v tabuľke na mieste čísla znamená, že sa jav nevyskytoval | <i>in the place of a number denotes that the phenomenon did not occur</i> |
| Nula <i>Zero</i> | (0,0; 0,00) | znamená viac ako nulu, ale menej ako najmenšiu jednotku vyjadriteľnú v tabuľke | <i>denotes the magnitude more than zero but less than the least unit expressible in the table</i> |
| Bodka <i>Dot</i> | (.) | na mieste čísla znamená, že údaj nie je k dispozícii alebo je nespolahlivý | <i>in the place of a number denotes that figure is not available or reliable</i> |
| Ležatý krížik <i>Cross italic</i> | (x) | znamená, že zápis nie je možný z logických dôvodov | <i>means that the entry is not possible for logical reasons</i> |
| Znak zlomu <i>Break symbol</i> | (↗) | znamená prerušenie porovnateľnosti časového radu z metodických alebo iných dôvodov | <i>means that the comparability of data series is disconnected due to methodology or another reasons</i> |

T 1.1 VÝVOJ POČTU ŽIVONARODENÝCH DETÍ S VRODENOU CHYBOU NA 10 000 ŽIVONARODENÝCH DETÍ PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA MATKY V ROKOCH 2000 – 2009

DEVELOPMENT OF NUMBER OF LIVE-BORN CHILDREN WITH A CONGENITAL DEFECT ON 10 000 OF LIVE-BORNED CHILDREN ACCORDING TO A PERMANENT RESIDENCE OF THE MOTHER IN YEARS 2000 – 2009

začatie

Beginning of table

| Územie | Rok | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Slovenská republika | 244,6 | 234,6 | 277,1 | 255,3 | 258,2 |
| Bratislavský kraj | 204,3 | 124,6 | 186,4 | 170,6 | 203,9 |
| Bratislava I | 221,0 | 165,7 | 217,4 | 142,5 | 227,9 |
| Bratislava II | 213,7 | 146,2 | 143,0 | 141,8 | 294,4 |
| Bratislava III | 171,3 | 64,2 | 192,7 | 269,7 | 207,5 |
| Bratislava IV | 176,1 | 70,4 | 129,9 | 165,2 | 177,9 |
| Bratislava V | 228,9 | 156,6 | 199,3 | 163,6 | 98,1 |
| Malacky | 220,3 | 101,7 | 203,3 | 262,3 | 245,9 |
| Pezinok | 267,9 | 67,0 | 188,7 | 57,9 | 154,4 |
| Senec | 131,3 | 240,7 | 305,3 | 173,4 | 250,5 |
| Trnavský kraj | 294,8 | 250,7 | 367,2 | 274,7 | 272,6 |
| Dunajská Streda | 105,6 | 191,9 | 146,1 | 254,8 | 169,9 |
| Galanta | 575,4 | 310,7 | 729,2 | 304,1 | 97,3 |
| Hlohovec | 135,4 | 248,3 | 182,8 | 234,4 | 312,5 |
| Piešťany | 366,3 | 293,0 | 523,1 | 372,7 | 476,2 |
| Senica | 256,9 | 146,8 | 466,0 | 222,6 | 389,6 |
| Skalica | 321,8 | 275,9 | 182,8 | 133,9 | 334,8 |
| Trnava | 289,3 | 280,3 | 314,7 | 326,6 | 307,4 |
| Trenčiansky kraj | 221,4 | 228,7 | 271,3 | 288,7 | 288,7 |
| Bánovce nad Bebravou | 137,7 | 82,6 | 225,4 | 137,7 | 192,8 |
| Ilava | 210,5 | 210,5 | 87,0 | 467,7 | 356,3 |
| Myjava | 179,4 | 313,9 | 298,5 | 246,3 | 295,6 |
| Nové Mesto nad Váhom | 254,5 | 145,5 | 303,0 | 378,2 | 273,1 |
| Partizánske | 241,3 | 294,9 | 307,7 | 212,8 | 319,1 |
| Považská Bystrica | 281,9 | 381,4 | 309,5 | 405,9 | 184,5 |
| Prievidza | 229,1 | 268,6 | 291,9 | 278,6 | 297,8 |
| Púchov | 267,5 | 267,5 | 267,6 | 209,4 | 471,2 |
| Trenčín | 174,4 | 135,7 | 299,8 | 229,8 | 262,6 |
| Nitriansky kraj | 266,4 | 204,6 | 265,8 | 230,5 | 271,5 |
| Komárno | 577,3 | 348,6 | 520,3 | 522,0 | 707,7 |
| Levice | 247,0 | 173,8 | 196,3 | 153,4 | 235,2 |
| Nitra | 159,7 | 133,1 | 205,6 | 175,1 | 218,8 |
| Nové Zámky | 183,9 | 183,9 | 245,1 | 209,4 | 150,8 |
| Šaľa | 265,8 | 122,7 | 273,3 | 195,7 | 176,1 |
| Topoľčany | 247,3 | 340,0 | 272,0 | 185,2 | 185,2 |
| Zlaté Moravce | 296,3 | 172,8 | 178,6 | 144,5 | 202,3 |
| Žilinský kraj | 237,8 | 239,0 | 294,5 | 268,0 | 249,5 |
| Bytča | 246,6 | 164,4 | 376,8 | 246,9 | 246,9 |
| Čadca | 184,4 | 184,4 | 199,2 | 204,5 | 185,0 |
| Dolný Kubín | 110,4 | 176,6 | 146,0 | 287,1 | 95,7 |
| Kysucké Nové Mesto | 233,8 | 207,8 | 163,9 | 319,5 | 191,7 |
| Liptovský Mikuláš | 446,0 | 417,3 | 178,0 | 519,7 | 519,7 |
| Martin | 164,1 | 229,8 | 449,6 | 240,5 | 263,5 |
| Námestovo | 282,8 | 282,8 | 313,2 | 192,7 | 215,4 |

T 1.1 VÝVOJ POČTU ŽIVONARODENÝCH DETÍ S VRODENOU CHYBOU NA 10 000 ŽIVONARODENÝCH DETÍ PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA MATKY V ROKOCH 2000 – 2009

DEVELOPMENT OF NUMBER OF LIVE-BORN CHILDREN WITH A CONGENITAL DEFECT ON 10 000 OF LIVE-BORNED CHILDREN ACCORDING TO A PERMANENT RESIDENCE OF THE MOTHER IN YEARS 2000 – 2009

1. pokračovanie

1st continuation

| Territory | Year | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Slovenská republika | 256,2 | 260,2 | 235,6 | 218,3 | 233,1 |
| Bratislavský kraj | 239,1 | 238,4 | 205,5 | 140,4 | 145,4 |
| Bratislava I | 77,5 | 50,8 | 71,9 | 95,7 | 185,2 |
| Bratislava II | 170,3 | 261,4 | 162,0 | 178,8 | 95,2 |
| Bratislava III | 223,9 | 410,0 | 322,6 | 299,4 | 280,0 |
| Bratislava IV | 321,8 | 378,4 | 313,9 | 93,5 | 148,7 |
| Bratislava V | 371,2 | 169,7 | 101,4 | 72,2 | 80,8 |
| Malacky | 208,6 | 237,0 | 272,6 | 145,3 | 192,1 |
| Pezinok | 281,4 | 118,6 | 268,6 | 135,1 | 113,0 |
| Senec | 142,9 | 184,9 | 162,2 | 137,2 | 167,9 |
| Trnavský kraj | 309,0 | 329,0 | 236,5 | 244,5 | 243,3 |
| Dunajská Streda | 361,3 | 271,1 | 166,5 | 133,6 | 174,7 |
| Galanta | 175,7 | 610,5 | 514,1 | 576,1 | 571,4 |
| Hlohovec | 323,3 | 362,3 | 72,6 | 291,5 | 244,4 |
| Piešťany | 434,8 | 329,7 | 350,2 | 194,8 | 298,5 |
| Senica | 342,5 | 317,2 | 320,9 | 297,2 | 243,1 |
| Skalica | 230,9 | 114,4 | 117,1 | 63,3 | 58,3 |
| Trnava | 304,1 | 256,6 | 112,9 | 148,2 | 119,8 |
| Trenčiansky kraj | 150,4 | 217,9 | 197,5 | 182,7 | 309,3 |
| Bánovce nad Bebravou | 174,9 | 181,8 | 53,3 | 54,2 | 282,8 |
| Ilava | 140,6 | 291,7 | 313,7 | 124,1 | 311,0 |
| Myjava | 390,2 | 628,3 | 580,4 | 555,6 | 470,6 |
| Nové Mesto nad Váhom | 113,4 | 95,2 | 189,0 | 196,1 | 440,5 |
| Partizánske | 132,3 | 134,8 | 199,0 | 99,0 | 174,7 |
| Považská Bystrica | 198,9 | 284,2 | 203,0 | 374,1 | 594,9 |
| Prievidza | 101,4 | 130,4 | 157,5 | 106,3 | 144,9 |
| Púchov | 151,5 | 379,5 | 152,3 | 276,5 | 511,6 |
| Trenčín | 150,0 | 202,9 | 170,0 | 150,8 | 218,4 |
| Nitriansky kraj | 304,8 | 286,4 | 288,4 | 228,9 | 303,3 |
| Komárno | 506,6 | 573,6 | 497,9 | 300,8 | 346,2 |
| Levice | 373,1 | 278,6 | 212,8 | 217,4 | 235,0 |
| Nitra | 330,1 | 275,7 | 295,8 | 125,5 | 264,9 |
| Nové Zámky | 213,5 | 135,8 | 269,1 | 277,8 | 344,8 |
| Šaľa | 146,1 | 328,8 | 254,4 | 415,2 | 535,7 |
| Topoľčany | 281,0 | 286,6 | 110,8 | 256,0 | 169,1 |
| Zlaté Moravce | 30,9 | 53,9 | 356,1 | 26,7 | 375,3 |
| Žilinský kraj | 252,9 | 230,4 | 158,1 | 198,5 | 197,6 |
| Bytča | 393,9 | 340,9 | 147,5 | 168,5 | 466,5 |
| Čadca | 173,3 | 73,7 | 149,7 | 257,2 | 233,7 |
| Dolný Kubín | 280,4 | 25,0 | 96,9 | 158,7 | 137,0 |
| Kysucké Nové Mesto | 224,7 | 276,9 | 155,8 | 338,0 | 222,8 |
| Liptovský Mikuláš | 384,0 | 177,5 | 180,7 | 114,6 | 57,1 |
| Martin | 88,5 | 70,8 | 103,9 | 170,9 | 93,7 |
| Námestovo | 89,2 | 179,4 | 152,2 | 158,4 | 133,9 |

**T 1.1 VÝVOJ POČTU ŽIVONARODENÝCH DETÍ S VRODENOU CHYBOU NA 10 000 ŽIVONARODENÝCH
DETÍ PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA MATKY V ROKOCH 2000 – 2009**

DEVELOPMENT OF NUMBER OF LIVE-BORN CHILDREN WITH A CONGENITAL DEFECT ON
10 000 OF LIVE-BORNED CHILDREN ACCORDING TO A PERMANENT RESIDENCE OF
THE MOTHER IN YEARS 2000 – 2009

2. pokračovanie

2nd continuation

| Územie | Rok | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Ružomberok | 191,4 | 207,3 | 275,7 | 304,1 | 250,4 |
| Turčianske Teplice | 243,9 | 243,9 | 80,0 | – | 75,2 |
| Tvrdošín | 86,2 | 194,0 | 313,9 | 138,6 | 254,0 |
| Žilina | 296,5 | 246,1 | 374,6 | 303,5 | 261,1 |
| Banskobystrický kraj | 209,5 | 182,8 | 198,8 | 169,8 | 150,0 |
| Banská Bystrica | 238,9 | 170,6 | 132,7 | 142,2 | 130,3 |
| Banská Štiavnica | 65,8 | 197,4 | 135,1 | – | 246,9 |
| Brezno | 155,8 | 93,5 | 183,6 | 50,5 | 151,5 |
| Detva | 102,4 | 136,5 | 147,1 | 109,9 | 219,8 |
| Krupina | 301,9 | 226,4 | 186,9 | 483,9 | 161,3 |
| Lučenec | 224,4 | 238,4 | 230,9 | 206,6 | 13,8 |
| Poltár | 300,4 | 214,6 | 257,7 | 48,3 | – |
| Revúca | 368,7 | 276,5 | 204,9 | 156,3 | 290,2 |
| Rimavská Sobota | 268,8 | 247,3 | 320,9 | 240,0 | 270,2 |
| Veľký Krtíš | 200,9 | 178,6 | 128,9 | 189,7 | 189,7 |
| Zvolen | 193,2 | 161,0 | 170,6 | 128,7 | 55,1 |
| Žarnovica | 0,0 | 141,8 | 164,6 | 316,7 | 135,7 |
| Žiar nad Hronom | 109,9 | 65,9 | 165,7 | 116,6 | 69,9 |
| Prešovský kraj | 286,0 | 331,9 | 370,3 | 363,0 | 337,5 |
| Bardejov | 191,7 | 170,4 | 102,4 | 169,9 | 124,6 |
| Humenné | 242,2 | 313,4 | 319,3 | 372,8 | 145,9 |
| Kežmarok | 296,6 | 370,7 | 453,2 | 352,3 | 322,9 |
| Levoča | 288,9 | 400,0 | 220,0 | 300,8 | 451,1 |
| Medzilaborce | 270,3 | 180,2 | 610,7 | 608,7 | 87,0 |
| Poprad | 248,1 | 355,7 | 349,6 | 301,3 | 470,8 |
| Prešov | 235,5 | 291,9 | 257,1 | 277,3 | 288,4 |
| Sabinov | 251,4 | 320,0 | 285,7 | 172,4 | 295,6 |
| Snina | 329,4 | 352,9 | 512,8 | 446,2 | 524,9 |
| Stará Ľubovňa | 476,2 | 568,8 | 740,2 | 662,0 | 507,0 |
| Stropkov | 259,3 | 481,5 | 447,8 | 436,7 | 218,3 |
| Svidník | 329,1 | 75,9 | 357,1 | 328,4 | 328,4 |
| Vranov nad Topľou | 388,5 | 370,0 | 570,6 | 645,8 | 455,8 |
| Košický kraj | 221,4 | 232,3 | 226,5 | 226,0 | 253,1 |
| Gelnica | 223,9 | 298,5 | 392,7 | 495,0 | 396,0 |
| Košice I | 159,4 | 275,4 | 62,4 | 175,4 | 190,1 |
| Košice II | 121,4 | 279,1 | 155,4 | 159,5 | 147,2 |
| Košice III | 197,4 | 164,5 | 198,0 | 222,9 | 286,6 |
| Košice IV | 142,1 | 142,1 | 172,1 | 270,7 | 304,6 |
| Košice-okolie | 164,0 | 164,0 | 181,2 | 206,5 | 220,2 |
| Michalovce | 319,8 | 225,3 | 260,6 | 185,8 | 323,1 |
| Rožňava | 266,3 | 239,7 | 446,4 | 401,3 | 288,9 |
| Sobrance | 114,5 | 114,5 | 177,0 | 148,5 | 198,0 |
| Spišská Nová Ves | 313,3 | 313,3 | 259,2 | 256,8 | 264,8 |
| Trebišov | 224,9 | 241,0 | 208,7 | 148,3 | 226,4 |

T 1.1 VÝVOJ POČTU ŽIVONARODENÝCH DETÍ S VRODENOU CHYBOU NA 10 000 ŽIVONARODENÝCH DETÍ PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA MATKY V ROKOCH 2000 – 2009

DEVELOPMENT OF NUMBER OF LIVE-BORN CHILDREN WITH A CONGENITAL DEFECT ON 10 000 OF LIVE-BORNED CHILDREN ACCORDING TO A PERMANENT RESIDENCE OF THE MOTHER IN YEARS 2000 – 2009

dokončenie

End of table

| Territory | Year | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Ružomberok | 148,3 | 235,5 | 177,6 | 299,8 | 219,4 |
| Turčianske Teplice | 230,8 | 80,6 | 80,6 | 206,9 | – |
| Tvrdošín | 176,6 | 285,0 | 222,2 | 46,8 | 89,7 |
| Žilina | 486,3 | 488,9 | 188,7 | 229,7 | 319,5 |
| Banskobystrický kraj | 164,1 | 163,6 | 175,5 | 155,1 | 139,0 |
| Banská Bystrica | 111,5 | 172,0 | 198,4 | 242,4 | 126,6 |
| Banská Štiavnica | 180,7 | 182,9 | 289,0 | 189,9 | 160,4 |
| Brezno | 145,9 | 150,6 | 150,0 | 94,5 | 121,6 |
| Detva | 166,1 | 68,3 | 73,3 | 166,7 | 97,4 |
| Krupina | 285,7 | 172,4 | 265,5 | 127,7 | 88,5 |
| Lučenec | 167,5 | 161,7 | 154,5 | 107,4 | 58,5 |
| Poltár | 103,6 | 47,2 | 106,4 | 47,8 | 135,7 |
| Revúca | 167,0 | 176,5 | 418,4 | 152,5 | 236,4 |
| Rimavská Sobota | 314,4 | 210,6 | 130,4 | 253,3 | 293,3 |
| Veľký Krtíš | 68,2 | 183,7 | 186,7 | 77,9 | 46,4 |
| Zvolen | 78,9 | 153,6 | 159,7 | 107,0 | 75,5 |
| Žarnovica | 211,0 | 172,4 | 128,8 | 80,3 | 126,1 |
| Žiar nad Hronom | 93,5 | 145,3 | 69,1 | 137,9 | 112,9 |
| Prešovský kraj | 356,6 | 353,1 | 369,9 | 326,3 | 329,0 |
| Bardejov | 89,3 | 249,7 | 193,2 | 137,6 | 212,8 |
| Humenné | 320,9 | 316,1 | 404,2 | 392,5 | 341,1 |
| Kežmarok | 387,5 | 333,6 | 205,4 | 265,1 | 259,9 |
| Levoča | 572,8 | 451,1 | 482,6 | 580,6 | 226,7 |
| Medzilaborce | 307,7 | 168,1 | 200,0 | – | 85,5 |
| Poprad | 369,7 | 370,1 | 452,6 | 451,8 | 274,0 |
| Prešov | 386,6 | 353,1 | 334,9 | 320,8 | 238,1 |
| Sabinov | 298,1 | 243,1 | 361,0 | 232,8 | 323,9 |
| Snina | 448,2 | 385,7 | 480,2 | 407,6 | 482,2 |
| Stará Ľubovňa | 535,2 | 595,9 | 607,4 | 535,2 | 608,3 |
| Stropkov | 297,0 | 279,1 | 277,8 | 198,0 | 462,2 |
| Svidník | 220,1 | 231,2 | 223,6 | 87,7 | 547,9 |
| Vranov nad Topľou | 368,0 | 424,5 | 493,1 | 332,0 | 455,4 |
| Košický kraj | 225,3 | 234,2 | 203,7 | 216,5 | 190,0 |
| Gelnica | 277,1 | 316,6 | 189,6 | 110,9 | 259,7 |
| Košice I | 224,4 | 147,5 | 179,4 | 275,7 | 212,5 |
| Košice II | 144,2 | 142,2 | 207,4 | 141,9 | 242,1 |
| Košice III | 220,8 | 261,4 | 292,2 | 304,0 | 275,0 |
| Košice IV | 278,7 | 383,9 | 118,0 | 407,5 | 171,3 |
| Košice-okolie | 221,8 | 230,2 | 112,4 | 112,0 | 185,0 |
| Michalovce | 167,3 | 226,9 | 216,9 | 248,0 | 184,4 |
| Rožňava | 476,9 | 430,3 | 315,3 | 78,9 | 138,3 |
| Sobrance | 372,1 | 406,5 | 206,2 | 118,1 | 177,8 |
| Spišská Nová Ves | 145,1 | 201,0 | 319,1 | 370,1 | 240,3 |
| Trebišov | 240,3 | 160,9 | 146,1 | 172,3 | 83,0 |

T 1.2 HLÁSENÉ VRODENÉ CHYBY PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA MATKYREPORTED CONGENITAL DEFECTS ACCORDING TO TERRITORIES OF PERMANENT RESIDENCE
OF THE MOTHER

začatie

Beginning of table

| Územie | Spolu | v tom | | |
|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---|
| | | živonarodené deti | mŕtvonarodené deti | UPT z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu |
| Slovenská republika | 1 484 | 1 427 | 7 | 50 |
| Bratislavský kraj | 112 | 108 | 1 | 3 |
| Bratislava I | 9 | 8 | — | 1 |
| Bratislava II | 14 | 13 | — | 1 |
| Bratislava III | 21 | 21 | — | — |
| Bratislava IV | 17 | 17 | — | — |
| Bratislava V | 12 | 11 | — | 1 |
| Malacky | 16 | 16 | — | — |
| Pezinok | 9 | 8 | 1 | — |
| Senec | 14 | 14 | — | — |
| Trnavský kraj | 139 | 135 | 1 | 3 |
| Dunajská Streda | 23 | 21 | 1 | 1 |
| Galanta | 53 | 52 | — | 1 |
| Hlohovec | 11 | 11 | — | — |
| Piešťany | 18 | 18 | — | — |
| Senica | 15 | 15 | — | — |
| Skalica | 3 | 3 | — | — |
| Trnava | 16 | 15 | — | 1 |
| Trenčiansky kraj | 186 | 179 | 1 | 6 |
| Bánovce nad Bebravou | 11 | 11 | — | — |
| Ilava | 20 | 19 | — | 1 |
| Myjava | 12 | 12 | — | — |
| Nové Mesto nad Váhom | 28 | 27 | — | 1 |
| Partizánske | 8 | 8 | — | — |
| Považská Bystrica | 38 | 37 | 1 | — |
| Prievidza | 19 | 19 | — | — |
| Púchov | 23 | 22 | — | 1 |
| Trenčín | 27 | 24 | — | 3 |
| Nitriansky kraj | 207 | 206 | — | 1 |
| Komárno | 35 | 35 | — | — |
| Levice | 27 | 27 | — | — |
| Nitra | 43 | 43 | — | — |
| Nové Zámky | 48 | 47 | — | 1 |
| Šaľa | 27 | 27 | — | — |
| Topoľčany | 13 | 13 | — | — |
| Zlaté Moravce | 14 | 14 | — | — |
| Žilinský kraj | 163 | 153 | 1 | 9 |
| Bytča | 16 | 16 | — | — |
| Čadca | 27 | 23 | 1 | 3 |
| Dolný Kubín | 6 | 6 | — | — |
| Kysucké Nové Mesto | 8 | 8 | — | — |
| Liptovský Mikuláš | 5 | 4 | — | 1 |
| Martin | 9 | 9 | — | — |
| Námestovo | 17 | 13 | — | 4 |

T 1.2 HLÁSENÉ VRODENÉ CHYBY PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA MATKYREPORTED CONGENITAL DEFECTS ACCORDING TO TERRITORIES OF PERMANENT RESIDENCE
OF THE MOTHER

dokončenie

End of table

| Territory | Total | included | | |
|-----------------------------|------------|--------------------|--------------------|--|
| | | live-born children | stillborn children | LIA from a reason of prenatally detected congenital defect of foetus |
| Ružomberok | 15 | 14 | — | 1 |
| Turčianske Teplice | — | — | — | — |
| Tvrdošín | 4 | 4 | — | — |
| Žilina | 56 | 56 | — | — |
| Banskobystrický kraj | 101 | 96 | — | 5 |
| Banská Bystrica | 14 | 14 | — | — |
| Banská Štiavnica | 4 | 3 | — | 1 |
| Brezno | 11 | 8 | — | 3 |
| Detva | 3 | 3 | — | — |
| Krupina | 2 | 2 | — | — |
| Lučenec | 5 | 5 | — | — |
| Poltár | 3 | 3 | — | — |
| Revúca | 13 | 13 | — | — |
| Rimavská Sobota | 30 | 30 | — | — |
| Veľký Krtíš | 2 | 2 | — | — |
| Zvolen | 5 | 5 | — | — |
| Žarnovica | 4 | 3 | — | 1 |
| Žiar nad Hronom | 5 | 5 | — | — |
| Prešovský kraj | 373 | 357 | 2 | 14 |
| Bardejov | 20 | 20 | — | — |
| Humenné | 24 | 22 | — | 2 |
| Kežmarok | 36 | 34 | 1 | 1 |
| Levoča | 10 | 9 | — | 1 |
| Medzilaborce | 1 | 1 | — | — |
| Poprad | 40 | 36 | — | 4 |
| Prešov | 54 | 53 | — | 1 |
| Sabinov | 32 | 32 | — | — |
| Snina | 21 | 19 | — | 2 |
| Stará Ľubovňa | 50 | 50 | — | — |
| Stropkov | 13 | 11 | 1 | 1 |
| Svidník | 21 | 20 | — | 1 |
| Vranov nad Topľou | 51 | 50 | — | 1 |
| Košický kraj | 203 | 193 | 1 | 9 |
| Gelnica | 12 | 12 | — | — |
| Košice I | 16 | 16 | — | — |
| Košice II | 27 | 23 | — | 4 |
| Košice III | 11 | 11 | — | — |
| Košice IV | 12 | 11 | — | 1 |
| Košice-okolie | 35 | 32 | 1 | 2 |
| Michalovce | 28 | 26 | — | 2 |
| Rožňava | 10 | 10 | — | — |
| Sobrance | 4 | 4 | — | — |
| Spišská Nová Ves | 37 | 37 | — | — |
| Trebišov | 11 | 11 | — | — |

T 1.3 Počet hlásených vrodených chýb podľa pohlavia a početnosti tehotenstva matky

NUMBER OF REPORTED CONGENITAL DEFECTS ACCORDING TO SEX AND QUANTITY OF A PREGNANCY OF THE MOTHER

| Početnosť tehotenstva Number of a pregnancy | Živonarodené deti Live-born children | | | Mŕtvonarodené deti Stillborn children | | |
|--|---|------------------|--|--|------------------|--|
| | pohlavie / sex | | | | | |
| | mužské male | ženské female | nedá sa špecifikovať could not be specified | mužské male | ženské female | nedá sa špecifikovať could not be specified |
| Jednopočetná <i>Single numbered</i> | 828 | 559 | 1 | 4 | 3 | – |
| Dvojpočetná <i>Double numbered</i> | 21 | 17 | – | – | – | – |
| Viac ako dvojpočetná <i>More than double numbered</i> | – | 1 | – | – | – | – |
| Neudaná <i>Not declared</i> | – | – | – | – | – | – |

**T 1.4 POČET NARODENÝCH DETÍ S VRODENOU CHYBOU PODĽA PÔRODNEJ HMOTNOSTI
A ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA MATKY**

NUMBER OF BORN CHILDREN WITH CONGENITAL DEFECT ACCORDING TO BIRTH WEIGHT
AND TERRITORY OF PERMANENT RESIDENCE OF MOTHER

| Pôrodná hmotnosť (v gramoch) Birth weight (in grammes) | SR | v tom kraje / incl. regions | | | | | | | |
|---|----|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | BL | TA | TC | NI | ZI | BC | PV | KI |

živonarodené deti / live-born children

| Spolu | 1 427 | 108 | 135 | 179 | 206 | 153 | 96 | 357 | 193 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| do 999 | 4 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 1 000 – 1 499 | 28 | — | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 |
| 1 500 – 1 999 | 59 | 3 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | 13 | 11 |
| 2 000 – 2 499 | 110 | 7 | 8 | 13 | 15 | 12 | 11 | 25 | 19 |
| 2 500 – 2 999 | 330 | 18 | 29 | 35 | 45 | 35 | 26 | 88 | 54 |
| 3 000 – 3 499 | 519 | 43 | 54 | 69 | 75 | 47 | 28 | 141 | 62 |
| 3 500 – 3 999 | 302 | 27 | 33 | 37 | 40 | 40 | 17 | 71 | 37 |
| 4 000 – 4 499 | 73 | 7 | 6 | 17 | 16 | 9 | 2 | 12 | 4 |
| 4 500 – 4 999 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 000 a viac | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

mŕtvonarodené deti / stillborn children

| Total | 7 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 2 | 1 |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| to 999 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 1 000 – 1 499 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 1 500 – 1 999 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 000 – 2 499 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 2 500 – 2 999 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| 3 000 – 3 499 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 500 – 3 999 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 000 – 4 499 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 500 – 4 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 000 and more | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

T 1.5 POČET UMELÝCH PRERUŠENÍ TEHOTENSTVA Z DÔVODU PRENATÁLNE ZISTENEJ VRODENEJ CHYBY PODĽA TRVALÉHO BYDLISKA MATKY A PÔRODNEJ HMOTNOSTI PLodu
NUMBER OF LEGALLY INDUCED ABORTION BY REASON OF PRENATALLY DETECTED CONGENITAL DEFECT ACCORDING TO PERMANENT RESIDENCE OF MOTHER AND BIRTH WEIGHT OF FOETUS

| Územie Territory | Spolu Total | v tom hmotnosť plodu (v gramoch) in that a weight of foetus (in grammes) | | | |
|----------------------------|----------------|---|-----------|--------------------------|-------------------------|
| | | do / to 499 | 500 – 999 | 1 000 a viac and more | neudané not declared |
| Slovenská republika | 50 | 26 | 14 | 1 | 9 |
| Bratislavský kraj | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Trnavský kraj | 3 | 1 | 2 | – | – |
| Trenčiansky kraj | 6 | 4 | 1 | – | 1 |
| Nitriansky kraj | 1 | 1 | – | – | – |
| Žilinský kraj | 9 | 3 | 3 | – | 3 |
| Banskobystrický kraj | 5 | 2 | 3 | – | – |
| Prešovský kraj | 14 | 7 | 3 | – | 4 |
| Košický kraj | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 |

T 1.6 Počet živonarodených detí s vrodenou chybou podľa pôrodnej hmotnosti a pôrodnej dĺžky

NUMBER OF LIVE-BORN CHILDREN WITH A CONGENITAL DEFECT ACCORDING TO BIRTH WEIGHT AND BIRTH LENGTH

začatie

Beginning of table

| Pôrodná hmotnosť (v gramoch) Birth weight (in grammes) | Spolu Total | v tom pôrodná dĺžka (v cm) incl. birth length (in cm) | | | | |
|---|----------------|--|----------|----------|-----------|-----------|
| | | do / to 30 | 31 – 33 | 34 – 36 | 37 – 39 | 40 – 42 |
| Úhrn / Grand total | 1 427 | 2 | 3 | 7 | 15 | 51 |
| do 999 | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – |
| 1 000 – 1 499 | 28 | 1 | 1 | 5 | 10 | 9 |
| 1 500 – 1 999 | 59 | – | – | 1 | 3 | 31 |
| 2 000 – 2 499 | 110 | – | – | – | – | 6 |
| 2 500 – 2 999 | 330 | – | – | – | 1 | 2 |
| 3 000 – 3 499 | 519 | – | – | – | 1 | 1 |
| 3 500 – 3 999 | 302 | – | – | – | – | 2 |
| 4 000 – 4 499 | 73 | – | – | – | – | – |
| 4 500 – 4 999 | 2 | – | – | – | – | – |
| 5 000 a viac 5 000 and more | – | – | – | – | – | – |

T 1.6 Počet živonarodených detí s vrodenou chybou podľa pôrodnej hmotnosti a pôrodnej dĺžky

NUMBER OF LIVE-BORN CHILDREN WITH A CONGENITAL DEFECT ACCORDING TO BIRTH WEIGHT AND BIRTH LENGTH

dokončenie

End of table

| Pôrodná hmotnosť (v gramoch) Birth weight (in grammes) | v tom pôrodná dĺžka (v cm) incl. birth length (in cm) | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| | 43 – 45 | 46 – 48 | 49 – 51 | 52 – 54 | 55 – 57 | 58 a viac and more | neudaná not declared |
| Spolu / Total | 94 | 346 | 682 | 208 | 18 | 1 | – |
| do 999 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 000 – 1 499 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 1 500 – 1 999 | 22 | 2 | – | – | – | – | – |
| 2 000 – 2 499 | 45 | 48 | 10 | 1 | – | – | – |
| 2 500 – 2 999 | 24 | 192 | 103 | 7 | 1 | – | – |
| 3 000 – 3 499 | – | 98 | 382 | 34 | 3 | – | – |
| 3 500 – 3 999 | 1 | 6 | 175 | 112 | 5 | 1 | – |
| 4 000 – 4 499 | – | – | 12 | 53 | 8 | – | – |
| 4 500 – 4 999 | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 5 000 a viac 5 000 and more | – | – | – | – | – | – | – |

T 1.7 Hlásené vrodené chyby¹⁾ podľa veku matky a otca

REPORTED CONGENITAL DEFECTS¹⁾ ACCORDING TO AGE OF THE MOTHER AND FATHER

| Vek matky Age of the mother | Spolu Total | Vek otca / Age of father | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------------------------|
| | | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45 – 49 | 50+ | neudaný not declared |
| Úhrn / Grand total | 1 484 | 18 | 123 | 305 | 348 | 206 | 64 | 23 | 5 | 392 |
| do / to 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 – 19 | 123 | 16 | 39 | 21 | 4 | – | – | – | – | 43 |
| 20 – 24 | 300 | 2 | 66 | 104 | 32 | 8 | 5 | – | – | 83 |
| 25 – 29 | 477 | – | 12 | 142 | 152 | 45 | 7 | 3 | 2 | 114 |
| 30 – 34 | 392 | – | 5 | 32 | 145 | 90 | 14 | 8 | 1 | 97 |
| 35 – 39 | 156 | – | 1 | 4 | 15 | 59 | 30 | 6 | 2 | 39 |
| 40 – 44 | 34 | – | – | 2 | – | 4 | 8 | 4 | – | 16 |
| 45 – 49 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| 50 – 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Neudaný Not declared | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

¹⁾ počet živonarodených, mŕtvonarodených detí s vrodenou chybou a počet UPT z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu – spolu / Number of live-born, stillborn children with a congenital defect and number of LIA from a reason of prenatally detected congenital defects of foetus – sum

T 1.8 POČET ŽIVONARODENÝCH DETÍ S VRODENOU CHYBOU PODĽA VEKU MATKY A OTCA

NUMBER OF LIVE-BORN CHILDREN WITH A CONGENITAL DEFECT ACCORDING TO AGE
OF THE MOTHER AND FATHER

| Vek matky Age of the mother | Spolu Total | Vek otca / Age of father | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------------------------|
| | | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45 – 49 | 50+ | neudaný not declared |
| Úhrn / Grand total | 1 427 | 18 | 121 | 298 | 345 | 201 | 63 | 22 | 5 | 354 |
| do / to 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 – 19 | 117 | 16 | 38 | 21 | 4 | – | – | – | – | 38 |
| 20 – 24 | 292 | 2 | 65 | 102 | 32 | 8 | 5 | – | – | 78 |
| 25 – 29 | 463 | – | 12 | 139 | 152 | 45 | 7 | 3 | 2 | 103 |
| 30 – 34 | 376 | – | 5 | 31 | 142 | 87 | 14 | 8 | 1 | 88 |
| 35 – 39 | 149 | – | 1 | 4 | 15 | 57 | 29 | 6 | 2 | 35 |
| 40 – 44 | 29 | – | – | 1 | – | 4 | 8 | 4 | – | 12 |
| 45 – 49 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 50 – 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Neudaný Not declared | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

T 1.9 HLÁSENÉ VRODENÉ CHYBY¹⁾ PODĽA TRVALÉHO BYDLISKA MATKY A JEJ VEKU

REPORTED CONGENITAL DEFECTS¹⁾ ACCORDING TO PERMANENT RESIDENCE OF MOTHER
AND HER AGE

začatie

Beginning of table

| Územie Territory | Spolu Total | v tom vek matky / incl. age of the mother | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | do / to 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45+ |
| Slovenská republika | 1484 | – | 123 | 300 | 477 | 392 | 156 | 34 | 2 |
| Bratislavský kraj | 112 | – | 4 | 10 | 27 | 54 | 14 | 3 | – |
| Bratislava I | 9 | – | – | 3 | 1 | 3 | 2 | – | – |
| Bratislava II | 14 | – | – | 1 | 2 | 9 | 2 | – | – |
| Bratislava III | 21 | – | 1 | – | 3 | 11 | 5 | 1 | – |
| Bratislava IV | 17 | – | – | – | 5 | 12 | – | – | – |
| Bratislava V | 12 | – | – | 3 | 4 | 5 | – | – | – |
| Malacky | 16 | – | 1 | 2 | 8 | 3 | – | 2 | – |
| Pezinok | 9 | – | 2 | – | 1 | 3 | 3 | – | – |
| Senec | 14 | – | – | 1 | 3 | 8 | 2 | – | – |
| Trnavský kraj | 139 | – | 8 | 21 | 57 | 40 | 11 | 2 | – |
| Dunajská Streda | 23 | – | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | – | – |
| Galanta | 53 | – | 5 | 9 | 26 | 10 | 2 | 1 | – |
| Hlohovec | 11 | – | – | – | 4 | 6 | 1 | – | – |
| Piešťany | 18 | – | – | 6 | 8 | 3 | 1 | – | – |
| Senica | 15 | – | – | 2 | 4 | 8 | 1 | – | – |
| Skalica | 3 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – |
| Trnava | 16 | – | 2 | – | 8 | 4 | 1 | 1 | – |
| Trenčiansky kraj | 186 | – | 5 | 32 | 60 | 58 | 25 | 6 | – |
| Bánovce nad Bebravou | 11 | – | – | – | 3 | 4 | 4 | – | – |
| Ilava | 20 | – | – | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | – |
| Myjava | 12 | – | – | 3 | 3 | 4 | – | 2 | – |
| Nové Mesto nad Váhom | 28 | – | – | 8 | 12 | 6 | 1 | 1 | – |
| Partizánske | 8 | – | – | 1 | 3 | 2 | 2 | – | – |
| Považská Bystrica | 38 | – | 1 | 4 | 13 | 15 | 4 | 1 | – |
| Prievidza | 19 | – | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | – | – |
| Púchov | 23 | – | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 | – | – |
| Trenčín | 27 | – | – | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | – |
| Nitriansky kraj | 207 | – | 14 | 43 | 72 | 55 | 17 | 6 | – |
| Komárno | 35 | – | 4 | 12 | 11 | 6 | 1 | 1 | – |
| Levice | 27 | – | 1 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | – |
| Nitra | 43 | – | 4 | 10 | 14 | 11 | 2 | 2 | – |
| Nové Zámky | 48 | – | 1 | 9 | 14 | 16 | 7 | 1 | – |
| Šaľa | 27 | – | 2 | 3 | 15 | 7 | – | – | – |
| Topoľčany | 13 | – | – | 1 | 7 | 3 | 2 | – | – |
| Zlaté Moravce | 14 | – | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | – |
| Žilinský kraj | 163 | – | 6 | 37 | 51 | 47 | 21 | 1 | – |
| Bytča | 16 | – | 1 | 7 | 5 | 3 | – | – | – |
| Čadca | 27 | – | – | 6 | 10 | 11 | – | – | – |
| Dolný Kubín | 6 | – | – | 1 | – | 3 | 1 | 1 | – |
| Kysucké Nové Mesto | 8 | – | – | 1 | 3 | 1 | 3 | – | – |
| Liptovský Mikuláš | 5 | – | – | – | 1 | 4 | – | – | – |
| Martin | 9 | – | 2 | 3 | 1 | – | 3 | – | – |
| Námestovo | 17 | – | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | – | – |

¹⁾ počet živonarodených, mŕtvonarodených detí s vrodenou chybou a počet UPT z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu – spolu / Number of live-born, stillborn children with a congenital defect and number of LIA from a reason of prenatally detected congenital defects of foetus – sum

T 1.9 HLÁSENÉ VRODENÉ CHYBY¹⁾ PODĽA TRVALÉHO BYDLISKA MATKY A JEJ VEKU

REPORTED CONGENITAL DEFECTS¹⁾ ACCORDING TO PERMANENT RESIDENCE OF MOTHER
AND HER AGE

dokončenie

End of table

| Územie Territory | Spolu Total | v tom vek matky / incl. age of the mother | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | do / to 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45+ |
| Ružomberok | 15 | – | – | 4 | 7 | 3 | 1 | – | – |
| Turčianske Teplice | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdošín | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
| Žilina | 56 | – | 2 | 11 | 17 | 16 | 10 | – | – |
| Banskobystrický kraj | 101 | – | 15 | 25 | 30 | 20 | 7 | 2 | 2 |
| Banská Bystrica | 14 | – | – | 3 | 5 | 5 | 1 | – | – |
| Banská Štiavnica | 4 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 |
| Brezno | 11 | – | 2 | 2 | 5 | 2 | – | – | – |
| Detva | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – |
| Krupina | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Lučenec | 5 | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – | – |
| Poltár | 3 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
| Revúca | 13 | – | 2 | 4 | 4 | 3 | – | – | – |
| Rimavská Sobota | 30 | – | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Veľký Krtíš | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| Zvolen | 5 | – | 1 | – | 3 | 1 | – | – | – |
| Žarnovica | 4 | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – |
| Žiar nad Hronom | 5 | – | – | – | 2 | 1 | 2 | – | – |
| Prešovský kraj | 373 | – | 44 | 92 | 124 | 68 | 38 | 7 | – |
| Bardejov | 20 | – | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | – | – |
| Humenné | 24 | – | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | – | – |
| Kežmarok | 36 | – | 4 | 7 | 12 | 8 | 5 | – | – |
| Levoča | 10 | – | 1 | 5 | 3 | – | – | 1 | – |
| Medzilaborce | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Poprad | 40 | – | 4 | 9 | 15 | 8 | 3 | 1 | – |
| Prešov | 54 | – | 6 | 9 | 25 | 9 | 4 | 1 | – |
| Sabinov | 32 | – | 4 | 5 | 12 | 8 | 3 | – | – |
| Snina | 21 | – | 2 | 4 | 10 | 5 | – | – | – |
| Stará Ľubovňa | 50 | – | 1 | 18 | 11 | 11 | 8 | 1 | – |
| Stropkov | 13 | – | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | – | – |
| Svidník | 21 | – | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | – | – |
| Vranov nad Topľou | 51 | – | 10 | 14 | 17 | 6 | 1 | 3 | – |
| Košický kraj | 203 | – | 27 | 40 | 56 | 50 | 23 | 7 | – |
| Gelnica | 12 | – | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | – | – |
| Košice I | 16 | – | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | – |
| Košice II | 27 | – | 1 | 5 | 9 | 8 | 2 | 2 | – |
| Košice III | 11 | – | 1 | 2 | 6 | – | 2 | – | – |
| Košice IV | 12 | – | – | 1 | 5 | 6 | – | – | – |
| Košice-okolie | 35 | – | 3 | 8 | 10 | 8 | 5 | 1 | – |
| Michalovce | 28 | – | 5 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | – |
| Rožňava | 10 | – | 3 | 2 | 3 | 2 | – | – | – |
| Sobrance | 4 | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – |
| Spišská Nová Ves | 37 | – | 9 | 8 | 2 | 10 | 6 | 2 | – |
| Trebišov | 11 | – | 1 | 1 | 6 | 3 | – | – | – |

¹⁾ počet živonarodených, mŕtvonarodených detí s vrodenou chybou a počet UPT z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu – spolu / Number of live-born, stillborn children with a congenital defect and number of LIA from a reason of prenatally detected congenital defects of foetus – sum

T 1.10.1 Počet živonarodených detí s vrodenou chybou podľa trvalého bydliska matky a jej veku

NUMBER OF LIVE-BORN CHILDREN WITH A CONGENITAL DEFECT ACCORDING
TO PERMANENT RESIDENCE OF MOTHER AND HER AGE

začatie

Beginning of table

| Územie Territory | Spolu Total | v tom vek matky / incl. age of the mother | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | do / to 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45+ |
| Slovenská republika | 1 427 | – | 117 | 292 | 463 | 376 | 149 | 29 | 1 |
| Bratislavský kraj | 108 | – | 4 | 10 | 26 | 52 | 13 | 3 | – |
| Bratislava I | 8 | – | – | 3 | 1 | 3 | 1 | – | – |
| Bratislava II | 13 | – | – | 1 | 2 | 8 | 2 | – | – |
| Bratislava III | 21 | – | 1 | – | 3 | 11 | 5 | 1 | – |
| Bratislava IV | 17 | – | – | – | 5 | 12 | – | – | – |
| Bratislava V | 11 | – | – | 3 | 3 | 5 | – | – | – |
| Malacky | 16 | – | 1 | 2 | 8 | 3 | – | 2 | – |
| Pezinok | 8 | – | 2 | – | 1 | 2 | 3 | – | – |
| Senec | 14 | – | – | 1 | 3 | 8 | 2 | – | – |
| Trnavský kraj | 135 | – | 8 | 21 | 56 | 40 | 9 | 1 | – |
| Dunajská Streda | 21 | – | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | – | – |
| Galanta | 52 | – | 5 | 9 | 26 | 10 | 2 | – | – |
| Hlohovec | 11 | – | – | – | 4 | 6 | 1 | – | – |
| Piešťany | 18 | – | – | 6 | 8 | 3 | 1 | – | – |
| Senica | 15 | – | – | 2 | 4 | 8 | 1 | – | – |
| Skalica | 3 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – |
| Trnava | 15 | – | 2 | – | 8 | 4 | – | 1 | – |
| Trenčiansky kraj | 179 | – | 5 | 30 | 58 | 56 | 24 | 6 | – |
| Bánovce nad Bebravou | 11 | – | – | – | 3 | 4 | 4 | – | – |
| Ilava | 19 | – | – | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | – |
| Myjava | 12 | – | – | 3 | 3 | 4 | – | 2 | – |
| Nové Mesto nad Váhom | 27 | – | – | 8 | 12 | 5 | 1 | 1 | – |
| Partizánske | 8 | – | – | 1 | 3 | 2 | 2 | – | – |
| Považská Bystrica | 37 | – | 1 | 4 | 13 | 15 | 3 | 1 | – |
| Prievidza | 19 | – | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | – | – |
| Púchov | 22 | – | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | – | – |
| Trenčín | 24 | – | – | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | – |
| Nitriansky kraj | 206 | – | 14 | 43 | 71 | 55 | 17 | 6 | – |
| Komárno | 35 | – | 4 | 12 | 11 | 6 | 1 | 1 | – |
| Levice | 27 | – | 1 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | – |
| Nitra | 43 | – | 4 | 10 | 14 | 11 | 2 | 2 | – |
| Nové Zámky | 47 | – | 1 | 9 | 13 | 16 | 7 | 1 | – |
| Šaľa | 27 | – | 2 | 3 | 15 | 7 | – | – | – |
| Topoľčany | 13 | – | – | 1 | 7 | 3 | 2 | – | – |
| Zlaté Moravce | 14 | – | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | – |
| Žilinský kraj | 153 | – | 6 | 36 | 48 | 42 | 20 | 1 | – |
| Bytča | 16 | – | 1 | 7 | 5 | 3 | – | – | – |
| Čadca | 23 | – | – | 5 | 9 | 9 | – | – | – |
| Dolný Kubín | 6 | – | – | 1 | – | 3 | 1 | 1 | – |
| Kysucké Nové Mesto | 8 | – | – | 1 | 3 | 1 | 3 | – | – |
| Liptovský Mikuláš | 4 | – | – | – | – | 4 | – | – | – |
| Martin | 9 | – | 2 | 3 | 1 | – | 3 | – | – |
| Námestovo | 13 | – | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | – | – |

T 1.10.1 Počet živonarodených detí s vrozenou chybou podľa trvalého bydliska matky a jej veku

NUMBER OF LIVE-BORN CHILDREN WITH A CONGENITAL DEFECT ACCORDING
TO PERMANENT RESIDENCE OF MOTHER AND HER AGE

dokončenie

End of table

| Územie Territory | Spolu Total | v tom vek matky / incl. age of the mother | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | do / to 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45+ |
| Ružomberok | 14 | – | – | 4 | 7 | 2 | 1 | – | – |
| Turčianske Teplice | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdošín | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
| Žilina | 56 | – | 2 | 11 | 17 | 16 | 10 | – | – |
| Banskobystrický kraj | 96 | – | 14 | 24 | 29 | 19 | 7 | 2 | 1 |
| Banská Bystrica | 14 | – | – | 3 | 5 | 5 | 1 | – | – |
| Banská Štiavnica | 3 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – |
| Brezno | 8 | – | 1 | 1 | 4 | 2 | – | – | – |
| Detva | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – |
| Krupina | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Lučenec | 5 | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – | – |
| Poltár | 3 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
| Revúca | 13 | – | 2 | 4 | 4 | 3 | – | – | – |
| Rimavská Sobota | 30 | – | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Veľký Krtíš | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| Zvolen | 5 | – | 1 | – | 3 | 1 | – | – | – |
| Žarnovica | 3 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Žiar nad Hronom | 5 | – | – | – | 2 | 1 | 2 | – | – |
| Prešovský kraj | 357 | – | 40 | 89 | 121 | 66 | 36 | 5 | – |
| Bardejov | 20 | – | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | – | – |
| Humenné | 22 | – | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | – | – |
| Kežmarok | 34 | – | 4 | 6 | 11 | 8 | 5 | – | – |
| Levoča | 9 | – | 1 | 4 | 3 | – | – | 1 | – |
| Medzilaborce | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Poprad | 36 | – | 2 | 9 | 15 | 7 | 3 | – | – |
| Prešov | 53 | – | 6 | 9 | 25 | 9 | 3 | 1 | – |
| Sabinov | 32 | – | 4 | 5 | 12 | 8 | 3 | – | – |
| Snina | 19 | – | 2 | 4 | 8 | 5 | – | – | – |
| Stará Ľubovňa | 50 | – | 1 | 18 | 11 | 11 | 8 | 1 | – |
| Stropkov | 11 | – | – | 4 | 2 | 2 | 3 | – | – |
| Svidník | 20 | – | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | – | – |
| Vranov nad Topľou | 50 | – | 10 | 14 | 17 | 6 | 1 | 2 | – |
| Košický kraj | 193 | – | 26 | 39 | 54 | 46 | 23 | 5 | – |
| Gelnica | 12 | – | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | – | – |
| Košice I | 16 | – | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | – |
| Košice II | 23 | – | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | – |
| Košice III | 11 | – | 1 | 2 | 6 | – | 2 | – | – |
| Košice IV | 11 | – | – | 1 | 4 | 6 | – | – | – |
| Košice-okolie | 32 | – | 2 | 8 | 10 | 7 | 5 | – | – |
| Michalovce | 26 | – | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | – |
| Rožňava | 10 | – | 3 | 2 | 3 | 2 | – | – | – |
| Sobrance | 4 | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – |
| Spišská Nová Ves | 37 | – | 9 | 8 | 2 | 10 | 6 | 2 | – |
| Trebišov | 11 | – | 1 | 1 | 6 | 3 | – | – | – |

**T 1.10.2 ŽIVONARODENÉ DETI S VRODENOU CHYBOU PODĽA TRVALÉHO BYDLISKA MATKY
A JEJ VEKU NA 10 000 ŽIVONARODENÝCH DETÍ**

LIVE-BORN CHILDREN WITH A CONGENITAL DEFECT ACCORDING TO PERMANENT
RESIDENCE OF MOTHER AND HER AGE PER 10 000 LIVE-BORN CHILDREN

začatie

Beginning of table

| Územie Territory | Spolu Total | v tom vek matky / incl. age of the mother | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | do / t014 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45+ |
| Slovenská republika | 233,1 | – | 293,5 | 249,0 | 227,3 | 209,6 | 243,0 | 296,5 | 208,3 |
| Bratislavský kraj | 145,4 | – | 274,0 | 139,5 | 111,2 | 168,8 | 132,2 | 198,7 | – |
| Bratislava I | 185,2 | – | – | 1 034,5 | 102,0 | 144,9 | 126,6 | – | – |
| Bratislava II | 95,2 | – | – | 84,0 | 54,8 | 126,4 | 104,7 | – | – |
| Bratislava III | 280,0 | – | 2 000,0 | – | 150,0 | 326,4 | 362,3 | 714,3 | – |
| Bratislava IV | 148,7 | – | – | – | 161,8 | 241,4 | – | – | – |
| Bratislava V | 80,8 | – | – | 219,0 | 55,0 | 95,1 | – | – | – |
| Malacky | 192,1 | – | 243,9 | 141,8 | 282,7 | 108,7 | – | 2 222,2 | – |
| Pezinok | 113,0 | – | 1 176,5 | – | 39,8 | 72,2 | 400,0 | – | – |
| Senec | 167,9 | – | – | 122,0 | 104,5 | 243,9 | 185,2 | – | – |
| Trnavský kraj | 243,3 | – | 363,6 | 221,8 | 282,5 | 221,1 | 173,4 | 147,1 | – |
| Dunajská Streda | 174,7 | – | 158,7 | 195,1 | 141,8 | 204,1 | 180,2 | – | – |
| Galanta | 571,4 | – | 1 020,4 | 542,2 | 795,1 | 354,6 | 259,7 | – | – |
| Hlohovec | 244,4 | – | – | – | 241,0 | 402,7 | 232,6 | – | – |
| Piešťany | 298,5 | – | – | 594,1 | 412,4 | 137,0 | 169,5 | – | – |
| Senica | 243,1 | – | – | 162,6 | 161,9 | 519,5 | 163,9 | – | – |
| Skalica | 58,3 | – | – | – | – | 67,1 | 465,1 | – | – |
| Trnava | 119,8 | – | 645,2 | – | 183,9 | 86,2 | – | 476,2 | – |
| Trenčiansky kraj | 309,3 | – | 259,1 | 301,2 | 277,5 | 298,2 | 447,8 | 659,3 | – |
| Bánovce nad Bebravou | 282,8 | – | – | – | 194,8 | 370,4 | 1 176,5 | – | – |
| Ilava | 311,0 | – | – | 256,4 | 188,7 | 357,1 | 740,7 | 714,3 | – |
| Myjava | 470,6 | – | – | 810,8 | 270,3 | 540,5 | – | 6 666,7 | – |
| Nové Mesto nad Váhom | 440,5 | – | – | 747,7 | 543,0 | 247,5 | 175,4 | 1 428,6 | – |
| Partizánske | 174,7 | – | – | 114,9 | 198,7 | 137,9 | 384,6 | – | – |
| Považská Bystrica | 594,9 | – | 588,2 | 357,1 | 619,0 | 684,9 | 526,3 | 1 428,6 | – |
| Prievidza | 144,9 | – | 175,4 | 83,0 | 88,9 | 194,6 | 305,3 | – | – |
| Púchov | 511,6 | – | 2 307,7 | 487,8 | 621,1 | 236,2 | 512,8 | – | – |
| Trenčín | 218,4 | – | – | 354,6 | 142,9 | 202,0 | 430,1 | 454,5 | – |
| Nitriansky kraj | 303,3 | – | 366,5 | 351,9 | 295,1 | 274,3 | 256,8 | 531,0 | – |
| Komárno | 346,2 | – | 526,3 | 591,1 | 321,6 | 215,8 | 113,6 | 434,8 | – |
| Levice | 235,0 | – | 135,1 | 226,2 | 197,0 | 286,6 | 260,9 | 526,3 | – |
| Nitra | 264,9 | – | 540,5 | 380,2 | 246,9 | 204,8 | 129,0 | 740,7 | – |
| Nové Zámky | 344,8 | – | 128,2 | 371,9 | 268,6 | 394,1 | 514,7 | 625,0 | – |
| Šaľa | 535,7 | – | 689,7 | 352,9 | 810,8 | 434,8 | – | – | – |
| Topoľčany | 169,1 | – | – | 75,2 | 233,3 | 144,2 | 253,2 | – | – |
| Zlaté Moravce | 375,3 | – | 1 111,1 | 400,0 | 245,9 | 297,0 | 408,2 | 1 250,0 | – |
| Žilinský kraj | 197,6 | – | 192,3 | 242,4 | 170,5 | 192,5 | 245,4 | 80,0 | – |
| Bytča | 466,5 | – | 500,0 | 843,4 | 438,6 | 352,9 | – | – | – |
| Čadca | 233,7 | – | – | 238,1 | 260,9 | 326,1 | – | – | – |
| Dolný Kubín | 137,0 | – | – | 135,1 | – | 234,4 | 188,7 | 1 428,6 | – |
| Kysucké Nové Mesto | 222,8 | – | – | 133,3 | 206,9 | 131,6 | 789,5 | – | – |
| Liptovský Mikuláš | 57,1 | – | – | – | – | 186,9 | – | – | – |
| Martin | 93,7 | – | 512,8 | 188,7 | 30,9 | – | 254,2 | – | – |
| Námestovo | 133,9 | – | 217,4 | 157,5 | 58,0 | 192,3 | 202,0 | – | – |

**T 1.10.2 ŽIVONARODENÉ DETI S VRODENOU CHYBOU PODĽA TRVALÉHO BYDLISKA MATKY
A JEJ VEKU NA 10 000 ŽIVONARODENÝCH DETÍ**

LIVE-BORN CHILDREN WITH A CONGENITAL DEFECT ACCORDING TO PERMANENT
RESIDENCE OF MOTHER AND HER AGE PER 10 000 LIVE-BORN CHILDREN

dokončenie

End of table

| Územie Territory | Spolu Total | v tom vek matky / incl. age of the mother | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | do / t014 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45+ |
| Ružomberok | 219,4 | – | – | 344,8 | 307,0 | 102,6 | 142,9 | – | – |
| Turčianske Teplice | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdošín | 89,7 | – | – | – | 204,1 | – | – | – | – |
| Žilina | 319,5 | – | 392,2 | 402,9 | 260,3 | 281,7 | 574,7 | – | – |
| Banskobystrický kraj | 139,0 | – | 229,1 | 166,3 | 131,6 | 101,1 | 103,7 | 229,9 | 1 666,7 |
| Banská Bystrica | 126,6 | – | – | 238,1 | 132,3 | 124,7 | 67,6 | – | – |
| Banská Štiavnica | 160,4 | – | – | 571,4 | 142,9 | – | – | – | – |
| Brezno | 121,6 | – | 200,0 | 65,4 | 177,8 | 128,2 | – | – | – |
| Detva | 97,4 | – | 555,6 | – | – | 108,7 | – | 10 000,0 | – |
| Krupina | 88,5 | – | – | 200,0 | 142,9 | – | – | – | – |
| Lučenec | 58,5 | – | 94,3 | 53,2 | 106,4 | – | – | – | – |
| Poltár | 135,7 | – | – | 192,3 | – | 222,2 | 555,6 | – | – |
| Revúca | 236,4 | – | 235,3 | 245,4 | 258,1 | 270,3 | – | – | – |
| Rimavská Sobota | 293,3 | – | 357,1 | 369,0 | 234,4 | 135,1 | 319,1 | 1 111,1 | 5 000,0 |
| Veľký Krtíš | 46,4 | – | 243,9 | – | – | 106,4 | – | – | – |
| Zvolen | 75,5 | – | 322,6 | – | 146,3 | 41,0 | – | – | – |
| Žarnovica | 126,1 | – | 1 250,0 | 270,3 | – | 133,3 | – | – | – |
| Žiar nad Hronom | 112,9 | – | – | – | 144,9 | 73,0 | 377,4 | – | – |
| Prešovský kraj | 329,0 | – | 392,5 | 347,8 | 346,5 | 254,7 | 365,1 | 271,7 | – |
| Bardejov | 212,8 | – | 526,3 | 218,3 | 127,8 | 184,3 | 344,8 | – | – |
| Humenné | 341,1 | – | 1 212,1 | 367,6 | 363,6 | 115,6 | 416,7 | – | – |
| Kežmarok | 259,9 | – | 236,7 | 155,8 | 294,1 | 316,2 | 476,2 | – | – |
| Levoča | 226,7 | – | 222,2 | 449,4 | 250,0 | – | – | 1 666,7 | – |
| Medzilaborce | 85,5 | – | – | – | – | – | 769,2 | – | – |
| Poprad | 274,0 | – | 185,2 | 313,6 | 372,2 | 196,6 | 217,4 | – | – |
| Prešov | 238,1 | – | 326,1 | 214,8 | 325,1 | 153,6 | 145,6 | 181,8 | – |
| Sabinov | 323,9 | – | 312,5 | 193,8 | 427,0 | 355,6 | 389,6 | – | – |
| Snina | 482,2 | – | 800,0 | 506,3 | 563,4 | 515,5 | – | – | – |
| Stará Ľubovňa | 608,3 | – | 131,6 | 849,1 | 429,7 | 572,9 | 1 052,6 | 1 000,0 | – |
| Stropkov | 462,2 | – | – | 563,4 | 277,8 | 322,6 | 1 500,0 | – | – |
| Svidník | 547,9 | – | 571,4 | 666,7 | 373,1 | 615,4 | 857,1 | – | – |
| Vranov nad Topľou | 455,4 | – | 826,4 | 503,6 | 455,8 | 247,9 | 140,8 | 1 538,5 | – |
| Košický kraj | 190,0 | – | 235,5 | 165,3 | 177,3 | 182,8 | 240,6 | 314,5 | – |
| Gelnica | 259,7 | – | 389,6 | 125,8 | 267,9 | 147,1 | 882,4 | – | – |
| Košice I | 212,5 | – | 303,0 | 439,6 | 45,7 | 209,1 | 277,8 | 714,3 | – |
| Košice II | 242,1 | – | 133,3 | 290,7 | 314,7 | 173,0 | 198,0 | 384,6 | – |
| Košice III | 275,0 | – | 769,2 | 444,4 | 384,6 | – | 666,7 | – | – |
| Košice IV | 171,3 | – | – | 133,3 | 210,5 | 241,0 | – | – | – |
| Košice-okolie | 185,0 | – | 95,7 | 178,6 | 178,6 | 202,3 | 359,7 | – | – |
| Michalovce | 184,4 | – | 294,1 | 168,5 | 165,1 | 159,7 | 161,3 | 500,0 | – |
| Rožňava | 138,3 | – | 265,5 | 96,6 | 156,3 | 131,6 | – | – | – |
| Sobrance | 177,8 | – | – | – | 508,5 | 192,3 | – | – | – |
| Spišská Nová Ves | 240,3 | – | 403,6 | 221,6 | 46,4 | 295,0 | 382,2 | 869,6 | – |
| Trebišov | 83,0 | – | 63,7 | 27,0 | 143,9 | 111,1 | – | – | – |

T 1.11 HLÁSENÉ VRODENÉ CHYBY PODĽA RODINNÉHO STAVU MATKY

REPORTED CONGENITAL DEFECTS ACCORDING TO MARITAL STATUS OF THE MOTHER

| Rodinný stav matky Marital status of the mother | Počet hlásených vrodených chýb / Number of reported congenital defects | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------|------------|
| | spolu total | z toho deti / of which children | | |
| | | živonarodené live-born | mŕtvonarodené stillborn | UPT LIA |
| Úhrn / Grand total | 1 484 | 1 427 | 7 | 50 |
| Slobodná / Unmarried | 416 | 390 | 3 | 23 |
| Vydatá / Married | 994 | 965 | 3 | 26 |
| Rozvedená / Divorced | 25 | 23 | 1 | 1 |
| Vdova / Widow | 1 | 1 | — | — |
| Nezistený / Unknown | 48 | 48 | — | — |

T 1.12 POČET ŽIVONARODENÝCH DETÍ S VRODENOU CHYBOU PODĽA TÝŽDŇA TEHOTENSTVA A PÔRODNEJ Hmotnosti

NUMBER OF LIVE-BORN CHILDREN WITH A CONGENITAL DEFECT ACCORDING TO WEEK OF GESTATION AND BIRTH WEIGHT

| Týždeň tehotenstva Week of a pregnancy | Spolu Total | v tom pôrodná hmotnosť (v gramoch) / in that a birth weight (in grammes) | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | | do / to 999 | 1 000 – 1 499 | 1 500 – 1 999 | 2 000 – 2 499 | 2 500 – 2 999 | 3 000 – 3 499 | 3 500 – 3 999 | 4 000 – 4 499 | 4 500 – 4 999 | 5 000 a viac and more |
| Úhrn Grand total | 1 427 | 4 | 28 | 59 | 110 | 330 | 519 | 302 | 73 | 2 | — |
| do / to 26. | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28. | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29. | 5 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30. | 6 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 31. | 10 | — | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 32. | 16 | — | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33. | 11 | — | 2 | 6 | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| 34. | 23 | — | 4 | 7 | 8 | 3 | — | — | 1 | — | — |
| 35. | 31 | 1 | 3 | 10 | 11 | 6 | — | — | — | — | — |
| 36. | 57 | — | — | 7 | 23 | 19 | 6 | 2 | — | — | — |
| 37. | 99 | — | — | 8 | 24 | 43 | 21 | 3 | — | — | — |
| 38. | 232 | — | 1 | 3 | 16 | 88 | 91 | 28 | 4 | 1 | — |
| 39. | 308 | — | — | 1 | 13 | 78 | 133 | 68 | 15 | — | — |
| 40. | 491 | — | — | 1 | 9 | 77 | 222 | 148 | 34 | — | — |
| 41. | 123 | — | — | 1 | 3 | 13 | 40 | 46 | 19 | 1 | — |
| 42. | 12 | — | — | — | — | — | 5 | 7 | — | — | — |
| 43. | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Neudaný Not declared | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

T 1.13 Počet hlásených vrodených chýb podľa diagnóz vrodených chýb a pohlavia

NUMBER OF REPORTED CONGENITAL DEFECTS ACCORDING TO DIAGNOSES OF CONGENITAL DEFECTS AND SEX

začatie

Beginning of table

| Diagnóza Diagnosis | Živonarodené deti Live-born children | | | | Mŕtvonarodené deti Stillborn children | | | | UPT z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu LIA from a reason of prenatally detected congenital defects of foetus | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|--|---------------------------------|------------------|--|--|--|
| | spolu total | v tom pohlavie in that a sex | | | spolu total | v tom pohlavie in that a sex | | | | |
| | | mužské male | ženské female | nedá sa špecifikovať could not be specified | | mužské male | ženské female | nedá sa špecifikovať could not be specified | | |
| Úhrn Grand total | 1 427 | 849 | 577 | 1 | 7 | 3 | 4 | - | 50 | |
| Q00 | 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | |
| Q01 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | |
| Q02 | 4 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| Q03 | 10 | 3 | 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | |
| Q04 | 12 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | 2 | |
| Q05.0 – Q05.4 | 4 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | |
| Q05.5 – Q05.8 | 3 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| Q05.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Q06 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | |
| Q07 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| Q10 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Q12 | 8 | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| Q15 | 7 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| Q16 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| Q17 | 21 | 10 | 11 | — | — | — | — | — | — | |
| Q18 | 11 | 7 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| Q20 | 15 | 6 | 9 | — | — | — | — | — | 1 | |
| Q21 | 219 | 99 | 120 | — | — | — | — | — | — | |
| Q22 | 5 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| Q23 | 11 | 7 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| Q24 | 10 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | 1 | |
| Q25 | 27 | 9 | 18 | — | 1 | — | 1 | — | — | |
| Q26 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Q27 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| Q30 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| Q31 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| Q34 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| Q35 | 26 | 12 | 14 | — | — | — | — | — | — | |
| Q36 | 21 | 12 | 9 | — | — | — | — | — | — | |
| Q37 | 25 | 18 | 7 | — | — | — | — | — | — | |
| Q38 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| Q39 | 5 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| Q40 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | |
| Q41 | 4 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| Q42 | 15 | 12 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| Q43 | 5 | 1 | 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | |
| Q44 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| Q45 | 3 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | |

T 1.13 Počet hlásených vrodených chýb podľa diagnóz vrodených chýb a pohlavia

NUMBER OF REPORTED CONGENITAL DEFECTS ACCORDING TO DIAGNOSES OF CONGENITAL DEFECTS AND SEX

dokončenie

End of table

| Diagnóza Diagnosis | Živonarodené deti Live-born children | | | | Mŕtvonarodené deti Stillborn children | | | | UPT z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu LIA from a reason of prenatally detected congenital defects of foetus | |
|-----------------------|---|---------------------------------|------------------|--|--|---------------------------------|------------------|--|--|--|
| | spolu total | v tom pohlavie in that a sex | | | spolu total | v tom pohlavie in that a sex | | | | |
| | | mužské male | ženské female | nedá sa špecifikovať could not be specified | | mužské male | ženské female | nedá sa špecifikovať could not be specified | | |
| Q50 | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| Q52 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| Q53 | 69 | 69 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | |
| Q54 | 93 | 93 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | |
| Q55 | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Q60 | 36 | 25 | 11 | — | — | — | — | — | 1 | |
| Q61 | 16 | 9 | 7 | — | — | — | — | — | — | |
| Q62 | 95 | 64 | 31 | — | — | — | — | — | — | |
| Q63 | 12 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| Q64 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Q65 | 18 | 4 | 14 | — | — | — | — | — | — | |
| Q66 | 92 | 56 | 36 | — | — | — | — | — | — | |
| Q68 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Q69 | 53 | 31 | 22 | — | — | — | — | — | — | |
| Q70 | 45 | 32 | 13 | — | — | — | — | — | — | |
| Q71 | 12 | 5 | 7 | — | — | — | — | — | — | |
| Q74 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| Q75 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| Q76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Q77 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Q79 | 18 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | 3 | |
| Q82 | 82 | 39 | 43 | — | — | — | — | — | — | |
| Q83 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Q84 | 5 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| Q85 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| Q87 | 4 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| Q89 | 8 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | |
| Q90 | 22 | 12 | 10 | — | — | — | — | — | 16 | |
| Q91 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 3 | |
| Q93 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Q96 | 4 | — | 4 | — | — | — | — | — | 1 | |
| Q98 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Q99 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| E03 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| E71 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 3. | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4. | 5 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 5. | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 6. | 21 | 11 | 10 | — | — | — | — | — | 2 | |
| 7. | 4 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 9. | 182 | 104 | 77 | 1 | — | — | — | — | 8 | |

T 1.14 HLÁSENÉ VRODENÉ CHYBY¹⁾ PODĽA DIAGNÓZ VRODENÝCH CHÝB A PÔRODNEJ HMOTNOSTI (HMOTNOSTI PLODU)

REPORTED CONGENITAL DEFECTS¹⁾ ACCORDING TO DIAGNOSES OF CONGENITAL DEFECTS AND BIRTH WEIGHT (WEIGHT OF FOETUS)

začatie

Beginning of table

| Diagnóza Diagnosis | Spolu Total | v tom pôrodná hmotnosť (v gramoch) in that a birth weight (in grammes) | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| | | do / to 999 | 1 000 – 1 499 | 1 500 – 1 999 | 2 000 – 2 499 | 2 500 – 2 999 | 3 000 – 3 499 | 3 500 – 3 999 | 4 000 – 4 499 | 4 500 – 4 999 | 5 000 a viac and more |
| Úhrn Grand total | 1 484 | 45 | 30 | 60 | 111 | 332 | 519 | 303 | 73 | 2 | – |
| Q00 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Q01 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Q02 | 4 | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Q03 | 12 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | 2 | 3 | – | – | – |
| Q04 | 14 | 2 | – | – | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| Q05.0 – Q05.4 | 5 | 1 | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Q05.5 – Q05.8 | 3 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Q05.9 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Q06 | 3 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Q07 | 3 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Q10 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Q12 | 8 | – | – | – | – | – | 6 | 1 | 1 | – | – |
| Q15 | 7 | – | – | – | – | 5 | 2 | – | – | – | – |
| Q16 | 3 | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – |
| Q17 | 21 | – | – | – | 1 | 5 | 11 | 4 | – | – | – |
| Q18 | 11 | – | – | – | – | 3 | 4 | 3 | 1 | – | – |
| Q20 | 16 | 1 | – | – | 4 | 4 | 5 | 2 | – | – | – |
| Q21 | 219 | 1 | 7 | 16 | 16 | 40 | 77 | 45 | 16 | 1 | – |
| Q22 | 5 | – | – | – | – | 1 | 4 | – | – | – | – |
| Q23 | 11 | – | – | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | – | – | – |
| Q24 | 11 | – | – | 2 | – | 1 | 5 | 2 | – | – | 1 |
| Q25 | 28 | – | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 6 | 1 | – | – |
| Q26 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Q27 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Q30 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Q31 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Q34 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Q35 | 26 | – | – | 1 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | – | – |
| Q36 | 21 | – | – | – | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | – | – |
| Q37 | 25 | – | 1 | – | – | 7 | 8 | 6 | 3 | – | – |
| Q38 | 3 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – |
| Q39 | 5 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Q40 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Q41 | 4 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Q42 | 15 | – | – | 2 | – | 5 | 4 | 3 | 1 | – | – |
| Q43 | 7 | 1 | – | – | 3 | – | 3 | – | – | – | – |
| Q44 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Q45 | 4 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – |

¹⁾ počet živonarodených, mŕtvonarodených detí s vrodenou chybou a počet UPT z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu – spolu / Number of live-born, stillborn children with a congenital defect and number of LIA from a reason of prenatally detected congenital defects of foetus – sum

T 1.14 HLÁSENÉ VRODENÉ CHYBY¹⁾ PODĽA DIAGNÓZ VRODENÝCH CHÝB A PÔRODNEJ HMOTNOSTI (HMOTNOSTI PLODU)

REPORTED CONGENITAL DEFECTS¹⁾ ACCORDING TO DIAGNOSES OF CONGENITAL DEFECTS AND BIRTH WEIGHT (WEIGHT OF FOETUS)

dokončenie

End of table

| Diagnóza Diagnosis | Spolu Total | v tom pôrodná hmotnosť (v gramoch) in that a birth weight (in grammes) | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | do / to 999 | 1 000 – 1 499 | 1 500 – 1 999 | 2 000 – 2 499 | 2 500 – 2 999 | 3 000 – 3 499 | 3 500 – 3 999 | 4 000 – 4 499 | 4 500 – 4 999 | 5 000 a viac and more | neudaná not declared |
| Q50 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
| Q52 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Q53 | 70 | – | 1 | – | 3 | 18 | 23 | 19 | 6 | – | – | – |
| Q54 | 94 | – | 1 | 1 | 7 | 24 | 38 | 18 | 5 | – | – | – |
| Q55 | 7 | – | – | – | – | 1 | 3 | 2 | 1 | – | – | – |
| Q60 | 37 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 7 | 2 | – | – | – |
| Q61 | 16 | – | – | – | – | 6 | 4 | 4 | 2 | – | – | – |
| Q62 | 95 | – | – | 1 | 5 | 8 | 46 | 29 | 5 | 1 | – | – |
| Q63 | 12 | – | – | – | 2 | 5 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Q64 | 4 | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – |
| Q65 | 18 | – | – | – | – | 2 | 11 | 3 | 2 | – | – | – |
| Q66 | 92 | – | – | 1 | 5 | 25 | 35 | 22 | 4 | – | – | – |
| Q68 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Q69 | 53 | – | 3 | 1 | 6 | 9 | 23 | 10 | 1 | – | – | – |
| Q70 | 45 | – | – | 3 | 3 | 10 | 17 | 11 | 1 | – | – | – |
| Q71 | 12 | – | – | – | – | 3 | 6 | 3 | – | – | – | – |
| Q74 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Q75 | 3 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Q76 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Q77 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Q79 | 21 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | – | 1 | – | – | 2 |
| Q82 | 82 | – | 1 | 1 | 4 | 15 | 35 | 20 | 6 | – | – | – |
| Q83 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
| Q84 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – |
| Q85 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Q87 | 4 | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| Q89 | 9 | – | – | – | 3 | 2 | – | 3 | – | – | – | 1 |
| Q90 | 38 | 16 | – | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | – | – | – | – |
| Q91 | 5 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 |
| Q93 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Q96 | 5 | 1 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Q98 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Q99 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| E03 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| E71 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 3. | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | 5 | – | – | – | 1 | – | 3 | 1 | – | – | – | – |
| 5. | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 6. | 23 | 2 | 2 | – | 1 | 9 | 6 | 3 | – | – | – | – |
| 7. | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 9. | 190 | 10 | 3 | 15 | 17 | 57 | 46 | 35 | 7 | – | – | – |

¹⁾ počet živonarodených, mŕtvonarodených detí s vrodenou chybou a počet UPT z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu – spolu / Number of live-born, stillborn children with a congenital defect and number of LIA from a reason of prenatally detected congenital defects of foetus – sum

**T 1.15 POČET ŽIVONARODENÝCH DETÍ S VRODENOU CHYBOU PODĽA DIAGNÓZ VRODENÝCH
CHÝB A PÔRODNEJ Hmotnosti**

NUMBER OF LIVE-BORN CHILDREN WITH A CONGENITAL DEFECT ACCORDING TO DIAGNOSES
OF CONGENITAL DEFECTS AND BIRTH WEIGHT

začatie

Beginning of table

| Diagnóza Diagnosis | Spolu Total | v tom pôrodná hmotnosť (v gramoch) in that a birth weight (in grammes) | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | do / to 999 | 1 000 – 1 499 | 1 500 – 1 999 | 2 000 – 2 499 | 2 500 – 2 999 | 3 000 – 3 499 | 3 500 – 3 999 | 4 000 – 4 499 | 4 500 – 4 999 | 5 000 a viac and more | neudaná not declared |
| Úhrn Grand total | 1 427 | 4 | 28 | 59 | 110 | 330 | 519 | 302 | 73 | 2 | – | – |
| Q00 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Q01 | 2 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Q02 | 4 | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| Q03 | 10 | – | – | 1 | – | 4 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Q04 | 12 | – | – | – | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
| Q05.0 – Q05.4 | 4 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
| Q05.5 – Q05.8 | 3 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Q05.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Q06 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Q07 | 3 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Q10 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Q12 | 8 | – | – | – | – | – | 6 | 1 | 1 | – | – | – |
| Q15 | 7 | – | – | – | – | 5 | 2 | – | – | – | – | – |
| Q16 | 3 | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – |
| Q17 | 21 | – | – | – | 1 | 5 | 11 | 4 | – | – | – | – |
| Q18 | 11 | – | – | – | – | 3 | 4 | 3 | 1 | – | – | – |
| Q20 | 15 | – | – | – | 4 | 4 | 5 | 2 | – | – | – | – |
| Q21 | 219 | 1 | 7 | 16 | 16 | 40 | 77 | 45 | 16 | 1 | – | – |
| Q22 | 5 | – | – | – | – | 1 | 4 | – | – | – | – | – |
| Q23 | 11 | – | – | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | – | – | – | – |
| Q24 | 10 | – | – | 2 | – | 1 | 5 | 2 | – | – | – | – |
| Q25 | 27 | – | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 | 1 | – | – | – |
| Q26 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Q27 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Q30 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Q31 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Q34 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Q35 | 26 | – | – | 1 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | – | – | – |
| Q36 | 21 | – | – | – | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | – | – | – |
| Q37 | 25 | – | 1 | – | – | 7 | 8 | 6 | 3 | – | – | – |
| Q38 | 3 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| Q39 | 5 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Q40 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Q41 | 4 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Q42 | 15 | – | – | 2 | – | 5 | 4 | 3 | 1 | – | – | – |
| Q43 | 5 | – | – | – | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – |
| Q44 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Q45 | 3 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – |

T 1.15 Počet živonarodených detí s vrodenou chybou podľa diagnóz vrodených chýb a pôrodnej hmotnosti

NUMBER OF LIVE-BORN CHILDREN WITH A CONGENITAL DEFECT ACCORDING TO DIAGNOSES OF CONGENITAL DEFECTS AND BIRTH WEIGHT

dokončenie

End of table

| Diagnóza Diagnosis | Spolu Total | v tom pôrodná hmotnosť (v gramoch) in that a birth weight (in grammes) | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | do / to 999 | 1 000 – 1 499 | 1 500 – 1 999 | 2 000 – 2 499 | 2 500 – 2 999 | 3 000 – 3 499 | 3 500 – 3 999 | 4 000 – 4 499 | 4 500 – 4 999 | 5 000 a viac and more | neudaná not declared |
| Q50 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
| Q52 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Q53 | 69 | – | 1 | – | 3 | 17 | 23 | 19 | 6 | – | – | – |
| Q54 | 93 | – | 1 | 1 | 7 | 23 | 38 | 18 | 5 | – | – | – |
| Q55 | 7 | – | – | – | – | 1 | 3 | 2 | 1 | – | – | – |
| Q60 | 36 | – | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 7 | 2 | – | – | – |
| Q61 | 16 | – | – | – | – | 6 | 4 | 4 | 2 | – | – | – |
| Q62 | 95 | – | – | 1 | 5 | 8 | 46 | 29 | 5 | 1 | – | – |
| Q63 | 12 | – | – | – | 2 | 5 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Q64 | 4 | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – |
| Q65 | 18 | – | – | – | – | 2 | 11 | 3 | 2 | – | – | – |
| Q66 | 92 | – | – | 1 | 5 | 25 | 35 | 22 | 4 | – | – | – |
| Q68 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Q69 | 53 | – | 3 | 1 | 6 | 9 | 23 | 10 | 1 | – | – | – |
| Q70 | 45 | – | – | 3 | 3 | 10 | 17 | 11 | 1 | – | – | – |
| Q71 | 12 | – | – | – | – | 3 | 6 | 3 | – | – | – | – |
| Q74 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Q75 | 3 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Q76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Q77 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Q79 | 18 | – | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | – | 1 | – | – | – |
| Q82 | 82 | – | 1 | 1 | 4 | 15 | 35 | 20 | 6 | – | – | – |
| Q83 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
| Q84 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – |
| Q85 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Q87 | 4 | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| Q89 | 8 | – | – | – | 3 | 2 | – | 3 | – | – | – | – |
| Q90 | 22 | – | – | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | – | – | – | – |
| Q91 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Q93 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Q96 | 4 | – | – | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Q98 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Q99 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| E03 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| E71 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 3. | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | 5 | – | – | – | 1 | – | 3 | 1 | – | – | – | – |
| 5. | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 6. | 21 | – | 2 | – | 1 | 9 | 6 | 3 | – | – | – | – |
| 7. | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 9. | 182 | 2 | 3 | 15 | 17 | 57 | 46 | 35 | 7 | – | – | – |

T 1.16 HLÁSENÉ VRODENÉ CHYBY¹⁾ PODĽA DIAGNÓZ VRODENÝCH CHÝB A VEKU MATKY

REPORTED CONGENITAL DEFECTS¹⁾ ACCORDING TO DIAGNOSES OF CONGENITAL DEFECTS
AND AGE OF THE MOTHER

začatie

Beginning of table

| Diagnóza Diagnosis | Spolu Total | v tom vek matky incl. age of the mother | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| | | do / to 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45+ |
| Úhrn Grand total | 1 484 | – | 123 | 300 | 477 | 392 | 156 | 34 | 2 |
| Q00 | 4 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Q01 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Q02 | 4 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Q03 | 12 | – | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – |
| Q04 | 14 | – | 1 | 1 | 5 | 6 | – | 1 | – |
| Q05.0 – Q05.4 | 5 | – | – | – | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Q05.5 – Q05.8 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Q05.9 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Q06 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
| Q07 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Q10 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
| Q12 | 8 | – | 1 | 4 | 1 | 2 | – | – | – |
| Q15 | 7 | – | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | – |
| Q16 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – |
| Q17 | 21 | – | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | – | – |
| Q18 | 11 | – | – | 4 | 3 | 3 | 1 | – | – |
| Q20 | 16 | – | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | – | – |
| Q21 | 219 | – | 11 | 46 | 73 | 60 | 21 | 7 | 1 |
| Q22 | 5 | – | – | 3 | – | 2 | – | – | – |
| Q23 | 11 | – | – | 5 | 3 | 3 | – | – | – |
| Q24 | 11 | – | – | 4 | 2 | 3 | 2 | – | – |
| Q25 | 28 | – | – | 3 | 13 | 10 | 2 | – | – |
| Q26 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Q27 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Q30 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Q31 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Q34 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Q35 | 26 | – | 2 | 9 | 6 | 7 | 2 | – | – |
| Q36 | 21 | – | 2 | – | 14 | 4 | 1 | – | – |
| Q37 | 25 | – | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | – | – |
| Q38 | 3 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Q39 | 5 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Q40 | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – |
| Q41 | 4 | – | – | 1 | 2 | – | – | 1 | – |
| Q42 | 15 | – | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | – | – |
| Q43 | 7 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – |
| Q44 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Q45 | 4 | – | 1 | – | – | 3 | – | – | – |
| Q50 | 3 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – |

¹⁾ počet živonarodených, mŕtvonarodených detí s vrodenou chybou a počet UPT z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu – spolu / Number of live-born, stillborn children with a congenital defect and number of LIA from a reason of prenatally detected congenital defects of foetus – sum

T 1.16 HLÁSENÉ VRODENÉ CHYBY¹⁾ PODĽA DIAGNÓZ VRODENÝCH CHÝB A VEKU MATKY

REPORTED CONGENITAL DEFECTS¹⁾ ACCORDING TO DIAGNOSES OF CONGENITAL DEFECTS
AND AGE OF THE MOTHER

dokončenie

End of table

| Diagnóza Diagnosis | Spolu Total | v tom vek matky incl. age of the mother | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | do / to 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45+ |
| Q52 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Q53 | 70 | – | 7 | 20 | 25 | 13 | 5 | – | – |
| Q54 | 94 | – | 6 | 18 | 25 | 31 | 11 | 3 | – |
| Q55 | 7 | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| Q60 | 37 | – | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 2 | – |
| Q61 | 16 | – | – | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | – |
| Q62 | 95 | – | 9 | 17 | 35 | 23 | 10 | 1 | – |
| Q63 | 12 | – | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | – |
| Q64 | 4 | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – |
| Q65 | 18 | – | 1 | – | 7 | 8 | 2 | – | – |
| Q66 | 92 | – | 16 | 16 | 31 | 17 | 10 | 2 | – |
| Q68 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Q69 | 53 | – | 7 | 12 | 13 | 16 | 5 | – | – |
| Q70 | 45 | – | 3 | 10 | 18 | 11 | 3 | – | – |
| Q71 | 12 | – | – | 2 | 5 | 4 | 1 | – | – |
| Q74 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Q75 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Q76 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Q77 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Q79 | 21 | – | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | – |
| Q82 | 82 | – | 12 | 17 | 29 | 21 | 3 | – | – |
| Q83 | 3 | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – |
| Q84 | 5 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – |
| Q85 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Q87 | 4 | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – |
| Q89 | 9 | – | 1 | 5 | 2 | 1 | – | – | – |
| Q90 | 38 | – | 1 | 2 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 |
| Q91 | 5 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Q93 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Q96 | 5 | – | – | – | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Q98 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Q99 | 3 | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – |
| E03 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| E71 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 3. | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 4. | 5 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 5. | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 6. | 23 | – | 1 | – | 8 | 8 | 6 | – | – |
| 7. | 4 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – |
| 9. | 190 | – | 13 | 44 | 61 | 51 | 17 | 4 | – |

¹⁾ počet živonarodených, mŕtvonarodených detí s vrodenou chybou a počet UPT z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu – spolu / Number of live-born, stillborn children with a congenital defect and number of LIA from a reason of prenatally detected congenital defects of foetus – sum

T 1.17.1 Počet živonarozených detí s vrodenou chyboú podľa diagnóz vrodených chýb a veku matky

NUMBER OF LIVE-BORN CHILDREN WITH A CONGENITAL DEFECT ACCORDING TO DIAGNOSES OF CONGENITAL DEFECTS AND AGE OF THE MOTHER

začatie

Beginning of table

| Diagnóza Diagnosis | Spolu Total | v tom vek matky incl. age of the mother | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| | | do / to 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45+ |
| Úhrn Grand total | 1 427 | – | 117 | 292 | 463 | 376 | 149 | 29 | 1 |
| Q00 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Q01 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Q02 | 4 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Q03 | 10 | – | 3 | 2 | 3 | 2 | – | – | – |
| Q04 | 12 | – | 1 | 1 | 4 | 6 | – | – | – |
| Q05.0 – Q05.4 | 4 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Q05.5 – Q05.8 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Q05.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Q06 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Q07 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Q10 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
| Q12 | 8 | – | 1 | 4 | 1 | 2 | – | – | – |
| Q15 | 7 | – | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | – |
| Q16 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – |
| Q17 | 21 | – | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | – | – |
| Q18 | 11 | – | – | 4 | 3 | 3 | 1 | – | – |
| Q20 | 15 | – | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | – | – |
| Q21 | 219 | – | 11 | 46 | 73 | 60 | 21 | 7 | 1 |
| Q22 | 5 | – | – | 3 | – | 2 | – | – | – |
| Q23 | 11 | – | – | 5 | 3 | 3 | – | – | – |
| Q24 | 10 | – | – | 3 | 2 | 3 | 2 | – | – |
| Q25 | 27 | – | – | 3 | 13 | 9 | 2 | – | – |
| Q26 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Q27 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Q30 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Q31 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Q34 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Q35 | 26 | – | 2 | 9 | 6 | 7 | 2 | – | – |
| Q36 | 21 | – | 2 | – | 14 | 4 | 1 | – | – |
| Q37 | 25 | – | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | – | – |
| Q38 | 3 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Q39 | 5 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Q40 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Q41 | 4 | – | – | 1 | 2 | – | – | 1 | – |
| Q42 | 15 | – | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | – | – |
| Q43 | 5 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Q44 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Q45 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
| Q50 | 3 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – |

T 1.17.1 Počet živonarodených detí s vrodenou chybou podľa diagnóz vrodených chýb a veku matky

NUMBER OF LIVE-BORN CHILDREN WITH A CONGENITAL DEFECT ACCORDING TO DIAGNOSES OF CONGENITAL DEFECTS AND AGE OF THE MOTHER

dokončenie

End of table

| Diagnóza Diagnosis | Spolu Total | v tom vek matky incl. age of the mother | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | do / to 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45+ |
| Q52 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Q53 | 69 | – | 7 | 19 | 25 | 13 | 5 | – | – |
| Q54 | 93 | – | 5 | 18 | 25 | 31 | 11 | 3 | – |
| Q55 | 7 | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| Q60 | 36 | – | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 2 | – |
| Q61 | 16 | – | – | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | – |
| Q62 | 95 | – | 9 | 17 | 35 | 23 | 10 | 1 | – |
| Q63 | 12 | – | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | – |
| Q64 | 4 | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – |
| Q65 | 18 | – | 1 | – | 7 | 8 | 2 | – | – |
| Q66 | 92 | – | 16 | 16 | 31 | 17 | 10 | 2 | – |
| Q68 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Q69 | 53 | – | 7 | 12 | 13 | 16 | 5 | – | – |
| Q70 | 45 | – | 3 | 10 | 18 | 11 | 3 | – | – |
| Q71 | 12 | – | – | 2 | 5 | 4 | 1 | – | – |
| Q74 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Q75 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Q76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Q77 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Q79 | 18 | – | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | – | – |
| Q82 | 82 | – | 12 | 17 | 29 | 21 | 3 | – | – |
| Q83 | 3 | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – |
| Q84 | 5 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – |
| Q85 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Q87 | 4 | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – |
| Q89 | 8 | – | 1 | 4 | 2 | 1 | – | – | – |
| Q90 | 22 | – | – | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | – |
| Q91 | 2 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
| Q93 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Q96 | 4 | – | – | – | 3 | – | 1 | – | – |
| Q98 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Q99 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| E03 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| E71 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 3. | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 4. | 5 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 5. | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 6. | 21 | – | 1 | – | 8 | 7 | 5 | – | – |
| 7. | 4 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – |
| 9. | 182 | – | 12 | 42 | 59 | 49 | 16 | 4 | – |

**T 1.17.2 ŽIVONARODENÉ DETI S VRODENOU CHYBOU NA 10 000 ŽIVONARODENÝCH DETÍ
PODĽA DIAGNÓZ VRODENÝCH CHÝB A VEKU MATKY**

LIVE-BORN CHILDREN WITH A CONGENITAL DEFECT ON 10 000 OF LIVE-BORNE CHILDREN
ACCORDING TO DIAGNOSES OF CONGENITAL DEFECTS AND AGE OF THE MOTHER

začatie

Beginning of table

| Diagnóza Diagnosis | Spolu Total | v tom vek matky incl. age of the mother | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | do / to 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45+ |
| Úhrn Grand total | 233,1 | – | 293,5 | 249,0 | 227,3 | 209,6 | 243,0 | 296,5 | 208,3 |
| Q00 | 0,3 | – | – | 0,9 | 0,5 | – | – | – | – |
| Q01 | 0,3 | – | – | 0,9 | – | 0,6 | – | – | – |
| Q02 | 0,7 | – | – | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 1,6 | – | – |
| Q03 | 1,6 | – | 7,5 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | – | – | – |
| Q04 | 2,0 | – | 2,5 | 0,9 | 2,0 | 3,3 | – | – | – |
| Q05.0 – Q05.4 | 0,7 | – | – | – | 1,0 | 0,6 | 1,6 | – | – |
| Q05.5 – Q05.8 | 0,5 | – | – | 0,9 | 0,5 | 0,6 | – | – | – |
| Q05.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Q06 | 0,2 | – | – | – | – | 0,6 | – | – | – |
| Q07 | 0,5 | – | – | 0,9 | 0,5 | 0,6 | – | – | – |
| Q10 | 0,3 | – | – | – | – | 0,6 | 1,6 | – | – |
| Q12 | 1,3 | – | 2,5 | 3,4 | 0,5 | 1,1 | – | – | – |
| Q15 | 1,1 | – | 5,0 | 1,7 | 0,5 | 1,1 | – | – | – |
| Q16 | 0,5 | – | – | – | – | – | 3,3 | 10,2 | – |
| Q17 | 3,4 | – | 2,5 | 6,0 | 2,0 | 3,3 | 4,9 | – | – |
| Q18 | 1,8 | – | – | 3,4 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | – | – |
| Q20 | 2,5 | – | 5,0 | 3,4 | 2,5 | 1,1 | 3,3 | – | – |
| Q21 | 35,8 | – | 27,6 | 39,2 | 35,8 | 33,4 | 34,2 | 71,6 | 208,3 |
| Q22 | 0,8 | – | – | 2,6 | – | 1,1 | – | – | – |
| Q23 | 1,8 | – | – | 4,3 | 1,5 | 1,7 | – | – | – |
| Q24 | 1,6 | – | – | 2,6 | 1,0 | 1,7 | 3,3 | – | – |
| Q25 | 4,4 | – | – | 2,6 | 6,4 | 5,0 | 3,3 | – | – |
| Q26 | 0,2 | – | – | – | 0,5 | – | – | – | – |
| Q27 | 0,2 | – | – | – | – | – | 1,6 | – | – |
| Q30 | 0,2 | – | – | – | – | 0,6 | – | – | – |
| Q31 | 0,2 | – | 2,5 | – | – | – | – | – | – |
| Q34 | 0,2 | – | – | – | 0,5 | – | – | – | – |
| Q35 | 4,2 | – | 5,0 | 7,7 | 2,9 | 3,9 | 3,3 | – | – |
| Q36 | 3,4 | – | 5,0 | – | 6,9 | 2,2 | 1,6 | – | – |
| Q37 | 4,1 | – | 10,0 | 2,6 | 3,4 | 4,5 | 4,9 | – | – |
| Q38 | 0,5 | – | – | – | 1,0 | 0,6 | – | – | – |
| Q39 | 0,8 | – | – | 1,7 | 0,5 | – | 1,6 | 10,2 | – |
| Q40 | 0,2 | – | – | – | 0,5 | – | – | – | – |
| Q41 | 0,7 | – | – | 0,9 | 1,0 | – | – | 10,2 | – |
| Q42 | 2,5 | – | 5,0 | 1,7 | 2,9 | 1,7 | 3,3 | – | – |
| Q43 | 0,8 | – | 2,5 | – | 0,5 | 0,6 | 1,6 | 10,2 | – |
| Q44 | 0,2 | – | – | – | – | 0,6 | – | – | – |
| Q45 | 0,5 | – | – | – | – | 1,7 | – | – | – |
| Q50 | 0,5 | – | – | – | 1,0 | 0,6 | – | – | – |

**T 1.17.2 ŽIVONARODENÉ DETI S VRODENOU CHYBOU NA 10 000 ŽIVONARODENÝCH DETÍ
PODĽA DIAGNÓZ VRODENÝCH CHÝB A VEKU MATKY**

LIVE-BORN CHILDREN WITH A CONGENITAL DEFECT ON 10 000 OF LIVE-BORNE CHILDREN
ACCORDING TO DIAGNOSES OF CONGENITAL DEFECTS AND AGE OF THE MOTHER

dokončenie

End of table

| Diagnóza Diagnosis | Spolu Total | v tom vek matky incl. age of the mother | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | do / to 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45+ |
| Q52 | 0,2 | – | – | – | – | 0,6 | – | – | – |
| Q53 | 11,3 | – | 17,6 | 16,2 | 12,3 | 7,2 | 8,2 | – | – |
| Q54 | 15,2 | – | 12,5 | 15,3 | 12,3 | 17,3 | 17,9 | 30,7 | – |
| Q55 | 1,1 | – | – | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 3,3 | – | – |
| Q60 | 5,9 | – | 12,5 | 4,3 | 4,4 | 3,9 | 13,0 | 20,4 | – |
| Q61 | 2,6 | – | – | 2,6 | 2,9 | 1,7 | 4,9 | 10,2 | – |
| Q62 | 15,5 | – | 22,6 | 14,5 | 17,2 | 12,8 | 16,3 | 10,2 | – |
| Q63 | 2,0 | – | 5,0 | 2,6 | 1,5 | 0,6 | 3,3 | 10,2 | – |
| Q64 | 0,7 | – | – | – | 1,5 | 0,6 | – | – | – |
| Q65 | 2,9 | – | 2,5 | – | 3,4 | 4,5 | 3,3 | – | – |
| Q66 | 15,0 | – | 40,1 | 13,6 | 15,2 | 9,5 | 16,3 | 20,4 | – |
| Q68 | 0,3 | – | – | 0,9 | – | 0,6 | – | – | – |
| Q69 | 8,7 | – | 17,6 | 10,2 | 6,4 | 8,9 | 8,2 | – | – |
| Q70 | 7,4 | – | 7,5 | 8,5 | 8,8 | 6,1 | 4,9 | – | – |
| Q71 | 2,0 | – | – | 1,7 | 2,5 | 2,2 | 1,6 | – | – |
| Q74 | 0,3 | – | – | – | 0,5 | 0,6 | – | – | – |
| Q75 | 0,5 | – | – | 0,9 | 0,5 | 0,6 | – | – | – |
| Q76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Q77 | 0,2 | – | – | – | – | 0,6 | – | – | – |
| Q79 | 2,9 | – | 2,5 | 4,3 | 2,0 | 3,3 | 3,3 | – | – |
| Q82 | 13,4 | – | 30,1 | 14,5 | 14,2 | 11,7 | 4,9 | – | – |
| Q83 | 0,5 | – | – | – | 1,0 | – | 1,6 | – | – |
| Q84 | 0,8 | – | 2,5 | 0,9 | 0,5 | 1,1 | – | – | – |
| Q85 | 0,2 | – | – | – | – | – | 1,6 | – | – |
| Q87 | 0,7 | – | – | 1,7 | – | 1,1 | – | – | – |
| Q89 | 1,3 | – | 2,5 | 3,4 | 1,0 | 0,6 | – | – | – |
| Q90 | 3,6 | – | – | 1,7 | 2,9 | 2,8 | 9,8 | 30,7 | – |
| Q91 | 0,3 | – | – | 0,9 | – | – | 1,6 | – | – |
| Q93 | 0,2 | – | – | 0,9 | – | – | – | – | – |
| Q96 | 0,7 | – | – | – | 1,5 | – | 1,6 | – | – |
| Q98 | 0,2 | – | – | – | – | 0,6 | – | – | – |
| Q99 | 0,3 | – | – | – | – | – | 3,3 | – | – |
| E03 | 0,2 | – | – | – | 0,5 | – | – | – | – |
| E71 | 0,2 | – | – | 0,9 | – | – | – | – | – |
| 3. | 0,2 | – | – | 0,9 | – | – | – | – | – |
| 4. | 0,8 | – | 2,5 | – | 0,5 | 0,6 | 1,6 | 10,2 | – |
| 5. | 0,2 | – | – | – | 0,5 | – | – | – | – |
| 6. | 3,4 | – | 2,5 | – | 3,9 | 3,9 | 8,2 | – | – |
| 7. | 0,7 | – | – | 0,9 | – | 1,1 | 1,6 | – | – |
| 9. | 29,7 | – | 30,1 | 35,8 | 29,0 | 27,3 | 26,1 | 40,9 | – |

T 1.18 VÝSKYT VRODENÝCH CHÝB U ŽIVONARODENÝCH DETÍ

INCIDENCE OF CONGENITAL DISORDERS AT LIVE-BORN CHILDREN

začatie

Beginning of table

| Diagnóza MKCH-10 Diagnosis ICD-10 | 1 chyba 1 defect | 2 chyby 2 defects | 3 chyby 3 defects | 4 chyby a viac 4 defects and more |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| E03 | 1 | — | — | — |
| E25 | — | 1 | — | — |
| E71 | 1 | — | — | — |
| E88 | — | — | — | 1 |
| K44 | — | 1 | — | 1 |
| Q00 | 2 | — | — | — |
| Q01 | 2 | — | — | — |
| Q02 | 4 | 1 | 1 | — |
| Q03 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| Q04 | 12 | 4 | 2 | 2 |
| Q05.0 – Q05.4 | 4 | 2 | — | — |
| Q05.5 – Q05.8 | 3 | 2 | — | — |
| Q05.9 | — | — | — | 1 |
| Q06 | 1 | 1 | — | 1 |
| Q07 | 3 | 1 | — | — |
| Q10 | 2 | — | — | — |
| Q11 | — | — | 1 | — |
| Q12 | 8 | 1 | 1 | — |
| Q13 | — | — | 1 | 1 |
| Q15 | 7 | — | 1 | — |
| Q16 | 3 | 1 | 2 | — |
| Q17 | 21 | 8 | 1 | 3 |
| Q18 | 11 | — | — | — |
| Q20 | 15 | 7 | 6 | 2 |
| Q21 | 219 | 61 | 18 | 8 |
| Q22 | 5 | 5 | 2 | — |
| Q23 | 11 | 2 | 3 | 1 |
| Q24 | 10 | 2 | 3 | — |
| Q25 | 27 | 15 | 8 | 2 |
| Q26 | 1 | — | — | 1 |
| Q27 | 1 | — | — | — |
| Q30 | 1 | 1 | — | 2 |
| Q31 | 1 | 2 | — | — |
| Q33 | — | 2 | 1 | 2 |
| Q34 | 1 | — | — | — |
| Q35 | 26 | 9 | 2 | 1 |
| Q36 | 21 | 2 | — | — |
| Q37 | 25 | 11 | 3 | 1 |
| Q38 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Q39 | 5 | — | — | — |
| Q40 | 1 | — | — | — |

T 1.18 VÝSKYT VRODENÝCH CHÝB U ŽIVONARODENÝCH DETÍ

INCIDENCE OF CONGENITAL DISORDERS AT LIVE-BORN CHILDREN

dokončenie

End of table

| Diagnóza MKCH-10 Diagnosis ICD-10 | 1 chyba 1 defect | 2 chyby 2 defects | 3 chyby 3 defects | 4 chyby a viac 4 defects and more |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Q41 | 4 | 1 | 1 | — |
| Q42 | 15 | 2 | 4 | 2 |
| Q43 | 5 | 1 | — | — |
| Q44 | 1 | 1 | 1 | — |
| Q45 | 3 | 2 | 1 | — |
| Q50 | 3 | — | — | — |
| Q52 | 1 | 1 | — | — |
| Q53 | 69 | 7 | 6 | 2 |
| Q54 | 93 | 5 | 2 | 2 |
| Q55 | 7 | 2 | 1 | — |
| Q56 | — | — | — | 1 |
| Q60 | 36 | 5 | 3 | 1 |
| Q61 | 16 | 1 | 2 | — |
| Q62 | 95 | 17 | 5 | 1 |
| Q63 | 12 | 5 | 4 | — |
| Q64 | 4 | 5 | — | 2 |
| Q65 | 18 | 13 | 2 | — |
| Q66 | 92 | 20 | 4 | 4 |
| Q67 | — | 2 | — | 2 |
| Q68 | 2 | 2 | 1 | — |
| Q69 | 53 | 11 | 4 | 3 |
| Q70 | 45 | 9 | 4 | 2 |
| Q71 | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Q72 | — | 1 | 1 | — |
| Q74 | 2 | 2 | — | 1 |
| Q75 | 3 | 2 | — | 3 |
| Q76 | — | — | 1 | — |
| Q77 | 1 | 2 | — | — |
| Q78 | — | 1 | — | — |
| Q79 | 18 | 7 | 2 | 1 |
| Q82 | 82 | 11 | 5 | 3 |
| Q83 | 3 | 2 | 1 | — |
| Q84 | 5 | 2 | — | — |
| Q85 | 1 | 1 | — | — |
| Q86 | — | 1 | — | — |
| Q87 | 4 | 2 | 1 | — |
| Q89 | 8 | — | 1 | 1 |
| Q90 | 22 | 19 | 2 | — |
| Q91 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Q93 | 1 | — | — | — |
| Q96 | 4 | — | — | — |
| Q98 | 1 | — | — | — |
| Q99 | 2 | 1 | 2 | — |

**T 1.19 HLÁSENÉ VRODENÉ CHYBY¹⁾ PODĽA VYBRANÝCH DIAGNÓZ VRODENÝCH CHÝB
A OKRESU TRVALÉHO BYDLISKA MATKY**

REPORTED CONGENITAL DEFECTS¹⁾ ACCORDING TO SELECTED DIAGNOSES OF CONGENITAL DEFECTS AND A DISTRICT OF A PERMANENT RESIDENCE OF THE MOTHER

začatie

Beginning of table

| Územie Territory | Qoo | Qo1 | Qo2 | Qo3 | Qo5 | Q11 | Q20 – Q26 | Q35 |
|----------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----|------------|-----------|
| Slovenská republika | 4 | 3 | 4 | 12 | 9 | – | 291 | 26 |
| Bratislavský kraj | – | 1 | – | – | – | – | 20 | 2 |
| Bratislava I | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| Bratislava II | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Bratislava III | – | – | – | – | – | – | 5 | – |
| Bratislava IV | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
| Bratislava V | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Malacky | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Pezinok | – | – | – | – | – | – | 4 | – |
| Senec | – | 1 | – | – | – | – | 3 | 1 |
| Trnavský kraj | – | – | – | 1 | – | – | 31 | 2 |
| Dunajská Streda | – | – | – | – | – | – | 5 | 1 |
| Galanta | – | – | – | 1 | – | – | 10 | 1 |
| Hlohovec | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
| Piešťany | – | – | – | – | – | – | 5 | – |
| Senica | – | – | – | – | – | – | 8 | – |
| Skalica | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Trnava | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Trenčiansky kraj | – | – | – | 1 | – | – | 52 | 3 |
| Bánovce nad Bebravou | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Ilava | – | – | – | 1 | – | – | 5 | – |
| Myjava | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
| Nové Mesto nad Váhom | – | – | – | – | – | – | 13 | 1 |
| Partizánske | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| Považská Bystrica | – | – | – | – | – | – | 14 | – |
| Prievidza | – | – | – | – | – | – | 4 | – |
| Púchov | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| Trenčín | – | – | – | – | – | – | 8 | 1 |
| Nitriansky kraj | – | – | 2 | – | 1 | – | 58 | 2 |
| Komárno | – | – | 2 | – | – | – | 9 | – |
| Levice | – | – | – | – | 1 | – | 5 | – |
| Nitra | – | – | – | – | – | – | 13 | 2 |
| Nové Zámky | – | – | – | – | – | – | 16 | – |
| Šaľa | – | – | – | – | – | – | 5 | – |
| Topoľčany | – | – | – | – | – | – | 4 | – |
| Zlaté Moravce | – | – | – | – | – | – | 6 | – |
| Žilinský kraj | 1 | – | – | 3 | 1 | – | 28 | 4 |
| Bytča | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 |
| Čadca | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – |
| Dolný Kubín | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kysucké Nové Mesto | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
| Liptovský Mikuláš | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – |
| Martin | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
| Námestovo | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |

¹⁾ počet živonarodených, mŕtvonarodených detí s vrodenou chybou a počet UPT z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu – spolu / Number of live-born, stillborn children with a congenital defect and number of LIA from a reason of prenatally detected congenital defects of foetus – sum

**T 1.19 HLÁSENÉ VRODENÉ CHYBY¹⁾ PODĽA VYBRANÝCH DIAGNÓZ VRODENÝCH CHÝB
A OKRESU TRVALÉHO BYDLISKA MATKY**

REPORTED CONGENITAL DEFECTS¹⁾ ACCORDING TO SELECTED DIAGNOSES OF CONGENITAL DEFECTS AND A DISTRICT OF A PERMANENT RESIDENCE OF THE MOTHER

1. pokračovanie

1st continuation

| Územie Territory | Qoo | Qo1 | Qo2 | Qo3 | Qo5 | Q11 | Q20 – Q26 | Q35 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----------|----------|
| Ružomberok | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Turčianske Teplice | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdošín | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Žilina | – | – | – | 1 | – | – | 12 | 2 |
| Banskobystrický kraj | – | – | 2 | 2 | 1 | – | 19 | 4 |
| Banská Bystrica | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| Banská Štiavnica | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Breznica | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – |
| Detva | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krupina | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lučenec | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Poltár | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| Revúca | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Rimavská Sobota | – | – | 1 | 1 | – | – | 10 | – |
| Veľký Krtíš | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Zvolen | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Žarnovica | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Žiar nad Hronom | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
| Prešovský kraj | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | 54 | 6 |
| Bardejov | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| Humenné | 1 | – | – | – | – | – | 8 | 1 |
| Kežmarok | – | 1 | – | – | – | – | 3 | – |
| Levoča | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Medzilaborce | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Poprad | – | – | – | – | – | – | 7 | – |
| Prešov | – | – | – | – | – | – | 13 | – |
| Sabinov | – | – | – | 1 | – | – | 5 | – |
| Snina | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| Stará Ľubovňa | – | – | – | – | – | – | 4 | – |
| Stropkov | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| Svidník | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
| Vranov nad Topľou | – | – | – | – | – | – | 6 | 2 |
| Košický kraj | 1 | 1 | – | 4 | 5 | – | 29 | 3 |
| Gelnica | – | 1 | – | – | – | – | 3 | – |
| Košice I | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – |
| Košice II | – | – | – | – | 1 | – | 5 | – |
| Košice III | – | – | – | 1 | – | – | 3 | – |
| Košice IV | – | – | – | – | 2 | – | 4 | – |
| Košice-okolie | 1 | – | – | – | 2 | – | 4 | 2 |
| Michalovce | – | – | – | 1 | – | – | 3 | – |
| Rožňava | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Sobrance | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spišská Nová Ves | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| Trebišov | – | – | – | – | – | – | 1 | – |

¹⁾ počet živonarodených, mŕtvonarodených detí s vrodenou chybou a počet UPT z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu – spolu / Number of live-born, stillborn children with a congenital defect and number of LIA from a reason of prenatally detected congenital defects of foetus – sum

**T 1.19 HLÁSENÉ VRODENÉ CHYBY¹⁾ PODĽA VYBRANÝCH DIAGNÓZ VRODENÝCH CHÝB
A OKRESU TRVALÉHO BYDLISKA MATKY**

REPORTED CONGENITAL DEFECTS¹⁾ ACCORDING TO SELECTED DIAGNOSES OF CONGENITAL DEFECTS AND A DISTRICT OF A PERMANENT RESIDENCE OF THE MOTHER

2. pokračovanie

2nd continuation

| Územie Territory | Q36 | Q37 | Q38 | Q40 | Q41 | Q42 | Q54 | Q61 |
|----------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Slovenská republika | 21 | 25 | 3 | 2 | 4 | 15 | 94 | 16 |
| Bratislavský kraj | — | 4 | — | — | — | 2 | 5 | 2 |
| Bratislava I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bratislava II | — | 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Bratislava III | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Bratislava IV | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Bratislava V | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Malacky | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pezinok | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Senec | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trnavský kraj | 1 | 2 | — | 1 | — | — | 9 | 2 |
| Dunajská Streda | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — |
| Galanta | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| Hlohovec | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| Piešťany | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
| Senica | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Skalica | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trnava | 1 | 1 | — | — | — | — | 4 | — |
| Trenčiansky kraj | 3 | 3 | — | — | — | 2 | 5 | 1 |
| Bánovce nad Bebravou | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Ilava | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Myjava | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nové Mesto nad Váhom | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| Partizánske | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Považská Bystrica | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Prievidza | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| Púchov | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Trenčín | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Nitriansky kraj | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 |
| Komárno | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Levice | — | — | — | — | 1 | — | 4 | — |
| Nitra | 1 | — | — | 1 | — | — | 4 | — |
| Nové Zámky | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 3 | — |
| Šaľa | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Topoľčany | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| Zlaté Moravce | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Žilinský kraj | 3 | 2 | 1 | — | 2 | 2 | 17 | 3 |
| Bytča | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Čadca | — | — | — | — | — | — | 5 | — |
| Dolný Kubín | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Kysucké Nové Mesto | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Liptovský Mikuláš | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Martin | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 |
| Námestovo | — | 1 | — | — | — | — | 4 | — |

¹⁾ počet živonarodených, mŕtvonarodených detí s vrodenou chybou a počet UPT z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu – spolu / Number of live-born, stillborn children with a congenital defect and number of LIA from a reason of prenatally detected congenital defects of foetus – sum

**T 1.19 HLÁSENÉ VRODENÉ CHYBY¹⁾ PODĽA VYBRANÝCH DIAGNÓZ VRODENÝCH CHÝB
A OKRESU TRVALÉHO BYDLISKA MATKY**

REPORTED CONGENITAL DEFECTS¹⁾ ACCORDING TO SELECTED DIAGNOSES OF CONGENITAL DEFECTS AND A DISTRICT OF A PERMANENT RESIDENCE OF THE MOTHER

3. pokračovanie

3rd continuation

| Územie Territory | Q36 | Q37 | Q38 | Q40 | Q41 | Q42 | Q54 | Q61 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|-----|----------|----------|-----------|----------|
| Ružomberok | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Turčianske Teplice | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tvrdošín | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Žilina | 2 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Banskobystrický kraj | 1 | 2 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| Banská Bystrica | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Banská Štiavnica | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brezno | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Detva | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Krupina | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Lučenec | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Poltár | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Revúca | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rimavská Sobota | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| Veľký Krtíš | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zvolen | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Žarnovica | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Žiar nad Hronom | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Prešovský kraj | 5 | 4 | 1 | — | 1 | 4 | 25 | 2 |
| Bardejov | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Humenné | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Kežmarok | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — |
| Levoča | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Medzilaborce | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Poprad | 1 | — | — | — | — | — | 5 | — |
| Prešov | 4 | — | — | — | 1 | — | 2 | — |
| Sabinov | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| Snina | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Stará Ľubovňa | — | 1 | — | — | — | 1 | 3 | 1 |
| Stropkov | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Svidník | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Vranov nad Topľou | — | 1 | — | — | — | — | 6 | — |
| Košický kraj | 6 | 6 | — | — | — | 2 | 14 | 2 |
| Gelnica | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Košice I | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Košice II | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Košice III | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Košice IV | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Košice-okolie | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Michalovce | 2 | — | — | — | — | — | 4 | 1 |
| Rožňava | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Sobrance | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spišská Nová Ves | — | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| Trebišov | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |

¹⁾ počet živonarodených, mŕtvonarodených detí s vrodenou chybou a počet UPT z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu – spolu / Number of live-born, stillborn children with a congenital defect and number of LIA from a reason of prenatally detected congenital defects of foetus – sum

**T 1.19 HLÁSENÉ VRODENÉ CHYBY¹⁾ PODĽA VYBRANÝCH DIAGNÓZ VRODENÝCH CHÝB
A OKRESU TRVALÉHO BYDLISKA MATKY**

REPORTED CONGENITAL DEFECTS¹⁾ ACCORDING TO SELECTED DIAGNOSES OF CONGENITAL DEFECTS AND A DISTRICT OF A PERMANENT RESIDENCE OF THE MOTHER

4. pokračovanie

4th continuation

| Územie Territory | Q69 | Q69 + Q70 | Q70 | Q71 | Q71 + Q72 | Q90 | Q90 + iné |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Slovenská republika | 53 | 5 | 45 | 12 | 1 | 38 | 23 |
| Bratislavský kraj | 3 | 1 | — | 1 | — | 3 | 5 |
| Bratislava I | — | — | — | — | — | — | — |
| Bratislava II | — | — | — | — | — | 2 | 1 |
| Bratislava III | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Bratislava IV | — | — | — | — | — | — | — |
| Bratislava V | 2 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| Malacky | — | 1 | — | — | — | — | 2 |
| Pezinok | — | — | — | — | — | — | — |
| Senec | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Trnavský kraj | 2 | 1 | 3 | 2 | — | 3 | 2 |
| Dunajská Streda | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Galanta | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — |
| Hlohovec | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — |
| Piešťany | — | — | — | — | — | — | — |
| Senica | — | — | — | — | — | — | — |
| Skalica | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Trnava | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — |
| Trenčiansky kraj | 6 | 1 | 4 | 1 | — | 5 | — |
| Bánovce nad Bebravou | 2 | — | — | — | — | 1 | — |
| Ilava | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — |
| Myjava | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Nové Mesto nad Váhom | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Partizánske | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Považská Bystrica | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Prievidza | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Púchov | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Trenčín | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Nitriansky kraj | 5 | 1 | 12 | — | — | 1 | 7 |
| Komárno | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Levice | — | — | 1 | — | — | — | 2 |
| Nitra | 1 | — | 3 | — | — | 1 | 2 |
| Nové Zámky | 2 | — | 3 | — | — | — | — |
| Šaľa | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Topoľčany | 1 | — | 3 | — | — | — | 1 |
| Zlaté Moravce | — | 1 | — | — | — | — | 2 |
| Žilinský kraj | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Bytča | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Čadca | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| Dolný Kubín | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| Kysucké Nové Mesto | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Liptovský Mikuláš | — | — | — | — | — | — | — |
| Martin | — | — | — | — | — | — | — |
| Námestovo | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |

¹⁾ počet živonarodených, mŕtvonarodených detí s vrodenou chybou a počet UPT z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu – spolu / Number of live-born, stillborn children with a congenital defect and number of LIA from a reason of prenatally detected congenital defects of foetus – sum

**T 1.19 HLÁSENÉ VRODENÉ CHYBY¹⁾ PODĽA VYBRANÝCH DIAGNÓZ VRODENÝCH CHÝB
A OKRESU TRVALÉHO BYDLISKA MATKY**

REPORTED CONGENITAL DEFECTS¹⁾ ACCORDING TO SELECTED DIAGNOSES OF CONGENITAL DEFECTS AND A DISTRICT OF A PERMANENT RESIDENCE OF THE MOTHER

dokončenie

End of table

| Územie Territory | Q69 | Q69 + Q70 | Q70 | Q71 | Q71 + Q72 | Q90 | Q90 + iné |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Ružomberok | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Turčianske Teplice | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdošín | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Žilina | 1 | – | 3 | – | – | – | – |
| Banskobystrický kraj | 10 | – | 2 | 1 | – | 8 | 1 |
| Banská Bystrica | 2 | – | – | 1 | – | – | – |
| Banská Štiavnica | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
| Brezno | – | – | 2 | – | – | 2 | – |
| Detva | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
| Krupina | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Lučenec | – | – | – | – | – | – | – |
| Poltár | – | – | – | – | – | – | – |
| Revúca | 2 | – | – | – | – | 1 | – |
| Rimavská Sobota | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| Veľký Krtíš | – | – | – | – | – | – | – |
| Zvolen | 2 | – | – | – | – | 1 | – |
| Žarnovica | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
| Žiar nad Hronom | – | – | – | – | – | – | – |
| Prešovský kraj | 16 | – | 8 | 3 | – | 7 | 4 |
| Bardejov | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Humenné | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| Kežmarok | 2 | – | 3 | – | – | 1 | – |
| Levoča | – | – | 1 | – | – | 1 | – |
| Medzilaborce | – | – | – | – | – | – | – |
| Poprad | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | – |
| Prešov | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – |
| Sabinov | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| Snina | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Stará Ľubovňa | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Stropkov | – | – | – | – | – | – | – |
| Svidník | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Vranov nad Topľou | 3 | – | – | 1 | – | 2 | 2 |
| Košický kraj | 7 | – | 8 | 3 | – | 9 | 1 |
| Gelnica | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Košice I | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Košice II | 2 | – | – | 1 | – | 2 | – |
| Košice III | 1 | – | 2 | – | – | – | – |
| Košice IV | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Košice-okolie | 1 | – | 1 | 1 | – | 4 | – |
| Michalovce | 2 | – | – | 1 | – | – | – |
| Rožňava | 1 | – | 2 | – | – | – | – |
| Sobrance | – | – | – | – | – | – | – |
| Spišská Nová Ves | – | – | 3 | – | – | 1 | – |
| Trebišov | – | – | – | – | – | – | – |

¹⁾ počet živonarodených, mŕtvonarodených detí s vrodenou chybou a počet UPT z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu – spolu / Number of live-born, stillborn children with a congenital defect and number of LIA from a reason of prenatally detected congenital defects of foetus – sum

**T 1.20.1 HLÁSENÉ ŽIVONARODENÉ DETI S VRODENOU CHYBOU PODĽA DIAGNÓZ VRODENÝCH
CHÝB A ÚZEMNÉHO ČLENENIA TRVALÉHO BYDLISKA MATKY**

REPORTED LIVE-BORN CHILDREN WITH A CONGENITAL DEFECT ACCORDING
TO DIAGNOSES OF CONGENITAL DEFECTS AND TERRITORY CLASSIFICATION
OF PERMANENT RESIDENCE OF MOTHER

začatie

Beginning of table

| Diagnóza Diagnosis | SR | v tom kraje / in that regions | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | BL | TA | TC | NI | ZI | BC | PV |
| Úhrn / Grand total | 1 427 | 108 | 135 | 179 | 206 | 153 | 96 | 357 |
| Q00 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Q01 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Q02 | 4 | — | — | — | 2 | — | 2 | — |
| Q03 | 10 | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| Q04 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | — | — | 5 |
| Q05.0 – Q05.4 | 4 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Q05.5 – Q05.8 | 3 | — | — | — | 1 | — | — | 2 |
| Q05.9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q06 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Q07 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
| Q10 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Q12 | 8 | — | — | 1 | 3 | — | 1 | 3 |
| Q15 | 7 | — | — | — | 1 | — | — | 4 |
| Q16 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| Q17 | 21 | — | 2 | — | 4 | 2 | 1 | 9 |
| Q18 | 11 | 1 | 2 | — | 5 | — | 2 | 1 |
| Q20 | 15 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 5 |
| Q21 | 219 | 13 | 24 | 41 | 46 | 18 | 13 | 41 |
| Q22 | 5 | — | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| Q23 | 11 | — | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Q24 | 10 | 2 | 1 | — | 3 | — | 2 | 2 |
| Q25 | 27 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | — | 2 |
| Q26 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Q27 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Q30 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Q31 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Q34 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Q35 | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Q36 | 21 | — | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| Q37 | 25 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Q38 | 3 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 |
| Q39 | 5 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 1 |
| Q40 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Q41 | 4 | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 |
| Q42 | 15 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Q43 | 5 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Q44 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Q45 | 3 | 1 | — | 2 | — | — | — | — |
| Q50 | 3 | — | — | — | 1 | — | — | 2 |

**T 1.20.1 HLÁSENÉ ŽIVONARODENÉ DETI S VRODENOU CHYBOU PODĽA DIAGNÓZ VRODENÝCH
CHÝB A ÚZEMNÉHO ČLENENIA TRVALÉHO BYDLISKA MATKY**

REPORTED LIVE-BORN CHILDREN WITH A CONGENITAL DEFECT ACCORDING
TO DIAGNOSES OF CONGENITAL DEFECTS AND TERRITORY CLASSIFICATION
OF PERMANENT RESIDENCE OF MOTHER

dokončenie

End of table

| Diagnóza Diagnosis | SR | v tom kraje / in that regions | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | BL | TA | TC | NI | ZI | BC | PV | KI |
| Q52 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Q53 | 69 | 14 | 7 | 2 | 12 | 8 | 3 | 13 | 10 |
| Q54 | 93 | 5 | 9 | 5 | 16 | 17 | 3 | 24 | 14 |
| Q55 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
| Q60 | 36 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 4 |
| Q61 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Q62 | 95 | 7 | 10 | 13 | 14 | 8 | 8 | 27 | 8 |
| Q63 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - |
| Q64 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
| Q65 | 18 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 13 | 1 |
| Q66 | 92 | 3 | 8 | 11 | 12 | 7 | 3 | 30 | 18 |
| Q68 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Q69 | 53 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 10 | 16 | 7 |
| Q70 | 45 | - | 3 | 4 | 12 | 8 | 2 | 8 | 8 |
| Q71 | 12 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Q74 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Q75 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Q76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q77 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Q79 | 18 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 4 | 8 |
| Q82 | 82 | 6 | 5 | 6 | 12 | 10 | 1 | 30 | 12 |
| Q83 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Q84 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Q85 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Q87 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Q89 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Q90 | 22 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| Q91 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Q93 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Q96 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Q98 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Q99 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| E03 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| E71 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 3. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 4. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 5. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 6. | 21 | 4 | 2 | - | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 7. | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 9. | 182 | 14 | 21 | 43 | 11 | 20 | 4 | 48 | 21 |

**T 1.20.2 HLÁSENÉ ŽIVONARODENÉ DETI S VRODENOU CHYBOU NA 10 000 ŽIVONARODENÝCH
DETÍ PODĽA DIAGNÓZ A ÚZEMNÉHO ČLENENIA TRVALÉHO BYDLISKA MATKY**

REPORTED LIVE-BORN CHILDREN WITH CONGENITAL DEFECT PER 10 000 LIVE-BORN
CHILDREN ACCORDING TO DIAGNOSIS AND TERRITORIAL CLASSIFICATION OF PERMANENT
ADDRESS OF MOTHER

začatie

Beginning of table

| Diagnóza Diagnosis | SR | v tom kraje / in that regions | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | BL | TA | TC | NI | ZI | BC | PV | KI |
| Spolu / Total | 233,1 | 145,4 | 243,3 | 309,3 | 303,3 | 197,6 | 139,0 | 329,0 | 190,0 |
| Q00 | 0,3 | — | — | — | — | 1,3 | — | 0,9 | — |
| Q01 | 0,3 | 1,3 | — | — | — | — | — | — | 1,0 |
| Q02 | 0,7 | — | — | — | 2,9 | — | 2,9 | — | — |
| Q03 | 1,6 | — | 1,8 | 1,7 | — | 2,6 | 1,4 | 0,9 | 3,9 |
| Q04 | 2,0 | 1,3 | 3,6 | 1,7 | 4,4 | — | — | 4,6 | — |
| Q05.0 – Q05.4 | 0,7 | — | — | — | — | — | 1,4 | — | 3,0 |
| Q05.5 – Q05.8 | 0,5 | — | — | — | 1,5 | — | — | — | 2,0 |
| Q05.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q06 | 0,2 | 1,3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Q07 | 0,5 | — | — | — | — | — | 1,4 | 1,8 | — |
| Q10 | 0,3 | 1,3 | — | — | — | — | — | 0,9 | — |
| Q12 | 1,3 | — | — | 1,7 | 4,4 | — | 1,4 | 2,8 | — |
| Q15 | 1,1 | — | — | — | 1,5 | — | — | 3,7 | 2,0 |
| Q16 | 0,5 | 2,7 | — | — | — | — | — | — | 1,0 |
| Q17 | 3,4 | — | 3,6 | — | 5,9 | 2,6 | 1,4 | 8,3 | 3,0 |
| Q18 | 1,8 | 1,3 | 3,6 | — | 7,4 | — | 2,9 | 0,9 | — |
| Q20 | 2,5 | 1,3 | 1,8 | 1,7 | — | 2,6 | 2,9 | 4,6 | 3,0 |
| Q21 | 35,8 | 17,5 | 43,3 | 70,8 | 67,7 | 23,3 | 18,8 | 37,8 | 22,6 |
| Q22 | 0,8 | — | — | 3,5 | — | 1,3 | — | 1,8 | — |
| Q23 | 1,8 | — | 1,8 | 5,2 | 4,4 | 1,3 | 2,9 | 0,9 | — |
| Q24 | 1,6 | 2,7 | 1,8 | — | 4,4 | — | 2,9 | 1,8 | — |
| Q25 | 4,4 | 4,0 | 7,2 | 8,6 | 7,4 | 6,5 | — | 1,8 | 3,0 |
| Q26 | 0,2 | — | — | — | 1,5 | — | — | — | — |
| Q27 | 0,2 | — | — | — | — | 1,3 | — | — | — |
| Q30 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | 0,9 | — |
| Q31 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | 0,9 | — |
| Q34 | 0,2 | — | — | — | 1,5 | — | — | — | — |
| Q35 | 4,2 | 2,7 | 3,6 | 5,2 | 2,9 | 5,2 | 5,8 | 5,5 | 3,0 |
| Q36 | 3,4 | — | 1,8 | 5,2 | 2,9 | 3,9 | 1,4 | 4,6 | 5,9 |
| Q37 | 4,1 | 5,4 | 3,6 | 5,2 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 3,7 | 5,9 |
| Q38 | 0,5 | — | — | — | 1,5 | 1,3 | — | 0,9 | — |
| Q39 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | — | — | 2,6 | — | 0,9 | — |
| Q40 | 0,2 | — | — | — | 1,5 | — | — | — | — |
| Q41 | 0,7 | — | — | — | 1,5 | 2,6 | — | 0,9 | — |
| Q42 | 2,5 | 2,7 | — | 3,5 | 1,5 | 2,6 | 2,9 | 3,7 | 2,0 |
| Q43 | 0,8 | — | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | — | — | 1,0 |
| Q44 | 0,2 | — | 1,8 | — | — | — | — | — | — |
| Q45 | 0,5 | 1,3 | — | 3,5 | — | — | — | — | — |

**T 1.20.2 HLÁSENÉ ŽIVONARODENÉ DETI S VRODENOU CHYBOU NA 10 000 ŽIVONARODENÝCH
DETÍ PODĽA DIAGNÓZ A ÚZEMNÉHO ČLENENIA TRVALÉHO BYDLISKA MATKY**

REPORTED LIVE-BORN CHILDREN WITH CONGENITAL DEFECT PER 10 000 LIVE-BORN
CHILDREN ACCORDING TO DIAGNOSIS AND TERRITORIAL CLASSIFICATION OF PERMANENT
ADDRESS OF MOTHER

dokončenie

End of table

| Diagnóza Diagnosis | SR | v tom kraje / in that regions | | | | | | | |
|-----------------------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | BL | TA | TC | NI | ZI | BC | PV | KI |
| Q50 | 0,5 | – | – | – | 1,5 | – | – | 1,8 | – |
| Q52 | 0,2 | – | – | – | – | – | 1,4 | – | – |
| Q53 | 11,3 | 18,9 | 12,6 | 3,5 | 17,7 | 10,3 | 4,3 | 12,0 | 9,8 |
| Q54 | 15,2 | 6,7 | 16,2 | 8,6 | 23,6 | 22,0 | 4,3 | 22,1 | 13,8 |
| Q55 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 1,7 | – | – | – | 1,8 | 2,0 |
| Q60 | 5,9 | 2,7 | 5,4 | 10,4 | 2,9 | 5,2 | 13,0 | 5,5 | 3,9 |
| Q61 | 2,6 | 2,7 | 3,6 | 1,7 | 1,5 | 3,9 | 4,3 | 1,8 | 2,0 |
| Q62 | 15,5 | 9,4 | 18,0 | 22,5 | 20,6 | 10,3 | 11,6 | 24,9 | 7,9 |
| Q63 | 2,0 | 1,3 | 3,6 | 1,7 | 1,5 | 2,6 | 1,4 | 3,7 | – |
| Q64 | 0,7 | – | – | – | 1,5 | 1,3 | – | 1,8 | – |
| Q65 | 2,9 | – | 3,6 | 1,7 | 1,5 | – | – | 12,0 | 1,0 |
| Q66 | 15,0 | 4,0 | 14,4 | 19,0 | 17,7 | 9,0 | 4,3 | 27,6 | 17,7 |
| Q68 | 0,3 | 1,3 | – | – | – | – | – | 0,9 | – |
| Q69 | 8,7 | 4,0 | 3,6 | 10,4 | 7,4 | 5,2 | 14,5 | 14,7 | 6,9 |
| Q70 | 7,4 | – | 5,4 | 6,9 | 17,7 | 10,3 | 2,9 | 7,4 | 7,9 |
| Q71 | 2,0 | 1,3 | 3,6 | 1,7 | – | 1,3 | 1,4 | 2,8 | 3,0 |
| Q74 | 0,3 | – | – | 1,7 | – | – | – | 0,9 | – |
| Q75 | 0,5 | – | 1,8 | – | 1,5 | – | – | 0,9 | – |
| Q76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Q77 | 0,2 | 1,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Q79 | 2,9 | 2,7 | 3,6 | 1,7 | – | 1,3 | – | 3,7 | 7,9 |
| Q82 | 13,4 | 8,1 | 9,0 | 10,4 | 17,7 | 12,9 | 1,4 | 27,6 | 11,8 |
| Q83 | 0,5 | – | – | – | – | – | – | 0,9 | 2,0 |
| Q84 | 0,8 | – | 5,4 | – | – | – | – | 0,9 | 1,0 |
| Q85 | 0,2 | – | – | – | – | 1,3 | – | – | – |
| Q87 | 0,7 | – | – | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | – | – |
| Q89 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,7 | 2,9 | 1,3 | 1,4 | 0,9 | – |
| Q90 | 3,6 | 2,7 | – | 5,2 | 1,5 | 1,3 | 7,2 | 3,7 | 5,9 |
| Q91 | 0,3 | – | – | – | 1,5 | – | – | 0,9 | – |
| Q93 | 0,2 | – | – | 1,7 | – | – | – | – | – |
| Q96 | 0,7 | 1,3 | – | – | – | – | 1,4 | 0,9 | 1,0 |
| Q98 | 0,2 | – | – | – | – | – | – | 0,9 | – |
| Q99 | 0,3 | – | 1,8 | – | 1,5 | – | – | – | – |
| E03 | 0,2 | – | 1,8 | – | – | – | – | – | – |
| E71 | 0,2 | – | – | – | 1,5 | – | – | – | – |
| 3. | 0,2 | – | – | – | – | – | 1,4 | – | – |
| 4. | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | – | – | – |
| 5. | 0,2 | – | – | – | – | 1,3 | – | – | – |
| 6. | 3,4 | 5,4 | 3,6 | – | 10,3 | 2,6 | 1,4 | 3,7 | 1,0 |
| 7. | 0,7 | – | – | – | – | 1,3 | – | 1,8 | 1,0 |
| 9. | 29,7 | 18,9 | 37,8 | 74,3 | 16,2 | 25,8 | 5,8 | 44,2 | 20,7 |

**T 1.21 POČET NARODENÝCH DETÍ S VRODENOU CHYBOU PODĽA PRENATÁLNE ZISTENEJ
VRODENEJ CHYBY A VYBRANÝCH DIAGNÓZ**

NUMBER OF BORN CHILDREN WITH A CONGENITAL DEFECT ACCORDING TO A PRENATALLY
DETECTED CONGENITAL DEFECT AND SELECTED DIAGNOSES

začatie

Beginning of table

| Diagnóza Diagnosis | Živonarodené deti Live-born children | | |
|-----------------------|---|--|---|
| | prenatálne zistená vrodená chyba plodu prenatally detected congenital defect of a foetus | | nezistovaná/nepotvrdená undetected/unconfirmed |
| | do 24. týždňa tehotenstva (vrátane) to the 24. week of a pregnancy (inclusive) | po 24. týždni tehotenstva after the 24. week of a pregnancy | |
| Spolu / Total | 17 | 55 | 1 355 |
| Q00 | 1 | 1 | — |
| Q01 | — | — | 2 |
| Q02 | — | — | 4 |
| Q03 | 2 | 4 | 4 |
| Q04 | — | — | 12 |
| Q05.0 – Q05.4 | — | 1 | 3 |
| Q05.5 – Q05.8 | — | — | 3 |
| Q05.9 | — | — | — |
| Q06 | — | — | 1 |
| Q07 | — | — | 3 |
| Q10 | — | — | 2 |
| Q12 | — | — | 8 |
| Q15 | — | — | 7 |
| Q16 | — | — | 3 |
| Q17 | — | — | 21 |
| Q18 | — | — | 11 |
| Q20 | — | — | 15 |
| Q21 | — | 1 | 218 |
| Q22 | — | — | 5 |
| Q23 | — | 2 | 9 |
| Q24 | — | 4 | 6 |
| Q25 | 1 | — | 26 |
| Q26 | — | — | 1 |
| Q27 | — | — | 1 |
| Q30 | — | — | 1 |
| Q31 | — | — | 1 |
| Q34 | — | — | 1 |
| Q35 | — | — | 26 |
| Q36 | — | 1 | 20 |
| Q37 | — | 2 | 23 |
| Q38 | — | — | 3 |
| Q39 | — | — | 5 |
| Q40 | — | 1 | — |
| Q41 | — | 1 | 3 |
| Q42 | — | 1 | 14 |
| Q43 | — | 2 | 3 |
| Q44 | — | — | 1 |
| Q45 | — | 1 | 2 |
| Q50 | — | — | 3 |

T 1.21 POČET NARODENÝCH DETÍ S VRODENOU CHYBOU PODĽA PRENATÁLNE ZISTENEJ VRODENEJ CHYBY A VYBRANÝCH DIAGNÓZ

NUMBER OF BORN CHILDREN WITH A CONGENITAL DEFECT ACCORDING TO A PRENATALLY DETECTED CONGENITAL DEFECT AND SELECTED DIAGNOSES

1. pokračovanie

1st continuation

| Diagnóza Diagnosis | Živonarodené deti Live-born children | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| | prenatálne zistená vrodená chyba plodu prenatally detected congenital defect of a foetus | | nezistovaná/nepotvrdená undetected/unconfirmed |
| | do 24. týždňa tehotenstva (vrátane) to the 24. week of a pregnancy (inclusive) | po 24. týždni tehotenstva after the 24. week of a pregnancy | |
| Q52 | – | – | 1 |
| Q53 | – | 1 | 68 |
| Q54 | – | – | 93 |
| Q55 | – | – | 7 |
| Q60 | – | – | 36 |
| Q61 | 2 | 2 | 12 |
| Q62 | 1 | 6 | 88 |
| Q63 | – | – | 12 |
| Q64 | – | 1 | 3 |
| Q65 | – | – | 18 |
| Q66 | – | – | 92 |
| Q68 | – | – | 2 |
| Q69 | – | – | 53 |
| Q70 | – | – | 45 |
| Q71 | – | – | 12 |
| Q74 | – | – | 2 |
| Q75 | – | – | 3 |
| Q76 | – | – | – |
| Q77 | – | – | 1 |
| Q79 | 2 | 4 | 12 |
| Q82 | – | – | 82 |
| Q83 | – | – | 3 |
| Q84 | – | – | 5 |
| Q85 | – | – | 1 |
| Q87 | – | – | 4 |
| Q89 | – | 1 | 7 |
| Q90 | 1 | – | 21 |
| Q91 | – | – | 2 |
| Q93 | – | – | 1 |
| Q96 | 1 | – | 3 |
| Q98 | – | – | 1 |
| Q99 | – | – | 2 |
| E03 | – | – | 1 |
| E71 | – | – | 1 |
| Q16 + Q17 | – | – | 1 |
| Q69 + Q70 | – | – | 5 |
| Q71 + Q72 | – | – | 1 |
| Q90 + iné | 1 | 2 | 18 |
| Q91 + iné | – | 1 | 3 |
| Iné kombinácie Other combination | 5 | 15 | 162 |

T 1.21 Počet narodených detí s vrodenou chyboú podľa prenatálne zistenej vrodenej chyby a vybraných diagnóz

NUMBER OF BORN CHILDREN WITH A CONGENITAL DEFECT ACCORDING TO A PRENATALLY DETECTED CONGENITAL DEFECT AND SELECTED DIAGNOSES

2. pokračovanie

2nd continuation

| Diagnóza Diagnosis | Mŕtvonarodené deti Stillborn children | | |
|-----------------------|---|--|---|
| | prenatálne zistená vrodená chyba plodu prenatally detected congenital defect of a foetus | | nezistovaná/nepotvrdená undetected/unconfirmed |
| | do 24. týždňa tehotenstva (vrátane) to the 24. week of a pregnancy (inclusive) | po 24. týždni tehotenstva after the 24. week of a pregnancy | |
| Spolu / Total | 1 | - | 6 |
| Q00 | - | - | 1 |
| Q01 | - | - | - |
| Q02 | - | - | - |
| Q03 | 1 | - | - |
| Q04 | - | - | - |
| Q05.0 – Q05.4 | - | - | - |
| Q05.5 – Q05.8 | - | - | - |
| Q05.9 | - | - | - |
| Q06 | - | - | - |
| Q07 | - | - | - |
| Q10 | - | - | - |
| Q12 | - | - | - |
| Q15 | - | - | - |
| Q16 | - | - | - |
| Q17 | - | - | - |
| Q18 | - | - | - |
| Q20 | - | - | - |
| Q21 | - | - | - |
| Q22 | - | - | - |
| Q23 | - | - | - |
| Q24 | - | - | - |
| Q25 | - | - | 1 |
| Q26 | - | - | - |
| Q27 | - | - | - |
| Q30 | - | - | - |
| Q31 | - | - | - |
| Q34 | - | - | - |
| Q35 | - | - | - |
| Q36 | - | - | - |
| Q37 | - | - | - |
| Q38 | - | - | - |
| Q39 | - | - | - |
| Q40 | - | - | 1 |
| Q41 | - | - | - |
| Q42 | - | - | - |
| Q43 | - | - | 1 |
| Q44 | - | - | - |
| Q45 | - | - | - |
| Q50 | - | - | - |

**T 1.21 POČET NARODENÝCH DETÍ S VRODENOU CHYBOU PODĽA PRENATÁLNE ZISTENEJ
VRODENEJ CHYBY A VYBRANÝCH DIAGNÓZ**

NUMBER OF BORN CHILDREN WITH A CONGENITAL DEFECT ACCORDING TO A PRENATALLY
DETECTED CONGENITAL DEFECT AND SELECTED DIAGNOSES

dokončenie

End of table

| Diagnóza <i>Diagnosis</i> | Mŕtvonarodené deti <i>Stillborn children</i> | | |
|--|--|---|--|
| | prenatálne zistená vrodená chyba plodu <i>prenatally detected congenital defect of a foetus</i> | | nezistovaná/nepotvrdená <i>undetected/unconfirmed</i> |
| | do 24. týždňa tehotenstva (vrátane) <i>to the 24. week of a pregnancy (inclusive)</i> | po 24. týždni tehotenstva <i>after the 24. week of a pregnancy</i> | |
| Q52 | – | – | – |
| Q53 | – | – | 1 |
| Q54 | – | – | 1 |
| Q55 | – | – | – |
| Q60 | – | – | – |
| Q61 | – | – | – |
| Q62 | – | – | – |
| Q63 | – | – | – |
| Q64 | – | – | – |
| Q65 | – | – | – |
| Q66 | – | – | – |
| Q68 | – | – | – |
| Q69 | – | – | – |
| Q70 | – | – | – |
| Q71 | – | – | – |
| Q74 | – | – | – |
| Q75 | – | – | – |
| Q76 | – | – | – |
| Q77 | – | – | – |
| Q79 | – | – | – |
| Q82 | – | – | – |
| Q83 | – | – | – |
| Q84 | – | – | – |
| Q85 | – | – | – |
| Q87 | – | – | – |
| Q89 | – | – | – |
| Q90 | – | – | – |
| Q91 | – | – | – |
| Q93 | – | – | – |
| Q96 | – | – | – |
| Q98 | – | – | – |
| Q99 | – | – | – |
| E03 | – | – | – |
| E71 | – | – | – |
| Q16 + Q17 | – | – | – |
| Q69 + Q70 | – | – | – |
| Q71 + Q72 | – | – | – |
| Q90 + iné | – | – | – |
| Q91 + iné | – | – | – |
| Iné kombinácie <i>Other combination</i> | – | – | – |

P1 SLOVNÉ VYJADRENIE DIAGNÓZ (MKCH-10)

VERBAL EXPRESSION OF DIAGNOSES (ICD-10)

začatie

| | | Beginning of table |
|---------------|--|---|
| E03 | Iné hypotyreózy | Other hypothyroidism |
| E25 | Adrenogenitálny syndróm | Adrenogenital disorders |
| E71 | Poruchy metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom a mastných kyselín | Disorders of branched-chain amino-acid metabolism and fatty-acid metabolism |
| E88 | Iné poruchy metabolizmu | Other metabolic disorders |
| K44 | Bránicová prietŕž – hernia diaphragmatica | Diaphragmatic hernia |
| Q00 | Anencefalus a podobné vrodené chyby | Anencephaly and similar malformations |
| Q01 | Encefalokéla | Encephalocele |
| Q02 | Mikrocefália | Microcephaly |
| Q03 | Kongenitálny hydrocefalus | Congenital hydrocephalus |
| Q04 | Iné vrodené chyby mozgu | Other congenital malformations of brain |
| Q05 | Spina bifida | Spina bifida |
| Q05.0 – Q05.4 | Spina bifida s hydrocefalom | Spina bifida with hydrocephalus |
| Q05.5 – Q05.8 | Spina bifida bez hydrocefalu | Spina bifida without hydrocephalus |
| Q05.9 | Nešpecifikovaná spina bifida | Spina bifida, unspecified |
| Q06 | Iné vrodené chyby miechy | Other congenital malformations of spinal cord |
| Q07 | Iné vrodené chyby nervového systému | Other congenital malformations of nervous system |
| Q10 | Vrodené chyby mihalnice, slzných orgánov a očnice | Congenital malformations of eyelid, lacrimal apparatus and orbit |
| Q11 | Anoftalmus, mikroftalmus a makroftalmus | Anophthalmos, microphthalmos and macrophtalmos |
| Q12 | Vrodené chyby šošovky | Congenital lens malformations |
| Q15 | Iné vrodené chyby oka | Other congenital malformations of eye |
| Q16 | Vrodené chyby ucha zapríčinujúce zhoršenie počutia | Congenital malformations of ear causing impairment of hearing |
| Q17 | Iné vrodené chyby ucha | Other congenital malformations of ear |
| Q18 | Iné vrodené chyby tváre a krku | Other congenital malformations of face and neck |
| Q20 | Vrodené chyby srdcových dutín a ich spojenia | Congenital malformations of cardiac chambers and connections |
| Q21 | Vrodené chyby srdcových priehradiek | Congenital malformations of cardiac septa |
| Q22 | Vrodené chyby pulmonálnej a trikuspidálnej chlopne | Congenital malformations of pulmonary and tricuspid valves |
| Q23 | Vrodené chyby aortálnej a mitrálnej chlopne | Congenital malformations of aortic and mitral valves |
| Q24 | Iné vrodené chyby srdca | Other congenital malformations of heart |
| Q25 | Vrodené chyby veľkých artérií | Congenital malformations of great arteries |
| Q26 | Vrodené chyby veľkých žíl | Congenital malformations of great veins |
| Q27 | Iné vrodené chyby periférnej cievnej sústavy | Other congenital malformations of peripheral vascular system |
| Q28 | Iné vrodené chyby obejovej sústavy | Other congenital malformations of circulatory system |
| Q30 | Vrodené chyby nosa | Congenital malformations of nose |
| Q31 | Vrodené chyby hrtana | Congenital malformations of larynx |

P1 SLOVNÉ VYJADRENIE DIAGNÓZ (MKCH-10)

VERBAL EXPRESSION OF DIAGNOSES (ICD-10)

1. pokračovanie

| | | |
|-----|---|---|
| Q34 | Iné vrodené chyby dýchacích ústrojov | <i>1st continuation</i> Other congenital malformations of respiratory system |
| Q35 | Rázštep podnebia | Cleft palate |
| Q36 | Rázštep pery | Cleft lip |
| Q37 | Rázštep podnebia s rázštepm pery | Cleft palate with cleft lip |
| Q38 | Iné vrodené chyby jazyka, úst a hltana | Other congenital malformations of tongue, mouth and pharynx |
| Q39 | Vrodené chyby pažeráka | Congenital malformations of oesophagus |
| Q40 | Iné vrodené chyby hornej tráviacej rúry | Other congenital malformations of upper alimentary tract |
| Q41 | Vrodené chýbanie, bezústie (atrézia) a zúženie tenkého čreva | Congenital absence, atresia and stenosis of small intestine |
| Q42 | Vrodené chýbanie, bezústie (atrézia) a zúženie hrubého čreva | Congenital absence, atresia and stenosis of large intestine |
| Q43 | Iné vrodené chyby čreva | Other congenital malformations of intestine |
| Q44 | Vrodené chyby žlčníka, žlčových vývodov a pečene | Congenital malformations of gallbladder, bile ducts and liver |
| Q45 | Iné vrodené chyby tráviacej sústavy | Other congenital malformations of digestive system |
| Q50 | Vrodené chyby vaječníkov, vajíčkovodov a širokých väzov maternice | Congenital malformations of ovaries, fallopian tubes and broad ligaments |
| Q52 | Iné vrodené chyby ženských pohlavných orgánov | Other congenital malformations of female genitalia |
| Q53 | Nezostúpený semenník | Undescended and ectopic testicle |
| Q54 | Hypospádie | Hypospadias |
| Q55 | Iné vrodené chyby mužských pohlavných orgánov | Other congenital malformations of male genital organs |
| Q60 | Agenéza a iné redukčné defekty obličiek | Renal agenesis and other reduction defects of kidney |
| Q61 | Cystická choroba obličiek | Cystic kidney disease |
| Q62 | Vrodené obstrukčné chyby obličkovej panvičky a vrodené chyby močovodu | Congenital obstructive defects of renal pelvis and congenital malformations of ureter |
| Q63 | Iné vrodené chyby obličiek | Other congenital malformations of kidney |
| Q64 | Iné vrodené chyby močovej sústavy | Other congenital malformations of urinary system |
| Q65 | Vrodené deformácie bedra | Congenital deformities of hip |
| Q66 | Vrodené deformácie nôh | Congenital deformities of feet |
| Q68 | Iné vrodené deformácie svalov a kostí | Other congenital musculoskeletal deformities |
| Q69 | Polydaktýlia | Polydactyly |
| Q70 | Syndaktýlia | Syndactyly |
| Q71 | Redukčné defekty hornej končatiny | Reduction defects of upper limb |
| Q74 | Iné vrodené chyby končatiny (končatín) | Other congenital malformations of limb (s) |
| Q75 | Iné vrodené chyby kostí lebky a tváre | Other congenital malformations of skull and face bones |
| Q76 | Vrodené chyby chrbtice a kostí hrudníka | Congenital malformations of spine and bony thorax |
| Q77 | Osteochondrodysplázia s poruchami rastu dlhých kostí a chrbtice | Osteochondrodysplasia with defects of growth of tubular bones and spine |

P 1 SLOVNÉ VYJADRENIE DIAGNÓZ (MKCH-10)

VERBAL EXPRESSION OF DIAGNOSES (ICD-10)

dokončenie

End of table

| | | |
|-----|---|---|
| Q79 | Vrodené chyby svalov a kostí nezatriedené inde | <i>Congenital malformations of musculoskeletal system, not elsewhere classified</i> |
| Q82 | Iné vrodené chyby kože | <i>Other congenital malformations of skin</i> |
| Q83 | Vrodené chyby prsníka | <i>Congenital malformations of breast</i> |
| Q84 | Iné vrodené chyby spoločnej (kožnej) pokrývky (integumentum commune) | <i>Other congenital malformations of integument (integumentum commune)</i> |
| Q85 | Fakomatózy nezatriedené inde | <i>Phakomatoses, not elsewhere classified</i> |
| Q87 | Syndrómy iných špecifikovaných vrodených chýb postihujúce viaceré systémy | <i>Other specified congenital malformation syndromes affecting multiple systems</i> |
| Q89 | Iné vrodené chyby nezatriedené inde | <i>Other congenital malformations, not elsewhere classified</i> |
| Q90 | Downov syndróm | <i>Down's syndrome</i> |
| Q91 | Edwardsov syndróm a Patauov syndróm | <i>Edwards' syndrome and Patau's syndrome</i> |
| Q93 | Monozómie a delécie z autozómov nezatriedené inde | <i>Monosomies and deletions from the autosomes, not elsewhere classified</i> |
| Q96 | Turnerov syndróm | <i>Turner's syndrome</i> |
| Q98 | Iné anomálie pohlavných chromozómov, mužský fenotyp, nezatriedené inde | <i>Other sex chromosome abnormalities, male phenotype, not elsewhere classified</i> |
| Q99 | Iné chromozómové anomálie nezatriedené inde | <i>Other chromosome abnormalities, not elsewhere classified</i> |
| 3. | Chyba Q16 + Q17 | <i>Malformations Q16 + Q17</i> |
| 4. | Chyba Q69 + Q70 | <i>Malformations Q69 + Q70</i> |
| 5. | Chyba Q71 + Q72 | <i>Malformations Q71 + Q72</i> |
| 6. | Chyba Q90 + iná (-é) chyba (-y) | <i>Malformation Q90 + other malformation(s)</i> |
| 7. | Chyba Q91 + iná (-é) chyba (-y) | <i>Malformation Q91 + other malformation(s)</i> |
| 9. | Iné kombinácie | <i>Other combination</i> |

P 2 OZNAČENIE KRAJOV SR

CODES OF REGIONS IN THE SR

| | | |
|----|----------------------|-------------------------------|
| BL | Bratislavský kraj | <i>Bratislava region</i> |
| TA | Trnavský kraj | <i>Trnava region</i> |
| TC | Trenčiansky kraj | <i>Trenčín region</i> |
| NI | Nitriansky kraj | <i>Nitra region</i> |
| ZI | Žilinský kraj | <i>Žilina region</i> |
| BC | Banskobystrický kraj | <i>Banská Bystrica region</i> |
| PV | Prešovský kraj | <i>Prešov region</i> |
| KI | Košický kraj | <i>Košice region</i> |