

Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2012



EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA

Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2012

Ročník 2013

ZŠ-11/2013



NÁRODNÉ
CENTRUM
ZDRAVOTNÍCKYCH
INFORMÁCIÍ

© Národné centrum zdravotníckych informácií. Bratislava 2013

811 09 Bratislava
Lazaretská 26

Tel.: 02 57 26 92 09
Fax: 02 52 63 54 90
E-mail: zuzana.olexova@nczisk.sk
Internet: www.nczisk.sk

Rozmnožovanie obsahu tejto publikácie, ako aj jednotlivých častí v pôvodnej alebo upravenej podobe je možné len s písomným súhlasom Národného centra zdravotníckych informácií. Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie, je možné použiť len s uvedením zdroja.

Obsah

Úvod	7
Počet ambulancií a počet návštev pacienta diabetologických ambulancií	9
Vývoj počtu dispenzarizovaných osôb	10
Vývoj počtu liečených na diabetes mellitus podľa pohlavia (graf)	10
Vývoj zmien v počte dispenzarizovaných osôb	11
Prehľad činnosti diabetologických ambulancií	12
Vývoj počtu liečených na diabetes mellitus podľa spôsobu liečby	15
Vývoj podielu liečených na diabetes mellitus v percentách podľa spôsobu liečby	16
Vývoj percentuálneho podielu liečených diabetikov podľa druhu liečby (graf)	16
Vývoj počtu dispenzarizovaných osôb na diabetes mellitus podľa diagnózy a pohlavia	17
Percentuálny podiel dispenzarizovaných osôb podľa diagnózy (graf)	17
Vývoj počtu dispenzarizovaných osôb podľa diagnózy (graf)	18
Počet dispenzarizovaných osôb podľa veku a pohlavia – všetky diagnózy	18
Počet dispenzarizovaných osôb podľa veku a pohlavia – DM 1. typu	19
Počet dispenzarizovaných osôb podľa veku a pohlavia – DM 2. typu	20
Počet dispenzarizovaných osôb podľa veku a pohlavia – gestačný DM	21
Počet dispenzarizovaných osôb podľa veku a pohlavia – iné typy DM	22
Počet dispenzarizovaných osôb podľa veku a pohlavia – DM 1. typu (graf)	23
Počet dispenzarizovaných osôb podľa veku a pohlavia – DM 2. typu (graf)	23

Počet dispenzarizovaných osôb na diabetes mellitus podľa diagnózy a územia	24
Počet dispenzarizovaných osôb na diabetes mellitus podľa diagnózy a územia na 100 000 obyvateľov	24
Počet dispenzarizovaných osôb na diabetes mellitus podľa diagnózy a územia – muži	25
Počet dispenzarizovaných osôb na diabetes mellitus podľa diagnózy a územia na 100 000 mužov	25
Počet dispenzarizovaných osôb na diabetes mellitus podľa diagnózy a územia – ženy	26
Počet dispenzarizovaných osôb na diabetes mellitus podľa diagnózy a územia na 100 000 žien	26
Počet dispenzarizovaných osôb podľa krajov (graf)	27
Vývoj počtu liečených na diabetes mellitus vo vekovej skupine 0 – 18 podľa spôsobu liečby a pohlavia	27
Liečenie na diabetes mellitus vo vekovej skupine 0 – 18 podľa spôsobu liečby a pohlavia	28
Vývoj počtu liečených na diabetes mellitus vo vekovej skupine 19 a viac podľa spôsobu liečby a pohlavia	28
Liečenie na DM vo vekovej skupine 19 a viac podľa spôsobu liečby a pohlavia	29
Percentuálny podiel liečených diabetikov podľa spôsobu liečby veková skupina 0 – 18 (graf)	29
Percentuálny podiel liečených diabetikov podľa spôsobu liečby veková skupina 19 a viac (graf)	30
Vývoj počtu dispenzarizovaných osôb na diabetes mellitus podľa diagnózy a pohlavia s diagnostikovaním v posledných 12 mesiacoch	30
Počet dispenzarizovaných osôb podľa veku a pohlavia s diagnostikovaním v posledných 12 mesiacoch – všetky diagnózy	31
Počet dispenzarizovaných osôb podľa veku a pohlavia s diagnostikovaním v posledných 12 mesiacoch – DM 1. typu	32
Počet dispenzarizovaných osôb podľa veku a pohlavia s diagnostikovaním v posledných 12 mesiacoch – DM 2. typu	33

Počet dispenzarizovaných osôb podľa veku a pohlavia s diagnostikovaním v posledných 12 mesiacoch – gestačný DM	34
Počet dispenzarizovaných osôb podľa veku a pohlavia s diagnostikovaním v posledných 12 mesiacoch – iné typy DM	35
Počet dispenzarizovaných osôb DM I. typu podľa veku a pohlavia s diagnostikovaním v posledných 12 mesiacoch (graf)	36
Počet dispenzarizovaných osôb DM II. typu podľa veku a pohlavia s diagnostikovaním v posledných 12 mesiacoch (graf)	36
Počet dispenzarizovaných osôb na diabetes mellitus podľa diagnózy a územia s diagnostikovaním v posledných 12 mesiacoch	37
Počet dispenzarizovaných osôb na diabetes mellitus podľa diagnózy a územia s diagnostikovaním v posledných 12 mesiacoch na 100 000 obyvateľov	37
Počet dispenzarizovaných osôb na diabetes mellitus podľa diagnózy a územia s diagnostikovaním v posledných 12 mesiacoch – muži	38
Počet dispenzarizovaných osôb na diabetes mellitus podľa diagnózy a územia s diagnostikovaním v posledných 12 mesiacoch na 100 000 mužov	38
Počet dispenzarizovaných osôb na diabetes mellitus podľa diagnózy a územia s diagnostikovaním v posledných 12 mesiacoch – ženy	39
Počet dispenzarizovaných osôb na diabetes mellitus podľa diagnózy a územia s diagnostikovaním v posledných 12 mesiacoch na 100 000 žien	39
Počet dispenzarizovaných osôb s diagnostikovaním v posledných 12 mesiacoch podľa krajov	40
Komplikácie diabetes mellitus a sprievodné choroby	40
Komplikácie diabetes mellitus a sprievodné choroby diagnostikované v posledných 12 mesiacoch	41
Označenie krajov SR	42
Skratky	42

Úvod

Národné centrum zdravotníckych informácií prináša tento rok verejnosti informačne bohatšiu publikáciu zameranú na prezentáciu štatistických údajov o populácii chorých na diabetes mellitus sledovaných a liečených v diabetologických ambulanciách SR. Do publikácie boli zaradené nové prehľady počtu diabetikov v triedeniach podľa typu diabetu, veku, pohlavia a územia zdravotníckeho zariadenia.

Zdrojom údajov pre túto publikáciu je štatistické zisťovanie ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie A (MZ SR) 2-01, ktoré je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2012 – 2014. V roku 2012 vykázalo činnosť 251 spravodajských jednotiek, diabetologických ambulancií bez rozdielu zriaďovateľa. Návratnosť zberu výkazov bola 90 %, podobne ako v minulom roku.

Diabetes mellitus (DM) je chronické metabolické ochorenie, ktorého prejavom je zvýšená hladina cukru v krvi – hyperglykémia. Spôsobuje ju porucha tvorby a uvoľňovania hormónu podžalúdkovej žľazy – inzulínu, prípadne jeho nedostatočné využitie v tkanivách.

Dispenzarizácia je aktívne a systematické sledovanie zdravotného stavu osoby, u ktorej je predpoklad zhoršovania zdravotného stavu, jej vyšetrenie a liečba. Osoba je dispenzarizovaná na základe rozhodnutia zdravotnej poisťovne na návrh poskytovateľa špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Osoba prijatá do dispenzarizácie absolvuje aspoň jedenkrát v roku dispenzárnú prehliadku v ambulancii. V roku 2012 bolo uskutočnených 1 103 461 návštev dispenzarizovaných pacientov, čo predstavuje 3,2 návštevy na jedného dispenzarizovaného pacienta na rok. Návštevou pacienta v ambulancii rozumíme poskytnutie vyšetrenia, ošetrovania, odberu vzorky biologického materiálu, predpísanie liečiva na recept alebo zmenu predpisu, získanie nálezu či výsledku alebo administratívny výkon súvisiaci s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Na Slovensku bolo v diabetologických ambulanciách k 31. 12. 2012 evidovaných 342 124 diabetikov, čo je približne o 5 500 osôb viac ako v roku 2011, to znamená prevencia tohto ochorenia (všetky typy DM) sa zvýšila o 1,6 %. Podiel dispenzarizovaných diabetikov v slovenskej populácii tak tvoril 6 323 diabetikov na 100 000 obyvateľov, čiže 6,3 % populácie. Z dlhodobého hľadiska počet diabetikov v slovenskej populácii, podobne ako v iných krajinách, stále rastie. V porovnaní s rokom 2003 predstavuje nárast počtu liečených diabetikov viac ako 60 000 osôb, čo je nárast o 17,6 %.

V populácii sledovaných diabetikov podiel žien (53,5 %) prevyšuje podiel mužov (46,5 %), čo sa zvyrazňuje najmä v starších vekových skupinách. Vyššia stredná dĺžka života žien, a tak vyšší počet žien v staršom veku oproti mužom dáva predpoklad vyššieho absolútneho počtu diabetes, najmä DM II. typu u žien.

Počet nových prípadov DM diagnostikovaných v roku 2012 predstavoval 25 160 osôb, čo je incidencia 4,6 prípadu na 1 000 obyvateľov SR. Je to o 0,3 prípadu viac oproti roku 2011.

Najvyšší počet nových prípadov DM na 1 000 obyvateľov kraja podľa územia zdravotníckeho zariadenia bol zistený v Trnavskom kraji (6,7 prípadu), naopak najnižší počet vykázal Žilinský kraj, len 2,9 prípadu.

Najpočetnejšou formou DM je DM II. typu (E11), ktorý tvorí až 90 % všetkých prípadov diabetu. V roku 2012 bolo evidovaných 308 965 osôb s touto diagnózou. Pri tomto type diabetu pankreas síce tvorí inzulín, ale nie je produkováný v dostatočnom množstve, alebo organizmus vytvorený inzulín z rôznych príčin nedokáže využiť. K rozvoju ochorenia dochádza obvykle postupne.

Počet nových prípadov DM II. typu výrazne stúpa v strednom a staršom veku, najvyššia incidencia ochorenia – (nové prípady diagnostikované v posledných 12 mesiacoch na 100 000 obyvateľov danej vekovej skupiny) bola zaznamenaná vo vekových skupinách 60 – 69 rokov (988 prípadov), 70 – 79 rokov (907 prípadov), 50 – 59 rokov (833 prípadov) na 100 000 obyvateľov danej vekovej skupiny. U ľudí vo veku 40 – 49 rokov sa vyskytoval v počte takmer 4 000 osôb, čo je 541 prípadov na 100 000 obyvateľov tejto vekovej skupiny.

V porovnaní s minulým rokom počet novodiagnostikovaných diabetikov II. typu v roku 2012 vzrástol o 2 134 osôb.

DM I. typu (E10) je zapríčinený deštrukciou B-buniek Langerhansových ostrovčiek pankreasu, ktoré produkujú inzulín. Dochádza k úplnému nedostatku inzulínu. Všetci diabetici typu 1 sú celoživotne závislí od liečby inzulínom. Na Slovensku bolo za rok 2012 vykázaných 28 321 osôb s DM I. typu, čo tvorí 8,3 % zo všetkých sledovaných diabetikov. DM typ I je typický najmä pre mladšie vekové skupiny, najviac nových prípadov DM I. typu bolo zaznamenaných vo vekových skupinách 30 – 39 rokov a 20 – 29 rokov, a to 46 a 45 prípadov na 100 000 obyvateľov. Vo vekovej skupine 0 – 19 rokov bolo evidovaných 272 nových prípadov. Oproti roku 2011 sme zaznamenali mierny pokles v počte nových prípadov, o 136 osôb.

Údaje o liečbe vo vekovej skupine 0 – 18 rokov demonštrujú najmä spôsob liečby DM I. typu, keďže deťom a mladistvým do 18 rokov sú diagnostikované iné typy len ojedinele. Inzulínom bolo liečených 95 % pacientov tejto vekovej skupiny. Z počtu liečených inzulínom je 77 % liečených intenzifikovaným režimom – t. j. inzulínom podávaným v množstve 3 a viac denných dávok so súčasným selfmonitoringom glykémií.

Vo vekovej skupine 19 a viac rokov sa najviac pacientov, 50 % všetkých dospelých diabetikov liečilo perorálnymi antidiabetikami, 29 % bolo liečených inzulínom a kombinovanou liečbou a u 21 % diabetikov sa indikovala liečba diétou. Opäť zaznamenávame zmenu v percentuálnom podiele jednotlivých foriem liečby, pokles podielu liečených len diétou o 2,2 % a nárast podielu liečených inzulínom o 2,9 % oproti minulému roku.

V podiele 0,7 % všetkých diabetikov boli zastúpené prípady pacientiek dispenzarizované pre gestačný DM objavujúci sa prvýkrát počas tehotenstva. Iné typy DM tvorili 0,8 % zo sledovaných diabetikov. Najčastejšie ide o typ MODY, pankreatický DM, diabetes pri endokrinopatiách, diabetes vyvolaný liekmi a iné (E12, E13, E14).

Z komplikácií a sprievodných chorôb diabetu bolo zistených najviac nových prípadov (13 794) artériových hypertenzií a porúch metabolizmu lipidov (13 355). Diabetická neuropatia sa v roku 2012 prejavila prvýkrát u 7 518 pacientov. Obličkové komplikácie boli zistené u 4 391 pacientov a očné komplikácie u 5 931 pacientov.

T 1 POČET AMBULANCIÍ ¹⁾ A POČET NÁVŠTEV PACIENTA DIABETOLOGICKÝCH AMBULANCIÍ

Územie zdravotníckeho zariadenia	Počet spravodajských jednotiek ¹⁾	Počet návštev					
		pacienta v ambulancii			dispenzarizovaného pacienta		
		spolu	o – 18	19+	spolu	o – 18	19+
Slovenská republika	251	1 253 773	34 465	1 219 308	1 103 461	18 643	1 084 818
Bratislavský kraj	37	175 086	7 693	167 393	152 495	6 907	145 588
Trnavský kraj	17	103 896	1 055	102 841	91 664	1 014	90 650
Trenčiansky kraj	25	151 735	5 137	146 598	135 274	873	134 401
Nitriansky kraj	29	177 801	1 891	175 910	164 254	1 522	162 732
Žilinský kraj	36	113 757	4 213	109 544	102 207	1 130	101 077
Banskobystrický kraj	34	153 617	5 653	147 964	126 869	1 875	124 994
Prešovský kraj	32	197 951	4 922	193 029	171 331	2 795	168 536
Košický kraj	41	179 930	3 901	176 029	159 367	2 527	156 840

¹⁾ spravodajské jednotky, ktoré vykázali činnosť diabetologickú a z detskej endokrinológie


dokončenie

Územie zdravotníckeho zariadenia	Počet návštev		
	lekára u dispenzarizovaného pacienta (návštevná služba)		
	spolu	o – 18	19+
Slovenská republika	624	8	616
Bratislavský kraj	26	8	18
Trnavský kraj	145	–	145
Trenčiansky kraj	–	–	–
Nitriansky kraj	8	–	8
Žilinský kraj	31	–	31
Banskobystrický kraj	312	–	312
Prešovský kraj	–	–	–
Košický kraj	102	–	102

T 2 VÝVOJ POČTU DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB

Rok	Počet			Na 100 000 obyvateľov		
	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy
1980	122 197	55 584	66 613	2 447,3	2 261,9	2 627,1
1985	161 820	73 502	88 318	3 125,5	2 894,2	3 348,2
1990	195 865	88 078	107 787	3 697,3	3 399,9	3 981,9
1995 ¹⁾	201 315	88 083	113 232	3 753,3	3 372,0	4 115,4
2000	256 138	112 984	143 154	4 741,1	4 302,4	5 155,9
2001	263 555	115 133	148 422	4 899,0	4 406,7	5 363,8
2002	272 496	120 347	152 149	5 066,0	4 607,6	5 498,6
2003	281 902	123 281	158 621	5 241,0	4 721,9	5 730,5
2004	287 304	125 716	161 588	5 341,4	4 815,2	5 837,7
2005	285 541	124 913	160 628	5 300,3	4 776,9	5 793,9
2006	309 434	134 884	174 550	5 737,0	5 151,6	6 289,3
2007	324 918	141 897	183 021	6 015,9	5 409,5	6 588,5
2008	302 361	133 200	169 161	5 586,6	5 065,0	6 079,6
2009	337 187	155 473	181 714	6 215,5	5 896,0	6 517,7
2010	340 625	154 952	185 673	6 271,8	5 869,6	6 652,3
2011	336 552	153 138	183 414	6 227,5	5 818,9	6 615,3
2012	342 124	159 077	183 047	6 322,9	6 034,8	6 596,6

¹⁾ údaje za rok 1995 neboli vyčerpávajúce z dôvodu odštátnenia diabetologických ambulancií

G 1 VÝVOJ POČTU LIEČENÝCH NA DIABETES MELLITUS PODĽA POHLAVIA

T 3 VÝVOJ ZMIEN V POČTE DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB

Rok	Počet dispenzarizovaných osôb					na konci sledovaného obdobia
	prijatí			vyrazení		
	spolu	v tom		spolu	z toho pre úmrtie	
		diagnostikovaní v posledných 12 mesiacoch	iní			
1980	17 951	15 349	2 602	7 174	3 667	122 197
1985	14 541	13 127	1 414	9 549	5 254	161 820
1990	18 660	16 667	1 993	10 127	6 371	195 865
1995	17 636	15 102	2 534	27 186	6 788	201 315
2000	23 809	22 284	1 525	12 320	7 252	256 138
2001	24 081	22 120	1 961	15 803	8 749	263 555
2002	25 551	22 804	2 747	14 220	7 922	272 496
2003	23 538	20 568	2 970	16 881	7 948	281 902
2004	27 047	20 908	6 139	18 049	7 687	287 304
2005	24 695	21 770	2 925	19 011	7 968	285 541
2006	27 891	24 472	3 419	17 384	7 152	309 434
2007	34 285	28 730	5 555	14 235	7 636	324 918
2008	33 212	26 147	7 065	20 886	7 233	302 361
2009	33 895	25 519	8 376	15 551	.	337 187
2010	28 523	23 331	5 192	14 721	.	340 625
2011	28 202	23 145	5 057	20 763	.	336 552
2012	29 976	25 160	4 816	16 449	.	342 124

T 4 PREHĽAD ČINNOSTI DIABETOLOGICKÝCH AMBULANCIÍ

Ukazovatele		Počet v roku				
		2000	2001	2002	2003	2004
Vyšetrenia lekármi		962 543	1 033 136	1 037 457	1 098 353	1 133 583
Chorí liečení len diétou		87 265	84 664	88 620	88 865	88 474
Chorí liečení PAD		117 152	121 526	124 342	128 102	136 692
Chorí liečení inzulínom		42 167	46 124	47 174	50 525	62 138
v tom ¹⁾	konvenčne	27 963	29 693	29 170	29 078	.
	intenzifikovane	14 094	16 330	17 875	21 194	24 914
	inzulínovou pumpou	110	101	129	253	.
Chorí liečení kombinovanou liečbou		9 554	11 241	12 360	14 410	.
Dispenzarizovaní	na začiatku roku	244 649	255 277	261 165	275 245	278 306
	prijatí v roku	23 809	24 081	25 551	23 538	27 047
	vyrazení v roku	12 320	15 803	14 220	16 881	18 049
	z toho pre úmrtie	7 252	8 749	7 922	7 948	7 687
	na konci roku	256 138	263 555	272 496	281 902	287 304
Tehotné diabetičky	typu I (E10)	77	82	56	63	58
	typu II (E11)	74	63	74	26	48
	GDM (O24)	860	996	948	1 057	1 073

¹⁾ od roku 2004 „z toho“

T 4 PREHĽAD ČINNOSTI DIABETOLOGICKÝCH AMBULANCIÍ

1. pokračovanie

Počet v roku				Ukazovatele	
2005	2006	2007	2008		
1 151 677	1 228 196	1 313 782	1 209 907	Vyšetrenia lekármi	
83 494	86 564	83 919	76 347	Chorí liečení len diétou	
139 266	149 815	153 861	144 312	Chorí liečení PAD	
62 781	73 055	77 346	72 867	Chorí liečení inzulínom	
.	.	.	.	konvenčne	z toho
27 150	32 646	37 085	37 698	intenzifikovane	
.	.	.	.	inzulínovou pumpou	
.	.	.	.	Chorí liečení kombinovanou liečbou	
279 857	298 927	304 868	290 035	na začiatku roku	Dispenzarizovaní
24 695	27 891	34 285	33 212	prijatí v roku	
19 011	17 384	14 235	20 886	vyrazení v roku	
7 968	7 152	7 636	7 233	z toho pre úmrtie	
285 541	309 434	324 918	302 361	na konci roku	
79	72	87	104	typu I (E10)	Tehotné diabetičky
25	31	32	52	typu II (E11)	
1 076	1 276	1 306	1 304	GDM (O24)	

T 4 PREHĽAD ČINNOSTI DIABETOLOGICKÝCH AMBULANCIÍ

dokončenie

Ukazovatele		Počet v roku			
		2009	2010	2011	2012
Vyšetrenia lekármi		1 223 744	1 224 063	1 269 909	1 253 773
Chorí liečení len diétou		80 061	81 859	77 898	71 522
Chorí liečení PAD		168 956	173 163	170 671	171 425
Chorí liečení inzulínom		88 170	85 603	87 983	99 177
z toho	konvenčne	.	.	.	²⁾ 51 693
	intenzifikovane	42 634	42 209	42 851	45 444
	inzulínovou pumpou	.	.	.	2 040
Chorí liečení kombinovanou liečbou		.	.	.	.
Dispenzarizovaní	na začiatku roku	318 843	326 823	329 113	328 597
	prijatí v roku	33 895	28 523	28 202	29 976
	vyrazení v roku	15 551	14 721	20 763	16 449
	z toho pre úmrtie	.	.	.	.
	na konci roku	337 187	340 625	336 552	342 124
Tehotné diabetičky	typu I (E10)	88	85	63	89
	typu II (E11)	45	54	43	40
	GDM (O24)	1 569	1 977	1 952	2 263

²⁾ konzervatívny režim (vrátane kombinovanej liečby s PAD)

T 5 VÝVOJ POČTU LIEČENÝCH NA DIABETES MELLITUS PODĽA SPÔSOBU LIEČBY


Rok	Spolu	Diéta	PAD	Inzulín	Kombinovaná liečba inzulín + PAD
1980	122 197	66 065	41 607	13 823	702
1985	161 820	83 203	58 374	19 730	513
1990	195 865	86 907	81 048	25 947	1 963
1995	201 315	79 432	87 230	30 386	4 267
2000	256 138	87 265	117 152	42 167	9 554
2001	263 555	84 664	121 526	46 124	11 241
2002	272 496	88 620	124 342	47 174	12 360
2003	281 902	88 865	128 102	50 525	14 410
2004	287 304	88 474	136 692	62 138	.
2005	285 541	83 494	139 266	62 781	.
2006	309 434	86 564	149 815	73 055	.
2007 ¹⁾	315 126	83 919	153 861	77 346	.
2008 ¹⁾	293 526	76 347	144 312	72 867	.
2009	337 187	80 061	168 956	88 170	.
2010	340 625	81 859	173 163	85 603	.
2011	336 552	77 898	170 671	87 983	.
2012	342 124	71 522	171 425	99 177	.

¹⁾ na základe metodiky vykazovania sa nezahrňal počet pacientov s kombinovanou liečbou

T 6 VÝVOJ PODIELU LIEČENÝCH NA DIABETES MELLITUS V PERCENTÁCH PODĽA SPÔSOBU LIEČBY


Rok	Diéta	PAD	Inzulín	Kombinovaná liečba inzulín + PAD
1980	54,1	34,0	11,3	0,6
1985	51,4	36,1	12,2	0,3
1990	44,4	41,4	13,2	1,0
1995	39,5	43,3	15,1	2,1
2000	34,1	45,7	16,5	3,7
2001	32,1	46,1	17,5	4,3
2002	32,5	45,6	17,3	4,5
2003	31,5	45,4	17,9	5,1
2004	30,8	47,6	21,6	.
2005	29,2	48,8	22,0	.
2006	28,0	48,4	23,6	.
2007 ¹⁾	25,8	47,4	23,8	.
2008 ¹⁾	25,3	47,7	24,1	.
2009	23,7	50,1	26,1	.
2010	24,0	50,8	25,1	.
2011	23,1	50,7	26,1	.
2012	20,9	50,1	29,0	.


¹⁾ na základe metodiky vykazovania sa nezahŕňal počet pacientov s kombinovanou liečbou

G 2 VÝVOJ PERCENTUÁLNEHO PODIELU LIEČENÝCH DIABETIKOV PODĽA DRUHU LIEČBY


T 7 VÝVOJ POČTU DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB NA DIABETES MELLITUS PODĽA DIAGNÓZY A POHLAVIA

Rok		Dispenzarizované osoby				
		spolu	diagnóza			
			DM typ 1	DM typ 2	gestačný DM	iné typy DM
2009	spolu	337 187	28 229	303 265	1 849	3 844
	muži	155 473	14 069	139 425	x	1 979
	ženy	181 714	14 160	163 840	1 849	1 865
2010	spolu	340 625	30 903	304 716	1 963	3 043
	muži	158 052	15 133	141 389	x	1 530
	ženy	182 573	15 770	163 327	1 963	1 513
2011	spolu	336 552	29 815	301 764	2 147	2 826
	muži	156 268	14 793	140 027	x	1 448
	ženy	180 284	15 022	161 737	2 147	1 378
2012	spolu	342 124	28 321	308 965	2 234	2 604
	muži	159 077	14 048	143 677	x	1 352
	ženy	183 047	14 273	165 288	2 234	1 252

G 3 PERCENTUÁLNY PODIEL DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB PODĽA DIAGNÓZY


G 4 VÝVOJ POČTU DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB PODĽA DIAGNÓZY**T 8 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB PODĽA VEKU A POHLAVIA – VŠETKY DIAGNÓZY**

Veková skupina	Dispenzarizované osoby					
	počet			na 100 000 obyvateľov		
	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy
Spolu	342 124	159 077	183 047	6 322,9	6 034,8	6 596,6
0 – 4	108	60	48	37,0	40,1	33,8
5 – 9	374	191	183	139,2	138,4	140,1
10 – 14	691	353	338	255,8	254,8	256,9
15 – 19	812	434	378	256,2	267,1	244,7
20 – 24	1 892	794	1 098	487,7	401,5	577,4
25 – 29	4 019	1 609	2 410	937,9	735,8	1 148,7
30 – 34	8 421	3 515	4 906	1 859,1	1 511,3	2 226,2
35 – 39	13 020	6 287	6 733	2 892,7	2 724,0	3 070,2
40 – 44	19 997	9 669	10 328	5 401,2	5 153,5	5 655,8
45 – 49	29 379	14 535	14 844	8 002,7	7 908,1	8 097,4
50 – 54	40 091	19 829	20 262	10 788,3	10 776,6	10 799,7
55 – 59	47 759	23 323	24 436	12 307,7	12 484,0	12 143,9
60 – 64	49 746	24 069	25 677	14 780,6	15 426,1	14 222,8
65 – 69	45 945	21 610	24 335	19 661,8	21 475,8	18 289,8
70 – 74	35 319	15 445	19 874	19 441,6	21 505,2	18 092,4
75 – 79	24 734	10 211	14 523	18 508,9	21 337,8	16 930,7
80 – 84	13 138	4 879	8 259	13 615,5	15 831,1	12 575,8
85+	6 679	2 264	4 415	10 314,7	12 534,6	9 456,0

T 9 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB PODĽA VEKU A POHLAVIA – DM 1. TYPU

Veková skupina	Dispenzarizované osoby					
	počet			na 100 000 obyvateľov		
	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy
Spolu	28 321	14 048	14 273	523,4	532,9	514,4
0 – 4	106	59	47	36,3	39,4	33,1
5 – 9	356	177	179	132,5	128,2	137,0
10 – 14	653	338	315	241,7	243,9	239,4
15 – 19	736	409	327	232,2	251,7	211,7
20 – 24	1 311	670	641	338,0	338,8	337,1
25 – 29	1 941	989	952	453,0	452,3	453,7
30 – 34	2 295	1 141	1 154	506,7	490,6	523,7
35 – 39	2 744	1 466	1 278	609,6	635,2	582,8
40 – 44	2 724	1 304	1 420	735,8	695,0	777,6
45 – 49	2 801	1 477	1 324	763,0	803,6	722,2
50 – 54	2 481	1 276	1 205	667,6	693,5	642,3
55 – 59	2 526	1 362	1 164	651,0	729,0	578,5
60 – 64	2 219	1 085	1 134	659,3	695,4	628,1
65 – 69	2 113	1 003	1 110	904,2	996,8	834,3
70 – 74	1 453	608	845	799,8	846,6	769,3
75 – 79	1 002	398	604	749,8	831,7	704,1
80 – 84	547	193	354	566,9	626,2	539,0
85+	313	93	220	483,4	514,9	471,2

T 10 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB PODĽA VEKU A POHLAVIA – DM 2. TYPU



Veková skupina	Dispenzarizované osoby					
	počet			na 100 000 obyvateľov		
	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy
Spolu	308 965	143 677	165 288	5 710,1	5 450,6	5 956,6
0 – 4	–	–	–	–	–	–
5 – 9	8	6	2	3,0	4,3	1,5
10 – 14	21	6	15	7,8	4,3	11,4
15 – 19	39	13	26	12,3	8,0	16,8
20 – 24	281	120	161	72,4	60,7	84,7
25 – 29	1 251	606	645	292,0	277,1	307,4
30 – 34	5 185	2 300	2 885	1 144,7	988,9	1 309,1
35 – 39	9 616	4 685	4 931	2 136,4	2 029,9	2 248,5
40 – 44	16 884	8 202	8 682	4 560,4	4 371,6	4 754,4
45 – 49	26 311	12 898	13 413	7 167,0	7 017,5	7 316,8
50 – 54	37 304	18 372	18 932	10 038,3	9 984,8	10 090,8
55 – 59	44 899	21 791	23 108	11 570,6	11 664,0	11 483,9
60 – 64	47 237	22 817	24 420	14 035,2	14 623,7	13 526,5
65 – 69	43 638	20 495	23 143	18 674,5	20 367,7	17 394,0
70 – 74	33 741	14 769	18 972	18 573,0	20 563,9	17 271,3
75 – 79	23 649	9 770	13 879	17 697,0	20 416,3	16 180,0
80 – 84	12 548	4 661	7 887	13 004,1	15 123,8	12 009,3
85+	6 353	2 166	4 187	9 811,3	11 992,0	8 967,7

T 11 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB PODĽA VEKU A POHLAVIA – GESTAČNÝ DM

Veková skupina	Dispenzarizované osoby					
	počet			na 100 000 obyvateľov		
	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy
Spolu	2 234	x	2 234	41,3	x	80,5
0 – 4	–	x	–	–	x	–
5 – 9	–	x	–	–	x	–
10 – 14	–	x	–	–	x	–
15 – 19	14	x	14	4,4	x	9,1
20 – 24	263	x	263	67,8	x	138,3
25 – 29	721	x	721	168,3	x	343,6
30 – 34	762	x	762	168,2	x	345,8
35 – 39	390	x	390	86,6	x	177,8
40 – 44	78	x	78	21,1	x	42,7
45 – 49	6	x	6	1,6	x	3,3
50 – 54	–	x	–	–	x	–
55 – 59	–	x	–	–	x	–
60 – 64	–	x	–	–	x	–
65 – 69	–	x	–	–	x	–
70 – 74	–	x	–	–	x	–
75 – 79	–	x	–	–	x	–
80 – 84	–	x	–	–	x	–
85+	–	x	–	–	x	–

T 12 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB PODĽA VEKU A POHLAVIA – INÉ TYPY DM

Veková skupina	Dispenzarizované osoby					
	počet			na 100 000 obyvateľov		
	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy
Spolu	2 604	1 352	1 252	48,1	51,3	45,1
0 – 4	2	1	1	0,7	0,7	0,7
5 – 9	10	8	2	3,7	5,8	1,5
10 – 14	17	9	8	6,3	6,5	6,1
15 – 19	23	12	11	7,3	7,4	7,1
20 – 24	37	4	33	9,5	2,0	17,4
25 – 29	108	14	94	25,2	6,4	44,8
30 – 34	182	74	108	40,2	31,8	49,0
35 – 39	270	136	134	60,0	58,9	61,1
40 – 44	306	163	143	82,7	86,9	78,3
45 – 49	261	160	101	71,1	87,1	55,1
50 – 54	307	182	125	82,6	98,9	66,6
55 – 59	334	170	164	86,1	91,0	81,5
60 – 64	290	167	123	86,2	107,0	68,1
65 – 69	194	112	82	83,0	111,3	61,6
70 – 74	125	68	57	68,8	94,7	51,9
75 – 79	83	43	40	62,1	89,9	46,6
80 – 84	43	25	18	44,6	81,1	27,4
85+	12	4	8	18,5	22,1	17,1

G 5 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB PODĽA VEKU A POHLAVIA – DM 1. TYPU**G 6 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB PODĽA VEKU A POHLAVIA – DM 2. TYPU**

T 13 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB NA DIABETES MELLITUS PODĽA DIAGNÓZY A ÚZEMIA

Územie zdravotníckeho zariadenia	Dispenzarizované osoby				
	spolu	diagnóza			
		DM typ 1	DM typ 2	gestačný (GDM)	iné typy DM
Slovenská republika	342 124	28 321	308 965	2 234	2 604
Bratislavský kraj	46 120	4 141	41 354	399	226
Trnavský kraj	35 692	2 901	31 970	641	180
Trenčiansky kraj	39 363	1 729	37 057	147	430
Nitriansky kraj	52 054	3 265	48 057	287	445
Žilinský kraj	32 843	2 987	29 431	173	252
Banskobystrický kraj	44 242	3 690	40 172	193	187
Prešovský kraj	39 163	4 100	34 266	247	550
Košický kraj	52 647	5 508	46 658	147	334

T 14 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB NA DIABETES MELLITUS PODĽA DIAGNÓZY A ÚZEMIA NA 100 000 OBYVATEĽOV

Územie zdravotníckeho zariadenia	Dispenzarizované osoby				
	spolu	diagnóza			
		DM typ 1	DM typ 2	gestačný (GDM)	iné typy DM
Slovenská republika	6 322,9	523,4	5 710,1	41,3	48,1
Bratislavský kraj	7 527,6	675,9	6 749,7	65,1	36,9
Trnavský kraj	6 412,8	521,2	5 744,0	115,2	32,3
Trenčiansky kraj	6 636,2	291,5	6 247,4	24,8	72,5
Nitriansky kraj	7 561,6	474,3	6 981,0	41,7	64,6
Žilinský kraj	4 759,0	432,8	4 264,6	25,1	36,5
Banskobystrický kraj	6 718,7	560,4	6 100,6	29,3	28,4
Prešovský kraj	4 791,3	501,6	4 192,2	30,2	67,3
Košický kraj	6 630,4	693,7	5 876,1	18,5	42,1

T 15 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB NA DIABETES MELLITUS PODĽA DIAGNÓZY A ÚZEMIA – MUŽI

Územie zdravotníckeho zariadenia	Dispenzarizované osoby				
	spolu	diagnóza			
		DM typ 1	DM typ 2	gestačný (GDM)	iné typy DM
Slovenská republika	159 077	14 048	143 677	x	1 352
Bratislavský kraj	22 451	2 066	20 301	x	84
Trnavský kraj	16 582	1 416	15 054	x	112
Trenčiansky kraj	18 001	827	16 949	x	225
Nitriansky kraj	23 361	1 620	21 553	x	188
Žilinský kraj	15 517	1 541	13 852	x	124
Banskobystrický kraj	20 745	1 816	18 801	x	128
Prešovský kraj	18 149	2 064	15 788	x	297
Košický kraj	24 271	2 698	21 379	x	194

T 16 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB NA DIABETES MELLITUS PODĽA DIAGNÓZY A ÚZEMIA NA 100 000 MUŽOV


Územie zdravotníckeho zariadenia	Dispenzarizované osoby				
	spolu	diagnóza			
		DM typ 1	DM typ 2	gestačný (GDM)	iné typy DM
Slovenská republika	6 034,8	532,9	5 450,6	x	51,3
Bratislavský kraj	7 733,6	711,7	7 464,3	x	28,9
Trnavský kraj	6 096,9	520,6	5 174,9	x	41,2
Trenčiansky kraj	6 187,9	284,3	5 072,3	x	77,3
Nitriansky kraj	6 991,3	484,8	6 361,6	x	56,3
Žilinský kraj	4 580,0	454,8	4 344,0	x	36,6
Banskobystrický kraj	6 505,6	569,5	4 659,5	x	40,1
Prešovský kraj	4 497,9	511,5	4 074,6	x	73,6
Košický kraj	6 263,9	696,3	5 517,5	x	50,1

T 17 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB NA DIABETES MELLITUS PODĽA DIAGNÓZY A ÚZEMIA – ŽENY

Územie zdravotníckeho zariadenia	Dispenzarizované osoby				
	spolu	diagnóza			
		DM typ 1	DM typ 2	gestačný (GDM)	iné typy DM
Slovenská republika	183 047	14 273	165 288	2 234	1 252
Bratislavský kraj	23 669	2 075	21 053	399	142
Trnavský kraj	19 110	1 485	16 916	641	68
Trenčiansky kraj	21 362	902	20 108	147	205
Nitriansky kraj	28 693	1 645	26 504	287	257
Žilinský kraj	17 326	1 446	15 579	173	128
Banskobystrický kraj	23 497	1 874	21 371	193	59
Prešovský kraj	21 014	2 036	18 478	247	253
Košický kraj	28 376	2 810	25 279	147	140

T 18 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB NA DIABETES MELLITUS PODĽA DIAGNÓZY A ÚZEMIA NA 100 000 ŽIEN

Územie zdravotníckeho zariadenia	Dispenzarizované osoby				
	spolu	diagnóza			
		DM typ 1	DM typ 2	gestačný (GDM)	iné typy DM
Slovenská republika	6 596,6	514,4	5 956,6	80,5	45,1
Bratislavský kraj	7 342,0	643,7	6 530,6	123,8	44,0
Trnavský kraj	6 714,6	521,8	5 943,7	225,2	23,9
Trenčiansky kraj	7 067,6	298,4	6 652,7	48,6	67,8
Nitriansky kraj	8 099,6	464,4	7 481,6	81,0	72,5
Žilinský kraj	4 931,6	411,6	4 434,4	49,2	36,4
Banskobystrický kraj	6 918,8	551,8	6 292,8	56,8	17,4
Prešovský kraj	5 077,3	491,9	4 464,6	59,7	61,1
Košický kraj	6 979,7	691,2	6 217,9	36,2	34,4

G 7 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB PODĽA KRAJOV**T 19 VÝVOJ POČTU LIEČENÝCH NA DIABETES MELLITUS VO VEKOVEJ SKUPINE 0 – 18 PODĽA SPÔSOBU LIEČBY A POHLAVIA**

Rok	Liečba chorých na diabetes mellitus								
	spolu	len diétou		PAD		inzulínom			
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	z toho intenzifikovaným režimom	
								muži	ženy
2009	1 913	61	32	25	46	886	863	880	857
2010	1 819	33	30	14	14	902	826	896	820
2011	1 944	59	52	13	9	976	835	971	832
2012	1 881	26	27	13	14	951	850	757	636

T 20 LIEČENÍ NA DIABETES MELLITUS VO VEKOVEJ SKUPINE 0 – 18 PODĽA SPÔSOBU LIEČBY A POHLAVIA


Územie zdravotníckeho zariadenia	Liečenie na diabetes mellitus								
	spolu	len diétou		PAD		inzulínom			
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	z toho intenzifikovaným režimom	
								muži	ženy
Slovenská republika	1 881	26	27	13	14	951	850	757	636
Bratislavský kraj	662	7	10	3	2	326	314	263	235
Trnavský kraj	81	–	1	–	1	35	44	34	42
Trenčiansky kraj	92	9	5	1	1	41	35	25	20
Nitriansky kraj	131	–	–	–	–	69	62	58	54
Žilinský kraj	201	2	2	–	–	121	76	81	46
Banskobystrický kraj	226	3	1	–	1	124	97	104	65
Prešovský kraj	226	3	7	–	2	94	120	78	92
Košický kraj	262	2	1	9	7	141	102	114	82

T 21 VÝVOJ POČTU LIEČENÝCH NA DIABETES MELLITUS VO VEKOVEJ SKUPINE 19 A VIAC PODĽA SPÔSOBU LIEČBY A POHLAVIA


Rok	Liečba chorých na diabetes mellitus								
	spolu	len diétou		PAD		inzulínom			
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	z toho intenzifikovaným režimom	
								muži	ženy
2009	335 274	36 125	43 843	76 129	92 756	39 233	47 188	19 046	21 851
2010	338 806	36 810	44 986	78 477	94 658	38 716	45 159	19 017	21 476
2011	334 608	34 470	43 317	78 176	92 473	39 444	46 728	19 279	21 769
2012	340 243	31 914	39 555	78 726	92 672	45 772	51 604	20 709	23 342

T 22 LIEČENÍ NA DM VO VEKOVEJ SKUPINE 19 A VIAC PODĽA SPÔSOBU LIEČBY A POHLAVIA

Územie zdravotníckeho zariadenia	Liečenie na diabetes mellitus								
	spolu	len diétou		PAD		inzulínom			
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	z toho intenzifikovaným režimom	
								muži	ženy
Slovenská republika	340 243	31 914	39 555	78 726	92 672	45 772	51 604	20 709	23 342
Bratislavský kraj	45 458	4 399	5 677	11 290	12 744	5 565	5 783	2 092	2 160
Trnavský kraj	35 611	3 945	5 009	8 188	9 684	4 067	4 718	1 757	1 903
Trenčiansky kraj	39 271	3 584	4 632	7 974	9 364	6 496	7 221	3 350	3 733
Nitriansky kraj	51 923	5 845	7 252	11 309	14 628	6 104	6 785	3 566	3 833
Žilinský kraj	32 642	2 888	3 821	7 422	8 689	4 353	5 469	2 369	2 949
Banskobystrický kraj	44 016	2 845	3 686	10 858	12 468	6 803	7 356	2 646	2 937
Prešovský kraj	38 937	3 963	4 844	8 945	10 178	5 253	5 754	2 704	3 147
Košický kraj	52 385	4 445	4 634	12 740	14 917	7 131	8 518	2 225	2 680

**G 8 PERCENTUÁLNY PODIEL LIEČENÝCH DIABETIKOV PODĽA SPÔSOBU LIEČBY
VEKOVÁ SKUPINA 0 – 18**

**G 9 PERCENTUÁLNY PODIEL LIEČENÝCH DIABETIKOV PODĽA SPÔSOBU LIEČBY
VEKOVÁ SKUPINA 19 A VIAC**



**T 23 VÝVOJ POČTU DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB NA DIABETES MELLITUS PODĽA DIAGNÓZY
A POHLAVIA S DIAGNOSTIKOVANÍM V POSLEDNÝCH 12 MESIACOCH**

Rok		Dispenzarizované osoby				
		spolu	diagnóza			
			DM typ 1	DM typ 2	gestačný (GDM)	iné typy DM
2009	spolu	25 519	1 805	21 770	1 313	631
	muži	11 806	963	10 511	x	332
	ženy	13 713	842	11 259	1 313	299
2010	spolu	23 331	1 785	19 884	1 330	332
	muži	10 851	967	9 713	x	171
	ženy	12 480	818	10 171	1 330	161
2011	spolu	23 145	1 892	19 523	1 315	415
	muži	10 677	984	9 485	x	208
	ženy	12 468	908	10 038	1 315	207
2012	spolu	25 160	1 756	21 657	1 338	409
	muži	11 824	928	10 681	x	215
	ženy	13 336	828	10 976	1 338	194

T 24 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB PODĽA VEKU A POHLAVIA S DIAGNOSTIKOVANÍM V POSLEDNÝCH 12 MESIACHOCH – VŠETKY DIAGNÓZY

Veková skupina	Dispenzarizované osoby					
	počet			na 100 000 obyvateľov		
	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy
Spolu	25 160	11 824	13 336	465,0	448,6	480,6
0 – 4	50	28	22	17,1	18,7	15,5
5 – 9	72	42	30	26,8	30,4	23,0
10 – 14	86	47	39	31,8	33,9	29,6
15 – 19	92	43	49	29,0	26,5	31,7
20 – 24	463	122	341	119,4	61,7	179,3
25 – 29	897	189	708	209,3	86,4	337,4
30 – 34	1 225	419	806	270,4	180,1	365,7
35 – 39	1 434	671	763	318,6	290,7	347,9
40 – 44	1 816	943	873	490,5	502,6	478,1
45 – 49	2 533	1 306	1 227	690,0	710,6	669,3
50 – 54	3 160	1 680	1 480	850,3	913,0	788,8
55 – 59	3 508	1 816	1 692	904,0	972,0	840,9
60 – 64	3 316	1 633	1 683	985,3	1 046,6	932,2
65 – 69	2 521	1 211	1 310	1 078,8	1 203,5	984,6
70 – 74	1 790	809	981	985,3	1 126,4	893,1
75 – 79	1 159	490	669	867,3	1 023,9	779,9
80 – 84	664	246	418	688,1	798,2	636,5
85+	374	129	245	577,6	714,2	524,7

T 25 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB PODĽA VEKU A POHLAVIA S DIAGNOSTIKOVANÍM V POSLEDNÝCH 12 MESIACOCH – DM 1. TYPU

Veková skupina	Dispenzarizované osoby					
	počet			na 100 000 obyvateľov		
	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy
Spolu	1 756	928	828	32,5	35,2	29,8
0 – 4	50	28	22	17,1	18,7	15,5
5 – 9	70	41	29	26,1	29,7	22,2
10 – 14	79	43	36	29,2	31,0	27,4
15 – 19	73	37	36	23,0	22,8	23,3
20 – 24	189	94	95	48,7	47,5	50,0
25 – 29	178	94	84	41,5	43,0	40,0
30 – 34	227	126	101	50,1	54,2	45,8
35 – 39	191	111	80	42,4	48,1	36,5
40 – 44	119	59	60	32,1	31,4	32,9
45 – 49	110	58	52	30,0	31,6	28,4
50 – 54	135	73	62	36,3	39,7	33,0
55 – 59	96	59	37	24,7	31,6	18,4
60 – 64	72	33	39	21,4	21,2	21,6
65 – 69	62	33	29	26,5	32,8	21,8
70 – 74	47	25	22	25,9	34,8	20,0
75 – 79	22	7	15	16,5	14,6	17,5
80 – 84	21	5	16	21,8	16,2	24,4
85+	15	2	13	23,2	11,1	27,8

T 26 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB PODĽA VEKU A POHLAVIA S DIAGNOSTIKOVANÍM V POSLEDNÝCH 12 MESIACOCH – DM 2. TYPU

Veková skupina	Dispenzarizované osoby					
	počet			na 100 000 obyvateľov		
	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy
Spolu	21 657	10 681	10 976	400,3	405,2	395,6
0 – 4	–	–	–	–	–	–
5 – 9	–	–	–	–	–	–
10 – 14	4	2	2	1,5	1,4	1,5
15 – 19	10	3	7	3,2	1,8	4,5
20 – 24	86	28	58	22,2	14,2	30,5
25 – 29	192	90	102	44,8	41,2	48,6
30 – 34	548	273	275	121,0	117,4	124,8
35 – 39	1 001	533	468	222,4	230,9	213,4
40 – 44	1 623	860	763	438,4	458,4	417,8
45 – 49	2 365	1 217	1 148	644,2	662,1	626,2
50 – 54	2 983	1 579	1 404	802,7	858,2	748,3
55 – 59	3 351	1 729	1 622	863,6	925,5	806,1
60 – 64	3 198	1 579	1 619	950,2	1 012,0	896,8
65 – 69	2 438	1 164	1 274	1 043,3	1 156,8	957,5
70 – 74	1 732	779	953	953,4	1 084,7	867,6
75 – 79	1 130	480	650	845,6	1 003,1	757,8
80 – 84	638	239	399	661,2	775,5	607,5
85+	358	126	232	552,9	697,6	496,9


T 27 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB PODĽA VEKU A POHLAVIA S DIAGNOSTIKOVANÍM V POSLEDNÝCH 12 MESIACOCH – GESTAČNÝ DM

Veková skupina	Dispenzarizované osoby					
	počet			na 100 000 obyvateľov		
	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy
Spolu	1 338	x	1 338	24,7	x	48,2
0 – 4	–	x	–	–	x	–
5 – 9	–	x	–	–	x	–
10 – 14	–	x	–	–	x	–
15 – 19	6	x	6	1,9	x	3,9
20 – 24	187	x	187	48,2	x	98,3
25 – 29	514	x	514	120,0	x	245,0
30 – 34	415	x	415	91,6	x	188,3
35 – 39	196	x	196	43,5	x	89,4
40 – 44	20	x	20	5,4	x	11,0
45 – 49	–	x	–	–	x	–
50 – 54	–	x	–	–	x	–
55 – 59	–	x	–	–	x	–
60 – 64	–	x	–	–	x	–
65 – 69	–	x	–	–	x	–
70 – 74	–	x	–	–	x	–
75 – 79	–	x	–	–	x	–
80 – 84	–	x	–	–	x	–
85+	–	x	–	–	x	–


T 28 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB PODĽA VEKU A POHLAVIA S DIAGNOSTIKOVANÍM V POSLEDNÝCH 12 MESIACHOCH – INÉ TYPY DM

Veková skupina	Dispenzarizované osoby					
	počet			na 100 000 obyvateľov		
	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy
Spolu	409	215	194	7,6	8,2	7,0
0 – 4	–	–	–	–	–	–
5 – 9	2	1	1	0,7	0,7	0,8
10 – 14	3	2	1	1,1	1,4	0,8
15 – 19	3	3	–	0,9	1,8	–
20 – 24	1	–	1	0,3	–	0,5
25 – 29	13	5	8	3,0	2,3	3,8
30 – 34	35	20	15	7,7	8,6	6,8
35 – 39	46	27	19	10,2	11,7	8,7
40 – 44	54	24	30	14,6	12,8	16,4
45 – 49	58	31	27	15,8	16,9	14,7
50 – 54	42	28	14	11,3	15,2	7,5
55 – 59	61	28	33	15,7	15,0	16,4
60 – 64	46	21	25	13,7	13,5	13,8
65 – 69	21	14	7	9,0	13,9	5,3
70 – 74	11	5	6	6,1	7,0	5,5
75 – 79	7	3	4	5,2	6,3	4,7
80 – 84	5	2	3	5,2	6,5	4,6
85+	1	1	–	1,5	5,5	–

G 10 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB DM I. TYPU PODĽA VEKU A POHLAVIA S DIAGNOSTIKOVANÍM V POSLEDNÝCH 12 MESIACHOCH



G 11 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB DM II. TYPU PODĽA VEKU A POHLAVIA S DIAGNOSTIKOVANÍM V POSLEDNÝCH 12 MESIACHOCH



**T 29 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB NA DIABETES MELLITUS PODĽA DIAGNÓZY
A ÚZEMIA S DIAGNOSTIKOVANÍM V POSLEDNÝCH 12 MESIACHOCH**

Územie zdravotníckeho zariadenia	Dispenzarizované osoby				
	spolu	diagnóza			
		DM typ 1	DM typ 2	gestačný (GDM)	iné typy DM
Slovenská republika	25 160	1 756	21 657	1 338	409
Bratislavský kraj	3 948	323	3 276	284	65
Trnavský kraj	3 776	267	3 184	307	18
Trenčiansky kraj	2 421	67	2 185	129	40
Nitriansky kraj	3 692	285	3 157	162	88
Žilinský kraj	1 983	195	1 646	108	34
Banskobystrický kraj	3 612	180	3 225	189	18
Prešovský kraj	2 834	200	2 450	114	70
Košický kraj	2 894	239	2 534	45	76

**T 30 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB NA DIABETES MELLITUS PODĽA DIAGNÓZY
A ÚZEMIA S DIAGNOSTIKOVANÍM V POSLEDNÝCH 12 MESIACHOCH
NA 100 000 OBYVATEĽOV**

Územie zdravotníckeho zariadenia	Dispenzarizované osoby				
	spolu	diagnóza			
		DM typ 1	DM typ 2	gestačný (GDM)	iné typy DM
Slovenská republika	465,0	32,5	400,3	24,7	7,6
Bratislavský kraj	644,4	52,7	534,7	46,4	10,6
Trnavský kraj	678,4	48,0	572,1	55,2	3,2
Trenčiansky kraj	408,2	11,3	368,4	21,7	6,7
Nitriansky kraj	536,3	41,4	458,6	23,5	12,8
Žilinský kraj	287,3	28,3	238,5	15,6	4,9
Banskobystrický kraj	548,5	27,3	489,8	28,7	2,7
Prešovský kraj	346,7	24,5	299,7	13,9	8,6
Košický kraj	364,5	30,1	319,1	5,7	9,6

T 31 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB NA DIABETES MELLITUS PODĽA DIAGNÓZY A ÚZEMIA S DIAGNOSTIKOVANÍM V POSLEDNÝCH 12 MESIACHOCH – MUŽI

Územie zdravotníckeho zariadenia	Dispenzarizované osoby				
	spolu	diagnóza			
		DM typ 1	DM typ 2	gestačný (GDM)	iné typy DM
Slovenská republika	11 824	928	10 681	x	215
Bratislavský kraj	1 933	172	1 744	x	17
Trnavský kraj	1 663	140	1 509	x	14
Trenčiansky kraj	1 110	34	1 056	x	20
Nitriansky kraj	1 679	142	1 483	x	54
Žilinský kraj	938	100	816	x	22
Banskobystrický kraj	1 635	97	1 531	x	7
Prešovský kraj	1 401	101	1 263	x	37
Košický kraj	1 465	142	1 279	x	44

T 32 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB NA DIABETES MELLITUS PODĽA DIAGNÓZY A ÚZEMIA S DIAGNOSTIKOVANÍM V POSLEDNÝCH 12 MESIACHOCH NA 100 000 MUŽOV


Územie zdravotníckeho zariadenia	Dispenzarizované osoby				
	spolu	diagnóza			
		DM typ 1	DM typ 2	gestačný (GDM)	iné typy DM
Slovenská republika	448,6	35,2	405,2	x	8,2
Bratislavský kraj	665,8	59,2	600,7	x	5,9
Trnavský kraj	611,5	51,5	554,8	x	5,1
Trenčiansky kraj	381,6	11,7	363,0	x	6,9
Nitriansky kraj	502,5	42,5	443,8	x	16,2
Žilinský kraj	276,9	29,5	240,9	x	6,5
Banskobystrický kraj	512,7	30,4	480,1	x	2,2
Prešovský kraj	347,2	25,0	313,0	x	9,2
Košický kraj	378,1	36,6	330,1	x	11,4

T 33 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB NA DIABETES MELLITUS PODĽA DIAGNÓZY A ÚZEMIA S DIAGNOSTIKOVANÍM V POSLEDNÝCH 12 MESIACHOCH – ŽENY

Územie zdravotníckeho zariadenia	Dispenzarizované osoby				
	spolu	diagnóza			
		DM typ 1	DM typ 2	gestačný (GDM)	iné typy DM
Slovenská republika	13 336	828	10 976	1 338	194
Bratislavský kraj	2 015	151	1 532	284	48
Trnavský kraj	2 113	127	1 675	307	4
Trenčiansky kraj	1 311	33	1 129	129	20
Nitriansky kraj	2 013	143	1 674	162	34
Žilinský kraj	1 045	95	830	108	12
Banskobystrický kraj	1 977	83	1 694	189	11
Prešovský kraj	1 433	99	1 187	114	33
Košický kraj	1 429	97	1 255	45	32

T 34 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB NA DIABETES MELLITUS PODĽA DIAGNÓZY A ÚZEMIA S DIAGNOSTIKOVANÍM V POSLEDNÝCH 12 MESIACHOCH NA 100 000 ŽIEN

Územie zdravotníckeho zariadenia	Dispenzarizované osoby				
	spolu	diagnóza			
		DM typ 1	DM typ 2	gestačný (GDM)	iné typy DM
Slovenská republika	480,6	29,8	395,6	48,2	7,0
Bratislavský kraj	625,0	46,8	475,2	88,1	14,9
Trnavský kraj	742,4	44,6	588,5	107,9	1,4
Trenčiansky kraj	433,7	10,9	373,5	42,7	6,6
Nitriansky kraj	568,2	40,4	472,5	45,7	9,6
Žilinský kraj	297,4	27,0	236,2	30,7	3,4
Banskobystrický kraj	582,1	24,4	498,8	55,7	3,2
Prešovský kraj	346,2	23,9	286,8	27,5	8,0
Košický kraj	351,5	23,9	308,7	11,1	7,9

G 12 POČET DISPENZARIZOVANÝCH OSÔB S DIAGNOSTIKOVANÍM V POSLEDNÝCH 12 MESIACHOV PODĽA KRAJOV**T 35 KOMPLIKÁCIE DIABETES MELLITUS A SPRIEVODNÉ CHOROBY**

Ukazovateľ		SR	Kraj							
			BL	TA	TC	NI	ZI	BC	PV	KI
Diabetici	s obličkovými komplikáciami	43 258	5 439	4 044	5 626	5 205	4 469	5 424	6 187	6 864
	z toho									
	dialyzovaní	1 381	105	170	139	161	163	168	184	291
	transplantovaní	194	14	9	15	11	24	28	35	58
	s očnými komplikáciami	69 376	8 609	6 016	7 607	12 045	6 603	10 034	8 337	10 125
	z toho slepí	991	72	118	122	127	99	125	75	253
	s infarktom myokardu	25 375	3 020	3 040	2 525	3 397	2 691	3 492	2 380	4 830
	s cievnu mozgovou príhodou	26 179	2 633	3 155	3 334	3 893	2 023	2 994	2 812	5 335
	s diabetickou neuropatiou	88 575	8 017	8 193	10 089	16 613	7 843	14 224	11 224	12 372
	s diabetickou nohou s léziou	7 990	1 214	1 544	710	1 064	674	925	623	1 236
	s amputáciou dolnej končatiny	4 065	547	810	327	492	298	364	536	691
	s artériovou hypertenziou	193 014	26 711	21 788	26 133	30 123	18 092	23 332	19 810	27 025
	s poruchou metabolizmu lipidov	166 840	24 561	20 060	17 390	27 629	15 580	19 534	18 645	23 441

T 36 KOMPLIKÁCIE DIABETES MELLITUS A SPRIEVODNÉ CHOROBY DIAGNOSTIKOVANÉ V POSLEDNÝCH 12 MESIACHOCH

Ukazovateľ		SR	Kraj							
			BL	TA	TC	NI	ZI	BC	PV	KI
Diabetici	s obličkovými komplikáciami	4 391	749	418	500	615	360	406	698	645
	z toho	dialyzovaní	241	16	33	29	21	19	47	41
		transplantovaní	24	5	2	–	3	4	2	3
	s očnými komplikáciami	5 931	682	454	500	1 135	556	482	918	1 204
	z toho slepí	151	4	15	16	17	29	11	15	44
	s infarktom myokardu	2 395	298	402	214	264	237	341	306	333
	s cievnu mozgovou príhodou	2 725	309	436	231	490	230	294	340	395
	s diabetickou neuropatiou	7 518	854	1 216	631	1 258	516	800	951	1 292
	s diabetickou nohou s léziou	1 411	191	319	139	149	142	128	175	168
	s amputáciou dolnej končatiny	475	55	96	46	63	50	46	67	52
	s artériovou hypertenziou	13 794	1 692	1 714	1 415	2 909	803	1 555	1 655	2 051
	s poruchou metabolizmu lipidov	13 355	1 189	2 328	965	2 930	807	1 079	1 907	2 150

P 1 OZNAČENIE KRAJOV SR

BL	Bratislavský kraj
TA	Trnavský kraj
TC	Trenčiansky kraj
NI	Nitriansky kraj
ZI	Žilinský kraj
BC	Banskobystrický kraj
PV	Prešovský kraj
KI	Košický kraj

P 2 SKRATKY

DM	Diabetes mellitus
GDM	Gestačný diabetes mellitus
PAD	Perorálne antidiabetiká

VYSVETLENIE SYMBOLOV

Ležatá čiarka	(–)	jav sa nevyskytoval
Nula	(0; 0,0; 0,00)	znamená viac ako nulu, ale menej ako najmenšiu jednotku vyjadriteľnú v tabuľke
Bodka	(.)	údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivý
Ležatý krížik	(x)	zápis nie je možný z logických dôvodov
Veľké D	(D)	údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter
Znak zlomu	(↯)	prerušenie porovnateľnosti časového radu z metodických alebo iných dôvodov
z toho		znamená neúplný výber položiek
v tom		znamená úplný výber položiek

