

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2014

Prehľad prezentuje výsledky štatistického zisťovania – ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A (MZ SR) 9-01 za rok 2014. Návratnosť zberu výkazov bola 91 %. V odbore dermatovenerológia a detská dermatovenerológia vykázalo činnosť 346 ambulancií, v ktorých sme v roku 2014 evidovali 2 149-tisíc návštev pacientov s celkovým počtom 1 040-tisíc vyšetrených osôb so zisteným kožným ochorením. Počet vyšetrených osôb zahŕňa jednu osobu aj opakovane, ak bola v danom roku vyliečená a znovu vyšetrená pre danú diagnózu. Pokiaľ bola osoba vyšetrená pre viac diagnóz súčasne, uvádza sa v každej skupine ochorení samostatne.

Z hľadiska pohlavia medzi pacientmi dermatovenerologických ambulancií prevládali ženy. Deti a mladiství vo veku 0 až 18 rokov tvorili 22 % pacientov, pričom dievčat bolo 241 a chlapcov 190 po prepočítaní na 1 000 obyvateľov. Vo vekovej skupine 19 rokov a viac bolo 217/1 000 žien oproti 153/1 000 mužov.


Medzi najrozšírenejšie kožné choroby v oboch vekových skupinách patrili dermatitída a ekzémy s počtom 88 detí a 58 dospelých vyšetrených pacientov na 1 000 obyvateľov. Z nich bola u detí najčastejšia atopická dermatitída (41/1 000). Deti boli často liečené aj na akné (47/1 000) a prekancerózy (23/1 000). V dospeljej populácii sme evidovali v prepočte na 1 000 obyvateľov 34 vyšetrených na prekancerózy a 16 na dermatofytózu. Na psoriázu bolo liečených 59 538 pacientov vekovej skupiny 19+, čo predstavuje 14 chorých na 1 000 obyvateľov. U detí a mladistvých 0 – 18-ročných to bolo 3 875 pacientov (4/1 000). Na melanóm a iné zhubné nádory kože bolo vyšetrených 31 577 dospelých osôb (7,2 osoby na 1 000 obyvateľov), z nich malígny nádor kože bol zistený 7 099 pacientom (1,6/1 000).

Podľa územia sídla ambulancie sa počet vyšetrených osôb vo veku 0 – 18 rokov na 1 000 obyvateľov kraja pohyboval od 192 v Banskobystrickom kraji po 226 v Nitrianskom kraji. V populácii 19- a viacročných osôb bolo najviac vyšetrených v Bratislavskom (270) a najmenej v Nitrianskom (155) kraji.

T1 POČET AMBULANCIÍ A NÁVŠTEV PACIENTA

Územie sídla ambulancie	Počet ambulancií	Návštevy pacienta v ambulancii				
		spolu	vek 0 – 18		vek 19+	
			muži	ženy	muži	ženy
Slovenská republika	346	2 148 546	211 440	254 847	655 830	1 026 429
Bratislavský kraj	63	328 452	26 185	28 963	111 126	162 178
Trnavský kraj	29	182 429	19 265	22 489	53 032	87 643
Trenčiansky kraj	31	201 125	16 682	21 275	62 657	100 511
Nitriansky kraj	40	233 400	25 954	30 252	67 205	109 989
Žilinský kraj	44	285 063	30 808	36 757	82 178	135 320
Banskobystrický kraj	42	236 486	21 679	25 836	71 212	117 759
Prešovský kraj	42	321 528	36 195	47 714	92 295	145 324
Košický kraj	55	360 063	34 672	41 561	116 125	167 705

G1 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB NA KOŽNÉ OCHORENIA




T 2 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB PODĽA ZISTENEJ DIAGNÓZY

Diagnóza	Úhrn	Vek 0 – 18			Vek 19+		
		spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy
Spolu	1 040 009	227 693	103 363	124 330	812 316	321 131	491 185
Tuberkulóza kože	22	–	–	–	22	6	16
Herpetické infekcie	30 761	4 570	2 090	2 480	26 191	9 884	16 307
z toho zoster	16 371	1 563	748	815	14 808	5 860	8 948
herpes simplex	12 328	2 287	978	1 309	10 041	3 441	6 600
Dermatofytóza	79 870	7 976	3 910	4 066	71 894	30 453	41 441
Iné povrchové mykózy	27 018	4 455	2 133	2 322	22 563	11 271	11 292
Kandidóza	24 888	3 966	1 824	2 142	20 922	8 229	12 693
Zavšivenie	3 076	2 184	884	1 300	892	288	604
Svrab	11 045	5 176	2 516	2 660	5 869	2 606	3 263
Sarkoidóza kože	145	1	–	1	144	34	110
Melanóm a iné zhubné nádory kože	31 646	69	25	44	31 577	14 320	17 257
z toho malígný melanóm kože	7 115	16	7	9	7 099	3 228	3 871
Prekancerózy	171 269	24 549	11 441	13 108	146 720	54 246	92 474
Pemfigus	735	16	4	12	719	279	440
Dermatitídy a ekzémy	345 494	93 159	42 582	50 577	252 335	95 631	156 704
liekové exantémy	12 033	2 418	1 173	1 245	9 615	3 515	6 100
z toho atopická dermatitída	86 219	43 070	19 869	23 201	43 149	14 750	28 399
alergická kontaktná dermatitída	51 445	8 175	3 593	4 582	43 270	14 790	28 480
Psoriáza	63 413	3 875	1 692	2 183	59 538	30 920	28 618
Urticaria	31 028	6 427	2 852	3 575	24 601	8 373	16 228
Kožné formy boreliózy	6 182	514	227	287	5 668	2 396	3 272
Dermatózy zo žiarenia	14 579	1 321	536	785	13 258	4 764	8 494
Acne	106 097	50 113	21 299	28 814	55 984	16 552	39 432
Pyodermie	69 493	18 991	9 199	9 792	50 502	21 710	28 792
Vred predkolenia	19 924	108	56	52	19 816	8 405	11 411
tzv. Kolagenózy	3 324	223	93	130	3 101	764	2 337

G 2 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB NA VYBRANÉ KOŽNÉ OCHORENIA

0 – 18 rokov

19+ rokov



T 3 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB VO VEKU 0 – 18 ROKOV V KRAJOCH


Diagnóza	Bratislavský kraj		Trnavský kraj		Trenčiansky kraj		Nitriansky kraj	
	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
Spolu	10 489	12 317	9 926	11 694	9 953	12 502	12 070	14 806
Tuberkulóza kože	–	–	–	–	–	–	–	–
Herpetické infekcie	224	231	151	155	127	178	453	439
zoster	49	66	65	41	51	56	68	68
z toho herpes simplex	136	138	86	114	76	120	117	99
Dermatofytóza	303	301	294	327	306	281	413	547
Iné povrchové mykózy	93	118	150	167	164	203	280	305
Kandidóza	205	245	170	211	276	268	219	261
Zavšivenie	4	27	7	33	8	36	11	65
Svrab	26	37	35	40	47	65	141	125
Sarkoidóza kože	–	–	–	–	–	1	–	–
Melanóm a iné zhubné nádory kože	5	3	3	1	3	4	5	13
z toho malígný melanóm kože	4	2	1	1	–	–	1	2
Prekancerózy	1 722	1 866	1 533	1 742	1 224	1 393	887	1 044
Pemfigus	–	1	–	–	–	1	1	1
Dermatitídy a ekzémy	5 183	5 980	4 371	5 129	4 308	5 631	5 368	6 363
liekové exantémy	34	31	50	55	97	110	226	177
z toho atopická dermatitída	2 323	2 868	1 840	2 069	2 326	2 721	2 058	2 460
alergická kontaktná dermatitída	278	390	418	552	268	402	705	688
Psoriáza	92	125	113	152	142	186	169	200
Urticaria	176	204	129	210	284	382	297	412
Kožné formy boreliózy	24	11	9	21	25	19	13	16
Dermatózy zo žiarenia	42	39	60	86	41	58	43	81
Acne	1 496	2 123	1 900	2 349	2 032	2 771	3 038	4 076
Pyodermie	884	985	992	1 066	960	1 011	716	826
Vred predkolenia	3	–	7	2	1	4	10	14
tzv. Kolagenózy	7	21	2	3	5	10	6	18

T 3 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB VO VEKU 0 – 18 ROKOV V KRAJOCH

dokončenie

Žilinský kraj		Banskobystrický kraj		Prešovský kraj		Košícký kraj		Diagnóza
muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
13 712	17 129	10 625	13 073	18 541	22 284	18 047	20 525	Spolu
–	–	–	–	–	–	–	–	Tuberkulóza kože
181	256	93	214	495	580	366	427	Herpetické infekcie
75	86	36	55	243	274	161	169	z toho zoster
67	126	57	158	237	301	202	253	z toho herpes simplex
421	384	423	452	774	855	976	919	Dermatofytóza
202	261	243	290	573	555	428	423	Iné povrchové mykózy
230	226	199	199	210	324	315	408	Kandidóza
85	102	49	86	376	457	344	494	Zavšivenie
158	157	277	369	884	934	948	933	Svrab
–	–	–	–	–	–	–	–	Sarkoidóza kože
–	4	2	3	4	12	3	4	Melanóm a iné zhubné nádory kože
–	3	1	1	–	–	–	–	z toho malígny melanóm kože
1 954	2 314	1 265	1 534	1 814	1 986	1 042	1 229	Prekancerózy
1	–	2	–	–	1	–	8	Pemfigus
5 971	7 158	4 117	4 929	6 911	8 050	6 353	7 337	Dermatitídy a ekzémy
42	49	90	116	297	317	337	390	liekové exantémy
3 226	3 454	2 092	2 468	2 763	3 366	3 241	3 795	z toho atopická dermatitída
137	267	298	448	615	846	874	989	alergická kontaktná dermatitída
187	248	167	271	489	610	333	391	Psoriáza
196	245	529	626	522	660	719	836	Urticaria
14	14	19	31	73	126	50	49	Kožné formy boreliózy
58	84	84	97	168	295	40	45	Dermatózy zo žiarenia
3 024	4 481	2 176	2 920	3 582	5 020	4 051	5 074	Acne
1 025	1 171	970	1 042	1 612	1 771	2 040	1 920	Pyodermie
2	4	6	1	19	24	8	3	Vred predkolenia
3	20	4	9	35	24	31	25	tzv. Kolagenózy

G 3 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB V KRAJOCH



T 4 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB VO VEKU 19 A VIAC ROKOV V KRAJOCH

Diagnóza	Bratislavský kraj		Trnavský kraj		Trenčiansky kraj		Nitriansky kraj	
	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
Spolu	54 748	83 189	28 436	44 667	35 064	53 893	33 445	54 190
Tuberkulóza kože	–	2	–	–	1	–	3	7
Herpetické infekcie	2 682	3 865	632	1 336	911	1 493	1 288	1 969
zoster	877	1 148	457	740	673	1 003	580	854
z toho herpes simplex	1 774	2 714	175	596	236	416	249	487
Dermatofytóza	4 437	5 907	2 374	3 500	3 309	4 056	3 028	4 693
Iné povrchové mykózy	1 497	1 196	944	966	989	1 030	1 685	1 913
Kandidóza	1 497	1 930	775	1 118	1 283	2 018	962	1 425
Zavšivenie	20	30	5	14	35	38	19	81
Svrab	142	167	120	151	189	185	292	290
Sarkoidóza kože	2	15	1	8	7	21	9	4
Melanóm a iné zhubné nádory kože	3 783	4 502	1 003	1 188	1 577	1 785	950	1 139
z toho malígny melanóm kože	924	1 165	36	53	98	95	91	80
Prekancerózy	12 154	20 925	6 373	10 909	5 717	9 566	4 507	8 569
Pemfigus	78	71	10	29	24	58	32	96
Dermatitídy a ekzémy	15 609	26 052	8 892	14 382	11 509	19 156	10 798	18 994
liekové exantémy	786	1 537	152	417	161	280	359	516
z toho atopická dermatitída	3 308	6 086	1 272	2 540	2 208	4 285	1 031	2 364
alergická kontaktná dermatitída	2 198	4 395	1 441	3 006	1 638	3 300	2 043	3 694
Psoriáza	4 845	4 176	2 357	2 401	2 608	2 587	3 647	3 486
Urticaria	871	1 736	472	959	889	1 734	1 026	2 156
Kožné formy boreliózy	264	386	105	153	239	302	94	107
Dermatózy zo žiarenia	614	995	445	839	466	820	363	822
Acne	2 460	5 791	1 301	3 247	1 308	3 833	2 055	4 654
Pyodermie	2 807	4 003	1 953	2 474	2 861	3 678	1 824	2 376
Vred predkolenia	856	1 093	649	905	1 061	1 233	815	1 252
tzv. Kolagenózy	130	347	25	88	81	300	48	157

T 4 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB VO VEKU 19 A VIAC ROKOV V KRAJOCH

dokončenie

Žilinský kraj		Banskobystrický kraj		Prešovský kraj		Košický kraj		Diagnóza
muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
40 387	63 737	35 362	56 040	43 474	65 308	50 215	70 161	Spolu
2	1	–	–	–	5	–	1	Tuberkulóza kože
910	1 682	738	1 455	1 353	2 112	1 370	2 395	Herpetické infekcie
666	1 247	542	867	1 008	1 445	1 057	1 644	zoster
180	414	196	588	321	635	310	750	z toho herpes simplex
3 990	5 155	3 296	4 579	4 312	6 423	5 707	7 128	Dermatofytóza
1 358	1 364	1 115	1 204	2 178	2 057	1 505	1 562	Iné povrchové mykózy
768	1 142	915	1 526	1 067	1 773	962	1 761	Kandidóza
32	30	12	71	69	104	96	236	Zavšivenie
323	344	282	490	639	785	619	851	Svrab
3	10	1	10	8	14	3	28	Sarkoidóza kože
1 917	2 518	1 886	2 493	1 600	1 805	1 604	1 827	Melanóm a iné zhubné nádory kože
665	836	666	764	553	575	195	303	z toho malígný melanóm kože
7 704	14 002	5 864	10 427	4 898	8 602	7 029	9 474	Prekancerózy
20	42	11	48	53	39	51	57	Pemfigus
11 943	19 955	10 897	17 624	12 282	19 610	13 701	20 931	Dermatitídy a ekzémy
247	483	321	521	578	946	911	1 400	liekové exantémy
1 748	3 607	1 700	3 313	1 844	3 246	1 639	2 958	z toho atopická dermatitída
984	2 001	1 161	2 642	2 147	3 894	3 178	5 548	alergická kontaktná dermatitída
3 493	3 360	2 918	2 924	4 946	4 751	6 106	4 933	Psoriáza
769	1 618	1 016	1 875	1 610	2 983	1 720	3 167	Urticaria
218	329	257	380	598	852	621	763	Kožné formy boreliózy
538	960	866	1 477	822	1 489	650	1 092	Dermatózy zo žiarenia
2 007	4 836	1 804	4 423	2 670	6 074	2 947	6 574	Acne
2 785	3 832	2 666	3 762	2 915	3 666	3 899	5 001	Pyodermie
1 542	2 273	773	1 099	1 304	1 770	1 405	1 786	Vred predkolenia
65	284	45	173	150	394	220	594	tzv. Kolagenózy

SLEDOVANÉ DIAGNÓZY PODĽA MKCH-10-SK-2013

Názov	Kód
Tuberkulóza kože	A18.4
Herpetické infekcie	B00.0–B00.9, B02.0–B02.9
Zoster (Plazivec pásový)	B02.0–B02.9
Herpes simplex (Plazivec jednoduchý)	B00.0–B00.9
Dermatofytóza	B35.0–B35.9
Iné povrchové mykózy	B36.0–B36.9
Kandidóza	B37.0–B37.9
Zavšivenie	B85.0–B85.4
Svrab	B86
Sarkoidóza kože	D86.3
Zhubné nádory kože	C43.0–C44.9
Malígny melanóm kože	C43.0–C43.9
Prekancerózy – nezhubné nádory, ktoré sa môžu zmeniť na malígne	D17.0–D19.9, D21.0–D23.9, D29.0–D29.9, D36.0–D36.9, D48.0–D48.9
Pemfigus	L10.0 – L10.9
Dermatitídy a ekzémy	L20.0 – L30.9
Liekové exantémy	L26, L27.0, L27.1
Atopická dermatitída	L20.0–L20.9
Alergická kontaktná dermatitída	L23.0–L23.9
Psoriáza	L40.0–L40.9
Urticaria (Žihľavka)	L50.0–L50.9
Kožné formy boreliózy (Lymeská choroba)	A69.2
Dermatózy zo žiarenia	L55.0 až L59.9
Acne	L70.0 – L70.9
Pyodermie	L00.0–L04.9, L08.0–L08.9, L88
Vred predkolenia – vred dolnej končatiny	L97
tzv. Kolagenózy	L93.0–L94.9, M33.0–M35.9

VYSVETLENIE SYMBOLOV

Ležatá čiarka	(-)	jav sa nevyskytoval
z toho		znamená neúplný výber položiek