

PSYCHIATRICKÁ STAROSTLIVOSŤ V SR

2017

PSYCHIATRIC CARE IN THE SLOVAK REPUBLIC



NÁRODNÉ
CENTRUM
ZDRAVOTNÍCKYCH
INFORMÁCIÍ

PSYCHIATRICKÁ STAROSTLIVOSŤ V SR 2017

PSYCHIATRIC CARE IN THE SLOVAK REPUBLIC 2017

Ročník 2018

ZŠ-4/2018

© Národné centrum zdravotníckych informácií. Bratislava 2018

811 09 Bratislava
Lazaretská 26
Slovenská republika

Tel. +421 2 57 26 98 30
Fax +421 2 52 63 54 90
E-mail: publikacie@nczisk.sk
Internet: www.nczisk.sk

Pokiaľ nie je uvedené inak, prezentované údaje sa týkajú roku 2017.
Unless otherwise stated, the presented data concern year 2017.

Rozmnožovanie obsahu tejto publikácie, ako aj jednotlivých častí v pôvodnej alebo upravenej podobe je možné len s písomným súhlasom Národného centra zdravotníckych informácií. Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie, je možné použiť len s uvedením zdroja.

Copying contents of this publication either whole or single parts, both in original and adjusted form is possible only unless the National Health Information Center gives written permission. Data of this publication can be used only with identification of the source.

Obsah

Metodické poznámky	7
Úvod	8

1 Ambulantná psychiatrická starostlivosť v SR 2017

Počet návštev pacientov v psychiatrických ambulanciách	11
Ambulantná ochranná liečba	11
Vyšetrené osoby v psychiatrických ambulanciách s podozrením na ohrozenie násilím	12
Počet vyšetrení podľa diagnózy, veku a pohlavia	13
Počet vyšetrení podľa diagnózy a územia ambulancie	14
Počet vyšetrených osôb podľa diagnózy a veku	16
Počet vyšetrených mužov podľa diagnózy a veku	18
Počet vyšetrených žien podľa diagnózy a veku	20
Počet vyšetrených osôb podľa diagnózy a územia ambulancie	22
Počet vyšetrených osôb podľa vekových skupín - diagnóza zistená prvýkrát v živote, 2009 – 2017	24
Počet vyšetrených osôb podľa diagnózy a veku – diagnóza zistená prvýkrát v živote	26
Počet vyšetrených mužov podľa diagnózy a veku – diagnóza zistená prvýkrát v živote	28
Počet vyšetrených žien podľa diagnózy a veku – diagnóza zistená prvýkrát v živote	30
Počet vyšetrených osôb podľa diagnózy a územia ambulancie – diagnóza zistená prvýkrát v živote	32
Zoznam psychiatrických diagnóz v tabuľkách 1.4 – 1.10	36

2 Ústavná psychiatrická starostlivosť v SR 2017

Posteľový fond v útvaroch ústavnej psychiatrickej starostlivosti, 2008 – 2017	37
Hospitalizácie podľa skupín diagnóz, 2008 – 2017	38
Hospitalizácie podľa skupín diagnóz na 10 000 obyvateľov, 2008 – 2017	39
Hospitalizácie podľa vekových skupín, 2008 – 2017	40
Hospitalizácie podľa vekových skupín na 10 000 obyvateľov, 2008 – 2017	41
Hospitalizácie podľa veku pacienta a skupín diagnóz - pohlavie spolu	48
Hospitalizácie podľa veku pacienta a skupín diagnóz - muži	50
Hospitalizácie podľa veku pacienta a skupín diagnóz - ženy	52
Hospitalizácie podľa územia zdravotníckeho zariadenia a veku pacienta	54
Hospitalizácie podľa územia zdravotníckeho zariadenia a skupín diagnóz	56
Hospitalizácie podľa územia trvalého bydliska pacienta a skupín diagnóz	58

Hospitalizácie podľa územia trvalého bydliska pacienta a skupín diagnóz na 10 000 obyvateľov	60
Hospitalizácie pacientov vo veku 0 – 14 rokov podľa územia trvalého bydliska	62
Hospitalizácie pacientov vo veku 15 – 17 rokov podľa územia trvalého bydliska	64
Hospitalizácie pacientov vo veku 18 – 59 rokov podľa územia trvalého bydliska	66
Hospitalizácie pacientov vo veku 60 a viac rokov podľa územia trvalého bydliska	68
Hospitalizácie podľa prijatia pacienta na hospitalizáciu	71
Hospitalizácie vôbec prvýkrát v živote podľa veku pacienta a skupín diagnóz	72
Opakované hospitalizácie v sledovanom roku podľa času od predchádzajúcej hospitalizácie a skupín diagnóz	74
Opakované hospitalizácie v sledovanom roku podľa času od predchádzajúcej hospitalizácie a územia zdravotníckeho zariadenia	75
Prijatie na hospitalizáciu podľa kontaktu so zariadením	76
Hospitalizácie podľa pracovného stavu a veku pacienta	78
Hospitalizácie podľa pracovného stavu pacienta a skupín diagnóz	80
Hospitalizácie podľa rodinného stavu a veku pacienta	82
Hospitalizácie podľa rodinného stavu pacienta a skupín diagnóz	83
Hospitalizácie podľa vzdelania a veku pacienta	84
Hospitalizácie podľa vzdelania pacienta a skupín diagnóz	85
Ukončené a neukončené hospitalizácie v sledovanom roku podľa skupín diagnóz	86
Ukončené a neukončené hospitalizácie v sledovanom roku podľa územia zdravotníckeho zariadenia	87
Ukončené hospitalizácie ¹⁾ v sledovanom roku podľa dĺžky pobytu a skupín diagnóz	88
Úmrtia hospitalizovaných podľa veku a dĺžky pobytu	89
Ďalšia psychiatrická starostlivosť po prepustení/preklade podľa diagnóz	91
Ďalšia psychiatrická starostlivosť po prepustení/preklade	92
Hospitalizácie podľa psychiatrickej diagnózy a veku – pohlavie spolu	94
Hospitalizácie podľa psychiatrickej diagnózy a veku – muži	98
Hospitalizácie podľa psychiatrickej diagnózy a veku – ženy	102
Hospitalizácie podľa psychiatrickej diagnózy a prijatia pacienta – pohlavie spolu	106
Hospitalizácie podľa psychiatrickej diagnózy a prijatia pacienta – muži	108
Hospitalizácie podľa psychiatrickej diagnózy a prijatia pacienta – ženy	110
Zoznam psychiatrických diagnóz v tabuľkách 2.2 – 2.30	112
Skratky	115
Označenie krajov SR	115

Content

<i>Methodological notes</i>	7
1 Outpatient psychiatric care in the SR 2017	
Number of visits in psychiatric outpatient units	11
Outpatient protective treatment	11
Examined persons in psychiatric outpatient units with the suspicion of being threatened with violence	12
Number of examinations by diagnosis, age and sex	13
Number of examinations by diagnosis and the territory of the outpatient unit	14
Number of examined persons by diagnosis and age	16
Number of examined males by diagnosis and age	18
Number of examined females by diagnosis and age	20
Number of examined persons by diagnosis and the territory of the outpatient unit	22
Number of examined persons by age groups - newly diagnosed, 2009 – 2017	24
Number of examined persons by age and diagnosis – newly diagnosed	26
Number of examined males by age and diagnosis – newly diagnosed	28
Number of examined females by age and diagnosis – newly diagnosed	30
Number of examined persons by diagnosis and the territory of the outpatient unit – newly diagnosed	32
2 Institutional psychiatric care in the SR 2017	
Bed fund in specialised units of institutional psychiatric care, 2008 – 2017	37
Hospitalisations by groups of diagnoses, 2008 – 2017	38
Hospitalisations by groups of diagnoses per 10 000 population, 2008 – 2017	39
Hospitalisations by age groups, 2008 – 2017	40
Hospitalisations by age groups per 10 000 population, 2008 – 2017	41
Hospitalisations by patient's age and groups of diagnoses - both sexes	48
Hospitalisations by patient's age and groups of diagnoses - males	50
Hospitalisations by patient's age and groups of diagnoses - females	52
Hospitalisations by territory of health care facility and patient's age	54
Hospitalisations by territory of health care facility and groups of diagnoses	56
Hospitalisations by the territory of permanent residence and groups of diagnoses	58
Hospitalisations by the territory of permanent residence and groups of diagnoses per 10 000 population	60

<i>Hospitalisations of patients aged 0 – 14 years by permanent residence</i>	62
<i>Hospitalisations of patients aged 15 – 17 years by permanent residence</i>	64
<i>Hospitalisations of patients aged 18 – 59 years by permanent residence</i>	66
<i>Hospitalisations of patients aged 60 and more years by permanent residence</i>	68
<i>Hospitalisations by type of hospital admission</i>	71
<i>Hospitalisations for the first time in life by patient's age and groups of diagnoses</i>	72
<i>Repeated hospitalisations in the monitored year by time period since the last hospitalisation and groups of diagnoses</i>	74
<i>Repeated hospitalisations in the monitored year by time period since the last hospitalisation and territory of the health care facility</i>	75
<i>Hospital admissions by contact with the facility</i>	76
<i>Hospitalisations by patient's work status and age</i>	78
<i>Hospitalisations by patient's work status and groups of diagnoses</i>	80
<i>Hospitalisations by patient's marital status and age</i>	82
<i>Hospitalisations by patient's marital status and groups of diagnoses</i>	83
<i>Hospitalisations by patient's education and age</i>	84
<i>Hospitalisations by patient's education and groups of diagnoses</i>	85
<i>Terminated and non-terminated hospitalisations in the monitored year by groups of diagnoses</i>	86
<i>Terminated and non-terminated hospitalisations in the monitored year by territory of health care facility</i>	87
<i>Terminated hospitalisations in the monitored year by the length of stay and groups of diagnoses</i>	88
<i>Deaths of hospitalised patients by age and length of stay</i>	89
<i>Further psychiatric care after discharge/transfer by diagnoses</i>	91
<i>Psychiatric care after discharge/transfer</i>	92
<i>Hospitalisations by psychiatric diagnosis and age – both sexes</i>	94
<i>Hospitalisations by psychiatric diagnosis and age – males</i>	98
<i>Hospitalisations by psychiatric diagnosis and age – females</i>	102
<i>Hospitalisations by psychiatric diagnosis and type of hospital admission – both sexes</i>	106
<i>Hospitalisations by psychiatric diagnosis and type of hospital admission – males</i>	108
<i>Hospitalisations by psychiatric diagnosis and type of hospital admission – females</i>	110
<i>List of psychiatric diagnoses in tables 2.2 – 2.30</i>	112
<i>Abbreviations</i>	115
<i>Codes of regions in the Slovak Republic</i>	115

Metodické poznámky

Zdrojom údajov pre prvú časť publikácie – **Ambulantná psychiatrická starostlivosť** bolo štatistické zisťovanie ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie A (MZ SR) 4-01 za rok 2017. Zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní za roky 2015 – 2017 a predkladajú ho ambulancie s odborným zameraním psychiatria, detská psychiatria, medicína drogových závislostí, psychiatrická sexuológia a gerontopsychiatria. Činnosť vykázalo 375 ambulancií. Návratnosť zberu výkazov bola za SR 89,9 % a v rámci krajov: BL (87,1 %), TA (91,7 %), TC (87,2 %), NI (84,8 %), ZI (94,4 %), BC (90,3 %), PV (91,8 %), KI (93,2 %).

Územné členenie údajov o ambulantnej starostlivosti je na základe územia sídla ambulancie.

Tabuľky 1.6 a 1.7 vypovedajú o prevalencii psychiatrických ochorení, t. j. počet osôb vyšetrených prvýkrát v sledovanom roku.

Tabuľky 1.8 až 1.10 vypovedajú o incidencii psychiatrických ochorení, t. j. počet osôb vyšetrených prvýkrát v živote v sledovanom roku.

Zdrojom údajov pre druhú časť publikácie – **Ústavná psychiatrická starostlivosť** bolo štatistické zisťovanie Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti ZS (MZ SR) 1-12 za rok 2017. Hlásenie sa zakladá pacientovi pri každej hospitalizácii a údaje z neho sa odovzdávajú či bola hospitalizácia do 31. 12. sledovaného obdobia ukončená (prepustením, preložením na iné oddelenie/zariadenia, úmrtím), alebo neukončená.

Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti predkladajú ústavné zdravotnícke zariadenia (všeobecné nemocnice, špecializované psychiatrické nemocnice a centrá pre liečbu drogových závislostí, psychiatrické liečebne, zdravotnícke zariadenia rezortu MS SR) prostredníctvom svojich oddelení s odbornou špecializáciou psychiatria, detská psychiatria, medicína drogových závislostí, gerontopsychiatria a neuropsychiatria (ďalej len psychiatrické oddelenia).

Hlásení sú pacienti s trvalým bydliskom v SR aj bez trvalého bydliska v SR.

Methodological notes

*The source of data for the first part of the publication – **Outpatient psychiatric care** was statistical survey Annual report on activity of psychiatric outpatient unit A (MZ SR) 4-01 for the year 2017. Survey is under the Programme of State Statistical Surveys for the years 2015 – 2017, and this report is submitted by outpatient units specialised in psychiatry, paediatric psychiatry, drug addiction medicine, psychiatric sexology and gerontopsychiatry. Activity was reported by 375 outpatient units. The return of collected reports was 89.9 % for the SR, and following within the regions: BL (87.1 %), TA (91.7 %), TC (87.2 %), NI (84.8 %), ZI (94.4 %), BC (90.3 %), PV (91.8 %), KI (93.2 %).*

Territorial breakdown of data on outpatient care is based on outpatient unit territory location.

Tables 1.6 and 1.7 present prevalence of psychiatric diseases, i.e. the number of persons examined for the first time in the monitored year.

Tables 1.8 to 1.10 present incidence of psychiatric diseases, i.e. the number of persons examined for the first time in life in the monitored year.

*The source of data for the second part of the publication – **Institutional psychiatric care** was statistical survey Report on patient in institutional psychiatric care ZS (MZ SR) 1-12 for the year 2017. Report is created for each patient hospitalisation, and submitted data include information if hospitalisation was completed within reporting period, until December, 31 (by discharge of patient, transfer to another unit/facility, death) or hospitalisation was not completed.*

Reports on patient in institutional psychiatric care is submitted by institutional healthcare (general hospitals, specialised psychiatric hospitals and centres for drug addiction, psychiatric treatment hospitals, health care facilities of Ministry of Justice of the SR) are submitted by specialty departments of psychiatry, paediatric psychiatry, drug addiction medicine, gerontopsychiatry and neuropsychiatry (further only psychiatric departments).

Under reporting there are patients with and without permanent residence on the territory of the SR.

Úvod

V psychiatrických ambulanciách bolo v roku 2017 uskutočnených 1 800 277 vyšetrení s diagnostikovanou poruchou. Vyšetrených so stanovenou diagnózou bolo celkovo 374 167 osôb (687,4 na 10 000 obyvateľov). Z hľadiska pohlavia prevládali ženy (770,7 na 10 000 žien) oproti mužom (600,0 na 10 000 mužov). Pre podozrenie na ohrozenie násilím bolo v ambulanciách vyšetrených 292 osôb a v ochrannej liečbe sa liečilo 3 622.

Afektívne poruchy (F30.0 – F39) boli aj v tomto roku najčastejším dôvodom ambulantnej liečby. Predstavovali 30,7 % všetkých vyšetrených osôb (210,9 na 10 000 obyvateľov). Nasledovali neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy (F40.0 – F48.9), ktoré sa týkali 25,6 % osôb (176,3 na 10 000 obyvateľov). Organické duševné choroby vrátane symptomatických (F00.0 – F09) tvorili 18,4 % zo všetkých vyšetrených osôb (126,3 na 10 000 obyvateľov). Pri všetkých troch skupinách diagnóz prevažovali ženy (viac ako 60 %). Dominancia mužov je výrazná predovšetkým pri poruchách psychického vývinu (F80.0 – F89) a poruche psychiky a správania zapríčinennej užívaním psychoaktívnych látok (F10.0 – F19.9).

Po zohľadnení územia sídla ambulancie bol najvyšší počet pacientov so stanovenou diagnózou v Bratislavskom (895,0 na 10 000 obyvateľov kraja), Banskobystrickom (797,5), Košickom (742,6) a Žilinskom kraji (721,8).

Pri porovnaní absolútnych údajov sa za obdobie rokov 2009 až 2017 počet osôb s novozistenou psychickou poruchou v ambulanciách zvýšil o 1,6 % a v relatívnom vyjadrení pri prepočte na 10 000 obyvateľov o 1,3 %. So zreteľom na vekové skupiny bol výrazný nárast u 15 – 19-ročných, u ktorých pri porovnaní absolútnych hodnôt počet narástol o 26,2 %. Keďže sa však celkový počet mladistvých v tejto vekovej skupine za sledované obdobie znížil takmer o stotisíc, po prepočte na 10 000 obyvateľov predstavuje nárast až 72,1 %. U 75-a viacročných sa zvýšil počet pacientov s novozistenou diagnózou v ambulanciách o 53,6 %, po prepočte na 10 000 obyvateľov bol nárast 33,2 %. Pri medzioročných porovnaníach budeme ďalej vychádzať z relatívnych údajov.

Celkovo bola v roku 2017 porucha zistená prvýkrát v živote u 71 274 pacientov (130,9 na 10 000 obyvateľov). Najčastejšie sa u mužov (27,0 na 10 000 mužov) aj u žien (50,9 na 10 000 žien) vyskytovali neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy F40.00 – F48.9. Po nich nasledovali u žien afektívne poruchy F30.0 – F39 (33,8/10 000) a u mužov poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok F10.0 – F10.9 (25,5/10 000), z nich najmä alkohol (20,5/10 000). Treťou najčastejšie ambulantne diagnostikovanou poruchou mužov (22,6/10 000) a žien (33,6/10 000) boli organické duševné choroby vrátane symptomatických F00.0 – F09.

Detí do 14 rokov s poruchou zistenou prvýkrát v živote bolo 5 386, čo je po prepočítaní na 10 000 obyvateľov 63,4. Medzioročne sa ich počet znížil o 14,7 %, no z dlhodobého hľadiska evidujeme nárast. Po porovnaní s rokom 2009 vzrástol o 15,5 %. V roku 2017 boli detskí pacienti do 14 rokov najčastejšie ambulantne liečení pre prvýkrát diagnostikované poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania F90.0 – F98.9 (pokles z 49,6 v roku 2009 na 37,2/10 000), ktoré tvorili 59 %. Nasledovali poruchy psychického vývinu F80.0 – F89 (nárast z 7,7 v roku 2009 na 11,7/10 000), neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy F40.00 – F48.9 (7,6/10 000 v sledovanom roku) a duševná zaostalosť F70.0 – F70.9 (6,8/10 000 v sledovanom roku). Pri poruchách príjmu potravy F50.0 – F50.9 sme od roku 2009 zaznamenali takmer trojnásobný nárast.

Počet ambulantne liečených 15 až 19-ročných mladistvých sa medzioročne mierne zvýšil o 2,9 %, od roku 2009 sa však zvýšil o 72,1 %. V sledovanom roku sa ich liečilo 4 343, čo je 160,9 na 10 000 obyvateľov. Najčastejšie im boli prvýkrát diagnostikované neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy F40.00 – F48.9 (nárast z 31,5 v roku 2009 na 51,4/10 000) tvoriace 32 %. Poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania F90.0 – F98.9 (32,9/10 000) boli diagnostikované v 20,5 % a v 13,8 % prípadov afektívne poruchy F30.0 – F39 (nárast zo 7,4 v roku 2009 na 22,2/10 000).

Najvyšší počet pacientov s novozistenou psychickou poruchou po prepočítaní na 10 000 obyvateľov kraja bol v ambulanciách Žilinského (201,9) a Košického kraja (168,2), najmenší v ambulanciách Prešovského (89,9) a Trnavského kraja (97,1).

Na psychiatrických oddeleniach postelových zdravotníckych zariadení bolo pre duševné poruchy a poruchy správania uskutočnených spolu 43 009 hospitalizácií (79,1 na 10 000 obyvateľov), muži tvorili 56,3 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol celkový počet hospitalizácií o 1,3 %, no oproti roku 2008 narástol o 1,0 %. 37 % hospitalizácií bolo vôbec prvých v živote, pričom ich najvyšší podiel (57 %) bol pri poruchách správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania (F90 – F98). Opakovaných prijatí (prvé v sledovanom roku aj opakované v sledovanom roku) bolo 58 % a týkali sa predovšetkým diagnostických skupín F20 – F29 schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi (70 %) a F70 – 79 duševná zaostalosť (66 %). Hospitalizácie z predchádzajúceho obdobia tvorili takmer 6 %.

Najčastejšou diagnózou pre prijatie do ústavnej psychiatrickej starostlivosti za celé sledované obdobie bola porucha psychiky a správania zapríčinená užitím alkoholu (dg. F10), ktorá v roku 2017 predstavovala 26,5 % zo všetkých hospitalizácií. Po prepočítaní na 10 000 obyvateľov to bolo 20,9 hospitalizácií. Z hľadiska pohlavia výrazne dominovali muži (33,0 na 10 000 mužov) oproti ženám (9,5 na 10 000 žien), pričom najväčší počet mužov s touto diagnózou bolo vo veku 45 – 49 rokov (67,4/10 000) a 50 – 54 rokov (65,1/10 000). Podľa kraja trvalého bydliska pacienta mala táto diagnóza najsilnejšie zastúpenie v Košickom (27,8/10 000), Prešovskom (26,4/10 000) a Žilinskom kraji (25,4/10 000). Podľa pracovného stavu išlo najmä o nezamestnaných (37,8 %) a podľa rodinného stavu o slobodných (38,3 %).

Ďalšou skupinou porúch psychiky vyžadujúcou si časté hospitalizácie (14,7 na 10 000 obyvateľov) bola schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi (F20 – F29). Zo všetkých prijatí tvorila 18,5 %. Najväčší počet (23,3/10 000) hospitalizácií s touto skupinou diagnóz sme zaznamenali vo veku 30 až 34 rokov. Rovnaká veková skupina prevládala u mužov (27,3/10 000), žien bolo najviac vo veku 50 – 54 rokov (24,5/10 000). Z regionálneho hľadiska bolo najsilnejšie zastúpenie u osôb s trvalým bydliskom v Košickom (17,6/10 000), Banskobystrickom (17,0/10 000) a Trenčianskom kraji (16,1/10 000). Išlo predovšetkým o invalidných dôchodcov (52,6 %) a so zreteľom na rodinný stav o slobodných (62,5 %).

Organické duševné poruchy vrátane symptomatických (F00 – F09) sa na všetkých hospitalizáciách podieľali 14,6 %. Na 10 000 obyvateľov to predstavovalo 11,5 hospitalizácií (u mužov 10,0 a u žien 13,0). Pri tejto skupine diagnóz tvorili 60- a viacroční pacienti 79 % hospitalizácií. Vzhľadom k tomu išlo podľa pracovného stavu zväčša o starobných dôchodcov (74,1 %) a rodinného stavu o ovdovených (38,9 %). Najviac pacientov malo trvalý pobyt v Košickom (20,3/10 000), Prešovskom (13,3/10 000) a Bratislavskom kraji (11,2/10 000).

14,2 % hospitalizácií predstavovali afektívne poruchy (F30 – F39), čo je 11,2 na 10 000 obyvateľov. U mužov je táto skupina diagnóz až na piatom mieste (7,7/10 000), pred ňou je ešte porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním psychoaktívnych látok (8,6/10 000), zato u žien bola v roku 2017 najčastejšou príčinou prijatia do ústavnej psychiatrickej starostlivosti (14,6/10 000). Z regionálneho hľadiska bol jej výskyt najvyšší u osôb s trvalým bydliskom v Košickom (16,7/10 000), Banskobystrickom (12,6/10 000) a Prešovskom kraji (12,3/10 000).

Hospitalizácie detí do 14 rokov (14,3 na 10 000 obyvateľov daného veku) tvorili 2,8 % zo všetkých hospitalizácií. Počet prijatí u chlapcov bol 1,5-násobne vyšší ako u dievčat. Najviac prípadov (49,2 %) predstavovali poruchy správania a emočné poruchy (F90 – F98), nasledovala duševná zaostalosť (F70 – F79; 17,6 %) a neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy (F40 – F48; 11,2 %). Celkovo sa z dlhodobého hľadiska počet hospitalizácií detí s psychiatrickou poruchou znížil, oproti roku 2008 o 9,0 %. Pri porovnávaní pohlavia sme však zaznamenali pokles len u chlapcov (o 24,2 %), u dievčat sa počet naopak zvýšil (o 29,9 %).

U mladistvých od 15 do 19 rokov (70,2 na 10 000 obyvateľov daného veku) sme evidovali 4,5 % hospitalizácií s takmer rovnakým výskytom u oboch pohlaví. Aj v tejto vekovej skupine prevládali (19,4 %) poruchy správania a emočné poruchy, duševná zaostalosť (16,8 %) a stresom podmienené

a somatoformné poruchy (16,7 %). Celkový počet hospitalizácií sa medziročne zvýšil o 10,9 %, od roku 2008 vráťol o 38,5 %. So zreteľom na pohlavie evidujeme z dlhodobého hľadiska zvyšovanie počtu hospitalizácií u mužov (o 12,7 %) aj u žien (o 81,3 %). Vzástli najmä hospitalizácie na afektívne poruchy a neurotické poruchy, stresom podmienené a somatoformné poruchy.

Prijatia do ústavnej psychiatrickej starostlivosti pacientov vo veku 60 a viac rokov (88,6/10 000) predstavovali 24,6 %, najčastejšie (46,6 %) pritom išlo o organické duševné poruchy (F00 – F09). Z nich dominovala predovšetkým diagnóza F06 – iné psychické poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou a diagnóza F00 – demencia pri Alzheimerovej chorobe. 16,8 % tvorila porucha psychiky a správania zapríčinená užitím alkoholu (dg. F10) a 16,7 % afektívne poruchy (F30 – F39).

Po prepustení bola v 91 % prípadoch nutná následná ambulantná psychiatrická starostlivosť, najmä u pacientov s poruchou psychiky a správania zapríčinenou užívaním alkoholu a skupinou diagnóz schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi.

VYSVETLENIE SYMBOLOV

EXPLANATIONS TO SYMBOLS

Ležatá čiarka <i>Hyphen</i>	(–)	jav sa nevyskytoval	<i>the phenomenon did not occur</i>
Nula <i>Zero</i>	(0; 0,0; 0,00)	znamená viac ako nulu, ale menej ako najmenšiu jednotku vyjadriteľnú v tabuľke	<i>denotes greater than zero but less than the smallest unit expressible in the table</i>
Bodka <i>Dot</i>	(.)	údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivý	<i>data is not available or reliable</i>
Ležatý križik <i>Cross</i>	(x)	zápis nie je možný z logických dôvodov	<i>the entry is not possible for logical reasons</i>
Veľké D <i>Capital D</i>	(D)	údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter	<i>data cannot be published because of its confidentiality</i>
Znak zlomu <i>Break symbol</i>	(↯)	prerušenie porovnateľnosti časového radu z metodických alebo iných dôvodov	<i>cut in comparability of time series due to methodology or other reasons</i>
z toho <i>of which</i>		znamená neúplný výber položiek	<i>means incomplete selection of items</i>
v tom <i>included</i>		znamená úplný výber položiek	<i>means complete selection of items</i>

1 AMBULANTNÁ PSYCHIATRICKÁ STAROSTLIVOSŤ V SR 2017

1 OUTPATIENT PSYCHIATRIC CARE IN THE SR 2017

T 1.1 POČET NÁVŠTEV PACIENTOV V PSYCHIATRICKÝCH AMBULANCIÁCH

NUMBER OF VISITS IN PSYCHIATRIC OUTPATIENT UNITS

SR/kraj SR/Region	Ambulancie ¹⁾ Outpatient units	Počet návštev / Number of visits					
		pacienta v ambulancii patient in outpatient unit		lekára u pacienta (návštevná služba) home visiting doctor service		zdravotnej sestry u pacienta (návštevná služba) home visiting nurse service	
		0 – 18	19+	0 – 18	19+	0 – 18	19+
Slovenská republika	375	86 881	1 656 328	–	671	–	–
Bratislavský kraj	68	17 721	318 154	–	27	–	–
Trnavský kraj	29	6 537	132 900	–	–	–	–
Trenčiansky kraj	36	8 198	140 568	–	–	–	–
Nitriansky kraj	43	12 021	199 773	–	1	–	–
Žilinský kraj	42	7 642	166 073	–	224	–	–
Banskobystrický kraj	51	12 536	186 849	–	1	–	–
Prešovský kraj	37	4 003	225 428	–	410	–	–
Košický kraj	69	18 223	286 583	–	8	–	–

¹⁾ ambulancie s odborným zameraním psychiatria, detská psychiatria, medicína drogových závislostí, psychiatrická sexuológia a gerontopsychiatria, ktoré vykazali činnosť / outpatient care units reported on activity with speciality of psychiatry, paediatric psychiatry, medicine of drug addiction, psychiatric sexology and gerontopsychiatry

T 1.2 AMBULANTNÁ OCHRANNÁ LIEČBA

OUTPATIENT PROTECTIVE TREATMENT

SR/kraj SR/Region	Počet osôb v ambulantnej ochrannnej liečbe Number of persons in protective psychiatric treatment				
	spolu total	psychiatrickej psychiatric	protialkoholickej alcohol abuse	protidrogovej drug addiction	sexuologickej sexuological
Slovenská republika	3 622	1 409	1 546	522	145
Bratislavský kraj	217	55	39	111	12
Trnavský kraj	178	40	75	57	6
Trenčiansky kraj	963	224	597	124	18
Nitriansky kraj	387	114	187	79	7
Žilinský kraj	260	95	139	20	6
Banskobystrický kraj	287	130	101	42	14
Prešovský kraj	873	659	184	24	6
Košický kraj	457	92	224	65	76

Poznámka: Uvádza celkový počet pacientov podstupujúcich ochrannú liečbu v danom roku vrátane pokračujúcich v liečbe z predchádzajúceho obdobia. Do roku 2017 sa sledovali len novoprijatí pacienti.

Note: Table presents the total number of patients undergoing protective treatment in the monitored year including the number of patients undergoing continuing treatment from the previous period. Up to the year 2017 only newly admitted patients were reported.

T 1.3 VYŠETRENÉ OSOBY V PSYCHIATRICKÝCH AMBULANCIÁCH S PODOZRENÍM NA OHROZENIE NÁSILÍM ¹⁾

EXAMINED PERSONS IN PSYCHIATRIC OUTPATIENT UNITS WITH THE SUSPICION OF BEING THREATENED WITH VIOLENCE ¹⁾

Počet osôb s Number of persons with		Spolu Total	v tom veková skupina / age group			
			19 – 64		65+	
			muži	ženy	males	females
Všetky prípady All cases	fyzickými indikátormi	8	6	2	–	–
	psychickými indikátormi	217	64	147	2	4
	fyzickými aj psychickými indikátormi	67	10	52	1	4
z toho / o. w.						
akútna reakcia na stres (F43.0) acute stress reaction	physical indicators	–	–	–	–	–
	mental indicators	22	12	10	–	–
	both physical and mental indicators	6	2	4	–	–
posttraumatická stresová porucha (F43.1) post-traumatic stress disorder	fyzickými indikátormi	1	1	–	–	–
	psychickými indikátormi	55	8	47	–	–
	fyzickými aj psychickými indikátormi	5	–	5	–	–
adaptačné poruchy (F43.2) adjustment disorders	physical indicators	2	–	2	–	–
	mental indicators	58	23	30	1	4
	both physical and mental indicators	28	6	21	–	1
depresia s/bez suicidálnymi tendenciami (F32.0 – F33.9) depressive episode with/ without suicidal tendency	fyzickými indikátormi	–	–	–	–	–
	psychickými indikátormi	79	20	57	1	1
	fyzickými aj psychickými indikátormi	25	2	22	–	1

¹⁾ podľa odborných usmernení MZ SR / based on the guideline of the Ministry of Health

Poznámka: U jednej osoby s podozrením na ohrozenie násilím môže byť zistených viac diagnóz.

Note: In one case of suspected threat of violence more diagnoses can be identified.

T 1.4 POČET VYŠETRENÍ PODĽA DIAGNÓZY, Veku A POHLAVIA

NUMBER OF EXAMINATIONS BY DIAGNOSIS, AGE AND SEX

Diagnóza <i>Diagnosis</i>	Počet vyšetrení vo veku <i>Number of examinations by age</i>					
	0 – 18			19+		
	spolu	muži	ženy	total	males	females
F00.0 – F99	88 940	53 404	35 536	1 711 337	741 695	969 642
F00.0 – F09	1 017	521	496	270 406	105 089	165 317
z toho F00.0 – F03	54	3	51	90 494	26 700	63 794
F10.0 – F19.9	2 619	1 806	813	243 699	176 432	67 267
v tom incl. F10.0 – F10.9	334	260	74	125 015	90 502	34 513
z toho F10.2	61	44	17	107 119	77 788	29 331
F11.0 – F19.9	2 285	1 546	739	118 684	85 930	32 754
z toho F11.2 – F19.2 ¹⁾	794	499	295	98 817	70 025	28 792
F20.0 – F29	2 558	1 384	1 174	292 869	144 308	148 561
z toho F20.0 – F21	1 192	658	534	194 453	106 284	88 169
F30.0 – F39	5 603	1 855	3 748	482 829	151 255	331 574
F40.00 – F48.9	12 024	5 168	6 856	309 754	99 608	210 146
z toho F40.00 – F41.9	4 183	1 574	2 609	210 071	64 120	145 951
F50.0 – F59	2 137	424	1 713	13 582	5 612	7 970
z toho o.w. F50.0 – F50.9	1 344	112	1 232	1 954	260	1 694
F52.0 – F52.9	21	20	1	1 155	1 004	151
F60.0 – F69	679	304	375	31 244	20 297	10 947
F70.0 – F79.9	10 702	7 026	3 676	62 510	36 227	26 283
z toho F70.0 – F70.9	6 008	4 006	2 002	21 474	12 104	9 370
F80.0 – F89	8 599	6 532	2 067	1 911	1 180	731
F90.0 – F98.9	42 312	27 884	14 428	2 111	1 426	685
F99	690	500	190	422	261	161
Bez zistenej psychickej poruchy <i>Without detected mental disorder</i>	377	212	165	3 613	1 849	1 764

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

T 1.5 POČET VYŠETRENÍ PODĽA DIAGNÓZY A ÚZEMIA AMBULANCIE

NUMBER OF EXAMINATIONS BY DIAGNOSIS AND THE TERRITORY OF THE OUTPATIENT UNIT

Diagnóza	SR	BL	TA	TC
	počet vyšetrení			
F00.0 – F99	1 800 277	340 324	150 846	156 493
F00.0 – F09	271 423	36 393	25 801	25 143
z toho F00.0 – F03	90 548	13 898	11 047	7 306
F10.0 – F19.9	246 318	127 400	11 273	13 672
v tom F10.0 – F10.9	125 349	36 464	6 716	11 163
z toho F10.2	107 180	34 511	5 049	9 254
F11.0 – F19.9	120 969	90 936	4 557	2 509
z toho F11.2 – F19.2 ¹⁾	99 611	84 044	2 450	1 925
F20.0 – F29	295 427	39 039	28 751	30 802
z toho F20.0 – F21	195 645	25 401	17 689	20 332
F30.0 – F39	488 432	62 303	42 006	44 106
F40.00 – F48.9	321 778	50 869	26 047	28 025
z toho F40.00 – F41.9	214 254	30 930	18 087	17 374
F50.0 – F59	15 719	2 525	2 887	2 392
z toho F50.0 – F50.9	3 298	1 006	619	249
F52.0 – F52.9	1 176	313	2	89
F60.0 – F69	31 923	9 108	2 234	2 867
F70.0 – F79.9	73 212	3 049	8 209	3 486
z toho F70.0 – F70.9	27 482	1 463	2 805	1 347
F80.0 – F89	10 510	1 675	716	1 307
F90.0 – F98.9	44 423	7 214	2 902	4 622
F99	1 112	749	20	71
Bez zistenej psychickej poruchy	3 990	1 345	122	68

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

T 1.5 POČET VYŠETRENÍ PODĽA DIAGNÓZY A ÚZEMIA AMBULANCIE

NUMBER OF EXAMINATIONS BY DIAGNOSIS AND THE TERRITORY OF THE OUTPATIENT UNIT

dokončenie

End of table

NI	ZI	BC	PV	KI	Diagnosis
number of examinations					
231 380	182 060	211 458	237 343	290 373	F00.0 – F99
36 008	21 256	30 277	49 166	47 379	F00.0 – F09
11 096	6 257	9 494	16 585	14 865	o. w. F00.0 – F03
13 765	17 360	24 061	16 210	22 577	F10.0 – F19.9
10 157	14 098	13 871	14 656	18 224	incl. F10.0 – F10.9
8 475	11 649	12 341	11 734	14 167	o. w. F10.2
3 608	3 262	10 190	1 554	4 353	F11.0 – F19.9
3 052	2 178	1 558	1 019	3 385	o. w. F11.2 – F19.2 ¹⁾
40 372	37 594	39 341	37 768	41 760	F20.0 – F29
26 691	25 256	29 442	23 833	27 001	o. w. F20.0 – F21
65 039	51 740	62 687	70 882	89 669	F30.0 – F39
46 699	37 301	30 354	43 034	59 449	F40.00 – F48.9
31 815	24 759	18 100	31 110	42 079	o. w. F40.00 – F41.9
1 182	860	1 517	1 227	3 129	F50.0 – F59
242	314	245	180	443	o. w. F50.0 – F50.9
47	61	19	157	488	F52.0 – F52.9
5 498	1 980	3 174	3 053	4 009	F60.0 – F69
13 343	8 578	10 230	14 265	12 052	F70.0 – F79.9
4 643	3 210	4 033	5 282	4 699	o. w. F70.0 – F70.9
1 461	1 131	1 701	249	2 270	F80.0 – F89
7 968	4 240	7 980	1 466	8 031	F90.0 – F98.9
45	20	136	23	48	F99
306	405	399	432	913	Without detected mental disorder

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

T 1.6.1 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB PODĽA DIAGNÓZY A VEKU

NUMBER OF EXAMINED PERSONS BY DIAGNOSIS AND AGE

Diagnóza	Spolu	Veková skupina						
		0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 44	45 – 59	60 – 74	75+
	počet / number							
F00.0 – F99	374 167	23 804	15 161	32 255	82 538	100 324	76 088	43 997
F00.0 – F09	68 731	235	230	1 222	3 711	10 565	20 159	32 609
z toho F00.0 – F03	24 024	11	2	32	104	728	5 658	17 489
F10.0 – F19.9	39 508	100	961	5 399	13 384	13 195	5 857	612
z toho F10.0 – F10.9	29 773	35	207	2 363	9 240	12 102	5 349	477
z toho F10.2	23 154	2	53	1 443	7 259	9 850	4 212	335
F11.0 – F19.9	9 735	65	754	3 036	4 144	1 093	508	135
z toho F11.2 – F19.2 ¹⁾	6 412	16	335	1 957	2 862	765	381	96
F20.0 – F29	53 339	227	1 549	6 462	17 183	15 608	10 094	2 216
z toho F20.0 – F21	33 452	50	952	3 787	12 204	9 772	5 653	1 034
F30.0 – F39	114 816	1 222	2 382	6 119	22 822	41 572	31 440	9 259
F40.00 – F48.9	95 942	4 064	4 433	10 780	28 183	28 271	16 456	3 755
z toho F40.00 – F41.9	58 098	695	1 560	6 271	18 799	18 201	10 367	2 205
F50.0 – F59	7 343	1 150	847	584	1 139	1 571	1 372	680
z toho F50.0 – F50.9	1 875	717	541	238	208	89	47	35
F52.0 – F52.9	453	2	7	51	176	145	66	6
F60.0 – F69	9 455	48	419	2 075	3 564	2 395	823	131
F70.0 – F79.9	17 024	2 605	2 221	3 366	4 659	2 992	1 037	144
z toho F70.0 – F70.9	8 246	1 487	1 209	1 625	2 089	1 321	445	70
F80.0 – F89	4 944	3 812	719	287	83	25	3	15
F90.0 – F98.9	17 813	13 205	3 911	493	143	30	9	22
F99	376	15	18	91	111	69	44	28
Bez zistenej psychickej poruchy <i>Without detected mental disorder</i>	3 141	218	231	451	829	745	452	215

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Poznámka: Ak bola osoba ošetrovaná a liečená pre rôzne diagnózy, je započítaná v riadku F00.0 – F99 len raz; v nasledujúcich riadkoch sa táto osoba uvádza pri všetkých diagnózach, pre ktoré je liečená.

T 1.6.1 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB PODĽA DIAGNÓZY A VEKU

NUMBER OF EXAMINED PERSONS BY DIAGNOSIS AND AGE

dokončenie

End of table

Diagnosis	Total	Age group						
		0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 44	45 – 59	60 – 74	75+
	na 10 000 obyvateľov / per 10 000 population							
F00.0 – F99	687,4	280,1	561,6	456,4	625,0	925,2	860,2	1 344,3
F00.0 – F09	126,3	2,8	8,5	17,3	28,1	97,4	227,9	996,3
o. w. F00.0 – F03	44,1	0,1	0,1	0,5	0,8	6,7	64,0	534,4
F10.0 – F19.9	72,6	1,2	35,6	76,4	101,3	121,7	66,2	18,7
o. w. F10.0 – F10.9	54,7	0,4	7,7	33,4	70,0	111,6	60,5	14,6
o. w. F10.2	42,5	0,0	2,0	20,4	55,0	90,8	47,6	10,2
F11.0 – F19.9	17,9	0,8	27,9	43,0	31,4	10,1	5,7	4,1
o. w. F11.2 – F19.2 ¹⁾	11,8	0,2	12,4	27,7	21,7	7,1	4,3	2,9
F20.0 – F29	98,0	2,7	57,4	91,4	130,1	143,9	114,1	67,7
o. w. F20.0 – F21	61,5	0,6	35,3	53,6	92,4	90,1	63,9	31,6
F30.0 – F39	210,9	14,4	88,2	86,6	172,8	383,4	355,4	282,9
F40.00 – F48.9	176,3	47,8	164,2	152,5	213,4	260,7	186,0	114,7
o. w. F40.00 – F41.9	106,7	8,2	57,8	88,7	142,4	167,8	117,2	67,4
F50.0 – F59	13,5	13,5	31,4	8,3	8,6	14,5	15,5	20,8
o. w. F50.0 – F50.9	3,4	8,4	20,0	3,4	1,6	0,8	0,5	1,1
F52.0 – F52.9	0,8	0,0	0,3	0,7	1,3	1,3	0,7	0,2
F60.0 – F69	17,4	0,6	15,5	29,4	27,0	22,1	9,3	4,0
F70.0 – F79.9	31,3	30,7	82,3	47,6	35,3	27,6	11,7	4,4
o. w. F70.0 – F70.9	15,1	17,5	44,8	23,0	15,8	12,2	5,0	2,1
F80.0 – F89	9,1	44,9	26,6	4,1	0,6	0,2	0,0	0,5
F90.0 – F98.9	32,7	155,4	144,9	7,0	1,1	0,3	0,1	0,7
F99	0,7	0,2	0,7	1,3	0,8	0,6	0,5	0,9

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Note: The person is reported as one case in line Foo.0 – F99 despite being treated for more diagnoses; this person is reported in all the identified diagnoses in other lines.

T 1.6.2 POČET VYŠETRENÝCH MUŽOV PODĽA DIAGNÓZY A VEKU

NUMBER OF EXAMINED MALES BY DIAGNOSIS AND AGE

Diagnóza	Spolu	Veková skupina						
		0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 44	45 – 59	60 – 74	75+
	počet / number							
F00.0 – F99	159 392	14 352	7 615	17 429	40 771	40 622	27 287	11 316
F00.0 – F09	26 835	126	133	823	2 204	5 893	9 157	8 499
z toho F00.0 – F03	7 459	3	1	21	62	407	2 440	4 525
F10.0 – F19.9	29 631	56	684	4 223	10 443	9 644	4 193	388
z toho F10.0 – F10.9	22 565	17	151	1 859	7 139	9 055	3 999	345
z toho F10.2	17 581	–	39	1 139	5 707	7 348	3 111	237
F11.0 – F19.9	7 066	39	533	2 364	3 304	589	194	43
z toho F11.2 – F19.2 ¹⁾	4 666	13	234	1 560	2 280	407	141	31
F20.0 – F29	25 478	140	981	3 775	9 782	6 821	3 444	535
z toho F20.0 – F21	17 722	32	660	2 417	7 420	4 763	2 169	261
F30.0 – F39	36 014	333	865	2 583	8 460	12 729	9 040	2 004
F40.00 – F48.9	32 137	1 656	1 627	4 480	10 477	8 699	4 319	879
z toho F40.00 – F41.9	17 719	266	540	2 292	6 440	5 178	2 554	449
F50.0 – F59	2 631	207	128	209	564	722	605	196
z toho F50.0 – F50.9	209	69	43	21	26	21	16	13
F52.0 – F52.9	412	1	6	39	156	141	63	6
F60.0 – F69	5 824	17	229	1 388	2 329	1 381	436	44
F70.0 – F79.9	10 071	1 685	1 433	2 052	2 677	1 660	506	58
z toho F70.0 – F70.9	4 744	941	742	971	1 178	680	205	27
F80.0 – F89	3 804	2 952	569	204	55	14	3	7
F90.0 – F98.9	11 673	9 023	2 130	387	106	14	3	10
F99	233	7	15	69	67	42	22	11
Bez zistenej psychickej poruchy Without detected mental disorder	1 869	150	148	329	545	445	199	53

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Poznámka: Ak bola osoba ošetrovaná a liečená pre rôzne diagnózy, je započítaná v riadku F00.0 – F99 len raz; v nasledujúcich riadkoch sa táto osoba uvádza pri všetkých diagnózach, pre ktoré je liečená.

T 1.6.2 POČET VYŠETRENÝCH MUŽOV PODĽA DIAGNÓZY A VEKU

NUMBER OF EXAMINED MALES BY DIAGNOSIS AND AGE

dokončenie

End of table

Diagnosis	Total	Age group						
		0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 44	45 – 59	60 – 74	75+
	na 10 000 mužov / per 10 000 males							
F00.0 – F99	600,0	329,3	550,2	482,6	601,5	753,6	690,2	1 038,6
F00.0 – F09	101,0	2,9	9,6	22,8	32,5	109,3	231,6	780,0
o. w. F00.0 – F03	28,1	0,1	0,1	0,6	0,9	7,6	61,7	415,3
F10.0 – F19.9	111,5	1,3	49,4	116,9	154,1	178,9	106,1	35,6
o. w. F10.0 – F10.9	84,9	0,4	10,9	51,5	105,3	168,0	101,2	31,7
o. w. F10.2	66,2	–	2,8	31,5	84,2	136,3	78,7	21,8
F11.0 – F19.9	26,6	0,9	38,5	65,5	48,7	10,9	4,9	3,9
o. w. F11.2 – F19.2 ¹⁾	17,6	0,3	16,9	43,2	33,6	7,6	3,6	2,8
F20.0 – F29	95,9	3,2	70,9	104,5	144,3	126,5	87,1	49,1
o. w. F20.0 – F21	66,7	0,7	47,7	66,9	109,5	88,4	54,9	24,0
F30.0 – F39	135,6	7,6	62,5	71,5	124,8	236,1	228,7	183,9
F40.00 – F48.9	121,0	38,0	117,5	124,0	154,6	161,4	109,2	80,7
o. w. F40.00 – F41.9	66,7	6,1	39,0	63,5	95,0	96,1	64,6	41,2
F50.0 – F59	9,9	4,7	9,2	5,8	8,3	13,4	15,3	18,0
o. w. F50.0 – F50.9	0,8	1,6	3,1	0,6	0,4	0,4	0,4	1,2
F52.0 – F52.9	1,6	0,0	0,4	1,1	2,3	2,6	1,6	0,6
F60.0 – F69	21,9	0,4	16,5	38,4	34,4	25,6	11,0	4,0
F70.0 – F79.9	37,9	38,7	103,5	56,8	39,5	30,8	12,8	5,3
o. w. F70.0 – F70.9	17,9	21,6	53,6	26,9	17,4	12,6	5,2	2,5
F80.0 – F89	14,3	67,7	41,1	5,6	0,8	0,3	0,1	0,6
F90.0 – F98.9	43,9	207,0	153,9	10,7	1,6	0,3	0,1	0,9
F99	0,9	0,2	1,1	1,9	1,0	0,8	0,6	1,0

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Note: The person is reported as one case in line F00.0 – F99 despite being treated for more diagnoses; this person is reported in all the identified diagnoses in other lines.

T 1.6.3 POČET VYŠETRENÝCH ŽIEN PODĽA DIAGNÓZY A VEKU

NUMBER OF EXAMINED FEMALES BY DIAGNOSIS AND AGE

Diagnóza	Spolu	Veková skupina						
		0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 44	45 – 59	60 – 74	75+
	počet / number							
F00.0 – F99	214 775	9 452	7 546	14 826	41 767	59 702	48 801	32 681
F00.0 – F09	41 896	109	97	399	1 507	4 672	11 002	24 110
z toho F00.0 – F03	16 565	8	1	11	42	321	3 218	12 964
F10.0 – F19.9	9 877	44	277	1 176	2 941	3 551	1 664	224
z toho F10.0 – F10.9	7 208	18	56	504	2 101	3 047	1 350	132
z toho F10.2	5 573	2	14	304	1 552	2 502	1 101	98
F11.0 – F19.9	2 669	26	221	672	840	504	314	92
z toho F11.2 – F19.2 ¹⁾	1 746	3	101	397	582	358	240	65
F20.0 – F29	27 861	87	568	2 687	7 401	8 787	6 650	1 681
z toho F20.0 – F21	15 730	18	292	1 370	4 784	5 009	3 484	773
F30.0 – F39	78 802	889	1 517	3 536	14 362	28 843	22 400	7 255
F40.00 – F48.9	63 805	2 408	2 806	6 300	17 706	19 572	12 137	2 876
z toho F40.00 – F41.9	40 379	429	1 020	3 979	12 359	13 023	7 813	1 756
F50.0 – F59	4 712	943	719	375	575	849	767	484
z toho F50.0 – F50.9	1 666	648	498	217	182	68	31	22
F52.0 – F52.9	41	1	1	12	20	4	3	–
F60.0 – F69	3 631	31	190	687	1 235	1 014	387	87
F70.0 – F79.9	6 953	920	788	1 314	1 982	1 332	531	86
z toho F70.0 – F70.9	3 502	546	467	654	911	641	240	43
F80.0 – F89	1 140	860	150	83	28	11	–	8
F90.0 – F98.9	6 140	4 182	1 781	106	37	16	6	12
F99	143	8	3	22	44	27	22	17
Bez zistenej psychickej poruchy <i>Without detected mental disorder</i>	1 272	68	83	122	284	300	253	162

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Poznámka: Ak bola osoba ošetrovaná a liečená pre rôzne diagnózy, je započítaná v riadku F00.0 – F99 len raz; v nasledujúcich riadkoch sa táto osoba uvádza pri všetkých diagnózach, pre ktoré je liečená.

T 1.6.3 POČET VYŠETRENÝCH ŽIEN PODĽA DIAGNÓZY A VEKU

NUMBER OF EXAMINED FEMALES BY DIAGNOSIS AND AGE

dokončenie

End of table

Diagnosis	Total	Age group						
		0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 44	45 – 59	60 – 74	75+
	na 10 000 žien / per 10 000 females							
F00.0 – F99	770,7	228,4	573,5	429,1	649,8	1 094,7	997,6	1 496,9
F00.0 – F09	150,3	2,6	7,4	11,5	23,4	85,7	224,9	1 104,3
o. w. F00.0 – F03	59,4	0,2	0,1	0,3	0,7	5,9	65,8	593,8
F10.0 – F19.9	35,4	1,1	21,1	34,0	45,8	65,1	34,0	10,3
o. w. F10.0 – F10.9	25,9	0,4	4,3	14,6	32,7	55,9	27,6	6,0
o. w. F10.2	20,0	0,0	1,1	8,8	24,1	45,9	22,5	4,5
F11.0 – F19.9	9,6	0,6	16,8	19,5	13,1	9,2	6,4	4,2
o. w. F11.2 – F19.2 ¹⁾	6,3	0,1	7,7	11,5	9,1	6,6	4,9	3,0
F20.0 – F29	100,0	2,1	43,2	77,8	115,1	161,1	135,9	77,0
o. w. F20.0 – F21	56,4	0,4	22,2	39,7	74,4	91,8	71,2	35,4
F30.0 – F39	282,8	21,5	115,3	102,3	223,4	528,9	457,9	332,3
F40.00 – F48.9	229,0	58,2	213,3	182,3	275,5	358,9	248,1	131,7
o. w. F40.00 – F41.9	144,9	10,4	77,5	115,2	192,3	238,8	159,7	80,4
F50.0 – F59	16,9	22,8	54,6	10,9	8,9	15,6	15,7	22,2
o. w. F50.0 – F50.9	6,0	15,7	37,8	6,3	2,8	1,2	0,6	1,0
F52.0 – F52.9	0,1	0,0	0,1	0,3	0,3	0,1	0,1	–
F60.0 – F69	13,0	0,7	14,4	19,9	19,2	18,6	7,9	4,0
F70.0 – F79.9	25,0	22,2	59,9	38,0	30,8	24,4	10,9	3,9
o. w. F70.0 – F70.9	12,6	13,2	35,5	18,9	14,2	11,8	4,9	2,0
F80.0 – F89	4,1	20,8	11,4	2,4	0,4	0,2	–	0,4
F90.0 – F98.9	22,0	101,0	135,4	3,1	0,6	0,3	0,1	0,5
F99	0,5	0,2	0,2	0,6	0,7	0,5	0,4	0,8

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Note: The person is reported as one case in line Foo.0 – F99 despite being treated for more diagnoses; this person is reported in all the identified diagnoses in other lines.

T 1.7 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB PODĽA DIAGNÓZY A ÚZEMIA AMBULANCIE

NUMBER OF EXAMINED PERSONS BY DIAGNOSIS AND THE TERRITORY OF THE OUTPATIENT UNIT

Diagnóza	SR	BL	TA	TC	NI	ZI	BC	PV	KI
	počet / number								
F00.0 – F99	374 167	58 249	29 115	31 780	39 724	49 876	51 821	54 252	59 350
F00.0 – F09	68 731	8 872	5 247	7 032	7 485	6 987	8 455	13 244	11 409
z toho F00.0 – F03	24 024	3 631	2 351	1 951	2 358	1 925	2 659	5 075	4 074
F10.0 – F19.9	39 508	5 433	3 046	4 621	3 399	6 814	4 850	5 326	6 019
z toho F10.0 – F10.9	29 773	3 034	1 879	3 592	2 518	5 355	3 579	4 849	4 967
z toho F10.2	23 154	2 540	1 346	2 635	2 100	3 622	3 104	3 932	3 875
F11.0 – F19.9	9 735	2 399	1 167	1 029	881	1 459	1 271	477	1 052
z toho F11.2 – F19.2 ¹⁾	6 412	1 927	864	750	680	694	470	314	713
F20.0 – F29	53 339	6 804	3 713	4 067	4 953	9 241	10 856	6 501	7 204
z toho F20.0 – F21	33 452	3 728	2 008	2 498	3 049	5 396	8 236	4 005	4 532
F30.0 – F39	114 816	16 065	8 925	10 189	11 057	13 737	17 574	18 145	19 124
F40.00 – F48.9	95 942	17 069	7 813	8 087	10 428	13 868	9 821	13 245	15 611
z toho F40.00 – F41.9	58 098	8 462	5 011	4 337	6 692	8 197	5 415	9 561	10 423
F50.0 – F59	7 343	1 974	1 099	883	507	377	717	358	1 428
z toho F50.0 – F50.9	1 875	1 004	196	76	108	136	135	54	166
F52.0 – F52.9	453	109	3	64	46	12	14	36	169
F60.0 – F69	9 455	1 640	820	884	1 257	853	1 419	894	1 688
F70.0 – F79.9	17 024	974	1 505	1 018	2 861	1 803	2 636	3 231	2 996
z toho F70.0 – F70.9	8 246	384	737	455	1 254	843	1 232	1 712	1 629
F80.0 – F89	4 944	1 461	360	459	491	433	654	77	1 009
F90.0 – F98.9	17 813	5 114	1 553	1 346	3 163	1 378	2 146	449	2 664
F99	376	82	15	62	22	33	78	37	47
Bez zistenej psychickej poruchy <i>Without detected mental disorder</i>	3 141	369	176	631	177	397	527	50	814

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Poznámka: Ak bola osoba ošetrovaná a liečená pre rôzne diagnózy, je započítaná v riadku F00.0 – F99 len raz; v nasledujúcich riadkoch sa táto osoba uvádza pri všetkých diagnózach, pre ktoré je liečená.

T 1.7 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB PODĽA DIAGNÓZY A ÚZEMIA AMBULANCIE

NUMBER OF EXAMINED PERSONS BY DIAGNOSIS AND THE TERRITORY OF THE OUTPATIENT UNIT

dokončenie

End of table

Diagnosis	SR	BL	TA	TC	NI	ZI	BC	PV	KI
	na 10 000 obyvateľov / per 10 000 population								
F00.0 – F99	687,4	895,0	517,7	541,1	585,3	721,8	797,5	658,5	742,6
F00.0 – F09	126,3	136,3	93,3	119,7	110,3	101,1	130,1	160,8	142,8
o. w. F00.0 – F03	44,1	55,8	41,8	33,2	34,7	27,9	40,9	61,6	51,0
F10.0 – F19.9	72,6	83,5	54,2	78,7	50,1	98,6	74,6	64,6	75,3
o. w. F10.0 – F10.9	54,7	46,6	33,4	61,2	37,1	77,5	55,1	58,9	62,1
o. w. F10.2	42,5	39,0	23,9	44,9	30,9	52,4	47,8	47,7	48,5
F11.0 – F19.9	17,9	36,9	20,8	17,5	13,0	21,1	19,6	5,8	13,2
o. w. F11.2 – F19.2 ¹⁾	11,8	29,6	15,4	12,8	10,0	10,0	7,2	3,8	8,9
F20.0 – F29	98,0	104,5	66,0	69,2	73,0	133,7	167,1	78,9	90,1
o. w. F20.0 – F21	61,5	57,3	35,7	42,5	44,9	78,1	126,7	48,6	56,7
F30.0 – F39	210,9	246,8	158,7	173,5	162,9	198,8	270,5	220,3	239,3
F40.00 – F48.9	176,3	262,3	138,9	137,7	153,6	200,7	151,1	160,8	195,3
o. w. F40.00 – F41.9	106,7	130,0	89,1	73,8	98,6	118,6	83,3	116,1	130,4
F50.0 – F59	13,5	30,3	19,5	15,0	7,5	5,5	11,0	4,3	17,9
o. w. F50.0 – F50.9	3,4	15,4	3,5	1,3	1,6	2,0	2,1	0,7	2,1
F52.0 – F52.9	0,8	1,7	0,1	1,1	0,7	0,2	0,2	0,4	2,1
F60.0 – F69	17,4	25,2	14,6	15,1	18,5	12,3	21,8	10,9	21,1
F70.0 – F79.9	31,3	15,0	26,8	17,3	42,2	26,1	40,6	39,2	37,5
o. w. F70.0 – F70.9	15,1	5,9	13,1	7,7	18,5	12,2	19,0	20,8	20,4
F80.0 – F89	9,1	22,4	6,4	7,8	7,2	6,3	10,1	0,9	12,6
F90.0 – F98.9	32,7	78,6	27,6	22,9	46,6	19,9	33,0	5,5	33,3
F99	0,7	1,3	0,3	1,1	0,3	0,5	1,2	0,4	0,6

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Note: The person is reported as one case in line F00.0 – F99 despite being treated for more diagnoses; this person is reported in all the identified diagnoses in other lines.


T 1.8 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB PODĽA VEKOVÝCH SKUPÍN - DIAGNÓZA ZISTENÁ PRVÝKRÁT V ŽIVOTE, 2009 – 2017

NUMBER OF EXAMINED PERSONS BY AGE GROUPS – NEWLY DIAGNOSED, 2009 – 2017

Veková skupina Age group	Rok / Year								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
počet / number									
Spolu	70 127	65 236	65 465	64 816	59 094	64 365	74 151	74 130	71 274
0 – 14	4 562	3 693	4 175	4 899	4 082	4 644	5 711	6 241	5 386
15 – 19	3 442	2 933	3 256	3 641	3 637	3 464	3 990	4 341	4 343
20 – 29	9 865	8 675	8 593	8 715	7 831	7 889	9 628	8 511	8 556
30 – 44	17 032	15 448	15 167	14 937	13 440	14 569	17 336	16 303	15 155
45 – 59	17 130	16 231	15 455	14 902	13 275	14 815	17 014	16 498	15 658
60 – 74	11 454	10 254	10 419	9 441	8 880	10 299	11 091	11 972	11 974
75+	6 642	8 002	8 400	8 281	7 949	8 685	9 381	10 264	10 202
na 10 000 obyvateľov / per 10 000 population									
Total	129,3	120,0	121,1	119,8	109,1	118,7	136,7	136,4	130,9
0 – 14	54,9	44,5	50,1	59,0	49,2	55,9	68,6	74,3	63,4
15 – 19	93,5	83,7	98,1	114,9	120,5	118,6	139,5	156,3	160,9
20 – 29	113,0	100,9	103,4	106,7	97,8	101,2	127,7	116,6	121,1
30 – 44	136,5	122,2	120,8	117,3	104,3	111,9	132,0	123,5	114,8
45 – 59	148,1	140,6	135,7	132,3	119,1	134,2	155,5	151,9	144,4
60 – 74	172,5	148,7	144,4	125,6	113,8	127,4	132,8	139,1	135,4
75+	234,0	279,7	287,5	280,8	265,3	284,2	300,3	320,5	311,7


G 1.1 VYŠETRENÉ OSOBY PODĽA VEKOVÝCH SKUPÍN - DIAGNÓZA ZISTENÁ PRVÝKRÁT V ŽIVOTE

EXAMINED PERSONS BY AGE GROUPS – NEWLY DIAGNOSED




G 1.2 VYŠETRENÉ OSOBY VO VEKU 0 – 14 ROKOV PODĽA VYBRANÝCH DIAGNÓZ – DIAGNÓZA ZISTENÁ PRVÝKRÁT V ŽIVOTE

EXAMINED PERSONS AT THE AGE 0 – 14 YEARS BY SELECTED DIAGNOSES – NEWLY DIAGNOSED



G 1.3 VYŠETRENÉ OSOBY VO VEKU 15 – 19 ROKOV PODĽA VYBRANÝCH DIAGNÓZ – DIAGNÓZA ZISTENÁ PRVÝKRÁT V ŽIVOTE

EXAMINED PERSONS AT THE AGE 15 – 19 YEARS BY SELECTED DIAGNOSES – NEWLY DIAGNOSED



T 1.9.1 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB PODĽA DIAGNÓZY A Veku – DIAGNÓZA ZISTENÁ PRVÝKRÁT V ŽIVOTE

NUMBER OF EXAMINED PERSONS BY AGE AND DIAGNOSIS – NEWLY DIAGNOSED

Diagnóza	Spolu	Veková skupina						
		0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 44	45 – 59	60 – 74	75+
	počet / number							
F00.0 – F99	71 274	5 386	4 343	8 556	15 155	15 658	11 974	10 202
F00.0 – F09	15 348	61	73	316	558	1 584	4 273	8 483
z toho F00.0 – F03	6 034	3	1	17	28	115	1 330	4 540
F10.0 – F19.9	8 854	37	394	1 410	3 012	2 700	1 197	104
z toho F10.0 – F10.9	7 000	6	91	737	2 442	2 541	1 103	80
z toho F10.2	4 273	1	20	374	1 525	1 631	681	41
F11.0 – F19.9	1 854	31	303	673	570	159	94	24
z toho F11.2 – F19.2 ¹⁾	1 112	5	114	414	397	109	56	17
F20.0 – F29	5 867	22	461	1 388	1 618	1 332	797	249
z toho F20.0 – F21	2 782	3	189	696	764	727	342	61
F30.0 – F39	14 336	131	600	1 402	3 315	4 790	3 158	940
F40.00 – F48.9	21 360	642	1 387	3 315	6 505	5 754	3 031	726
z toho F40.00 – F41.9	11 425	130	490	1 717	3 716	3 302	1 731	339
F50.0 – F59	1 262	195	173	160	227	215	200	92
z toho F50.0 – F50.9	307	92	107	51	31	13	5	8
F52.0 – F52.9	96	–	1	17	45	24	8	1
F60.0 – F69	1 745	7	148	508	619	347	95	21
F70.0 – F79.9	2 410	579	461	529	456	282	91	12
z toho F70.0 – F70.9	1 260	352	258	245	214	145	42	4
F80.0 – F89	1 137	994	107	25	7	2	–	2
F90.0 – F98.9	4 112	3 164	889	39	9	3	1	7
F99	155	8	9	40	35	34	17	12
Bez zistenej psychickej poruchy <i>Without detected mental disorder</i>	1 854	154	151	318	503	392	211	125

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Poznámka: Ak bola osoba ošetrovaná a liečená pre rôzne diagnózy, je započítaná v riadku F00.0 – F99 len raz; v nasledujúcich riadkoch sa táto osoba uvádza pri všetkých diagnózach, pre ktoré je liečená.

T 1.9.1 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB PODĽA DIAGNÓZY A VEKU – DIAGNÓZA ZISTENÁ PRVÝKRÁT V ŽIVOTE

NUMBER OF EXAMINED PERSONS BY AGE AND DIAGNOSIS – NEWLY DIAGNOSED

dokončenie

End of table

Diagnosis	Total	Age group						
		0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 44	45 – 59	60 – 74	75+
	na 10 000 obyvateľov / per 10 000 population							
F00.0 – F99	130,9	63,4	160,9	121,1	114,8	144,4	135,4	311,7
F00.0 – F09	28,2	0,7	2,7	4,5	4,2	14,6	48,3	259,2
o. w. F00.0 – F03	11,1	0,0	0,0	0,2	0,2	1,1	15,0	138,7
F10.0 – F19.9	16,3	0,4	14,6	20,0	22,8	24,9	13,5	3,2
o. w. F10.0 – F10.9	12,9	0,1	3,4	10,4	18,5	23,4	12,5	2,4
o. w. F10.2	7,9	0,0	0,7	5,3	11,5	15,0	7,7	1,3
F11.0 – F19.9	3,4	0,4	11,2	9,5	4,3	1,5	1,1	0,7
o. w. F11.2 – F19.2 ¹⁾	2,0	0,1	4,2	5,9	3,0	1,0	0,6	0,5
F20.0 – F29	10,8	0,3	17,1	19,6	12,3	12,3	9,0	7,6
o. w. F20.0 – F21	5,1	0,0	7,0	9,8	5,8	6,7	3,9	1,9
F30.0 – F39	26,3	1,5	22,2	19,8	25,1	44,2	35,7	28,7
F40.00 – F48.9	39,2	7,6	51,4	46,9	49,3	53,1	34,3	22,2
o. w. F40.00 – F41.9	21,0	1,5	18,1	24,3	28,1	30,5	19,6	10,4
F50.0 – F59	2,3	2,3	6,4	2,3	1,7	2,0	2,3	2,8
o. w. F50.0 – F50.9	0,6	1,1	4,0	0,7	0,2	0,1	0,1	0,2
F52.0 – F52.9	0,2	–	0,0	0,2	0,3	0,2	0,1	0,0
F60.0 – F69	3,2	0,1	5,5	7,2	4,7	3,2	1,1	0,6
F70.0 – F79.9	4,4	6,8	17,1	7,5	3,5	2,6	1,0	0,4
o. w. F70.0 – F70.9	2,3	4,1	9,6	3,5	1,6	1,3	0,5	0,1
F80.0 – F89	2,1	11,7	4,0	0,4	0,1	0,0	–	0,1
F90.0 – F98.9	7,6	37,2	32,9	0,6	0,1	0,0	0,0	0,2
F99	0,3	0,1	0,3	0,6	0,3	0,3	0,2	0,4

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Note: The person is reported as one case in line Foo.0 – F99 despite being treated for more diagnoses; this person is reported in all the identified diagnoses in other lines.

T 1.9.2 POČET VYŠETRENÝCH MUŽOV PODĽA DIAGNÓZY A VEKU – DIAGNÓZA ZISTENÁ PRVÝKRÁT V ŽIVOTE

NUMBER OF EXAMINED MALES BY AGE AND DIAGNOSIS – NEWLY DIAGNOSED

Diagnóza	Spolu	Veková skupina						
		0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 44	45 – 59	60 – 74	75+
	počet / number							
F00.0 – F99	31 689	3 237	2 097	4 511	7 365	6 760	4 850	2 869
F00.0 – F09	5 991	29	45	244	341	942	2 022	2 368
z toho F00.0 – F03	1 910	–	1	9	15	59	569	1 257
F10.0 – F19.9	6 767	20	272	1 090	2 364	2 059	892	70
z toho F10.0 – F10.9	5 452	3	61	563	1 914	1 986	864	61
z toho F10.2	3 318	–	13	284	1 203	1 252	533	33
F11.0 – F19.9	1 315	17	211	527	450	73	28	9
z toho F11.2 – F19.2 ¹⁾	808	3	76	333	320	53	16	7
F20.0 – F29	2 950	9	304	866	912	556	253	50
z toho F20.0 – F21	1 543	2	123	467	494	322	125	10
F30.0 – F39	4 904	44	229	615	1 225	1 531	1 018	242
F40.00 – F48.9	7 185	258	491	1 238	2 338	1 821	854	185
z toho F40.00 – F41.9	3 466	47	173	625	1 224	918	419	60
F50.0 – F59	478	63	33	46	106	98	99	33
z toho F50.0 – F50.9	34	15	9	1	3	3	2	1
F52.0 – F52.9	77	–	1	9	36	23	7	1
F60.0 – F69	1 138	3	92	348	425	212	50	8
F70.0 – F79.9	1 344	372	262	300	246	131	28	5
z toho F70.0 – F70.9	726	226	148	147	117	74	12	2
F80.0 – F89	856	750	81	18	5	–	–	2
F90.0 – F98.9	2 458	1 957	467	24	5	1	–	4
F99	88	2	8	26	20	20	7	5
Bez zistenej psychickej poruchy <i>Without detected mental disorder</i>	1 232	105	97	242	362	278	118	30

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Poznámka: Ak bola osoba ošetrovaná a liečená pre rôzne diagnózy, je započítaná v riadku F00.0 – F99 len raz; v nasledujúcich riadkoch sa táto osoba uvádza pri všetkých diagnózach, pre ktoré je liečená.

T 1.9.2 POČET VYŠETRENÝCH MUŽOV PODĽA DIAGNÓZY A VEKU – DIAGNÓZA ZISTENÁ PRVÝKRÁT V ŽIVOTE

NUMBER OF EXAMINED MALES BY AGE AND DIAGNOSIS – NEWLY DIAGNOSED

dokončenie

End of table

Diagnosis	Total	Age group						
		0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 44	45 – 59	60 – 74	75+
	na 10 000 mužov / per 10 000 males							
F00.0 – F99	119,3	74,3	151,5	124,9	108,7	125,4	122,7	263,3
F00.0 – F09	22,6	0,7	3,3	6,8	5,0	17,5	51,1	217,3
o. w. F00.0 – F03	7,2	–	0,1	0,2	0,2	1,1	14,4	115,4
F10.0 – F19.9	25,5	0,5	19,7	30,2	34,9	38,2	22,6	6,4
o. w. F10.0 – F10.9	20,5	0,1	4,4	15,6	28,2	36,8	21,9	5,6
o. w. F10.2	12,5	–	0,9	7,9	17,7	23,2	13,5	3,0
F11.0 – F19.9	5,0	0,4	15,2	14,6	6,6	1,4	0,7	0,8
o. w. F11.2 – F19.2 ¹⁾	3,0	0,1	5,5	9,2	4,7	1,0	0,4	0,6
F20.0 – F29	11,1	0,2	22,0	24,0	13,5	10,3	6,4	4,6
o. w. F20.0 – F21	5,8	0,0	8,9	12,9	7,3	6,0	3,2	0,9
F30.0 – F39	18,5	1,0	16,5	17,0	18,1	28,4	25,8	22,2
F40.00 – F48.9	27,0	5,9	35,5	34,3	34,5	33,8	21,6	17,0
o. w. F40.00 – F41.9	13,0	1,1	12,5	17,3	18,1	17,0	10,6	5,5
F50.0 – F59	1,8	1,4	2,4	1,3	1,6	1,8	2,5	3,0
o. w. F50.0 – F50.9	0,1	0,3	0,7	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
F52.0 – F52.9	0,3	–	0,1	0,2	0,5	0,4	0,2	0,1
F60.0 – F69	4,3	0,1	6,6	9,6	6,3	3,9	1,3	0,7
F70.0 – F79.9	5,1	8,5	18,9	8,3	3,6	2,4	0,7	0,5
o. w. F70.0 – F70.9	2,7	5,2	10,7	4,1	1,7	1,4	0,3	0,2
F80.0 – F89	3,2	17,2	5,9	0,5	0,1	–	–	0,2
F90.0 – F98.9	9,3	44,9	33,7	0,7	0,1	0,0	–	0,4
F99	0,3	0,0	0,6	0,7	0,3	0,4	0,2	0,5

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Note: The person is reported as one case in line Foo.0 – F99 despite being treated for more diagnoses; this person is reported in all the identified diagnoses in other lines.

T 1.9.3 POČET VYŠETRENÝCH ŽIEN PODĽA DIAGNÓZY A VEKU – DIAGNÓZA ZISTENÁ PRVÝKRÁT V ŽIVOTE

NUMBER OF EXAMINED FEMALES BY AGE AND DIAGNOSIS – NEWLY DIAGNOSED

Diagnóza	Spolu	Veková skupina						
		0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 44	45 – 59	60 – 74	75+
	počet / number							
F00.0 – F99	39 585	2 149	2 246	4 045	7 790	8 898	7 124	7 333
F00.0 – F09	9 357	32	28	72	217	642	2 251	6 115
z toho F00.0 – F03	4 124	3	–	8	13	56	761	3 283
F10.0 – F19.9	2 087	17	122	320	648	641	305	34
z toho F10.0 – F10.9	1 548	3	30	174	528	555	239	19
z toho F10.2	955	1	7	90	322	379	148	8
F11.0 – F19.9	539	14	92	146	120	86	66	15
z toho F11.2 – F19.2 ¹⁾	304	2	38	81	77	56	40	10
F20.0 – F29	2 917	13	157	522	706	776	544	199
z toho F20.0 – F21	1 239	1	66	229	270	405	217	51
F30.0 – F39	9 432	87	371	787	2 090	3 259	2 140	698
F40.00 – F48.9	14 175	384	896	2 077	4 167	3 933	2 177	541
z toho F40.00 – F41.9	7 959	83	317	1 092	2 492	2 384	1 312	279
F50.0 – F59	784	132	140	114	121	117	101	59
z toho F50.0 – F50.9	273	77	98	50	28	10	3	7
F52.0 – F52.9	19	–	–	8	9	1	1	–
F60.0 – F69	607	4	56	160	194	135	45	13
F70.0 – F79.9	1 066	207	199	229	210	151	63	7
z toho F70.0 – F70.9	534	126	110	98	97	71	30	2
F80.0 – F89	281	244	26	7	2	2	–	–
F90.0 – F98.9	1 654	1 207	422	15	4	2	1	3
F99	67	6	1	14	15	14	10	7
Bez zistenej psychickej poruchy <i>Without detected mental disorder</i>	622	49	54	76	141	114	93	95

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Poznámka: Ak bola osoba ošetrovaná a liečená pre rôzne diagnózy, je započítaná v riadku F00.0 – F99 len raz; v nasledujúcich riadkoch sa táto osoba uvádza pri všetkých diagnózach, pre ktoré je liečená.

T 1.9.3 POČET VYŠETRENÝCH ŽIEN PODĽA DIAGNÓZY A VEKU – DIAGNÓZA ZISTENÁ PRVÝKRÁT V ŽIVOTE

NUMBER OF EXAMINED FEMALES BY AGE AND DIAGNOSIS – NEWLY DIAGNOSED

dokončenie

End of table

Diagnosis	Total	Age group						
		0 – 14	15 – 19	20 – 29	30 – 44	45 – 59	60 – 74	75+
	na 10 000 žien / per 10 000 females							
F00.0 – F99	142,1	51,9	170,7	117,1	121,2	163,2	145,6	335,9
F00.0 – F09	33,6	0,8	2,1	2,1	3,4	11,8	46,0	280,1
o. w. F00.0 – F03	14,8	0,1	–	0,2	0,2	1,0	15,6	150,4
F10.0 – F19.9	7,5	0,4	9,3	9,3	10,1	11,8	6,2	1,6
o. w. F10.0 – F10.9	5,6	0,1	2,3	5,0	8,2	10,2	4,9	0,9
o. w. F10.2	3,4	0,0	0,5	2,6	5,0	6,9	3,0	0,4
F11.0 – F19.9	1,9	0,3	7,0	4,2	1,9	1,6	1,3	0,7
o. w. F11.2 – F19.2 ¹⁾	1,1	0,0	2,9	2,3	1,2	1,0	0,8	0,5
F20.0 – F29	10,5	0,3	11,9	15,1	11,0	14,2	11,1	9,1
o. w. F20.0 – F21	4,4	0,0	5,0	6,6	4,2	7,4	4,4	2,3
F30.0 – F39	33,8	2,1	28,2	22,8	32,5	59,8	43,7	32,0
F40.00 – F48.9	50,9	9,3	68,1	60,1	64,8	72,1	44,5	24,8
o. w. F40.00 – F41.9	28,6	2,0	24,1	31,6	38,8	43,7	26,8	12,8
F50.0 – F59	2,8	3,2	10,6	3,3	1,9	2,1	2,1	2,7
o. w. F50.0 – F50.9	1,0	1,9	7,4	1,4	0,4	0,2	0,1	0,3
F52.0 – F52.9	0,1	–	–	0,2	0,1	0,0	0,0	–
F60.0 – F69	2,2	0,1	4,3	4,6	3,0	2,5	0,9	0,6
F70.0 – F79.9	3,8	5,0	15,1	6,6	3,3	2,8	1,3	0,3
o. w. F70.0 – F70.9	1,9	3,0	8,4	2,8	1,5	1,3	0,6	0,1
F80.0 – F89	1,0	5,9	2,0	0,2	0,0	0,0	–	–
F90.0 – F98.9	5,9	29,2	32,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,1
F99	0,2	0,1	0,1	0,4	0,2	0,3	0,2	0,3

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Note: The person is reported as one case in line Foo.0 – F99 despite being treated for more diagnoses; this person is reported in all the identified diagnoses in other lines.

T 1.10 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB PODĽA DIAGNÓZY A ÚZEMIA AMBULANCIE – DIAGNÓZA ZISTENÁ PRVÝKRÁT V ŽIVOTE

NUMBER OF EXAMINED PERSONS BY DIAGNOSIS AND THE TERRITORY OF THE OUTPATIENT UNIT – NEWLY DIAGNOSED

Diagnóza	SR	BL	TA	TC	NI	ZI	BC	PV	KI
	počet / number								
F00.0 – F99	71 274	8 620	5 463	6 740	7 060	13 953	8 586	7 407	13 445
F00.0 – F09	15 348	1 916	1 245	1 851	1 745	1 965	1 926	1 942	2 758
z toho F00.0 – F03	6 034	897	631	554	624	487	787	858	1 196
F10.0 – F19.9	8 854	981	762	1 081	840	1 531	828	1 051	1 780
z toho F10.0 – F10.9	7 000	651	503	910	598	1 313	670	924	1 431
z toho F10.2	4 273	450	305	463	421	600	456	598	980
F11.0 – F19.9	1 854	330	259	171	242	218	158	127	349
z toho F11.2 – F19.2 ¹⁾	1 112	227	186	98	156	70	90	91	194
F20.0 – F29	5 867	438	310	297	239	2 595	867	376	745
z toho F20.0 – F21	2 782	126	82	117	93	1 289	510	176	389
F30.0 – F39	14 336	1 491	1 107	1 087	1 013	2 628	2 197	1 872	2 941
F40.00 – F48.9	21 360	2 777	1 690	1 742	2 072	4 571	2 356	1 892	4 260
z toho F40.00 – F41.9	11 425	1 368	1 031	635	949	2 696	1 196	1 258	2 292
F50.0 – F59	1 262	194	176	109	121	101	142	81	338
z toho F50.0 – F50.9	307	79	24	15	37	24	53	17	58
F52.0 – F52.9	96	14	1	24	3	1	4	5	44
F60.0 – F69	1 745	273	172	92	147	169	331	108	453
F70.0 – F79.9	2 410	118	206	91	213	231	542	309	700
z toho F70.0 – F70.9	1 260	49	103	38	114	116	282	150	408
F80.0 – F89	1 137	232	68	85	118	92	130	12	400
F90.0 – F98.9	4 112	618	236	351	727	364	642	137	1 037
F99	155	58	10	24	12	14	5	17	15
Bez zistenej psychickej poruchy Without detected mental disorder	1 854	204	114	527	150	115	222	10	512

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Poznámka: Ak bola osoba ošetrovaná a liečená pre rôzne diagnózy, je započítaná v riadku F00.0 – F99 len raz; v nasledujúcich riadkoch sa táto osoba uvádza pri všetkých diagnózach, pre ktoré je liečená.

T 1.10 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB PODĽA DIAGNÓZY A ÚZEMIA AMBULANCIE – DIAGNÓZA ZISTENÁ PRVÝKRÁT V ŽIVOTE

NUMBER OF EXAMINED PERSONS BY DIAGNOSIS AND THE TERRITORY OF THE OUTPATIENT UNIT – NEWLY DIAGNOSED

dokončenie

End of table


Diagnosis	SR	BL	TA	TC	NI	ZI	BC	PV	KI
	na 10 000 obyvateľov / per 10 000 population								
F00.0 – F99	130,9	132,4	97,1	114,7	104,0	201,9	132,1	89,9	168,2
F00.0 – F09	28,2	29,4	22,1	31,5	25,7	28,4	29,6	23,6	34,5
o. w. F00.0 – F03	11,1	13,8	11,2	9,4	9,2	7,0	12,1	10,4	15,0
F10.0 – F19.9	16,3	15,1	13,5	18,4	12,4	22,2	12,7	12,8	22,3
o. w. F10.0 – F10.9	12,9	10,0	8,9	15,5	8,8	19,0	10,3	11,2	17,9
o. w. F10.2	7,9	6,9	5,4	7,9	6,2	8,7	7,0	7,3	12,3
F11.0 – F19.9	3,4	5,1	4,6	2,9	3,6	3,2	2,4	1,5	4,4
o. w. F11.2 – F19.2 ¹⁾	2,0	3,5	3,3	1,7	2,3	1,0	1,4	1,1	2,4
F20.0 – F29	10,8	6,7	5,5	5,1	3,5	37,6	13,3	4,6	9,3
o. w. F20.0 – F21	5,1	1,9	1,5	2,0	1,4	18,7	7,8	2,1	4,9
F30.0 – F39	26,3	22,9	19,7	18,5	14,9	38,0	33,8	22,7	36,8
F40.00 – F48.9	39,2	42,7	30,1	29,7	30,5	66,1	36,3	23,0	53,3
o. w. F40.00 – F41.9	21,0	21,0	18,3	10,8	14,0	39,0	18,4	15,3	28,7
F50.0 – F59	2,3	3,0	3,1	1,9	1,8	1,5	2,2	1,0	4,2
o. w. F50.0 – F50.9	0,6	1,2	0,4	0,3	0,5	0,3	0,8	0,2	0,7
F52.0 – F52.9	0,2	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1	0,1	0,6
F60.0 – F69	3,2	4,2	3,1	1,6	2,2	2,4	5,1	1,3	5,7
F70.0 – F79.9	4,4	1,8	3,7	1,5	3,1	3,3	8,3	3,8	8,8
o. w. F70.0 – F70.9	2,3	0,8	1,8	0,6	1,7	1,7	4,3	1,8	5,1
F80.0 – F89	2,1	3,6	1,2	1,4	1,7	1,3	2,0	0,1	5,0
F90.0 – F98.9	7,6	9,5	4,2	6,0	10,7	5,3	9,9	1,7	13,0
F99	0,3	0,9	0,2	0,4	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2

¹⁾ F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2

Note: The person is reported as one case in line F00.0 – F99 despite being treated for more diagnoses; this person is reported in all the identified diagnoses in other lines.


G 1.4 VYŠETRENÉ OSOBY PODĽA DIAGNÓZ

EXAMINED PERSONS BY DIAGNOSES



G 1.5 VYŠETRENÉ OSOBY PODĽA DIAGNÓZ – DIAGNÓZA ZISTENÁ PRVÝKRÁT V ŽIVOTE


EXAMINED PERSONS BY DIAGNOSES – NEWLY DIAGNOSED



G 1.6

VYŠETRENÉ OSOBY PODĽA VYBRANÝCH DIAGNÓZ A ÚZEMIA AMBULANCIE

EXAMINED PERSONS BY SELECTED DIAGNOSES AND THE TERRITORY OF THE OUTPATIENT UNIT



P 1 ZOZNAM PSYCHIATRICKÝCH DIAGNÓZ V TABUĽKÁCH 1.4 – 1.10

LIST OF PSYCHIATRIC DIAGNOSES IN TABLES 1.4 – 1.10

Duševné poruchy a poruchy správania (F00.0 – F99)

Organické duševné poruchy vrátane symptomatických (F00.0 – F09)

z toho demencie (F00.0 – F03)

Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím psychoaktívnych látok (F10.0 – F19.9)

z toho

poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu (F10.0 – F10.9)

z toho syndróm závislosti (F10.2)

poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím ostatných látok (F11.0 – F19.9)

z toho syndróm závislosti (F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2)

Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi (F20.0 – F29)

z toho schizofrénia a schizotypové poruchy (F20.0 – F21)

Afektívne poruchy (F30.0 – F39)

Neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy (F40.00 – F48.9)

z toho fóbicko-anxiózne a iné úzkostné poruchy (F40.00 – F41.9)

Poruchy správania súvisiace s s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi (F50.0 – F59)

z toho

poruchy príjmu potravy (F50.0 – F50.9)

sexuálna dysfunkcia nezavinená organickou poruchou (chorobou) (F52.0 – F52.9)

Poruchy osobnosti a správania dospelých (F60.0 – F69)

Duševná zaostalosť – mentálna retardácia (F70.0 – F79.9)

z toho ľahká duševná zaostalosť (F70.0 – F70.9)

Poruchy psychického vývinu (F80.0 – F89)

Poruchy správania a emočné poruchy so začiatkom v detstve a dospievaní (F90.0 – F98.9)

Duševná porucha, bližšie neurčená (F99)

2 ÚSTAVNÁ PSYCHIATRICKÁ STAROSTLIVOSŤ V SR 2017

2 INSTITUTIONAL PSYCHIATRIC CARE IN THE SR 2017

T 2.1 POSTELOVÝ FOND V ÚTVAROH ÚSTAVNEJ PSYCHIATRICKEJ STAROSTLIVOSTI, 2008 – 2017

BED FUND IN SPECIALISED UNITS OF INSTITUTIONAL PSYCHIATRIC CARE, 2008 – 2017

Ukazovateľ Indicator	Rok / Year									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Postele (počet) Beds (number)	4 379	4 336	4 316	4 148	4 199	4 417	4 431	4 383	4 415	4 430
z toho vyčlenené pre of which allocated for										
deti children	215	215	215	210	208	193	193	193	193	193
medicínu drogových závislostí medicine of drug addiction	643	647	647	637	652	652	652	652	652	652
gerontopsychiatriu gerontopsychiatry	322	292	292	292	292	287	277	277	277	277
neuropsychiatriu neuropsychiatry	–	–	–	–	24	24	24	24	24	24
Lekárske miesta (počet) Physician posts (number)	296,29	300,90	325,69	308,69	351,13	373,07	367,10	374,08	364,16	386,21
Postele na 1 LM Beds per 1 PhP	14,8	14,4	13,3	13,4	12,0	11,8	12,1	11,7	12,1	11,5
Postele na 10 000 obyvateľov Beds per 10 000 population	8,1	8,0	7,9	7,7	7,8	8,2	8,2	8,1	8,1	8,1
Využitie postelí (%) Bed occupancy (%)	80,1	80,5	79,7	81,1	81,9	81,4	79,3	80,4	80,4	79,3

T 2.2.1 HOSPITALIZÁCIE PODĽA SKUPÍN DIAGNÓZ, 2008 – 2017

HOSPITALISATIONS BY GROUPS OF DIAGNOSES, 2008 – 2017

Skupina psychiatrických diagnóz	Rok									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
spolu / total										
Spolu	42 317	41 670	42 016	40 964	41 840	43 605	44 010	43 529	43 516	43 009
F00 – F09	6 386	6 262	6 067	5 869	5 936	6 185	6 324	6 533	6 308	6 265
F10	12 324	12 139	11 527	10 945	10 960	11 350	11 392	10 931	11 342	11 391
F11 – F19	1 971	2 151	2 083	2 134	2 358	2 503	2 626	2 787	2 834	3 001
F20 – F29	8 884	8 274	8 517	8 563	8 823	8 962	8 819	8 697	8 390	7 971
F30 – F39	4 623	4 695	5 560	5 557	5 885	6 089	6 293	6 274	6 263	6 117
F40 – F48	3 007	3 130	3 192	2 910	2 984	3 600	3 718	3 630	3 639	3 651
F50 – F59	128	168	172	146	160	169	151	174	202	180
F60 – F69	1 691	1 722	1 629	1 578	1 583	1 645	1 676	1 538	1 510	1 460
F70 – F79	1 835	1 696	1 801	1 709	1 668	1 721	1 769	1 837	1 877	1 831
F80 – F89	102	128	141	159	135	135	158	130	107	154
F90 – F98	1 323	1 285	1 294	1 373	1 325	1 241	1 074	988	1 039	980
F99	43	20	33	21	23	5	10	10	5	8
muži / males										
Total	24 411	24 087	24 085	23 491	23 672	24 501	24 634	24 080	24 168	24 193
F00 – F09	2 854	2 723	2 706	2 566	2 553	2 611	2 707	2 791	2 683	2 647
F10	9 739	9 499	9 102	8 639	8 510	8 930	8 877	8 397	8 655	8 748
F11 – F19	1 598	1 705	1 625	1 673	1 846	1 952	2 024	2 106	2 134	2 283
F20 – F29	4 370	4 210	4 238	4 208	4 357	4 432	4 410	4 306	4 175	4 088
F30 – F39	1 482	1 572	1 856	1 903	1 981	1 974	2 037	2 097	2 072	2 051
F40 – F48	1 059	1 192	1 303	1 240	1 301	1 581	1 598	1 486	1 535	1 592
F50 – F59	8	21	12	8	11	19	19	19	28	12
F60 – F69	1 052	1 120	1 110	1 122	1 080	1 103	1 106	1 033	992	951
F70 – F79	1 196	1 029	1 140	1 040	1 021	1 006	1 032	1 118	1 177	1 129
F80 – F89	84	107	117	140	112	110	129	113	87	131
F90 – F98	937	889	848	934	877	779	686	604	626	555
F99	32	20	28	18	23	4	9	10	4	6
ženy / females										
Spolu	17 906	17 583	17 931	17 473	18 168	19 104	19 376	19 449	19 348	18 816
F00 – F09	3 532	3 539	3 361	3 303	3 383	3 574	3 617	3 742	3 625	3 618
F10	2 585	2 640	2 425	2 306	2 450	2 420	2 515	2 534	2 687	2 643
F11 – F19	373	446	458	461	512	551	602	681	700	718
F20 – F29	4 514	4 064	4 279	4 355	4 466	4 530	4 409	4 391	4 215	3 883
F30 – F39	3 141	3 123	3 704	3 654	3 904	4 115	4 256	4 177	4 191	4 066
F40 – F48	1 948	1 938	1 889	1 670	1 683	2 019	2 120	2 144	2 104	2 059
F50 – F59	120	147	160	138	149	150	132	155	174	168
F60 – F69	639	602	519	456	503	542	570	505	518	509
F70 – F79	639	667	661	669	647	715	737	719	700	702
F80 – F89	18	21	24	19	23	25	29	17	20	23
F90 – F98	386	396	446	439	448	462	388	384	413	425
F99	11	–	5	3	–	1	1	–	1	2

T 2.2.2 HOSPITALIZÁCIE PODĽA SKUPÍN DIAGNÓZ NA 10 000 OBYVATEĽOV, 2008 – 2017

HOSPITALISATIONS BY GROUPS OF DIAGNOSES PER 10 000 POPULATION, 2008 – 2017

Group of psychiatric diagnoses	Year									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
na 10 000 obyvateľov / per 10 000 population										
Spolu	78,3	76,9	77,4	75,9	77,4	80,6	81,2	80,3	80,1	79,1
F00 – F09	11,8	11,6	11,2	10,9	11,0	11,4	11,7	12,0	11,6	11,5
F10	22,8	22,4	21,2	20,3	20,3	21,0	21,0	20,2	20,9	20,9
F11 – F19	3,6	4,0	3,8	4,0	4,4	4,6	4,8	5,1	5,2	5,5
F20 – F29	16,4	15,3	15,7	15,9	16,3	16,6	16,3	16,0	15,4	14,7
F30 – F39	8,6	8,7	10,2	10,3	10,9	11,2	11,6	11,6	11,5	11,2
F40 – F48	5,6	5,8	5,9	5,4	5,5	6,7	6,9	6,7	6,7	6,7
F50 – F59	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3
F60 – F69	3,1	3,2	3,0	2,9	2,9	3,0	3,1	2,8	2,8	2,7
F70 – F79	3,4	3,1	3,3	3,2	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,4
F80 – F89	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3
F90 – F98	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,3	2,0	1,8	1,9	1,8
F99	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
na 10 000 mužov / per 10 000 males										
Total	92,9	91,5	91,2	89,4	89,9	92,9	93,3	91,1	91,2	91,2
F00 – F09	10,9	10,3	10,3	9,8	9,7	9,9	10,3	10,6	10,1	10,0
F10	37,1	36,1	34,5	32,9	32,3	33,9	33,6	31,8	32,7	33,0
F11 – F19	6,1	6,5	6,2	6,4	7,0	7,4	7,7	8,0	8,1	8,6
F20 – F29	16,6	16,0	16,1	16,0	16,5	16,8	16,7	16,3	15,8	15,4
F30 – F39	5,6	6,0	7,0	7,2	7,5	7,5	7,7	7,9	7,8	7,7
F40 – F48	4,0	4,5	4,9	4,7	4,9	6,0	6,1	5,6	5,8	6,0
F50 – F59	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
F60 – F69	4,0	4,3	4,2	4,3	4,1	4,2	4,2	3,9	3,7	3,6
F70 – F79	4,6	3,9	4,3	4,0	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3
F80 – F89	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,5
F90 – F98	3,6	3,4	3,2	3,6	3,3	3,0	2,6	2,3	2,4	2,1
F99	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
na 10 000 žien / per 10 000 females										
Spolu	64,4	63,1	64,2	63,1	65,5	68,8	69,7	70,0	69,5	67,6
F00 – F09	12,7	12,7	12,0	11,9	12,2	12,9	13,0	13,5	13,0	13,0
F10	9,3	9,5	8,7	8,3	8,8	8,7	9,1	9,1	9,7	9,5
F11 – F19	1,3	1,6	1,6	1,7	1,8	2,0	2,2	2,4	2,5	2,6
F20 – F29	16,2	14,6	15,3	15,7	16,1	16,3	15,9	15,8	15,2	13,9
F30 – F39	11,3	11,2	13,3	13,2	14,1	14,8	15,3	15,0	15,1	14,6
F40 – F48	7,0	7,0	6,8	6,0	6,1	7,3	7,6	7,7	7,6	7,4
F50 – F59	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
F60 – F69	2,3	2,2	1,9	1,6	1,8	2,0	2,1	1,8	1,9	1,8
F70 – F79	2,3	2,4	2,4	2,4	2,3	2,6	2,7	2,6	2,5	2,5
F80 – F89	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
F90 – F98	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,7	1,4	1,4	1,5	1,5
F99	0,0	–	0,0	0,0	–	0,0	0,0	–	0,0	0,0

T 2.3.1 HOSPITALIZÁCIE PODĽA VEKOVÝCH SKUPÍN, 2008 – 2017

HOSPITALISATIONS BY AGE GROUPS, 2008 – 2017

Veková skupina Age group	Rok / Year									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
počet / number										
Spolu	42 317	41 670	42 016	40 964	41 840	43 605	44 010	43 529	43 516	43 009
0 – 14	1 329	1 349	1 460	1 427	1 342	1 300	1 274	1 253	1 290	1 211
15 – 19	1 957	1 969	1 997	2 057	1 891	1 896	1 821	1 843	1 783	1 922
20 – 29	6 130	5 937	5 772	5 537	5 570	5 803	5 853	5 611	5 407	5 282
30 – 44	11 707	11 392	11 437	11 125	11 403	11 959	11 990	11 852	12 062	11 968
45 – 59	12 820	12 668	12 956	12 348	12 812	13 335	13 070	12 581	12 401	12 028
60 – 74	5 181	5 255	5 237	5 293	5 745	6 100	6 656	6 867	7 147	7 183
75+	3 193	3 100	3 157	3 177	3 077	3 212	3 346	3 522	3 426	3 415
muži / males										
Total	24 411	24 087	24 085	23 491	23 672	24 501	24 634	24 080	24 168	24 193
0 – 14	956	968	1 014	989	902	838	821	801	791	726
15 – 19	1 221	1 187	1 098	1 182	1 114	1 055	962	970	914	979
20 – 29	4 240	4 088	4 033	3 839	3 894	4 002	4 135	3 811	3 633	3 656
30 – 44	7 262	7 196	7 204	7 024	7 139	7 447	7 390	7 385	7 665	7 708
45 – 59	7 392	7 303	7 310	6 981	7 053	7 397	7 201	6 883	6 807	6 719
60 – 74	2 323	2 365	2 396	2 487	2 611	2 809	3 125	3 228	3 317	3 406
75+	1 017	980	1 030	989	959	953	1 000	1 002	1 041	999
ženy / females										
Spolu	17 906	17 583	17 931	17 473	18 168	19 104	19 376	19 449	19 348	18 816
0 – 14	373	381	446	438	440	462	453	452	499	485
15 – 19	736	782	899	875	777	841	859	873	869	943
20 – 29	1 890	1 849	1 739	1 698	1 676	1 801	1 718	1 800	1 774	1 626
30 – 44	4 445	4 196	4 233	4 101	4 264	4 512	4 600	4 467	4 397	4 260
45 – 59	5 428	5 365	5 646	5 367	5 759	5 938	5 869	5 698	5 594	5 309
60 – 74	2 858	2 890	2 841	2 806	3 134	3 291	3 531	3 639	3 830	3 777
75+	2 176	2 120	2 127	2 188	2 118	2 259	2 346	2 520	2 385	2 416


T 2.3.2 HOSPITALIZÁCIE PODĽA VEKOVÝCH SKUPÍN NA 10 000 OBYVATEĽOV, 2008 – 2017

HOSPITALISATIONS BY AGE GROUPS PER 10 000 POPULATION, 2008 – 2017

Veková skupina Age group	Rok / Year									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
na 10 000 obyvateľov / per 10 000 population										
Spolu	78,3	76,9	77,4	75,9	77,4	80,6	81,2	80,3	80,1	79,1
0 – 14	15,8	16,2	17,6	17,2	16,1	15,7	15,3	15,1	15,4	14,3
15 – 19	50,7	52,5	55,6	60,4	58,3	61,2	61,3	63,8	63,3	70,2
20 – 29	68,5	67,4	66,6	66,2	67,6	71,8	74,1	73,2	72,9	73,5
30 – 44	95,9	92,0	91,1	89,2	90,2	93,4	92,6	90,7	91,6	90,6
45 – 59	111,7	109,8	112,2	108,0	113,1	119,0	117,8	114,5	113,8	110,8
60 – 74	81,7	80,4	77,4	74,9	78,0	79,6	83,8	83,6	84,3	82,3
75+	113,8	109,3	110,1	109,2	104,8	108,0	110,6	114,0	108,3	105,5
na 10 000 mužov / per 10 000 males										
Total	92,9	91,5	91,2	89,4	89,9	92,9	93,3	91,1	91,2	91,2
0 – 14	22,1	22,6	23,8	23,2	21,1	19,7	19,3	18,8	18,4	16,8
15 – 19	61,8	61,9	59,8	67,9	67,0	66,4	63,2	65,4	63,2	69,7
20 – 29	92,9	90,9	91,2	89,8	92,6	97,0	102,6	97,5	96,0	99,7
30 – 44	117,4	114,5	112,9	110,3	110,5	113,7	111,4	110,2	113,5	113,7
45 – 59	131,9	129,5	129,2	124,3	126,6	134,0	131,6	126,7	126,0	124,7
60 – 74	86,3	84,8	82,6	81,2	81,3	83,7	89,3	88,8	88,0	87,5
75+	110,0	105,1	109,4	103,7	99,6	97,7	100,8	98,7	99,6	92,9
na 10 000 žien / per 10 000 females										
Spolu	64,4	63,1	64,2	63,1	65,5	68,8	69,7	70,0	69,5	67,6
0 – 14	9,1	9,4	11,0	10,8	10,9	11,4	11,2	11,2	12,3	11,8
15 – 19	39,0	42,7	51,2	52,6	49,1	55,7	59,4	62,0	63,3	70,7
20 – 29	43,2	42,9	41,0	41,5	41,5	45,5	44,4	47,9	48,8	46,3
30 – 44	73,9	68,8	68,5	67,1	69,0	72,2	72,8	70,1	68,6	66,3
45 – 59	92,5	91,1	95,8	92,2	100,0	104,4	104,4	102,5	101,7	97,2
60 – 74	78,3	77,1	73,5	70,0	75,4	76,4	79,4	79,5	81,3	78,1
75+	115,7	111,3	110,4	112,0	107,4	113,0	115,3	121,5	112,6	111,7


G 2.1 HOSPITALIZÁCIE PODĽA VEKOVÝCH SKUPÍN

HOSPITALISATIONS BY AGE GROUPS




G 2.2 HOSPITALIZÁCIE PACIENTOV VO VEKU 0 – 14 ROKOV, VYBRANÉ SKUPINY DIAGNÓZ

HOSPITALISATIONS OF PATIENTS AGED 0 – 14 YEARS, SELECTED GROUP OF DIAGNOSES




G 2.3 HOSPITALIZÁCIE PACIENTOV VO VEKU 15 – 19 ROKOV, VYBRANÉ SKUPINY DIAGNÓZ

HOSPITALISATIONS OF PATIENTS AGED 15 – 19 YEARS, SELECTED GROUP OF DIAGNOSES




G 2.4 HOSPITALIZÁCIE PODĽA POHLAVIA

HOSPITALISATIONS BY SEX




G 2.5 ŠTRUKTÚRA HOSPITALIZÁCIÍ PODĽA SKUPÍN PSYCHIATRICKÝCH DIAGNÓZ

STRUCTURE OF HOSPITALISATIONS BY GROUPS OF PSYCHIATRIC DIAGNOSES




G 2.6 HOSPITALIZÁCIE NA NAJČASTEJŠIE SKUPINY DIAGNÓZ

HOSPITALISATIONS FOR THE MOST COMMON GROUPS OF DIAGNOSES




G 2.7 HOSPITALIZÁCIE PRE DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 – F99) PODĽA VĚKU PACIENTA

HOSPITALISATIONS FOR MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS (F00 – F99) BY PATIENT'S AGE




G 2.8 HOSPITALIZÁCIE PRE DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 – F99) PODĽA KRAJA TRVALÉHO BYDLISKA

HOSPITALISATIONS FOR MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS (F00 – F99) BY PERMANENT RESIDENCE




G 2.9 HOSPITALIZÁCIE PRE PORUCHY SPÔSOBENÉ ALKOHOLOM (F10) PODĽA KRAJA TRVALÉHO BYDLISKA

HOSPITALISATIONS FOR DISORDERS DUE TO ALCOHOL USE (F10) BY PERMANENT RESIDENCE



G 2.10 PODIEL UKONČENÝCH HOSPITALIZÁCIÍ PODĽA SKUPINY PSYCHIATRICKÝCH DIAGNÓZ A DĹŽKY POBYTU V DŇOCH

PROPORTION OF TERMINATED HOSPITALISATIONS BY GROUP OF PSYCHIATRIC DIAGNOSES AND THE LENGTH OF STAY IN DAYS



T 2.4.1 HOSPITALIZÁCIE PODĽA VEKU PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ - POHLAVIE SPOLU

HOSPITALISATIONS BY PATIENT'S AGE AND GROUPS OF DIAGNOSES - BOTH SEXES

Veková skupina	Spolu Total	Skupina psychiatrických diagnóz				
		F00 – F09	F10	F11 – F19	F20 – F29	F30 – F39
počet						
Spolu	43 009	6 265	11 391	3 001	7 971	6 117
0 – 5	37	–	–	–	–	–
6 – 9	218	1	–	1	6	5
10 – 14	956	2	1	11	26	75
15 – 17	1 206	3	17	131	77	143
18 – 19	716	2	51	134	121	65
20 – 24	2 356	41	282	538	548	149
25 – 29	2 926	61	592	585	760	221
30 – 34	3 770	59	1 084	626	1 000	249
35 – 39	4 070	84	1 387	450	998	378
40 – 44	4 128	160	1 645	203	844	575
45 – 49	3 886	178	1 594	104	800	613
50 – 54	4 161	307	1 542	63	818	868
55 – 59	3 981	433	1 415	47	670	1 005
60 – 64	3 236	553	1 010	48	620	677
65 – 69	2 345	727	508	29	360	531
70 – 74	1 602	888	175	18	189	252
75 – 79	1 444	1 005	70	8	92	206
80+	1 971	1 761	18	5	42	105
na 10 000 obyvateľov						
Spolu	79,1	11,5	20,9	5,5	14,7	11,2
0 – 5	1,1	–	–	–	–	–
6 – 9	9,4	0,0	–	0,0	0,3	0,2
10 – 14	35,9	0,1	0,0	0,4	1,0	2,8
15 – 17	75,5	0,2	1,1	8,2	4,8	8,9
18 – 19	62,8	0,2	4,5	11,8	10,6	5,7
20 – 24	72,4	1,3	8,7	16,5	16,8	4,6
25 – 29	74,5	1,6	15,1	14,9	19,3	5,6
30 – 34	87,8	1,4	25,2	14,6	23,3	5,8
35 – 39	90,3	1,9	30,8	10,0	22,1	8,4
40 – 44	93,8	3,6	37,4	4,6	19,2	13,1
45 – 49	107,7	4,9	44,2	2,9	22,2	17,0
50 – 54	115,0	8,5	42,6	1,7	22,6	24,0
55 – 59	109,8	11,9	39,0	1,3	18,5	27,7
60 – 64	88,2	15,1	27,5	1,3	16,9	18,5
65 – 69	77,2	23,9	16,7	1,0	11,8	17,5
70 – 74	79,3	43,9	8,7	0,9	9,4	12,5
75 – 79	97,1	67,6	4,7	0,5	6,2	13,9
80+	112,6	100,6	1,0	0,3	2,4	6,0

T 2.4.1 HOSPITALIZÁCIE PODĽA VEKU PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ - POHLAVIE SPOLU**HOSPITALISATIONS BY PATIENT'S AGE AND GROUPS OF DIAGNOSES - BOTH SEXES**

dokončenie

End of table

Group of psychiatric diagnoses							Age group
F40 – F48	F50 – F59	F60 – F69	F70 – F79	F80 – F89	F90 – F98	F99	
number							
3 651	180	1 460	1 831	154	980	8	Total
2	–	–	2	20	13	–	0 – 5
16	2	–	34	38	115	–	6 – 9
118	40	1	177	37	468	–	10 – 14
207	39	8	205	29	347	–	15 – 17
114	18	64	117	5	25	–	18 – 19
289	18	200	264	18	6	3	20 – 24
268	23	240	167	4	2	3	25 – 29
324	21	210	191	2	3	1	30 – 34
360	9	217	186	–	–	1	35 – 39
392	4	166	138	–	1	–	40 – 44
374	1	110	112	–	–	–	45 – 49
342	3	111	107	–	–	–	50 – 54
300	–	61	50	–	–	–	55 – 59
225	–	47	56	–	–	–	60 – 64
157	2	16	15	–	–	–	65 – 69
69	–	4	6	1	–	–	70 – 74
57	–	4	2	–	–	–	75 – 79
37	–	1	2	–	–	–	80+
per 10 000 population							
6,7	0,3	2,7	3,4	0,3	1,8	0,0	Total
0,1	–	–	0,1	0,6	0,4	–	0 – 5
0,7	0,1	–	1,5	1,6	4,9	–	6 – 9
4,4	1,5	0,0	6,6	1,4	17,6	–	10 – 14
13,0	2,4	0,5	12,8	1,8	21,7	–	15 – 17
10,0	1,6	5,6	10,3	0,4	2,2	–	18 – 19
8,9	0,6	6,1	8,1	0,6	0,2	0,1	20 – 24
6,8	0,6	6,1	4,3	0,1	0,1	0,1	25 – 29
7,5	0,5	4,9	4,4	0,0	0,1	0,0	30 – 34
8,0	0,2	4,8	4,1	–	–	0,0	35 – 39
8,9	0,1	3,8	3,1	–	0,0	–	40 – 44
10,4	0,0	3,0	3,1	–	–	–	45 – 49
9,5	0,1	3,1	3,0	–	–	–	50 – 54
8,3	–	1,7	1,4	–	–	–	55 – 59
6,1	–	1,3	1,5	–	–	–	60 – 64
5,2	0,1	0,5	0,5	–	–	–	65 – 69
3,4	–	0,2	0,3	0,0	–	–	70 – 74
3,8	–	0,3	0,1	–	–	–	75 – 79
2,1	–	0,1	0,1	–	–	–	80+

T 2.4.2 HOSPITALIZÁCIE PODĽA VEKU PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ - MUŽI

HOSPITALISATIONS BY PATIENT'S AGE AND GROUPS OF DIAGNOSES - MALES

Veková skupina	Spolu Total	Skupina psychiatrických diagnóz				
		F00 – F09	F10	F11 – F19	F20 – F29	F30 – F39
počet						
Spolu	24 193	2 647	8 748	2 283	4 088	2 051
0 – 5	28	–	–	–	–	–
6 – 9	174	–	–	–	6	3
10 – 14	524	1	–	6	11	23
15 – 17	579	1	10	80	45	49
18 – 19	400	–	35	85	77	28
20 – 24	1 629	32	229	414	376	67
25 – 29	2 027	47	456	486	486	118
30 – 34	2 557	33	858	524	602	112
35 – 39	2 665	60	1 079	376	570	148
40 – 44	2 486	116	1 233	160	422	210
45 – 49	2 288	124	1 229	60	387	200
50 – 54	2 276	208	1 170	35	372	244
55 – 59	2 155	262	1 078	23	273	331
60 – 64	1 737	327	783	22	224	237
65 – 69	1 050	299	393	5	132	154
70 – 74	619	341	123	3	70	64
75 – 79	452	309	56	1	28	38
80+	547	487	16	3	7	25
na 10 000 mužov						
Spolu	91,2	10,0	33,0	8,6	15,4	7,7
0 – 5	1,6	–	–	–	–	–
6 – 9	14,6	–	–	–	0,5	0,3
10 – 14	38,3	0,1	–	0,4	0,8	1,7
15 – 17	70,6	0,1	1,2	9,8	5,5	6,0
18 – 19	68,4	–	6,0	14,5	13,2	4,8
20 – 24	97,8	1,9	13,8	24,9	22,6	4,0
25 – 29	101,2	2,3	22,8	24,3	24,3	5,9
30 – 34	116,2	1,5	39,0	23,8	27,3	5,1
35 – 39	114,8	2,6	46,5	16,2	24,6	6,4
40 – 44	110,3	5,1	54,7	7,1	18,7	9,3
45 – 49	125,4	6,8	67,4	3,3	21,2	11,0
50 – 54	126,6	11,6	65,1	1,9	20,7	13,6
55 – 59	121,9	14,8	61,0	1,3	15,4	18,7
60 – 64	101,0	19,0	45,5	1,3	13,0	13,8
65 – 69	77,6	22,1	29,1	0,4	9,8	11,4
70 – 74	75,5	41,6	15,0	0,4	8,5	7,8
75 – 79	83,3	57,0	10,3	0,2	5,2	7,0
80+	102,6	91,4	3,0	0,6	1,3	4,7

T 2.4.2 HOSPITALIZÁCIE PODĽA VEKU PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ - MUŽI

HOSPITALISATIONS BY PATIENT'S AGE AND GROUPS OF DIAGNOSES - MALES

dokončenie

End of table

Group of psychiatric diagnoses							Age group
F40 – F48	F50 – F59	F60 – F69	F70 – F79	F80 – F89	F90 – F98	F99	
number							
1 592	12	951	1 129	131	555	6	Total
–	–	–	1	15	12	–	0 – 5
12	1	–	24	31	97	–	6 – 9
50	2	–	125	31	275	–	10 – 14
81	1	5	128	28	151	–	15 – 17
51	–	24	85	3	12	–	18 – 19
169	1	125	193	17	5	1	20 – 24
148	1	160	117	3	2	3	25 – 29
185	–	140	99	2	1	1	30 – 34
164	2	150	115	–	–	1	35 – 39
161	1	108	75	–	–	–	40 – 44
161	–	74	53	–	–	–	45 – 49
116	2	80	49	–	–	–	50 – 54
124	–	38	26	–	–	–	55 – 59
85	–	28	31	–	–	–	60 – 64
48	1	12	6	–	–	–	65 – 69
12	–	4	1	1	–	–	70 – 74
17	–	3	–	–	–	–	75 – 79
8	–	–	1	–	–	–	80+
per 10 000 males							
6,0	0,0	3,6	4,3	0,5	2,1	0,0	Total
–	–	–	0,1	0,8	0,7	–	0 – 5
1,0	0,1	–	2,0	2,6	8,1	–	6 – 9
3,7	0,1	–	9,1	2,3	20,1	–	10 – 14
9,9	0,1	0,6	15,6	3,4	18,4	–	15 – 17
8,7	–	4,1	14,5	0,5	2,1	–	18 – 19
10,1	0,1	7,5	11,6	1,0	0,3	0,1	20 – 24
7,4	0,0	8,0	5,8	0,1	0,1	0,1	25 – 29
8,4	–	6,4	4,5	0,1	0,0	0,0	30 – 34
7,1	0,1	6,5	5,0	–	–	0,0	35 – 39
7,1	0,0	4,8	3,3	–	–	–	40 – 44
8,8	–	4,1	2,9	–	–	–	45 – 49
6,5	0,1	4,4	2,7	–	–	–	50 – 54
7,0	–	2,1	1,5	–	–	–	55 – 59
4,9	–	1,6	1,8	–	–	–	60 – 64
3,5	0,1	0,9	0,4	–	–	–	65 – 69
1,5	–	0,5	0,1	0,1	–	–	70 – 74
3,1	–	0,6	–	–	–	–	75 – 79
1,5	–	–	0,2	–	–	–	80+

T 2.4.3 HOSPITALIZÁCIE PODĽA VEKU PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ - ŽENY

HOSPITALISATIONS BY PATIENT'S AGE AND GROUPS OF DIAGNOSES - FEMALES

Veková skupina	Spolu Total	Skupina psychiatrických diagnóz				
		F00 – F09	F10	F11 – F19	F20 – F29	F30 – F39
počet						
Spolu	18 816	3 618	2 643	718	3 883	4 066
0 – 5	9	–	–	–	–	–
6 – 9	44	1	–	1	–	2
10 – 14	432	1	1	5	15	52
15 – 17	627	2	7	51	32	94
18 – 19	316	2	16	49	44	37
20 – 24	727	9	53	124	172	82
25 – 29	899	14	136	99	274	103
30 – 34	1 213	26	226	102	398	137
35 – 39	1 405	24	308	74	428	230
40 – 44	1 642	44	412	43	422	365
45 – 49	1 598	54	365	44	413	413
50 – 54	1 885	99	372	28	446	624
55 – 59	1 826	171	337	24	397	674
60 – 64	1 499	226	227	26	396	440
65 – 69	1 295	428	115	24	228	377
70 – 74	983	547	52	15	119	188
75 – 79	992	696	14	7	64	168
80+	1 424	1 274	2	2	35	80
na 10 000 žien						
Spolu	67,6	13,0	9,5	2,6	13,9	14,6
0 – 5	0,5	–	–	–	–	–
6 – 9	3,9	0,1	–	0,1	–	0,2
10 – 14	33,3	0,1	0,1	0,4	1,2	4,0
15 – 17	80,6	0,3	0,9	6,6	4,1	12,1
18 – 19	56,8	0,4	2,9	8,8	7,9	6,7
20 – 24	45,8	0,6	3,3	7,8	10,8	5,2
25 – 29	46,7	0,7	7,1	5,1	14,2	5,3
30 – 34	57,9	1,2	10,8	4,9	19,0	6,5
35 – 39	64,2	1,1	14,1	3,4	19,6	10,5
40 – 44	76,5	2,0	19,2	2,0	19,7	17,0
45 – 49	89,5	3,0	20,4	2,5	23,1	23,1
50 – 54	103,6	5,4	20,4	1,5	24,5	34,3
55 – 59	98,3	9,2	18,1	1,3	21,4	36,3
60 – 64	77,0	11,6	11,7	1,3	20,3	22,6
65 – 69	76,8	25,4	6,8	1,4	13,5	22,4
70 – 74	81,9	45,6	4,3	1,2	9,9	15,7
75 – 79	105,0	73,7	1,5	0,7	6,8	17,8
80+	116,9	104,6	0,2	0,2	2,9	6,6

T 2.4.3 HOSPITALIZÁCIE PODĽA VEKU PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ - ŽENY

HOSPITALISATIONS BY PATIENT'S AGE AND GROUPS OF DIAGNOSES - FEMALES

dokončenie

End of table

Group of psychiatric diagnoses							Age group
F40 – F48	F50 – F59	F60 – F69	F70 – F79	F80 – F89	F90 – F98	F99	
number							
2 059	168	509	702	23	425	2	Total
2	–	–	1	5	1	–	0 – 5
4	1	–	10	7	18	–	6 – 9
68	38	1	52	6	193	–	10 – 14
126	38	3	77	1	196	–	15 – 17
63	18	40	32	2	13	–	18 – 19
120	17	75	71	1	1	2	20 – 24
120	22	80	50	1	–	–	25 – 29
139	21	70	92	–	2	–	30 – 34
196	7	67	71	–	–	–	35 – 39
231	3	58	63	–	1	–	40 – 44
213	1	36	59	–	–	–	45 – 49
226	1	31	58	–	–	–	50 – 54
176	–	23	24	–	–	–	55 – 59
140	–	19	25	–	–	–	60 – 64
109	1	4	9	–	–	–	65 – 69
57	–	–	5	–	–	–	70 – 74
40	–	1	2	–	–	–	75 – 79
29	–	1	1	–	–	–	80+
per 10 000 females							
7,4	0,6	1,8	2,5	0,1	1,5	0,0	Total
0,1	–	–	0,1	0,3	0,1	–	0 – 5
0,4	0,1	–	0,9	0,6	1,6	–	6 – 9
5,2	2,9	0,1	4,0	0,5	14,9	–	10 – 14
16,2	4,9	0,4	9,9	0,1	25,2	–	15 – 17
11,3	3,2	7,2	5,8	0,4	2,3	–	18 – 19
7,6	1,1	4,7	4,5	0,1	0,1	0,1	20 – 24
6,2	1,1	4,2	2,6	0,1	–	–	25 – 29
6,6	1,0	3,3	4,4	–	0,1	–	30 – 34
9,0	0,3	3,1	3,2	–	–	–	35 – 39
10,8	0,1	2,7	2,9	–	0,0	–	40 – 44
11,9	0,1	2,0	3,3	–	–	–	45 – 49
12,4	0,1	1,7	3,2	–	–	–	50 – 54
9,5	–	1,2	1,3	–	–	–	55 – 59
7,2	–	1,0	1,3	–	–	–	60 – 64
6,5	0,1	0,2	0,5	–	–	–	65 – 69
4,7	–	–	0,4	–	–	–	70 – 74
4,2	–	0,1	0,2	–	–	–	75 – 79
2,4	–	0,1	0,1	–	–	–	80+

T 2.5 HOSPITALIZÁCIE PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA A VEKU PACIENTA

HOSPITALISATIONS BY TERRITORY OF HEALTH CARE FACILITY AND PATIENT'S AGE

SR/kraj Pohlavie	Spolu Total	Veková skupina								
		0 – 5	6 – 9	10 – 14	15 – 17	18 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39
Slovenská republika	43 009	37	218	956	1 206	716	2 356	2 926	3 770	4 070
muži	24 193	28	174	524	579	400	1 629	2 027	2 557	2 665
ženy	18 816	9	44	432	627	316	727	899	1 213	1 405
Bratislavský kraj	6 396	28	74	184	237	115	338	538	577	652
muži	3 462	21	57	94	97	42	233	345	369	409
ženy	2 934	7	17	90	140	73	105	193	208	243
Trnavský kraj	1 613	–	–	–	–	19	116	124	180	174
muži	956	–	–	–	–	13	84	85	141	131
ženy	657	–	–	–	–	6	32	39	39	43
Trenčiansky kraj	3 862	–	–	1	34	65	259	283	400	431
muži	2 330	–	–	–	18	36	187	216	299	293
ženy	1 532	–	–	1	16	29	72	67	101	138
Nitriansky kraj	6 403	–	16	92	83	74	344	446	587	646
muži	3 519	–	11	41	29	44	218	302	385	400
ženy	2 884	–	5	51	54	30	126	144	202	246
Žilinský kraj	4 694	4	27	124	174	97	272	336	393	424
muži	2 601	3	20	52	91	55	178	221	270	258
ženy	2 093	1	7	72	83	42	94	115	123	166
Banskobystrický kraj	4 845	1	34	152	151	81	290	360	476	481
muži	2 853	1	29	96	78	54	217	257	353	332
ženy	1 992	–	5	56	73	27	73	103	123	149
Prešovský kraj	5 055	–	–	–	49	85	288	332	441	498
muži	2 932	–	–	–	25	51	199	220	292	342
ženy	2 123	–	–	–	24	34	89	112	149	156
Košický kraj	10 141	4	67	403	478	180	449	507	716	764
muži	5 540	3	57	241	241	105	313	381	448	500
ženy	4 601	1	10	162	237	75	136	126	268	264

T 2.5 HOSPITALIZÁCIE PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA A VEKU PACIENTA

HOSPITALISATIONS BY TERRITORY OF HEALTH CARE FACILITY AND PATIENT'S AGE

dokončenie

End of table

Age group									SR/Region Sex
40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74	75 – 79	80+	
4 128	3 886	4 161	3 981	3 236	2 345	1 602	1 444	1 971	Slovak Republic
2 486	2 288	2 276	2 155	1 737	1 050	619	452	547	males
1 642	1 598	1 885	1 826	1 499	1 295	983	992	1 424	females
655	463	420	449	409	351	259	251	396	Bratislavský kraj
385	270	233	223	200	185	108	77	114	males
270	193	187	226	209	166	151	174	282	females
192	142	137	134	106	83	83	58	65	Trnavský kraj
131	88	75	63	54	30	25	17	19	males
61	54	62	71	52	53	58	41	46	females
377	397	419	318	263	190	142	125	158	Trenčiansky kraj
232	246	236	181	152	98	51	38	47	males
145	151	183	137	111	92	91	87	111	females
593	613	661	661	540	414	223	210	200	Nitriansky kraj
353	371	358	342	280	184	91	57	53	males
240	242	303	319	260	230	132	153	147	females
468	437	486	441	340	268	148	117	138	Žilinský kraj
296	248	270	237	169	102	58	29	44	males
172	189	216	204	171	166	90	88	94	females
467	409	489	438	371	235	138	142	130	Banskobystrický kraj
284	229	238	240	210	94	53	49	39	males
183	180	251	198	161	141	85	93	91	females
540	519	549	561	397	251	179	154	212	Prešovský kraj
319	297	296	331	258	120	63	58	61	males
221	222	253	230	139	131	116	96	151	females
836	906	1 000	979	810	553	430	387	672	Košický kraj
486	539	570	538	414	237	170	127	170	males
350	367	430	441	396	316	260	260	502	females

T 2.6 HOSPITALIZÁCIE PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA A SKUPÍN DIAGNÓZ

HOSPITALISATIONS BY TERRITORY OF HEALTH CARE FACILITY AND GROUPS OF DIAGNOSES

SR/kraj Pohlavie	Spolu Total	Skupina psychiatrických diagnóz				
		F00 – F09	F10	F11 – F19	F20 – F29	F30 – F39
Slovenská republika	43 009	6 265	11 391	3 001	7 971	6 117
muži	24 193	2 647	8 748	2 283	4 088	2 051
ženy	18 816	3 618	2 643	718	3 883	4 066
Bratislavský kraj	6 396	1 024	1 280	719	1 298	687
muži	3 462	440	920	543	663	239
ženy	2 934	584	360	176	635	448
Trnavský kraj	1 613	263	434	173	367	186
muži	956	95	367	165	183	50
ženy	657	168	67	8	184	136
Trenčiansky kraj	3 862	411	1 024	325	757	548
muži	2 330	176	785	230	413	199
ženy	1 532	235	239	95	344	349
Nitriansky kraj	6 403	817	1 902	501	1 303	771
muži	3 519	353	1 403	380	635	230
ženy	2 884	464	499	121	668	541
Žilinský kraj	4 694	487	1 469	281	946	901
muži	2 601	210	1 063	217	482	319
ženy	2 093	277	406	64	464	582
Banskobystrický kraj	4 845	464	1 366	431	911	619
muži	2 853	202	1 008	323	493	185
ženy	1 992	262	358	108	418	434
Prešovský kraj	5 055	796	1 640	223	742	771
muži	2 932	346	1 340	170	353	268
ženy	2 123	450	300	53	389	503
Košický kraj	10 141	2 003	2 276	348	1 647	1 634
muži	5 540	825	1 862	255	866	561
ženy	4 601	1 178	414	93	781	1 073

T 2.6 HOSPITALIZÁCIE PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA A SKUPÍN DIAGNÓZ**HOSPITALISATIONS BY TERRITORY OF HEALTH CARE FACILITY AND GROUPS OF DIAGNOSES**

dokončenie

End of table

Group of psychiatric diagnoses							SR/Region Sex
F40 – F48	F50 – F59	F60 – F69	F70 – F79	F80 – F89	F90 – F98	F99	
3 651	180	1 460	1 831	154	980	8	Slovak Republic
1 592	12	951	1 129	131	555	6	males
2 059	168	509	702	23	425	2	females
685	107	231	171	65	128	1	Bratislavský kraj
301	10	106	94	50	96	–	males
384	97	125	77	15	32	1	females
100	2	45	41	2	–	–	Trnavský kraj
36	–	29	29	2	–	–	males
64	2	16	12	–	–	–	females
560	4	140	82	1	5	5	Trenčiansky kraj
363	–	105	52	–	2	5	males
197	4	35	30	1	3	–	females
543	13	310	114	6	123	–	Nitriansky kraj
204	–	179	75	4	56	–	males
339	13	131	39	2	67	–	females
302	22	101	101	7	77	–	Žilinský kraj
126	1	68	61	7	47	–	males
176	21	33	40	–	30	–	females
323	4	305	281	22	119	–	Banskobystrický kraj
118	–	245	189	22	68	–	males
205	4	60	92	–	51	–	females
482	9	113	258	3	17	1	Prešovský kraj
199	1	64	184	2	5	–	males
283	8	49	74	1	12	1	females
656	19	215	783	48	511	1	Košický kraj
245	–	155	445	44	281	1	males
411	19	60	338	4	230	–	females

T 2.7.1 HOSPITALIZÁCIE PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ

HOSPITALISATIONS BY THE TERRITORY OF PERMANENT RESIDENCE AND GROUPS OF DIAGNOSES

SR/kraj Pohlavie	Spolu Total	Skupina psychiatrických diagnóz				
		F00 – F09	F10	F11 – F19	F20 – F29	F30 – F39
Úhrn	43 009	6 265	11 391	3 001	7 971	6 117
muži	24 193	2 647	8 748	2 283	4 088	2 051
ženy	18 816	3 618	2 643	718	3 883	4 066
Slovenská republika	42 791	6 245	11 330	2 978	7 927	6 113
muži	24 039	2 634	8 705	2 267	4 057	2 048
ženy	18 752	3 611	2 625	711	3 870	4 065
Bratislavský kraj	4 549	725	988	544	849	469
muži	2 471	307	680	401	433	164
ženy	2 078	418	308	143	416	305
Trnavský kraj	3 594	503	837	401	806	434
muži	2 017	201	646	313	394	139
ženy	1 577	302	191	88	412	295
Trenčiansky kraj	4 688	508	1 371	399	945	704
muži	2 731	218	1 015	317	499	245
ženy	1 957	290	356	82	446	459
Nitriansky kraj	4 368	666	989	316	914	516
muži	2 385	285	768	249	448	156
ženy	1 983	381	221	67	466	360
Žilinský kraj	5 091	506	1 758	342	945	825
muži	2 928	226	1 286	259	483	298
ženy	2 163	280	472	83	462	527
Banskobystrický kraj	4 912	621	994	323	1 108	817
muži	2 639	272	747	249	591	240
ženy	2 273	349	247	74	517	577
Prešovský kraj	6 818	1 096	2 172	289	957	1 015
muži	3 968	457	1 734	220	488	348
ženy	2 850	639	438	69	469	667
Košický kraj	8 771	1 620	2 221	364	1 403	1 333
muži	4 900	668	1 829	259	721	458
ženy	3 871	952	392	105	682	875
Neudané bez TB v SR	218	20	61	23	44	4
muži	154	13	43	16	31	3
ženy	64	7	18	7	13	1

T 2.7.1 HOSPITALIZÁCIE PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ

HOSPITALISATIONS BY THE TERRITORY OF PERMANENT RESIDENCE AND GROUPS OF DIAGNOSES

dokončenie

End of table

Group of psychiatric diagnoses							SR/Region Sex
F40 – F48	F50 – F59	F60 – F69	F70 – F79	F80 – F89	F90 – F98	F99	
3 651	180	1 460	1 831	154	980	8	Sum
1 592	12	951	1 129	131	555	6	males
2 059	168	509	702	23	425	2	females
3 617	179	1 435	1 826	154	979	8	Slovak Republic
1 565	12	933	1 127	131	554	6	males
2 052	167	502	699	23	425	2	females
521	49	194	85	32	92	1	Bratislavský kraj
245	7	94	45	28	66	1	males
276	42	100	40	4	26	–	females
302	12	102	125	15	57	–	Trnavský kraj
123	3	66	87	11	34	–	males
179	9	36	38	4	23	–	females
429	19	143	94	21	53	2	Trenčiansky kraj
228	–	103	53	19	32	2	males
201	19	40	41	2	21	–	females
447	16	261	115	11	117	–	Nitriansky kraj
180	–	160	71	7	61	–	males
267	16	101	44	4	56	–	females
332	19	158	111	9	85	1	Žilinský kraj
134	1	114	66	9	52	–	males
198	18	44	45	–	33	1	females
414	19	187	287	19	122	1	Banskobystrický kraj
160	–	124	184	16	56	–	males
254	19	63	103	3	66	1	females
510	23	190	385	12	168	1	Prešovský kraj
235	–	129	251	9	96	1	males
275	23	61	134	3	72	–	females
662	22	200	624	35	285	2	Košický kraj
260	1	143	370	32	157	2	males
402	21	57	254	3	128	–	females
34	1	25	5	–	1	–	Undefined without PR in SR
27	–	18	2	–	1	–	males
7	1	7	3	–	–	–	females

T 2.7.2 HOSPITALIZÁCIE PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ NA 10 000 OBYVATEĽOV

HOSPITALISATIONS BY THE TERRITORY OF PERMANENT RESIDENCE AND GROUPS OF DIAGNOSES PER 10 000 POPULATION

SR/kraj Pohlavie	Spolu Total	Skupina psychiatrických diagnóz				
		F00 – F09	F10	F11 – F19	F20 – F29	F30 – F39
Slovenská republika	78,7	11,5	20,8	5,5	14,6	11,2
muži	90,6	9,9	32,8	8,5	15,3	7,7
ženy	67,3	13,0	9,4	2,6	13,9	14,6
Bratislavský kraj	70,4	11,2	15,3	8,4	13,1	7,3
muži	80,4	10,0	22,1	13,1	14,1	5,3
ženy	61,3	12,3	9,1	4,2	12,3	9,0
Trnavský kraj	64,0	9,0	14,9	7,1	14,3	7,7
muži	73,3	7,3	23,5	11,4	14,3	5,1
ženy	55,0	10,5	6,7	3,1	14,4	10,3
Trenčiansky kraj	79,7	8,6	23,3	6,8	16,1	12,0
muži	94,6	7,5	35,1	11,0	17,3	8,5
ženy	65,4	9,7	11,9	2,7	14,9	15,3
Nitriansky kraj	64,3	9,8	14,5	4,6	13,4	7,6
muži	72,1	8,6	23,2	7,5	13,5	4,7
ženy	56,8	10,9	6,3	1,9	13,4	10,3
Žilinský kraj	73,7	7,3	25,4	5,0	13,7	11,9
muži	86,2	6,7	37,9	7,6	14,2	8,8
ženy	61,6	8,0	13,4	2,4	13,1	15,0
Banskobystrický kraj	75,5	9,5	15,3	5,0	17,0	12,6
muži	83,6	8,6	23,7	7,9	18,7	7,6
ženy	67,9	10,4	7,4	2,2	15,4	17,2
Prešovský kraj	82,8	13,3	26,4	3,5	11,6	12,3
muži	97,5	11,2	42,6	5,4	12,0	8,6
ženy	68,5	15,4	10,5	1,7	11,3	16,0
Košický kraj	109,8	20,3	27,8	4,6	17,6	16,7
muži	125,6	17,1	46,9	6,6	18,5	11,7
ženy	94,8	23,3	9,6	2,6	16,7	21,4

T 2.7.2 HOSPITALIZÁCIE PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ NA 10 000 OBYVATEĽOV

HOSPITALISATIONS BY THE TERRITORY OF PERMANENT RESIDENCE AND GROUPS OF DIAGNOSES PER 10 000 POPULATION

dokončenie

End of table

Group of psychiatric diagnoses							SR/Region Sex
F40 – F48	F50 – F59	F60 – F69	F70 – F79	F80 – F89	F90 – F98	F99	
6,6	0,3	2,6	3,4	0,3	1,8	0,0	Slovak Republic
5,9	0,0	3,5	4,2	0,5	2,1	0,0	males
7,4	0,6	1,8	2,5	0,1	1,5	0,0	females
8,1	0,8	3,0	1,3	0,5	1,4	0,0	Bratislavský kraj
8,0	0,2	3,1	1,5	0,9	2,1	0,0	males
8,1	1,2	2,9	1,2	0,1	0,8	–	females
5,4	0,2	1,8	2,2	0,3	1,0	–	Trnavský kraj
4,5	0,1	2,4	3,2	0,4	1,2	–	males
6,2	0,3	1,3	1,3	0,1	0,8	–	females
7,3	0,3	2,4	1,6	0,4	0,9	0,0	Trenčiansky kraj
7,9	–	3,6	1,8	0,7	1,1	0,1	males
6,7	0,6	1,3	1,4	0,1	0,7	–	females
6,6	0,2	3,8	1,7	0,2	1,7	–	Nitriansky kraj
5,4	–	4,8	2,1	0,2	1,8	–	males
7,6	0,5	2,9	1,3	0,1	1,6	–	females
4,8	0,3	2,3	1,6	0,1	1,2	0,0	Žilinský kraj
3,9	0,0	3,4	1,9	0,3	1,5	–	males
5,6	0,5	1,3	1,3	–	0,9	0,0	females
6,4	0,3	2,9	4,4	0,3	1,9	0,0	Banskobystrický kraj
5,1	–	3,9	5,8	0,5	1,8	–	males
7,6	0,6	1,9	3,1	0,1	2,0	0,0	females
6,2	0,3	2,3	4,7	0,1	2,0	0,0	Prešovský kraj
5,8	–	3,2	6,2	0,2	2,4	0,0	males
6,6	0,6	1,5	3,2	0,1	1,7	–	females
8,3	0,3	2,5	7,8	0,4	3,6	0,0	Košický kraj
6,7	0,0	3,7	9,5	0,8	4,0	0,1	males
9,8	0,5	1,4	6,2	0,1	3,1	–	females

T 2.8 HOSPITALIZÁCIE PACIENTOV VO VEKU 0 – 14 ROKOV PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA

HOSPITALISATIONS OF PATIENTS AGED 0 – 14 YEARS BY PERMANENT RESIDENCE

SR/kraj Pohlavie	Spolu Total	Skupina psychiatrických diagnóz				
		F00 – F09	F10	F11 – F19	F20 – F29	F30 – F39
Úhrn	1 211	3	1	12	32	80
muži	726	1	–	6	17	26
ženy	485	2	1	6	15	54
Slovenská republika	1 210	3	1	12	32	80
muži	725	1	–	6	17	26
ženy	485	2	1	6	15	54
Bratislavský kraj	170	–	–	–	2	2
muži	105	–	–	–	2	–
ženy	65	–	–	–	–	2
Trnavský kraj	86	–	–	2	3	3
muži	52	–	–	1	1	–
ženy	34	–	–	1	2	3
Trenčiansky kraj	103	1	–	2	9	10
muži	72	–	–	1	6	4
ženy	31	1	–	1	3	6
Nitriansky kraj	124	–	–	1	1	–
muži	68	–	–	–	1	–
ženy	56	–	–	1	–	–
Žilinský kraj	102	1	–	1	4	31
muži	61	1	–	1	4	15
ženy	41	–	–	–	–	16
Banskobystrický kraj	178	–	1	3	10	10
muži	94	–	–	2	2	4
ženy	84	–	1	1	8	6
Prešovský kraj	146	1	–	–	–	3
muži	89	–	–	–	–	–
ženy	57	1	–	–	–	3
Košický kraj	301	–	–	3	3	21
muži	184	–	–	1	1	3
ženy	117	–	–	2	2	18
Neudané bez TB v SR	1	–	–	–	–	–
muži	1	–	–	–	–	–
ženy	–	–	–	–	–	–

T 2.8 HOSPITALIZÁCIE PACIENTOV VO VEKU 0 – 14 ROKOV PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA**HOSPITALISATIONS OF PATIENTS AGED 0 – 14 YEARS BY PERMANENT RESIDENCE**

dokončenie

End of table

Group of psychiatric diagnoses							SR/Region Sex
F40 – F48	F50 – F59	F60 – F69	F70 – F79	F80 – F89	F90 – F98	F99	
136	42	1	213	95	596	–	Sum
62	3	–	150	77	384	–	males
74	39	1	63	18	212	–	females
136	42	1	213	95	595	–	Slovak Republic
62	3	–	150	77	383	–	males
74	39	1	63	18	212	–	females
66	2	–	5	23	70	–	Bratislavský kraj
29	–	–	2	19	53	–	males
37	2	–	3	4	17	–	females
17	4	–	10	9	38	–	Trnavský kraj
5	2	–	9	6	28	–	males
12	2	–	1	3	10	–	females
7	8	–	10	18	38	–	Trenčiansky kraj
6	–	–	9	17	29	–	males
1	8	–	1	1	9	–	females
17	5	–	16	8	76	–	Nitriansky kraj
9	–	–	6	4	48	–	males
8	5	–	10	4	28	–	females
5	5	1	7	5	42	–	Žilinský kraj
1	1	–	3	5	30	–	males
4	4	1	4	–	12	–	females
6	9	–	50	13	76	–	Banskobystrický kraj
3	–	–	36	10	37	–	males
3	9	–	14	3	39	–	females
8	6	–	33	7	88	–	Prešovský kraj
2	–	–	24	5	58	–	males
6	6	–	9	2	30	–	females
10	3	–	82	12	167	–	Košický kraj
7	–	–	61	11	100	–	males
3	3	–	21	1	67	–	females
–	–	–	–	–	1	–	Undefined without PR in SR
–	–	–	–	–	1	–	males
–	–	–	–	–	–	–	females

T 2.9 HOSPITALIZÁCIE PACIENTOV VO VEKU 15 – 17 ROKOV PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA

HOSPITALISATIONS OF PATIENTS AGED 15 – 17 YEARS BY PERMANENT RESIDENCE

SR/kraj Pohlavie	Spolu Total	Skupina psychiatrických diagnóz				
		F00 – F09	F10	F11 – F19	F20 – F29	F30 – F39
Úhrn	1 206	3	17	131	77	143
muži	579	1	10	80	45	49
ženy	627	2	7	51	32	94
Slovenská republika	1 204	3	17	129	77	143
muži	579	1	10	80	45	49
ženy	625	2	7	49	32	94
Bratislavský kraj	150	–	–	12	5	22
muži	63	–	–	10	4	5
ženy	87	–	–	2	1	17
Trnavský kraj	78	2	–	11	4	7
muži	39	1	–	5	2	4
ženy	39	1	–	6	2	3
Trenčiansky kraj	88	–	2	22	12	23
muži	35	–	1	12	6	7
ženy	53	–	1	10	6	16
Nitriansky kraj	101	–	1	11	6	1
muži	44	–	1	6	5	1
ženy	57	–	–	5	1	–
Žilinský kraj	152	–	–	18	15	47
muži	81	–	–	14	7	23
ženy	71	–	–	4	8	24
Banskobystrický kraj	158	–	2	15	14	15
muži	76	–	–	12	5	4
ženy	82	–	2	3	9	11
Prešovský kraj	180	–	7	11	11	18
muži	96	–	7	8	9	3
ženy	84	–	–	3	2	15
Košický kraj	297	1	5	29	10	10
muži	145	–	1	13	7	2
ženy	152	1	4	16	3	8
Neudané bez TB v SR	2	–	–	2	–	–
muži	–	–	–	–	–	–
ženy	2	–	–	2	–	–

T 2.9 HOSPITALIZÁCIE PACIENTOV VO VEKU 15 – 17 ROKOV PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA

HOSPITALISATIONS OF PATIENTS AGED 15 – 17 YEARS BY PERMANENT RESIDENCE

dokončenie

End of table

Group of psychiatric diagnoses							SR/Region Sex
F40 – F48	F50 – F59	F60 – F69	F70 – F79	F80 – F89	F90 – F98	F99	
207	39	8	205	29	347	–	Sum
81	1	5	128	28	151	–	males
126	38	3	77	1	196	–	females
207	39	8	205	29	347	–	Slovak Republic
81	1	5	128	28	151	–	males
126	38	3	77	1	196	–	females
74	13	1	1	5	17	–	Bratislavský kraj
28	–	1	1	5	9	–	males
46	13	–	–	–	8	–	females
24	3	–	8	3	16	–	Trnavský kraj
12	1	–	5	3	6	–	males
12	2	–	3	–	10	–	females
7	3	–	3	2	14	–	Trenčiansky kraj
3	–	–	2	2	2	–	males
4	3	–	1	–	12	–	females
19	7	2	15	1	38	–	Nitriansky kraj
6	–	1	12	1	11	–	males
13	7	1	3	–	27	–	females
21	–	2	8	1	40	–	Žilinský kraj
9	–	2	6	1	19	–	males
12	–	–	2	–	21	–	females
16	6	2	44	2	42	–	Banskobystrický kraj
6	–	–	30	2	17	–	males
10	6	2	14	–	25	–	females
16	5	–	40	2	70	–	Prešovský kraj
8	–	–	23	2	36	–	males
8	5	–	17	–	34	–	females
30	2	1	86	13	110	–	Košický kraj
9	–	1	49	12	51	–	males
21	2	–	37	1	59	–	females
–	–	–	–	–	–	–	Undefined without PR in SR
–	–	–	–	–	–	–	males
–	–	–	–	–	–	–	females

T 2.10 HOSPITALIZÁCIE PACIENTOV VO VEKU 18 – 59 ROKOV PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA

HOSPITALISATIONS OF PATIENTS AGED 18 – 59 YEARS BY PERMANENT RESIDENCE

SR/kraj Pohlavie	Spolu Total	Skupina psychiatrických diagnóz				
		F00 – F09	F10	F11 – F19	F20 – F29	F30 – F39
Úhrn	29 994	1 325	9 592	2 750	6 559	4 123
muži	18 483	882	7 367	2 163	3 565	1 458
ženy	11 511	443	2 225	587	2 994	2 665
Slovenská republika	29 823	1 320	9 547	2 729	6 522	4 120
muži	18 361	877	7 336	2 147	3 539	1 456
ženy	11 462	443	2 211	582	2 983	2 664
Bratislavský kraj	2 992	108	797	510	691	277
muži	1 795	73	549	387	375	105
ženy	1 197	35	248	123	316	172
Trnavský kraj	2 576	97	728	375	640	320
muži	1 571	56	559	300	333	97
ženy	1 005	41	169	75	307	223
Trenčiansky kraj	3 431	82	1 169	362	799	462
muži	2 159	58	864	304	443	164
ženy	1 272	24	305	58	356	298
Nitriansky kraj	2 973	155	791	292	738	338
muži	1 812	111	610	236	389	113
ženy	1 161	44	181	56	349	225
Žilinský kraj	3 775	130	1 554	303	763	507
muži	2 346	96	1 143	236	404	192
ženy	1 429	34	411	67	359	315
Banskobystrický kraj	3 394	153	786	295	940	522
muži	1 982	82	593	232	539	166
ženy	1 412	71	193	63	401	356
Prešovský kraj	4 907	275	1 872	264	814	755
muži	3 077	172	1 484	207	430	264
ženy	1 830	103	388	57	384	491
Košický kraj	5 775	320	1 850	328	1 137	939
muži	3 619	229	1 534	245	626	355
ženy	2 156	91	316	83	511	584
Neudané bez TB v SR	171	5	45	21	37	3
muži	122	5	31	16	26	2
ženy	49	–	14	5	11	1

T 2.10 HOSPITALIZÁCIE PACIENTOV VO VEKU 18 – 59 ROKOV PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA

HOSPITALISATIONS OF PATIENTS AGED 18 – 59 YEARS BY PERMANENT RESIDENCE

dokončenie

End of table

Group of psychiatric diagnoses							SR/Region Sex
F40 – F48	F50 – F59	F60 – F69	F70 – F79	F80 – F89	F90 – F98	F99	
2 763	97	1 379	1 332	29	37	8	Sum
1 279	7	899	812	25	20	6	males
1 484	90	480	520	4	17	2	females
2 732	96	1 356	1 327	29	37	8	Slovak Republic
1 255	7	883	810	25	20	6	males
1 477	89	473	517	4	17	2	females
310	33	185	71	4	5	1	Bratislavský kraj
161	6	90	40	4	4	1	males
149	27	95	31	–	1	–	females
203	5	99	103	3	3	–	Trnavský kraj
88	–	65	71	2	–	–	males
115	5	34	32	1	3	–	females
338	8	134	73	1	1	2	Trenčiansky kraj
187	–	95	41	–	1	2	males
151	8	39	32	1	–	–	females
325	4	245	80	2	3	–	Nitriansky kraj
146	–	151	52	2	2	–	males
179	4	94	28	–	1	–	females
262	14	151	84	3	3	1	Žilinský kraj
111	–	108	50	3	3	–	males
151	14	43	34	–	–	1	females
333	4	168	185	3	4	1	Banskobystrický kraj
136	–	113	116	3	2	–	males
197	4	55	69	–	2	1	females
427	12	185	289	3	10	1	Prešovský kraj
203	–	126	186	2	2	1	males
224	12	59	103	1	8	–	females
534	16	189	442	10	8	2	Košický kraj
223	1	135	254	9	6	2	males
311	15	54	188	1	2	–	females
31	1	23	5	–	–	–	Undefined without PR in SR
24	–	16	2	–	–	–	males
7	1	7	3	–	–	–	females

T 2.11 HOSPITALIZÁCIE PACIENTOV VO VEKU 60 A VIAC ROKOV PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA

HOSPITALISATIONS OF PATIENTS AGED 60 AND MORE YEARS BY PERMANENT RESIDENCE

SR/kraj Pohlavie	Spolu Total	Skupina psychiatrických diagnóz				
		F00 – F09	F10	F11 – F19	F20 – F29	F30 – F39
Úhrn	10 598	4 934	1 781	108	1 303	1 771
muži	4 405	1 763	1 371	34	461	518
ženy	6 193	3 171	410	74	842	1 253
Slovenská republika	10 554	4 919	1 765	108	1 296	1 770
muži	4 374	1 755	1 359	34	456	517
ženy	6 180	3 164	406	74	840	1 253
Bratislavský kraj	1 237	617	191	22	151	168
muži	508	234	131	4	52	54
ženy	729	383	60	18	99	114
Trnavský kraj	854	404	109	13	159	104
muži	355	144	87	7	58	38
ženy	499	260	22	6	101	66
Trenčiansky kraj	1 066	425	200	13	125	209
muži	465	160	150	–	44	70
ženy	601	265	50	13	81	139
Nitriansky kraj	1 170	511	197	12	169	177
muži	461	174	157	7	53	42
ženy	709	337	40	5	116	135
Žilinský kraj	1 062	375	204	20	163	240
muži	440	129	143	8	68	68
ženy	622	246	61	12	95	172
Banskobystrický kraj	1 182	468	205	10	144	270
muži	487	190	154	3	45	66
ženy	695	278	51	7	99	204
Prešovský kraj	1 585	820	293	14	132	239
muži	706	285	243	5	49	81
ženy	879	535	50	9	83	158
Košický kraj	2 398	1 299	366	4	253	363
muži	952	439	294	–	87	98
ženy	1 446	860	72	4	166	265
Neudané bez TB v SR	44	15	16	–	7	1
muži	31	8	12	–	5	1
ženy	13	7	4	–	2	–

T 2.11 HOSPITALIZÁCIE PACIENTOV VO VEKU 60 A VIAC ROKOV PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA
HOSPITALISATIONS OF PATIENTS AGED 60 AND MORE YEARS BY PERMANENT RESIDENCE


dokončenie

End of table

Group of psychiatric diagnoses							SR/Region Sex
F40 – F48	F50 – F59	F60 – F69	F70 – F79	F80 – F89	F90 – F98	F99	
545	2	72	81	1	–	–	Sum
170	1	47	39	1	–	–	males
375	1	25	42	–	–	–	females
542	2	70	81	1	–	–	Slovak Republic
167	1	45	39	1	–	–	males
375	1	25	42	–	–	–	females
71	1	8	8	–	–	–	Bratislavský kraj
27	1	3	2	–	–	–	males
44	–	5	6	–	–	–	females
58	–	3	4	–	–	–	Trnavský kraj
18	–	1	2	–	–	–	males
40	–	2	2	–	–	–	females
77	–	9	8	–	–	–	Trenčiansky kraj
32	–	8	1	–	–	–	males
45	–	1	7	–	–	–	females
86	–	14	4	–	–	–	Nitriansky kraj
19	–	8	1	–	–	–	males
67	–	6	3	–	–	–	females
44	–	4	12	–	–	–	Žilinský kraj
13	–	4	7	–	–	–	males
31	–	–	5	–	–	–	females
59	–	17	8	1	–	–	Banskobystrický kraj
15	–	11	2	1	–	–	males
44	–	6	6	–	–	–	females
59	–	5	23	–	–	–	Prešovský kraj
22	–	3	18	–	–	–	males
37	–	2	5	–	–	–	females
88	1	10	14	–	–	–	Košický kraj
21	–	7	6	–	–	–	males
67	1	3	8	–	–	–	females
3	–	2	–	–	–	–	Undefined without PR in SR
3	–	2	–	–	–	–	males
–	–	–	–	–	–	–	females


G 2.11 HOSPITALIZÁCIE VO VEKU 0 – 17 ROKOV – NAJČASTEJŠIE SKUPINY DIAGNÓZ

HOSPITALISATIONS AGED 0 – 17 YEARS – THE MOST COMMON GROUPS OF DIAGNOSES



G 2.12 HOSPITALIZÁCIE VO VEKU 18 – 59 ROKOV – NAJČASTEJŠIE SKUPINY DIAGNÓZ

HOSPITALISATIONS AGED 18 – 59 YEARS – THE MOST COMMON GROUPS OF DIAGNOSES



T 2.12 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PRIJATIA PACIENTA NA HOSPITALIZÁCIU**HOSPITALISATIONS BY TYPE OF HOSPITAL ADMISSION**

Skupina psychiatrických diagnóz <i>Group of psychiatric diagnoses</i>	Pohlavie <i>Sex</i>	Spolu <i>Total</i>	Prijatie pacienta / <i>Patient's admission</i>			
			vôbec prvé v živote <i>first admission in life</i>	prvé v sledovanom roku <i>first in the monitored year</i>	opakované v sledovanom roku <i>repeated in the monitored year</i>	hospitalizovaní z predchádzajúceho obdobia <i>hospitalised from the previous time period</i>
Úhrn <i>Sum</i>	spolu	43 009	15 779	15 362	9 410	2 458
	muži	24 193	8 973	8 541	5 110	1 569
	ženy	18 816	6 806	6 821	4 300	889
F00 – F09	muži	2 647	1 212	785	522	128
	ženy	3 618	1 723	1 060	665	170
F10	muži	8 748	3 214	3 185	1 810	539
	ženy	2 643	938	869	705	131
F11 – F19	muži	2 283	892	761	462	168
	ženy	718	247	218	208	45
F20 – F29	muži	4 088	965	1 779	962	382
	ženy	3 883	793	1 838	993	259
F30 – F39	muži	2 051	743	805	408	95
	ženy	4 066	1 235	1 775	914	142
F40 – F48	muži	1 592	855	394	287	56
	ženy	2 059	1 134	536	333	56
F50 – F59	muži	12	6	2	2	2
	ženy	168	96	33	32	7
F60 – F69	muži	951	398	289	185	79
	ženy	509	170	158	156	25
F70 – F79	muži	1 129	309	402	341	77
	ženy	702	207	261	197	37
F80 – F89	muži	131	62	32	34	3
	ženy	23	16	4	3	–
F90 – F98	muži	555	313	106	97	39
	ženy	425	246	69	93	17
F99	muži	6	4	1	–	1
	ženy	2	1	–	1	–

T 2.13 HOSPITALIZÁCIE VÔBEC PRVÝKRÁT V ŽIVOTE PODĽA VEKU PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ

HOSPITALISATIONS FOR THE FIRST TIME IN LIFE BY PATIENT'S AGE AND GROUPS OF DIAGNOSES

Veková skupina	Pohlavie	Spolu Total	Skupina psychiatrických diagnóz				
			F00 – F09	F10	F11 – F19	F20 – F29	F30 – F39
Úhrn	spolu	15 779	2 935	4 152	1 139	1 758	1 978
	muži	8 973	1 212	3 214	892	965	743
	ženy	6 806	1 723	938	247	793	1 235
0 – 5	muži	23	–	–	–	–	–
	ženy	9	–	–	–	–	–
6 – 9	muži	117	–	–	–	4	2
	ženy	32	1	–	–	–	–
10 – 14	muži	286	–	–	6	6	14
	ženy	279	1	1	3	8	38
15 – 17	muži	276	1	8	51	16	27
	ženy	321	–	5	24	15	48
18 – 19	muži	199	–	24	49	36	13
	ženy	172	2	13	24	25	17
20 – 24	muži	664	8	94	176	127	36
	ženy	303	4	25	43	64	33
25 – 29	muži	837	21	200	223	157	51
	ženy	377	7	66	37	97	48
30 – 34	muži	905	8	324	184	153	52
	ženy	398	8	82	26	95	54
35 – 39	muži	903	22	412	110	131	60
	ženy	455	7	109	25	90	73
40 – 44	muži	882	37	478	52	94	77
	ženy	524	12	147	10	79	115
45 – 49	muži	711	36	426	14	68	55
	ženy	467	19	119	12	64	117
50 – 54	muži	761	51	465	10	65	79
	ženy	529	27	121	7	61	178
55 – 59	muži	647	91	340	4	28	106
	ženy	475	52	107	6	48	168
60 – 64	muži	544	130	240	4	39	75
	ženy	399	70	76	10	51	111
65 – 69	muži	374	139	130	3	22	46
	ženy	421	176	39	11	42	99
70 – 74	muži	252	163	45	3	10	22
	ženy	417	265	20	5	28	66
75 – 79	muži	243	190	21	1	6	13
	ženy	416	331	6	3	12	38
80+	muži	349	315	7	2	3	15
	ženy	812	741	2	1	14	32

T 2.13 HOSPITALIZÁCIE VÔBEC PRVÝKRÁT V ŽIVOTE PODĽA VEKU PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ

HOSPITALISATIONS FOR THE FIRST TIME IN LIFE BY PATIENT'S AGE AND GROUPS OF DIAGNOSES

dokončenie

End of table

Group of psychiatric diagnoses							Sex	Age group
F40 – F48	F50 – F59	F60 – F69	F70 – F79	F80 – F89	F90 – F98	F99		
1 989	102	568	516	78	559	5	total	Sum
855	6	398	309	62	313	4	males	
1 134	96	170	207	16	246	1	females	
–	–	–	1	10	12	–	males	0 – 5
2	–	–	1	5	1	–	females	
8	1	–	15	18	69	–	males	6 – 9
3	1	–	6	5	16	–	females	
35	2	–	52	13	158	–	males	10 – 14
44	26	1	30	4	123	–	females	
42	1	2	52	10	66	–	males	15 – 17
87	17	1	24	1	99	–	females	
32	–	10	28	3	4	–	males	18 – 19
44	11	18	11	1	6	–	females	
108	–	62	43	6	3	1	males	20 – 24
76	12	29	16	–	–	1	females	
78	–	78	26	–	1	2	males	25 – 29
70	14	27	11	–	–	–	females	
104	–	62	17	1	–	–	males	30 – 34
79	10	26	17	–	1	–	females	
86	–	55	26	–	–	1	males	35 – 39
111	2	18	20	–	–	–	females	
87	–	43	14	–	–	–	males	40 – 44
131	2	12	16	–	–	–	females	
74	–	29	9	–	–	–	males	45 – 49
108	–	9	19	–	–	–	females	
56	1	27	7	–	–	–	males	50 – 54
105	1	11	18	–	–	–	females	
55	–	16	7	–	–	–	males	55 – 59
79	–	8	7	–	–	–	females	
39	–	9	8	–	–	–	males	60 – 64
67	–	8	6	–	–	–	females	
26	1	4	3	–	–	–	males	65 – 69
51	–	1	2	–	–	–	females	
8	–	–	–	1	–	–	males	70 – 74
32	–	–	1	–	–	–	females	
11	–	1	–	–	–	–	males	75 – 79
25	–	–	1	–	–	–	females	
6	–	–	1	–	–	–	males	80+
20	–	1	1	–	–	–	females	

T 2.14 OPAKOVANÉ HOSPITALIZÁCIE V SLEDOVANOM ROKU PODĽA ČASU OD PREDCHÁDZAJÚCEJ HOSPITALIZÁCIE A SKUPÍN DIAGNÓZ

REPEATED HOSPITALISATIONS IN THE MONITORED YEAR BY TIME PERIOD SINCE THE LAST HOSPITALISATION AND GROUPS OF DIAGNOSES

Skupina psychiatrických diagnóz Group of psychiatric diagnoses	Pohlavie Sex	Spolu Total	Čas od predchádzajúcej hospitalizácie (v mesiacoch) Time period since the last hospitalisation (in months)			
			do mesiaca up to 1 month	od 1 do 3 from 1 to 3	od 4 do 6 from 4 to 6	od 7 do 12 from 7 to 12
Úhrn Sum	spolu	9 410	3 424	2 768	2 296	922
	muži	5 110	1 825	1 521	1 247	517
	ženy	4 300	1 599	1 247	1 049	405
F00 – F09	muži	522	193	137	140	52
	ženy	665	246	182	174	63
F10	muži	1 810	629	544	439	198
	ženy	705	256	237	158	54
F11 – F19	muži	462	188	124	107	43
	ženy	208	85	60	41	22
F20 – F29	muži	962	357	284	233	88
	ženy	993	419	266	226	82
F30 – F39	muži	408	116	127	109	56
	ženy	914	296	257	255	106
F40 – F48	muži	287	113	89	57	28
	ženy	333	125	94	76	38
F50 – F59	muži	2	–	1	1	–
	ženy	32	13	9	7	3
F60 – F69	muži	185	61	61	48	15
	ženy	156	63	43	37	13
F70 – F79	muži	341	126	114	76	25
	ženy	197	49	72	58	18
F80 – F89	muži	34	12	15	7	–
	ženy	3	1	1	1	–
F90 – F98	muži	97	30	25	30	12
	ženy	93	45	26	16	6
F99	muži	–	–	–	–	–
	ženy	1	1	–	–	–

T 2.15 OPAKOVANÉ HOSPITALIZÁCIE V SLEDOVANOM ROKU PODĽA ČASU OD PREDCHÁDZAJÚCEJ HOSPITALIZÁCIE A ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

REPEATED HOSPITALISATIONS IN THE MONITORED YEAR BY TIME PERIOD SINCE THE LAST HOSPITALISATION AND TERRITORY OF THE HEALTH CARE FACILITY

SR/kraj SR/Region Pohlavie / Sex	Spolu Total	Čas od predchádzajúcej hospitalizácie (v mesiacoch) Time period since the last hospitalisation (in months)			
		do mesiaca up to 1 month	od 1 do 3 from 1 to 3	od 4 do 6 from 4 to 6	od 7 do 12 from 7 to 12
Slovenská republika	9 410	3 424	2 768	2 296	922
muži	5 110	1 825	1 521	1 247	517
ženy	4 300	1 599	1 247	1 049	405
Bratislavský kraj	1 183	433	418	222	110
muži	634	212	234	118	70
ženy	549	221	184	104	40
Trnavský kraj	246	60	72	83	31
muži	134	28	42	49	15
ženy	112	32	30	34	16
Trenčiansky kraj	816	290	272	181	73
muži	527	192	180	104	51
ženy	289	98	92	77	22
Nitriansky kraj	1 744	940	327	372	105
muži	780	382	133	207	58
ženy	964	558	194	165	47
Žilinský kraj	909	302	240	252	115
muži	468	158	119	135	56
ženy	441	144	121	117	59
Banskobystrický kraj	1 016	298	358	270	90
muži	566	183	193	148	42
ženy	450	115	165	122	48
Prešovský kraj	1 293	347	471	340	135
muži	759	206	282	184	87
ženy	534	141	189	156	48
Košický kraj	2 203	754	610	576	263
muži	1 242	464	338	302	138
ženy	961	290	272	274	125

T 2.16 PRIJATIE NA HOSPITALIZÁCIU PODĽA KONTAKTU SO ZARIADENÍM**HOSPITAL ADMISSIONS BY CONTACT WITH THE FACILITY**

Skupina psychiatrických diagnóz	Pohlavie	Spolu <i>Total</i>	Kontakt so zariadením			
			vlastná iniciatíva <i>own decision</i>	rodina, priatelia <i>family, friends</i>	iné ZZ na liečbu drog, psychiatrické <i>another health facility for substance abuse, psychiatric</i>	všeobecný lekár <i>general practitioner</i>
Úhrn	spolu	43 009	3 414	4 516	20 332	2 393
	muži	24 193	2 206	2 550	10 743	1 421
	ženy	18 816	1 208	1 966	9 589	972
F00 – F09	muži	2 647	84	354	1 156	130
	ženy	3 618	113	444	1 661	227
F10	muži	8 748	1 134	972	3 566	464
	ženy	2 643	292	319	1 237	129
F11 – F19	muži	2 283	378	188	906	112
	ženy	718	120	74	324	16
F20 – F29	muži	4 088	188	502	1 778	262
	ženy	3 883	150	516	1 803	242
F30 – F39	muži	2 051	153	185	1 198	80
	ženy	4 066	309	312	2 518	158
F40 – F48	muži	1 592	132	145	679	234
	ženy	2 059	174	175	1 084	110
F50 – F59	muži	12	1	–	9	–
	ženy	168	3	10	118	2
F60 – F69	muži	951	110	69	447	76
	ženy	509	31	44	245	58
F70 – F79	muži	1 129	24	87	549	59
	ženy	702	14	47	358	22
F80 – F89	muži	131	1	17	83	–
	ženy	23	–	1	18	–
F90 – F98	muži	555	–	31	372	4
	ženy	425	1	24	222	8
F99	muži	6	1	–	–	–
	ženy	2	1	–	1	–

T 2.16 PRIJATIE NA HOSPITALIZÁCIU PODĽA KONTAKTU SO ZARIADENÍM**HOSPITAL ADMISSIONS BY CONTACT WITH THE FACILITY**

dokončenie

End of table

Contact with the facility					Sex	Group of psychiatric diagnoses
nemocnica/ iné ZZ hospital, other health facility	služby sociálnej starostlivosti social care services	orgány výkonnej moci executive bodies	iný other	neznámy unknown		
6 898	320	1 677	3 424	35	total	Sum
3 500	163	1 413	2 175	22	males	
3 398	157	264	1 249	13	females	
557	44	66	255	1	males	F00 – F09
835	47	11	280	–	females	
1 260	23	556	761	12	males	F10
436	8	68	150	4	females	
198	6	314	174	7	males	F11 – F19
95	5	53	30	1	females	
688	36	284	350	–	males	F20 – F29
812	39	83	234	4	females	
287	2	24	122	–	males	F30 – F39
556	4	16	192	1	females	
258	1	30	111	2	males	F40 – F48
397	9	9	98	3	females	
2	–	–	–	–	males	F50 – F59
32	–	–	3	–	females	
113	–	82	54	–	males	F60 – F69
85	3	6	37	–	females	
104	47	50	209	–	males	F70 – F79
100	38	12	111	–	females	
11	1	–	18	–	males	F80 – F89
2	1	–	1	–	females	
21	3	3	121	–	males	F90 – F98
48	3	6	113	–	females	
1	–	4	–	–	males	F99
–	–	–	–	–	females	

T 2.17 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PRACOVNÉHO STAVU A VEKU PACIENTA**HOSPITALISATIONS BY PATIENT'S WORK STATUS AND AGE**

Pracovný stav	Pohlavie	Spolu Total	Veková skupina						
			do 14	15 – 17	18 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39
Úhrn	spolu	43 009	1 211	1 206	716	2 356	2 926	3 770	4 070
	muži	24 193	726	579	400	1 629	2 027	2 557	2 665
	ženy	18 816	485	627	316	727	899	1 213	1 405
Dieťa/žiak/študent	muži	1 621	726	541	183	148	23	–	–
	ženy	1 427	485	611	202	121	8	–	–
Pravidelne zamestnaný (á)	muži	4 999	–	–	26	303	507	676	774
	ženy	3 075	–	–	14	118	251	310	390
Príležitostne zamestnaný (á)	muži	684	–	1	5	67	98	118	117
	ženy	250	–	1	7	15	40	34	32
Nezamestnaný (á)	muži	7 280	–	21	141	789	933	1 183	1 069
	ženy	3 058	–	7	64	253	285	404	431
Dôchodca (-kyňa) – invalidný (á)	muži	5 790	–	–	35	290	417	525	642
	ženy	4 969	–	1	21	152	212	352	469
Dôchodca (-kyňa) – starobný (á)	muži	3 289	–	–	–	–	–	–	–
	ženy	5 445	–	–	–	–	–	–	–
Žiadny, závislý od inej osoby	muži	12	–	1	1	–	1	2	2
	ženy	19	–	2	4	4	–	3	1
Iný	muži	406	–	11	7	18	36	42	45
	ženy	505	–	3	4	59	97	102	72
Neznámy	muži	112	–	4	2	14	12	11	16
	ženy	68	–	2	–	5	6	8	10

T 2.17 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PRACOVNÉHO STAVU A VEKU PACIENTA**HOSPITALISATIONS BY PATIENT'S WORK STATUS AND AGE**

dokončenie

End of table

Age group									Sex	Work status
40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74	75 – 79	80+		
4 128	3 886	4 161	3 981	3 236	2 345	1 602	1 444	1 971	total	Sum
2 486	2 288	2 276	2 155	1 737	1 050	619	452	547	males	
1 642	1 598	1 885	1 826	1 499	1 295	983	992	1 424	females	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	males	Child/Pupil/Student
–	–	–	–	–	–	–	–	–	females	
765	654	616	488	161	29	–	–	–	males	Regularly employed
511	430	487	449	97	18	–	–	–	females	
76	75	67	46	14	–	–	–	–	males	Occasionally employed
28	25	44	20	4	–	–	–	–	females	
914	803	660	604	163	–	–	–	–	males	Unemployed
442	416	393	310	53	–	–	–	–	females	
676	677	881	946	617	84	–	–	–	males	Invalid pensioner
609	685	900	1 007	487	74	–	–	–	females	
–	–	–	–	734	937	619	452	547	males	Old-age pensioner
–	–	–	–	843	1 203	983	992	1 424	females	
1	1	2	1	–	–	–	–	–	males	None, dependent of another person
–	2	2	1	–	–	–	–	–	females	
41	69	43	55	39	–	–	–	–	males	Other
46	32	46	32	12	–	–	–	–	females	
13	9	7	15	9	–	–	–	–	males	Unknown
6	8	13	7	3	–	–	–	–	females	

T 2.18 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PRACOVNÉHO STAVU PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ

HOSPITALISATIONS BY PATIENT'S WORK STATUS AND GROUPS OF DIAGNOSES

Pracovný stav	Pohlavie	Spolu Total	Skupina psychiatrických diagnóz				
			F00 – F09	F10	F11 – F19	F20 – F29	F30 – F39
Úhrn	spolu	43 009	6 265	11 391	3 001	7 971	6 117
	muži	24 193	2 647	8 748	2 283	4 088	2 051
	ženy	18 816	3 618	2 643	718	3 883	4 066
Dieťa/žiak/študent	muži	1 621	3	29	127	175	116
	ženy	1 427	6	19	94	119	188
Pravidelne zamestnaný (á)	muži	4 999	101	2 640	526	479	515
	ženy	3 075	53	910	159	474	832
Príležitostne zamestnaný (á)	muži	684	13	354	125	72	39
	ženy	250	8	77	22	52	38
Nezamestnaný (á)	muži	7 280	222	3 412	1 233	887	394
	ženy	3 058	91	899	268	498	499
Dôchodca (-kyňa) – invalidný	muži	5 790	705	1 138	180	2 163	594
	ženy	4 969	376	322	81	2 027	1 299
Dôchodca (-kyňa) – starobný	muži	3 289	1 569	934	18	257	351
	ženy	5 445	3 073	314	59	572	1 073
Žiadny, závislý od inej osoby	muži	12	1	2	2	2	–
	ženy	19	1	3	1	4	2
Iný	muži	406	22	194	57	38	38
	ženy	505	8	83	29	120	123
Neznámy	muži	112	11	45	15	15	4
	ženy	68	2	16	5	17	12

T 2.18 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PRACOVNÉHO STAVU PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ**HOSPITALISATIONS BY PATIENT'S WORK STATUS AND GROUPS OF DIAGNOSES**

dokončenie

End of table

Group of psychiatric diagnoses							Sex	Work status
F40 – F48	F50 – F59	F60 – F69	F70 – F79	F80 – F89	F90 – F98	F99		
3 651	180	1 460	1 831	154	980	8	total	Sum
1 592	12	951	1 129	131	555	6	males	
2 059	168	509	702	23	425	2	females	
189	4	26	304	108	540	–	males	Child/Pupil/Student
270	102	47	151	20	411	–	females	
444	3	280	7	1	3	–	males	Regularly employed
523	28	91	5	–	–	–	females	
41	–	35	5	–	–	–	males	Occasionally employed
31	1	19	2	–	–	–	females	
564	4	377	176	–	6	5	males	Unemployed
523	17	141	109	–	11	2	females	
199	–	177	612	19	3	–	males	Invalid pensioner
293	10	162	395	3	1	–	females	
118	1	31	9	1	–	–	males	Old-age pensioner
314	1	16	23	–	–	–	females	
–	–	1	3	1	–	–	males	None, dependent of another person
3	–	1	3	–	1	–	females	
27	–	20	8	1	1	–	males	Other
91	9	32	9	–	1	–	females	
10	–	4	5	–	2	1	males	Unknown
11	–	–	5	–	–	–	females	

T 2.19 HOSPITALIZÁCIE PODĽA RODINNÉHO STAVU A VEKU PACIENTA

HOSPITALISATIONS BY PATIENT'S MARITAL STATUS AND AGE

Rodinný stav <i>Marital status</i>	Pohlavie <i>Sex</i>	Spolu <i>Total</i>	Veková skupina / <i>Age group</i>				
			do / <i>up to 24</i>	25 – 39	40 – 54	55 – 69	70+
Úhrn <i>Sum</i>	spolu	43 009	5 489	10 766	12 175	9 562	5 017
	muži	24 193	3 334	7 249	7 050	4 942	1 618
	ženy	18 816	2 155	3 517	5 125	4 620	3 399
Slobodný (á) <i>Single</i>	muži	13 469	3 295	5 934	3 047	1 072	121
	ženy	6 374	2 111	2 347	1 198	536	182
Ženatý/vydatá <i>Married</i>	muži	5 988	34	794	2 024	2 200	936
	ženy	5 741	28	786	2 200	2 025	702
Rozvedený (á) <i>Divorced</i>	muži	3 826	3	479	1 853	1 333	158
	ženy	3 134	12	355	1 477	1 049	241
Vdovec/vdova <i>Widower/widow</i>	muži	803	–	5	98	309	391
	ženy	3 502	3	21	236	987	2 255
Nezistený <i>Unknown</i>	muži	107	2	37	28	28	12
	ženy	65	1	8	14	23	19

T 2.20 HOSPITALIZÁCIE PODĽA RODINNÉHO STAVU PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ

HOSPITALISATIONS BY PATIENT'S MARITAL STATUS AND GROUPS OF DIAGNOSES

Rodinný stav	Pohlavie	Spolu <i>Total</i>	Skupina psychiatrických diagnóz				
			F00 – F09	F10	F11 – F19	F20 – F29	F30 – F39
Úhrn	spolu	43 009	6 265	11 391	3 001	7 971	6 117
	muži	24 193	2 647	8 748	2 283	4 088	2 051
	ženy	18 816	3 618	2 643	718	3 883	4 066
Slobodný (á)	muži	13 469	615	3 697	1 938	3 121	778
	ženy	6 374	327	662	467	1 857	801
Ženatý/vydatá	muži	5 988	1 269	2 617	176	477	814
	ženy	5 741	882	932	121	953	1 905
Rozvedený (á)	muži	3 826	379	2 139	145	425	372
	ženy	3 134	315	777	88	752	767
Vdovec/vdova	muži	803	368	246	6	55	83
	ženy	3 502	2 072	260	37	306	588
Nezistený	muži	107	16	49	18	10	4
	ženy	65	22	12	5	15	5

dokončenie

End of table

Group of psychiatric diagnoses							Sex	Marital status
F40 – F48	F50 – F59	F60 – F69	F70 – F79	F80 – F89	F90 – F98	F99		
3 651	180	1 460	1 831	154	980	8	total	Sum
1 592	12	951	1 129	131	555	6	males	
2 059	168	509	702	23	425	2	females	
913	7	634	1 075	130	555	6	males	Single
747	145	321	600	23	422	2	females	
426	4	174	30	1	–	–	males	Married
778	17	90	61	–	2	–	females	
211	1	135	19	–	–	–	males	Divorced
324	5	83	22	–	1	–	females	
39	–	4	2	–	–	–	males	Widower/widow
207	1	14	17	–	–	–	females	
3	–	4	3	–	–	–	males	Unknown
3	–	1	2	–	–	–	females	

T 2.21 HOSPITALIZÁCIE PODĽA VZDELANIA A VEKU PACIENTA**HOSPITALISATIONS BY PATIENT'S EDUCATION AND AGE**

Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania <i>Highest educational attainment</i>	Pohlavie <i>Sex</i>	Spolu <i>Total</i>	Veková skupina / <i>Age group</i>				
			do / up to 24	25 – 39	40 – 54	55 – 69	70+
Úhrn <i>Sum</i>	spolu	43 009	5 489	10 766	12 175	9 562	5 017
	muži	24 193	3 334	7 249	7 050	4 942	1 618
	ženy	18 816	2 155	3 517	5 125	4 620	3 399
Základné neukončené <i>Elementary, not finished</i>	muži	935	203	367	237	107	21
	ženy	699	63	221	204	124	87
Základné ukončené <i>Elementary, finished</i>	muži	4 070	946	1 267	846	641	370
	ženy	4 522	649	541	725	1 052	1 555
Stredné bez maturity <i>Secondary, without graduation</i>	muži	9 217	445	2 720	3 301	2 246	505
	ženy	4 722	201	857	1 647	1 382	635
Stredné s maturitou <i>Secondary, with graduation</i>	muži	5 924	525	2 132	1 780	1 147	340
	ženy	5 548	320	1 232	1 861	1 465	670
Vysokoškolské bakalárske <i>University Bachelor</i>	muži	256	14	146	73	12	11
	ženy	263	21	148	66	25	3
Vysokoškolské (ostatné) <i>University (other)</i>	muži	1 809	5	402	570	583	249
	ženy	1 539	6	424	502	421	186
Neznáme ¹⁾ <i>Unknown ¹⁾</i>	muži	1 982	1 196	215	243	206	122
	ženy	1 523	895	94	120	151	263

¹⁾ vrátane detí s neukončenou povinnou školskou dochádzkou / including children with unfinished compulsory school attendance

T 2.22 HOSPITALIZÁCIE PODĽA VZDELANIA PACIENTA A SKUPÍN DIAGNÓZ

HOSPITALISATIONS BY PATIENT'S EDUCATION AND GROUPS OF DISEASES

Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania	Pohlavie	Spolu Total	Skupina psychiatrických diagnóz				
			F00 – F09	F10	F11 – F19	F20 – F29	F30 – F39
Úhrn	spolu	43 009	6 265	11 391	3 001	7 971	6 117
	muži	24 193	2 647	8 748	2 283	4 088	2 051
	ženy	18 816	3 618	2 643	718	3 883	4 066
Základné neukončené	muži	935	79	152	74	143	18
	ženy	699	104	29	25	142	59
Základné ukončené	muži	4 070	591	1 064	623	721	224
	ženy	4 522	1 551	304	214	717	754
Stredné bez maturity	muži	9 217	1 044	4 247	766	1 407	777
	ženy	4 722	781	908	151	996	1 186
Stredné s maturitou	muži	5 924	471	2 280	622	1 231	619
	ženy	5 548	729	988	241	1 385	1 431
Vysokoškolské bakalárske	muži	256	13	73	36	63	27
	ženy	263	5	53	12	90	48
Vysokoškolské (ostatné)	muži	1 809	260	683	83	297	297
	ženy	1 539	163	308	42	406	417
Neznáme ¹⁾	muži	1 982	189	249	79	226	89
	ženy	1 523	285	53	33	147	171

dokončenie

End of table

Group of psychiatric diagnoses							Sex	Highest educational attainment
F40 – F48	F50 – F59	F60 – F69	F70 – F79	F80 – F89	F90 – F98	F99		
3 651	180	1 460	1 831	154	980	8	total	Sum
1 592	12	951	1 129	131	555	6	males	
2 059	168	509	702	23	425	2	females	
50	–	45	359	12	3	–	males	Elementary, not finished
78	–	50	207	1	4	–	females	
317	1	194	282	11	40	2	males	Elementary, finished
523	35	121	233	2	66	2	females	
560	2	315	91	1	5	2	males	Secondary, without graduation
522	10	104	60	–	4	–	females	
383	1	306	5	2	2	2	males	Secondary, with graduation
559	33	175	5	–	2	–	females	
24	1	17	–	2	–	–	males	University Bachelor
35	9	11	–	–	–	–	females	
124	3	60	1	1	–	–	males	University (other)
146	20	37	–	–	–	–	females	
134	4	14	391	102	505	–	males	Unknown ¹⁾
196	61	11	197	20	349	–	females	

¹⁾ vrátane detí s neukončenou povinnou školskou dochádzkou / including children with unfinished compulsory school attendance

T 2.23 UKONČENÉ A NEUKONČENÉ HOSPITALIZÁCIE V SLEDOVANOM ROKU PODĽA SKUPÍN DIAGNÓZ

TERMINATED AND NON-TERMINATED HOSPITALISATIONS IN THE MONITORED YEAR BY GROUPS OF DIAGNOSES

Skupina psychiatrických diagnóz <i>Group of psychiatric diagnoses</i>	Pohlavie Sex	Hospitalizácie spolu <i>Hospitalisations total</i>	v tom / including		
			ukončené do konca roka ¹⁾ <i>terminated by the end of the year ¹⁾</i>	z toho / of which ukončené úmrtím terminated by death	neukončené do konca roka non-terminated by the end of the year
Úhrn	spolu	43 009	40 403	130	2 606
	muži	24 193	22 498	66	1 695
	ženy	18 816	17 905	64	911
F00 – F09	muži	2 647	2 494	41	153
	ženy	3 618	3 431	51	187
F10	muži	8 748	8 151	14	597
	ženy	2 643	2 489	1	154
F11 – F19	muži	2 283	2 119	–	164
	ženy	718	689	1	29
F20 – F29	muži	4 088	3 668	9	420
	ženy	3 883	3 639	8	244
F30 – F39	muži	2 051	1 921	1	130
	ženy	4 066	3 901	3	165
F40 – F48	muži	1 592	1 529	–	63
	ženy	2 059	2 010	–	49
F50 – F59	muži	12	10	–	2
	ženy	168	161	–	7
F60 – F69	muži	951	886	–	65
	ženy	509	488	–	21
F70 – F79	muži	1 129	1 064	1	65
	ženy	702	663	–	39
F80 – F89	muži	131	126	–	5
	ženy	23	22	–	1
F90 – F98	muži	555	525	–	30
	ženy	425	410	–	15
F99	muži	6	5	–	1
	ženy	2	2	–	–

¹⁾ ukončené prepustením, úmrtím, preložením¹⁾ terminated by discharge, death, transfer

T 2.24 UKONČENÉ A NEUKONČENÉ HOSPITALIZÁCIE V SLEDOVANOM ROKU PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

TERMINATED AND NON-TERMINATED HOSPITALISATIONS IN THE MONITORED YEAR BY TERRITORY OF HEALTH CARE FACILITY

SR/kraj SR/Region Pohlavie / Sex	Hospitalizácie spolu Hospitalisations total	v tom / including		
		ukončené do konca roka ¹⁾ terminated by the end of the year ¹⁾	z toho / of which ukončené úmrtím terminated by death	neukončené do konca roka non-terminated by the end of the year
Slovenská republika	43 009	40 403	130	2 606
muži	24 193	22 498	66	1 695
ženy	18 816	17 905	64	911
Bratislavský kraj	6 396	6 022	41	374
muži	3 462	3 202	24	260
ženy	2 934	2 820	17	114
Trnavský kraj	1 613	1 524	–	89
muži	956	872	–	84
ženy	657	652	–	5
Trenčiansky kraj	3 862	3 729	6	133
muži	2 330	2 237	5	93
ženy	1 532	1 492	1	40
Nitriansky kraj	6 403	5 803	10	600
muži	3 519	3 154	4	365
ženy	2 884	2 649	6	235
Žilinský kraj	4 694	4 407	9	287
muži	2 601	2 425	4	176
ženy	2 093	1 982	5	111
Banskobystrický kraj	4 845	4 532	8	313
muži	2 853	2 646	3	207
ženy	1 992	1 886	5	106
Prešovský kraj	5 055	4 872	5	183
muži	2 932	2 818	3	114
ženy	2 123	2 054	2	69
Košický kraj	10 141	9 514	51	627
muži	5 540	5 144	23	396
ženy	4 601	4 370	28	231

¹⁾ ukončené prepustením, úmrtím, preložením

¹⁾ terminated by discharge, death, transfer

T 2.25 UKONČENÉ HOSPITALIZÁCIE ¹⁾ V SLEDOVANOM ROKU PODĽA DĹŽKY POBYTU A SKUPÍN DIAGNÓZ
TERMINATED HOSPITALISATIONS ¹⁾ IN THE MONITORED YEAR BY THE LENGTH OF STAY AND GROUPS OF DIAGNOSES

Skupina psychiatrických diagnóz <i>Group of psychiatric diagnoses</i>	Pohlavie Sex	Úhrn Sum	Dĺžka pobytu (v dňoch) <i>Length of stay (in days)</i>					
			do / up to 14	15 – 30	31 – 90	91 – 180	181 – 365	366+
Úhrn Sum	spolu	40 403	16 670	12 146	9 447	1 823	255	62
	muži	22 498	10 050	6 037	4 946	1 205	208	52
	ženy	17 905	6 620	6 109	4 501	618	47	10
F00 – F09	muži	2 494	982	870	541	80	14	7
	ženy	3 431	1 245	1 217	860	98	8	3
F10	muži	8 151	4 343	1 522	1 701	545	34	6
	ženy	2 489	1 357	389	627	112	3	1
F11 – F19	muži	2 119	1 122	321	425	203	45	3
	ženy	689	350	142	168	22	6	1
F20 – F29	muži	3 668	874	1 407	1 127	161	75	24
	ženy	3 639	803	1 459	1 204	148	20	5
F30 – F39	muži	1 921	549	858	458	47	7	2
	ženy	3 901	1 076	1 767	973	77	8	–
F40 – F48	muži	1 529	950	383	179	14	3	–
	ženy	2 010	1 041	620	322	27	–	–
F50 – F59	muži	10	4	1	3	2	–	–
	ženy	161	41	60	47	13	–	–
F60 – F69	muži	886	441	197	187	39	19	3
	ženy	488	223	125	110	30	–	–
F70 – F79	muži	1 064	489	329	169	62	8	7
	ženy	663	319	199	108	36	1	–
F80 – F89	muži	126	67	37	18	4	–	–
	ženy	22	16	6	–	–	–	–
F90 – F98	muži	525	227	111	136	48	3	–
	ženy	410	148	124	82	55	1	–
F99	muži	5	2	1	2	–	–	–
	ženy	2	1	1	–	–	–	–

¹⁾ ukončené prepustením, úmrtím, preložením¹⁾ terminated by discharge, death, transfer

T 2.26 ÚMRTIA HOSPITALIZOVANÝCH PODĽA VEKU A DĹŽKY POBYTU

DEATHS OF HOSPITALISED PATIENTS BY AGE AND LENGTH OF STAY

Veková skupina	Pohlavie	Spolu Total	z toho suicídium	v tom dĺžka pobytu (v dňoch)		
				do / up to 14	15 – 30	of which suicide
Úhrn	spolu	130	2	78	29	2
	muži	66	–	37	16	–
	ženy	64	2	41	13	2
0 – 19	muži	1	–	1	–	–
	ženy	–	–	–	–	–
20 – 24	muži	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–
25 – 29	muži	–	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–
30 – 34	muži	1	–	1	–	–
	ženy	1	–	1	–	–
35 – 39	muži	3	–	2	–	–
	ženy	–	–	–	–	–
40 – 44	muži	–	–	–	–	–
	ženy	1	–	1	–	–
45 – 49	muži	1	–	–	–	–
	ženy	–	–	–	–	–
50 – 54	muži	4	–	3	1	–
	ženy	2	1	1	1	1
55 – 59	muži	8	–	7	1	–
	ženy	1	1	–	1	1
60 – 64	muži	4	–	2	–	–
	ženy	3	–	3	–	–
65 – 69	muži	3	–	2	1	–
	ženy	4	–	3	1	–
70 – 74	muži	9	–	7	1	–
	ženy	7	–	4	3	–
75 – 79	muži	8	–	3	2	–
	ženy	5	–	5	–	–
80+	muži	24	–	9	10	–
	ženy	40	–	23	7	–

T 2.26 ÚMRTIA HOSPITALIZOVANÝCH PODĽA VEKU A DĹŽKY POBYTU

DEATHS OF HOSPITALISED PATIENTS BY AGE AND LENGTH OF STAY

dokončenie

End of table

including length of stay (in days)				Sex	Age group
31 – 90	91 – 180	181 – 365	366+		
14	4	–	1	total	Sum
9	3	–	1	males	0 – 19
9	1	–	–	females	
–	–	–	–	<i>males</i>	20 – 24
–	–	–	–	<i>females</i>	
–	–	–	–	<i>males</i>	25 – 29
–	–	–	–	<i>females</i>	
–	–	–	–	<i>males</i>	30 – 34
–	–	–	–	<i>females</i>	
1	–	–	–	<i>males</i>	35 – 39
–	–	–	–	<i>females</i>	
–	–	–	–	<i>males</i>	40 – 44
–	–	–	–	<i>females</i>	
1	–	–	–	<i>males</i>	45 – 49
–	–	–	–	<i>females</i>	
–	–	–	–	<i>males</i>	50 – 54
–	–	–	–	<i>females</i>	
–	–	–	–	<i>males</i>	55 – 59
–	–	–	–	<i>females</i>	
1	1	–	–	<i>males</i>	60 – 64
–	–	–	–	<i>females</i>	
–	–	–	–	<i>males</i>	65 – 69
–	–	–	–	<i>females</i>	
1	–	–	–	<i>males</i>	70 – 74
–	–	–	–	<i>females</i>	
2	–	–	1	<i>males</i>	75 – 79
–	–	–	–	<i>females</i>	
3	2	–	–	<i>males</i>	80+
9	1	–	–	<i>females</i>	

T 2.27 ĎALŠIA PSYCHIATRICKÁ STAROSTLIVOSŤ PO PREPUSTENÍ/PREKLADĚ PODĽA DIAGNÓZ

FURTHER PSYCHIATRIC CARE AFTER DISCHARGE/TRANSFER BY DIAGNOSES

Skupina psychiatrických diagnóz Group of psychiatric diagnoses	Pohlavie Sex	Spolu Total	Psychiatrická starostlivosť po prepustení / Further psychiatric care					
			bez ambulantnej without outpatient	ambulantná outpatient	denný psychiatrický stacionár daily psychiatric stationary unit	ústavná institutional	iná ¹⁾ other ¹⁾	neznáma unknown
Úhrn Sum	spolu	40 273	369	36 588	335	2 928	49	4
	muži	22 432	280	20 343	167	1 596	42	4
	ženy	17 841	89	16 245	168	1 332	7	–
F00 – F09	muži	2 453	15	2 102	6	328	2	–
	ženy	3 380	19	2 944	7	410	–	–
F10	muži	8 137	118	7 495	34	468	19	3
	ženy	2 488	17	2 317	11	138	5	–
F11 – F19	muži	2 119	99	1 922	10	76	12	–
	ženy	688	2	637	3	44	2	–
F20 – F29	muži	3 659	10	3 161	64	418	5	1
	ženy	3 631	14	3 172	61	384	–	–
F30 – F39	muži	1 920	19	1 739	30	132	–	–
	ženy	3 898	12	3 611	53	222	–	–
F40 – F48	muži	1 529	8	1 448	16	56	1	–
	ženy	2 010	18	1 911	24	57	–	–
F50 – F59	muži	10	–	9	–	1	–	–
	ženy	161	–	149	1	11	–	–
F60 – F69	muži	886	5	844	4	31	2	–
	ženy	488	2	463	5	18	–	–
F70 – F79	muži	1 063	3	984	2	73	1	–
	ženy	663	3	630	2	28	–	–
F80 – F89	muži	126	2	120	–	4	–	–
	ženy	22	–	21	–	1	–	–
F90 – F98	muži	525	1	514	1	9	–	–
	ženy	410	2	389	1	18	–	–
F99	muži	5	–	5	–	–	–	–
	ženy	2	–	1	–	1	–	–

¹⁾ napr. chránená dielňa, rehabilitačná dielňa, heterofamiliárna starostlivosť

¹⁾ e.g. protected workshop, rehabilitation workshop, care in other families

T 2.28 ĎALŠIA PSYCHIATRICKÁ STAROSTLIVOSŤ PO PREPUSTENÍ/PREKLADE
 PSYCHIATRIC CARE AFTER DISCHARGE/TRANSFER

Prepustenie/preklad	Pohlavie	Spolu Total	Psychiatrická starostlivosť po prepustení	
			bez ambulantnej without outpatient	ambulantná outpatient
Úhrn	spolu	40 273	369	36 588
	muži	22 432	280	20 343
	ženy	17 841	89	16 245
Do miesta bydliska ²⁾	muži	17 504	119	17 199
	ženy	14 560	70	14 310
Do ústavného zariadenia sociálnej starostlivosti	muži	839	2	753
	ženy	649	7	569
Do detského domova/do výchovného ústavu (pre deti)	muži	190	–	189
	ženy	115	–	111
Do chráneného bývania	muži	72	–	71
	ženy	34	–	34
Z psychiatrického oddelenia alebo zariadenia na iné (nepsiatrické) oddelenie	muži	820	4	353
	ženy	839	3	392
Z psychiatrického oddelenia do iného psychiatrického zariadenia	muži	1 269	2	215
	ženy	1 062	4	258
Inde (napr. NVÚ a ÚVV, ÚVTOS a ÚVV a i.)	muži	730	140	584
	ženy	92	–	91
Predčasné ukončenie hospitalizácie (napr. na vlastnú žiadosť)	muži	961	9	942
	ženy	474	4	465
Svojoľné opustenie psychiatrického zariadenia	muži	47	4	37
	ženy	16	1	15

²⁾ trvalé, resp. prechodné vrátane domova dôchodcov, penziónu, opatrovateľského domova

T 2.28 ĎALŠIA PSYCHIATRICKÁ STAROSTLIVOSŤ PO PREPUSTENÍ/PREKLADE**PSYCHIATRIC CARE AFTER DISCHARGE/TRANSFER**

dokončenie

End of table

<i>Further psychiatric care</i>				<i>Sex</i>	<i>Discharge/transfer</i>
<i>denný psychiatrický stacionár daily psychiatric stationary unit</i>	<i>ústavná institutional</i>	<i>iná ¹⁾ other ¹⁾</i>	<i>neznáma unknown</i>		
335	2 928	49	4	total	Sum
167	1 596	42	4	males	
168	1 332	7	–	females	
154	30	2	–	males	To the home address ²⁾
158	22	–	–	females	
2	80	2	–	males	To an institutional facility of social care
2	71	–	–	females	
–	1	–	–	males	To a child foster home
–	4	–	–	females	
–	1	–	–	males	To a protected lodging
–	–	–	–	females	
–	434	29	–	males	From a psychiatric ward (or facility) to another (non-psychiatric) ward
–	439	5	–	females	
11	1 038	3	–	males	From a psychiatric ward to another psychiatric facility
8	790	2	–	females	
–	2	4	–	males	Elsewhere (correctional institutions)
–	1	–	–	females	
–	8	2	–	males	Early termination of inpatient treatment (e.g. at person's own request)
–	5	–	–	females	
–	2	–	4	males	Arbitrary leave of psychiatric facility
–	–	–	–	females	

¹⁾ napr. chránená dielňa, rehabilitačná dielňa, heterofamiliárna starostlivosť¹⁾ e.g. protected workshop, rehabilitation workshop, care in other families²⁾ permanent or temporary including elderly home, senior home, or nursing home

T 2.29.1 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A VEKU – POHLAVIE SPOLU**HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND AGE – BOTH SEXES**

Diagnóza	Spolu Total	Veková skupina							
		0 – 5	6 – 9	10 – 14	15 – 17	18 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34
Spolu	43 009	37	218	956	1 206	716	2 356	2 926	3 770
F00	1 360	–	–	–	–	–	–	–	–
F01	430	–	–	–	–	–	–	–	–
F02	57	–	–	–	–	–	–	–	1
F03	354	–	–	–	–	–	–	1	–
F04	16	–	–	–	–	–	–	2	–
F05	313	–	–	–	1	–	–	1	1
F06	2 990	–	1	1	2	2	21	28	33
F07	737	–	–	1	–	–	19	29	24
F09	8	–	–	–	–	–	1	–	–
F10	11 391	–	–	1	17	51	282	592	1 084
F11	84	–	–	–	1	–	4	14	14
F12	102	–	–	1	22	6	37	20	8
F13	179	–	–	–	–	1	6	9	16
F14	4	–	–	–	–	–	2	–	–
F15	299	–	1	–	8	9	71	68	69
F16	3	–	–	–	1	–	–	2	–
F17	1	–	–	–	–	–	–	1	–
F18	48	–	–	3	8	1	10	6	13
F19	2 281	–	–	7	91	117	408	465	506
F20	4 449	–	1	13	17	46	269	429	619
F21	50	–	–	–	–	5	4	7	14
F22	396	–	–	–	–	–	–	4	5
F23	1 135	–	1	6	35	57	208	211	165
F25	1 744	–	–	3	15	11	45	85	179
F28	184	–	4	4	10	2	21	22	17
F29	13	–	–	–	–	–	1	2	1
F30	37	–	–	–	1	2	4	9	1
F31	1 229	–	3	16	31	12	40	69	87
F32	1 862	–	2	56	104	34	71	87	81
F33	2 823	–	–	2	5	16	20	48	69
F34	31	–	–	–	2	–	1	2	3
F38	100	–	–	1	–	1	8	3	7
F39	35	–	–	–	–	–	5	3	1
F40	46	–	–	1	5	2	5	3	4
F41	1 104	–	1	12	23	15	44	51	99

T 2.29.1 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A VEKU – POHLAVIE SPOLU**HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND AGE – BOTH SEXES**

1. pokračovanie

1st continuation

Age group										Diagnosis
35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74	75 – 79	80+	
4 070	4 128	3 886	4 161	3 981	3 236	2 345	1 602	1 444	1 971	Total
–	2	3	9	25	63	132	217	300	609	F00
–	–	4	6	10	15	40	47	76	232	F01
–	1	1	2	4	7	10	10	6	15	F02
–	–	1	4	4	19	32	44	59	190	F03
–	–	–	1	–	3	2	2	3	3	F04
6	5	5	6	15	15	25	49	56	128	F05
48	88	121	195	278	323	405	456	459	529	F06
29	63	42	84	97	105	81	63	45	55	F07
1	1	1	–	–	3	–	–	1	–	F09
1 387	1 645	1 594	1 542	1 415	1 010	508	175	70	18	F10
18	12	9	3	3	2	1	2	1	–	F11
4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	F12
15	26	24	16	20	14	13	12	4	3	F13
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F14
50	18	2	2	–	1	–	–	–	–	F15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F17
2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	F18
359	142	65	42	24	31	15	4	3	2	F19
629	537	478	437	360	310	176	67	44	17	F20
6	3	6	2	1	2	–	–	–	–	F21
18	24	36	45	51	58	63	52	25	15	F22
140	91	61	61	32	28	16	9	10	4	F23
183	163	198	253	217	212	103	58	13	6	F25
21	25	18	17	9	9	2	3	–	–	F28
1	1	3	3	–	1	–	–	–	–	F29
2	4	3	2	2	3	1	–	2	1	F30
87	110	102	151	155	170	108	47	27	14	F31
133	179	158	248	275	170	126	66	46	26	F32
142	270	331	449	547	320	292	131	124	57	F33
1	1	5	3	7	5	1	–	–	–	F34
10	10	14	10	14	6	2	5	7	2	F38
3	1	–	5	5	3	1	3	–	5	F39
3	3	3	6	7	2	2	–	–	–	F40
120	126	150	136	136	82	57	25	21	6	F41

T 2.29.1 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A VEKU – POHLAVIE SPOLU**HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND AGE – BOTH SEXES**

2. pokračovanie

2nd continuation

Diagnóza	Spolu Total	Veková skupina							
		0 – 5	6 – 9	10 – 14	15 – 17	18 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34
F42	125	2	1	14	10	4	12	21	13
F43	2 074	–	13	87	162	86	209	176	195
F44	125	–	–	2	3	6	14	9	7
F45	153	–	1	2	3	1	5	8	4
F48	24	–	–	–	1	–	–	–	2
F50	163	–	1	40	38	18	15	18	16
F51	4	–	1	–	1	–	–	–	–
F52	1	–	–	–	–	–	1	–	–
F53	12	–	–	–	–	–	2	5	5
F60	619	–	–	–	6	38	102	95	78
F61	361	–	–	–	–	12	37	61	52
F62	4	–	–	–	–	–	–	1	–
F63	329	–	–	–	–	6	37	65	52
F64	1	–	–	1	–	–	–	–	–
F65	33	–	–	–	–	2	1	2	5
F66	3	–	–	–	1	2	–	–	–
F68	108	–	–	–	1	4	23	16	23
F69	2	–	–	–	–	–	–	–	–
F70	1 122	1	25	137	143	67	131	101	120
F71	544	1	2	23	42	42	102	53	54
F72	105	–	2	2	3	7	28	11	12
F73	4	–	–	–	–	–	1	–	–
F74	1	–	–	–	–	–	–	–	–
F78	8	–	–	2	–	–	–	2	3
F79	47	–	5	13	17	1	2	–	2
F80	2	1	–	–	–	–	–	–	–
F84	139	16	31	35	28	5	18	4	2
F88	3	–	–	2	1	–	–	–	–
F89	10	3	7	–	–	–	–	–	–
F90	229	7	70	123	26	1	2	–	–
F91	173	1	9	80	77	3	1	1	1
F92	500	1	17	233	230	17	1	1	–
F93	34	3	10	16	5	–	–	–	–
F94	6	1	2	3	–	–	–	–	–
F95	19	–	1	8	5	–	2	–	2
F98	19	–	6	5	4	4	–	–	–
F99	8	–	–	–	–	–	3	3	1

T 2.29.1 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A VEKU – POHLAVIE SPOLU**HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND AGE – BOTH SEXES**

dokončenie

End of table

Age group										Diagnosis
35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74	75 – 79	80+	
10	9	10	6	7	3	2	1	–	–	F42
195	226	176	169	126	93	66	37	29	29	F43
15	11	12	14	8	17	7	–	–	–	F44
13	11	22	9	13	28	21	6	4	2	F45
4	6	1	2	3	–	2	–	3	–	F48
9	4	1	3	–	–	–	–	–	–	F50
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	F51
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F52
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F53
84	72	37	57	27	15	7	–	–	1	F60
56	46	36	26	13	18	2	1	1	–	F61
–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	F62
60	32	24	21	14	8	5	2	3	–	F63
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F64
3	6	5	3	2	1	2	1	–	–	F65
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F66
14	9	8	1	5	4	–	–	–	–	F68
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	F69
111	78	71	57	33	33	8	4	2	–	F70
63	50	33	38	13	20	5	2	–	1	F71
9	6	7	9	4	3	2	–	–	–	F72
1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	F73
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	F74
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F78
1	2	1	3	–	–	–	–	–	–	F79
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	F80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F84
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F88
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F89
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F90
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F91
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F92
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F93
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F94
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	F95
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F98
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F99

T 2.29.2 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A VEKU – MUŽI**HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND AGE – MALES**

Diagnóza	Spolu Total	Veková skupina							
		0 – 5	6 – 9	10 – 14	15 – 17	18 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34
Spolu	24 193	28	174	524	579	400	1 629	2 027	2 557
F00	433	–	–	–	–	–	–	–	–
F01	157	–	–	–	–	–	–	–	–
F02	31	–	–	–	–	–	–	–	1
F03	140	–	–	–	–	–	–	1	–
F04	9	–	–	–	–	–	–	2	–
F05	147	–	–	–	1	–	–	–	1
F06	1 232	–	–	1	–	–	15	20	21
F07	494	–	–	–	–	–	16	24	10
F09	4	–	–	–	–	–	1	–	–
F10	8 748	–	–	–	10	35	229	456	858
F11	59	–	–	–	–	–	3	12	10
F12	90	–	–	1	17	6	36	15	7
F13	69	–	–	–	–	–	3	7	3
F14	3	–	–	–	–	–	1	–	–
F15	206	–	–	–	3	2	43	41	56
F16	3	–	–	–	1	–	–	2	–
F17	1	–	–	–	–	–	–	1	–
F18	40	–	–	2	8	1	8	5	9
F19	1 812	–	–	3	51	76	320	403	439
F20	2 552	–	1	5	8	28	195	296	416
F21	35	–	–	–	–	3	3	7	9
F22	173	–	–	–	–	–	–	2	4
F23	605	–	1	2	21	40	148	129	84
F25	632	–	–	–	10	5	20	37	80
F28	86	–	4	4	6	1	10	14	9
F29	5	–	–	–	–	–	–	1	–
F30	20	–	–	–	1	2	2	5	1
F31	447	–	1	9	8	6	18	36	43
F32	719	–	2	13	35	16	31	47	40
F33	785	–	–	–	4	4	8	25	21
F34	14	–	–	–	1	–	–	2	2
F38	43	–	–	1	–	–	5	1	4
F39	23	–	–	–	–	–	3	2	1
F40	27	–	–	1	3	1	4	3	3

T 2.29.2 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A VEKU – MUŽI**HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND AGE – MALES**

1. pokračovanie

1st continuation

Age group										Diagnosis
35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74	75 – 79	80+	
2 665	2 486	2 288	2 276	2 155	1 737	1 050	619	452	547	Total
–	2	1	7	14	25	46	76	109	153	F00
–	–	4	5	6	14	20	18	21	69	F01
–	1	1	1	2	3	5	9	4	4	F02
–	–	–	1	4	11	16	20	26	61	F03
–	–	–	–	–	2	–	2	1	2	F04
4	4	5	3	14	12	11	29	21	42	F05
31	61	75	125	155	182	154	149	109	134	F06
24	47	38	66	67	77	47	38	18	22	F07
1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	F09
1 079	1 233	1 229	1 170	1 078	783	393	123	56	16	F10
15	10	5	–	2	–	–	2	–	–	F11
4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	F12
6	15	10	6	5	8	3	1	1	1	F13
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F14
40	17	2	1	–	1	–	–	–	–	F15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F17
2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	F18
307	113	39	28	16	13	2	–	–	2	F19
395	306	250	231	162	128	80	35	12	4	F20
5	1	3	2	1	1	–	–	–	–	F21
9	10	20	27	20	31	23	18	7	2	F22
72	37	27	24	4	6	2	–	7	1	F23
81	52	84	79	82	58	26	16	2	–	F25
8	15	2	7	4	–	1	1	–	–	F28
–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	F29
1	2	2	1	1	–	1	–	–	1	F30
34	41	27	46	58	56	39	14	8	3	F31
60	70	64	73	113	78	37	21	14	5	F32
46	92	99	117	143	95	77	27	14	13	F33
–	–	1	2	3	3	–	–	–	–	F34
4	5	7	2	8	2	–	2	2	–	F38
3	–	–	3	5	3	–	–	–	3	F39
1	2	1	3	4	–	1	–	–	–	F40

T 2.29.2 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A VEKU – MUŽI**HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND AGE – MALES**

2. pokračovanie

2nd continuation

Diagnóza	Spolu Total	Veková skupina							
		0 – 5	6 – 9	10 – 14	15 – 17	18 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34
F41	332	–	1	4	5	6	16	22	46
F42	66	–	1	6	6	2	8	13	8
F43	1 085	–	10	39	66	38	136	109	121
F44	24	–	–	–	1	4	3	–	4
F45	46	–	–	–	–	–	2	1	1
F48	12	–	–	–	–	–	–	–	2
F50	9	–	–	2	1	–	–	1	–
F51	2	–	1	–	–	–	–	–	–
F52	1	–	–	–	–	–	1	–	–
F60	338	–	–	–	3	9	57	48	45
F61	218	–	–	–	–	5	15	40	31
F62	1	–	–	–	–	–	–	1	–
F63	302	–	–	–	–	5	37	62	47
F65	33	–	–	–	–	2	1	2	5
F66	3	–	–	–	1	2	–	–	–
F68	55	–	–	–	1	1	15	7	12
F69	1	–	–	–	–	–	–	–	–
F70	682	–	15	96	88	48	92	72	65
F71	337	1	2	18	29	30	73	36	21
F72	74	–	2	1	2	6	26	8	9
F73	4	–	–	–	–	–	1	–	–
F78	6	–	–	2	–	–	–	1	3
F79	26	–	5	8	9	1	1	–	1
F80	2	1	–	–	–	–	–	–	–
F84	122	13	27	29	28	3	17	3	2
F88	2	–	–	2	–	–	–	–	–
F89	5	1	4	–	–	–	–	–	–
F90	200	7	66	105	19	1	2	–	–
F91	106	1	7	49	46	2	–	1	–
F92	202	1	13	98	79	9	1	1	–
F93	22	2	6	12	2	–	–	–	–
F94	2	1	1	–	–	–	–	–	–
F95	16	–	1	8	4	–	2	–	1
F98	7	–	3	3	1	–	–	–	–
F99	6	–	–	–	–	–	1	3	1

T 2.29.2 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A VEKU – MUŽI**HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND AGE – MALES**

dokončenie

End of table

Age group										Diagnosis
35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74	75 – 79	80+	
32	33	53	29	52	17	8	2	4	2	F41
5	4	3	4	3	2	–	1	–	–	F42
109	116	93	79	62	51	32	9	10	5	F43
6	1	–	–	–	5	–	–	–	–	F44
7	3	10	1	2	10	6	–	2	1	F45
4	2	1	–	1	–	1	–	1	–	F48
2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	F50
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	F51
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F52
48	35	27	39	14	7	6	–	–	–	F60
37	30	19	21	8	10	1	1	–	–	F61
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F62
57	31	21	15	12	7	3	2	3	–	F63
3	6	5	3	2	1	2	1	–	–	F65
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F66
5	6	2	1	2	3	–	–	–	–	F68
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	F69
59	44	36	29	16	18	4	–	–	–	F70
46	25	13	19	8	13	1	1	–	1	F71
8	4	4	1	2	–	1	–	–	–	F72
1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	F73
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F78
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F79
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	F80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F84
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F88
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F89
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F90
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F91
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F92
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F93
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F94
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F95
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F98
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F99

T 2.29.3 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A Veku – ŽENY

HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND AGE – FEMALES

Diagnóza	Spolu Total	Veková skupina							
		0 – 5	6 – 9	10 – 14	15 – 17	18 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34
Spolu	18 816	9	44	432	627	316	727	899	1 213
F00	927	–	–	–	–	–	–	–	–
F01	273	–	–	–	–	–	–	–	–
F02	26	–	–	–	–	–	–	–	–
F03	214	–	–	–	–	–	–	–	–
F04	7	–	–	–	–	–	–	–	–
F05	166	–	–	–	–	–	–	1	–
F06	1 758	–	1	–	2	2	6	8	12
F07	243	–	–	1	–	–	3	5	14
F09	4	–	–	–	–	–	–	–	–
F10	2 643	–	–	1	7	16	53	136	226
F11	25	–	–	–	1	–	1	2	4
F12	12	–	–	–	5	–	1	5	1
F13	110	–	–	–	–	1	3	2	13
F14	1	–	–	–	–	–	1	–	–
F15	93	–	1	–	5	7	28	27	13
F18	8	–	–	1	–	–	2	1	4
F19	469	–	–	4	40	41	88	62	67
F20	1 897	–	–	8	9	18	74	133	203
F21	15	–	–	–	–	2	1	–	5
F22	223	–	–	–	–	–	–	2	1
F23	530	–	–	4	14	17	60	82	81
F25	1 112	–	–	3	5	6	25	48	99
F28	98	–	–	–	4	1	11	8	8
F29	8	–	–	–	–	–	1	1	1
F30	17	–	–	–	–	–	2	4	–
F31	782	–	2	7	23	6	22	33	44
F32	1 143	–	–	43	69	18	40	40	41
F33	2 038	–	–	2	1	12	12	23	48
F34	17	–	–	–	1	–	1	–	1
F38	57	–	–	–	–	1	3	2	3
F39	12	–	–	–	–	–	2	1	–
F40	19	–	–	–	2	1	1	–	1
F41	772	–	–	8	18	9	28	29	53
F42	59	2	–	8	4	2	4	8	5

T 2.29.3 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A VEKU – ŽENY**HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND AGE – FEMALES**

1. pokračovanie

1st continuation

Age group										Diagnosis
35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74	75 – 79	80+	
1 405	1 642	1 598	1 885	1 826	1 499	1 295	983	992	1 424	Total
–	–	2	2	11	38	86	141	191	456	F00
–	–	–	1	4	1	20	29	55	163	F01
–	–	–	1	2	4	5	1	2	11	F02
–	–	1	3	–	8	16	24	33	129	F03
–	–	–	1	–	1	2	–	2	1	F04
2	1	–	3	1	3	14	20	35	86	F05
17	27	46	70	123	141	251	307	350	395	F06
5	16	4	18	30	28	34	25	27	33	F07
–	–	1	–	–	2	–	–	1	–	F09
308	412	365	372	337	227	115	52	14	2	F10
3	2	4	3	1	2	1	–	1	–	F11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F12
9	11	14	10	15	6	10	11	3	2	F13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F14
10	1	–	1	–	–	–	–	–	–	F15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F18
52	29	26	14	8	18	13	4	3	–	F19
234	231	228	206	198	182	96	32	32	13	F20
1	2	3	–	–	1	–	–	–	–	F21
9	14	16	18	31	27	40	34	18	13	F22
68	54	34	37	28	22	14	9	3	3	F23
102	111	114	174	135	154	77	42	11	6	F25
13	10	16	10	5	9	1	2	–	–	F28
1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	F29
1	2	1	1	1	3	–	–	2	–	F30
53	69	75	105	97	114	69	33	19	11	F31
73	109	94	175	162	92	89	45	32	21	F32
96	178	232	332	404	225	215	104	110	44	F33
1	1	4	1	4	2	1	–	–	–	F34
6	5	7	8	6	4	2	3	5	2	F38
–	1	–	2	–	–	1	3	–	2	F39
2	1	2	3	3	2	1	–	–	–	F40
88	93	97	107	84	65	49	23	17	4	F41
5	5	7	2	4	1	2	–	–	–	F42

T 2.29.3 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A VEKU – ŽENY**HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND AGE – FEMALES**

2. pokračovanie

2nd continuation

Diagnóza	Spolu Total	Veková skupina							
		0 – 5	6 – 9	10 – 14	15 – 17	18 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34
F43	989	–	3	48	96	48	73	67	74
F44	101	–	–	2	2	2	11	9	3
F45	107	–	1	2	3	1	3	7	3
F48	12	–	–	–	1	–	–	–	–
F50	154	–	1	38	37	18	15	17	16
F51	2	–	–	–	1	–	–	–	–
F53	12	–	–	–	–	–	2	5	5
F60	281	–	–	–	3	29	45	47	33
F61	143	–	–	–	–	7	22	21	21
F62	3	–	–	–	–	–	–	–	–
F63	27	–	–	–	–	1	–	3	5
F64	1	–	–	1	–	–	–	–	–
F68	53	–	–	–	–	3	8	9	11
F69	1	–	–	–	–	–	–	–	–
F70	440	1	10	41	55	19	39	29	55
F71	207	–	–	5	13	12	29	17	33
F72	31	–	–	1	1	1	2	3	3
F74	1	–	–	–	–	–	–	–	–
F78	2	–	–	–	–	–	–	1	–
F79	21	–	–	5	8	–	1	–	1
F84	17	3	4	6	–	2	1	1	–
F88	1	–	–	–	1	–	–	–	–
F89	5	2	3	–	–	–	–	–	–
F90	29	–	4	18	7	–	–	–	–
F91	67	–	2	31	31	1	1	–	1
F92	298	–	4	135	151	8	–	–	–
F93	12	1	4	4	3	–	–	–	–
F94	4	–	1	3	–	–	–	–	–
F95	3	–	–	–	1	–	–	–	1
F98	12	–	3	2	3	4	–	–	–
F99	2	–	–	–	–	–	2	–	–

T 2.29.3 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A VEKU – ŽENY**HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND AGE – FEMALES**

dokončenie

End of table

Age group										Diagnosis
35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74	75 – 79	80+	
86	110	83	90	64	42	34	28	19	24	F43
9	10	12	14	8	12	7	–	–	–	F44
6	8	12	8	11	18	15	6	2	1	F45
–	4	–	2	2	–	1	–	2	–	F48
7	3	1	1	–	–	–	–	–	–	F50
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	F51
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F53
36	37	10	18	13	8	1	–	–	1	F60
19	16	17	5	5	8	1	–	1	–	F61
–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	F62
3	1	3	6	2	1	2	–	–	–	F63
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F64
9	3	6	–	3	1	–	–	–	–	F68
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	F69
52	34	35	28	17	15	4	4	2	–	F70
17	25	20	19	5	7	4	1	–	–	F71
1	2	3	8	2	3	1	–	–	–	F72
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	F74
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F78
–	2	1	3	–	–	–	–	–	–	F79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F84
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F88
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F89
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F90
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F91
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F92
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F93
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F94
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	F95
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F98
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	F99

T 2.30.1 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A PRIJATIA PACIENTA – POHLAVIE SPOLU

HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND TYPE OF HOSPITAL ADMISSION – BOTH SEXES

Diagnóza	Spolu	Prijatie pacienta			
		vôbec prvé	prvé v sledovanom roku	opakované v sledovanom roku	hospitalizácia z predchádzajúceho obdobia
Spolu	43 009	15 779	15 362	9 410	2 458
F00	1 360	733	352	222	53
F01	430	230	84	93	23
F02	57	28	18	11	–
F03	354	214	82	41	17
F04	16	13	2	1	–
F05	313	220	49	30	14
F06	2 990	1 231	989	619	151
F07	737	263	266	168	40
F09	8	3	3	2	–
F10	11 391	4 152	4 054	2 515	670
F11	84	37	32	11	4
F12	102	56	23	16	7
F13	179	72	54	46	7
F14	4	3	1	–	–
F15	299	146	86	48	19
F16	3	3	–	–	–
F17	1	1	–	–	–
F18	48	23	15	6	4
F19	2 281	798	768	543	172
F20	4 449	595	2 268	1 193	393
F21	50	14	23	11	2
F22	396	120	158	75	43
F23	1 135	723	200	143	69
F25	1 744	234	897	494	119
F28	184	68	65	36	15
F29	13	4	6	3	–
F30	37	15	12	8	2
F31	1 229	201	615	350	63
F32	1 862	1 073	416	306	67
F33	2 823	613	1 484	628	98
F34	31	11	10	7	3
F38	100	47	34	16	3
F39	35	18	9	7	1
F40	46	30	11	5	–
F41	1 104	567	328	170	39

T 2.30.1 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A PRIJATIA PACIENTA – POHLAVIE SPOLU
HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND TYPE OF HOSPITAL ADMISSION –
BOTH SEXES

dokončenie

End of table

Diagnosis	Total	Patient's admission			
		first admission	first in the monitored year	repeated in the monitored year	hospitalised from the previous time period
F42	125	56	39	26	4
F43	2 074	1 212	440	359	63
F44	125	44	49	31	1
F45	153	70	53	27	3
F48	24	10	10	2	2
F50	163	89	33	33	8
F51	4	2	1	–	1
F52	1	–	–	1	–
F53	12	11	1	–	–
F60	619	226	202	164	27
F61	361	129	117	96	19
F62	4	4	–	–	–
F63	329	172	93	43	21
F64	1	1	–	–	–
F65	33	9	3	–	21
F66	3	2	–	1	–
F68	108	24	31	37	16
F69	2	1	1	–	–
F70	1 122	339	399	320	64
F71	544	129	210	170	35
F72	105	24	37	35	9
F73	4	1	1	–	2
F74	1	1	–	–	–
F78	8	6	1	1	–
F79	47	16	15	12	4
F80	2	2	–	–	–
F84	139	66	35	35	3
F88	3	2	1	–	–
F89	10	8	–	2	–
F90	229	141	54	23	11
F91	173	108	25	31	9
F92	500	253	84	129	34
F93	34	26	2	4	2
F94	6	5	–	1	–
F95	19	11	7	1	–
F98	19	15	3	1	–
F99	8	5	1	1	1

T 2.30.2 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A PRIJATIA PACIENTA – MUŽI

HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND TYPE OF HOSPITAL ADMISSION – MALES

Diagnóza	Spolu	Prijatie pacienta			
		vôbec prvé	prvé v sledovanom roku	opakované v sledovanom roku	hospitalizácia z predchádzajúceho obdobia
Total	24 193	8 973	8 541	5 110	1 569
F00	433	247	88	81	17
F01	157	72	36	41	8
F02	31	18	9	4	–
F03	140	78	36	17	9
F04	9	8	–	1	–
F05	147	108	22	12	5
F06	1 232	514	408	250	60
F07	494	166	185	114	29
F09	4	1	1	2	–
F10	8 748	3 214	3 185	1 810	539
F11	59	24	22	10	3
F12	90	50	19	15	6
F13	69	31	22	12	4
F14	3	2	1	–	–
F15	206	108	53	28	17
F16	3	3	–	–	–
F17	1	1	–	–	–
F18	40	20	13	4	3
F19	1 812	653	631	393	135
F20	2 552	385	1 262	648	257
F21	35	9	16	8	2
F22	173	60	58	30	25
F23	605	381	101	80	43
F25	632	102	305	177	48
F28	86	27	34	18	7
F29	5	1	3	1	–
F30	20	9	7	3	1
F31	447	81	229	108	29
F32	719	435	144	110	30
F33	785	184	396	173	32
F34	14	4	5	3	2
F38	43	18	18	6	1
F39	23	12	6	5	–
F40	27	18	6	3	–

T 2.30.2 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A PRIJATIA PACIENTA – MUŽI**HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND TYPE OF HOSPITAL ADMISSION – MALES**

dokončenie

End of table

Diagnosis	Total	Patient's admission			
		first admission	first in the monitored year	repeated in the monitored year	hospitalised from the previous time period
F41	332	178	94	48	12
F42	66	28	22	13	3
F43	1 085	592	243	210	40
F44	24	12	6	5	1
F45	46	22	18	6	–
F48	12	5	5	2	–
F50	9	4	2	1	2
F51	2	2	–	–	–
F52	1	–	–	1	–
F60	338	130	109	84	15
F61	218	79	76	51	12
F62	1	1	–	–	–
F63	302	160	85	37	20
F65	33	9	3	–	21
F66	3	2	–	1	–
F68	55	17	15	12	11
F69	1	–	1	–	–
F70	682	210	241	190	41
F71	337	75	124	114	24
F72	74	10	28	29	7
F73	4	1	1	–	2
F78	6	4	1	1	–
F79	26	9	7	7	3
F80	2	2	–	–	–
F84	122	55	31	33	3
F88	2	1	1	–	–
F89	5	4	–	1	–
F90	200	123	45	21	11
F91	106	67	15	18	6
F92	202	94	35	53	20
F93	22	14	2	4	2
F94	2	2	–	–	–
F95	16	9	6	1	–
F98	7	4	3	–	–
F99	6	4	1	–	1

T 2.30.3 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A PRIJATIA PACIENTA – ŽENY

HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND TYPE OF HOSPITAL ADMISSION – FEMALES

Diagnóza	Spolu	Prijatie pacienta			
		vôbec prvé	prvé v sledovanom roku	opakované v sledovanom roku	hospitalizácia z predchádzajúceho obdobia
Spolu	18 816	6 806	6 821	4 300	889
F00	927	486	264	141	36
F01	273	158	48	52	15
F02	26	10	9	7	–
F03	214	136	46	24	8
F04	7	5	2	–	–
F05	166	112	27	18	9
F06	1 758	717	581	369	91
F07	243	97	81	54	11
F09	4	2	2	–	–
F10	2 643	938	869	705	131
F11	25	13	10	1	1
F12	12	6	4	1	1
F13	110	41	32	34	3
F14	1	1	–	–	–
F15	93	38	33	20	2
F18	8	3	2	2	1
F19	469	145	137	150	37
F20	1 897	210	1 006	545	136
F21	15	5	7	3	–
F22	223	60	100	45	18
F23	530	342	99	63	26
F25	1 112	132	592	317	71
F28	98	41	31	18	8
F29	8	3	3	2	–
F30	17	6	5	5	1
F31	782	120	386	242	34
F32	1 143	638	272	196	37
F33	2 038	429	1 088	455	66
F34	17	7	5	4	1
F38	57	29	16	10	2
F39	12	6	3	2	1
F40	19	12	5	2	–

T 2.30.3 HOSPITALIZÁCIE PODĽA PSYCHIATRICKEJ DIAGNÓZY A PRIJATIA PACIENTA – ŽENY

HOSPITALISATIONS BY PSYCHIATRIC DIAGNOSIS AND TYPE OF HOSPITAL ADMISSION – FEMALES

dokončenie

End of table

Diagnosis	Total	Patient's admission			
		first admission	first in the monitored year	repeated in the monitored year	hospitalised from the previous time period
F41	772	389	234	122	27
F42	59	28	17	13	1
F43	989	620	197	149	23
F44	101	32	43	26	–
F45	107	48	35	21	3
F48	12	5	5	–	2
F50	154	85	31	32	6
F51	2	–	1	–	1
F53	12	11	1	–	–
F60	281	96	93	80	12
F61	143	50	41	45	7
F62	3	3	–	–	–
F63	27	12	8	6	1
F64	1	1	–	–	–
F68	53	7	16	25	5
F69	1	1	–	–	–
F70	440	129	158	130	23
F71	207	54	86	56	11
F72	31	14	9	6	2
F74	1	1	–	–	–
F78	2	2	–	–	–
F79	21	7	8	5	1
F84	17	11	4	2	–
F88	1	1	–	–	–
F89	5	4	–	1	–
F90	29	18	9	2	–
F91	67	41	10	13	3
F92	298	159	49	76	14
F93	12	12	–	–	–
F94	4	3	–	1	–
F95	3	2	1	–	–
F98	12	11	–	1	–
F99	2	1	–	1	–

P 2 ZOZNAM PSYCHIATRICKÝCH DIAGNÓZ V TABUĽKÁCH 2.2 – 2.30

LIST OF PSYCHIATRIC DIAGNOSES IN TABLES 2.2 – 2.30

Kód MKCH-10	Názov	Title
F00 – F09	Organické duševné poruchy vrátane symptomatických	Organic, including symptomatic, mental disorders
z toho		
F00	Demencia pri Alzheimerovej chorobe (G30.-+)	<i>Dementia in Alzheimer disease (G30.-+)</i>
F01	Vaskulárna demencia	<i>Vascular dementia</i>
F02	Demencia pri iných chorobách zatriedených inde	<i>Dementia in other diseases classified elsewhere</i>
F03	Demencia, bližšie neurčená	<i>Unspecified dementia</i>
F04	Organický amnestický syndróm nezapríčinený alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami	<i>Organic amnesic syndrome, not induced by alcohol and other psychoactive substances</i>
F05	Delírium nezapríčinené alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami	<i>Delirium, not induced by alcohol and other psychoactive substances</i>
F06	Iné duševné poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou	<i>Other mental disorders due to brain damage</i>
F07	Poruchy osobností a správania zapríčinené chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu	<i>Personality and behavioural disorders due to brain disease, damage and dysfunction</i>
F09	Organická alebo symptomatická psychická porucha, bližšie neurčená	<i>Unspecified organic or symptomatic mental disorder</i>
F10	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
F11 – F19	Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok	Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use
z toho		
F11	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov	<i>Mental and behavioural disorders due to use of opioids</i>
F12	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov	<i>Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids</i>
F13	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík	<i>Mental and behavioural disorders due to use of sedatives or hypnotics</i>
F14	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokainu	<i>Mental and behavioural disorders due to use of cocaine</i>
F15	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu	<i>Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine</i>
F16	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov: akútna intoxikácia	<i>Mental and behavioural disorders due to use of hallucinogens</i>
F17	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku	<i>Mental and behavioural disorders due to use of tobacco</i>
F18	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel	<i>Mental and behavioural disorders due to use of volatile solvents</i>
F19	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok	<i>Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances</i>
F20 – F29	Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi	Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders
z toho		
F20	Schizofrénia	<i>Schizophrenia</i>

P 2 ZOZNAM PSYCHIATRICKÝCH DIAGNÓZ V TABUĽKÁCH 2.2 – 2.30

LIST OF PSYCHIATRIC DIAGNOSES IN TABLES 2.2 – 2.30

1. pokračovanie

1st continuation

Code ICD-10	Názov	Title
F21	Schizotypová porucha	<i>Schizotypal disorder</i>
F22	Pretrvávajúce poruchy s bludmi	<i>Persistent delusional disorders</i>
F23	Akútne a prechodné psychotické poruchy	<i>Acute and transient psychotic disorders</i>
F25	Schizoafektívne poruchy	<i>Schizoaffective disorders</i>
F28	Iná neorganická psychotická porucha	<i>Other nonorganic psychotic disorders</i>
F29	Neorganická psychóza, bližšie neurčená	<i>Unspecified nonorganic psychosis</i>
F30 – F39	Afektívne poruchy	Mood [affective] disorders
<i>of which</i>		
F30	Manická epizóda	<i>Manic episode</i>
F31	Bipolárna afektívna porucha	<i>Bipolar affective disorder</i>
F32	Depresívna epizóda	<i>Depressive episode</i>
F33	Recidivujúca depresívna porucha	<i>Recurrent depressive disorder</i>
F34	Pretrvávajúca afektívna porucha	<i>Persistent mood [affective] disorders</i>
F38	Iné afektívne poruchy	<i>Other mood [affective] disorders</i>
F39	Afektívna porucha, bližšie neurčená	<i>Unspecified mood [affective] disorder</i>
F40 – F48	Neurotické poruchy, poruchy podmienené stresom a somatoformné poruchy	Neurotic, stress-related and somatoform disorders
<i>of which</i>		
F40	Fóbická úzkostná porucha	<i>Phobic anxiety disorders</i>
F41	Iné úzkostné poruchy	<i>Other anxiety disorders</i>
F42	Obsesívno-kompulzívna porucha	<i>Obsessive-compulsive disorder</i>
F43	Reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy	<i>Reaction to severe stress, and adjustment disorders</i>
F44	Disociatívne (konverzné) poruchy	<i>Dissociative [conversion] disorders</i>
F45	Somatoformné poruchy	<i>Somatoform disorders</i>
F48	Iné neurotické poruchy	<i>Other neurotic disorders</i>
F50 – F59	Poruchy správania spojené s poruchami fyziologických funkcií a somatických faktorov	Behavioural syndromes associated with physiological disturbances and physical factors
<i>of which</i>		
F50	Porucha príjmu potravy	<i>Eating disorders</i>
F51	Neorganická porucha spánku	<i>Nonorganic sleep disorders</i>
F52	Poruchy pohlavných funkcií nezapríčené organickou poruchou alebo chorobou	<i>Sexual dysfunction, not caused by organic disorder or disease</i>
F53	Porucha psychiky a správania v šestonedelí, nezatriedená inde	<i>Mental and behavioural disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified</i>
F60 – F69	Poruchy osobnosti a správania dospelých	Disorders of adult personality and behaviour
<i>of which</i>		
F60	Špecifické poruchy osobnosti	<i>Specific personality disorders</i>
F61	Zmiešaná a iná porucha osobnosti	<i>Mixed and other personality disorders</i>
F62	Pretrvávajúca zmena osobnosti, ktorú nemožno prísúdiť poškodeniu alebo chorobe mozgu	<i>Enduring personality changes, not attributable to brain damage and disease</i>

P 2 ZOZNAM PSYCHIATRICKÝCH DIAGNÓZ V TABUĽKÁCH 2.2 – 2.30

LIST OF PSYCHIATRIC DIAGNOSES IN TABLES 2.2 – 2.30

dokončenie

End of table

Kód MKCH-10	Názov	Title
F63	Porucha návykov a impulzov	<i>Habit and impulse disorders</i>
F64	Porucha pohlavnej identity	<i>Gender identity disorders</i>
F65	Porucha sexuálneho zamerania	<i>Disorders of sexual preference</i>
F66	Porucha psychiky a správania spojená so sexuálnym vývinom a orientáciou	<i>Psychological and behavioural disorders associated with sexual development and orientation</i>
F68	Iná porucha osobnosti a správania dospelých	<i>Other disorders of adult personality and behaviour</i>
F69	Porucha osobnosti a správania dospelých, bližšie neurčená	<i>Unspecified disorder of adult personality and behaviour</i>
F70 – F79	Duševná zaostalosť (Mentálna retardácia)	Mental retardation
z toho		
F70	Mierna duševná zaostalosť	<i>Mild mental retardation</i>
F71	Stredne ťažká duševná zaostalosť	<i>Moderate mental retardation</i>
F72	Ťažká duševná zaostalosť	<i>Severe mental retardation</i>
F73	Hlboká duševná zaostalosť	<i>Profound mental retardation</i>
F74	Disociácia inteligencie	<i>Dissociation of intelligence</i>
F78	Iná duševná zaostalosť	<i>Other mental retardation</i>
F79	Duševná zaostalosť, bližšie neurčená	<i>Unspecified mental retardation</i>
F80 – F89	Poruchy psychického vývinu	Disorders of psychological development
z toho		
F80	Špecifická vývinová porucha reči a jazyka	<i>Specific developmental disorders of speech and language</i>
F84	Pervazívna vývinová porucha	<i>Pervasive developmental disorders</i>
F88	Iná porucha psychického vývinu	<i>Other disorders of psychological development</i>
F89	Porucha psychického vývinu, bližšie neurčená	<i>Unspecified disorder of psychological development</i>
F90 – F98	Poruchy správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania	Behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence
z toho		
F90	Hyperkinetická porucha	<i>Hyperkinetic disorders</i>
F91	Porucha správania	<i>Conduct disorders</i>
F92	Zmiešaná porucha správania a emotivity	<i>Mixed disorders of conduct and emotions</i>
F93	Porucha emotivity v detskom veku	<i>Emotional disorders with onset specific to childhood</i>
F94	Porucha sociálneho fungovania so začiatkom v detstve a počas dospievania	<i>Disorders of social functioning with onset specific to childhood and adolescence</i>
F95	Tiková porucha	<i>Tic disorders</i>
F98	Iná porucha správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania	<i>Other behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence</i>
F99	Duševná porucha, bližšie neurčená	Mental disorder, not otherwise specified

P 3 SKRATKY

ABBREVIATIONS

LM	lekárske miesto	PhP	physician post
MKCH-10	Medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. revízia	ICD-10	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10 th Revision
TB	trvalé bydlisko	PR	permanent address
SR	Slovenská republika	SR	Slovak Republic
ZZ	zdravotnícke zariadenie		healthcare facility
NVÚ	Nápravno-výchovný ústav		
ÚVTOS	Ústav na výkon trestu odňatia slobody		
ÚVV	Ústav na výkon väzby		

P 4 OZNAČENIE KRAJOV SR

CODES OF REGIONS IN THE SLOVAK REPUBLIC

BL	Bratislavský kraj	<i>Bratislava region</i>
TA	Tŕnavský kraj	<i>Tŕnava region</i>
TC	Trenčiansky kraj	<i>Trenčín region</i>
NI	Nitriansky kraj	<i>Nitra region</i>
ZI	Žilinský kraj	<i>Žilina region</i>
BC	Banskobystrický kraj	<i>Banská Bystrica region</i>
PV	Prešovský kraj	<i>Prešov region</i>
KI	Košický kraj	<i>Košice region</i>