

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 1998

ÚZIS
BRATISLAVA
SLOVAKIA

1999

Zdravotnícka štatistika

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 1998

© Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky. Bratislava 1999

820 09 Bratislava
Drieňová 34

Tel.: 07/43 41 20 89 - 92
Fax: 07/43 41 20 94
E-mail: info@uzis.sk
Internet: www.uzis.sk

Obsah

Úvod

- Tabuľka Vývoj samovražednosti v rokoch 1975 - 1998
- Tabuľka Vývoj samovražednosti na 100 000 obyvateľov v rokoch 1975 - 1998
- Tabuľka 1 Počet hlásených úmyselných sebapoškodení podľa pohlavia a územného členenia trvalého bydliska
- Tabuľka 2 Počet hlásených úmyselných sebapoškodení podľa pohlavia a územného členenia zdravotníckeho zariadenia
- Tabuľka 3 Počet hlásených samovrážd podľa vekových skupín a pohlavia
- Tabuľka 4 Počet hlásených samovražedných pokusov podľa vekových skupín a pohlavia
- Tabuľka 5 Počet hlásených samovrážd podľa ekonomickej aktivity a pohlavia
- Tabuľka 6 Počet hlásených samovražedných pokusov podľa ekonomickej aktivity a pohlavia
- Tabuľka 7 Počet hlásených samovrážd podľa spôsobu vykonania a pohlavia
- Tabuľka 8 Počet hlásených samovražedných pokusov podľa spôsobu vykonania a pohlavia
- Tabuľka 9 Počet hlásených samovrážd podľa motívu a pohlavia
- Tabuľka 10 Počet hlásených samovražedných pokusov podľa motívu a pohlavia
- Tabuľka 11 Počet hlásených samovrážd podľa najvyššie ukončeného vzdelania a pohlavia
- Tabuľka 12 Počet hlásených samovražedných pokusov podľa najvyššie ukončeného vzdelania a pohlavia
- Tabuľka 13 Počet hlásených samovrážd podľa skupín psychiatrických diagnóz a pohlavia
- Tabuľka 14 Počet hlásených samovražedných pokusov podľa skupín psychiatrických diagnóz a pohlavia
- Tabuľka 15 Počet hlásených samovrážd podľa vekových skupín, spôsobu vykonania a pohlavia
- Tabuľka 16 Počet hlásených samovražedných pokusov podľa vekových skupín, spôsobu vykonania a pohlavia
- Tabuľka 17 Počet hlásených samovrážd za prítomnosti alkoholu alebo inej návykovej (psychotropnej) látky podľa vekových skupín, spôsobu vykonania a pohlavia
- Tabuľka 18 Počet hlásených samovražedných pokusov za prítomnosti alkoholu alebo inej návykovej (psychotropnej) látky podľa vekových skupín, spôsobu vykonania a pohlavia
- Tabuľka 19 Počet hlásených samovrážd podľa vekových skupín, mesiaca vykonania a pohlavia
- Tabuľka 20 Počet hlásených samovražedných pokusov podľa vekových skupín, mesiaca vykonania a pohlavia
- Tabuľka 21 Počet hlásených samovrážd podľa dňa v týždni a hodiny vykonania
- Tabuľka 22 Počet hlásených samovražedných pokusov podľa dňa v týždni a hodiny vykonania
- Tabuľka 23 Počet pacientov liečených v psychiatrickom zariadení pred samovražedným pokusom
- Tabuľka 24 Počet hlásených samovrážd podľa motívu, pohlavia a vekových skupín
- Tabuľka 25 Počet hlásených samovražedných pokusov podľa motívu, pohlavia a vekových skupín
- Tabuľka 26 Počet hlásených samovrážd podľa rodinného stavu, pohlavia a vekových skupín

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 1998

- Tabuľka 27 Počet hlásených samovražedných pokusov podľa rodinného stavu, pohlavia a vekových skupín
- Tabuľka 28 Počet pitiev podľa skupín psychiatrických diagnóz a pohlavia
- Tabuľka 29 Počet hlásených samovrážd podľa miesta vykonania, pohlavia a vekových skupín
- Tabuľka 30 Počet hlásených samovražedných pokusov podľa miesta vykonania, pohlavia a vekových skupín
- Tabuľka 31 Počet hlásených samovrážd podľa ekonomickej aktivity, vybraných psychiatrických diagnóz a pohlavia
- Tabuľka 32 Počet hlásených samovražedných pokusov podľa ekonomickej aktivity, vybraných psychiatrických diagnóz a pohlavia

OBSAH

Úvod

Publikácia *Samovraždy a samovražedné pokusy* patrí do edície Zdravotníckej štatistiky SR, ktorú vydáva Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

Prvotným podkladom na zisťovanie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia - samovraždy a samovražedného pokusu je tlačivo *Hľásenie príčin a okolností samovraždy a samovražedného pokusu*.

V roku 1998 v SR bolo hlásených 449 prípadov samovrážd vrátane cudzincov (1 prípad), v tom 371 mužov a 78 žien. V prepočte na 100 000 obyvateľov to predstavuje 14.1 muža a 2.8 ženy.

V porovnaní s rokom 1997 (461 prípadov) klesol počet samovrážd o 12, t. j. o 2.6 %. Počet prípadov u mužov sa zvýšil o 15, t. j. o 4.2 % a u žien klesol o 27, t. j. o 25.7 %.

O úmyselné sebapoškodenie sa pokúsilo (pokus o samovraždu) 415 mužov a 591 žien, t. j. spolu 1 006 prípadov vrátane cudzincov (2 prípady). Oproti roku 1997 je to o 92 prípadov menej.

Najvyšší výskyt samovrážd u mužov bol vo vekovej skupine od 40 do 49 rokov - 116 prípadov (31.3 %) a u žien vo vekovej skupine od 40 do 49 rokov - 21 prípadov (26.9 %).

O úmyselné sebapoškodenie sa najviac pokúsili ženy - 591 prípadov, čo je o 40 prípadov menej oproti roku 1997. O úmyselné sebapoškodenie sa najviac pokúsili ženy vo vekovej skupine od 15 do 19 rokov - 138 prípadov (23.4 %) a muži vo vekovej skupine od 20 do 29 rokov - 137 prípadov (33 %). Pri samovraždách prevláda u mužov, ako aj u žien úmyselné sebapoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením (muži sa podieľali 61.7 % a ženy 29.5 %).

Zo samovražedných pokusov v roku 1998 bolo na prvom mieste úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi nezatriedenými inde (muži 35.7 % a ženy 54.0 %).

Neznáme motivácie tvorili najväčšie percento pri samovraždach - 73.5 %, t. j. 330 prípadov, konflikty a rodinné problémy sa podieľali 34 prípadmi (7.6 %) a bez zrozumiteľnej motivácie (vrátane psychotickej) bolo 26 prípadov (5.8 %).

Z hľadiska motivácie pri samovražedných pokusoch prevládali u mužov a žien konflikty a rodinné problémy - 183 mužov (44.1 %) a 293 žien (49.6 %). Na druhom mieste boli iné vnútorné osobné konflikty a problémy (162 prípadov, t. j. 16.1 % z celkového počtu samovražedných pokusov) a bez zrozumiteľnej motivácie (vrátane psychotickej) sa pokúsilo o samovraždu 107 osôb, čo z celkového počtu znamená 10.6 %.

Najčastejším miestom vykonania samovraždy bol domov, a to u mužov v 203 a u žien v 49 prípadoch. Pri samovražedných pokusoch bolo vo väčšine prípadoch neudané miesto vykonania - až 617 prípadov z celkového počtu samovražedných pokusov.

Podľa rodinného stavu boli najčastejšie prípady samovraždy u ženatých mužov (85 prípadov) a u vydatých žien (22 prípadov) a samovražedné pokusy u slobodných mužov (191 prípadov) a u vydatých žien (240 prípadov).

Samovraždy sa najčastejšie vyskytli u mužov (161 prípadov), ako aj u žien (22 prípadov) v neznámom čase. O sebapoškodenie sa najčastejšie pokúsili muži aj ženy v čase medzi 13.00 - 18.00 hodinou.

Zo všetkých hlásených samovrážd najvyšší počet tvorili prípady, v ktorých nebola udaná psychiatrická diagnóza (400 prípadov, t. j. 89.1 %). Z najčastejších psychiatrických diagnóz prevládala pri samovraždach diagnóza F10 (10 prípadov) a pri samovražedných pokusoch bolo hlásených v skupine psychiatrických diagnóz F40 - F48 (neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy) - 325 prípadov, t. j. 32.3 %.

OBSAH

Vývoj samovražednosti v rokoch 1975 - 1998

Roky	Samovraždy		
	muži	ženy	spolu
1975	516	128	644
1976	534	136	670
1977	583	116	699
1978	545	145	690
1979	528	116	644
1980	477	134	611
1981	525	123	648
1982	592	136	728
1983	620	142	762
1984	513	131	644
1985	618	130	748
1986	514	136	650
1987	556	119	675
1988	538	125	663
1989	492	107	599
1990	582	146	728
1991	482	99	581
1992	434	119	553
1993	289	69	358
1994	261	55	316
1995	344	69	413
1996	370	92	462
1997	356	105	461
1998	371	78	449

Vývoj samovražednosti na 100 000 obyvateľov v rokoch 1975 - 1998

Roky	Samovraždy		
	na 100 000 mužov	na 100 000 žien	na 100 000 obyvateľov
1975	22.1	5.3	13.6
1976	22.6	5.6	14.0
1977	24.5	4.7	14.4
1978	22.6	5.8	14.1
1979	21.7	4.6	13.0
1980	19.4	5.3	12.3
1981	21.3	4.8	13.0
1982	23.8	5.5	14.4
1983	24.8	5.0	15.0
1984	20.4	5.0	12.6
1985	24.4	5.1	14.5
1986	20.2	5.1	12.5
1987	21.7	4.5	13.0
1988	21.0	4.7	12.6
1989	19.1	4.0	11.3
1990	22.5	5.4	13.7
1991	18.7	3.7	11.0
1992	16.8	4.4	10.4
1993	11.1	2.5	6.7
1994	10.0	2.0	5.9
1995	13.2	2.5	7.7
1996	14.2	3.3	8.6
1997	13.6	3.8	8.6
1998	14.1	2.8	8.3

Tabuľka 1

Počet hlásených úmyselných sebapoškodení podľa pohlavia a územného členenia trvalého bydliska

1/3

Územia trvalého bydliska	Samovraždy			Samovražedné pokusy					
	muži	ženy	spolu	muži	z toho demon- štratívne	ženy	z toho demon- štratívne	spolu	z toho demon- štratívne
SLOVENSKÁ REPUBLIKA	369	78	447	414	155	590	255	1 004	410
Bratislavský kraj	55	12	67	46	17	62	23	108	40
Bratislava I	4	1	5	6	3	4	2	10	5
Bratislava II	8	2	10	10	6	7	3	17	9
Bratislava III	6	2	8	5	1	8	-	13	1
Bratislava IV	8	2	10	5	-	13	4	18	4
Bratislava V	11	5	16	14	5	16	8	30	13
Malacky	8	-	8	5	1	10	5	15	6
Pezinok	6	-	6	1	1	2	1	3	2
Senec	4	-	4	-	-	2	-	2	-
Trnavský kraj	38	9	47	33	13	55	26	88	39
Dunajská Streda	10	3	13	12	5	8	5	20	10
Galanta	1	1	2	4	2	10	9	14	11
Hlohovec	2	2	4	4	-	8	-	12	-
Piešťany	5	2	7	4	2	6	2	10	4
Senica	7	-	7	3	1	6	2	9	3
Skalica	8	-	8	-	-	-	-	-	-
Trnava	5	1	6	6	3	17	8	23	11
Trenčiansky kraj	24	6	30	78	16	84	24	162	40
Bánovce nad Bebravou	1	-	1	-	-	2	-	2	-
Ilava	-	-	-	10	-	5	-	15	-
Myjava	5	-	5	2	1	2	-	4	1
Nové Mesto nad Váhom	2	-	2	8	1	8	2	16	3
Považská Bystrica	4	-	4	15	6	14	6	29	12
Prievidza	11	4	15	31	6	34	10	65	16
Púchov	-	2	2	1	1	5	3	6	4
Trenčín	1	-	1	11	1	14	3	25	4
Nitriansky kraj	66	9	75	34	14	52	21	86	35
Komárno	17	3	20	2	-	3	1	5	1
Levice	9	-	9	9	2	11	2	20	4
Nitra	13	-	13	14	9	17	7	31	16
Nové Zámky	19	6	25	-	-	1	-	1	-
Šaľa	-	-	-	6	3	9	3	15	6
Topoľčany	5	-	5	-	-	1	-	1	-
Zlaté Moravce	3	-	3	3	-	10	8	13	8

Tabuľka 1

Počet hlásených úmyselných sebapoškodení podľa pohlavia a územného členenia trvalého bydliska

2/3

Územia trvalého bydliska	Samovraždy			Samovražedné pokusy					
	muži	ženy	spolu	muži	z toho demon- štratívne	ženy	z toho demon- štratívne	spolu	z toho demon- štratívne
Žilinský kraj	66	15	81	61	28	88	49	149	77
Bytča	2	-	2	2	1	3	-	5	1
Čadca	15	4	19	9	8	18	13	27	21
Dolný Kubín	8	-	8	3	2	2	1	5	3
Kysucké Nové Mesto	5	2	7	9	5	2	1	11	6
Liptovský Mikuláš	4	-	4	9	5	13	9	22	14
Martin	10	2	12	8	1	13	4	21	5
Námestovo	1	2	3	3	-	5	2	8	2
Ružomberok	1	1	2	6	2	5	3	11	5
Turčianske Teplice	1	1	2	-	-	2	-	2	-
Tvrdošín	1	1	2	3	2	4	4	7	6
Žilina	18	2	20	9	2	21	12	30	14
Banskobystrický kraj	16	9	25	21	7	57	31	78	38
Banská Bystrica	-	1	1	7	1	14	4	21	5
Brezno	3	-	3	1	-	1	-	2	-
Detva	-	-	-	1	-	2	1	3	1
Krupina	-	-	-	1	-	1	1	2	1
Lučenec	8	1	9	1	-	3	2	4	2
Poltár	1	1	2	2	1	2	-	4	1
Revúca	1	-	1	-	-	8	5	8	5
Rimavská Sobota	-	1	1	1	-	6	3	7	3
Veľký Krtíš	2	4	6	3	2	11	9	14	11
Zvolen	-	-	-	3	3	8	6	11	9
Žarnovica	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Žiar nad Hronom	1	-	1	1	-	1	-	2	-

Tabuľka 1

Počet hlásených úmyselných sebapoškodení podľa pohlavia a územného členenia trvalého bydliska

3/3

Územia trvalého bydliska	Samovraždy			Samovražedné pokusy					
	muži	ženy	spolu	muži	z toho demon- štratívne	ženy	z toho demon- štratívne	spolu	z toho demon- štratívne
Prešovský kraj	25	8	33	39	20	77	42	116	62
Bardejov	1	-	1	4	4	8	7	12	11
Humenné	1	1	2	2	2	11	10	13	12
Kežmarok	2	2	4	5	3	3	1	8	4
Levoča	1	1	2	2	-	4	1	6	1
Medzilaborce	1	1	2	-	-	1	1	1	1
Poprad	6	2	8	6	-	14	10	20	10
Prešov	3	-	3	6	2	25	6	31	8
Sabinov	-	-	-	3	1	4	1	7	2
Snina	-	-	-	6	4	4	4	10	8
Stará Ľubovňa	2	1	3	-	-	1	-	1	-
Stropkov	-	-	-	1	1	-	-	1	1
Svidník	1	-	1	3	3	-	-	3	3
Vranov nad Topľou	7	-	7	1	-	2	1	3	1
Košický kraj	79	10	89	102	40	115	39	217	79
Gelnica	3	1	4	6	2	4	2	10	4
Košice I	7	1	8	5	1	10	4	15	5
Košice II	13	2	15	19	8	8	2	27	10
Košice III	4	2	6	2	1	10	1	12	2
Košice IV	5	1	6	4	-	11	5	15	5
Košice-okolie	15	2	17	5	2	15	9	20	11
Michalovce	6	-	6	15	6	22	5	37	11
Rožňava	5	-	5	6	5	2	2	8	7
Sobrance	2	1	3	3	-	-	-	3	-
Spišská Nová Ves	4	-	4	6	2	12	5	18	7
Trebišov	15	-	15	31	13	21	4	52	17
Neudaní	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Cudzinci	1	-	1	1	1	1	-	2	1
Úhrn	371	78	449	415	156	591	255	1 006	411

Tabuľka 2

Počet hlásených úmyselných sebapoškodení podľa pohlavia a územného členenia zdravotníckeho zariadenia

1/2

Územie zdravotníckeho zariadenia*	Samovraždy			Samovražedné pokusy					
	muži	ženy	spolu	muži	z toho demon-stratívne	ženy	z toho demon-stratívne	spolu	z toho demon-stratívne
SLOVENSKÁ REPUBLIKA	371	78	449	415	156	591	255	1 006	411
Bratislavský kraj	101	20	121	52	17	64	24	116	41
Bratislava I	41	10	51	7	3	8	7	15	10
Bratislava II	1	-	1	12	6	7	2	19	8
Bratislava III	1	1	2	13	-	20	-	33	-
Bratislava V	58	9	67	15	7	18	10	33	17
Malacky	-	-	-	3	1	11	5	14	6
Pezinok	-	-	-	2	-	-	-	2	-
Trnavský kraj	2	1	3	25	11	40	16	65	27
Dunajská Streda	-	1	1	9	5	6	4	15	9
Hlohovec	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Piešťany	2	-	2	6	2	8	2	14	4
Senica	-	-	-	3	1	2	2	5	3
Trnava	-	-	-	6	3	24	8	30	11
Trenčiansky kraj	4	-	4	77	16	85	22	162	38
Bánovce nad Bebravou	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Ilava	-	-	-	10	-	6	-	16	-
Myjava	2	-	2	1	-	4	-	5	-
Nové Mesto nad Váhom	-	-	-	1	-	1	-	2	-
Považská Bystrica	1	-	1	16	7	15	7	31	14
Prievidza	1	-	1	31	6	34	10	65	16
Trenčín	-	-	-	18	3	24	5	42	8
Nitriansky kraj	66	11	77	37	16	64	31	101	47
Levice	1	1	2	8	1	11	2	19	3
Nitra	27	-	27	16	8	21	6	37	14
Nové Zámky	38	9	47	-	-	1	-	1	-
Šaľa	-	1	1	9	5	18	12	27	17
Zlaté Moravce	-	-	-	4	2	13	11	17	13
Žilinský kraj	85	22	107	65	30	86	49	151	79
Čadca	7	2	9	13	11	17	14	30	25
Dolný Kubín	1	-	1	3	2	2	1	5	3
Liptovský Mikuláš	-	-	-	12	6	16	10	28	16
Martin	53	17	70	10	2	17	6	27	8
Námestovo	-	-	-	2	-	2	-	4	-
Ružomberok	1	-	1	4	1	2	2	6	3
Tvrdošín	-	1	1	4	2	5	4	9	6
Žilina	23	2	25	17	6	25	12	42	18

Tabuľka 2

Počet hlásených úmyselných sebapoškodení podľa pohlavia a územného členenia zdravotníckeho zariadenia

2/2

Územie zdravotníckeho zariadenia*	Samovraždy			Samovražedné pokusy					
	muži	ženy	spolu	muži	z toho demon-stratívne	ženy	z toho demon-stratívne	spolu	z toho demon-stratívne
Banskobystrický kraj	11	6	17	20	5	51	26	71	31
Banská Bystrica	1	-	1	8	1	16	4	24	5
Lučenec	9	2	11	2	-	5	2	7	2
Revúca	-	-	-	1	-	2	-	3	-
Rimavská Sobota	-	1	1	1	-	4	2	5	2
Veľký Krtíš	1	3	4	3	2	12	10	15	12
Zvolen	-	-	-	5	2	11	8	16	10
Žiar nad Hronom	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Prešovský kraj	17	8	25	41	21	84	44	125	65
Bardejov	1	-	1	8	8	8	7	16	15
Humenné	1	2	3	3	3	13	12	16	15
Levoča	3	1	4	21	7	32	15	53	22
Poprad	11	5	16	-	-	1	1	1	1
Prešov	1	-	1	9	3	28	8	37	11
Stará Ľubovňa	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Vranov nad Topľou	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Košický kraj	85	10	95	98	40	117	43	215	83
Gelnica	2	1	3	3	1	2	1	5	2
Košice II	2	-	2	27	11	23	9	50	20
Košice IV	75	9	84	8	1	37	14	45	15
Michalovce	-	-	-	21	9	17	6	38	15
Rožňava	-	-	-	6	5	7	7	13	12
Spišská Nová Ves	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Trebišov	6	-	6	33	13	30	5	63	18

* V rámci krajov sú uvedené len tie územia okresov zdravotníckych zariadení, ktoré v roku 1998 predložili ÚZIŠ-u hlásenia o príčinách a okolnostiach samovrážd a samovražedných pokusov

Tabuľka 3

Počet hlásených samovrážd podľa vekových skupín a pohlavia

Vekové skupiny v rokoch	Samovraždy					
	muži	[%]	ženy	[%]	spolu	[%]
Do 14	2	0.5	2	2.6	4	0.9
15 - 19	22	5.9	9	11.5	31	6.9
20 - 29	57	15.4	6	7.7	63	14.0
30 - 39	70	18.9	10	12.8	80	17.8
40 - 49	116	31.3	21	26.9	137	30.5
50 - 59	52	14.0	10	12.8	62	13.8
60 - 69	24	6.5	11	14.1	35	7.8
Nad 70	25	6.7	8	10.3	33	7.3
Neznáme, neudané	3	0.8	1	1.3	4	0.9
Spolu	371	100.0	78	100.0	449	100.0

Tabuľka 4

Počet hlásených samovražedných pokusov podľa vekových skupín a pohlavia

Vekové skupiny v rokoch	Samovražedné pokusy					
	muži	[%]	ženy	[%]	spolu	[%]
Do 14	9	2.2	29	4.9	38	3.8
15 - 19	52	12.5	138	23.4	190	18.9
20 - 29	137	33.0	124	21.0	261	25.9
30 - 39	94	22.7	123	20.8	217	21.6
40 - 49	79	19.0	105	17.8	184	18.3
50 - 59	28	6.7	38	6.4	66	6.6
60 - 69	9	2.2	13	2.2	22	2.2
Nad 70	7	1.7	21	3.6	28	2.8
Spolu	415	100.0	591	100.0	1 006	100.0

Tabuľka 5

Počet hlásených samovrážd podľa ekonomickej aktivity a pohlavia

Ekonomické aktivity	Samovraždy					
	muži	[%]	ženy	[%]	spolu	[%]
Študujúci (e)	7	1.9	5	6.4	12	2.7
Zamestnaní (é)	36	9.7	6	7.7	42	9.4
Nezamestnaní (é)	19	5.1	8	10.3	27	6.0
Príležitosne pracujúci (e)	3	0.8	-	-	3	0.7
Dôchodcovia (kyne) - čiastočne invalidní (é)	2	0.5	1	1.3	3	0.7
Dôchodcovia (kyne) - invalidní (é)	2	0.5	3	3.8	5	1.1
Dôchodcovia (kyne) - starobní (é)	25	6.7	10	12.8	35	7.8
Žiadne, zavisi od iných osôb	-	-	1	1.3	1	0.2
Iné	10	2.7	3	3.8	13	2.9
Neudané*	2	0.5	2	2.6	4	0.9
Neznáme**	265	71.4	39	50.0	304	67.7
Spolu	371	100.0	78	100.0	449	100.0

* Vek samovražda je do 16 rokov

** Vek samovražda je od 16 rokov a ekonomická aktivity je neznáma

Tabuľka 6

Počet hlásených samovražedných pokusov podľa ekonomickej aktivity a pohlavia

Ekonomické aktivity	Samovražedné pokusy					
	muži	[%]	ženy	[%]	spolu	[%]
Študujúci (e)	31	7.5	108	18.3	139	13.8
Zamestnaní (é)	148	35.7	183	31.0	331	32.9
Nezamestnaní (é)	132	31.8	144	24.4	276	27.4
Príležitosne pracujúci (e)	4	1.0	1	0.2	5	0.5
Dôchodcovia (kyne) - čiastočne invalidní (é)	6	1.4	7	1.2	13	1.3
Dôchodcovia (kyne) - invalidní (é)	49	11.8	54	9.1	103	10.2
Dôchodcovia (kyne) - starobní (é)	14	3.4	41	6.9	55	5.5
Žiadne, zavisi od iných osôb	5	1.2	4	0.7	9	0.9
Iné	10	2.4	15	2.5	25	2.5
Neudané*	9	2.2	29	4.9	38	3.8
Neznáme**	7	1.7	5	0.8	12	1.2
Spolu	415	100.0	591	100.0	1 006	100.0

* Vek pacienta do 16 rokov

** Vek pacienta je od 16 rokov a ekonomická aktivity je neznáma

Tabuľka 7

Počet hlásených samovrážd podľa spôsobu vykonania a pohľavia

Spôsoby vykonania	Samovraždy					
	muži	[%]	ženy	[%]	spolu	[%]
X60 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením neopiatovými analgetíkami, antipyretíkami a anti-reumatikami	1	0.3	2	2.6	3	0.7
X61 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením antiepileptíkami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi nezazriedené inde	9	2.4	11	14.1	20	4.5
X62 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením opiatovými analgetíkami a psychodysleptíkami (halucinogénmi) nezazriedené inde	1	0.3	1	1.3	2	0.4
X63 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém	2	0.5	2	2.6	4	0.9
X64 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami	8	2.2	3	3.8	11	2.4
X65 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením alkoholom	2	0.5	1	1.3	3	0.7
X66 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením organickými rozpúšťadlami, halogénovými uhľovodíkmi a ich výparmi	1	0.3	-	-	1	0.2
X68 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi	1	0.3	2	2.6	3	0.7
X69 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením inými a bližšie neurčenými chemickými a škodlivými látkami	2	0.5	2	2.6	4	0.9
X70 Úmyselné sebapoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením	229	61.7	23	29.5	252	56.1
X71 Úmyselné sebapoškodenie utopením a topením	3	0.8	2	2.6	5	1.1
X72 Úmyselné sebapoškodenie výstrelom z ručnej zbrane	43	11.6	2	2.6	45	10.0
X73 Úmyselné sebapoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane	7	1.9	1	1.3	8	1.8
X74 Úmyselné sebapoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane	12	3.2	-	-	12	2.7
X75 Úmyselné sebapoškodenie výbušnou látkou	1	0.3	-	-	1	0.2
X76 Úmyselné sebapoškodenie dymom, požiarom a plameňmi	2	0.5	-	-	2	0.4
X78 Úmyselné sebapoškodenie ostrým predmetom	6	1.6	5	6.4	11	2.4
X80 Úmyselné sebapoškodenie skokom z výšky	24	6.5	15	19.2	39	8.7
X81 Úmyselné sebapoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúcim sa predmetom	13	3.5	4	5.1	17	3.8
X83 Úmyselné sebapoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami	3	0.8	2	2.6	5	1.1
Neznáme	1	0.3	-	-	1	0.2
Kombinovaný spôsob vykonania*	2	0.5	-	-	2	0.4
Spolu	371	100.0	78	100.0	449	100.0

* Kombinovaný spôsob vykonania sa nezapočítava do súčtu preto, že je započítaný do príslušných spôsobov vykonania samovrážd

Počet hlásených samovražedných pokusov podľa spôsobu vykonania a pohlavia

Spôsoby vykonania	Samovražedné pokusy					
	muži	[%]	ženy	[%]	spolu	[%]
X60 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením neopiátovými analgetikami, antipyretikami a anti-reumatikami	40	9.6	84	14.2	124	12.3
X61 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi nezaznamenané inde	148	35.7	319	54.0	467	46.4
X62 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením opiátovými analgetikami a psychodysleptikami (halucinogénmi) nezaznamenané inde	1	0.2	7	1.2	8	0.8
X63 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém	14	3.4	14	2.4	28	2.8
X64 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami	54	13.0	85	14.4	139	13.8
X65 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením alkoholom	14	3.4	10	1.7	24	2.4
X66 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením organickými rozpúšťadlami, halogénovými uhlíkovodíkmi a ich výparmi	7	1.7	2	0.3	9	0.9
X67 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením inými plynnmi a výparmi	2	0.5	-	-	2	0.2
X68 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi	4	1.0	2	0.3	6	0.6
X69 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením inými a bližšie neurčenými chemickými a škodlivými látkami	4	1.0	7	1.2	11	1.1
X70 Úmyselné sebapoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením	29	7.0	6	1.0	35	3.5
X71 Úmyselné sebapoškodenie utopením a topením	3	0.7	2	0.3	5	0.5
X72 Úmyselné sebapoškodenie výstrelom z ručnej zbrane	1	0.2	-	-	1	0.1
X73 Úmyselné sebapoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane	2	0.5	-	-	2	0.2
X74 Úmyselné sebapoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane	1	0.2	-	-	1	0.1
X75 Úmyselné sebapoškodenie výbušnou látkou	1	0.2	-	-	1	0.1
X76 Úmyselné sebapoškodenie dymom, požiarom a plameňmi	1	0.2	-	-	1	0.1
X77 Úmyselné sebapoškodenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi	1	0.2	1	0.2	2	0.2
X78 Úmyselné sebapoškodenie ostrým predmetom	71	17.1	45	7.6	116	11.5
X80 Úmyselné sebapoškodenie skokom z výšky	10	2.4	2	0.3	12	1.2
X81 Úmyselné sebapoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúcim sa predmetom	2	0.5	1	0.2	3	0.3
X83 Úmyselné sebapoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami	3	0.7	2	0.3	5	0.5
X84 Úmyselné sebapoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami	1	0.2	-	-	1	0.1
Neznáme	1	0.2	2	0.3	3	0.3
Kombinovaný spôsob vykonania*	51	12.3	39	6.6	90	8.9
Spolu	415	100.0	591	100.0	1 006	100.0

* Kombinovaný spôsob vykonania sa nezapočítava do súčtu preto, že je započítaný do príslušných spôsobov vykonania samovražedných pokusov

Tabuľka 9

Počet hlásených samovrážd podľa motívu a pohlavia

Motívy	Samovraždy					
	muži	[%]	ženy	[%]	spolu	[%]
Konflikty a rodinné problémy	25	6.7	9	11.5	34	7.6
Konflikty a školské problémy	-	-	1	1.3	1	0.2
Konflikty a problémy v zamestnaní	2	0.5	-	-	2	0.4
Konflikty a existenčné problémy	6	1.6	-	-	6	1.3
Konflikty a erotické problémy	4	1.1	-	-	4	0.9
Konflikty a problémy s verejnými záujmami	2	0.5	-	-	2	0.4
Súvislosť so somatickým ochorením, telesnou chybou	9	2.4	3	3.8	12	2.7
Iné vnútorné osobné konflikty a problémy	6	1.6	3	3.8	9	2.0
Bez zrozumiteľnej motivácie (vrátane psychotickej)	20	5.4	6	7.7	26	5.8
Iné motivácie	18	4.9	5	6.4	23	5.1
Neznáme	279	75.2	51	65.4	330	73.5
Spolu	371	100.0	78	100.0	449	100.0

Tabuľka 10

Počet hlásených samovražedných pokusov podľa motívu a pohlavia

Motívy	Samovražedné pokusy					
	muži	[%]	ženy	[%]	spolu	[%]
Konflikty a rodinné problémy	183	44.1	293	49.6	476	47.3
Konflikty a školské problémy	11	2.7	33	5.6	44	4.4
Konflikty a problémy v zamestnaní	13	3.1	9	1.5	22	2.2
Konflikty a existenčné problémy	26	6.3	30	5.1	56	5.6
Konflikty a erotické problémy	16	3.9	40	6.8	56	5.6
Konflikty a problémy s verejnými záujmami	8	1.9	1	0.2	9	0.9
Súvislosť so somatickým ochorením, telesnou chybou	6	1.4	12	2.0	18	1.8
Iné vnútorné osobné konflikty a problémy	76	18.3	86	14.6	162	16.1
Bez zrozumiteľnej motivácie (vrátane psychotickej)	51	12.3	56	9.5	107	10.6
Iné motivácie	21	5.1	25	4.2	46	4.6
Neznáme	4	1.0	6	1.0	10	1.0
Spolu	415	100.0	591	100.0	1 006	100.0

Tabuľka 11

Počet hlásených samovrážd podľa najvyššie ukončeného vzdelania a pohlavia

Najvyššie ukončené vzdelanie	Samovraždy					
	muži	[%]	ženy	[%]	spolu	[%]
Bez školského vzdelania	3	0.8	2	2.6	5	1.1
Osobitná škola (pomocná)	1	0.3	-	-	1	0.2
Základné neukončené	2	0.5	3	3.8	5	1.1
Základné ukončené	20	5.4	6	7.7	26	5.8
Stredné bez maturity	24	6.5	3	3.8	27	6.0
Stredné s maturitou	11	3.0	6	7.7	17	3.8
Bakalárske	-	-	-	-	-	-
Vysokoškolské	13	3.5	1	1.3	14	3.1
Neudané*	2	0.5	2	2.6	4	0.9
Neznáme**	295	79.5	55	70.5	350	78.0
Spolu	371	100.0	78	100.0	449	100.0

* Vek samovražda je do 16 rokov

** Vek samovražda je od 16 rokov a vzdelanie je neznáme

Tabuľka 12

Počet hlásených samovražedných pokusov podľa najvyššie ukončeného vzdelania a pohlavia

Najvyššie ukončené vzdelanie	Samovražedné pokusy					
	muži	[%]	ženy	[%]	spolu	[%]
Bez školského vzdelania	4	1.0	5	0.8	9	0.9
Osobitná škola (pomocná)	9	2.2	7	1.2	16	1.6
Základné neukončené	16	3.9	27	4.6	43	4.3
Základné ukončené	104	25.1	198	33.5	302	30.0
Stredné bez maturity	183	44.1	144	24.4	327	32.5
Stredné s maturitou	72	17.3	142	24.0	214	21.3
Bakalárske	-	-	-	-	-	-
Vysokoškolské	11	2.7	17	2.9	28	2.8
Neudané*	9	2.2	29	4.9	38	3.8
Neznáme**	7	1.7	22	3.7	29	2.9
Spolu	415	100.0	591	100.0	1 006	100.0

* Vek pacienta je do 16 rokov

** Vek pacienta je od 16 rokov a vzdelanie je neznáme

Tabuľka 13

Počet hlásených samovrážd podľa skupín psychiatrických diagnóz a pohlavia

Skupiny psychiatrických diagnóz podľa MKCH-10	Samovraždy					
	muži	[%]	ženy	[%]	spolu	[%]
F00 - F09 Organické duševné poruchy vrátane symptomatických	2	0.5	3	3.8	5	1.1
F10 - F19 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím (užívaním) psychoaktívnych látok	10	2.7	1	1.3	11	2.4
F20 - F29 Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi	6	1.6	3	3.8	9	2.0
F30 - F39 Afektívne poruchy	4	1.1	4	5.1	8	1.8
F40 - F48 Neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy	6	1.6	3	3.8	9	2.0
F50 - F59 Poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi	-	-	-	-	-	-
F60 - F69 Poruchy osobnosti a správania dospelých	1	0.3	3	3.8	4	0.9
F70 - F79 Duševná zaostalosť - mentálna retardácia	1	0.3	-	-	1	0.2
F80 - F89 Poruchy psychického vývinu	-	-	-	-	-	-
F90 - F98 Poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania	-	-	2	2.6	2	0.4
F99 Nešpecifikovaná duševná porucha	-	-	-	-	-	-
Neznáme	341	91.9	59	75.6	400	89.1
Spolu	371	100.0	78	100.0	449	100.0

Tabuľka 14

Počet hlásených samovražedných pokusov podľa skupín psychiatrických diagnóz a pohlavia

Skupiny psychiatrických diagnóz podľa MKCH-10	Samovražedné pokusy					
	muži	[%]	ženy	[%]	spolu	[%]
F00 - F09 Organické duševné poruchy vrátane symptomatických	7	1.7	11	1.9	18	1.8
F10 - F19 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím (užívaním) psychoaktívnych látok	90	21.7	24	4.1	114	11.3
F20 - F29 Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi	35	8.4	44	7.4	79	7.9
F30 - F39 Afektívne poruchy	47	11.3	91	15.4	138	13.7
F40 - F48 Neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy	101	24.3	224	37.9	325	32.3
F50 - F59 Poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi	-	-	1	0.2	1	0.1
F60 - F69 Poruchy osobnosti a správania dospelých	47	11.3	38	6.4	85	8.4
F70 - F79 Duševná zaostalosť - mentálna retardácia	5	1.2	6	1.0	11	1.1
F80 - F89 Poruchy psychického vývinu	-	-	-	-	-	-
F90 - F98 Poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania	10	2.4	32	5.4	42	4.2
F99 Nešpecifikovaná duševná porucha	1	0.2	5	0.8	6	0.6
Neznáme	72	17.3	115	19.5	187	18.6
Spolu	415	100.0	591	100.0	1 006	100.0

Tabuľka 15

Počet hlásených samovrážd podľa vekových skupín, spôsobu vykonania a pohlavia

1/2

Spôsoby vykonania	Po- hla- vie	Samovraždy									spolu	
		vekové skupiny										
		do 14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	nad 70	neudané		
X60 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením neopiatovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami	muži	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	ženy	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
	spolu	-	2	-	-	1	-	-	-	-	3	
X61 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením antiepileptikami, sedativami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi nezatriedené inde	muži	-	3	2	2	1	1	-	-	-	9	
	ženy	1	3	2	1	2	2	-	-	-	11	
	spolu	1	6	4	3	3	3	-	-	-	20	
X62 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením opiatovými analgetikami a psychodysleptikami (halucinogénmi) nezatriedené inde	muži	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	ženy	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	spolu	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	
X63 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém	muži	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	
	ženy	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	
	spolu	-	1	-	-	2	1	-	-	-	4	
X64 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami	muži	-	1	3	1	2	-	1	-	-	8	
	ženy	-	1	-	2	-	-	-	-	-	3	
	spolu	-	2	3	3	2	-	1	-	-	11	
X65 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením alkoholom	muži	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	
	ženy	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	spolu	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	
X66 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením organickými rozpúšťadlami, halogénovými uhl'ovodíkmi a ich výparmi	muži	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
X68 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi	muži	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
	ženy	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	
	spolu	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	
X69 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením inými a bližšie neurčenými chemickými a škodlivými látkami	muži	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	
	ženy	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	spolu	-	-	1	-	1	-	1	-	-	4	
X70 Úmyselné sebapoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením	muži	1	11	25	37	79	39	15	20	2	229	
	ženy	-	-	1	2	5	7	4	4	-	23	
	spolu	1	11	26	39	84	46	19	24	2	252	
X71 Úmyselné sebapoškodenie utopením a topením	muži	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	
	ženy	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	
	spolu	-	-	-	-	2	1	1	1	-	5	
X72 Úmyselné sebapoškodenie výstrelom z ručnej zbrane	muži	-	5	6	12	17	1	-	2	-	43	
	ženy	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	
	spolu	-	5	7	12	18	1	-	2	-	45	
X73 Úmyselné sebapoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane	muži	1	1	1	1	1	2	-	-	-	7	
	ženy	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	spolu	1	1	1	1	2	2	-	-	-	8	

Počet hlásených samovrážd podľa vekových skupín, spôsobu vykonania a pohlavia

2/2

Spôsoby vykonania	Po-hla-vie	Samovraždy									spolu	
		vekové skupiny										
		do 14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	nad 70	neudané		
X74 Úmyselné sebapoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnnej zbrane	muži	-	-	3	3	4	1	1	-	-	12	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	3	3	4	1	1	-	-	12	
X75 Úmyselné sebapoškodenie výbušnou látkou	muži	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
X76 Úmyselné sebapoškodenie dymom, požiarom a plameňmi	muži	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	
X78 Úmyselné sebapoškodenie ostrým predmetom	muži	-	-	4	1	1	-	-	-	-	6	
	ženy	-	-	-	-	-	-	3	2	-	5	
	spolu	-	-	4	1	1	-	3	2	-	11	
X80 Úmyselné sebapoškodenie skokom z výšky	muži	-	-	7	4	3	5	3	1	1	24	
	ženy	1	1	1	3	6	-	1	2	-	15	
	spolu	1	1	8	7	9	5	4	3	1	39	
X81 Úmyselné sebapoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúcim sa predmetom	muži	-	-	2	4	3	2	1	1	-	13	
	ženy	-	2	1	1	-	-	-	-	-	4	
	spolu	-	2	3	5	3	2	1	1	-	17	
X83 Úmyselné sebapoškodenie inými blížšie určenými prostriedkami	muži	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	
	ženy	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	
	spolu	-	-	1	1	2	-	1	-	-	5	
Neznáme	muži	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
Kombinovaný spôsob vykonania*	muži	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	
Spolu	muži	2	22	57	70	116	52	24	25	3	371	
	ženy	2	9	6	10	21	10	11	8	1	78	
	spolu	4	31	63	80	137	62	35	33	4	449	

* Kombinovaný spôsob vykonania sa nezapočítava do súčtu preto, že je započítaný do jednotlivých spôsobov vykonania samovrážd

Tabuľka 16

Počet hlásených samovražedných pokusov podľa vekových skupín, spôsobu vykonania a pohlavia

1/2

Spôsoby vykonania	Po- hla- vie	Samovražedné pokusy									spolu	
		vekové skupiny										
		do 14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	nad 70	neudané		
X60 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením neopiátovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami	muži	4	8	12	6	7	3	-	-	-	40	
	ženy	4	39	19	8	7	4	1	2	-	84	
	spolu	8	47	31	14	14	7	1	2	-	124	
X61 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi nezatriedené inde	muži	1	20	50	32	28	12	2	3	-	148	
	ženy	16	49	66	85	69	21	6	7	-	319	
	spolu	17	69	116	117	97	33	8	10	-	467	
X62 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením opiatovými analgetikami a psychodysleptikami (halucinogénmi) nezatriedené inde	muži	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	ženy	1	4	-	-	1	-	-	1	-	7	
	spolu	1	4	1	-	1	-	-	1	-	8	
X63 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém	muži	2	1	5	5	1	-	-	-	-	14	
	ženy	1	6	1	4	1	1	-	-	-	14	
	spolu	3	7	6	9	2	1	-	-	-	28	
X64 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami	muži	1	9	22	12	6	2	1	1	-	54	
	ženy	5	30	20	8	13	4	1	4	-	85	
	spolu	6	39	42	20	19	6	2	5	-	139	
X65 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením alkoholom	muži	-	3	1	4	5	1	-	-	-	14	
	ženy	1	1	3	2	3	-	-	-	-	10	
	spolu	1	4	4	6	8	1	-	-	-	24	
X66 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením organickými rozpúšťadlami, halogénovými uhl'ovodíkmi a ich výparmi	muži	-	1	3	-	1	2	-	-	-	7	
	ženy	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	
	spolu	-	1	3	-	2	2	1	-	-	9	
X67 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením inými plynnmi a výparmi	muži	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	
X68 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi	muži	-	-	-	2	-	2	-	-	-	4	
	ženy	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	
	spolu	-	-	-	2	-	3	-	1	-	6	
X69 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením inými a bližšie neurčenými chemickými a škodlivými látkami	muži	-	-	2	-	2	-	-	-	-	4	
	ženy	-	1	2	2	2	-	-	-	-	7	
	spolu	-	1	4	2	4	-	-	-	-	11	
X70 Úmyselné sebapoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením	muži	-	1	7	8	7	2	3	1	-	29	
	ženy	-	-	1	1	2	1	-	1	-	6	
	spolu	-	1	8	9	9	3	3	2	-	35	
X71 Úmyselné sebapoškodenie utopením a topením	muži	-	-	2	-	1	-	-	-	-	3	
	ženy	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	
	spolu	-	-	3	-	1	-	1	-	-	5	
X72 Úmyselné sebapoškodenie výstrelom z ručnej zbrane	muži	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	

Tabuľka 16

Počet hlásených samovražedných pokusov podľa vekových skupín, spôsobu vykonania a pohlavia

2/2

Spôsoby vykonania	Po-hla-vie	Samovražedné pokusy									spolu	
		vekové skupiny										
		do 14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	nad 70	neudané		
X73 Úmyselné sebapoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnnej zbrane	muži	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	
X74 Úmyselné sebapoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnnej zbrane	muži	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
X75 Úmyselné sebapoškodenie výbušnou látkou	muži	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
X76 Úmyselné sebapoškodenie dymom, požiarom a plameňmi	muži	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
X77 Úmyselné sebapoškodenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi	muži	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	ženy	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	spolu	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	
X78 Úmyselné sebapoškodenie ostrým predmetom	muži	1	7	24	17	15	3	2	2	-	71	
	ženy	1	7	9	9	6	6	3	4	-	45	
	spolu	2	14	33	26	21	9	5	6	-	116	
X80 Úmyselné sebapoškodenie skokom z výšky	muži	-	-	5	2	2	1	-	-	-	10	
	ženy	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	
	spolu	-	-	6	2	2	1	-	1	-	12	
X81 Úmyselné sebapoškodenie skočením alebo ľahnutím pred polhybujúci sa predmet	muži	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	
	ženy	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	spolu	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3	
X83 Úmyselné sebapoškodenie inými blížšie určenými prostriedkami	muži	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	
	ženy	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	
	spolu	-	-	1	4	-	-	-	-	-	5	
X84 Úmyselné sebapoškodenie blížšie neurčenými prostriedkami	muži	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
Neznáme	muži	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	ženy	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	
	spolu	-	1	2	-	-	-	-	-	-	3	
Kombinovaný spôsob vykonania*	muži	-	8	18	8	10	3	2	2	-	51	
	ženy	-	5	11	12	6	5	-	-	-	39	
	spolu	-	13	29	20	16	8	2	2	-	90	
Spolu	muži	9	52	137	94	79	28	9	7	-	415	
	ženy	29	138	124	123	105	38	13	21	-	591	
	spolu	38	190	261	217	184	66	22	28	-	1 006	

* Kombinovaný spôsob vykonania sa nezapočítava do súčtu preto, že je započítaný do jednotlivých spôsobov vykonania samovražedných pokusov

Počet hlásených samovrážd za prítomnosti alkoholu alebo inej návykovej (psychotropnej) látky podľa vekových skupín, spôsobu vykonania a pohľavia

1/2

Spôsoby vykonania	Po-hla-vie	Samovraždy									spolu	
		vekové skupiny										
		do 14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	nad 70	neudané		
X60 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením neopiátovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami	muži	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	ženy	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	spolu	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	
X61 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením antiepileptikami, sedativami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi nezatriedené inde	muži	-	-	2	2	1	1	-	-	-	6	
	ženy	-	-	2	-	1	-	-	-	-	3	
	spolu	-	-	4	2	2	1	-	-	-	9	
X62 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením opiátovými analgetikami a psychodysleptikami (halucinogénmi) nezatriedené inde	muži	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	ženy	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	spolu	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	
X63 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém	muži	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	
	ženy	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	spolu	-	1	-	-	2	-	-	-	-	3	
X64 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami	muži	-	1	3	-	-	-	-	-	-	4	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	1	3	-	-	-	-	-	-	4	
X65 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením alkoholom	muži	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	ženy	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	spolu	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	
X68 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi	muži	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ženy	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	spolu	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
X70 Úmyselné sebapoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením	muži	-	6	11	19	46	14	7	1	-	104	
	ženy	-	-	-	1	3	1	-	-	-	5	
	spolu	-	6	11	20	49	15	7	1	-	109	
X71 Úmyselné sebapoškodenie utopením a topením	muži	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	ženy	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
	spolu	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	
X72 Úmyselné sebapoškodenie výstrelom z ručnej zbrane	muži	-	-	2	7	8	1	-	-	-	18	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	2	7	8	1	-	-	-	18	
X73 Úmyselné sebapoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane	muži	1	-	-	1	1	1	-	-	-	4	
	ženy	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	spolu	1	-	-	1	2	1	-	-	-	5	

Počet hlásených samovrážd za prítomnosti alkoholu alebo inej návykovej (psychotropnej) látky podľa vekových skupín, spôsobu vykonania a pohlavia

2/2

Spôsoby vykonania	Po-hla-vie	Samovráždy									spolu	
		vekové skupiny										
		do 14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	nad 70	neudané		
X76 Úmyselné sebapoškodenie dymom, požiarom a plameňmi	muži	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
X78 Úmyselné sebapoškodenie ostrým predmetom	muži	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
X80 Úmyselné sebapoškodenie skokom z výšky	muži	-	-	1	1	2	-	-	-	-	4	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	1	1	2	-	-	-	-	4	
X81 Úmyselné sebapoškodenie skočením alebo lahnutím pred pohybujúci sa predmet	muži	-	-	-	1	2	1	1	-	-	5	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	-	1	2	1	1	-	-	5	
X83 Úmyselné sebapoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami	muži	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	
Neznáme	muži	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
Kombinovaný spôsob vykonania*	muži	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
Spolu	muži	1	8	23	33	65	18	8	1	-	157	
	ženy	-	1	2	2	8	1	1	-	-	15	
	spolu	1	9	25	35	73	19	9	1	-	172	

* Kombinovaný spôsob vykonania sa nezapočítava do súčtu preto, že je započítaný do jednotlivých spôsobov vykonania samovrážd

Tabuľka 18

Počet hlásených samovražedných pokusov za prítomnosti alkoholu alebo inej návykovej (psychotropnej) látky podľa vekových skupín, spôsobu vykonania a pohlavia

1/2

Spôsoby vykonania	Po-hla-vie	Samovražedné pokusy									spolu	
		vekové skupiny										
		do 14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	nad 70	neudané		
X60 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením neopiátovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami	muži	2	3	7	5	6	1	-	-	-	24	
	ženy	1	7	5	3	3	3	-	-	-	22	
	spolu	3	10	12	8	9	4	-	-	-	46	
X61 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi nezatriedené inde	muži	-	5	23	17	21	6	2	3	-	77	
	ženy	1	12	11	32	28	8	-	-	-	92	
	spolu	1	17	34	49	49	14	2	3	-	169	
X62 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením opiatovými analgetikami a psychodysleptikami (halucinogénmi) nezatriedené inde	muži	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ženy	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	spolu	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
X63 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém	muži	1	-	2	3	1	-	-	-	-	7	
	ženy	-	1	-	2	-	-	-	-	-	3	
	spolu	1	1	2	5	1	-	-	-	-	10	
X64 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením inými a blížšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami	muži	-	3	12	9	5	1	-	-	-	30	
	ženy	-	4	7	3	9	2	-	1	-	26	
	spolu	-	7	19	12	14	3	-	1	-	56	
X65 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením alkoholom	muži	-	3	-	3	5	1	-	-	-	12	
	ženy	1	-	3	2	3	-	-	-	-	9	
	spolu	1	3	3	5	8	1	-	-	-	21	
X66 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením organickými rozpúšťadlami, halogénovými uhl'ovodíkmi a ich výparmi	muži	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	
	ženy	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	spolu	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3	
X67 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením inými plynnmi a výparmi	muži	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
X68 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi	muži	-	-	-	2	-	2	-	-	-	4	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	-	2	-	2	-	-	-	4	
X69 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením inými a blížšie neurčenými chemickými a škodlivými látkami	muži	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	
X70 Úmyselné sebapoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením	muži	-	-	5	7	6	2	1	1	-	22	
	ženy	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	spolu	-	-	6	7	6	2	1	1	-	23	

Počet hlásených samovražedných pokusov za prítomnosť alkoholu alebo inej návykovej (psychotropnej) látky podľa vekových skupín, spôsobu vykonania a pohlavia

2/2

Spôsoby vykonania	Po-hla-vie	Samovražedné pokusy									spolu	
		vekové skupiny										
		do 14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	nad 70	neudané		
X71 Úmyselné sebapoškodenie utopením a topením	muži	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	ženy	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	spolu	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	
X73 Úmyselné sebapoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnéj zbrane	muži	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	
X75 Úmyselné sebapoškodenie výbušnou látkou	muži	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
X77 Úmyselné sebapoškodenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi	muži	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	ženy	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	spolu	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	
X78 Úmyselné sebapoškodenie ostrým predmetom	muži	-	2	16	10	7	1	-	-	-	36	
	ženy	-	1	3	6	5	-	-	-	-	15	
	spolu	-	3	19	16	12	1	-	-	-	51	
X80 Úmyselné sebapoškodenie skokom z výšky	muži	-	-	3	1	1	1	-	-	-	6	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	3	1	1	1	-	-	-	6	
X81 Úmyselné sebapoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet	muži	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
X83 Úmyselné sebapoškodenie inými blížšie určenými prostriedkami	muži	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
Neznáme	muži	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	ženy	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	spolu	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
Kombinovaný spôsob vykonania*	muži	-	5	17	8	9	3	2	2	-	46	
	ženy	-	4	7	10	6	4	-	-	-	31	
	spolu	-	9	24	18	15	7	2	2	-	77	
Spolu	muži	3	17	71	61	56	15	4	4	-	231	
	ženy	3	25	32	49	50	13	-	1	-	173	
	spolu	6	42	103	110	106	28	4	5	-	404	

* Kombinovaný spôsob vykonania sa nezapočítava do súčtu preto, že je započítaný do jednotlivých spôsobov vykonania samovražedných pokusov

Počet hlásených samovrážd podľa vekových skupín, mesiaca vykonania a pohlavia

Mesiac vykonania	Po-hla-vie	Samovraždy									spolu	
		vekové skupiny										
		do 14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	nad 70	neudané		
Január	muži	1	2	8	7	13	1	3	3	-	38	
	ženy	-	1	-	2	1	1	-	-	-	5	
	spolu	1	3	8	9	14	2	3	3	-	43	
Február	muži	-	1	3	6	8	1	2	1	-	22	
	ženy	1	-	-	1	1	1	-	-	-	4	
	spolu	1	1	3	7	9	2	2	1	-	26	
Marec	muži	-	2	2	5	9	3	1	1	-	23	
	ženy	-	2	-	1	3	2	2	-	-	10	
	spolu	-	4	2	6	12	5	3	1	-	33	
April	muži	-	2	5	5	10	1	1	3	-	27	
	ženy	-	1	1	-	3	1	1	1	-	8	
	spolu	-	3	6	5	13	2	2	4	-	35	
Máj	muži	-	-	9	8	10	6	1	1	-	35	
	ženy	-	-	1	-	2	2	1	2	-	8	
	spolu	-	-	10	8	12	8	2	3	-	43	
Jún	muži	-	3	2	7	11	4	5	2	-	34	
	ženy	-	-	-	1	1	-	1	2	1	6	
	spolu	-	3	2	8	12	4	6	4	1	40	
Júl	muži	-	2	1	4	11	9	1	2	-	30	
	ženy	-	1	-	2	3	-	2	-	-	8	
	spolu	-	3	1	6	14	9	3	2	-	38	
August	muži	-	2	7	9	12	5	3	2	2	42	
	ženy	-	1	-	1	1	-	1	1	-	5	
	spolu	-	3	7	10	13	5	4	3	2	47	
September	muži	-	1	3	3	8	6	2	3	1	27	
	ženy	1	-	1	-	1	1	1	-	-	5	
	spolu	1	1	4	3	9	7	3	3	1	32	
Október	muži	-	2	4	5	12	4	1	4	-	32	
	ženy	-	2	1	1	2	1	1	1	-	9	
	spolu	-	4	5	6	14	5	2	5	-	41	
November	muži	1	4	8	5	8	4	1	1	-	32	
	ženy	-	1	1	-	-	-	-	1	-	3	
	spolu	1	5	9	5	8	4	1	2	-	35	
December	muži	-	1	4	6	4	8	3	2	-	28	
	ženy	-	-	1	1	3	1	1	-	-	7	
	spolu	-	1	5	7	7	9	4	2	-	35	
Nezistený	muži	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
Spolu	muži	2	22	57	70	116	52	24	25	3	371	
	ženy	2	9	6	10	21	10	11	8	1	78	
	spolu	4	31	63	80	137	62	35	33	4	449	

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 1998

Tabuľka 20

Počet hlásených samovražedných pokusov podľa vekových skupín, mesiaca vykonania a pohlavia

Mesiac vykonania	Po-hla-vie	Samovražedné pokusy									spolu	
		vekové skupiny										
		do 14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	nad 70	neudané		
Január	muži	-	10	15	6	7	3	-	1	-	42	
	ženy	3	20	11	9	11	3	2	-	-	59	
	spolu	3	30	26	15	18	6	2	1	-	101	
Február	muži	2	6	17	5	11	2	2	1	-	46	
	ženy	5	16	10	10	4	4	2	1	-	52	
	spolu	7	22	27	15	15	6	4	2	-	98	
Marec	muži	2	9	13	20	11	2	-	-	-	57	
	ženy	1	20	12	12	6	2	-	1	-	54	
	spolu	3	29	25	32	17	4	-	1	-	111	
April	muži	1	4	6	11	4	-	1	1	-	28	
	ženy	-	8	8	16	9	5	2	3	-	51	
	spolu	1	12	14	27	13	5	3	4	-	79	
Máj	muži	1	3	16	4	10	3	1	-	-	38	
	ženy	2	10	11	8	11	1	-	2	-	45	
	spolu	3	13	27	12	21	4	1	2	-	83	
Jún	muži	-	4	11	13	7	5	-	1	-	41	
	ženy	2	18	16	13	11	5	1	1	-	67	
	spolu	2	22	27	26	18	10	1	2	-	108	
Júl	muži	-	3	6	5	4	3	1	1	-	23	
	ženy	2	14	8	9	10	6	1	2	-	52	
	spolu	2	17	14	14	14	9	2	3	-	75	
August	muži	-	3	11	9	7	2	-	-	-	32	
	ženy	2	5	10	9	7	6	-	-	-	39	
	spolu	2	8	21	18	14	8	-	-	-	71	
September	muži	-	4	3	7	5	4	2	-	-	25	
	ženy	3	5	10	11	12	3	-	2	-	46	
	spolu	3	9	13	18	17	7	2	2	-	71	
Október	muži	-	-	16	9	3	1	2	-	-	31	
	ženy	-	7	4	6	13	-	1	3	-	34	
	spolu	-	7	20	15	16	1	3	3	-	65	
November	muži	2	5	13	2	6	1	-	1	-	30	
	ženy	6	12	16	18	5	3	2	2	-	64	
	spolu	8	17	29	20	11	4	2	3	-	94	
December	muži	1	1	10	3	4	2	-	1	-	22	
	ženy	1	3	7	2	5	-	2	4	-	24	
	spolu	2	4	17	5	9	2	2	5	-	46	
Nezistený	muži	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ženy	2	-	1	-	1	-	-	-	-	4	
	spolu	2	-	1	-	1	-	-	-	-	4	
Spolu	muži	9	52	137	94	79	28	9	7	-	415	
	ženy	29	138	124	123	105	38	13	21	-	591	
	spolu	38	190	261	217	184	66	22	28	-	1 006	

Tabuľka 21

Počet hlásených samovrážd podľa dňa v týždni a hodiny vykonania

1/2

Deň v týždni	Samovraždy								
	hodina								
	22.00 - 7.00			8.00 - 12.00			13.00 - 18.00		
	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu
Pondelok	11	1	12	7	5	12	12	1	13
Utorok	10	1	11	7	2	9	10	2	12
Streda	8	3	11	5	-	5	13	1	14
Štvrtok	10	4	14	3	1	4	6	2	8
Piatok	10	2	12	7	1	8	12	4	16
Sobota	11	6	17	4	2	6	10	4	14
Nedel'a	13	3	16	5	1	6	7	3	10
Nezistený	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	73	20	93	38	12	50	70	17	87

Tabuľka 21

Počet hlásených samovrážd podľa dňa v týždni a hodiny vykonania

2/2

Deň v týždni	Samovraždy								
	hodina						úhrn		
	19.00 - 21.00			neznáma					
	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu
Pondelok	3	-	3	21	4	25	54	11	65
Utorok	4	-	4	22	1	23	53	6	59
Streda	-	1	1	19	3	22	45	8	53
Štvrtok	6	2	8	23	6	29	48	15	63
Piatok	6	2	8	30	2	32	65	11	76
Sobota	2	1	3	27	1	28	54	14	68
Nedel'a	8	1	9	15	4	19	48	12	60
Nezistený	-	-	-	4	1	5	4	1	5
Spolu	29	7	36	161	22	183	371	78	449

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 1998

Tabuľka 22

Počet hlásených samovražedných pokusov podľa dňa v týždni a hodiny vykonania
1/2

Deň v týždni	Samovražedné pokusy								
	hodina								
	22.00 - 7.00			8.00 - 12.00			13.00 - 18.00		
	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu
Pondelok	26	13	39	11	20	31	23	27	50
Utorok	15	15	30	14	18	32	13	20	33
Streda	21	16	37	11	22	33	10	26	36
Štvrtok	4	18	22	7	17	24	20	30	50
Piatok	11	12	23	9	14	23	20	29	49
Sobota	14	12	26	5	16	21	15	23	38
Nedel'a	9	26	35	12	15	27	18	22	40
Nezistený	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	100	112	212	69	122	191	119	177	296

Tabuľka 22

Počet hlásených samovražedných pokusov podľa dňa v týždni a hodiny vykonania
2/2

Deň v týždni	Samovražedné pokusy								
	hodina						úhrn		
	19.00 - 21.00			neznáma					
	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu
Pondelok	13	16	29	6	12	18	79	88	167
Utorok	12	23	35	8	9	17	62	85	147
Streda	13	21	34	9	3	12	64	88	152
Štvrtok	11	9	20	6	10	16	48	84	132
Piatok	6	21	27	5	8	13	51	84	135
Sobota	15	12	27	3	13	16	52	76	128
Nedel'a	10	13	23	10	4	14	59	80	139
Nezistený	-	-	-	-	6	6	-	6	6
Spolu	80	115	195	47	65	112	415	591	1 006

Tabuľka 23

Počet pacientov liečených v psychiatrickom zariadení pred samovražedným pokusom

Ukazovatele	Počet		
	muži	ženy	spolu
Samovražedné pokusy spolu	415	591	1 006
Z toho pacienti liečení v psychiatrickom zariadení	205	239	444

Tabuľka 24

Počet hlásených samovrážd podľa motívu, pohlavia a vekových skupín

Motívy	Po-hla-vie	Samovraždy									spolu	
		vekové skupiny										
		do 14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	nad 70	neudané		
Konflikty a rodinné problémy	muži	1	3	3	4	9	4	-	1	-	25	
	ženy	-	4	1	3	1	-	-	-	-	9	
	spolu	1	7	4	7	10	4	-	1	-	34	
Konflikty a školské problémy	muži	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ženy	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	spolu	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
Konflikty a problémy v zamestnaní	muži	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	
Konflikty a existenčné problémy	muži	-	1	2	-	2	1	-	-	-	6	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	1	2	-	2	1	-	-	-	6	
Konflikty a erotické problémy	muži	-	-	2	2	-	-	-	-	-	4	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	2	2	-	-	-	-	-	4	
Konflikty a problémy s verejnými záujmami	muži	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	
Súvislosť so somatickým ochorením alebo telesnou chybou	muži	-	-	1	-	1	4	2	1	-	9	
	ženy	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3	
	spolu	-	-	2	-	1	5	3	1	-	12	
Iné vnútorné osobné konflikty a problémy	muži	-	-	2	1	1	-	2	-	-	6	
	ženy	-	1	1	-	1	-	-	-	-	3	
	spolu	-	1	3	1	2	-	2	-	-	9	
Bez zrozumiteľnej motivácie (vrátane psychotickej motivácie)	muži	-	2	3	3	7	3	2	-	-	20	
	ženy	-	1	-	1	1	-	-	3	-	6	
	spolu	-	3	3	4	8	3	2	3	-	26	
Iné motivácie	muži	-	2	5	1	7	1	2	-	-	18	
	ženy	-	-	-	-	3	1	1	-	-	5	
	spolu	-	2	5	1	10	2	3	-	-	23	
Neznáme	muži	1	13	38	57	89	39	16	23	3	279	
	ženy	2	2	3	6	15	8	9	5	1	51	
	spolu	3	15	41	63	104	47	25	28	4	330	
Spolu	muži	2	22	57	70	116	52	24	25	3	371	
	ženy	2	9	6	10	21	10	11	8	1	78	
	spolu	4	31	63	80	137	62	35	33	4	449	

Tabuľka 25

Počet hlásených samovražedných pokusov podľa motívu, pohlavia a vekových skupín

Motívy	Po-hla-vie	Samovražedné pokusy									spolu	
		vekové skupiny										
		do 14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	nad 70	neudané		
Konflikty a rodinné problémy	muži	4	23	51	47	37	17	2	2	-	183	
	ženy	18	58	67	74	48	15	5	8	-	293	
	spolu	22	81	118	121	85	32	7	10	-	476	
Konflikty a školské problémy	muži	3	5	3	-	-	-	-	-	-	11	
	ženy	7	21	5	-	-	-	-	-	-	33	
	spolu	10	26	8	-	-	-	-	-	-	44	
Konflikty a problémy v zamestnaní	muži	-	-	2	3	6	2	-	-	-	13	
	ženy	-	-	3	2	3	1	-	-	-	9	
	spolu	-	-	5	5	9	3	-	-	-	22	
Konflikty a existenčné problémy	muži	-	-	10	7	8	-	1	-	-	26	
	ženy	-	5	7	4	10	2	1	1	-	30	
	spolu	-	5	17	11	18	2	2	1	-	56	
Konflikty a erotické problémy	muži	-	5	9	2	-	-	-	-	-	16	
	ženy	1	22	12	3	2	-	-	-	-	40	
	spolu	1	27	21	5	2	-	-	-	-	56	
Konflikty a problémy s verejnými záujimami	muži	-	1	4	-	3	-	-	-	-	8	
	ženy	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	spolu	-	2	4	-	3	-	-	-	-	9	
Súvislosť so somatickým ochorením alebo telesnou chybou	muži	-	-	1	1	-	1	1	2	-	6	
	ženy	-	1	1	3	2	-	2	3	-	12	
	spolu	-	1	2	4	2	1	3	5	-	18	
Iné vnútorné osobné konflikty a problémy	muži	1	8	31	16	13	2	4	1	-	76	
	ženy	1	17	15	20	21	8	-	4	-	86	
	spolu	2	25	46	36	34	10	4	5	-	162	
Bez zrozumiteľnej motivácie (vrátane psychotickej motivácie)	muži	-	7	14	17	8	4	-	1	-	51	
	ženy	1	6	9	11	14	9	4	2	-	56	
	spolu	1	13	23	28	22	13	4	3	-	107	
Iné motivácie	muži	-	2	11	1	4	1	1	1	-	21	
	ženy	1	6	4	5	3	3	-	3	-	25	
	spolu	1	8	15	6	7	4	1	4	-	46	
Neznáme	muži	1	1	1	-	-	1	-	-	-	4	
	ženy	-	1	1	1	2	-	1	-	-	6	
	spolu	1	2	2	1	2	1	1	-	-	10	
Spolu	muži	9	52	137	94	79	28	9	7	-	415	
	ženy	29	138	124	123	105	38	13	21	-	591	
	spolu	38	190	261	217	184	66	22	28	-	1 006	

Tabuľka 26

Počet hlásených samovrážd podľa rodinného stavu, pohlavia a vekových skupín

Rodinný stav	Po-hla-vie	Samovraždy									spolu	
		vekové skupiny										
		do 14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	nad 70	neudané		
Slobodný (á)	muži	-	13	23	8	3	1	-	-	-	48	
	ženy	-	5	1	1	-	-	-	-	-	7	
	spolu	-	18	24	9	3	1	-	-	-	55	
Ženatý (vydatá)	muži	-	-	4	13	42	14	6	6	-	85	
	ženy	-	-	2	6	8	3	2	1	-	22	
	spolu	-	-	6	19	50	17	8	7	-	107	
Rozvedený (á)	muži	-	-	-	7	5	1	-	-	-	13	
	ženy	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	
	spolu	-	-	1	7	6	1	-	-	-	15	
Vdovec (a)	muži	-	-	-	-	1	1	1	5	-	8	
	ženy	-	-	-	-	-	1	1	3	-	5	
	spolu	-	-	-	-	1	2	2	8	-	13	
Neudaný*	muži	2	2	-	-	-	-	-	-	-	4	
	ženy	2	2	-	-	-	-	-	-	-	4	
	spolu	4	4	-	-	-	-	-	-	-	8	
Neznámy**	muži	-	7	30	42	65	35	17	14	3	213	
	ženy	-	2	2	3	12	6	8	4	1	38	
	spolu	-	9	32	45	77	41	25	18	4	251	
Spolu	muži	2	22	57	70	116	52	24	25	3	371	
	ženy	2	9	6	10	21	10	11	8	1	78	
	spolu	4	31	63	80	137	62	35	33	4	449	

* Vek samovraha je do 16 rokov

** Vek samovraha je od 16 rokov a rodinný stav je neznámy

Tabuľka 27

Počet hlásených samovražedných pokusov podľa rodinného stavu, pohlavia a vekových skupín

Rodinný stav	Po-hla-vie	Samovražedné pokusy									spolu	
		vekové skupiny										
		do 14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	nad 70	neudané		
Slobodný (á)	muži	-	45	102	24	18	2	-	-	-	191	
	ženy	-	106	71	17	10	2	-	-	-	206	
	spolu	-	151	173	41	28	4	-	-	-	397	
Ženatý (vydatá)	muži	-	1	26	48	45	18	8	2	-	148	
	ženy	-	3	45	85	69	25	6	7	-	240	
	spolu	-	4	71	133	114	43	14	9	-	388	
Rozvedený (á)	muži	-	-	9	20	14	7	-	-	-	50	
	ženy	-	-	6	18	18	7	2	2	-	53	
	spolu	-	-	15	38	32	14	2	2	-	103	
Vdovec (a)	muži	-	-	-	1	2	1	-	5	-	9	
	ženy	-	-	1	3	6	3	5	12	-	30	
	spolu	-	-	1	4	8	4	5	17	-	39	
Neudaný*	muži	9	6	-	-	-	-	-	-	-	15	
	ženy	29	29	-	-	-	-	-	-	-	58	
	spolu	38	35	-	-	-	-	-	-	-	73	
Neznámy**	muži	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	
	ženy	-	-	1	-	2	1	-	-	-	4	
	spolu	-	-	1	1	2	1	1	-	-	6	
Spolu	muži	9	52	137	94	79	28	9	7	-	415	
	ženy	29	138	124	123	105	38	13	21	-	591	
	spolu	38	190	261	217	184	66	22	28	-	1 006	

* Vek samovraha je do 16 rokov

** Vek samovraha je od 16 rokov a rodinný stav je neznámy

Tabuľka 28

Počet pitiev podľa skupín psychiatrických diagnóz a pohlavia

	Skupiny psychiatrických diagnóz podľa MKCH-10	Pohla-vie	Pítva		
			súdnolekárska	súdna	spolu
F00 - F09	Organické duševné poruchy vrátane symptomatických	muži	2	-	2
		ženy	2	1	3
		spolu	4	1	5
F10 - F19	Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím (užívaním) psychoaktívnych látok	muži	9	1	10
		ženy	-	1	1
		spolu	9	2	11
F20 - F29	Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi	muži	6	-	6
		ženy	3	-	3
		spolu	9	-	9
F30 - F39	Afektívne poruchy	muži	4	-	4
		ženy	3	1	4
		spolu	7	1	8
F40 - F48	Neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy	muži	6	-	6
		ženy	2	1	3
		spolu	8	1	9
F50 - F59	Poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi	muži	-	-	-
		ženy	-	-	-
		spolu	-	-	-
F60 - F69	Poruchy osobnosti a správania dospelých	muži	1	-	1
		ženy	3	-	3
		spolu	4	-	4
F70 - F79	Duševná zaostalosť - mentálna retardácia	muži	1	-	1
		ženy	-	-	-
		spolu	1	-	1
F80 - F89	Poruchy psychického vývinu	muži	-	-	-
		ženy	-	-	-
		spolu	-	-	-
F90 - F98	Poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospevania	muži	-	-	-
		ženy	1	1	2
		spolu	1	1	2
F99	Nešpecifikovaná duševná porucha	muži	-	-	-
		ženy	-	-	-
		spolu	-	-	-
Neznáme		muži	275	66	341
		ženy	46	13	59
		spolu	321	79	400
Spolu		muži	304	67	371
		ženy	60	18	78
		spolu	364	85	449

Tabuľka 29

Počet hlásených samovrážd podľa miesta vykonania, pohlavia a vekových skupín

Miesto vykonania	Po-hla-vie	Samovraždy									spolu	
		vekové skupiny										
		do 14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	nad 70	neudané		
Domov	muži	2	7	25	37	71	31	12	17	1	203	
	ženy	1	4	3	7	13	6	8	6	1	49	
	spolu	3	11	28	44	84	37	20	23	2	252	
Kolektívne ústavné zariadenie	muži	-	3	3	2	7	5	-	1	-	21	
	ženy	1	-	1	-	1	-	-	1	-	4	
	spolu	1	3	4	2	8	5	-	2	-	25	
Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	muži	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	
	ženy	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
	spolu	-	-	-	-	1	2	1	-	-	4	
Ulica a cesta	muži	-	1	-	2	3	-	-	-	-	6	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	1	-	2	3	-	-	-	-	6	
Obchod a služby	muži	-	-	2	1	1	2	1	1	-	8	
	ženy	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	spolu	-	-	3	1	1	2	1	1	-	9	
Poľnohospodárske objekty	muži	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
Iné špecifikované miesta	muži	-	5	7	9	12	4	3	2	1	43	
	ženy	-	1	-	-	1	1	1	-	-	4	
	spolu	-	6	7	9	13	5	4	2	1	47	
Nešpecifikované miesta	muži	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
	ženy	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	spolu	-	1	-	-	2	-	-	-	-	3	
Neudané	muži	-	6	20	19	19	7	8	4	1	84	
	ženy	-	3	1	3	6	3	1	1	-	18	
	spolu	-	9	21	22	25	10	9	5	1	102	
Spolu	muži	2	22	57	70	116	52	24	25	3	371	
	ženy	2	9	6	10	21	10	11	8	1	78	
	spolu	4	31	63	80	137	62	35	33	4	449	

Tabuľka 30

Počet hlásených samovražedných pokusov podľa miesta vykonania, pohlavia a vekových skupín

Miesto vykonania	Po-hla-vie	Samovražedné pokusy									spolu	
		vekové skupiny										
		do 14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	nad 70	neudané		
Domov	muži	3	12	44	31	30	13	4	3	-	140	
	ženy	15	54	49	45	42	15	4	6	-	230	
	spolu	18	66	93	76	72	28	8	9	-	370	
Kolektívne ústavné zariadenie	muži	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3	
	ženy	-	3	-	1	-	-	-	1	-	5	
	spolu	-	4	1	2	-	-	-	1	-	8	
Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	muži	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ženy	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	spolu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Ulica a cesta	muži	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	
Priemyselné objekty	muži	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	
	ženy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spolu	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	
Iné špecifikované miesta	muži	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	ženy	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	
	spolu	-	1	-	1	-	-	-	1	-	3	
Nešpecifikované miesta	muži	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ženy	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	
	spolu	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	
Neudané	muži	6	38	90	61	48	15	5	4	-	267	
	ženy	13	81	74	74	63	23	8	14	-	350	
	spolu	19	119	164	135	111	38	13	18	-	617	
Spolu	muži	9	52	137	94	79	28	9	7	-	415	
	ženy	29	138	124	123	105	38	13	21	-	591	
	spolu	38	190	261	217	184	66	22	28	-	1 006	

Tabuľka 31

Počet hlásených samovrážd podľa ekonomickej aktivity, vybraných psychiatrických diagnóz a pohlavia

1/4

Ekonomicke aktivity	Vybrané psychiatricke diagnózy*								
	neudané			F10			F43		
	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu
Študujúci (e)	5	2	7	-	-	-	1	1	2
Zamestnaní (é)	26	3	29	5	1	6	3	-	3
Nezamestnaní (é)	13	6	19	2	-	2	-	-	-
Príležitosne pracujúci (e)	2	-	2	-	-	-	1	-	1
Dôchodcovia (kyne) - čiastočne invalidní (é)	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Dôchodcovia (kyne) - invalidní (é)	-	2	2	1	-	1	-	-	-
Dôchodcovia (kyne) - starobní (é)	23	7	30	-	-	-	-	-	-
Žiadne, závislí od iných osôb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iné	9	3	12	-	-	-	1	-	1
Neudané**	3	2	5	-	-	-	-	-	-
Neznáme***	259	34	293	1	-	1	-	-	-
Spolu	341	59	400	9	1	10	6	1	7

Tabuľka 31

Počet hlásených samovrážd podľa ekonomickej aktivity, vybraných psychiatrických diagnóz a pohlavia

2/4

Ekonomicke aktivity	Vybrané psychiatricke diagnózy*								
	F20			F32			F60		
	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu
Študujúci (e)	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Zamestnaní (é)	-	-	-	2	1	3	-	-	-
Nezamestnaní (é)	1	-	1	-	1	1	-	-	-
Príležitosne pracujúci (e)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dôchodcovia (kyne) - čiastočne invalidní (é)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dôchodcovia (kyne) - invalidní (é)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dôchodcovia (kyne) - starobní (é)	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Žiadne, závislí od iných osôb	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neudané**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neznáme***	3	-	3	1	-	1	-	1	1
Spolu	5	1	6	4	2	6	1	2	3

Tabuľka 31

Počet hlásených samovrážd podľa ekonomickej aktivity, vybraných psychiatrických diagnóz a pohlavia

3/4

Ekonomicke aktivity	Vybrané psychiatricke diagnózy*					
	F01			F03		
	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu
Študujúci (e)	-	-	-	-	-	-
Zamestnaní (é)	-	-	-	-	-	-
Nezamestnaní (é)	-	-	-	-	-	-
Príležitostne pracujúci (e)	-	-	-	-	-	-
Dôchodcovia (kyne) - čiastočne invalidní (é)	-	-	-	-	-	-
Dôchodcovia (kyne) - invalidní (é)	-	-	-	-	-	-
Dôchodcovia (kyne) - starobní (é)	-	1	1	-	1	1
Žiadne, závislí od iných osôb	-	-	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-	-	-
Neudané**	-	-	-	-	-	-
Neznáme***	-	-	-	-	-	-
Spolu	-	1	1	-	1	1

Tabuľka 31

Počet hlásených samovrážd podľa ekonomickej aktivity, vybraných psychiatrických diagnóz a pohlavia

4/4

Ekonomicke aktivity	Vybrané psychiatricke diagnózy*					
	F04			F06		
	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu
Študujúci (e)	-	-	-	-	-	-
Zamestnaní (é)	-	-	-	-	-	-
Nezamestnaní (é)	-	-	-	-	-	-
Príležitostne pracujúci (e)	-	-	-	-	-	-
Dôchodcovia (kyne) - čiastočne invalidní (é)	1	-	1	-	-	-
Dôchodcovia (kyne) - invalidní (é)	-	-	-	-	-	-
Dôchodcovia (kyne) - starobní (é)	-	-	-	1	-	1
Žiadne, závislí od iných osôb	-	-	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-	-	-
Neudané**	-	-	-	-	-	-
Neznáme***	-	-	-	-	-	-
Spolu	1	-	1	1	-	1

* Diagnózy sú zoradené podľa najvyššieho výskytu

** Vek samovraždy je do 16 rokov

*** Vek samovraždy je do 16 rokov a ekonomická aktivita je neznáma

Tabuľka 32

Počet hlásených samovražedných pokusov podľa ekonomickej aktivity, vybraných psychiatrických diagnóz a pohlavia

1/4

Ekonomické aktivity	Vybrané psychiatrické diagnózy*								
	F43			neudané			F10		
	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu
Študujúci (e)	10	43	53	4	18	22	2	-	2
Zamestnaní (é)	36	61	97	26	35	61	45	12	57
Nezamestnaní (é)	32	40	72	28	40	68	25	4	29
Príležitosťne pracujúci (e)	-	1	1	2	-	2	1	-	1
Dôchodcovia (kyne) - čiastočne invalidní (é)	-	3	3	-	1	1	2	-	2
Dôchodcovia (kyne) - invalidní (é)	5	6	11	3	4	7	5	-	5
Dôchodcovia (kyne) - starobní (é)	2	4	6	3	6	9	2	-	2
Žiadne, závislí od iných osôb	1	1	2	-	1	1	1	-	1
Iné	1	5	6	-	4	4	1	-	1
Neudané**	3	11	14	2	3	5	-	-	-
Neznáme***	1	-	1	4	3	7	1	-	1
Spolu	91	175	266	72	115	187	85	16	101

Tabuľka 32

Počet hlásených samovražedných pokusov podľa ekonomickej aktivity, vybraných psychiatrických diagnóz a pohlavia

2/4

Ekonomické aktivity	Vybrané psychiatrické diagnózy*								
	F32			F60			F33		
	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu
Študujúci (e)	-	3	3	3	5	8	1	3	4
Zamestnaní (é)	12	29	41	10	11	21	4	2	6
Nezamestnaní (é)	8	13	21	11	11	22	1	8	9
Príležitosťne pracujúci (e)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dôchodcovia (kyne) - čiastočne invalidní (é)	2	1	3	-	-	-	-	-	-
Dôchodcovia (kyne) - invalidní (é)	2	4	6	3	2	5	5	6	11
Dôchodcovia (kyne) - starobní (é)	5	10	15	-	-	-	-	2	2
Žiadne, závislí od iných osôb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iné	1	1	2	1	-	1	-	-	-
Neudané**	-	1	1	-	1	1	-	-	-
Neznáme***	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Spolu	30	62	92	28	30	58	12	21	33

Tabuľka 32

Počet hlásených samovražedných pokusov podľa ekonomickej aktivity, vybraných psychiatrických diagnóz a pohlavia

3/4

Ekonomické aktivity	Vybrané psychiatrické diagnózy*					
	F20			F48		
	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu
Študujúci (e)	1	1	2	1	3	4
Zamestnaní (é)	-	1	1	2	6	8
Nezamestnaní (é)	4	2	6	-	4	4
Príležitosne pracujúci (e)	-	-	-	-	-	-
Dôchodcovia (kyne) - čiastočne invalidní (é)	-	-	-	-	-	-
Dôchodcovia (kyne) - invalidní (é)	12	9	21	1	-	1
Dôchodcovia (kyne) - starobní (é)	-	2	2	-	2	2
Žiadne, závislí od iných osôb	-	-	-	-	-	-
Iné	-	-	-	1	1	2
Neudané**	-	-	-	-	-	-
Neznáme***	-	-	-	-	2	2
Spolu	17	15	32	5	18	23

Tabuľka 32

Počet hlásených samovražedných pokusov podľa ekonomickej aktivity, vybraných psychiatrických diagnóz a pohlavia

4/4

Ekonomické aktivity	Vybrané psychiatrické diagnózy*					
	F25			F92		
	muži	ženy	spolu	muži	ženy	spolu
Študujúci (e)	-	-	-	2	8	10
Zamestnaní (é)	1	2	3	-	1	1
Nezamestnaní (é)	1	1	2	-	1	1
Príležitosne pracujúci (e)	-	-	-	-	-	-
Dôchodcovia (kyne) - čiastočne invalidní (é)	-	-	-	-	-	-
Dôchodcovia (kyne) - invalidní (é)	5	8	13	-	-	-
Dôchodcovia (kyne) - starobní (é)	-	-	-	-	-	-
Žiadne, závislí od iných osôb	2	-	2	-	-	-
Iné	-	-	-	-	-	-
Neudané**	-	-	-	2	3	5
Neznáme***	-	-	-	-	-	-
Spolu	9	11	20	4	13	17

* Diagnózy sú zoradené podľa najvyššieho výskytu

** Vek pacienta je do 16 rokov

*** Vek pacienta je do 16 rokov a ekonomická aktivita je neznáma