

# Ambulantná starostlivosť – tuberkulóza a respiračné choroby v SR 2003

# Ambulantná starostlivosť – tuberkulóza a respiračné choroby v SR 2003

© Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky. Bratislava 2004

820 09 Bratislava  
Drieňová 34

Tel.: 02/43 41 20 89 – 92  
Fax: 02/43 41 20 95  
E-mail: [brasenova@uzis.sk](mailto:brasenova@uzis.sk)  
Internet: [www.uzis.sk](http://www.uzis.sk)

## Obsah

### Úvod

- Tabuľka 1 Vývoj novozistených ochorení, recidív a úmrtí na tuberkulózu za roky 1985 – 2003  
Graf Vývoj novozistených ochorení na tuberkulózu
- Tabuľka 2 Vývoj počtu osôb s tuberkulóznymi chorobami za roky 1985 – 2003  
Graf Vývoj počtu osôb s tuberkulóznymi chorobami v dispenzárnej skupine PI + MI a PII + MII
- Tabuľka 3 Vývoj výsledkov rádiofotografického vyšetrenia sledovaných osôb za roky 1985 – 2003
- Tabuľka 4 Vývoj výsledkov rádiofotografického vyšetrenia dýchacej sústavy dosiaľ nesledovaných osôb za roky 1985 – 2003
- Tabuľka 5 Vývoj vakcinácie novorodencov za roky 1985 – 2003  
Graf Vývoj vakcinácie novorodencov
- Tabuľka 6 Vývoj pacientov evidovaných v dispenzárnej skupine R2 (0 – 14-roční) za roky 1985 – 2003
- Tabuľka 7 Vývoj pacientov evidovaných v dispenzárnej skupine R2 (15 a viacroční) za roky 1985 – 2003
- Tabuľka 8 Vývoj výsledkov skúšky Mantoux 2TU pred očkovaním u osôb 0 – 14-ročných evidovaných v dispenzárnej skupine R2 za roky 1985 – 2003
- Tabuľka 9 Vývoj výsledkov skúšky Mantoux 2TU pred očkovaním u osôb 15 a viacročných evidovaných v dispenzárnej skupine R2 za roky 1985 – 2003
- Tabuľka 10 Osoby s tuberkulóznymi chorobami  
Mapa Osoby s tuberkulóznymi chorobami v dispenzárnej skupine PI + MI na 100 000 obyvateľov  
Mapa Osoby s tuberkulóznymi chorobami v dispenzárnej skupine PII + MII na 100 000 obyvateľov
- Tabuľka 11 Novozistené ochorenia, recidívy a úmrtia na tuberkulózu
- Tabuľka 12 Výsledky rádiofotografického vyšetrenia sledovaných osôb
- Tabuľka 13 Výsledky rádiofotografického vyšetrenia dýchacej sústavy dosiaľ nesledovaných osôb  
Mapa Slovenská republika

## Úvod

Podkladom na spracovanie štatistických údajov, ktoré sú uvedené v publikácii, bol *Ročný výkaz o činnosti ambulancií poliklinického oddelenia tuberkulózy a respiračných chorôb A* (MZ SR) 3-01.

Publikácia obsahuje spracované štatistické údaje o počte osôb s tuberkulóznymi chorobami, o netuberkulóznych ochoreniach dýchacej sústavy, o novozistených ochoreniach, recidívach a úmrtiach na tuberkulózu a výsledky rtg vyšetrení.


Informácia obsahuje grafické znázornenie a vývojové rady vybraných údajov za roky 1985 – 2003.

## Vysvetlenie symbolov

- |                   |  |
|-------------------|--|
| Ležatá čiarka (-) | v tabuľke na mieste čísla znamená, že sa jav nevyskytoval                      |
| Nula (0.0, 0.00)  | znamená viac ako nulu, ale menej ako najmenšiu jednotku vyjadriteľnú v tabuľke |
| Bodka (.)         | na mieste čísla znamená, že údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivý     |
| Ležatý krížik (x) | znamená, že zápis nie je možný z logických dôvodov                             |


**Vývoj novozistených ochorení, recidív a úmrtí na tuberkulózu za roky 1985 – 2003**

Rok	Novozistené ochorenia na tuberkulózu		Recidívy tuberkulózy		Úmrtia na tuberkulózu
	pľúcnu	mimoplégnu	plégnej	mimoplégnej	
1985	1 785	202	324	19	30
1990	1 235	161	62	2	27
1991	1 413	184	40	2	22
1992	1 513	181	50	3	23
1993	1 597	204	95	–	18
1994	1 521	218	37	3	17
1995	1 334	181	27	1	25
1996	1 289	168	32	3	16
1997	1 047	146	90	8	22
1998	989	167	112	12	12
1999	901	156	142	7	12
2000	846	139	131	11	14
2001	823	155	136	29	15
2002	848	150	132	11	21
2003	773	170	89	6	21

**Vývoj novozistených ochorení na tuberkulózu**

**Vývoj počtu osôb s tuberkulóznymi chorobami za roky 1985 – 2003**

Rok	Počet		Na 100 000 obyvateľov			
	v dispenzárnnej skupine					
	PI + MI		PII + MII	PI + MI		PII + MII
	spolu	z toho BK+		spolu	z toho BK+	
1985	4 139	909	1 953	80.2	17.6	37.8
1990	1 794	908	4 750	33.9	17.1	89.7
1991	1 938	988	4 325	36.7	18.7	81.9
1992	2 061	1 105	4 352	38.8	20.8	82.0
1993	2 350	1 242	4 279	44.3	23.4	80.6
1994	2 399	1 187	4 789	44.9	22.2	89.6
1995	2 215	1 130	4 823	41.3	21.1	89.9
1996	2 303	1 067	4 915	42.9	19.8	91.5
1997	2 044	974	4 692	38.0	18.1	87.2
1998	1 781	926	4 313	33.1	17.2	80.1
1999	1 610	764	3 752	29.8	14.2	69.5
2000	1 469	765	3 497	27.2	14.2	64.8
2001	1 387	705	3 332	25.8	13.1	61.9
2002	1 357	674	3 208	25.2	12.5	59.6
2003	1 240	675	3 169	23.1	12.5	58.9

**Vývoj počtu osôb s tuberkulóznymi chorobami v dispenzárnnej skupine PI + MI a PII + MII**

**Vývoj výsledkov rádiovägfotografického vyšetrenia sledovaných osôb za roky  
1985 – 2003**

1/3

Rok	Vyšetrenia pre tuberkulózu					
	spolu	z toho zistené nové ochorenia alebo recidívy na				
		aktívnu tbc	zhubné nádory	iné choroby dýchacej sústavy		
1985	32 936	65	35	104		
1990	6 261	32	7	11		
1991	5 328	14	9	12		
1992	3 674	106	19	32		
1993	4 907	93	23	15		
1994	7 342	186	69	348		
1995	7 231	176	56	670		
1996	7 043	177	44	780		
1997	6 960	218	51	683		
1998	6 192	228	23	537		
1999	6 486	208	35	591		
2000	7 113	277	21	93		
2001	7 013	312	28	418		
2002	8 085	495	52	185		
2003	7 339	356	63	162		

2/3

Rok	Vyšetrenia pre zvýšené riziko ochorenia na tbc R1 + R2					
	spolu	z toho zistené nové ochorenia alebo recidívy na				
		aktívnu tbc	zhubné nádory	iné choroby dýchacej sústavy		
1985	150 124	322	69	224		
1990	71 960	161	72	220		
1991	70 487	175	57	251		
1992	64 022	202	62	189		
1993	56 054	206	83	200		
1994	58 023	151	62	1 156		
1995	60 733	135	100	3 505		
1996	60 780	144	134	6 687		
1997	63 634	87	111	10 538		
1998	57 054	85	57	4 720		
1999	51 256	362	126	4 424		
2000	49 669	107	59	1 406		
2001	50 851	91	43	1 765		
2002	44 275	202	215	2 074		
2003	42 002	194	52	3 340		

**Vývoj výsledkov rádiovofotografického vyšetrenia sledovaných osôb za roky 1985 – 2003**

3/3

Rok	Vyšetrenia pre netuberkulózne ochorenia					
	spolu	z toho zistené nové ochorenia alebo recidívy na				
		aktívnu tbc	zhubné nádory	iné choroby dýchacej sústavy		
1985	63 082	31	50	388		
1990	52 235	27	71	187		
1991	45 053	64	71	557		
1992	45 093	47	80	239		
1993	47 919	55	139	1 006		
1994	46 797	42	198	2 055		
1995	53 027	66	305	2 888		
1996	60 944	49	216	13 506		
1997	66 876	26	230	17 078		
1998	58 505	33	349	7 897		
1999	59 829	31	352	7 001		
2000	57 140	26	392	3 474		
2001	63 684	36	339	4 762		
2002	66 445	45	340	5 855		
2003	57 125	37	583	5 621		

**Vývoj výsledkov rádiovofotografického vyšetrenia dýchacej sústavy dosiaľ nesledovaných osôb za roky 1985 – 2003**

1/3

Rok	Snímkovanie vybraných skupín obyvateľstva					
	spolu	z toho zistené nové ochorenia alebo recidívy na				
		aktívnu tbc	zhubné nádory	iné choroby dýchacej sústavy		
1985	936 357	312	195	1 081		
1990	358 599	126	121	698		
1991	281 968	125	94	731		
1992	235 211	77	96	542		
1993	199 499	129	135	919		
1994	151 309	103	95	7 096		
1995	177 019	84	130	15 598		
1996	143 726	60	100	13 320		
1997	129 094	66	89	16 757		
1998	128 948	81	80	11 721		
1999	93 483	60	207	14 411		
2000	82 386	37	85	1 126		
2001	70 702	39	65	760		
2002	69 998	36	63	1 549		
2003	47 904	42	60	1 741		

**Vývoj výsledkov rádiovofotografického vyšetrenia dýchacej sústavy dosiaľ nesledovaných osôb za roky 1985 – 2003**

2/3

Rok	Výšetrenia pre zdravotné ťažkosti			
	spolu	z toho zistené nové ochorenia alebo recidívy na		
		aktívnu tbc	zhubné nádory	iné choroby dýchacej sústavy
1985	242 642	615	416	2 992
1990	157 397	441	539	3 853
1991	165 167	427	502	4 082
1992	152 985	454	529	6 383
1993	127 796	476	597	6 737
1994	121 016	481	685	7 521
1995	149 566	491	752	21 777
1996	160 922	534	797	26 060
1997	153 435	504	743	33 093
1998	139 212	543	851	31 775
1999	143 914	501	1 145	23 457
2000	144 265	428	895	11 768
2001	135 106	418	838	12 902
2002	135 042	378	808	13 959
2003	127 232	397	865	16 165


3/3

Rok	Ostatné vyšetrenia			
	spolu	z toho zistené nové ochorenia alebo recidívy na		
		aktívnu tbc	zhubné nádory	iné choroby dýchacej sústavy
1985	475 024	121	155	1 415
1990	224 669	77	115	873
1991	207 695	68	93	873
1992	213 046	70	76	2 180
1993	147 149	88	93	1 127
1994	166 276	100	122	9 865
1995	174 857	74	116	16 494
1996	176 317	87	134	15 392
1997	154 862	103	102	10 476
1998	134 103	71	156	9 932
1999	111 759	184	267	9 625
2000	117 961	50	148	5 306
2001	123 459	46	110	5 191
2002	117 224	65	112	6 081
2003	92 837	42	101	4 682

## Vývoj vakcinácie novorodencov za roky 1985 – 2003

Rok	Počet živonarodených detí	Očkované deti		Postvakcinačné skúšky			
				odčítané		pozitívne	
		počet	[%]	počet	[%]	počet	[%]
1985	90 155	89 182	98.9	87 115	97.7	79 133	90.8
1990	79 989	78 517	98.2	75 237	95.8	68 707	91.3
1991	78 570	72 656	92.5	67 523	92.9	61 945	91.7
1992	74 640	73 660	98.7	71 899	97.6	66 812	92.9
1993	73 256	70 916	96.8	69 559	98.1	63 323	91.0
1994	66 370	66 278	99.9	66 235	99.9	60 924	92.0
1995	61 427	59 961	97.6	52 510	87.6	47 805	91.0
1996	60 123	56 886	94.6	53 522	94.1	48 623	90.8
1997	59 111	56 409	95.4	52 441	93.0	47 891	91.3
1998	59 111	54 658	92.5	51 246	93.8	46 084	89.9
1999	56 223	53 869	95.8	49 464	91.8	44 527	90.0
2000	55 151	51 353	93.1	46 656	90.9	42 357	90.8
2001	51 136	46 504	90.9	44 918	96.6	40 672	90.5
2002	50 841	46 370	91.2	43 632	94.1	39 941	91.5
2003	51 713	47 857	92.5	41 873	87.5	38 866	92.8

## Vývoj vakcinácie novorodencov



**Vývoj pacientov evidovaných v dispenzárnej skupine R2 (0 – 14-roční) za roky 1985 – 2003**

Rok	evidovaných	Počet pacientov			
		vyšetrených		očkovaných	
		počet	[%]	počet	[%]
1985	13 295	13 128	98.7	2 556	19.5
1990	3 809	3 778	99.2	1 086	28.7
1991	3 926	3 932	100.2	1 209	30.7
1992	3 520	3 480	98.9	935	26.9
1993	3 816	3 844	100.7	1 086	28.3
1994	5 250	5 211	99.3	1 437	27.6
1995	4 573	4 152	90.8	1 073	25.8
1996	3 360	3 401	101.2	613	18.0
1997	3 486	3 210	92.1	585	18.2
1998	2 630	2 677	101.8	524	19.6
1999	3 026	2 770	91.5	563	20.3
2000	2 027	2 343	115.6	446	19.0
2001	2 342	4 200	179.3	567	13.5
2002 <sup>1)</sup>	3 732	4 077	109.2	446	10.9
2003	2 055	2 322	113.0	516	22.2

<sup>1)</sup> Vážení čitatelia, upozorňujeme vás na opravu údajov za rok 2002, zároveň sa za uvedenie chybných údajov ospravedlňujeme.

**Vývoj pacientov evidovaných v dispenzárnej skupine R2 (15 a viacroční) za roky 1985 – 2003**

Rok	evidovaných	Počet pacientov			
		vyšetrených		očkovaných	
		počet	[%]	počet	[%]
1985	16 252	15 965	98.2	1 788	11.2
1990	10 101	9 902	98.0	1 714	17.3
1991	8 008	7 647	95.5	793	10.4
1992	8 073	7 198	89.2	639	8.9
1993	7 143	7 007	98.1	781	11.1
1994	7 731	7 703	99.6	717	9.3
1995	8 285	8 223	99.3	581	7.1
1996	8 937	9 094	101.8	790	8.7
1997	7 425	7 812	105.2	551	7.1
1998	8 384	8 533	101.8	412	4.8
1999	7 403	7 581	102.4	348	4.6
2000	6 331	7 184	113.5	253	3.5
2001	5 585	6 370	114.1	296	4.6
2002 <sup>1)</sup>	5 941	6 177	104.0	464	7.5
2003	4 921	4 600	93.5	239	5.2

<sup>1)</sup> Vážení čitatelia, upozorňujeme vás na opravu údajov za rok 2002, zároveň sa za uvedenie chybných údajov ospravedlňujeme.

**Vývoj výsledkov skúšky Mantoux 2TU pred očkovaním u osôb 0 – 14-ročných evidovaných v dispenzárnej skupine R2 za roky 1985 – 2003**

Rok	Počet vyšetrených	Skúška Mantoux 2TU							
		s reakciou 0 – 5 mm		s reakciou 6 – 9 mm		s reakciou 10 – 14 mm		s reakciou 15 + mm	
		počet	[%]	počet	[%]	počet	[%]	počet	[%]
1985	13 128	3 688	28.1	3 143	23.9	3 833	29.2	2 456	18.7
1990	3 778	1 544	40.9	1 287	34.1	607	16.1	330	8.7
1991	3 932	1 581	40.2	1 319	33.5	671	17.1	364	9.3
1992	3 480	1 476	42.4	1 119	31.6	646	18.6	303	8.7
1993	3 844	1 640	42.7	1 158	30.1	706	18.4	340	8.8
1994	5 211	2 189	42.0	1 760	33.8	865	16.6	397	7.6
1995	4 152	1 748	42.1	1 356	32.7	677	16.3	371	8.9
1996	3 401	1 403	41.3	1 020	30.0	587	17.3	391	11.5
1997	3 210	1 445	45.0	907	28.3	444	13.8	414	12.9
1998	2 677	1 180	44.1	755	28.2	377	14.1	365	13.6
1999	2 770	1 214	43.8	804	29.0	409	14.8	343	12.4
2000	2 358	998	42.3	617	26.2	459	19.5	284	12.0
2001	4 210	1 972	46.8	1 394	33.1	521	12.4	323	7.7
2002 <sup>1)</sup>	4 116	2 204	53.5	1 115	27.2	483	11.7	314	7.6
2003	2 203	873	39.6	777	35.3	350	15.9	203	9.2

<sup>1)</sup> Vážení čitatelia, upozorňujeme vás na opravu údajov za rok 2002, zároveň sa za uvedenie chybných údajov ospravedlňujeme.

**Vývoj výsledkov skúšky Mantoux 2TU pred očkovaním u osôb 15 a viacročných evidovaných v dispenzárnej skupine R2 za roky 1985 – 2003**


Rok	Počet vyšetrených	Skúška Mantoux 2TU							
		s reakciou 0 – 5 mm		s reakciou 6 – 9 mm		s reakciou 10 – 14 mm		s reakciou 15 + mm	
		počet	[%]	počet	[%]	počet	[%]	počet	[%]
1985	15 965	2 899	18.2	4 999	31.3	4 321	27.1	3 746	23.5
1990	9 902	2 801	28.3	3 638	36.7	2 081	21.0	1 382	14.0
1991	7 647	1 852	24.2	2 585	33.8	1 831	23.9	1 327	17.4
1992	7 198	1 657	23.0	2 633	36.6	1 900	26.4	1 377	19.1
1993	7 007	1 577	22.5	2 393	34.2	1 707	24.4	1 323	18.9
1994	7 703	1 971	25.6	2 561	33.2	1 786	23.2	1 385	18.0
1995	8 223	2 273	27.6	2 604	31.7	1 921	23.4	1 425	17.3
1996	9 094	2 300	25.3	3 319	36.5	2 026	22.3	1 449	15.9
1997	7 812	1 874	24.0	2 576	33.0	1 942	24.9	1 420	18.2
1998	8 533	2 410	28.2	2 734	32.0	1 996	23.4	1 393	16.3
1999	7 581	1 960	25.9	2 461	32.5	1 905	25.1	1 255	16.6
2000	7 263	2 108	29.0	2 358	32.5	1 663	22.9	1 134	15.6
2001	6 336	1 779	28.1	1 978	31.2	1 652	26.1	927	14.6
2002 <sup>1)</sup>	6 154	1 753	28.4	1 950	31.6	1 611	26.1	870	13.9
2003	4 906	1 473	30.0	1 700	34.7	1 069	21.8	664	13.5

<sup>1)</sup> Vážení čitatelia, upozorňujeme vás na opravu údajov za rok 2002, zároveň sa za uvedenie chybných údajov ospravedlňujeme.


## Osoby s tuberkulóznymi chorobami

Územie	Počet		Na 100 000 obyvateľov			PII + MII	
	v dispenzárnnej skupine						
	PI + MI		PII + MII	PI + MI			
	spolu	z toho BK+		spolu	z toho BK+		
<b>Slovenská republika</b>	<b>1 240</b>	<b>675</b>	<b>3 169</b>	<b>23.1</b>	<b>12.5</b>	<b>58.9</b>	
Bratislavský kraj	83	45	157	13.8	7.5	26.2	
Trnavský kraj	59	38	126	10.7	6.9	22.8	
Trenčiansky kraj	90	41	224	14.9	6.8	37.2	
Nitriansky kraj	131	72	356	18.4	10.1	50.1	
Žilinský kraj	189	121	543	27.3	17.4	78.3	
Banskobystrický kraj	103	53	365	15.6	8.0	55.4	
Prešovský kraj	314	136	761	39.6	17.1	95.8	
Košický kraj	271	169	637	35.3	22.0	82.9	

## Osoby s tuberkulóznymi chorobami v dispenzárnnej skupine PI + MI na 100 000 obyvateľov



## Osoby s tuberkulóznymi chorobami v dispenzárnej skupine PII + MII na 100 000 obyvateľov



Tabuľka 11

### Novozistené ochorenia, recidívy a úmrtia na tuberkulózu

Územie	Novozistené ochorenia na tuberkulózu		Recidívy tuberkulózy		Úmrtia na	
	pľúcnu	mimopľúcnu	pľúcnej	mimopľúcnej	tuberkulózu	iné choroby
<b>Slovenská republika</b>	<b>773</b>	<b>170</b>	<b>89</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>221</b>
Bratislavský kraj	44	16	6	–	1	8
Trnavský kraj	39	9	3	–	1	4
Trenčiansky kraj	56	16	2	–	1	7
Nitriansky kraj	71	12	19	–	–	8
Žilinský kraj	107	23	21	–	6	103
Banskobystrický kraj	75	23	11	–	2	17
Prešovský kraj	212	44	17	5	2	39
Košický kraj	169	27	10	1	8	35

Ambulančná starostlivosť – tuberkulóza a respiračné choroby v SR 2003

Tabuľka 12

**Výsledky rádiovägfotografického vyšetrenia sledovaných osôb**

1/3

Územie	Vyšetrenia na tuberkulózu			
	spolu	z toho zistené nové ochorenia alebo recidívy na		
		aktívnu tbc	zhubné nádory	iné choroby dýchacej sústavy
<b>Slovenská republika</b>	<b>7 339</b>	<b>356</b>	<b>63</b>	<b>162</b>
Bratislavský kraj	412	8	–	4
Trnavský kraj	452	17	–	–
Trenčiansky kraj	421	45	6	1
Nitriansky kraj	502	14	25	17
Žilinský kraj	957	28	8	25
Banskobystrický kraj	890	14	1	29
Prešovský kraj	1 180	125	14	71
Košický kraj	2 525	105	9	15

2/3

Územie	Vyšetrenia pre zvýšené riziko ochorenia na tbc R1 + R2			
	spolu	z toho zistené nové ochorenia alebo recidívy na		
		aktívnu tbc	zhubné nádory	iné choroby dýchacej sústavy
<b>Slovenská republika</b>	<b>42 002</b>	<b>194</b>	<b>52</b>	<b>3 340</b>
Bratislavský kraj	3 557	3	2	1 208
Trnavský kraj	5 199	8	14	833
Trenčiansky kraj	3 706	2	1	3
Nitriansky kraj	5 420	17	11	127
Žilinský kraj	5 747	18	8	22
Banskobystrický kraj	5 184	6	6	154
Prešovský kraj	5 630	121	2	820
Košický kraj	7 559	19	8	173

3/3

Územie	Vyšetrenia pre netuberkulózne ochorenia			
	spolu	z toho zistené nové ochorenia alebo recidívy na		
		aktívnu tbc	zhubné nádory	iné choroby dýchacej sústavy
<b>Slovenská republika</b>	<b>57 125</b>	<b>37</b>	<b>583</b>	<b>5 621</b>
Bratislavský kraj	2 601	–	4	75
Trnavský kraj	2 235	2	13	150
Trenčiansky kraj	7 544	1	158	76
Nitriansky kraj	6 931	4	8	142
Žilinský kraj	8 824	1	31	710
Banskobystrický kraj	9 317	13	124	1 382
Prešovský kraj	8 661	9	101	2 298
Košický kraj	11 012	7	144	788

**Výsledky rádiofotografického vyšetrenia dýchacej sústavy dosiaľ nesledovaných osôb**

1/3

Územie	Snímkovanie vybraných skupín obyvateľstva			
	spolu	z toho zistené nové ochorenia alebo recidívy na		
		aktívnu tbc	zhubné nádory	iné choroby dýchacej sústavy
<b>Slovenská republika</b>	<b>47 904</b>	<b>42</b>	<b>60</b>	<b>1 741</b>
Bratislavský kraj	1 466	4	–	47
Trnavský kraj	5 083	5	10	667
Trenčiansky kraj	6 213	8	6	73
Nitriansky kraj	4 302	–	4	153
Žilinský kraj	1 402	–	3	12
Banskobystrický kraj	10 514	4	20	429
Prešovský kraj	5 182	4	9	152
Košický kraj	13 742	17	8	208


2/3

Územie	Vyšetrenia pre zdravotné ľažkosti			
	spolu	z toho zistené nové ochorenia alebo recidívy na		
		aktívnu tbc	zhubné nádory	iné choroby dýchacej sústavy
<b>Slovenská republika</b>	<b>127 232</b>	<b>397</b>	<b>865</b>	<b>16 165</b>
Bratislavský kraj	10 145	33	27	981
Trnavský kraj	10 804	19	161	863
Trenčiansky kraj	12 610	61	111	1 711
Nitriansky kraj	12 981	39	113	2 223
Žilinský kraj	13 791	62	100	1 646
Banskobystrický kraj	21 687	40	120	3 135
Prešovský kraj	20 693	48	80	2 714
Košický kraj	24 521	95	153	2 892

3/3

Územie	Ostatné vyšetrenia			
	spolu	z toho zistené nové ochorenia alebo recidívy na		
		aktívnu tbc	zhubné nádory	iné choroby dýchacej sústavy
<b>Slovenská republika</b>	<b>92 837</b>	<b>42</b>	<b>101</b>	<b>4 682</b>
Bratislavský kraj	3 090	1	1	46
Trnavský kraj	10 626	7	26	1 023
Trenčiansky kraj	16 051	2	8	1 092
Nitriansky kraj	8 233	2	5	147
Žilinský kraj	14 340	2	6	1 270
Banskobystrický kraj	16 563	9	31	342
Prešovský kraj	11 152	9	13	449
Košický kraj	12 782	10	11	313

## Slovenská republika



Bratislavský kraj ..... BL  
Trnavský kraj ..... TA  
Trenčiansky kraj ..... TC  
Nitriansky kraj ..... NI

Žilinský kraj ..... ZI  
Banskobystrický kraj ..... BC  
Prešovský kraj ..... PV  
Košický kraj ..... KI