



Zdravotnícka ročienka Slovenskej republiky 2013

Health Statistics
Yearbook
of the Slovak
Republic 2013

Pokiaľ nie je uvedené inak, prezentované údaje sa týkajú Slovenskej republiky a roku 2013.
Unless otherwise stated, the presented data concern the Slovak Republic and year 2013.

Použitie krátkych výpisov z tejto publikácie v ďalších prácach je dovolené za predpokladu úplného citovania zdroja. Na publikovanie grafov, máp alebo väčšieho objemu informácií z tejto ročenky je nevyhnutný súhlas Národného centra zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, Bratislava.

Brief extracts from this publication are allowed to be reproduced, as long as the source is fully cited. Applications for approval to reproduce figures, maps or larger extracts should be addressed to the Institute of National Health Information Center, Lazaretská 26, Bratislava, Slovak Republic.

© NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ, BRATISLAVA 2015

Obsah

2. Zdravotný stav obyvateľstva

2.1.1	Ukončené hospitalizácie podľa kapitol MKCH-10
2.1.2	Ukončené hospitalizácie podľa veku
2.1.3	Najčastejšie príčiny hospitalizácií
2.1.4	Hospitalizácie podľa územia trvalého bydliska pacienta
2.2.1	Zmeny v počte úmrtí na choroby obehovej sústavy v roku 2012 po revízii údajov
2.2.2	Zmeny v počte úmrtí na choroby obehovej sústavy v roku 2012 podľa pohlavia a vekových skupín po revízii údajov
2.2.3	Rozdiely v miere štandardizovanej úmrtnosti na choroby obehovej sústavy v SR pred a po revízii, na 100 000 obyvateľov
2.3	Hlásené ochorenia na vybrané prenosné choroby
2.4.1	Pohlavné ochorenia podľa veku
2.4.2	Pohlavné ochorenia podľa územia trvalého bydliska
2.5.1	Hlásené prípady tuberkulózy podľa veku
2.5.2	Hlásené prípady tuberkulózy podľa územia trvalého bydliska
2.5.3	Vybrané netuberkulózne ochorenia – dispenzarizovaní v pneumologických ambulanciách
2.5.4	Sledovaní pre chronické choroby dolných dýchacích ciest a pneumóniu
2.5.5	Sledovaní pre chronické choroby dolných dýchacích ciest a pneumóniu podľa územia zdravotníckeho zariadenia
2.6.1	Dispenzarizovaní s diabetes mellitus
2.6.2	Dispenzarizovaní s diabetes mellitus – diagnostikovaní v posledných 12 mesiacoch
2.6.3	Dispenzarizovaní s diabetes mellitus podľa územia zdravotníckeho zariadenia
2.7.1	Sledovaní podľa základnej diagnózy v nefrologických ambulanciách
2.7.2	Pacienti v pravidelnej dialyzačnej liečbe podľa územia zdravotníckeho zariadenia
2.8	Novopriznané choroby z povolania
2.9	Vybrané ochorenia nervového systému – evidovaní v neurologických ambulanciách

Content

Health Status of Population

<i>Terminated Hospitalisations by ICD-10 Chapters</i>	5
<i>Terminated Hospitalisations by Age</i>	18
<i>The Most Common Causes of Hospitalisations</i>	19
<i>Hospitalisations by the Territory of Patient Permanent Residence</i>	20
<i>Changes in the Number of Deaths of Circulatory System in 2012 After Data Revision</i>	21
<i>Changes in the Number of Deaths of Circulatory System in 2012 by Sex and Age Groups After Data Revision</i>	24
<i>Differences in Standardized Death Rate on Diseases of the Circulatory System Before and After Data Revision, per 100 000 Population</i>	25
<i>Notified Cases of Selected Infectious Diseases</i>	25
<i>Venereal Diseases by Age</i>	27
<i>Venereal Diseases by the Territory of Permanent Residence</i>	30
<i>Notified Cases of Tuberculosis by Age</i>	32
<i>Notified Cases of Tuberculosis by the Territory of Permanent Residence</i>	33
<i>Selected Nontuberculosis Diseases – Registered Persons in Pneumology Outpatient Units</i>	33
<i>Monitored Persons with Chronic Lower Respiratory Diseases and Pneumonia</i>	35
<i>Monitored Persons with Chronic Lower Respiratory Diseases and Pneumonia by the Territory of Health Facility</i>	36
<i>Registered Patients with Diabetes Mellitus</i>	37
<i>Registered Patients with Diabetes Mellitus in the Last 12 Months</i>	38
<i>Registered Patients with Diabetes Mellitus by the Territory of Health Facility</i>	39
<i>Monitored Persons by Diagnosis in Nephrology Outpatient Units</i>	40
<i>Patients in Regular Dialysis Treatment by the Territory of Health Facility</i>	40
<i>Newly Granted Occupational Diseases</i>	41
<i>Selected Nervous System Diseases – Registered Patients in Outpatient Neurology Units</i>	42

2.10.1	Vyšetrené osoby v psychiatrických ambulanciách	<i>Examined Persons in Psychiatric Outpatient Units</i>	45
2.10.2	Vyšetrené osoby v psychiatrických ambulanciách – diagnóza zistená prvýkrát v živote	<i>Examined Persons in Psychiatric Outpatient Units – Newly Diagnosed</i>	46
2.10.3	Vyšetrené osoby v psychiatrických ambulanciách podľa územia zdravotníckeho zariadenia	<i>Examined Persons in Psychiatric Outpatient Units by the Territory of Health Facility</i>	46
2.10.4	Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti	<i>Hospitalisations in Psychiatric Institutional Health Care</i>	47
2.11.1	Liečení užívateľa drog podľa veku	<i>Treated Drug Dependent Persons by Age</i>	48
2.11.2	Liečení užívateľa drog podľa územia trvalého bydliska	<i>Treated Drug Dependent Persons by the Territory of Permanent Residence</i>	52
2.12	Hlásené úmyselné sebapoškodenia	<i>Notified Intentional Self-harm Cases</i>	54
2.13.1	Návštevy v gynekologických ambulanciách	<i>Visits in Gynaecologic Outpatient Units</i>	55
2.13.2	Evidované tehotné ženy v gynekologických ambulanciách	<i>Registered Pregnant Women in Gynaecological Outpatient Units</i>	55
2.13.3	Antikoncepcia	<i>Contraception</i>	56
2.14.1	Potraty podľa druhu a veku ženy	<i>Abortions by Type and Age of Woman</i>	57
2.14.2	Potraty podľa druhu a územia trvalého bydliska ženy	<i>Abortions by Type and Permanent Residence of Woman</i>	58
2.15.1	Deti s vrodenou chybou v roku 2013	<i>Children with Congenital Anomalies in 2013</i>	59
2.15.2	Živonarodené deti s vrodenou chybou	<i>Live Births with Congenital Anomalies</i>	59
2.15.3	Vrodené chyby u živonarodených detí podľa typu a špecifikácie vrodenej chyby	<i>Congenital Anomalies by Type and Specification Diagnosed at Live Birth</i>	60
2.15.4	Počet jednotlivých vrodených chýb u živonarodených detí	<i>Number of Individual Congenital Anomalies Diagnosed Among Live Births</i>	62
2.16	Sledované osoby vo všeobecných ambulanciách pre deti a dorast	<i>Monitored Persons in General Outpatient Units for Children and Adolescents</i>	63
2.17.1	Návštevy v ambulanciách zubných lekárov	<i>Visits in Dental Outpatient Units</i>	65
2.17.2	Preventívne prehliadky v ambulanciách zubných lekárov	<i>Preventive Dental Examinations in Outpatient Units</i>	65
2.18	Sledované osoby v oftalmologických ambulanciách	<i>Monitored Persons in Ophthalmological Outpatient Units</i>	66
2.19.1	Chirurgické výkony v ústavnej zdravotnej starostlivosti	<i>Surgical Procedures in Institutional Health Care</i>	68
2.19.2	Chirurgické výkony v ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa územia zdravotníckeho zariadenia	<i>Surgical Procedures in Institutional Health Care by the Territory of Health Facility</i>	68
2.19.3	Neodkladná chirurgická pomoc pri niektorých ochoreniach	<i>Urgent Surgical Help Provided for Some Diseases</i>	69
2.19.4	Jednodňová zdravotná starostlivosť vo vybraných odborných útvaroch	<i>One Day Health Care in Selected Specialised Units</i>	69

2 ■ ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA

HEALTH STATUS OF POPULATION

Metodické poznámky

Zdroj údajov: štatistické zisťovania Ministerstva zdravotníctva SR v rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 – 2014, zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie, národné zdravotné registre spracovávané v NCZI. Zdrojom údajov o incidencii tuberkulózy je národný register pacientov s tuberkulózou spracovávaný Národným ústavom tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy. Údaje o prenosných chorobách sú získavané z registra prenosných ochorení z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

Údaje zahrňujú osoby s trvalým pobytom aj bez trvalého pobytu na území SR.

Zdravotný stav obyvateľstva

V posteľových zdravotníckych zariadeniach SR bolo v roku 2013 ukončených 1 165 115 **hospitalizácií**, čo je 21 522,8 hospitalizácie na 100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ich počet mierne stúpol o 4 366 prípadov. Príčinou hospitalizácií boli najčastejšie choroby obehovej sústavy (15,8 %), choroby tráviacej sústavy (9,6 %) a nádory (9,2 %). Nasledovali faktory ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami podľa 21. kapitoly MKCH-10 (8,5 %). Poranenia, otravy a daktré iné následky vonkajších príčin tvorili 7,9 % podiel na všetkých hospitalizáciách.

Pri sledovaní konkrétnych diagnóz boli najčastejšími dôvodmi prijatí do ústavnej liečby: chronická ischemická choroba srdca I25 (22 202 hosp.), mozgový infarkt I63 (19 488 hosp.), vnútrolebkové poranenia S06 (16 266 hosp.), srdcové zlyhanie I50 (16 260 hosp.), žľčové kamene K80 (15 510 hosp.) a ďalšie, ak odhliadneme od diagnóz, pri ktorých potreba hospitalizácie nebola indikovaná ochorením, a to sprevádzanie chorého zdravou osobou Z76, narodenie zdravého dieťaťa Z38 a spontánny pôrod O80.

Methodological notes

The source of data are statistical surveys of the Ministry of Health of the Slovak Republic under the Programme of State Statistical Surveys for the years 2012 – 2014; surveys of events characterising the health status of population and national health registries processed by National Health Information Centre (NHIC). The source of data on the incidence of tuberculosis (TB) is the National Registry of Patients with TB processed by the National Institute for TB, Lung Diseases and Thoracic Surgery in Vyšné Hágy. The data on communicable diseases are obtained from Registry of Communicable Diseases in the Slovak Republic provided by the Regional Public Health Authority in Banská Bystrica.

Data include persons both with and without permanent residence in the Slovak Republic.

Population health status

In 2013, the bed healthcare facilities in the Slovak Republic registered 1 165 115 **hospitalisations**, which represents 21 522.8 hospitalisations per 100 000 population. Compared to 2012, there has been a slight increase by 4 366 cases. The primary cause of hospitalisations were circulatory system diseases (15.8 %), digestive system diseases (9.6 %) and tumours (9.2 %). These were followed by factors influencing health status and contact with health services (ICD-10, Chapter 21) accounting for 8.5 %. The share of injuries, poisonings and other consequences of external causes amounted to 7.9 % of all hospitalisations.

The most frequent cause of hospitalisation was chronic ischemic heart disease I25 (22 202 hospitalisations), cerebral infarction I63 (19 488 hospitalisations), intracranial injuries S06 (16 266 hospitalisations), heart failure I50 (16 260 hospitalisations), calculus of gallbladder K80 (15 510 hospitalisations) and others (apart from those diagnoses for which the cause of hospitalisation is not indicated as an illness, i.e. healthy person accompanying sick person Z76, live-born infants according to place of birth Z38 and spontaneous delivery O80).

V ústavných zdravotníckych zariadeniach zomrelo 27 788 osôb, čo predstavovalo 2,4 % zo všetkých hospitalizácií. Najviac zomretých na 1 000 hospitalizácií bolo v skupine nádorových ochorení (49,6 ‰) a v skupine chorôb obehovej sústavy (49,1 ‰).

NCZI po dohode so ŠÚ SR a MZ SR pokračovalo v kompletnej revízii príčin smrti. Po revízii roku 2012 bolo možné konštatovať, že úmrtia v dôsledku **choroby obehovej sústavy** (CHOS) oproti stavu pred revíziou klesli takmer o 15 % (z 27 773 na 23 596). Zmeny boli zaznamenané aj v rámci podielu najčastejších skupín chorôb z CHOS, najviac v neprospech hypertenzných chorôb a cievnych chorôb mozgu (T 2.2.1). Revizované údaje ovplyvnili aj podiel úmrtí na CHOS zo všetkých príčin smrti: v populácii mužov klesol podiel zo 46,2 % na 39,7 %, v populácii žien zo 60,1 % pred revíziou na 50,6 % po revízii (T 2.2.2). Zmeny ovplyvnili aj podiel úmrtí na najčastejšie príčiny smrti zo všetkých úmrtí, najmä v populácii nad 65 rokov. (G 2.2).

Miera štandardizovanej úmrtnosti na CHOS (eur. štandard podľa WHO/EURO) klesla v celej populácii mužov vs žien (bez ohľadu na vek) v roku 2012 oproti stavu pred revíziou o 16 % u oboch pohlaví, najmä pre pokles v miere štandardizovanej úmrtnosti na CHOS v populácii 65- a viacročných (G 2.3). Rozdiely v miere štandardizovanej úmrtnosti v SR pred a po revízii v roku 2011 a 2012 v závislosti od použitej štandardnej populácie (WHO/EURO, OECD, EUROSTAT) uvádza tabuľka 2.2.3.

Pokles úmrtí na CHOS pri revízii súvisel s preradením pôvodných úmrtí na CHOS do iných kapitol MKCH, a to najmä následky úrazov, zhubné nádory, choroby dýchacieho systému (nie však pre hypostatické pneumónie) alebo neurologické ochorenia degeneratívneho charakteru, najmä osôb vo veku 65 a viac rokov. Pri revízii boli údaje overované z iných zdrojov – zdravotné registre, databáza hospitalizovaných i konzultácie s príslušnými odborníkmi. Uvedené zistenia sú signálom pre nastavenie kontrolných mechanizmov v objektivizácii príčin smrti v SR, celý proces si však vyžaduje systémové zmeny.

Podľa údajov NCZI bolo v roku 2013 pre CHOS indikovaných 183 683 hospitalizácií; týkali sa 135 373 osôb (po odpočte prekladov v rámci tej

There were 27 788 deaths reported in inpatient healthcare facilities, representing 2.4 % of all hospital admissions. Most deaths per 1 000 hospitalisations were in the group of tumours (49.6 ‰) and in the group of circulatory system diseases (49.1 ‰).

National Health Information Centre continued to carry out the re-examination of causes of deaths after an agreement with the Statistical Office of the Slovak Republic and the Ministry of Health of the Slovak Republic. On the basis of the re-examination from the year 2012, the standardised mortality rate for **circulatory diseases** fell by nearly 15 % in comparison with the rate before the re-examination (from 27 773 to 23 596). Changes were also seen within the share of the most common diseases of the circulatory diseases, with the highest share for hypertensive diseases and cerebrovascular diseases (T 2.2.1). Following the re-examination, the proportion of deaths from circulatory system diseases demonstrated a decrease (males from 46.2 % to 39.7 % and females from 60.1 % to 50.6 % (T 2.2.2). The revised data affected the proportion of deaths from the most common causes of deaths out of all causes of deaths, mainly in the population over 65 years (G 2.2).

In 2012, the standardised mortality rate for circulatory system diseases (European standard WHO/EURO) fell across the whole population (regardless of age) by 16 % for both sexes compared to the situation before the re-examination. This decrease was influenced by decline in standardised mortality rate from circulatory system diseases in the population aged 65 and over for both sexes (G 2.3). The differences in standardised mortality rates in the Slovak Republic before and after the re-examination for years 2011 and 2012 depending on the used standard population (WHO/EURO, OECD, EUROSTAT) are shown in table 2.2.3.

This decrease was related to the reclassification of original causes of deaths into other chapters of the ICD, especially as the consequences of injuries, malignant neoplasms, diseases of the respiratory system (not including hypostatic pneumonia) or neurological diseases of degenerative nature. Objectivisation of data concerned mainly the age group 65 and over. These findings, to which contributed also data verified from other sources (national health registries, database of hospitalised, consultations with experts) were an important impulse for taking measures within the data

istej alebo do inej nemocnice, ale vrátane re-hospitalizácie po predchádzajúcom prepustení domov). V databáze hospitalizovaných bolo pre akútny koronárny syndróm (AKS, I20 – I22, bez AKS s blokom ľavého Tawarovho ramienka) evidovaných 24 986 hospitalizácií, ktoré sa po odpočte prekladov (38 %) týkali 15 076 osôb so suspektným alebo dokázaným AKS. Pre cievnú mozgovú príhodu (CMP, I60 – I64) a prechodnú ischémiu mozgu (TIA, G45) bolo indikovaných 29 380 hospitalizácií, z nich po odpočte prekladov (34 %) išlo o 19 265 osôb. Pri AKS, resp. CMP + TIA u mužov dominovali 45 – 64-roční (50 %/38 %), u žien 75- a viacročné (37 %/50 %). Vzhľadom na to, že do nemocnice sa prijímajú všetky prípady s podozrením na AKS i CMP, nie všetky však musia byť potvrdené, mieru incidencie na AKS či CMP je možné získať iba vyčerpávacím hlásením do registrov (aby neboli nadhodnotené aj suspektnými prípadmi z databázy hospitalizovaných).

V národnom registri AKS bolo v roku 2013 uvedených 4 664 záznamov, po kontrole duplicitných hlásení išlo o 4 110 pacientov s dokázaným AKS (fyzických osôb). V národnom registri CMP bolo evidovaných 10 112 záznamov, po kontrole hlásení išlo o 9 052 pacientov (fyzických osôb). Podľa veku dominovali 65- a viacroční (70 %), klinicky dominovala ložisková ischémia mozgu (76 %), intracerebrálne krvácanie malo 8,2 % osôb (z nich 40 % mladších ako 65 rokov).

Pre hypertenziu, resp. hypertenzné choroby (I10 – I15) sa zaznamenalo 17 813 hospitalizácií, po odpočte prekladov (8 %) išlo o 16 500 osôb. Počet osôb hospitalizovaných pre choroby ciev (I70 – I79) i žíl (I80 – I89) bol takmer rovnaký (po 11 000, bez prekladov).

Výskyt **prenosných ochorení** v roku 2013 možno celkovo hodnotiť ako priaznivý s mierne stúpajúcim trendom pri niektorých závažných nákazách, ako sú napr. vírusové hepatitídy, parotitída či HIV/AIDS.

V skupine alimentárnych nákaz nebolo zaznamenané žiadne ochorenie na týfus a paratýfus. V porovnaní s rokom 2012 sa znížil výskyt salmonelóz o 19 %. Vo výskyte iných bakteriálnych črevných infekcií sa zaznamenalo zvýšenie o 9 %. Medzi týmito dominujú kampylobakteriázy. Počet bakteriálnych otráv potravinami

objectivisation. However, the whole process requires systemic changes.

According to NHIC data for 2013, there were 183 683 hospitalisations for circulatory system diseases concerning 135 373 persons (excluding transfers within the same or to other hospital but including readmissions after the previous discharge). There were 24 986 hospitalisations for acute coronary syndrome ACS (ICD I20 – I22; without ACS with left bundle branch block) which, after excluding transfers (38 %), involved 15 076 patients with suspected or confirmed ACS. Regarding hospitalisations for stroke (I60 – I64) and transient cerebral ischaemic attacks TCIA (G45), the number amounted to 29 380 hospitalisations, involving 19 265 patients after transfers exclusion (34 %). The incidence of ACS / stroke + TCIA was prevalent among males in the age group 45 – 64 years (50 % / 38 %) and among females in the age group 75 and over (37 % / 50 %). For incidence objectivity of acute coronary syndrome ACS (ICD I20 – I22) and stroke (ICD I60 – I64) in the Slovak Republic, it is necessary to ensure a thorough reporting of confirmed cases into the national health registries. For instance, data from the database of hospitalised patients include also suspected cases which cannot be distinguished from the confirmed diagnoses by the codes, especially for the ACS diagnosis. Therefore, unless the reporting obligation into the registries reaches 100 %, the estimates for cerebrovascular diseases and ACS incidence may be overrated.

In 2013, The National Registry of Acute Coronary Syndrome recorded 4 664 entries, which involved 4 110 patients with confirmed ACS diagnosis after re-examining the duplicate reports. The National Registry of Stroke recorded 10 112 entries, which involved 9 052 patients (after revision). The majority of these patients were in the age group 65 and over (70 %) who were mainly diagnosed with cerebral infarction (76 %). The percentage of patients (40 % under the age of 65 years) who were diagnosed with intracerebral haemorrhage amounted to 8.2 %.

For hypertension or hypertensive diseases (I10 – I15) there were reported 17 813 hospital admissions, involving 16 500 patients after transfers exclusion (8 %). The number of hospitalised patients for both diseases of arteries (I70 – I79) and veins (I80 – I89) was almost the same, i.e. 11 000 persons (after transfers exclusion).

stúpol takmer 3-násobne, čo bolo spôsobené jedným epidemickým výskytom týchto nákaz. Klesol výskyt hnačiek pravdepodobne infekčného pôvodu o 24 %, mierny pokles sa zaznamenal aj vo výskyte hnačiek spôsobených vírusmi, a to o 16 %. Znížil sa aj výskyt dyzentérie, a to o 28 %, rovnako poklesol výskyt protozoárných črevných infekcií. Výskyt alimentárnych nákaz sprevádzal vznik početných menších či stredne veľkých epidémií. Zaznamenalo sa 31 väčších epidémií salmonelózy, v ktorých ochorelo 334 osôb a 180 menších rodinných epidémií, v ktorých ochorelo 428 osôb, 4 epidémie dyzentérie, 2 epidémie kampylobakteriôzy, 39 epidémií vírusových hnačkových ochorení (rota a norwalk vírusy) s rozsahom 5 – 45 prípadov ochorení, v ktorých ochorelo 602 osôb a 43 menších, prevažne rodinných epidémií, v ktorých ochorelo 97 osôb. Úmrtia na hnačkové ochorenia neboli zaznamenané. Výskyt salmonelózy, bacilovej dyzentérie, iných bakteriálnych črevných infekcií, kampylobakteriôzy, hnačky a gastroenteritídy pravdepodobne infekčného pôvodu za 10 rokov je prezentovaný v grafe 2.4.

V skupine vírusových hepatítid (VH) sa v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 zaznamenal vzostup výskytu o 37 %. Z analyzovaného počtu VH 712 prípadov bolo 301 akútnych foriem a 411 chronických. Medzi akútными prípadmi dominovala vírusová hepatitída typu A (68 %), medzi chronickými vírusová hepatitída typu C (77 %). Signifikantný vzostup oproti roku 2012 sa zaznamenal pri akútnej VHA, a to o 63 %. 70 % týchto prípadov sa vyskytlo v rámci 8 epidémií (7 vo východoslovenskom regióne a jedna v Banskobystrickom kraji), v ktorých ochorelo celkom 143 osôb. Vyskytlo sa 9 prípadov akútnej VHE. Bolo zaznamenaných 5 prípadov úmrtia na VHB u dospelých neočkovaných osôb, z toho 3-krát na akútnu formu a 2-krát na chronickú. Výskyt akútnej vírusovej hepatitídy typu A, B a C za 10 rokov zobrazuje graf 2.5.

V skupine ochorení zaradených do imunizačného programu pretrvávajú v roku 2013 veľmi priaznivá situácia vo výskyte záškrtu, tetanu, poliomyelitídy, morbíl a rubeoly, kde sa nezaznamenal žiaden výskyt. V tomto roku došlo k epidemickému výskytu parotitídy, bolo hlásených 218 prípadov, s maximom v Košickom a Prešovskom kraji. Epidemiologická situácia

*The epidemiological situation of **communicable diseases** in 2013 might be considered favourable with a slight upward trend for some serious diseases, such as viral hepatitis, parotitis and HIV / AIDS.*

In the group of foodborne diseases we did not record any case of typhus and paratyphoid fever. Compared to 2012, the incidence of salmonellosis decreased by 19 % and the incidence of other bacterial intestinal infections increased by 9 % dominated by campylobacter infections. The incidence of bacterial food poisoning increased nearly threefold, caused by one outbreak of these infections. The incidence of diarrhoea of presumed infectious origin decreased by 24 %, a slight decrease (by 16 %) was observed in the incidence of diarrhoea caused by viruses. We could also observe decrease in the incidence of dysentery (by 28 %) as well as in the group of intestinal protozoan infections. The incidence of food-borne diseases was accompanied by numerous small to medium-sized outbreaks. There were 31 large salmonellosis outbreaks involving 334 infected persons and 180 small family outbreaks with 428 infected persons, 4 dysentery outbreaks, 2 campylobacter outbreaks, 39 outbreaks of viral diarrhoea (rota and Norwalk virus) with a range from 5 to 45 cases involving 602 infected persons and 43 small, mainly family outbreaks with 97 infected persons. Deaths due to diarrhoea were not recorded. The incidence of salmonellosis, bacillary dysentery, other bacterial intestinal infections, campylobacteriosis, diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin in the time range of 10 years is presented in the chart 2.4.

The incidence of viral hepatitis (VH) increased by 37 % compared with the year 2012. From the analysis of 712 cases of VH, 301 cases were diagnosed as acute and 411 as chronic forms. Among the cases of acute forms, viral hepatitis A (VHA) was the most frequent (68 %). On the contrary, the chronic forms were dominated by viral hepatitis C (77 %). Compared to 2012, a significant increase was reported in the incidence of acute hepatitis A by 63 %. 70 % of these cases occurred within 8 outbreaks (seven in the Eastern region of Slovakia and one in Banská Bystrica region) including 143 infected persons. There were nine cases of acute VHE. There were reported five cases of deaths from VHB among adult unvaccinated persons, including three acute forms and two chronic forms. The incidence of acute viral hepatitis A, B and C in the time range of 10 years is presented in the chart 2.5.

vo výskyte divého kašľa – pertussis v roku 2013 sa len mierne zlepšila, vyskytlo sa 907 prípadov (chorobnosť 16,8/100 000 obyvateľov), čo predstavuje mierny pokles oproti roku 2012 o 5 %. Závažnosť tohto výskytu dokresľuje fakt, že najvyššia chorobnosť sa zaznamenala u o-ročných detí, ktoré často neboli ešte očkované vôbec alebo boli očkované nekompletné. Výskyt morbíl, mumpsu, divého kašľa (pertussis) a rubeoly za 10 rokov zobrazuje graf 2.7.

V roku 2013 si výskyt ovčích kiahní zachoval trend z roku 2012, došlo len k miernemu vzostupu o 1 %. Výskyt šarlachu stúpol o 24 %.

Z ostatných ochorení sa v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 zaznamenal vzostup vo výskyte kliešťovej encefalitídy o 59 %, bakteriálnych meningitíd o 16 %, vírusových meningitíd o 5 %. Pri meningokokových meningitídach došlo k poklesu výskytu o 39 %. Smrtnosť na bakteriálne meningitídy predstavovala 12,6 % – úmrtím skončilo 15 prípadov ochorení. Pri meningokokových meningitídach bola smrtnosť 16 % pri výskyte 4 prípadov úmrtí.

Vo výskyte septikémií sa zaznamenal medziročný vzostup o 37 %, bolo hlásených 1 557 prípadov ochorení, úmrtím končilo 30 prípadov, čo predstavuje 2,6 % smrtnosť.

V roku 2013 bolo u občanov SR i cudzincov vykázaných 83 nových prípadov HIV infekcie, čo je o 66 % viac ako v roku 2012. Ide o najvyššiu ročnú incidenciu od začiatku sledovania AIDS v SR. Z tohto počtu bolo 80 prípadov HIV u občanov SR. Ako rozvinuté štádium AIDS boli z tohto počtu klasifikované 2 prípady. 2 prípady končili úmrtím. V porovnaní s 5-ročným priemerom došlo k vzostupu výskytu s indexom 1,9, t. j. o 90 %. Od začiatku sledovania bolo u slovenských občanov zistených celkovo 512 prípadov HIV infekcie, v tom 441 u mužov a 71 u žien. Kumulatívna incidencia (38,2 prípadu/100 000 obyvateľov SR). V 74 prípadoch nákaza prešla do štádia AIDS a 41 chorých na AIDS zomrelo. Ďalších 10 HIV infikovaných zomrelo bez prechodu nákazy do AIDS z iných príčin. HIV infekcia bola doteraz zistená u 127 cudzincov pri prechodnom pobyte v SR (z toho v roku 2013 – 3 prípady). Výskyt HIV infekcií zistených v SR od roku 1985 do 31. decembra 2013 u občanov SR a cudzincov znázorňuje graf 2.6.

In the group of diseases included in the immunisation programme, no cases of diphtheria, tetanus, polio, measles or rubella were reported in 2013. However, there was a mumps outbreak including 218 cases, with most cases in Košice and Prešov regions. The epidemiological situation in the incidence of whooping cough (pertussis) in 2013 was only slightly improved involving 907 cases (morbidity 16.8 / 100 000 population), which represents a slight decrease compared to 2012 (by 5 %). The severity of the incidence illustrates the fact that the highest morbidity was reported in children under the age of one year who often have not been vaccinated against this disease at all or are incompletely vaccinated. The incidence of measles, mumps, whooping cough (pertussis) and rubella in the time range of 10 years is presented in the chart 2.7.

The incidence of varicella maintained the trend from the year 2012 showing only a slight increase by 1 %. The incidence of scarlet fever rose by 24 %.

Compared to 2012, we saw a rise in the incidence of tick-borne encephalitis by 59 %, bacterial meningitis by 16 % and viral meningitis by 5 %. The incidence of meningococcal meningitis decreased by 39 %. Mortality rate for bacterial meningitis accounted for 12.6 % (fifteen deaths) while the mortality rate for meningococcal meningitis reached 16 % (4 deaths).

The incidence of septicaemia increased by 37 % involving 1 557 cases and 30 deaths, thus representing 2.6 % death rate.

There were reported 83 new cases of HIV infection among both SR citizens and foreigners, which is 66 % more than in 2012. This is the highest annual incidence rate since the beginning of AIDS monitoring in the Slovak Republic. Of this number, 80 cases of HIV were diagnosed among Slovak citizens and two cases (within this number) were diagnosed with a late stage of AIDS. There were reported two deaths. Compared with the 5-year average, the incidence increased with an index of 1.9, i.e. by 90 %. From the beginning of HIV monitoring, 512 cases of HIV infection were diagnosed among Slovak citizens (441 males and 71 females). The cumulative incidence amounted to 38.2 cases per 100 000 population. In 74 cases the disease developed into AIDS and 41 AIDS patients died. Other 10 HIV-infected persons died (from other reasons) without the disease developing into AIDS. HIV infection has been detected in 127 foreigners with temporary residence in the Slovak

V roku 2013 nebolo zo skupiny zoonóz hlásené žiadne ochorenie na antrax, Q horúčku a besnotu. Zaznamenaných bolo 14 ochorení na hemoragickú horúčku s renálnym syndrómom spôsobených Hantaan vírusmi, 6 ochorení na teniôzu, 20 ochorení na echinokokózu, 9 ochorení na tularémiu, 1 ochorenie na brucelôzu a psitakózu, 5 ochorení na leptospirózu, 158 ochorení na toxoplazmózu, 18 ochorení na listeriôzu, 5 ochorení na trichinelôzu. V porovnaní s rokom 2012 sa zvýšil výskyt lymskej boreliózy o 32 %, kliešťovej encefalitídy o 59 %, listeriózy o 63 % a toxoplazmózy o 53 %.

Hlásených bolo 888 ohrození besnotou po kontakte osôb so zvieratom podozrivým z besnoty, čo je pokles oproti roku 2012 o 8 %.

Boli zaznamenané 4 prípady malárie importované z Nigérie, Tanzánie, Guiney a Senegalu. Vyskytli sa 4 prípady importovanej horúčky dengue, a to z oblasti Maledív, z Indie a 2-krát z Thajska.

Do SR bolo importovaných 224 prenosných nákaz z 50 krajín Európy, Ázie a Afriky, po jednom prípade z Južnej Ameriky a Austrálie. Ide o medziročný nárast o 8 %. Medzi nákazami dominovali hnačkové ochorenia – 127 prípadov, vírusové hepatitídy – 34 prípadov (4-krát VHA, 17-krát chronická VHB, 13-krát chronická VHC) a 18 prípadov nosičstva HBsAg. Z ďalších nákaz boli hlásené 4 prípady malárie, 4 prípady horúčky dengue, 7 prípadov pohlavných chorôb (syfilis, gonorrhea), 4 prípady HIV infekcie a 9-krát išlo o ohrozenie besnotou pri pohryzení zvieratom v zahraničí. Na ostatných prípadoch sa podieľalo ďalších 12 nákaz (pertussis, lymská borelióza, kliešťová encefalitída, varicella, schistosomóza, pneumokoková meningitída a pneumónia, SARI, svrab, leptospiróza, vírusová encefalitída, TBC). Najviac prenosných ochorení bolo importovaných z Chorvátska (21), Bulharska (19), Turecka (19), Tuniska (16) a Maďarska (11), čo dlhodobo kopíruje dovolenkové destinácie obyvateľov SR.

Prostredníctvom dermatovenerologických ambulancií a oddelení bolo v roku 2013 na Slovensku hlásených spolu 1 055 ochorení prenosných sexuálnym stykom, z toho bolo 252 prípadov syfilisu (A50 – A53), 243 prípadov gonokokovej infekcie (A54), 1 prípad chlamýdiového

Republic (3 cases in 2013). The incidence of HIV infection in the Slovak Republic in the time range from the year 1985 to December 31, 2013 among the Slovak citizens and foreigners is presented in the chart 2.6.

In 2013, there was not reported any case of anthrax, Q fever and rabies infection in the group of zoonoses. There were recorded 14 cases of haemorrhagic fever with renal syndrome caused by Hantaan virus, 6 cases of taeniosis, 20 cases of echinococcosis, 9 cases of tularaemia, 1 case of brucellosis and psittacosis, 5 cases of leptospirosis, 158 cases of toxoplasmosis, 18 cases of listeriosis, 5 cases of trichinosis. Compared to 2012, the incidence of Lyme disease increased by 32 %, tick-borne encephalitis by 59 %, listeriosis by 63 % and toxoplasmosis by 53 %.

There were reported 888 threats of rabies after contact with the animal suspected of rabies, which is a decrease by 8 % compared to 2012.

In 2013, four cases of malaria were imported from Nigeria, Tanzania, Guinea and Senegal and 4 cases of dengue fever imported from Maldives, India and Thailand (2 cases).

In the same year, 224 communicable diseases were imported from 50 countries in Europe, Asia and Africa, one case from South America and Australia, representing an increase by 8 % compared to 2012. The diseases were dominated by diarrhoea amounting to 127 cases, viral hepatitis with 34 cases (4 cases of VHA, 17 cases of chronic VHB, 13 cases of chronic VHC) and 18 carriers of HBsAg. Among the other imported diseases, it is worth mentioning 4 cases of malaria, 4 cases of dengue fever, 7 cases of sexually transmitted diseases (syphilis, gonorrhoea), 4 cases of HIV and 9 cases of rabies threat when bitten by an animal abroad. The other cases were due to 12 infections (pertussis, Lyme disease, tick-borne encephalitis, varicella, schistosomiasis, pneumococcal meningitis and pneumonia, SARI, scabies, leptospirosis, viral encephalitis, tuberculosis). The major part of communicable diseases were imported from Croatia (21 cases), Bulgaria (19 cases), Turkey (19 cases), Tunisia (16 cases), Hungary (11 cases), which is probably related to the choice of holiday destinations of the Slovak population.

In 2013, dermatovenerology outpatient units and hospital wards reported 1 055 sexually transmitted diseases, of which 252 cases of syphilis (A50 – A53), 243 cases of gonococcal infections (A54), 1 case of

lymfogranulómu (A55). Z hľadiska pohlavia prevládali syfilis (54 %) aj gonokoková infekcia (79 %) u mužov.

Do národného registra pacientov s **tuberkulózou** bolo v roku 2013 nahlásených 401 prípadov tuberkulózy (TBC), čo je 7,4 na 100 000 obyvateľov. Oproti roku 2012 bol zaznamenaný nárast o 56 prípadov. V 341 prípadoch išlo o novoizistené prípady a v 60 prípadoch o recidívy ochorenia. Pľúcne formy tuberkulózy boli zistené v 344 prípadoch, mimopľúcne formy 57-krát. Pri porovnaní vekových skupín možno pozorovať rozdiely medzi výskytom TBC u mužov (256 prípadov) a u žien (145 prípadov). U žien je výskyt najmä do 4 rokov (14 prípadov) a v najstarších vekových skupinách. U mužov bolo najviac ochorení vo vekovej skupine 50 – 59-ročných (60 prípadov). V rámci územia Slovenska je oblasťou s najvyšším výskytom TBC východné Slovensko, kde v Prešovskom kraji bolo 16,0 prípadu na 100 000 obyvateľov, nasleduje Košický kraj s 8,1 prípadu na 100 000 obyvateľov. Najnižší výskyt zaznamenávame v Trnavskom (4,3), Trenčianskom (4,9) a Nitrianskom kraji (4,9) na 100 000 obyvateľov kraja.

V **ambulanciách pneumológie a ftizeológie** bolo pre chronické choroby dolných dýchacích ciest s výnimkou astmy a astmatického stavu (J40 – J44, J47) sledovaných 116 484 osôb, z čoho bolo 23 987 novoizistených prípadov v roku 2013. Na astmu a astmatické stavy (J45, J46) sa liečilo 105 155 osôb, z nich bolo 15 406 nových ochorení.

Počet liečených **diabetikov** dispenzarizovaných v diabetologických ambulanciách sa v posledných piatich rokoch pohybuje okolo 340 000 osôb. V roku 2013 bolo novodiagnostikovaných 22 557 osôb, takže ku koncu roku bolo dispenzarizovaných 340 445 diabetikov (6 286,0 na 100 000 obyvateľov). Diabetes mellitus II. typu (E11) tvorí až 91 % (t. j. 308 056), diabetes mellitus I. typu 8 % (27 517) všetkých prípadov diabetu. Počet nových ochorení diabetu II. typu (19 223) výrazne stúpa v strednom a staršom veku. Najviac nových prípadov evidujeme vo vekovej skupine 60 – 69 rokov (874), 70 – 79 rokov (832) a 50 – 59 rokov (741) na 100 000 obyvateľov danej vekovej skupiny. U ľudí vo veku 40 – 49 rokov sa vyskytoval v počte 430 prípadov na 100 000 obyvateľov tejto vekovej skupiny. Dia-

chlamydial lymphogranuloma (A55). Both syphilis (54 %) and gonococcal infections (79 %) prevailed among males.

In 2013, there were reported 401 cases (256 males and 145 females) of **tuberculosis** into the National Registry of Tuberculosis (TB), which corresponds to 7.4 cases per 100 000 population. Compared to the previous year, it is an increase by 56 cases. The newly-diagnosed cases amounted to 341 and recurrent form of TB to 60 cases. From the total number, 344 patients were diagnosed with pulmonary tuberculosis and 57 patients with an extrapulmonary tuberculosis form. Among females, tuberculosis occurred mainly in the age group under 4 (14 cases) and in the oldest age groups. Among males, it was mainly in the age group 50 – 59 (60 cases). The highest incidence of TB was reported mainly in Prešov region (16 cases per 100 000 population), followed by Košice region (8.1/100 000) while the lowest incidence was recorded in Trnava region (4.3/100 000) and Nitra region (4.9/100 000).

Pulmonary and phthisiology outpatient units monitored 116 484 persons for chronic lower respiratory diseases excluding asthma and status asthmaticus (J40 – J44, J47). Of these, 23 987 cases were newly diagnosed. The number of patients treated for asthma and status asthmaticus (J45, J46) was 105 155, of which 15 406 cases were newly diagnosed.

In the last five years, diabetology outpatient units have recorded around 340 000 **diabetics** under regular medical supervision. In 2013, there were 22 557 newly diagnosed patients and at the end of the year there were reported 340 445 diabetics under regular medical supervision (6 286 cases per 100 000 population). The most frequent type of diabetes mellitus (DM) is type 2 diabetes (E11) accounting for 91 % of all cases of DM. In 2013, there were reported 308 056 persons with type 2 diabetes and 27 517 persons with type 1 diabetes (8 %). The number of new cases of type 2 diabetes (19 223 in 2013) significantly increases in the middle and old age groups with the highest incidence of the disease being recorded in the age groups 60 – 69 years (874 cases), 70 – 79 years (832 cases), 50 – 59 years (741 cases) per 100 000 population in the respective age group. Among population aged 40 – 49 years, we registered 430 cases per 100 000 population in this age group. There were reported 1 381 newly diagnosed

betes mellitus I. typu bol novodiagnostikovaný 1 381 pacientom. Tento typ diabetu sa začína zväčša v mladom veku. Najviac novozistených prípadov bolo vo veku 20 – 29 rokov (38) a 30 – 39 rokov (31) na 100 000 obyvateľov. U detí do 9 rokov a vo veku od 10 – 19 rokov bol výskyt 21 a 19 prípadov na 100 000.

Nefrologické ambulancie sledovali v roku 2013 pre ochorenie 182 990 osôb, z čoho počet detí a mladistvých do 18 rokov tvoril 26,3 %. V kategórii do 18 rokov bola najčastejšie diagnostikovaná pyelonefritída – zápal obličiek (10 801) a primárna glomerulonefritída (2 774). Vo vekovej skupine 19- a viacročných osôb bolo najčastejšie diagnostikované poškodenie obličiek spôsobené diabetom mellitus (30 791), poškodenie obličiek hypertenziou (20 412) a pyelonefritída zistená 19 034 pacientom.

Liečbu hemodialýzou a peritoneálnou dialýzou v pravidelnej dialyzačnej liečbe (PDL) podstúpilo 4 228 pacientov, t. j. o 26 menej ako v roku 2012, z čoho 83 % bolo vo veku nad 50 rokov. Do PDL bolo tiež prijatých 23 pacientov do 18 rokov. Podľa základnej diagnózy bolo 33 % pacientov v PDL liečených pre poškodenie obličiek spôsobené diabetom mellitus, 15 % na pyelonefritídu, 12 % na primárnu glomerulonefritídu, 10 % pre poškodenie obličiek spôsobené hypertenziou a ďalšie ochorenia obličiek.

V roku 2013 bolo v Slovenskej republike hlásených 301 prípadov **chorôb z povolania a profesionálnych otráv**, pričom z celkového počtu novozistených prípadov sa ženy podieľali 38 % (t. j. 115 prípadmi). V porovnaní s rokom 2012 došlo k poklesu hlásených chorôb z povolania o 43 prípadov, čo reálne predstavuje pokles o 12,5 %. Dlhodobu má najväčší podiel na chorobách z povolania ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín s celkovým počtom 141 hlásení, čo predstavuje 46,8 % celkového počtu hlásených profesionálnych ochorení. Na druhom mieste s počtom 58 hlásených prípadov sa umiestnilo ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené pri práci s vibrujúcimi nástrojmi, ktoré predstavuje 19,3 % z celkového počtu chorôb z povolania na Slovensku.

V **psychiatrických ambulanciách** bolo vyšetrených 373 220 pacientov, čo predstavuje 689,1

cases for type 1 DM, which is usually diagnosed in children and young adults. The highest number of newly diagnosed cases was in the age group 20 – 29 (38/100 000 population) and 30 – 39 (31/100 000 population). Among children under 9 and in the age group 10 – 19 there were reported 21 and 19 newly diagnosed cases per 100 000 population respectively.

In 2013, **nephrology outpatient units** monitored 182 990 persons, of which 26.3 % patients were in the age group 0 – 18 years. Patients aged up to 18 years were mostly diagnosed with pyelonephritis (10 801 cases) and primary glomerulonephritis (2 774 cases). The adults were most frequently diagnosed with kidney damage caused by diabetes mellitus (30 791 cases), kidney disease caused by hypertension (20 412 cases) and pyelonephritis (19 034 cases).

The treatment of hemodialysis and peritoneal dialysis in regular dialysis treatment were undergone by 4 228 patients (decrease of 26 patients compared to 2012), of which 83 % were patients aged 50 years and over. In the age group under 18, the number of patients admitted into regular dialysis treatment was 23. Within the regular dialysis treatment, 33 % patients were treated for kidney damage caused by diabetes mellitus, pyelonephritis (15 %), primary glomerulonephritis (12 %), kidney disease caused by hypertension (10 %) and other kidney diseases.

In the Slovak Republic there were reported 301 cases of **occupational diseases and professional poisonings**, of which 38 % of new cases were diagnosed in females (115 cases). Compared to 2012, there was observed a decrease in the number of occupational diseases by 43 cases (12.5 %). The largest share of occupational diseases involved diseases of bones, joints, tendons and nerves caused by a long-term and excessive overload of upper limbs with a total of 141 reports, representing 46.8 % of the total number of reported occupational diseases. This was followed by diseases of bones, joints, tendons and nerves caused by vibrating tools used at work with 58 reported cases, which represents 19.3 % of the total number of reported occupational diseases.

The outpatient mental health facilities examined 373 220 persons (57 % females), which is 689.1 patients per 10 000 population. The diagnoses with the highest incidence in mental outpatient units involved affective disorders F30 – F39 (32 % of examined persons) and neurotic, stress-related and somatoform disorders F40 – F48 (26 %). Both

osoby na 10 000 obyvateľov. Z tohto počtu 57 % prevládali ženy. Najčastejšou príčinou ambulantnej liečby boli afektívne poruchy F30 – F39 (32 % vyšetrených osôb) a neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy F40 – F48 (26 %). V obidvoch skupinách ochorení výrazne dominujú ženy (69 %, 66 %). Ďalšími časťmi skupinami ochorení boli organické duševné choroby vrátane symptomatických F00 – F09 (19 %); schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi F20 – F29 (16 %) a poruchy zapríčinené užívaním alkoholu F10 (8 %), v ktorej zastúpenie mužov bolo na úrovni 78 %. Do sledovania ambulancií pribudlo 59 094 pacientov s diagnózou zistenou prvýkrát v živote.

V psychiatrických oddeleniach postelových zdravotníckych zariadení bolo pre duševné poruchy a poruchy správania uskutočnených spolu 43 605 hospitalizácií (80,6/10 000 obyvateľov). V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje nárast o 4,2 % (1 765 hosp.). Dlhodobou je porucha psychiky a správania zapríčinená užitím alkoholu (F10) najčastejším dôvodom prijatí do ústavnej psychiatrickej liečby, tvorila 26 % z celkového počtu hospitalizácií. Liečenie na schizofréniu, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi (F20 – F29) sa podieľali 21 % na všetkých hospitalizáciách. Organické duševné choroby vrátane symptomatických (F00 – F09) zastupujú 14 % prípadov hospitalizácií. Podobne, afektívne poruchy (F30 – F39) boli príčinou 14 % hospitalizácií. Približne 8 % hospitalizácií predstavujú neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy (F40 – F48).

V roku 2013 podstúpilo na Slovensku liečbu 2 484 **užívateľov drog** (45,9/100 000 obyvateľov). Oproti predchádzajúcemu roku bolo liečených o 291 pacientov viac. Prevalu podľa pohlavia majú muži, v pomere 5 : 1 (2 077 mužov, 407 žien). Liečbu prvýkrát v živote vyhľadala takmer polovica pacientov (1 238). Približne 1/3 (770) zo všetkých liečených boli drogovo závislí a zneužívajúci drogy podstupujúci medicínsku liečbu v zariadeniach rezortu Ministerstva spravodlivosti SR. Z počtu liečených predstavovali 40 % užívatelia stimulancií, z ktorých až 98 % tvorí užívanie pervitínu. Pre problémy s opiátmi sa liečilo 22 % pacientov, rovnako ako pre užívanie cannabisu. Najčastejším spôsobom užívania

of these two groups of diagnoses were dominated by female patients (69 % and 66 % respectively). Other frequent diagnoses involved organic mental disorders including symptomatic ones F00 – F09 (19 %), followed by schizophrenia, schizotypal and delusional disorders F20 – F29 (16 %) and mental disorders due to use of alcohol F10 (8 %), with 78 % of male patients. In 2013, there were reported 59 094 patients diagnosed with a mental disorder for the first time in their life.

Within the inpatient mental health care there were reported 43 605 hospitalisations (80.6/10 000 population) for mental and behavioural disorders. Compared to 2012, it is an increase by 4.2 % (1 765 hospitalisations). The most common causes of hospital admissions (26 % out of the total number of hospitalisations) were mental and behavioural disorders due to use of alcohol (F10). This was followed by hospitalisation (21 %) for schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20 – F29) and organic mental disorders including symptomatic ones F00 – F09 with 14 % out of the total number of hospitalisations. The affective disorders (F30 – F39) were responsible for 14 % of all hospitalisations and neurotic, stress-related and somatoform disorders (F40 – F48) accounted for 8 %.

In 2013, the **drug abuse** treatment was undergone by 2 484 persons (45.9/100 000 population), which is an increase by 291 persons compared to 2012. Out of this number, almost one half of the patients (1 238) underwent the treatment for the first time in their life. The ratio of male versus female patients was 5:1 (2 077 males versus 407 females). Approximately one third (770) of all drug addicts undergoing medical treatment were treated in the facilities of the Ministry of Justice of the Slovak Republic. Out of the total number of treated patients, 40 % were stimulants abusers, of which 98 % were methamphetamine users. The percentage of patients treated for opiate abuse was 22 %, the same percentage as for the cannabis abuse. The most common administrative method of primary drug abuse was smoking (33 %), injection use (29 %) and sniffing (22 %).

In the Slovak Republic, the number of persons who committed **suicide** was 628. Compared to the previous year, it is an increase by 10 % (57 cases), which is close to the number reported in 2008 (631 cases) - the highest in the last decade. The number of **suicide attempts** resulting in the subsequent

primárnej drogy bolo fajčenie (33 %), injekčné podanie (29 %) a šnupanie (22 %) pacientov.

V SR zomrelo v roku 2013 na dokonanú **samovraždu** 628 osôb. Počet samovrážd sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o 10 %, t. j. 57 prípadov, čím sa približuje k počtu v roku 2008 (631) – najvyššiemu za posledných desať rokov. **Pokusov o samovraždu** s následným poskytnutím psychiatrickej zdravotnej starostlivosti bolo vykonaných 972, o 46 menej ako v roku 2012. Počet úmyselných sebapoškodení (samovrážd a pokusov spolu) tak činil 1 600 prípadov, to je 29,6 prípadu na 100 000 obyvateľov. Nárast oproti roku 2012 bol 0,7 % (11 prípadov). Na samovraždach sa podieľajú muži takmer 87 %, pri pokusoch o samovraždu tvoria muži 57 % a ženy 43 %. Z počtu samovražedných pokusov bolo 46 % klasifikovaných ako demonštratívne.

Psychiatrická diagnóza bola zistená v 72 % prípadov samovražedných pokusov. Zo psychiatrických ochorení je u mužov i žien najčastejšie diagnostikovaná reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy (28 % muži; 29 % ženy). Zvlášť u mužov nasledujú poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu (24 % muži; 10 % ženy), u žien majú vyššie zastúpenie depresívne epizódy (13 %).

V zdravotníckych zariadeniach SR bolo evidovaných 16 362 **potratov**, čo je o 30 menej ako v roku 2012. Pokles umelých prerušení tehotenstva (UPT) je naďalej výrazný, medziročné zníženie predstavovalo 444 UPT a ich počet dosiahol hodnotu 7 999. Zo zdravotných dôvodov bolo nahlásených 14 % umelých potratov. Na druhej strane, počet spontánnych potratov opakovane mierne stúpol o 76 potratov na počet 5 248.

Na 1 000 žien v reprodukčnom veku pripadá celkom 12,1 potratu, 5,9 UPT a 3,9 spontánneho potratu. Na 100 živonarodených pripadá celkom 29,8 potratu, 14,6 UPT a 9,6 spontánneho potratu.

Hormonálnu antikoncepciu užívalo 16,2 % žien v reprodukčnom veku (15 – 49), čo je pokles oproti roku 2012 o 1,9 perc. bodu. Hormonálna antikoncepcia bola v roku 2013 novozavedená 4,1 % fertilných žien oproti 4,8 % fertilných žien v roku 2012.

provision of mental healthcare was 972, which is 46 cases fewer than in 2012. The number of deliberate self-harm (suicide attempts and completed suicides altogether) amounted to 1 600 cases (29.6 cases per 100 000 population). Compared to 2012, it is an increase by 0.7 % (11 cases). The percentage of males who committed suicide was 87 % while the share of males and females in suicide attempt was 57 % and 43 % respectively. Out of the total number of suicide attempts, 46 % were classified as demonstrative.

Psychiatric diagnosis was confirmed in 72 % cases of suicide attempts. The most common psychiatric disorder among males and females was an acute stress reaction and adjustment disorders (28 % males and 29 % females). This was followed by mental and behavioural disorders due to use of alcohol (24 % males and 10 % females) and depressive episodes dominated by females (13 %).

The healthcare facilities in the Slovak Republic reported 16 362 **abortions**, a decrease of 30 compared to 2012. The number of induced abortions (IA) continued a downward trend with 7 999 IA, which was 444 less than in the previous year. The percentage of IA due to health reasons was 14 %. A different trend is continually observed in the number of miscarriages. In 2013, there were 5 248 miscarriages, a slight increase by 76 miscarriages compared to 2012.

Per 1 000 women of childbearing age there were 12.1 abortions, 5.9 induced abortions and 3.9 miscarriages. Per 100 live-born children there were 29.8 abortions, 14.6 induced abortions and 9.6 miscarriages.

Hormonal contraceptives were used by 16.2 % of women of reproductive age (15 – 49), representing a decrease by 1.9 percentage point compared to 2012. Hormonal contraceptives were prescribed to 4.1 % of fertile women compared to 4.8 % of fertile women in 2012.

The National Registry of Patients with a **Congenital Anomaly** reported 1 596 children with a congenital anomaly (CA) including two stillbirths. Since 2012, the congenital anomaly reporting obligation (for children up to the age of 15) has been performed not only by neonatologists but extended to general practitioners for children and adolescents as well. This is based on the WHO recommendation to monitor children with CA until they reach one year of age.

Do národného registra pacientov s **vrodenou vývojovou chybou** bolo v roku 2013 hlásených 1 596 detí s vrodenou chybou (VCH), vrátane 2 mŕtvonarodených. Od roku 2012 hlásia novodiagnostikované VCH u detí do 15 rokov aj všeobecní lekári pre deti a dorast. Na základe odporúčania WHO je potrebné monitorovať deti s VCH zistenou do 1 roka ich života, čo do roku 2011 hlásna povinnosť iba z novorodeneckých oddelení neumožňovala.

V uvedenom registri bolo evidovaných 1 537 detí narodených v roku 2013 (z nich sa u 12 detí zistila VCH v roku 2014, t. j. do 1 roka ich života), čo zodpovedalo incidencii 28,0 dieťaťa s VCH na 1 000 živonarodených detí a 57 detí starších ako 1 rok (najčastejšie vo vekovej skupine 1 – 5 rokov). Podľa charakteru vrodenej chyby malo 80 % detí iba izolovanú VCH, 9 % iba viacpočetnú VCH (v rámci postihnutia príslušného orgánového systému) a 11 % detí kombinovanú VCH (viacorgánové postihnutie). U detí dominovali VCH obehovej sústavy (27 %) s incidenciou 8,4 na 1 000 živonarodených detí v roku 2013.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých skupinách ochorení a činnosti útvarov vo vybraných medicínskych odboroch ponúkajú tematické publikácie a štatistické prehľady vydávané NCZI.

The National Registry of Patients with a Congenital Anomaly reported 1 537 children diagnosed with CA born in 2013, of which in 12 cases the congenital anomaly was diagnosed in 2014 (within the first year of age). This represents 28 children with CA per 1 000 live births and 57 children older than 1 year (most often in the age group 1 – 5). There were 80 % of children who were diagnosed with one isolated congenital anomaly, 9 % with more than one CA (within the respective organ system) and 11 % of children who were diagnosed with combined congenital anomalies (with more organ systems affected). Most children (27 %) were diagnosed with congenital cardiovascular anomaly, which accounts for 8.4 children per 1 000 live births.

For more information on individual groups of diseases and the activity of specialised healthcare units, see our statistical publications and reports published by the NHIC.

T 2.1.1 UKONČENÉ HOSPITALIZÁCIE PODĽA KAPITOL MKCH-10**TERMINATED HOSPITALISATIONS BY ICD-10 CHAPTERS**

Kapitola MKCH-10 ICD-10 Chapter	Hospitalizácie / Hospitalisations			Priemerný vek hospitalizovaných Average age of hospitalised	Priemerný ošetrovací čas v dňoch ALOS in days	Zomretí / Deaths	
	počet number	%	na 100 000 obyvateľov per 100 000 population			počet number	na 1 000 hospitalizácií per 1 000 hospitalisations
Spolu Total	1 165 115	100,0	21 522,8	47,8	6,7	27 788	23,9
I. kapitola Chapter I	23 531	2,0	434,7	31,4	7,0	642	27,3
II. kapitola Chapter II	107 500	9,2	1 985,8	58,3	6,9	5 334	49,6
III. kapitola Chapter III	9 471	0,8	175,0	57,8	7,2	212	22,4
IV. kapitola Chapter IV	26 062	2,2	481,4	55,8	7,2	1 248	47,9
V. kapitola Chapter V	45 037	3,9	832,0	46,4	25,4	263	5,8
VI. kapitola Chapter VI	42 327	3,6	781,9	51,0	6,7	335	7,9
VII. kapitola Chapter VII	13 112	1,1	242,2	57,9	3,3	3	0,2
VIII. kapitola Chapter VIII	10 003	0,9	184,8	46,2	5,1	2	0,2
IX. kapitola Chapter IX	183 683	15,8	3 393,1	67,7	6,5	9 021	49,1
X. kapitola Chapter X	82 443	7,1	1 522,9	38,6	7,1	3 920	47,6
XI. kapitola Chapter XI	112 432	9,6	2 076,9	49,8	5,1	2 382	21,2
XII. kapitola Chapter XII	15 759	1,4	291,1	47,1	7,7	210	13,3
XIII. kapitola Chapter XIII	76 990	6,6	1 422,2	57,4	7,1	88	1,1
XIV. kapitola Chapter XIV	63 182	5,4	1 167,1	49,4	4,1	675	10,7
XV. kapitola Chapter XV	85 290	7,3	¹⁾ 6 300,9	29,0	5,1	2	0,0
XVI. kapitola Chapter XVI	20 523	1,8	²⁾ 36 975,7	0,0	7,5	135	6,6
XVII. kapitola Chapter XVII	7 468	0,6	138,0	7,8	5,1	66	8,8
XVIII. kapitola Chapter XVIII	45 393	3,9	838,5	51,1	6,1	2 189	48,2
XIX. kapitola Chapter XIX	92 342	7,9	1 705,8	49,3	5,5	940	10,2
XX. kapitola Chapter XX	3 532	0,3	65,2	35,6	4,1	57	16,1
XXI. kapitola Chapter XXI	99 034	8,5	1 829,4	22,5	4,3	64	0,7
XXII. kapitola Chapter XXII	1	0,0	0,0	71,0	9,0	—	—

prepočítané na: / recalculated on:

¹⁾ počet žien vo veku 15 – 49 rokov / females aged 15 – 49²⁾ deti do 1 roka / children up to 1 year of age

T 2.1.2 UKONČENÉ HOSPITALIZÁCIE PODĽA VEKU**TERMINATED HOSPITALISATIONS BY AGE**

Veková skupina <i>Age group</i>	Hospitalizácie / <i>Hospitalisations</i>							
	počet <i>number</i>			na 1 000 obyvateľov <i>per 1 000 population</i>			v % <i>in %</i>	
	spolu	muži	ženy	<i>total</i>	<i>males</i>	<i>females</i>	muži	ženy
Spolu / Total	1 165 115	505 647	659 468	215,2	191,7	237,6	100,0	100,0
0	81 292	43 373	37 919	1 464,6	1 520,9	1 405,1	8,6	5,7
1 – 4	37 732	21 233	16 499	160,1	175,9	143,5	4,2	2,5
5 – 14	45 195	24 683	20 512	83,8	89,2	78,2	4,9	3,1
15 – 19	36 009	13 994	22 015	116,3	88,1	145,9	2,8	3,3
20 – 24	43 232	13 140	30 092	112,5	67,1	159,9	2,6	4,6
25 – 29	62 434	14 805	47 629	147,1	68,4	229,0	2,9	7,2
30 – 34	69 933	17 265	52 668	155,8	74,9	241,3	3,4	8,0
35 – 39	60 347	20 036	40 311	133,2	86,1	182,7	4,0	6,1
40 – 44	45 358	19 499	25 859	119,9	101,6	138,8	3,9	3,9
45 – 49	52 560	24 874	27 686	144,7	136,7	152,7	4,9	4,2
50 – 54	67 954	34 782	33 172	183,6	189,6	177,6	6,9	5,0
55 – 59	90 369	48 805	41 564	233,5	261,6	207,3	9,7	6,3
60 – 64	98 843	53 458	45 385	289,1	336,8	247,8	10,6	6,9
65 – 69	91 987	46 214	45 773	382,1	443,6	335,1	9,1	6,9
70 – 74	89 712	40 304	49 408	488,3	553,6	445,4	8,0	7,5
75 – 79	80 770	32 203	48 567	601,7	670,3	563,5	6,4	7,4
80 – 84	64 852	22 817	42 035	668,5	734,5	637,5	4,5	6,4
85+	46 481	14 142	32 339	701,2	767,2	675,8	2,8	4,9
neuveďený vek <i>unknown age</i>	55	20	35	x	x	x	0,0	0,0
Spolu 2010	1 154 755	500 521	654 234	212,6	189,6	234,4	x	x
Total 2011	1 132 288	489 654	642 634	209,7	186,3	232,0	x	x
Spolu 2012	1 160 749	502 369	658 380	214,7	190,7	237,4	x	x

T 2.1.3 NAJČASTEJŠIE PRÍČINY HOSPITALIZÁCIÍ**THE MOST COMMON CAUSES OF HOSPITALISATIONS**

Poradie Order	Diagnóza MKCH-10 Diagnosis by ICD-10	Počet hospitalizácií / Number of hospitalisations				Priemerný ošetrovací čas v dňoch ALOS in days	Zomretí / Deaths	
		spolu total	v tom / included		na 100 000 obyvateľov per 100 000 population		počet number	na 1 000 hospitalizácií per 1 000 hospilatations
			muži males	ženy females				
1.	Z76	46 637	3 027	43 610	861,5	3,9	–	–
2.	Z38	37 006	18 958	18 048	683,6	4,5	2	0,1
3.	O80	32 893	–	32 893	607,6	5,0	–	–
4.	I25	22 202	11 451	10 751	410,1	7,9	1 129	50,9
5.	I63	19 488	9 491	9 997	360,0	9,0	1 382	70,9
6.	S06	16 266	10 719	5 547	300,5	4,0	316	19,4
7.	I50	16 260	8 067	8 193	300,4	7,6	2 224	136,8
8.	K80	15 510	5 014	10 496	286,5	4,3	64	4,1
9.	I48	15 476	7 419	8 057	285,9	4,8	233	15,1
10.	O82	15 267	–	15 267	282,0	5,9	–	–
11.	J18	15 210	8 604	6 606	281,0	8,5	1 704	112,0
12.	I10	14 113	4 448	9 665	260,7	6,4	85	6,0
13.	S72	13 950	4 649	9 301	257,7	8,9	292	20,9
14.	M54	13 511	4 605	8 906	249,6	8,1	18	1,3
15.	I21	13 041	8 120	4 921	240,9	4,0	594	45,5
16.	M51	12 483	5 529	6 954	230,6	7,7	9	0,7
17.	I20	11 554	6 743	4 811	213,4	4,0	44	3,8
18.	I70	11 501	7 354	4 147	212,5	7,1	347	30,2
19.	M16	11 287	4 582	6 705	208,5	7,6	7	0,6
20.	F10	11 205	8 732	2 473	207,0	25,5	23	2,1
21.	M17	10 914	3 366	7 548	201,6	7,3	4	0,4
22.	J20	10 617	5 996	4 621	196,1	6,2	91	8,6
23.	K30	10 566	4 178	6 388	195,2	6,1	211	20,0
24.	G54	10 075	4 027	6 048	186,1	7,4	4	0,4
25.	K40	9 320	8 112	1 208	172,2	3,1	17	1,8
26.	C34	8 543	6 133	2 410	157,8	8,3	948	111,0
27.	K92	7 931	4 461	3 470	146,5	4,6	391	49,3
28.	S82	7 911	4 309	3 602	146,1	5,7	6	0,8
29.	R10	7 482	3 204	4 278	138,2	4,1	102	13,6
30.	K29	7 259	3 222	4 037	134,1	3,9	22	3,0

T 2.1.4 HOSPITALIZÁCIE PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA PACIENTA**HOSPITALISATIONS BY THE TERRITORY OF PATIENT PERMANENT RESIDENCE**

SR/kraj/okres SR/Region/District	Počet hospitalizácií / Number of hospitalisations				Priemerný ošetrovací čas v dňoch ALOS in days	Zomretí Deaths
	spolu total	v tom / included		na 1 000 obyvateľov per 1 000 population		
		muži males	ženy females			
Slovenská republika	1 165 115	505 647	659 468	215,2	6,7	21 739
Bratislavský kraj	123 514	50 348	73 166	200,7	6,6	2 556
Bratislava I	10 341	4 313	6 028	266,2	7,2	247
Bratislava II	23 712	9 390	14 322	214,4	6,8	529
Bratislava III	13 567	5 424	8 143	217,8	6,9	379
Bratislava IV	17 557	7 035	10 522	187,4	6,5	346
Bratislava V	21 023	9 044	11 979	189,3	6,6	344
Malacky	13 337	5 501	7 836	193,7	5,9	224
Pezinok	10 769	4 378	6 391	182,1	7,0	226
Senec	13 208	5 263	7 945	186,0	6,5	261
Trnavský kraj	107 293	45 505	61 788	192,6	6,5	2 037
Dunajská Streda	21 065	8 708	12 357	179,1	6,8	440
Galanta	18 483	7 636	10 847	197,4	6,8	333
Hlohovec	8 690	3 914	4 776	190,1	7,3	192
Piešťany	12 479	5 161	7 318	197,7	6,2	222
Senica	11 542	4 693	6 849	190,2	5,9	226
Skalica	10 038	4 119	5 919	214,4	5,5	198
Trnava	24 996	11 274	13 722	193,1	6,4	426
Trenčiansky kraj	128 384	57 702	70 682	216,6	6,5	2 331
Bánovce nad Bebravou	8 878	3 847	5 031	239,8	6,9	171
Ilava	12 048	5 618	6 430	199,3	6,7	242
Myjava	6 215	2 706	3 509	227,7	6,9	111
Nové Mesto nad Váhom	13 768	6 177	7 591	220,2	6,0	239
Partizánske	10 453	4 539	5 914	223,3	6,2	189
Považská Bystrica	13 290	6 182	7 108	209,9	7,1	306
Prievidza	31 064	13 940	17 124	226,4	6,3	434
Púchov	8 849	3 902	4 947	198,4	6,7	208
Trenčín	23 819	10 791	13 028	209,8	6,5	431
Nitriansky kraj	134 961	57 279	77 682	196,3	6,8	2 636
Komárno	20 508	8 677	11 831	197,5	6,4	478
Levice	23 042	9 757	13 285	201,7	7,0	480
Nitra	28 665	12 401	16 264	179,3	6,9	501
Nové Zámky	28 510	12 070	16 440	199,0	7,3	583
Šaľa	8 854	3 643	5 211	167,0	6,7	153
Topoľčany	16 686	7 061	9 625	231,9	5,9	268
Zlaté Moravce	8 696	3 670	5 026	210,6	6,9	173

T 2.1.4 HOSPITALIZÁCIE PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA PACIENTA**HOSPITALISATIONS BY THE TERRITORY OF PATIENT PERMANENT RESIDENCE**

1. pokračovanie

1st continuation

SR/kraj/okres	Počet hospitalizácií				Priemerný ošetrovací čas v dňoch	Zomretí
	spolu	v tom		na 1 000 obyvateľov		
		muži	ženy			
Žilinský kraj	149 308	64 658	84 650	216,3	6,6	2 785
Bytča	4 923	2 068	2 855	160,7	6,8	132
Čadca	18 705	7 885	10 820	204,7	6,8	410
Dolný Kubín	10 308	4 462	5 846	260,9	5,9	136
Kysucké Nové Mesto	7 058	3 044	4 014	212,3	7,0	188
Liptovský Mikuláš	17 296	7 264	10 032	238,3	6,2	303
Martin	19 607	9 178	10 429	201,8	7,2	378
Námestovo	12 698	5 592	7 106	210,1	5,7	152
Ružomberok	17 696	7 353	10 343	306,9	6,1	264
Turčianske Teplice	3 229	1 448	1 781	198,4	7,7	91
Tvrdošín	8 721	3 988	4 733	242,1	5,7	114
Žilina	29 067	12 376	16 691	187,1	7,0	617
Banskobystrický kraj	141 280	63 591	77 689	214,8	6,8	2 911
Banská Bystrica	21 931	10 230	11 701	197,3	6,6	398
Banská Štiavnica	3 681	1 643	2 038	223,6	7,0	92
Brezno	14 975	6 811	8 164	235,8	7,1	287
Detva	6 997	3 092	3 905	213,3	7,2	146
Krupina	5 270	2 404	2 866	231,7	6,6	132
Lučenec	15 290	6 948	8 342	204,9	6,5	368
Poltár	4 236	1 945	2 291	189,8	6,8	134
Revúca	9 822	4 335	5 487	243,8	7,0	205
Rimavská Sobota	17 211	7 370	9 841	203,0	6,8	293
Veľký Krtíš	10 239	4 635	5 604	226,6	7,0	249
Zvolen	14 260	6 328	7 932	206,7	6,7	282
Žarnovica	5 864	2 718	3 146	218,3	6,6	140
Žiar nad Hronom	11 504	5 132	6 372	239,8	6,2	185
Prešovský kraj	184 311	80 468	103 843	225,3	6,9	3 026
Bardejov	16 900	7 388	9 512	217,1	6,9	316
Humenné	14 447	6 299	8 148	225,7	7,7	261
Kežmarok	16 130	6 577	9 553	225,1	6,2	223
Levoča	10 348	4 448	5 900	309,7	6,4	136
Medzilaborce	3 403	1 438	1 965	276,3	8,1	88
Poprad	24 476	10 557	13 919	234,5	6,6	363
Prešov	32 501	14 666	17 835	190,2	7,4	572
Sabinov	11 271	5 193	6 078	192,4	7,4	183
Snina	9 010	4 194	4 816	238,2	7,1	148
Stará Ľubovňa	13 732	5 929	7 803	258,1	6,3	154
Stropkov	5 697	2 533	3 164	273,8	6,6	134
Svidník	8 605	3 545	5 060	259,8	6,2	183
Vranov nad Topľou	17 791	7 701	10 090	222,0	7,2	265

T 2.1.4 HOSPITALIZÁCIE PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA PACIENTA**HOSPITALISATIONS BY THE TERRITORY OF PATIENT PERMANENT RESIDENCE**

dokončenie


End of table

SR/Region/District	Number of hospitalisations				ALOS in days	Deaths
	total	included		per 1 000 population		
		males	females			
Košický kraj	182 747	79 936	102 811	230,0	6,9	3 165
Gelnica	8 677	3 893	4 784	276,4	6,9	141
Košice I	14 566	6 308	8 258	213,7	6,9	296
Košice II	16 476	7 309	9 167	199,2	6,4	316
Košice III	5 198	2 285	2 913	175,1	6,7	72
Košice IV	12 291	5 430	6 861	206,9	6,7	300
Košice-okolie	26 926	11 709	15 217	221,2	6,4	433
Michalovce	26 165	11 388	14 777	236,1	7,6	445
Rožňava	15 347	6 838	8 509	243,1	8,0	304
Sobrance	5 753	2 575	3 178	251,9	8,0	123
Spišská Nová Ves	25 216	10 794	14 422	256,3	5,9	299
Trebišov	26 132	11 407	14 725	246,3	7,2	436
Zahraničie / Abroad	2 427	1 312	1 115	x	4,2	31
Neznáme / Unknown	10 890	4 848	6 042	x	7,3	261

G 2.1 VÝVOJ POČTU HOSPITALIZÁCIÍ PODĽA POHLAVIA**TRENDS IN THE NUMBER OF HOSPITALISATIONS BY SEX**

T 2.2.1 ZMENY V POČTE ÚMRTÍ NA CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY V ROKU 2012 PO REVÍZII ÚDAJOV**CHANGES IN THE NUMBER OF DEATHS OF CIRCULATORY SYSTEM IN 2012 AFTER DATA REVISION**

Charakter údajov Nature of data	Počet úmrtí Number of deaths 100 – 199	z nich podiel (%) / of which %					
		I20 – I25	z toho / o. w. I21 – I22	I10 – I15	I60 – I69	I70	ostatné choroby other diseases
Pred revíziou Before revision	27 773	59,7	19,3	3,4	18,9	2,6	15,3
Po revízii After revision	23 596	58,7	16,9	7,2	23,1	1,5	9,5

G 2.2 ZMENY V PODIELE NAJČASTEJŠÍCH PRÍČIN SMRTI V SR V ROKU 2012 PRED A PO REVÍZII ÚDAJOV**CHANGES IN THE PROPORTION OF THE MOST COMMON CAUSES OF DEATHS IN 2012 BEFORE AND AFTER DATA REVISION**

T 2.2.2 ZMENY V POČTE ÚMRTÍ NA CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY V ROKU 2012 PODĽA POHLAVIA A VEKOVÝCH SKUPÍN PO REVÍZII ÚDAJOV

CHANGES IN THE NUMBER OF DEATHS OF CIRCULATORY SYSTEM IN 2012 BY SEX AND AGE GROUPS AFTER DATA REVISION

Veková skupina Age group	Pohlavie Sex	Pred revíziou Before revision		Po revízii After revision	
		počet number	% ¹⁾	počet number	% ¹⁾
0 – 85+	muži	12 416	46,2	10 662	39,7
	ženy	15 357	60,1	12 934	50,6
25 – 64	males	3 128	32,0	2 790	28,6
	females	1 074	26,1	924	22,4
65+	muži	9 254	55,8	7 854	47,4
	ženy	14 266	67,4	11 998	56,7

¹⁾ podiel úmrtí na CHOS z celkového počtu úmrtí / proportion of deaths of circulatory system out of the total deaths

T 2.2.3 ROZDIELY V MIERE ŠTANDARDIZOVANEJ ÚMRTNOSTI NA CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY V SR PRED A PO REVÍZII, NA 100 000 OBYVATEĽOV

DIFFERENCIES IN STANDARDIZED DEATH RATE ON DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM BEFORE AND AFTER DATA REVISION, PER 100 000 POPULATION

Vybrané skupiny chorôb Selected groups of diseases	Charakter údajov Nature of data	Typ štandardnej populácie / Type of standard population					
		WHO/ EURÓPA ¹⁾	OECD ²⁾	EUROSTAT ³⁾	WHO/ EURÓPA ¹⁾	OECD ²⁾	EUROSTAT ³⁾
		muži / males			ženy / females		
rok / year 2011							
100 – 199	pred revíziou	515,7	758,0	976,7	337,6	546,6	715,6
	po revízii	447,8	654,0	842,4	290,9	469,9	615,0
120 – 125	before revision	309,4	461,6	599,8	198,5	327,1	429,6
	after revision	258,8	382,8	494,4	165,8	271,9	357,0
160 – 169	pred revíziou	100,1	144,9	187,2	66,4	105,4	137,4
	po revízii	101,2	147,7	190,9	67,4	107,1	139,7
rok / year 2012							
100 – 199	pred revíziou	510,4	753,2	971,3	337,3	547,4	717,1
	po revízii	435,6	637,9	821,5	284,7	459,7	602,0
120 – 125	before revision	305,4	457,7	592,0	199,6	330,0	434,4
	after revision	257,3	383,7	495,5	166,0	272,3	358,3
160 – 169	pred revíziou	95,3	138,3	178,9	64,8	102,7	133,7
	po revízii	99,0	144,0	186,4	67,2	106,5	138,7

¹⁾ WHO pre EURÓPU používa na výpočet štandardnú populáciu z 80. rokov 20. storočia (HFA databáza WHO) / for standardisations, WHO Europe uses the standard population of the 1980s (WHO HFA Database)

²⁾ štandardná populácia vypočítaná v OECD z 34 krajín OECD (r. 2010) / standard population was calculated by OECD from 34 OECD members (y. 2010)

³⁾ štandardná populácia vypočítaná v EUROSTATE z 27 krajín EÚ (r. 2012) / standard population was calculated by Eurostat from 27 EU countries (y. 2012)


Uvedené údaje za SR sú vhodné len na medzinárodné porovnanie SR s inými krajinami s použitím rovnakej štandardnej populácie. / The published data for Slovakia are only suitable for international comparisons with countries using the same standard population.

Skupina ochorení podľa MKCH-10 / Group of diseases by ICD-10

100 – 199	Choroby obehovej sústavy	Diseases of the circulatory system
120 – 125	Ischemické choroby srdca	Ischaemic heart diseases
121 – 122	Infarkt myokardu	Myocardial infarction
110 – 115	Hypertenzné choroby	Hypertensive diseases
160 – 169	Cievne choroby mozgu	Cerebrovascular diseases
170	Ateroskleróza	Atherosclerosis

G 2.3 MIERA ŠTANDARDIZOVANEJ ÚMRTNOSTI NA CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY PODĽA VEKOVÝCH SKUPÍN A POHLAVIA

STANDARDIZED DEATH RATE ON DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM BY AGE GROUPS AND SEX



¹⁾ údaje po revízii / data after revision



Zdroj počtu úmrtí: ŠÚ SR / Source of deaths: SO SR

Spracovanie štandardizovanej úmrtlosti, revízia úmrtí r. 2011, 2012: NCZI / Standardised mortality elaboration and data revision, 2011, 2012: NHIC

T 2.3 HLÁSENÉ OCHORENIA NA VYBRANÉ PRENOSNÉ CHOROBY**NOTIFIED CASES OF SELECTED INFECTIOUS DISEASES**

Diagnóza podľa MKCH-10 Diagnosis ICD-10	Počet Number			Na 100 000 obyvateľov Per 100 000 population		
	spolu	muži	ženy	total	males	females
A01	–	–	–	–	–	–
A02	4 033	1 953	2 080	74,5	74,1	75,0
A03	293	127	166	5,4	4,8	6,0
A04	7 718	4 118	3 600	142,6	156,2	129,7
A05.0	261	145	116	4,8	5,5	4,2
A05.1	–	–	–	–	–	–
A09	2 701	1 148	1 553	49,9	43,6	56,0
A21	9	5	4	0,2	0,2	0,2
A27	5	4	1	0,1	0,2	0,0
A32, P37.2	18	9	9	0,3	0,3	0,3
A37.0	907	377	530	16,8	14,3	19,1
A38	272	154	118	5,0	5,8	4,3
A39	25	15	10	0,5	0,6	0,4
A40, A41, B37.7, P36, O85	1 628	939	689	30,1	35,2	25,2
A48.0	2	1	1	0,0	0,0	0,0
A69.2, G63.0, M01.2	998	468	530	18,4	17,8	19,1
A81	13	6	7	0,2	0,2	0,3
A84.1	162	102	60	3,0	3,9	2,2
A86	31	22	9	0,6	0,8	0,3
A87	183	104	79	3,4	3,9	2,8
B01	18 386	9 438	8 948	339,8	358,0	322,4
B02	3 333	1 312	2 021	61,6	49,8	72,8
B05	–	–	–	–	–	–
B06	–	–	–	–	–	–
B15	204	101	103	3,8	3,8	3,7
B16	74	43	31	1,4	1,6	1,1
B17.1	14	12	2	0,3	0,5	0,1
B17.2	9	7	2	0,2	0,3	0,1
B17.8	–	–	–	–	–	–
B19	–	–	–	–	–	–
B26	218	121	97	4,0	4,6	3,5
B27	681	371	310	12,6	14,1	11,2
B58, P37.1	158	52	106	2,9	2,0	3,8
B86	1 704	757	947	31,5	28,7	34,1
G00	94	48	46	1,7	1,8	1,7
G61	20	10	10	0,4	0,4	0,4
J10 ¹⁾	2 199 863	.	.	75 328,9	.	.
Z20.3	888	446	442	16,4	16,9	15,9
Z21	83	72	11	1,6	2,7	0,4
A15 – A19	401	256	145	7,4	10,7	5,2
A51 – A53	300	165	135	5,5	6,6	4,9
B50 – B54	4	3	1	0,1	0,1	0,0

¹⁾ sleduje sa len údaj spolu / the data recorded only as a total


G 2.4 VÝVOJ VÝSKYTU VYBRANÝCH ALIMENTÁRNYCH NÁKAZ**TRENDS IN INCIDENCE OF SELECTED FOODBORNE DISEASES****G 2.5 VÝVOJ VÝSKYTU VÍRUSOVEJ HEPATITÍDY TYPU A, B, C****TRENDS IN INCIDENCE OF VIRAL HEPATITIS A, B, C**

G 2.6 VÝVOJ POČTU PRÍPADOV HIV INFEKCIÍ DIAGNOSTIKOVANÝCH V SR

TRENDS IN THE NUMBER OF HIV CASES DIAGNOSED IN THE SLOVAK REPUBLIC

**G 2.7 VÝVOJ VÝSKYTU VYBRANÝCH NÁKAZ PREVENTABILNÝCH OČKOVANÍM**

TRENDS IN THE INCIDENCE OF SELECTED VACCINE-PREVENTABLE DISEASES



T 2.4.1 POHLAVNÉ OCHORENIA PODĽA VEKU**VENEREAL DISEASES BY AGE**

Veková skupina	Syfilis (A50 – A53)	v tom				Gonokoková infekcia (A54)	Chlamýdiový lymfogranulóm (A55)	Iné prevažne sexuálne prenosné choroby ¹⁾
		vrodený (A50)	včasný (A51)	neskorý (A52)	iný a nešpecifikovaný (A53)			

spolu / total

Úhrn	252	1	112	22	117	243	1	559
0 – 4	3	1	2	–	–	–	–	8
5 – 14	1	–	1	–	–	1	–	8
15 – 24	56	–	39	–	17	66	–	187
25 – 34	64	–	30	2	32	110	–	197
35 – 44	41	–	17	3	21	43	1	102
45 – 54	29	–	13	4	12	17	–	33
55 – 64	30	–	7	5	18	4	–	20
65+	28	–	3	8	17	2	–	4

muži / males

Spolu	137	–	66	16	55	192	–	354
0 – 4	–	–	–	–	–	–	–	6
5 – 14	–	–	–	–	–	1	–	2
15 – 24	23	–	20	–	3	48	–	100
25 – 34	32	–	18	1	13	90	–	138
35 – 44	31	–	14	3	14	35	–	70
45 – 54	21	–	10	3	8	14	–	23
55 – 64	17	–	4	3	10	3	–	14
65+	13	–	–	6	7	1	–	1

ženy / females

Spolu	115	1	46	6	62	51	1	205
0 – 4	3	1	2	–	–	–	–	2
5 – 14	1	–	1	–	–	–	–	6
15 – 24	33	–	19	–	14	18	–	87
25 – 34	32	–	12	1	19	20	–	59
35 – 44	10	–	3	–	7	8	1	32
45 – 54	8	–	3	1	4	3	–	10
55 – 64	13	–	3	2	8	1	–	6
65+	15	–	3	2	10	1	–	3

Úhrn 2010	347	1	160	16	170	199	–	646
Úhrn 2011	317	4	138	26	149	155	1	564
Úhrn 2012	302	4	134	16	148	176	1	663

¹⁾ iné prevažne sexuálne prenosné choroby hlásené v roku 2013 (A56.o, A56.8, A59.o, A60.o, A60.i, A63.o, A63.8, A64, B16.o, B20.9, B37.3, B37.4, B85.3, B86)

T 2.4.1 POHLAVNÉ OCHORENIA PODĽA VEKU

VENEREAL DISEASES BY AGE

dokončenie

End of table

Age group	Syphilis (A50 – A53)	included				Gonococcal infection (A54)	Chlamydial lymphogranuloma (A55)	Other venereal diseases, mostly sexually transmitted ¹⁾
		congenital (A50)	early (A51)	late (A52)	other and unspecified (A53)			

na 100 000 obyvateľov / per 100 000 population

Sum	4,7	0,0	2,1	0,4	2,2	4,5	0,0	10,3
0 – 4	1,0	0,3	0,7	–	–	–	–	2,7
5 – 14	0,2	–	0,2	–	–	0,2	–	1,5
15 – 24	8,1	–	5,6	–	2,5	9,5	–	27,0
25 – 34	7,3	–	3,4	0,2	3,7	12,6	–	22,6
35 – 44	4,9	–	2,0	0,4	2,5	5,2	0,1	12,3
45 – 54	4,0	–	1,8	0,5	1,6	2,3	–	4,5
55 – 64	4,1	–	1,0	0,7	2,5	0,5	–	2,7
65+	3,9	–	0,4	1,1	2,4	0,3	–	0,6

na 100 000 mužov / per 100 000 males

Total	5,2	–	2,5	0,6	2,1	7,3	–	13,4
0 – 4	–	–	–	–	–	–	–	4,0
5 – 14	–	–	–	–	–	0,4	–	0,7
15 – 24	6,5	–	5,6	–	0,8	13,5	–	28,2
25 – 34	7,2	–	4,0	0,2	2,9	20,1	–	30,9
35 – 44	7,3	–	3,3	0,7	3,3	8,2	–	16,5
45 – 54	5,7	–	2,7	0,8	2,2	3,8	–	6,3
55 – 64	4,9	–	1,2	0,9	2,9	0,9	–	4,1
65+	4,7	–	–	2,2	2,5	0,4	–	0,4

na 100 000 žien / per 100 000 females

Total	4,1	0,0	1,7	0,2	2,2	1,8	0,0	7,4
0 – 4	2,1	0,7	1,4	–	–	–	–	1,4
5 – 14	0,4	–	0,4	–	–	–	–	2,3
15 – 24	9,7	–	5,6	–	4,1	5,3	–	25,7
25 – 34	7,5	–	2,8	0,2	4,5	4,7	–	13,8
35 – 44	2,5	–	0,7	–	1,7	2,0	0,2	7,9
45 – 54	2,2	–	0,8	0,3	1,1	0,8	–	2,7
55 – 64	3,4	–	0,8	0,5	2,1	0,3	–	1,6
65+	3,4	–	0,7	0,4	2,2	0,2	–	0,7

Sum 2010	6,4	0,0	2,9	0,3	3,1	3,7	–	11,9
Sum 2011	5,9	0,1	2,6	0,5	2,8	2,9	0,0	10,4
Sum 2012	5,6	0,1	2,5	0,3	2,7	3,3	0,0	12,3

¹⁾ other mainly sexual transmitted diseases reported in 2013 (A56.0, A56.8, A59.0, A60.0, A60.1, A63.0, A63.8, A64, B16.0, B20.9, B37.3, B37.4, B85.3, B86)

T 2.4.2 POHLAVNÉ OCHORENIA PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA**VENEREAL DISEASES BY THE TERRITORY OF PERMANENT RESIDENCE**

SR/kraj SR/Region	Syphilis / Syphilis (A50 – A53)			Gonokoková infekcia Gonococcal infection (A54)		
	spolu	muži	ženy	total	males	females

počet / number

Slovenská republika	244	132	112	242	191	51
Bratislavský kraj	62	39	23	29	19	10
Trnavský kraj	32	16	16	58	43	15
Trenčiansky kraj	16	8	8	16	15	1
Nitriansky kraj	23	11	12	77	63	14
Žilinský kraj	14	10	4	17	15	2
Banskobystrický kraj	13	8	5	8	6	2
Prešovský kraj	14	7	7	10	8	2
Košický kraj	70	33	37	27	22	5
Neudané, bez TB v SR Undefined, without PR in SR	8	5	3	1	1	–

na 100 000 obyvateľov / per 100 000 population

Slovenská republika	4,5	5,0	4,0	4,5	7,2	1,8
Bratislavský kraj	10,1	13,4	7,1	4,7	6,5	3,1
Trnavský kraj	5,7	5,9	5,6	10,4	15,8	5,3
Trenčiansky kraj	2,7	2,8	2,6	2,7	5,2	0,3
Nitriansky kraj	3,3	3,3	3,4	11,2	18,9	4,0
Žilinský kraj	2,0	3,0	1,1	2,5	4,4	0,6
Banskobystrický kraj	2,0	2,5	1,5	1,2	1,9	0,6
Prešovský kraj	1,7	1,7	1,7	1,2	2,0	0,5
Košický kraj	8,8	8,5	9,1	3,4	5,7	1,2

T 2.5.1 HLÁSENÉ PRÍPADY TUBERKULÓZY PODĽA VEKU

NOTIFIED CASES OF TUBERCULOSIS BY AGE

Vek Age	Počet prípadov Number of cases				Na 100 000 obyvateľov Per 100 000 population		
	spolu	z toho recidívy o. w. relapses	muži	ženy	total	males	females
Spolu / Total	401	60	256	145	7,4	9,7	5,2
0 – 4	22	–	8	14	7,5	5,4	9,9
5 – 9	7	1	3	4	2,6	2,2	3,1
10 – 14	9	–	7	2	3,3	5,1	1,5
15 – 19	11	–	6	5	3,5	3,7	3,2
20 – 24	18	2	11	7	4,6	5,6	3,7
25 – 29	18	4	10	8	4,2	4,6	3,8
30 – 34	14	2	11	3	3,1	4,7	1,4
35 – 39	14	2	11	3	3,1	4,8	1,4
40 – 44	24	1	17	7	6,5	9,0	3,8
45 – 49	30	7	23	7	8,2	12,5	3,8
50 – 54	38	7	30	8	10,2	16,3	4,3
55 – 59	38	10	30	8	9,8	16,1	4,0
60 – 64	52	13	39	13	15,5	25,0	7,2
65 – 69	24	3	19	5	10,3	18,9	3,8
70 – 74	20	2	10	10	11,0	13,9	9,1
75 – 79	29	3	11	18	21,7	23,0	21,0
80 – 84	24	–	8	16	24,9	25,9	24,4
85+	9	3	2	7	13,9	11,1	15,0

Spolu 2010	443	67	293	150	8,2	11,1	5,4
Total 2011	399	50	251	148	7,3	9,5	5,3
Spolu 2012	345	53	231	114	6,4	8,7	4,1


T 2.5.2 HLÁSENÉ PRÍPADY TUBERKULÓZY PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA

NOTIFIED CASES OF TUBERCULOSIS BY THE TERRITORY OF PERMANENT RESIDENCE


SR/kraj SR/Region	Počet prípadov Number of cases				Na 100 000 obyvateľov Per 100 000 population		
	spolu	z toho recidívy o. w. relapses	muži	ženy	total	males	females
Slovenská republika	401	60	256	145	7,4	9,7	5,2
Bratislavský kraj	35	6	27	8	5,7	9,3	2,5
Trnavský kraj	24	7	18	6	4,3	6,6	2,1
Trenčiansky kraj	29	5	14	15	4,9	4,8	5,0
Nitriansky kraj	34	3	23	11	4,9	6,9	3,1
Žilinský kraj	47	7	33	14	6,8	9,7	4,0
Banskobystrický kraj	37	6	26	11	5,6	8,2	3,2
Prešovský kraj	131	20	87	44	16,0	21,6	10,6
Košický kraj	64	6	28	36	8,1	7,2	8,9

G 2.8 POČET PRÍPADOV TUBERKULÓZY PODĽA POHLAVIA, 2004 – 2013

NUMBER OF CASES OF TUBERCULOSIS BY SEX, 2004 – 2013

**G 2.9 POČET PRÍPADOV TBC PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA**

NUMBER OF CASES OF TUBERCULOSIS BY THE TERRITORY OF PERMANENT RESIDENCE



T 2.5.3 VYBRANÉ NETUBERKULÓZNE OCHORENIA – DISPENZARIZOVANÍ V PNEUMOLOGICKÝCH AMBULANCIÁCH

SELECTED NONTUBERCULOSIS DISEASES – REGISTERED PERSONS IN PNEUMOLOGY OUTPATIENT UNITS

Diagnóza podľa MKCH-10 <i>Diagnosis ICD-10</i>	Dispenzarizované osoby k 31. 12. 2013 <i>Registered persons as of December 31, 2013</i>	
	počet <i>number</i>	na 100 000 obyvateľov <i>per 100 000 population</i>
Zhubné nádory dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov (C32 – C39) <i>Malignant tumours of respiratory and intrathoracic organs</i>	5 103	94,2
v tom overené histologicky alebo cytologicky	4 307	79,5
incl. histology or cytology proved		
ostatné	796	14,7
other		
Sekundárne zhubné nádory pľúc (metastázy do pľúc) (C77.1, C78.0 – C78.3) <i>Secondary malignant tumours of lungs (metastases to lungs)</i>	825	15,2
Nezhubné nádory dýchacej sústavy (D14.0 – D14.4, D15.0, D15.2, D15.7, D15.9) <i>Benign tumours of the respiratory system</i>	1 223	22,6
Sarkoidóza (D86) <i>Sarcoidosis</i>	6 079	112,2
Jednoduchá, mukopurulentná a nešpecifikovaná chronická bronchitída (J41.1 a J41.8) <i>Common, mucopurulent and unspecified chronic bronchitis</i>	27 860	514,4
Chronická obštrukčná choroba pľúc (J44) <i>Chronic obstructive pulmonary disease</i>	85 143	1 572,1
v tom I. štádium: ľahká CHOCHP	28 765	531,1
incl. I. stage: light chronic obstructive lung disease		
II. štádium: stredne ťažká CHOCHP	35 917	663,2
II. stage: medium chronic obstructive lung disease		
III. štádium: ťažká CHOCHP	16 256	300,2
III. stage: medium severe chronic obstructive lung disease		
IV. štádium: veľmi ťažká CHOCHP	4 205	77,6
IV. stage: severe chronic obstructive lung disease		
Asthma bronchiale (J45.0) <i>Asthma bronchiale</i>	96 271	1 777,5
v tom intermitentná	19 738	364,4
incl. intermittent		
ľahká perzistujúca	34 420	635,5
light persisting		
stredne ťažká perzistujúca	35 863	662,2
medium persisting		
ťažká perzistujúca	6 250	115,4
severe persisting		
Bronchiektázie (J47) <i>Bronchiectasis</i>	2 955	54,6
Difúzne intersticiálne pľúcne choroby (J80 – J84) <i>Diffuse interstitial pulmonary diseases</i>	4 519	83,4
Exogénna alergická alveolitída (J67) <i>Exogenous allergic alveolitis</i>	453	8,4
Syndróm spánkové apnoe (G47.3) <i>Sleep apnoe syndrome</i>	3 631	67,0
Zápalové ochorenia pľúc a pohrudnice (absces, empyém) (J85.0 – J86.0) <i>Inflammatory disease of lungs and pleura (absces, empyem)</i>	6 189	114,3

T 2.5.4 SLEDOVANÍ PRE CHRONICKÉ CHOROBY DOLNÝCH DÝCHACÍCH CIEST A PNEUMÓNIU**MONITORED PERSONS WITH CHRONIC LOWER RESPIRATORY DISEASES AND PNEUMONIA**

Vek Age	Pohlavie Sex	Chronické choroby dolných dýchacích ciest Chronic lower respiratory diseases				Pneumónia Pneumonia J12 – J18
		J40 – J44, J47		astma, status asthmaticus J45, J46 asthma, status asthmaticus		
		spolu k 31. 12. 2013	novozistené v roku 2013	total as of December 31, 2013	new cases in year 2013	novozistené v roku 2013 new cases in year 2013
Spolu	spolu	116 484	23 987	105 155	15 406	18 614
	muži	66 868	13 356	40 322	6 048	9 529
	ženy	49 616	10 631	64 833	9 358	9 085
0 – 18	spolu	7 484	3 174	9 298	1 923	2 033
	muži	3 851	1 615	5 031	990	988
	ženy	3 633	1 559	4 267	933	1 045
19+	spolu	109 000	20 813	95 857	13 483	16 581
	muži	63 017	11 741	35 291	5 058	8 541
	ženy	45 983	9 072	60 566	8 425	8 040

na 100 000 obyvateľov / per 100 000 population

Total	total	2 150,8	442,9	1 941,6	284,5	343,7
	males	2 533,8	506,1	1 527,9	229,2	361,1
	females	1 786,7	382,8	2 334,7	337,0	327,2
0 – 18	total	702,0	297,7	872,2	180,4	190,7
	males	703,9	295,2	919,6	181,0	180,6
	females	700,1	300,4	822,2	179,8	201,4
19+	total	2 505,8	478,5	2 203,7	310,0	381,2
	males	3 012,3	561,2	1 687,0	241,8	408,3
	females	2 036,5	401,8	2 682,3	373,1	356,1

T 2.5.5 SLEDOVANÍ PRE CHRONICKÉ CHOROBY DOLNÝCH DÝCHAČÍCH CIEST A PNEUMÓNIU PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

MONITORED PERSONS WITH CHRONIC LOWER RESPIRATORY DISEASES AND PNEUMONIA BY THE TERRITORY OF HEALTH FACILITY

SR/kraj SR/Region	Chronické choroby dolných dýchacích ciest <i>Chronic lower respiratory diseases</i>				Pneumónia <i>Pneumonia</i> J12 – J18
	J40 – J44, J47		astma, status asthmaticus J45, J46 <i>asthma, status asthmaticus</i>		novozistené v roku 2013 <i>new cases in year 2013</i>
	spolu k 31. 12. 2013	novozistené v roku 2013	total as of December 31, 2013	new cases in year 2013	
Slovenská republika	116 484	23 987	105 155	15 406	18 614
Bratislavský kraj	9 962	2 635	9 304	2 291	1 577
Trnavský kraj	12 419	2 267	9 040	1 404	1 304
Trenčiansky kraj	11 817	2 445	9 537	1 644	2 113
Nitriansky kraj	15 743	1 939	17 623	1 498	2 915
Žilinský kraj	11 564	2 775	8 566	1 767	2 847
Banskobystrický kraj	16 577	1 224	11 131	933	1 899
Prešovský kraj	20 076	3 476	27 574	2 802	2 150
Košický kraj	18 326	7 226	12 380	3 067	3 809

na 100 000 obyvateľov / per 100 000 population

Slovenská republika	2 150,8	442,9	1 941,6	284,5	343,7
Bratislavský kraj	1 611,0	426,1	1 504,6	370,5	255,0
Trnavský kraj	2 227,2	406,6	1 621,2	251,8	233,9
Trenčiansky kraj	1 994,8	412,7	1 609,9	277,5	356,7
Nitriansky kraj	2 292,7	282,4	2 566,5	218,2	424,5
Žilinský kraj	1 674,9	401,9	1 240,7	255,9	412,4
Banskobystrický kraj	2 523,9	186,4	1 694,7	142,0	289,1
Prešovský kraj	2 451,5	424,5	3 367,1	342,2	262,5
Košický kraj	2 305,9	909,2	1 557,7	385,9	479,3

T 2.6.1 DISPENZARIZOVANÍ S DIABETES MELLITUS**REGISTERED PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS**

Veková skupina	Počet dispenzarizovaných osôb				
	spolu	z toho		muži	ženy
		I. typ DM	II. typ DM		
počet					
Spolu	340 445	27 517	308 056	158 115	182 330
0 – 4	153	147	2	79	74
5 – 9	460	446	1	242	218
10 – 14	678	641	24	356	322
15 – 19	751	689	26	419	332
20 – 24	2 272	1 556	394	936	1 336
25 – 29	4 255	2 023	1 474	1 780	2 475
30 – 34	8 222	2 354	4 920	3 606	4 616
35 – 39	12 957	2 851	9 343	6 143	6 814
40 – 44	19 383	2 546	16 436	9 363	10 020
45 – 49	28 985	2 776	25 903	14 269	14 716
50 – 54	39 278	2 386	36 578	19 422	19 856
55 – 59	48 006	2 730	44 939	23 818	24 188
60 – 64	49 814	2 044	47 493	23 974	25 840
65 – 69	45 656	1 744	43 735	21 317	24 339
70 – 74	34 821	1 154	33 560	15 036	19 785
75 – 79	24 541	835	23 647	10 143	14 398
80 – 84	13 285	402	12 861	5 010	8 275
85+	6 928	193	6 720	2 202	4 726
na 100 000 obyvateľov					
Total	6 286,0	508,1	5 687,9	5 991,3	6 566,0
0 – 4	52,6	50,6	0,7	53,1	52,2
5 – 9	167,8	162,7	0,4	171,8	163,6
10 – 14	255,7	241,7	9,1	261,8	249,3
15 – 19	248,8	228,2	8,6	270,7	225,7
20 – 24	598,1	409,6	103,7	482,7	718,5
25 – 29	1 010,5	480,4	350,0	829,3	1 198,8
30 – 34	1 843,8	527,9	1 103,3	1 573,6	2 129,4
35 – 39	2 837,7	624,4	2 046,2	2 618,8	3 068,9
40 – 44	5 019,0	659,3	4 255,9	4 774,9	5 270,7
45 – 49	8 065,8	772,5	7 208,2	7 927,8	8 204,4
50 – 54	10 651,7	647,1	9 919,5	10 618,7	10 684,1
55 – 59	12 433,3	707,1	11 639,0	12 790,2	12 100,8
60 – 64	14 350,8	588,9	13 682,2	14 854,5	13 913,1
65 – 69	18 427,3	703,9	17 651,9	19 795,0	17 375,8
70 – 74	18 746,8	621,3	18 067,9	20 382,8	17 669,0
75 – 79	18 218,9	619,9	17 555,2	21 037,0	16 647,8
80 – 84	13 647,3	413,0	13 211,8	16 025,8	12 522,1
85+	10 251,1	285,6	9 943,3	11 762,8	9 671,9
Spolu 2010	¹⁾ 6 266,9	568,6	5 606,3	¹⁾ 5 981,7	¹⁾ 6 536,7
Spolu 2011	6 227,5	551,7	5 583,8	5 937,8	6 502,4
Spolu 2012	6 322,9	523,4	5 710,1	6 034,8	6 596,6

¹⁾ spresnený údaj / adjusted data

T 2.6.2 DISPENZARIZOVANÍ S DIABETES MELLITUS – DIAGNOSTIKOVANÍ V POSLEDNÝCH 12 MESIACHOCH**REGISTERED PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS IN THE LAST 12 MONTHS**

Age group	Number of registered patients				
	total	of which		males	females
		I. type DM	II. type DM		
number					
Spolu	22 557	1 381	19 223	10 457	12 100
0 – 4	55	52	–	27	28
5 – 9	64	64	–	31	33
10 – 14	72	63	6	33	39
15 – 19	66	44	8	27	39
20 – 24	397	160	44	108	289
25 – 29	753	143	154	150	603
30 – 34	1 128	138	451	325	803
35 – 39	1 439	143	919	571	868
40 – 44	1 543	95	1 343	837	706
45 – 49	2 018	75	1 865	1 039	979
50 – 54	2 836	85	2 696	1 499	1 337
55 – 59	3 053	85	2 902	1 541	1 512
60 – 64	3 033	109	2 886	1 541	1 492
65 – 69	2 384	54	2 311	1 172	1 212
70 – 74	1 685	33	1 650	764	921
75 – 79	1 041	22	1 017	432	609
80 – 84	615	11	602	237	378
85+	375	5	369	123	252
per 100 000 population					
Total	416,5	25,5	354,9	396,2	435,7
0 – 4	18,9	17,9	–	18,1	19,8
5 – 9	23,3	23,3	–	22,0	24,8
10 – 14	27,2	23,8	2,3	24,3	30,2
15 – 19	21,9	14,6	2,6	17,4	26,5
20 – 24	104,5	42,1	11,6	55,7	155,4
25 – 29	178,8	34,0	36,6	69,9	292,1
30 – 34	253,0	30,9	101,1	141,8	370,4
35 – 39	315,2	31,3	201,3	243,4	390,9
40 – 44	399,5	24,6	347,8	426,9	371,4
45 – 49	561,6	20,9	519,0	577,3	545,8
50 – 54	769,1	23,1	731,1	819,6	719,4
55 – 59	790,7	22,0	751,6	827,5	756,4
60 – 64	873,8	31,4	831,4	954,8	803,3
65 – 69	962,2	21,8	932,7	1 088,3	865,3
70 – 74	907,2	17,8	888,3	1 035,7	822,5
75 – 79	772,8	16,3	755,0	896,0	704,2
80 – 84	631,8	11,3	618,4	758,1	572,0
85+	554,9	7,4	546,0	657,1	515,7
Total 2010	429,3	32,8	365,8	410,7	446,8
Total 2011	428,3	35,0	361,2	405,7	449,7
Total 2012	465,0	32,5	400,3	448,6	480,6

T 2.6.3 DISPENZARIZOVANÍ S DIABETES MELLITUS PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**REGISTERED PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS BY THE TERRITORY OF HEALTH FACILITY**

SR/kraj SR/Region	Počet osôb Number of patients		Na 100 000 obyvateľov Per 100 000 population	
	dispenzarizovaných k 31. 12. 2013	s diagnostikovaním v posledných 12 mesiacoch	registered as of December 31, 2013	diagnosed in the last 12 months
Slovenská republika	340 445	22 557	6 286,0	416,5
Bratislavský kraj	48 245	3 395	7 801,8	549,0
Trnavský kraj	34 068	2 672	6 109,7	479,2
Trenčiansky kraj	42 186	2 471	7 121,3	417,1
Nitriansky kraj	48 667	3 785	7 087,5	551,2
Žilinský kraj	39 447	2 327	5 713,5	337,0
Banskobystrický kraj	40 932	2 612	6 231,9	397,7
Prešovský kraj	36 796	2 618	4 493,3	319,7
Košický kraj	50 104	2 677	6 304,3	336,8

T 2.7.1 SLEDOVANÍ PODĽA ZÁKLADNEJ DIAGNÓZY V NEFROLOGICKÝCH AMBULANCIÁCH**MONITORED PERSONS BY DIAGNOSIS IN NEPHROLOGY OUTPATIENT UNITS**

Diagnóza MKCH-10 Diagnosis ICD-10	Sledované osoby / Monitored persons			
	počet number		na 100 000 obyvateľov per 100 000 population	
	0 – 18-roční	19- a viacroční	aged 0 – 18	aged 19+
Spolu Total	48 130	134 860	4 514,9	3 100,3
Primárna glomerulonefritída (N00 – N06) Primary glomerulonephritis (N00 – N06)	2 774	9 755	260,2	224,3
Pyelonefritída (N12) Pyelonephritis (N12)	10 801	19 034	1 013,2	437,6
Polycystická choroba obličiek u dospelých (dominantný typ) (N07) Polycystic kidney disease by adults (dominant typ) (N07)	250	2 879	23,5	66,2
Poškodenie obličiek hypertenziou (I12) Injury of kidney by hypertension (I12)	353	20 412	33,1	469,3
Renálne vaskulárne ochorenia (N08.5) Renal vascular diseases (N08.5)	112	7 876	10,5	181,1
Poškodenie obličiek spôsobené diabetes mellitus (N08.3) Injury of kidney due to diabetes mellitus (N08.3)	332	30 791	31,1	707,9
Neznáma Unknown	877	7 304	82,3	167,9
Iná Other	32 631	36 809	3 061,0	846,2


T 2.7.2 PACIENTI V PRAVIDELNEJ DIALYZAČNEJ LIEČBE PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

PATIENTS IN REGULAR DIALYSIS TREATMENT BY THE TERRITORY OF HEALTH FACILITY

Diagnóza <i>Diagnosis</i>	SR/kraj / SR/Region								
	SR	BL	TA	TC	NI	ZI	BC	PV	KI
Počet pacientov spolu Number of patients total	4 228	517	421	490	553	499	549	528	671
Primárna glomerulonefritída (N00 – N06) <i>Primary glomerulonephritis (N00 – N06)</i>	521	84	58	58	70	55	55	51	90
Pyelonefritída (N12) <i>Pyelonephritis (N12)</i>	637	68	71	93	69	56	90	113	77
Polycystická choroba obličiek u dospelých (dominantný typ) (N07) / <i>Polycystic kidney disease by adults (dominant typ) (N07)</i>	217	28	22	24	37	32	29	20	25
Poškodenie obličiek hypertenziou (I12) <i>Injury of kidney by hypertension (I12)</i>	405	72	25	44	24	61	80	25	74
Renálne vaskulárne ochorenia (N08.5) <i>Renal vascular diseases (N08.5)</i>	265	31	15	25	47	41	33	33	40
Poškodenie obličiek spôsobené diabetes mellitus (N08.3) / <i>Injury of kidney due to diabetes mellitus (N08.3)</i>	1 380	139	170	185	175	152	174	169	216
Neznáma <i>Unknown</i>	120	25	5	14	32	16	9	3	16
Iná <i>Other</i>	683	70	55	47	99	86	79	114	133

G 2.10 POČET PACIENTOV PODĽA DĹŽKY DIALYZAČNEJ LIEČBY

NUMBER OF PATIENTS BY LENGTH OF DIALYSIS TREATMENT



T 2.8 NOVOPRIZNANÉ CHOROBY Z POVOLANIA**NEWLY GRANTED OCCUPATIONAL DISEASES**

Choroba z povolania Occupational disease	Počet prípadov / Number of cases							
	spolu total	pohlavie / sex		veková skupina / age group				
		muži males	ženy females	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60+
Úhrn / Sum	301	186	115	2	29	84	154	32
3	1	1	–	1	–	–	–	–
10	1	1	–	–	–	–	1	–
16	1	1	–	–	–	–	–	1
22	10	6	4	–	2	6	1	1
23	3	3	–	–	–	–	1	2
24	9	4	5	–	–	3	4	2
25	2	2	–	1	1	–	–	–
26	6	5	1	–	1	1	4	–
28	58	57	1	–	8	14	32	4
28-1	16	16	–	–	4	4	7	1
28-2	7	7	–	–	1	2	4	–
28-3	35	34	1	–	3	8	21	3
29	141	57	84	–	12	44	79	6
29-1	6	1	5	–	1	2	3	–
29-2	75	30	45	–	5	23	43	4
29-3	1	1	–	–	–	–	1	–
29-4	59	25	34	–	6	19	32	2
33	9	8	1	–	–	1	4	4
34	4	2	2	–	–	–	1	3
37	8	2	6	–	2	5	1	–
38	33	30	3	–	–	4	21	8
42-1	1	–	1	–	–	–	1	–
42-2	1	–	1	–	–	–	1	–
44	1	–	1	–	–	1	–	–
45	3	1	2	–	1	2	–	–
46	4	3	1	–	–	1	2	1
47	5	3	2	–	2	2	1	–

Spolu 2010	425	237	188	7	66	127	189	36
Total 2011	373	218	155	14	54	100	174	31
Spolu 2012	344	203	141	11	33	104	161	35

ZOZNAM CHORÔB Z POVOLANIA**LIST OF OCCUPATIONAL DISEASES**

3	Choroba z fluóru alebo jeho zlúčenín	<i>Diseases from fluorine and its compounds</i>
10	Choroba zo sírouhlíka	<i>Diseases from carbon sulphide</i>
16	Choroba z halogenizovaných uhľovodíkov	<i>Diseases from halogenated carbohydrates</i>
22	Kožné choroby okrem rakoviny kože a prenosné kožné choroby	<i>Skin diseases apart from skin cancer and communicable skin diseases</i>
23	Rakovina pľúc z rádioaktívnych látok	<i>Diseases on pulmonary cancer from radioactive substances</i>
24	Infekčné choroby a parazitárne choroby okrem tropických infekčných chorôb a parazitárnych chorôb a chorôb prenosných zo zvierat na ľudí	<i>Diseases on communicable and parasitic illnesses apart from tropical communicable and parasitic diseases and illnesses communicable from animals on people</i>
25	Tropické prenosné a parazitárne choroby	<i>Tropical communicable and parasitic diseases</i>
26	Choroby prenosné zo zvierat na ľudí priamo alebo prostredníctvom prenášačov	<i>Illnesses communicable from animals on people directly or by means of communicants</i>
28	Choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené vibráciou	<i>Diseases of bones, joints, muscles, vessels and nerves limbs caused at work with vibrating tools and devices</i>
28-1	Poškodenia z vibrácií prevažne ciev a nervov	<i>Injuries from vibrations mostly of vessels and nerves</i>
28-2	Poškodenia z vibrácií prevažne zhybov, kostí, šliach a svalov	<i>Injuries from vibrations mostly of bends, of bones, of tendons and muscles</i>
28-3	Iné poškodenia z vibrácií a kombinované poškodenia z vibrácií	<i>Other injuries from vibrations and combined injuries from vibrations</i>
29	Choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín	<i>Diseases of bones, joints, tendons and nerves of limbs from longterm, inordinate, one-sided workload</i>
29-1	Choroby mazových vakuov zo stále trvajúceho lokálneho tlaku	<i>Illnesses of lubrication sacs from still lasting local pressure</i>
29-2	Choroby šliach, šlachových pošiev a svalových úponov z nadmerného preťaženia	<i>Illnesses of tendons, tendonous sheaths and muscle insertions from inordinate overloading</i>
29-3	Postihnutie meniskov	<i>Impairment of menisci</i>
29-4	Choroby periférnych nervov končatín	<i>Diseases of peripheral nerves of limbs</i>
33	Choroba zaprášenia pľúc prachom obsahujúcim oxid kremičitý (silikóza, silikotuberkulóza) vrátane (uhľokopskej) pneumokoniózy	<i>Diseases on dusting of lung with dust containing silicon oxide (silicosis, silicotuberculosis) including (miner) pneumoconiosis</i>
34	Choroba zaprášenia pľúc azbestovým prachom (azbestóza)	<i>Diseases on dusting of lung with asbestos dust (Asbestosis)</i>
37	Bronchiálna astma (záduch)	<i>Asthma bronchiale</i>
38	Porucha sluchu z hluku, pri ktorej dosahuje strata sluchu podľa Fowlera pri poškodených mladších ako 30 rokov najmenej 40 %. Pri poškodených nad 30 rokov sa uvedená hranica každé dva roky zvyšuje o 1 % až do dosiahnutia 50 rokov veku poškodeného, odkedy už musí presahovať 50 %	<i>Hearing defect from noise by which is reached loss hearing according to Fowler with harm younger as 30 years at least 40 %. Harm older as 30 years then presented level is increased by 1 % each two years till 50 years age of harm person and since that time loss hearing must exceed 50 %</i>
42-1	Ťažká hyperkinetická dysfónia, uzlíky na hlasivkách alebo ťažká nedomykavosť hlasoviek, ktoré znemožňujú výkon povolania kladúceho zvýšené nároky na hlas	<i>Heavy hyperkinetical dysphonia, lumps on vocal chords or heavy nonclosing of vocal chords, which are permanent and which forbid a performance of occupation which takes increased requirements on voice</i>
42-2	Ťažká fonasténia	<i>Heavy phonasthenia</i>
44	Vonkajšie alergické alveolitídy a ich následky spôsobené vdychovaním organických prachov typu farmárske pľúca	<i>Outside allergic alveolitis and their consequences caused with breathing in of organic dusts of type of farmer's lung</i>
45	Alergické choroby horných dýchacích ciest s dokázanou precitlivosťou na alergény z pracovného prostredia poškodeného	<i>Allergic diseases of upper respiratory tract with proven susceptibility on allergens from the working environment of the patient</i>
46	Nádorové choroby vznikajúce následkom práce s dokázanými chemickými karcinogénmi v pracovnom prostredí poškodeného a prejavujúce sa u neho v príslušných cieľových orgánoch, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname	<i>Tumour diseases emergent due to work with settled chemical carcinogens in damaged working environment and demonstrative in particular targeted organs, which are not involved in this list</i>
47	Iné poškodenia zdravia z práce. Ide o poškodenie zdravia z práce, ktoré nie je ani pracovným úrazom, ani chorobou z povolania uvedenou v tomto zozname	<i>Other harms of health from work. It is dealt of damaged health from work which is not occupational diseases and also occupational disease involved in this list</i>

T 2.9 VYBRANÉ OCHORENIA NERVOVÉHO SYSTÉMU – EVIDOVANÍ V NEUROLOGICKÝCH AMBULANCIÁCH**SELECTED NERVOUS SYSTEM DISEASES – REGISTERED PATIENTS IN OUTPATIENT NEUROLOGY UNITS**

Diagnóza podľa MKCH-10	Počet evidovaných osôb k 31. 12. Number of registered persons as of December 31		
	spolu	muži	ženy
Parkinsonova choroba (G20)	22 708	10 498	12 210
Alzheimerova choroba (G30)	8 861	3 533	5 328
Demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému (G35 – G37)	23 608	7 336	16 272
z toho roztrúsená skleróza – sclerosis multiplex (G35)	19 673	5 910	13 763
Epilepsia, epileptický stav (G40 – G41)	73 978	40 708	33 270
Migréna a iné syndrómy bolesti hlavy (G43 – G44)	104 038	31 548	72 490

na 100 000 obyvateľov / per 100 000 population

Parkinson's disease (G20)	419,3	397,8	439,7
Alzheimer's disease (G30)	163,6	133,9	191,9
Demyelinating diseases of the central nervous system (G35 – G37)	435,9	278,0	586,0
of which: Multiple sclerosis – sclerosis multiplex (G35)	363,2	223,9	495,6
Epilepsy, status epilepticus (G40 – G41)	1 365,9	1 542,5	1 198,1
Migraine and other headache syndromes (G43 – G44)	1 921,0	1 195,4	2 610,5

dokončenie

End of table

Diagnosis ICD-10	Počet novodiagnostikovaných osôb v roku 2013 Number of newly diagnosed persons in year 2013		
	total	males	females
Parkinsonova choroba (G20)	4 588	2 086	2 502
Alzheimerova choroba (G30)	2 396	896	1 500
Demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému (G35 – G37)	2 388	792	1 596
z toho roztrúsená skleróza – sclerosis multiplex (G35)	1 608	498	1 110
Epilepsia, epileptický stav (G40 – G41)	13 224	7 102	6 122
Migréna a iné syndrómy bolesti hlavy (G43 – G44)	28 680	9 235	19 445

na 100 000 obyvateľov / per 100 000 population

Parkinson's disease (G20)	84,7	79,0	90,1
Alzheimer's disease (G30)	44,2	34,0	54,0
Demyelinating diseases of the central nervous system (G35 – G37)	44,1	30,0	57,5
of which: Multiple sclerosis – sclerosis multiplex (G35)	29,7	18,9	40,0
Epilepsy, status epilepticus (G40 – G41)	244,2	269,1	220,5
Migraine and other headache syndromes (G43 – G44)	529,5	349,9	700,2

T 2.10.1 VYŠETRENÉ OSOBY V PSYCHIATRICKÝCH AMBULANCIÁCH**EXAMINED PERSONS IN PSYCHIATRIC OUTPATIENT UNITS**

Diagnóza MKCH-10 <i>Diagnosis ICD-10</i>	Počet vyšetrených osôb <i>Number of examined persons</i>			Na 10 000 obyvateľov <i>Per 10 000 population</i>		
	spolu	muži	ženy	total	males	females
Foo – F99 ¹⁾	373 220	159 844	213 376	689,1	605,7	768,4
Foo – F09	69 662	28 069	41 593	128,6	106,4	149,8
z toho Foo – F03	22 472	7 350	15 122	41,5	27,9	54,5
F10 – F19	40 315	30 831	9 484	74,4	116,8	34,2
z toho F10	29 788	23 197	6 591	55,0	87,9	23,7
of which F10.2	21 304	16 411	4 893	39,3	62,2	17,6
F11 – F19	8 122	6 032	2 090	15,0	22,9	7,5
z toho F11.2 – F19.2	5 491	4 101	1 390	10,1	15,5	5,0
F20 – F29	59 399	28 568	30 831	109,7	108,3	111,0
of which F20 – F21	36 040	19 190	16 850	66,5	72,7	60,7
F30 – F39	120 793	37 972	82 821	223,0	143,9	298,3
F40 – F48	95 575	32 267	63 308	176,5	122,3	228,0
z toho F40 – F41	50 850	15 804	35 046	93,9	59,9	126,2
F50 – F59	5 436	2 198	3 238	10,0	8,3	11,7
of which F50	1 317	194	1 123	2,4	0,7	4,0
F52	617	543	74	1,1	2,1	0,3
F60 – F69	11 255	7 038	4 217	20,8	26,7	15,2
F70 – F79	18 393	10 772	7 621	34,0	40,8	27,4
z toho F70	8 267	4 724	3 543	15,3	17,9	12,8
F80 – F89	3 639	2 655	984	6,7	10,1	3,5
F90 – F98	18 961	12 745	6 216	35,0	48,3	22,4
F99	636	337	299	1,2	1,3	1,1
Bez zistenej psychickej poruchy <i>Without detected mental disorder</i>	2 952	1 710	1 242	x	x	x

¹⁾ ak bola osoba v priebehu roka ošetrovaná a liečená pre rôzne diagnózy, je započítaná v riadku Foo – F99 len raz

¹⁾ the person is reported as one case in line Foo – F99 despite being treated for more diagnoses

T 2.10.2 VYŠETRENÉ OSOBY V PSYCHIATRICKÝCH AMBULANCIÁCH – DIAGNÓZA ZISTENÁ PRVÝKRÁT V ŽIVOTE

EXAMINED PERSONS IN PSYCHIATRIC OUTPATIENT UNITS – NEWLY DIAGNOSED

Diagnóza MKCH-10 Diagnosis ICD-10	Počet vyšetrených osôb Number of examined persons			Na 10 000 obyvateľov Per 10 000 population		
	spolu	muži	ženy	total	males	females
Foo – F99 ¹⁾	59 094	27 035	32 059	109,1	102,4	115,4
Foo – F09	13 825	5 701	8 124	25,5	21,6	29,3
z toho Foo – F03	5 242	1 821	3 421	9,7	6,9	12,3
F10 – F19	9 417	7 360	2 057	17,4	27,9	7,4
z toho F10	7 199	5 736	1 463	13,3	21,7	5,3
of which F10.2	4 320	3 366	954	8,0	12,8	3,4
F11 – F19	1 730	1 317	413	3,2	5,0	1,5
z toho F11.2 – F19.2	1 094	846	248	2,0	3,2	0,9
F20 – F29	4 248	2 094	2 154	7,8	7,9	7,8
of which F20 – F21	1 876	980	896	3,5	3,7	3,2
F30 – F39	14 319	4 787	9 532	26,4	18,1	34,3
F40 – F48	18 773	6 693	12 080	34,7	25,4	43,5
z toho F40 – F41	8 431	2 731	5 700	15,6	10,3	20,5
F50 – F59	1 103	472	631	2,0	1,8	2,3
of which F50	313	53	260	0,6	0,2	0,9
F52	129	99	30	0,2	0,4	0,1
F60 – F69	1 736	1 163	573	3,2	4,4	2,1
F70 – F79	2 138	1 234	904	3,9	4,7	3,3
z toho F70	1 112	646	466	2,1	2,4	1,7
F80 – F89	783	555	228	1,4	2,1	0,8
F90 – F98	4 495	2 822	1 673	8,3	10,7	6,0
F99	468	256	212	0,9	1,0	0,8
Bez zistenej psychickej poruchy Without detected mental disorder	1 274	842	432	x	x	x

¹⁾ ak bola osoba v priebehu roka ošetrená a liečená pre rôzne diagnózy, je započítaná v riadku Foo – F99 len raz

¹⁾ the person is reported as one case in line Foo – F99 despite being treated for more diagnoses

T 2.10.3 VYŠETRENÉ OSOBY V PSYCHIATRICKÝCH AMBULANCIÁCH PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA


EXAMINED PERSONS IN PSYCHIATRIC OUTPATIENT UNITS BY THE TERRITORY OF HEALTH FACILITY

SR/kraj SR/Region	Počet vyšetrených osôb na Foo – F99 Number of examined persons of Foo – F99		z toho diagnóza zistená prvýkrát v živote of which newly diagnosed	
	počet	na 10 000 obyvateľov	number	per 10 000 population
Slovenská republika	373 220	689,1	59 094	109,1
Bratislavský kraj	64 105	1 036,7	9 158	148,1
Trnavský kraj	33 965	609,1	4 351	78,0
Trenčiansky kraj	33 164	559,8	7 099	119,8
Nitriansky kraj	38 040	554,0	6 820	99,3
Žilinský kraj	36 995	535,8	5 930	85,9
Banskobystrický kraj	51 362	782,0	7 275	110,8
Prešovský kraj	64 841	791,8	7 853	95,9
Košický kraj	50 748	638,5	10 608	133,5

T 2.10.4 HOSPITALIZÁCIE V ÚSTAVNEJ PSYCHIATRICKEJ STAROSTLIVOSTI**HOSPITALISATIONS IN PSYCHIATRIC INSTITUTIONAL HEALTH CARE**

Diagnóza MKCH-10 Diagnosis ICD-10	Počet / Number				Na 10 000 obyvateľov / Per 10 000 population			
	spolu	muži	ženy	z toho vôbec prvé prijatie pacienta	total	males	females	of which first patient admission
Foo – F99	43 605	24 501	19 104	17 303	80,6	92,9	68,8	32,0
Foo – F09	6 185	2 611	3 574	3 099	11,4	9,9	12,9	5,7
F10	11 350	8 930	2 420	4 614	21,0	33,9	8,7	8,5
F11 – F19	2 503	1 952	551	1 157	4,6	7,4	2,0	2,1
F20 – F29	8 962	4 432	4 530	2 089	16,6	16,8	16,3	3,9
F30 – F39	6 089	1 974	4 115	2 246	11,2	7,5	14,8	4,1
F40 – F48	3 600	1 581	2 019	1 990	6,7	6,0	7,3	3,7
F50 – F59	169	19	150	112	0,3	0,1	0,5	0,2
F60 – F69	1 645	1 103	542	648	3,0	4,2	2,0	1,2
F70 – F79	1 721	1 006	715	531	3,2	3,8	2,6	1,0
F80 – F89	135	110	25	68	0,2	0,4	0,1	0,1
F90 – F98	1 241	779	462	747	2,3	3,0	1,7	1,4
F99	5	4	1	2	0,0	0,0	0,0	0,0

Spolu 2010	42 016	24 085	17 931	15 244	77,3	91,2	64,2	28,0
Total 2011	40 964	23 491	17 473	15 273	75,8	89,3	63,0	28,3
Spolu 2012	41 840	23 672	18 168	15 488	77,4	89,9	65,5	28,6

G 2.11 ŠTRUKTÚRA HOSPITALIZÁCIÍ PODĽA SKUPÍN PSYCHIATRICKÝCH DIAGNÓZ**STRUCTURE OF HOSPITALISATIONS BY GROUPS OF PSYCHIATRIC DIAGNOSES**

T 2.11.1 LIEČENÍ UŽÍVATELIA DROG PODĽA VEKU

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY AGE

Užívaná primárna droga	Úhrn Sum	Muži / Males										
		spolu	veková skupina									
			0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+
Spolu	2 484	2 077	12	235	489	564	404	221	84	32	22	14
Opiáty	558	462	–	14	51	117	131	87	36	13	10	3
heroín, diamorfín (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	405	333	–	4	17	80	108	76	29	11	6	2
morfín (získaný na ulici/ nelekárske užívanie)	5	4	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–
ópium (získaný na ulici/ nelekárske užívanie)	3	3	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–
nešpecifikovaný syntetický opiát (získaný na ulici/ nelekárske užívanie)	6	5	–	–	1	2	1	–	1	–	–	–
metadón (získaný na ulici/ nelekárske užívanie)	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
petidín (získaný na ulici/ nelekárske užívanie)	64	59	–	3	15	24	9	6	1	–	1	–
iný špecifikovaný syntetický opiát (DOLSIN) (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	35	28	–	5	13	4	2	1	1	1	–	1
buprenorfín (získaný na ulici alebo na nelekárske účely)	4	3	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–
pentazocín (FORTRAL) (získaný na ulici alebo na nelekárske účely)	10	9	–	1	1	1	3	2	1	–	–	–
iný špecifikovaný opiát agonista-antagonista (BEFORAL) (získaný na ulici alebo na nelekárske účely)	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
kodeín/dihydrokodeín atď. (náhradný opiát/opioid užívaný ako súčasť protidrogovej liečby)	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
buprenorfín (náhradný opiát/ opioid užívaný ako súčasť protidrogovej liečby)	3	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
heroín (náhradný opiát/ opioid užívaný ako súčasť protidrogovej liečby)	9	7	–	–	1	–	2	2	2	–	–	–
iný špecifikovaný druh opiátovej drogy (náhradný opiát/opioid užívaný ako súčasť protidrogovej liečby)	7	6	–	1	1	1	–	–	–	1	2	–
Kokaín	13	11	–	–	–	2	2	4	1	1	1	–
nešpecifikovaný kokaín	5	4	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–
kokaín hydrochlorid	3	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
iná špecifikovaná forma kokaínu (napr. coca paste)	5	5	–	–	–	1	1	2	–	–	1	–
Stimulanciá	983	787	–	62	217	256	150	68	24	5	3	2
nešpecifikovaný stimulátor	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
nešpecifikovaný amfetamín	3	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–

T 2.11.1 LIEČENÍ UŽÍVATELIA DROG PODĽA VEKU**TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY AGE**

1. pokračovanie

1st continuation

Used primary drug	Ženy / Females										
	total	age group									
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+
Total	407	6	82	83	78	62	37	23	7	7	22
Opiates	96	–	2	9	19	29	18	10	3	2	4
heroin, diamorphine (obtained in the street/illegal use)	72	–	1	6	14	24	15	8	1	1	2
morphine (obtained in the street/illegal use)	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
opium (obtained in the street/illegal use)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
unspecified synthetic opiate (obtained in the street/illegal use)	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
methadone (obtained in the street/illegal use)	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
petidin (obtained in the street/illegal use)	5	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–
another (specified) synthetic opiate (DOLSIN) (obtained in the street/illegal use)	7	–	1	–	1	1	1	1	1	–	1
buprenorfin (obtained in the street or illegal use)	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
pentazocin (FORTRAL) (obtained in the street or illegal use)	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
another (specified) opiate agonist-antagonist (BEFORAL) (obtained in the street or illegal use)	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
codeine/dihydrocodeine (substitutional opiate/ opiod – part of drug addicted treatment)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
buprenorfin (substitutional opiate/ opiod – part of drug addicted treatment)	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
heroin (substitutional opiate/ opiod – part of drug addicted treatment)	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
another (specified) type of opiate (substitutional opiate/opiod – part of drug addicted treatment)	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Cocaine	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
unspecified cocaine	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
cocaine hydrochlorid	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
another (specified) form of cocaine (e. g. coca paste)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stimulants	196	2	46	59	51	18	14	5	1	–	–
unspecified stimulator	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
unspecified amphetamine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

T 2.11.1 LIEČENÍ UŽÍVATELIA DROG PODĽA VEKU**TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY AGE**

2. pokračovanie

2nd continuation

Užívaná primárna droga	Úhrn Sum	Muži / Males										
		spolu	veková skupina									
			0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+
amfetamín sulfát	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
metylamfetamín – Picco	10	8	–	1	3	1	–	1	2	–	–	–
iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN)	963	771	–	60	211	252	149	67	22	5	3	2
iné nešpecifikované stimulátory (nie kokaín/ amfetamín)	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
MDMA (extáza)	2	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
iný špecifikovaný stimulant CNS	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Hypnotiká a sedatíva	86	46	–	1	3	4	1	13	8	7	3	6
nešpecifikovaná hypnoticko-sedatívna droga	3	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
nešpecifikované hypnotikum	2	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
barbituráty	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
iné špecifikované hypnotikum, okrem benzodiazepínov	7	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
nešpecifikovaný benzodiazepín	11	6	–	–	–	–	–	2	1	1	–	2
diazepam	21	12	–	1	1	–	–	2	1	3	1	3
iný špecifikovaný benzodiazepín	36	20	–	–	2	2	–	6	5	3	1	1
iné špecifikované sedatívum a anxiolytikum, okrem benzodiazepínov	5	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Halucinogény	3	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
kyselina lysergová (LSD)	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
iná špecifikovaná halucinogénna látka	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Prchavé látky	63	54	6	14	15	7	7	3	2	–	–	–
nešpecifikované prchavé látky	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
riedidlá/rozpúšťadlá (TOLUÉN)	60	52	6	14	14	6	7	3	2	–	–	–
iná špecifikovaná prchavá látka	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Cannabis (konope)	557	513	5	126	158	130	67	16	6	4	1	–
nešpecifikovaný cannabis	14	14	–	–	5	7	2	–	–	–	–	–
rastlinná konopa (vňať) – marihuana, „tráva“	539	496	5	126	153	121	64	16	6	4	1	–
živica (hašiš)	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
iná špecifikovaná forma cannabisu	3	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
Kombinované psychoaktívne drogy (MKCH-10 = F19)	221	202	1	17	44	48	46	30	7	2	4	3

Spolu 2010	2 266	1 859	13	250	529	480	357	147	46	19	11	7
Spolu 2011	2 313	1 896	12	235	474	524	374	174	50	18	14	21
Spolu 2012	2 193	1 817	12	238	461	498	340	170	48	19	17	14

T 2.11.1 LIEČENÍ UŽÍVATELIA DROG PODĽA VEKU**TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY AGE**

dokončenie

End of table

Used primary drug	Ženy / Females										
	total	age group									
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+
amphetamine sulphate	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
methylamphetamine – Picco	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
another (specified) form of amphetamine (PERVITIN)	192	1	44	59	51	17	14	5	1	–	–
another unspecified stimulators (not cocaine/ amphetamine)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MDMA (ecstasy)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
another specified stimulant CNS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hypnotics and sedatives	40	–	–	2	1	4	4	7	3	3	16
unspecified hypnotic – sedative drug	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
unspecified hypnotic	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
barbiturates	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
another specified hypnotic, apart from benzodiazepines	5	–	–	–	1	1	–	–	–	–	3
inspecified benzodiazepine	5	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3
diazepam	9	–	–	–	–	2	–	2	1	–	4
another specified benzodiazepine	16	–	–	1	–	1	2	5	2	2	3
another specified sedative anxiolytic, apart from benzodiazepines	4	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2
Hallucinogens	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
lysergic acid (LSD)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
another specified hallucinogenic substance	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Volatile substances	9	1	3	2	2	1	–	–	–	–	–
unspecified volatile substances	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
diluent/dissolvent (e. g. TOLUEN)	8	1	2	2	2	1	–	–	–	–	–
another specified volatile substance	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cannabis	44	2	25	9	3	5	–	–	–	–	–
unspecified cannabis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
marihuana (plant top), "grass"	43	2	25	8	3	5	–	–	–	–	–
resin (hashish)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
another specified form of cannabis	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Combined psychoactive drugs (ICD-10 = F19)	19	–	6	2	2	3	1	1	–	2	2
Total 2010	407	6	71	81	95	82	24	15	6	10	17
Total 2011	417	2	67	86	104	58	39	16	15	14	16
Total 2012	376	6	62	92	83	53	32	17	7	9	15

T 2.11.2 LIEČENÍ UŽÍVATELIA DROG PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY THE TERRITORY OF PERMANENT RESIDENCE

SR/kraj SR/Region	Spolu Total	Skupina užívanej primárnej drogy / Group of used primary drug								
		heroín heroin	ostatné druhy opiátov other opiates	kokain cocaine	stimulanciá stimulants	hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives	halucinogény hallucinogens	prchavé látky volatile substances	cannabis (konope) cannabis (hemp)	kombinácia psychoaktívnych látok ¹⁾ combined psychoactive substances ¹⁾

počet / number

Slovenská republika	2 476	414	144	13	981	86	3	63	552	220
Bratislavský kraj	568	190	5	9	242	3	1	–	76	42
Trnavský kraj	391	71	62	–	105	12	–	3	54	84
Trenčiansky kraj	275	20	9	–	132	3	–	8	81	22
Nitriansky kraj	325	72	12	1	132	13	–	10	58	27
Žilinský kraj	275	12	7	2	119	16	1	6	105	7
Banskobystrický kraj	243	21	11	–	119	8	–	5	65	14
Prešovský kraj	112	4	20	–	34	8	–	6	30	10
Košický kraj	287	24	18	1	98	23	1	25	83	14
Neudané, bez TB v SR Undefined, without PR in SR	8	–	–	–	2	–	–	–	5	1

Spolu 2010	2 261	593	208	16	741	60	3	67	405	168
Total 2011	2 307	534	154	17	786	88	–	75	392	261
Spolu 2012	2 177	420	104	11	891	76	2	59	427	187

na 100 000 obyvateľov / per 100 000 population


Slovenská republika	45,7	7,6	2,7	0,2	18,1	1,6	0,1	1,2	10,2	4,1
Bratislavský kraj	92,3	30,9	0,8	1,5	39,3	0,5	0,2	–	12,3	6,8
Trnavský kraj	70,2	12,7	11,1	–	18,8	2,2	–	0,5	9,7	15,1
Trenčiansky kraj	46,4	3,4	1,5	–	22,3	0,5	–	1,3	13,7	3,7
Nitriansky kraj	47,3	10,5	1,7	0,1	19,2	1,9	–	1,5	8,4	3,9
Žilinský kraj	39,8	1,7	1,0	0,3	17,2	2,3	0,1	0,9	15,2	1,0
Banskobystrický kraj	36,9	3,2	1,7	–	18,1	1,2	–	0,8	9,9	2,1
Prešovský kraj	13,7	0,5	2,4	–	4,2	1,0	–	0,7	3,7	1,2
Košický kraj	36,1	3,0	2,3	0,1	12,3	2,9	0,1	3,1	10,4	1,8

Spolu 2010	41,6	10,9	3,8	0,3	13,6	1,1	0,1	1,2	7,5	3,1
Total 2011	42,7	9,9	2,8	0,3	14,5	1,6	–	1,4	7,3	4,8
Spolu 2012	40,2	7,8	1,9	0,2	16,5	1,4	0,0	1,1	7,9	3,5

¹⁾ kombinácia psychoaktívnych látok vykazovaná samostatne diagnózou F19 (zmena metodiky od roku 2006)¹⁾ combination of psychoactive substances reported independently by diagnosis F19 (change of methodics since the year 2006)


G 2.12 LIEČENÍ UŽÍVATELIA DROG PODĽA VYBRANÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY, 2004 – 2013

TREATED DRUG DEPENDENT PERSONS BY SELECTED GROUPS OF USED PRIMARY DRUG, 2004 – 2013



G 2.13 ÚMYSELNÉ SEBAPOŠKODENIA PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA

INTENTIONAL SELF-HARM BY THE TERRITORY OF PERMANENT RESIDENCE



Poznámka: V počte nie je zahrnutých 7 samovrážd a 4 samovražedné pokusy osôb s neznámym bydliskom alebo bez trvalého bydliska v SR.
 Note: 7 suicides and 4 suicide attempts of people with unknown or without permanent residence in SR are not included.

T 2.12 HLÁSENÉ ÚMYSELNÉ SEBAPOŠKODENIA**NOTIFIED INTENTIONAL SELF-HARM CASES**

Veková skupina Age group	Samovraždy / <i>Suicides</i>			Samovražedné pokusy / <i>Suicide attempts</i>		
	spolu	muži	ženy	total	males	females

počet / number

Spolu	628	544	84	972	550	422
0 – 14	1	1	–	10	2	8
15 – 19	13	9	4	68	28	40
20 – 29	77	68	9	222	144	78
30 – 39	104	93	11	252	162	90
40 – 49	108	94	14	203	116	87
50 – 59	150	129	21	129	66	63
60 – 69	97	87	10	49	21	28
70+	76	61	15	39	11	28
neznáma / <i>unknown</i>	2	2	–	–	–	–

Spolu 2010	612	534	78	880	522	358
Spolu 2011	537	457	80	1 006	641	365
Spolu 2012	571	499	72	1 018	601	417

na 100 000 obyvateľov / per 100 000 population

Total	11,6	20,6	3,0	18,0	20,9	15,2
0 – 14	0,1	0,2	–	1,2	0,5	2,0
15 – 19	4,2	5,7	2,7	22,0	17,6	26,5
20 – 29	9,5	16,5	2,3	27,5	34,9	19,7
30 – 39	11,5	20,1	2,5	27,9	35,0	20,5
40 – 49	14,6	25,1	3,8	27,4	31,0	23,7
50 – 59	19,8	34,9	5,4	17,0	17,8	16,3
60 – 69	16,6	33,1	3,1	8,4	8,0	8,8
70+	15,8	35,8	4,8	8,1	6,5	9,0

Total 2010	11,3	20,2	2,8	16,2	19,8	12,8
Total 2011	9,9	17,4	2,9	18,6	24,4	13,2
Total 2012	10,6	19,0	2,6	18,8	22,8	15,0

T 2.13.1 NÁVŠTEVY V GYNEKOLOGICKÝCH AMBULANCIÁCH

VISITS IN GYNAECOLOGIC OUTPATIENT UNITS

SR/kraj SR/Region	Počet návštev / Number of visits				
	tehotných žien ¹⁾ pregnant women ¹⁾	preventívne preventive		diagnosticko-terapeutické diagnostic-therapeutic	
		depistáž ²⁾ disease detection ²⁾	dispenzarizácia dispensarized	prvé first	opakované repeated
Slovenská republika	531 615	706 583	236 911	905 615	1 066 062
Bratislavský kraj	92 212	88 423	33 067	116 704	151 405
Trnavský kraj	45 538	69 681	16 121	81 106	66 209
Trenčiansky kraj	48 951	92 978	28 173	121 353	127 920
Nitriansky kraj	59 888	101 730	43 959	139 014	146 346
Žilinský kraj	78 027	99 406	37 630	148 065	150 147
Banskobystrický kraj	54 100	87 015	35 193	82 544	128 600
Prešovský kraj	77 934	95 678	19 877	99 643	145 114
Košický kraj	74 965	71 672	22 891	117 186	150 321

¹⁾ nezapočítavajú sa návštevy žien žiadajúcich prerušenie tehotenstva; tieto návštevy sa uvádzajú ako diagnosticko-terapeutické

¹⁾ the number of visits for the purpose of induced abortion request is not included; these visits are classified as diagnostic-therapeutic

²⁾ vykazujú sa plánovite konané prehliadky, ktoré nie sú odôvodnené chorobnými príznakmi

²⁾ only planned examinations are reported, which are not performed as a cause of disease symptoms

T 2.13.2 EVIDOVANÉ TEHOTNÉ ŽENY V GYNEKOLOGICKÝCH AMBULANCIÁCH

REGISTERED PREGNANT WOMEN IN GYNAECOLOGICAL OUTPATIENT UNITS

SR/kraj SR/Region	Počet novoevidovaných tehotných ¹⁾ Newly registered pregnant women ¹⁾			Ultrazvukové vyšetrenia tehotných Pregnancy ultrasound
	spolu total	do ukončeného 12. týždňa tehotenstva by the end of 12 th week of pregnancy	s rizikovým a ohrozeným tehotenstvom high-risk pregnancy	
Slovenská republika	60 542	41 127	19 229	289 621
Bratislavský kraj	9 573	5 728	1 873	37 131
Trnavský kraj	5 280	3 422	1 786	35 337
Trenčiansky kraj	5 606	4 130	1 902	23 245
Nitriansky kraj	7 433	5 530	3 404	35 536
Žilinský kraj	8 160	6 240	2 363	41 453
Banskobystrický kraj	7 562	4 588	2 293	28 526
Prešovský kraj	8 346	5 778	2 283	44 351
Košický kraj	8 582	5 711	3 325	44 042

¹⁾ vykazujú sa tie tehotné, ktorým bol vydaný preukaz pre tehotné; tehotné žiadajúce o umelé prerušenie tehotenstva sa nevykazujú

¹⁾ referred to those pregnant, with issued a pregnancy passport; pregnant women requesting induced abortion are not included


T 2.13.3 ANTIKONCEPCIA

CONTRACEPTION

SR/kraj SR/Region	Počet žien užívajúcich antikoncepciu k 31. 12. Number of women using contraception as of December 31			Počet žien s novozavedenou antikoncepciou v r. 2013 Number of women with newly prescribed contraception in year 2013		
	vnútro- maternicová intrauterine device	hormonálna hormonal	iná another	vnútro- maternicová intrauterine device	hormonálna hormonal	iná another
Slovenská republika	47 240	219 004	6 932	10 428	55 923	2 349
Bratislavský kraj	2 740	35 206	903	1 002	7 962	248
Trnavský kraj	5 899	27 938	298	1 565	8 024	158
Trenčiansky kraj	7 416	26 142	428	1 149	5 629	126
Nitriansky kraj	6 469	40 644	356	1 255	11 295	162
Žilinský kraj	5 179	19 064	1 276	1 810	5 756	191
Banskobystrický kraj	9 349	27 790	1 523	1 355	5 181	506
Prešovský kraj	5 500	19 823	1 717	1 265	7 163	740
Košický kraj	4 688	22 397	431	1 027	4 913	218

na 1 000 žien vo veku 15 – 49 rokov / per 1 000 women at age 15 – 49

Slovenská republika	35,1	162,5	5,1	7,7	41,5	1,7
Bratislavský kraj	17,8	228,3	5,9	6,5	51,6	1,6
Trnavský kraj	42,2	199,9	2,1	11,2	57,4	1,1
Trenčiansky kraj	51,0	179,9	2,9	7,9	38,7	0,9
Nitriansky kraj	38,4	241,2	2,1	7,4	67,0	1,0
Žilinský kraj	29,7	109,5	7,3	10,4	33,1	1,1
Banskobystrický kraj	57,8	171,7	9,4	8,4	32,0	3,1
Prešovský kraj	26,7	96,2	8,3	6,1	34,7	3,6
Košický kraj	23,7	113,2	2,2	5,2	24,8	1,1

G 2.14 VÝVOJ UŽÍVANIA ANTIKONCEPCIE ¹⁾TRENDS IN CONTRACEPTIVE USE ¹⁾¹⁾ počet žien užívajúcich antikoncepciu na 100 žien v reprodukčnom veku (15 – 49 rokov)¹⁾ number of women use contraceptive per 100 women in fertile age (15 – 49 years)

T 2.14.1 POTRATY ¹⁾ PODĽA DRUHU A VEKU ŽENY**ABORTIONS ¹⁾ BY TYPE AND AGE OF WOMAN**

Vek ženy Age of woman	Potraty celkom	Spontánne potraty	Umelé prerušenie tehotenstva						Iné potraty	Mimo-maternicové tehotenstvá
			legálne do 8. týždňa	legálne od 9. do 12. týždňa	spolu do 12. týždňa	z toho zo zdravotných dôvodov	legálne od 13. do 24. týždňa	UPT spolu		
Spolu	16 362	5 248	5 356	2 381	7 737	1 117	262	7 999	2 750	365
- 14	27	7	10	6	16	16	1	17	3	-
15 - 19	1 073	329	352	233	585	20	19	604	132	8
20 - 24	2 509	686	915	472	1 387	55	37	1 424	356	43
25 - 29	3 732	1 324	1 046	528	1 574	89	45	1 619	702	87
30 - 34	4 202	1 450	1 269	513	1 782	85	88	1 870	753	129
35 - 39	3 406	1 053	1 175	440	1 615	74	56	1 671	599	83
40 - 44	1 313	364	549	179	728	728	15	743	191	15
45 - 49	95	32	40	10	50	50	1	51	12	-
50+	5	3	-	-	-	-	-	-	2	-

Spolu 2010	17 231	4 645	6 336	2 747	9 083	1 125	218	9 301	2 901	384
Total 2011	16 885	5 089	5 914	2 688	8 602	1 240	221	8 823	2 584	389
Spolu 2012	16 392	5 172	5 666	2 539	8 205	1 154	238	8 443	2 406	371

na 1 000 žien v danom veku / per 1 000 women in given age

Total 15 - 49	12,1	3,9	3,9	1,8	5,7	0,8	0,2	5,9	2,0	0,3
15 - 19	7,1	2,2	2,3	1,5	3,9	0,1	0,1	4,0	0,9	0,1
20 - 24	13,3	3,6	4,9	2,5	7,4	0,3	0,2	7,6	1,9	0,2
25 - 29	17,9	6,4	5,0	2,5	7,6	0,4	0,2	7,8	3,4	0,4
30 - 34	19,3	6,6	5,8	2,4	8,2	0,4	0,4	8,6	3,5	0,6
35 - 39	15,4	4,8	5,3	2,0	7,3	0,3	0,3	7,6	2,7	0,4
40 - 44	7,0	2,0	2,9	1,0	3,9	3,9	0,1	4,0	1,0	0,1
45 - 49	0,5	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,0	0,3	0,1	-

index potratovosti podľa veku ženy ²⁾ / age specific abortion ratio ²⁾

Spolu	29,8	9,6	9,8	4,3	14,1	2,0	0,5	14,6	5,0	0,7
15 - 19	32,3	9,9	10,6	7,0	17,6	0,6	0,6	18,2	4,0	0,2
20 - 24	27,1	7,4	9,9	5,1	15,0	0,6	0,4	15,4	3,8	0,5
25 - 29	21,9	7,8	6,1	3,1	9,2	0,5	0,3	9,5	4,1	0,5
30 - 34	25,3	8,7	7,6	3,1	10,7	0,5	0,5	11,3	4,5	0,8
35 - 39	45,8	14,1	15,8	5,9	21,7	1,0	0,8	22,4	8,0	1,1
40 - 44	122,0	33,8	51,0	16,6	67,7	67,7	1,4	69,1	17,8	1,4
45 - 49	287,9	97,0	121,2	30,3	151,5	151,5	3,0	154,5	36,4	-


¹⁾ ženy s trvalým pobytom aj bez trvalého pobytu v SR / females with and without permanent residence in the SR²⁾ na 100 živonarodených žienám v danom veku / per 100 live births born to women in the given age

T 2.14.2 POTRATY PODĽA DRUHU A ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA ŽENY**ABORTIONS BY TYPE AND PERMANENT RESIDENCE OF WOMAN**

SR/kraj SR/Region	Abortions total	Sponta- neous abortions	Legally induced abortion						Other abortions	Extraute- rine pregnan- cies
			LIA up to 8 th week	LIA from 9 th to 12 th week	total up to 12 th week	of which due to health reasons	LIA from 13 th to 24 th week	LIA total		
SR	16 347	5 242	5 350	2 379	7 729	1 117	262	7 991	2 749	365
BL	1 929	679	642	318	960	116	27	987	237	26
TA	1 842	526	565	263	828	102	24	852	429	35
TC	1 561	522	551	211	762	103	20	782	217	40
NI	2 290	602	906	365	1 271	182	37	1 308	335	45
ZI	1 696	630	439	239	678	93	36	714	292	60
BC	2 223	602	868	380	1 248	232	34	1 282	284	55
PV	2 340	934	533	275	808	143	42	850	504	52
KI	2 466	747	846	328	1 174	146	42	1 216	451	52
Bez TB v SR Without PR in SR	15	6	6	2	8	–	–	8	1	–

na 1 000 žien v reprodukčnom veku 15 – 49 rokov / per 1 000 women in reproductive age 15 – 49

SR	12,1	3,9	4,0	1,8	5,7	0,8	0,2	5,9	2,0	0,3
BL	12,5	4,4	4,2	2,1	6,2	0,8	0,2	6,4	1,5	0,2
TA	13,1	3,7	4,0	1,9	5,9	0,7	0,2	6,1	3,1	0,2
TC	10,7	3,6	3,8	1,4	5,2	0,7	0,1	5,3	1,5	0,3
NI	13,5	3,6	5,3	2,2	7,5	1,1	0,2	7,7	2,0	0,3
ZI	9,7	3,6	2,5	1,4	3,9	0,5	0,2	4,1	1,7	0,3
BC	13,6	3,7	5,3	2,3	7,7	1,4	0,2	7,9	1,7	0,3
PV	11,3	4,5	2,6	1,3	3,9	0,7	0,2	4,1	2,4	0,3
KI	12,4	3,8	4,3	1,7	5,9	0,7	0,2	6,1	2,3	0,3

G 2.15 VÝVOJ VŠEOBECNEJ MIERY POTRATOVOSTI**TRENDS IN GENERAL ABORTION RATE**

T 2.15.1 DETI S VRODENOU CHYBOU ¹⁾ V ROKU 2013**CHILDREN WITH CONGENITAL ANOMALIES ¹⁾ IN 2013**

Ukazovateľ <i>Indicator</i>	Spolu <i>Total</i>	Deti narodené / <i>Babies born</i>	
		v roku 2013 <i>in 2013</i>	pred rokom 2013 <i>before 2013</i>
Spolu Total	1 596	1 539	57
hlásené neonatológmi <i>reported by neonatologists</i>	1 470	1 470	–
hlásené všeobecnými lekármi <i>reported by general practitioners</i>	126	69	57

¹⁾ počet hlásených živonarodených a z mŕtvonarodených detí s vrodenou chybou (VCH)

¹⁾ number of reported congenital anomalies (CA) among live births and stillbirths (2 cases)

T 2.15.2 ŽIVONARODENÉ DETI S VRODENOU CHYBOU**LIVE BIRTHS WITH CONGENITAL ANOMALIES**

Ukazovateľ <i>Indicator</i>	Spolu <i>Total</i>	Deti živonarodené / <i>Live births children</i>	
		v roku 2013 <i>in 2013</i>	pred rokom 2013 <i>before 2013</i>
Spolu Total	1 594	1 537	57
postihnutie iba 1 orgánového systému ¹⁾ <i>only one organ malformation ¹⁾</i>	1 415	1 364	51
postihnutie viacerých orgánových systémov <i>multiple organ malformation</i>	179	173	6

¹⁾ iba izolovaná alebo iba viacpočetná VCH / *only isolated or multiple CA*

Poznámka: V národnom registri pacientov s vrodenou vývojovou chybou bolo v roku 2013 evidovaných 1 537 živonarodených detí v roku 2013 (z nich sa u 12 detí zistila VCH v roku 2014, t. j. do 1. roka ich života) a 57 detí starších ako 1 rok narodených pred rokom 2013.

Note: The National Registry of Patients with a Congenital Anomaly reported 1 537 children diagnosed with CA born in 2013, of which in 12 cases the congenital anomaly was diagnosed in 2014 (within the first year of age) and 57 children older than 1 year (born before 2013).

T 2.15.3 VRODENÉ CHYBY U ŽIVONARODENÝCH DETÍ PODĽA TYPU A ŠPECIFIKÁCIE VRODENEJ CHYBY


CONGENITAL ANOMALIES BY TYPE AND SPECIFICATION DIAGNOSED AT LIVE BIRTH

Špecifikácia VCH podľa MKCH-10	Úhrn Sum	Živonarodení v roku 2013 Live births in 2013			
		spolu	postihnutie jedného orgánového systému		viacorgánové postihnutie
			iba izolovaná VCH	iba viacpočetná VCH ¹⁾	
Počet vrodených chýb v tom	1 807	1 743	1 225	139	379
Nervový systém (Q00 – Q07)	84	80	46	5	29
Oko, ucho, tvár a krk (Q10 – Q18)	78	73	45	2	26
Obehová sústava (Q20 – Q28)	481	463	306	86	71
Dýchacia sústava (Q30 – Q34)	22	22	6	1	15
Rázštep pery a rážštep podnebia (Q35 – Q37)	81	79	54	5	20
Iné VCH tráviacej sústavy (Q38 – Q45)	63	56	30	–	26
Genitálne orgány (Q50 – Q56)	223	221	184	3	34
Močová sústava (Q60 – Q64)	217	209	144	20	45
Svaly a kosti (Q65 – Q79)	333	328	263	14	51
Iné VCH (Q80 – Q89)	136	133	105	2	26
Chromozómové anomálie (Q90 – Q99)	64	60	25	1	34
Vrodená hypotyreóza (E03)	5	2	2	–	–
Metabolické poruchy (E70 – E90)	11	8	7	–	1
Iné	9	9	8	–	1
Počet detí s vrodenou chybou	1 594	1 537	1 225	139	173

¹⁾ viacpočetná VCH je počítaná ako jedna VCH v rámci príslušného orgánového postihnutia dieťaťa

G 2.16 VÝVOJ INCIDENCIE ŽIVONARODENÝCH DETÍ S VRODENOU CHYBOU V SR

TRENDS IN THE INCIDENCE OF LIVE BIRTHS WITH A CONGENITAL ANOMALY IN THE SLOVAK REPUBLIC




Poznámka: Od roku 2012 došlo k zmene v pokynoch pre zber vrodených chýb. / Note: Since 2012, there has been a methodological change in the practice of collecting statistical data on congenital anomalies.

T 2.15.3 VRODENÉ CHYBY U ŽIVONARODENÝCH DETÍ PODĽA TYPU A ŠPECIFIKÁCIE VRODENEJ CHYBY**CONGENITAL ANOMALIES BY TYPE AND SPECIFICATION DIAGNOSED AT LIVE BIRTH**

dokončenie

End of table

Živonarodení pred rokom 2013 Live births before 2013				Specification CA according to ICD-10
total	one organ malformation		multiple organ malformation	
	only isolated CA	multiple CA ¹⁾		
64	47	4	13	Number of congenital anomalies included
4	3	–	1	Nervous system (Q00 – Q07)
5	5	–	–	Eye, ear, face and neck (Q10 – Q18)
18	14	2	2	Circulatory sytem (Q20 – Q28)
–	–	–	–	Respiratory system (Q30 – Q34)
2	1	–	1	Cleft lip and cleft palate (Q35 – Q37)
7	4	–	3	Other congenital malformations of the digestive system (Q38 – Q45)
2	1	1	–	Genital organs (Q50 – Q56)
8	5	1	2	Urinary system (Q60 – Q64)
5	3	–	2	Musculoskeletal system (Q65 – Q79)
3	3	–	–	Other congenital malformations (Q80 – Q89)
4	2	–	2	Chromosomal abnormalities (Q90 – Q99)
3	3	–	–	Congenital hypothyroidism (E03)
3	3	–	–	Metabolic disorders (E70 – E90)
–	–	–	–	Other
57	47	4	6	Number of children with congenital anomalies

¹⁾ multiple CA is counted as one CA within the relevant organ malformation**G 2.17 INCIDENCIA ¹⁾ DETÍ S VRODENOU CHYBOU PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA MATKY****INCIDENCE ¹⁾ OF CHILDREN WITH A CONGENITAL ANOMALY BY PERMANENT RESIDENCE OF MOTHER**¹⁾ ide o živonarodené deti v roku 2013 (1 537 detí) / regarding live births in the year 2013 only (1 537 children)

T 2.15.4 POČET JEDNOTLIVÝCH VRODENÝCH CHÝB U ŽIVONARODENÝCH DETÍ

NUMBER OF INDIVIDUAL CONGENITAL ANOMALIES DIAGNOSED AMONG LIVE BIRTHS

Špecifikácia VCH podľa MKCH-10 Specification CA according to ICD-10	Frekvencia jednotlivých VCH ¹⁾ Frequency of individual CA ¹⁾	Najčastejšia VCH z príslušnej skupiny diagnóz The most frequent CA from the given diagnoses group		
		kód dg VCH code dg. CA	počet number	% zo skupiny diagnóz % from group dg.
Celkový počet jednotlivých VCH Total number of individual CA	2 038	x	x	x
v tom / included				
Nervový systém (Q00 – Q07) Nervous system (Q00 – Q07)	101	Q03.9	20	19,8
Oko, ucho, tvár a krk (Q10 – Q18) Eye, ear, face and neck (Q10 – Q18)	87	Q17.0	11	12,6
Obehová sústava (Q20 – Q28) Circulatory system (Q20 – Q28)	615	Q21.0	183	29,8
Dýchacia sústava (Q30 – Q34) Respiratory system (Q30 – Q34)	24	Q31.4	8	33,3
Rázštep pery a rázštep podnebia (Q35 – Q37) Cleft lip and cleft palate (Q35 – Q37)	83	Q36.9	28	33,7
Iné VCH tráviacej sústavy (Q38 – Q45) Other congenital malformations of the digestive system (Q38 – Q45)	72	Q39.1	10	13,9
Genitálne orgány (Q50 – Q56) Genital organs (Q50 – Q56)	226	Q54.0	86	38,1
Močová sústava (Q60 – Q64) Urinary system (Q60 – Q64)	251	Q62.0	69	27,5
Svaly a kosti (Q65 – Q79) Musculoskeletal system (Q65 – Q79)	351	Q66.0	61	17,4
Iné VCH (Q80 – Q89) Other congenital malformations (Q80 – Q89)	137	Q82.8	53	38,7
Chromozómové anomálie (Q90 – Q99) Chromosomal abnormalities (Q90 – Q99)	64	Q90.9	30	46,9
Vrodená hypotyreóza (E03) Congenital hypothyroidism (E03)	5	E03.1	4	80,0
Metabolické poruchy (E70 – E90) Metabolic disorders (E70 – E90)	11	E84.9	2	18,2
Iné / Other	11	D66	2	18,2

¹⁾ viacpočetné VCH pri postihnutí príslušného orgánového systému sú počítané ako konkrétne (jednotlivé) VCH

¹⁾ multiple CA of the relevant organ malformation are counted individually

Q03.9 Vrodený hydrocefalus, bližšie neurčený

Congenital hydrocephalus, unspecified

Q17.0 Prídavná ušnica

Accessory auricle

Q21.0 Defekt medzikomorovej priehradky

Ventricular septal defect

Q31.4 Vrodený stridor (hvizdot) hrtana

Congenital stridor (booming) laryngeal

Q36.9 Jednostranný rázštep pery

Cleft lip, unilateral

Q39.1 Atrézia pažeráka s fistulou medzi priedušnicou a pažerákom

Atresia of oesophagus with tracheo-oesophageal fistula

Q54.0 Hypospádia žaluďa (balanická)

Hypospadias, balanic

Q62.0 Vrodená hydronefроза

Congenital hydronephrosis

Q66.0 Talipes equinovarus

Talipes equinovarus

Q82.8 Iná vrodená chyba kože, bližšie určená

Other specified congenital malformations of skin

Q90.9 Downov syndróm, bližšie neurčený

Down syndrome, unspecified

E03.1 Vrodená hypotyreóza bez strumy

Congenital hypothyroidism without goitre

E84.9 Cystická fibróza, bližšie neurčená

Cystic fibrosis, unspecified

D66 Dedičný nedostatok faktora VIII

Hereditary factor VIII deficiency

T 2.16 SLEDOVANÉ OSOBY VO VŠEOBECNÝCH AMBULANCIÁCH PRE DETI A DORAST**MONITORED PERSONS IN GENERAL OUTPATIENT UNITS FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS**

Diagnóza podľa MKCH-10 <i>Diagnosis ICD-10</i>	Sledované osoby k 31. 12. 2013 ¹⁾ <i>Monitored persons as of December 31, 2013 ¹⁾</i>			
	počet <i>number</i>		na 10 000 evidovaných osôb <i>per 10 000 registered persons</i>	
	0 – 18-roční <i>aged 0 – 18</i>	19 – 26-roční <i>aged 19 – 26</i>	0 – 18-roční <i>aged 0 – 18</i>	19 – 26-roční <i>aged 19 – 26</i>
Infekčné a parazitárne choroby (A00 – B99) <i>Certain infectious and parasitic diseases (A00 – B99)</i>	21 715	2 604	227,5	121,7
Nádory (C00 – D48) <i>Neoplasms (C00 – D48)</i>	2 379	605	24,9	28,3
z toho zhubné nádory (C00 – C80, C97) ²⁾ o. w. malignant tumours (C00 – C80, C97) ²⁾	710	223	7,4	10,4
Choroby krvi a krvotvorných orgánov a daktoré poruchy imunitných mechanimov (D50 – D89) <i>Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanisms (D50 – D89)</i>	25 551	3 812	267,7	178,1
Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok (E00 – E90) <i>Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00 – E90)</i>	14 722	4 298	154,2	200,9
z toho diabetes mellitus (E10) o. w. diabetes mellitus (E10)	1 553	508	16,3	23,7
Duševné poruchy a poruchy správania (F01, F03 – F99) <i>Mental, behavioural disorders (F01, F03 – F99)</i>	17 455	3 191	182,8	149,1
z toho duševná zaostalosť (F70 – F79) o. w. mental retardation (F70 – F79)	9 601	1 439	100,6	67,2
Choroby nervového systému (G00 – G99) <i>Diseases of the nervous system (G00 – G99)</i>	13 513	2 940	141,6	137,4
z toho detské mozgové ochrnutie (G80) o. w. infantile cerebral palsy (G80)	4 329	865	45,3	40,4
epilepsia – zrádnik (G40) epilepsy (G40)	4 632	1 078	48,5	50,4
Choroby oka a jeho adnexov (H00 – H59) <i>Diseases of the eye and adnexa (H00 – H59)</i>	44 281	15 098	463,9	705,6
Choroby ucha a hlávkového výbežku (H60 – H95) <i>Diseases of the ear and mastoid process (H60 – H95)</i>	12 201	1 758	127,8	82,2
z toho choroby sluchu (H90 – H91) o. w. diseases of ear (H90 – H91)	2 279	604	23,9	28,2
Choroby obehovej sústavy (I00 – I99) <i>Diseases of the circulatory system (I00 – I99)</i>	12 651	5 317	132,5	248,5
z toho hypertenzné choroby (I10 – I15) o. w. hypertensive diseases (I10 – I15)	3 875	3 175	40,6	148,4
Choroby dýchacej sústavy (J00 – J99) <i>Diseases of the respiratory system (J00 – J99)</i>	106 565	19 409	1 116,3	907,1
z toho alergické (J30, J45) o. w. allergic (J30, J45)	68 198	13 435	714,4	627,9
Choroby tráviacej sústavy (K00 – K93) <i>Diseases of the digestive system (K00 – K93)</i>	27 297	5 170	285,9	241,6
z toho črevná malabsorpcia (K90) o. w. intestinal malabsorption (K90)	4 550	1 090	47,7	50,9

¹⁾ ak je jedna osoba sledovaná z dôvodu viacerých chorôb, tak je započítaná viackrát / a person is reported as many times as for how many diseases he/she is monitored

²⁾ klasifikujú sa histologicky, patria sem aj leukémia a lymfóm / histologically diagnosed, including leukaemia and lymphoma

T 2.16 SLEDOVANÉ OSOBY VO VŠEOBECNÝCH AMBULANCIÁCH PRE DETI A DORAST**MONITORED PERSONS IN GENERAL OUTPATIENT UNITS FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS**

dokončenie

End of table

Diagnóza podľa MKCH-10 Diagnosis ICD-10	Sledované osoby k 31. 12. 2013 ¹⁾ Monitored persons as of December 31, 2013 ¹⁾			
	počet number		na 10 000 evidovaných osôb per 10 000 registered persons	
	0 – 18-roční aged 0 – 18	19 – 26-roční aged 19 – 26	0 – 18-roční aged 0 – 18	19 – 26-roční aged 19 – 26
Choroby kože a podkožného tkaniva (L00 – L99) Diseases of the skin and subcutaneous tissue (L00 – L99)	33 662	7 085	352,6	331,1
z toho atopická dermatitída (L20) o. w. atopic dermatitis (L20)	18 491	2 893	193,7	135,2
Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva (M00 – M99) Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00 – M99)	20 806	7 032	218,0	328,6
z toho juvenilná artritída (M08) o. w. juvenile arthritis (M08)	944	407	9,9	19,0
Choroby močovej a pohlavnej sústavy (N00 – N99) Disease of the genitourinary system (N00 – N99)	20 231	5 259	211,9	245,8
z toho gynekologické choroby (N60 – N94) o. w. gynaecological diseases (N60 – N94)	1 793	1 059	18,8	49,5
zápalové ochorenia obličiek a močových ciest ³⁾ inflammatory diseases of kidney and urinary ³⁾	10 006	2 525	104,8	118,0
Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie (Q00 – Q99) Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities (Q00 – Q99)	11 598	2 144	121,5	100,2
z toho vrodené chyby obehovej sústavy (Q20 – Q28) o. w. congenital malformations of the circulatory system (Q20 – Q28)	5 195	869	54,4	40,6

¹⁾ ak je jedna osoba sledovaná z dôvodu viacerých chorôb, tak je započítaná viackrát / a person is reported as many times as for how many diseases he/she is monitored

³⁾ sledované diagnózy: N00, N01, N03, N05, N10, N11, N12, N28, N29 / monitoring diagnoses: N00, N01, N03, N05, N10, N11, N12, N28, N29

T 2.17.1 NÁVŠTEVY V AMBULANCIÁCH ZUBNÝCH LEKÁROV

VISITS IN DENTAL OUTPATIENT UNITS

SR/kraj	Počet návštev pacienta v ambulancii Number of visits in outpatient units							
	veková skupina				na 1 obyvateľa			
	0 – 5	6 – 14	15 – 18	19+	0 – 5	6 – 14	15 – 18	19+
SR	149 887	885 421	495 875	5 023 956	0,4	1,8	2,1	1,2
BL	21 226	102 327	47 285	692 378	0,5	2,2	2,5	1,4
TA	11 144	77 330	39 366	434 507	0,3	1,7	1,7	0,9
TC	14 574	88 610	53 201	576 928	0,4	1,9	2,3	1,2
NI	15 482	101 882	55 760	616 750	0,4	1,9	2,0	1,1
ZI	17 380	137 773	78 887	667 945	0,4	2,2	2,4	1,2
BC	18 337	92 608	51 666	550 134	0,5	1,6	1,8	1,0
PV	28 033	145 378	92 624	708 287	0,5	1,7	2,1	1,1
KI	23 711	139 513	77 086	777 027	0,4	1,7	2,0	1,3

T 2.17.2 PREVENTÍVNE PREHLIADKY V AMBULANCIÁCH ZUBNÝCH LEKÁROV

PREVENTIVE DENTAL EXAMINATIONS IN OUTPATIENT UNITS

SR/Region	Počet preventívnych prehliadok Number of preventive examinations							
	age group				per 1 citizen			
	0 – 5	6 – 14	15 – 18	19+	0 – 5	6 – 14	15 – 18	19+
SR	102 633	430 260	203 638	2 190 441	0,3	0,9	0,9	0,5
BL	14 230	39 950	14 419	264 566	0,3	0,9	0,8	0,5
TA	8 204	39 427	17 620	198 341	0,3	0,9	0,8	0,4
TC	10 576	48 094	24 176	265 235	0,3	1,0	1,0	0,5
NI	10 976	47 738	22 690	268 344	0,3	0,9	0,8	0,5
ZI	11 919	67 285	33 003	290 262	0,3	1,1	1,0	0,5
BC	11 971	42 565	20 520	256 582	0,3	0,7	0,7	0,5
PV	18 985	77 427	39 435	321 437	0,3	0,9	0,9	0,5
KI	15 772	67 774	31 775	325 674	0,3	0,8	0,8	0,5

T 2.18 SLEDOVANÉ OSOBY V OFTALMOLOGICKÝCH AMBULANCIÁCH**MONITORED PERSONS IN OFTALMOLOGICAL OUTPATIENT UNITS**

Diagnóza MKCH-10	Počet sledovaných osôb		
	spolu	s novozisteným ochorením	s trvalou stratou videnia

vek / age 0 – 18

Mimoočné nádory C43.1, C44.1, C72.3 <i>Extraocular neoplasms C43.1, C44.1, C72.3</i>	225	59	18
Vnútročné nádory C69.0 – C69.9 <i>Intraocular neoplasms C69.0 – C69.9</i>	143	30	25
ROP + prematúrne deti H35.1 <i>ROP + premature children H35.1</i>	5 241	1 126	33
Glaukómy H40.0 – H42.8 <i>Glaucoma H40.0 – H42.8</i>	5 565	827	32
Degeneratívne myopie H44.2 <i>Degenerative myopia H44.2</i>	2 684	233	24
Strabizmus H49.0 – H51.9 <i>Strabismus H49.0 – H51.9</i>	38 217	5 292	10
Amblyopie H53.0 <i>Amblyopia H53.0</i>	19 485	2 646	x
Vrodené chyby oka Q10.0 – Q15.9 <i>Congenital malformations of eye Q10.0 – Q15.9</i>	1 539	326	85
Retinopatia diabetica H36.0 <i>Retinopathy diabetic H36.0</i>	1 302	170	6
Vnútročné zápaly H20.0 – H20.9, H22.0 – H22.8, H30.0 – H30.9 <i>Iridocyclitis H20.0 – H20.9, H22.0 – H22.8, H30.0 – H30.9</i>	972	317	3
Hereditárna dystrofia sietnice H35.5 <i>Hereditary retinal dystrophy H35.5</i>	674	99	45

vek / age 19+

Mimoočné nádory C43.1, C44.1, C72.3 <i>Extraocular neoplasms C43.1, C44.1, C72.3</i>	2 037	536	84
Vnútročné nádory C69.0 – C69.9 <i>Intraocular neoplasms C69.0 – C69.9</i>	1 607	352	110
Glaukómy H40.0 – H42.8 <i>Glaucoma H40.0 – H42.8</i>			
podozrenie na glaukóm H40.0 <i>glaucoma suspect H40.0</i>	62 894	11 296	25
primárny glaukóm s otvoreným uhlom H40.1 <i>primary open-angle glaucoma H40.1</i>	104 728	10 040	269
primárny glaukóm so zatvoreným uhlom H40.2 <i>primary angle-closure glaucoma H40.2</i>	7 673	957	110
sekundárny glaukóm po očnom poranení H40.3 <i>glaucoma secondary to eye trauma H40.3</i>	1 529	255	90
sekundárny glaukóm po očnom zápale H40.4 <i>glaucoma secondary to eye inflammation H40.4</i>	1 688	385	27
neovaskulárny glaukóm (z H40.5) <i>neovascular glaucoma (from H40.5)</i>	3 992	706	191
sekundárny glaukóm vyvolaný liekmi H40.6 <i>glaucoma secondary to drugs H40.6</i>	683	183	3
pigmentový glaukóm (z H40.8) <i>pigmentary glaucoma (from H40.8)</i>	2 250	369	21

T 2.18 SLEDOVANÉ OSOBY V OFTALMOLOGICKÝCH AMBULANCIÁCH**MONITORED PERSONS IN OFTALMOLOGICAL OUTPATIENT UNITS**

dokončenie

End of table

Diagnosis ICD-10	Number of monitored persons		
	total	with newly identified disease	with permanent loss of vision
pseudoexfoliatívny glaukóm (z H40.9) <i>pseudoexfoliation glaucoma (from H40.9)</i>	2 755	539	32
glaukóm pri chorobách zatriedených inde H42 <i>glaucoma in diseases classified elsewhere H42</i>	2 200	637	34
Degeneratívne myopie H44.2 <i>Degenerative myopia H44.2</i>	5 360	715	128
Retinopatia diabetica H36.o <i>Retinopathy diabetic H36.o</i>			
nevyžadujúca liečbu <i>no treatment required</i>	52 675	5 767	72
po zákroku laserom <i>after laser therapy</i>	22 803	3 868	207
po PPV (pars plana vitrektómia) <i>after pars plana vitrectomy (PPV) treatment</i>	4 592	901	250
VPDM suchá forma H35.3 <i>Age-related macular degeneration dry form H35.3</i>	84 912	12 363	547
VPDM vlhká forma H35.7 <i>Age-related macular degeneration wet form H35.7</i>	17 424	3 367	537
Vnútroočné zápalý H20.o – H20.9, H22.o – H22.8, H30.o – H30.9 <i>Iridocyclitis H20.o – H20.9, H22.o – H22.8, H30.o – H30.9</i>	8 858	2 020	35
Hereditárna dystrofia sietnice H35.5 <i>Hereditary retinal dystrophy H35.5</i>	2 171	278	169
Keratokonius H18.6 <i>Keratoconus H18.6</i>	2 558	454	23
Cievne oklúzie sietnice H34.1 – H34.9 <i>Retinal vascular occlusions H34.1 – H34.9</i>	6 707	1 409	271
Iné pozákových choroby oka a jeho adnexov, chorioretinálne jazvy po operácii pre odlúpenia H59.8 <i>Other postprocedural disorders of eye and adnex, chorioretinal scars after surgery for detachment H59.8</i>	15 427	3 905	287
Pozákových choroby oka a očných adnexov <i>Postprocedural disorders of eye and adnex</i>			
pseudofakia Z96.1 <i>pseudophakia Z96.1</i>	84 184	25 494	x
iné očné protézy, implantáty a transplantáty T85.3 <i>other ocular prosthetic devices, implants and grafts T85.3</i>	1 392	195	x
Nešpecifikované pozákových choroby oka a jeho adnexov, sledované len stavy po PPV H59.9 <i>Unspecified after-treatment diseases of the eye and its adnexa, monitored only after PPV treatment cases H59.9</i>	3 086	982	x
vek / age 0 – 85+			
Slepota H54.o <i>Blindness, binocular H54.o</i>	3 021	276	x
Slabozrakosť oboch očí H54.2 <i>Moderate visual impairment, binocular H54.2</i>	11 167	1 407	x

T 2.19.1 CHIRURGICKÉ VÝKONY V ÚSTAVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI**SURGICAL PROCEDURES IN INSTITUTIONAL HEALTH CARE**

Druh operácie Surgery procedure	Počet pacientov Number of patients				Celkový počet operácií ²⁾ Total number of surgeries ²⁾	
	operovaných ¹⁾ operated ¹⁾		z toho exitovaných of which death			
	0 – 18	19+	0 – 18	19+	0 – 18	19+
Operácie nervového systému Nervous system surgery	473	10 029	–	81	473	10 057
Operácie endokrinného systému Endocrine system surgery	39	3 114	–	1	41	3 129
Operácie oka, ucha a nosa Eye, ear and nose surgery	7 420	26 034	–	7	7 481	26 125
Operácie respiračného systému Respiratory system surgery	249	4 731	1	28	249	4 752
Operácie kardiovaskulárneho systému – cievy Cardiovascular system (vessels) surgery	282	15 155	–	81	282	15 271
Operácie na krvnom a lymfatickom systéme Blood and lymphatic system surgery	110	1 216	–	5	110	1 216
Operácie tráviaceho systému Digestive system surgery	3 532	43 530	3	372	3 532	43 768
Operácie močového systému Urinary tract surgery	2 310	21 257	–	13	2 317	21 487
Operácie ženských pohlavných orgánov Female genital organs surgery	446	39 954	–	3	446	40 031
Operácie mužských pohlavných orgánov Male genital organs surgery	1 358	2 433	–	–	1 359	2 438
Operácie muskuloskeletárneho systému Musculoskeletal system surgery	5 813	66 128	–	213	5 906	66 968
Operácie kožné Dermal surgery	1 091	13 240	–	1	1 108	13 317

T 2.19.2 CHIRURGICKÉ VÝKONY V ÚSTAVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**SURGICAL PROCEDURES IN INSTITUTIONAL HEALTH CARE BY THE TERRITORY OF HEALTH FACILITY**

SR/kraj SR/Region	Počet operovaných pacientov ¹⁾ Number of operated patients ¹⁾		Celkový počet operácií ²⁾ Total number of surgeries ²⁾	
	0 – 18	19+	0 – 18	19+
Slovenská republika	23 123	246 821	23 304	248 559
Bratislavský kraj	7 153	41 034	7 155	41 216
Trnavský kraj	811	17 268	815	17 325
Trenčiansky kraj	1 535	21 024	1 555	21 350
Nitriansky kraj	2 257	27 591	2 257	27 697
Žilinský kraj	2 887	35 539	2 899	35 755
Banskobystrický kraj	2 738	28 897	2 743	28 977
Prešovský kraj	2 629	33 543	2 740	33 863
Košický kraj	3 113	41 925	3 140	42 376

¹⁾ počet pacientov, ktorým bola vykonaná aspoň jedna operácia daného typu počas jednej hospitalizácie¹⁾ number of patients who were undergoing at least one surgery given type during one hospitalisation²⁾ zahŕňa viacdobé operácie a reoperácie pre komplikácie, ktoré boli vykonané počas jednej hospitalizácie²⁾ inclusive multi time surgeries and re-surgeries for complications which were done during one hospitalisation

T 2.19.3 NEODKLADNÁ CHIRURGICKÁ POMOC PRI NIEKTORÝCH OCHORENIACH**URGENT SURGICAL HELP PROVIDED FOR SOME DISEASES**

Ochorenie Disease	Počet operovaných pacientov Number of operated patients						Počet prepustených, preložených na iné oddelenie a zomretých Number of discharged, transferred to another department or dead	Počet zomretých pred operáciou Number of deaths before operation
	operácia do 6 hodín od diagnostikovania stavu surgery within 6 hours since diagnosis			operácia po 6 hodinách od diagnostikovania stavu surgery after 6 hours since diagnosis				
	operovaných operated	z toho exitovaných of which deaths	z toho 0 – 7 dní po operácii of which 7 days after operation	operovaných operated	z toho exitovaných of which deaths	z toho 0 – 7 dní po operácii of which 7 days after operation		
Náhle brušné príhody Sudden abdominal episodes	4 040	260	203	1 174	111	73	8 600	91
Náhle cievne príhody Sudden vessel episodes	951	43	29	335	12	5	1 568	10
Náhle hrudné príhody Sudden chest pain episodes	488	8	7	349	4	3	1 264	2
Úrazy Injuries	9 914	103	58	23 777	138	64	43 214	66

T 2.19.4 JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ VO VYBRANÝCH ODBORNÝCH ÚTVAROCH**ONE DAY HEALTH CARE IN SELECTED SPECIALISED UNITS**

Odborný útvar Specialised unit	Počet pacientov / Number of patients			
	operovaných operated		z toho hospitalizovaných po operačnom zákroku of which hospitalised after surgical intervention	
	0 – 18	19+	0 – 18	19+
Chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia a plastická chirurgia Surgery, Orthopaedics, Accident surgery and Plastic surgery	3 343	49 936	518	11 048
Gynekológia a pôrodníctvo Gynaecology and obstetrics	259	35 662	102	2 699
Oftalmológia Ophthalmology	160	47 685	4	791
Otorinolaryngológia Otorhinolaryngology	7 615	10 524	511	658
Urológia Urology	1 319	6 566	122	1 753
Zubné lekárstvo Dentistry	165	838	58	169
Gastroenterologická chirurgia a gastroenterológia Gastroenterological surgery and Gastroenterology	23	2 709	14	1 095