

<b>Identifikátor</b>	<a href="#">1.3.158.00165387.100.10.25</a>
<b>Názov</b>	Zoznam diagnóz
<b>Anglický názov</b>	The List of diagnoses
<b>Kód</b>	
<b>Verzia</b>	24.0
<b>Akronym</b>	
<b>Popis</b>	Obsahuje zoznam chorôb a kódov podľa 10. revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb rozšírenej o kódy diagnóz pre DRG.
<b>Okruh</b>	
<b>Dĺžka kľúča</b>	3-7
<b>Počet položiek</b>	20 008
<b>Štandard verejnej správy</b>	nie
<b>Použitý v registri organizácií</b>	
<b>Vytvorený z hierarchie</b>	MKCH-10 (ICD-10)
<b>Predchodca</b>	
<b>Čiastkový</b>	nie
<b>Legislatívna opora</b>	V zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. § 3 ods.1 v znení neskorších predpisov uverejňuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky aktualizovanú Medzinárodnú klasifikáciu chorôb – MKCH.
<b>Gestor</b>	Národné centrum zdravotníckych informácií
<b>Kontakt</b>	<a href="mailto:info@nczisk.sk">info@nczisk.sk</a>
<b>Frekvencia zmien</b>	Možnosť zasielania požiadaviek/pripomienok na zmenu číselníka k <b>30.6.</b> kalendárneho roka; Spracovanie/vyhodnocovanie požiadaviek do <b>30.8.</b> kalendárneho roka; Zverejnenie novej verzie číselníka najneskôr <b>30.9.</b> kalendárneho roka; Následne účinnosť číselníka od <b>01.01.</b> nasledujúceho roka
<b>Umiestnenie</b>	<a href="http://www.nczisk.sk">www.nczisk.sk</a>
<b>Dátový formát</b>	XML , XLS

#### DÁTOVÉ PRVKY NA POPIS ČÍSELNÍKA

Slovensky	v XML	Spresňujúce informácie a podmienky
<b>Názov číselníka</b> Povinný	codingSchemeName	Stručný a zrozumiteľný názov číselníka popisujúci jeho obsah. <b>[Formát reprezentácie:</b> Dátový typ "Lokalizovaný dátový prvok s históriou" vo formáte textového reťazca. Začína sa veľkým písmenom.] <b>[Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.] <b>[Poznámky:</b> Číselník musí obsahovať najmenej jednu položku číselníka.]
<b>OID</b> Povinný	oid	Jedinečný identifikátor číselníka. <b>[Formát reprezentácie:</b> Numerický reťazec tvorený numerickými znakmi. Je generovaný automatizovane z údajovej základne.] <b>[Hodnoty:</b> V súlade s pridelenou hodnotou.]

<b>Kód</b> Povinný	codeValue	Jedinečný kód položky číselníka. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Numerický reťazec tvorený 11 numerickými znakmi. Je generovaný automatizovane z údajovej základne.] [ <b>Hodnoty:</b> V súlade s pridelenou hodnotou.]
<b>Názov</b> Povinný	displayName	Stručný a zrozumiteľný názov položky číselníka. Obsahuje názov kapitoly / skupiny / podskupiny / diagnózy. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Alfnumerický reťazec tvorený v rozsahu max 200 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah]
<b>Popis</b> Povinný	Popis	Obsahuje informáciu o úplnom kóde kapitoly / skupiny / podskupiny / diagnózy a jej popis. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Alfnumerický reťazec tvorený v rozsahu max 2000 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah] [ <b>Poznámky:</b> Údajová základňa nemá povinnosť pracovať s Popisom číselníka. Dôležitý údaj o číselníku je OID číselníka.]
<b>Skratka</b> Povinný	Skratka	Obsahuje skrátenú formu slova alebo slov vytvorených zo slov v Názve alebo Popise, môže obsahovať aj numerickú hodnotu. Je tvorená z kódov diagnóz v rámci trojmiestnej klasifikácie. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Alfnumerický reťazec tvorený v rozsahu max 100 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.]
<b>Verzia</b> Povinný	codingSchemeVersion	Popisuje aktuálne platný číselník na zachovanie histórie verzií číselníka. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Numerický reťazec tvorený numerickými znakmi.] [ <b>Hodnoty:</b> V súlade s pridelenou hodnotou.]
<b>Platnosť od</b> Povinný	PlatnostOd	Dátum, od ktorého číselník nadobudol platnosť, to znamená od kedy je možné ho používať. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML). Presnosť je na úrovni dňa.] [ <b>Hodnoty:</b> Podľa formátu Date YYYY-MM-DD.] [ <b>Poznámky:</b> Platnosť je spravidla totožná s dátumom zverejnenia. Účinnosť je o dva mesiace neskôr.]
<b>Platnosť do</b> Povinný	PlatnostDo	Dátum, od ktorého bola platnosť číselníka zrušená. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML). Presnosť je na úrovni dňa.] [ <b>Hodnoty:</b> Podľa formátu Date. YYYY-MM-DD; pričom 9999-12-31 aktuálne platný pre technické nekonečno.] [ <b>Poznámky:</b> Koniec platnosti je spravidla totožný s dátumom zverejnenia. Účinnosť je o dva mesiace neskôr.]

<b>Doplňujúci znak</b> Nepovinný	Doplňujúci znak	Doplňujúci atribút, ktorý v štruktúre kódu diagnózy definuje doplňujúci znak v zmysle MKCH 10. Význam jednotlivých znakov: † symbol "krížik" v štruktúre kódu označuje príčinu choroby, ide o tzv. etiologický kód (primárny), môže byť použitý pre hlavnú aj pre vedľajšiu chorobu. * symbol "hviezdička" v štruktúre kódu označuje prejav choroby, ide o tzv. manifestačný kód (sekundárny), môže byť použitý len pre vedľajšiu chorobu. ! symbol "výkričník" v štruktúre kódu označuje stupeň, štádium alebo funkčné poškodenie orgánu alebo tkaniva, alebo mikrobiálneho pôvodcu, ide o tzv. manifestačný kód (sekundárny), môže byť použitý len pre vedľajšiu chorobu. <b>[Formát reprezentácie:</b> Podľa štandardného formátu string v jazyku Extensible Markup Language (XML). Alfamerický reťazec tvorený v rozsahu max 1 znak. ] <b>[Hodnoty:</b> V súlade s pridelenou hodnotou.]
<b>Úplný kód</b> Nepovinný	úplný kód	Doplňujúci atribút, ktorý definuje úplný kód diagnózy, kapitoly, skupiny resp. podskupiny pre potreby zobrazovania. Význam znakov použitých v rámci štruktúry kódu: † symbol "krížik" v štruktúre kódu označuje príčinu choroby, ide o tzv. etiologický kód (primárny), môže byť použitý pre hlavnú aj pre vedľajšiu chorobu. * symbol "hviezdička" v štruktúre kódu označuje prejav choroby, ide o tzv. manifestačný kód (sekundárny), môže byť použitý len pre vedľajšiu chorobu. ! symbol "výkričník" v štruktúre kódu označuje stupeň, štádium alebo funkčné poškodenie orgánu alebo tkaniva, alebo mikrobiálneho pôvodcu, ide o tzv. manifestačný kód (sekundárny), môže byť použitý len pre vedľajšiu chorobu. - symbol pomlčka sa v štruktúre kódu používa pre kód choroby, ktorým sa označuje názov kategórie. Táto kategória sa ďalej člení na jednotlivé kódy chorôb. Takto označený kód sa pre vykazovanie nepoužije ani pre hlavnú, ani pre vedľajšiu chorobu, ak nie je uvedené inak. <b>[Formát reprezentácie:</b> Podľa štandardného formátu string v jazyku Extensible Markup Language (XML). Alfamerický reťazec tvorený v rozsahu max 32767 znakov. ] <b>[Hodnoty:</b> V súlade s pridelenou hodnotou.]
<b>Doplňujúce informácie (zahŕňa, nezahŕňa,...)</b> Nepovinný		Doplňujúci atribút, ktorý obsahuje doplňujúce informácie k jednotlivým ochoreniam podľa definície MKCH 10. Znak " " predstavuje nový odsek. <b>[Formát reprezentácie:</b> Podľa štandardného formátu string v jazyku Extensible Markup Language (XML). Alfamerický reťazec tvorený v rozsahu max 32767 znakov. ] <b>[Hodnoty:</b> V súlade s pridelenou hodnotou.]

## Použitie pre DRG

Povinný

Doplňujúci atribút, ktorý definuje pravidlá pre použitie kódov ochorení pre kódovanie DRG.

Význam použitých slovných spojení:

**zobraziť, použiť** - označuje množinu kódov chorôb, ktoré sa štandardne používajú pre zaradenie do DRG skupiny, t.j. kódy ktoré nemajú podrobnejšie členenie. Zobrazuje sa pomocou úplného kódu ochorenia, názvu choroby a doplňujúcich informácií.

**zobraziť, použiť (pre DRG funkčný pomlčkový kód)** - označuje množinu kódov chorôb, ktoré sa používajú pre zaradenie do DRG skupiny aj napriek tomu, že pre ne existuje podrobnejšie členenie. Zobrazuje sa pomocou úplného kódu ochorenia, názvu choroby a doplňujúcich informácií.

**pre DRG použiť trojznakový kód** - označuje množinu kódov chorôb, ktoré sa pre zaradenie do DRG skupiny priamo nepoužívajú, použije sa príslušný klasifikačne naderadený trojznakový kód choroby. Zobrazuje sa pomocou úplného kódu ochorenia, názvu choroby a doplňujúcich informácií.

**zobraziť, nepoužiť** - označuje množinu kódov chorôb, ktoré sa pre zaradenie do DRG skupiny nepoužívajú, ale môžu poskytnúť bližšie informácie týkajúce sa subklasifikačných kategórií a tým spresniť výber subklasifikačného kódu. Zobrazuje sa pomocou úplného kódu ochorenia, názvu choroby a doplňujúcich informácií.

**pre DRG nefunkčný kód** - označuje množinu kódov chorôb, ktoré sa pre zaradenie do DRG skupiny nepoužívajú a ich zobrazenie nie je potrebné ani z dôvodu poskytnutia bližších informácií pre spresnenie výberu subklasifikačného kódu. Do tejto množiny sú zaradené aj niektoré kódy kapitol, skupín a podskupín diagnóz v zmysle MKCH 10.

**[Formát reprezentácie:** Podľa štandardného formátu string v jazyku Extensible Markup Language (XML). Alfamerický reťazec tvorený v rozsahu max 32767 znakov. ]

**[Hodnoty:** V súlade s pridelenou hodnotou.]

## Kapitola

Nepovinný

Doplňujúci atribút, ktorý definuje zaradenie ochorenia do kapitoly podľa definície MKCH 10.

Kruhovú referenciu na položku "Skratka".

**[Formát reprezentácie:** Podľa štandardného formátu string v jazyku Extensible Markup Language (XML). Alfamerický reťazec tvorený v rozsahu max 32767 znakov. ]

**[Hodnoty:** V súlade s pridelenou hodnotou.]

## Skupina

Nepovinný

Doplňujúci atribút, ktorý definuje zaradenie ochorenia do skupiny podľa definície MKCH 10.

Kruhovú referenciu na položku "Skratka".

**[Formát reprezentácie:** Podľa štandardného formátu string v jazyku Extensible Markup Language (XML). Alfamerický reťazec tvorený v rozsahu max 32767 znakov. ]

**[Hodnoty:** V súlade s pridelenou hodnotou.]

**Podskupina**  
Nepovinný

Doplňujúci atribút, ktorý definuje zaradenie ochorenia do podskupiny podľa definície MKCH 10.

Kruhovú referenciu na položku "Skratka".

**[Formát reprezentácie:** Podľa štandardného formátu string v jazyku Extensible Markup Language (XML). Alfanaumerický reťazec tvorený v rozsahu max 32767 znakov. ]

**[Hodnoty:** V súlade s pridelenou hodnotou.]

**Podskupina 2**  
Nepovinný

Doplňujúci atribút, ktorý definuje zaradenie ochorenia do podskupiny2 podľa definície MKCH 10 - podrobnejšie členenie niektorých podskupín. Kruhovú referenciu na položku "Skratka".

**[Formát reprezentácie:** Podľa štandardného formátu string v jazyku Extensible Markup Language (XML). Alfanaumerický reťazec tvorený v rozsahu max 32767 znakov. ]

**[Hodnoty:** V súlade s pridelenou hodnotou.]

**Diagnóza - 3 miestne kódovanie**  
**diagnóz**  
Nepovinný

Doplňujúci atribút, ktorý definuje trojmiestne kódovanie ochorení v podľa definície MKCH 10.

Kruhovú referenciu na položku "Skratka".

**[Formát reprezentácie:** Podľa štandardného formátu string v jazyku Extensible Markup Language (XML). Alfanaumerický reťazec tvorený v rozsahu max 32767 znakov. ]

**[Hodnoty:** V súlade s pridelenou hodnotou.]

**Diagnóza - 4 miestne kódovanie**  
**diagnóz**  
Nepovinný

Doplňujúci atribút, ktorý definuje štvormiestne kódovanie ochorení v podľa definície MKCH 10.

Kruhovú referenciu na položku "Skratka".

**[Formát reprezentácie:** Podľa štandardného formátu string v jazyku Extensible Markup Language (XML). Alfanaumerický reťazec tvorený v rozsahu max 32767 znakov. ]

**[Hodnoty:** V súlade s pridelenou hodnotou.]

**Diagnóza - 5 miestne kódovanie**  
**diagnóz**  
Nepovinný

Doplňujúci atribút, ktorý definuje päťmiestne kódovanie ochorení v podľa rozšírenej klasifikácie ochorení. Definuje množinu kódov diagnóz, ktoré je možné použiť pre vykazovanie zdravotníckej štatistiky v rozsahu definovanom príslušným metodickým pokynom.

Kruhovú referenciu na položku "Skratka".

**[Formát reprezentácie:** Podľa štandardného formátu string v jazyku Extensible Markup Language (XML). Alfanaumerický reťazec tvorený v rozsahu max 32767 znakov. ]

**[Hodnoty:** V súlade s pridelenou hodnotou.]