

Zmeny k 9.2.2015

Nová kontrola:

151	CHECK(IF(SUBSTR(R8S1,1,1)=='A' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='B' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='C' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='D' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='E' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='F' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='G' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='H' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='I' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='J' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='K' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='L' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='M' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='N' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='O' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='P' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='R' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='U' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='V' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='Z' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='Q' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='Y' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='X' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='W', ISNULL(R9S1), TRUE))	Ak je Základná diagnóza iná ako S00 až T98, potom Diagnóza príčiny úrazu musí zostať prázdna!
150	CHECK (NOT ISNULL (R10S1))	Položka Rehospitalizácia pre základné ochorenie musí byť vyplnená!

Zmeny kontrol:

Číslo kontroly, kde nastala zmena	2,3,4,6, 7, 10,11,12,22,23,51,53,73,134	popis kontrol je v súbore Z01.html
---	---	------------------------------------

Odstránená kontrola: 49

Zmeny XSD schémy:

Zmeny HTML schémy, ktoré sa neodrážajú v xsd schémach - pridané dopočítané položky: