

Zmeny k 1. 1. 2018

Zmeny kontrol:

Číslo kontroly

68,69,70,71,73,74,76,77,78,79,80,108,109,600
14,35,48
2,13,56

popis zmeny

novovytvorené (popis v príslušnom html súbore)
zrušené
zmenené (popis v príslušnom html súbore)

Zmeny XSD schémy:

Číselník CISH_VPLOD_TEHOT je novovytvorený s kódmi:

1,2,3

platnosť od 1.1.2018

Číselník CISH_POLOHA_PLODU je novovytvorený s kódmi:

1,2,3,4

platnosť od 1.1.2018

V číselníku CISH_DOVOD_UK_SOR pridaný kód:

6

platnosť od 1.1.2018

pridané položky

k 1.1.2018

PRVORODICKA
VIACPLOD_TEHOT
POC_JED_KRV_DER
POLOHA_PLODU_A
POLOHA_PLODU_B
POLOHA_PLODU_C
KOM_P_E2
KOM_P_SK2
KOM_P_SEPSA
KOM_P_EPIZIO
KOM_P_EMBO
KOM_P_RUPT_HR
KOM_P_RUPT_HR_DG

ukončené položky

k 31.12.2017

DIA_PREKON
DIA_CIEV
DIA_INZUL
KOM_P_RVB
KOM_P_E
KOM_P_SK

Upravená maska na dátový prvok KODPZS v zmysle pravidiel priradenia kódu PZS ÚDZS

Zmeny HTML schémy, ktoré sa neodrážajú v xsd schémach - pridané dopočítané položky: